

k.u. Stupné

LEGENDA JESTV. OBJEKTOV

- PARCELY KN-C
- JESTVÚJACE POZEMNÉ OBJEKTY V OKOLÍ
- VODNÝ TOK PAPRADNIANKA

LEGENDA:

- HRANICA RIEŠENÉHO POZEMKU
- HRANICA INTRAVILÁNU OBCE (katastra obce)
- RODINNÉ DOMY
 - odstupová vzdialenosť medzi RD je min. 7 m (ak je na fasáde osadené okno do obytnej miestnosti), alebo min. 4 m (ak je fasáda RD bez obytných okien)
 - odstupová vzdialenosť medzi RD a hranicou susedného pozemku je min. 2 m
 - odstupová vzdialenosť medzi RD a komunikáciou je min. 3 m
 - pri každom RD musí byť vyhradená plocha pre odstavenie 2 os. automobilov
- GARÁŽ PRI RD (alt. prístrešok pri RD) - min. 2 park. miesta!
 - min. odstupová vzdialenosť medzi garážou a komunikáciou je min. 3 m
- STAVEBNÁ ČIARA 6 m OD KOMUNIKÁCIE (garáž 3 m)
- PREDPOKLADANÁ HODNOTA POŽIARNEJ ODSŤUPOVEJ VZDIALENOSTI RD = min. 2 m (podrobnosti viď. riešenie PO)
- SP. PLOCHA PRE ÚČELY OBCE
- CESTA
- CHODNÍK

LEGENDA JESTV. INŽ. SIETÍ

- VEREJNÝ VODOVOD DN80
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU - 15 m NA OBE STRANY
- HYDRANTY NA VEREJNOM VODOVODE
- VEREJNÁ KANALIZÁCIA DN150
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZÁCIE - 15 m NA OBE STRANY
- VEREJNÝ STL PLYNOVOD PE DN90
- OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU - 4 m NA OBE STRANY
- NADZEMNÉ VEDENIE VN (22 kV) + PODPERNÝ STĽP
- KRAJNÉ VODIČ NADZEMNÉHO VEDENIA VN
- OCHRANNÉ PÁSMO NADZEMNÉHO VEDENIA VN = 10 m (od krajného vodiča (S VÝNIMKOU 7 m))
- PODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE SLOVAK TELEKOM

LEGENDA NAVRH. INŽ. SIETÍ

- ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU
- OCHRANNÉ PÁSMO VODOVODU = 15 m
- VODOVODNÁ PRÍPOJKA - VODOMERNÁ ŠACHTA
- POŽIARNÁ NÁDRŽ
- VZDUŠNÍK
- KALKNÍK
- NAVROVANÁ POŽIARNÁ NÁDRŽ min. 22 m³
- ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE
- OCHRANNÉ PÁSMO KANALIZÁCIE = 15 m
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
- ODVODŇOVACÍ RIGOL
- HORSKÝ VPUSŤ
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA - gravitačná časť
- DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA - retenčno vsakovacia časť
- ULIČNÁ VPUSŤ
- VÝUSTNÝ OBJEKT

- ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNÉHO PLYNOVODU PN 400 kPa
- STL PRÍPOJOVACIE PLYNOVODY, PN400 kPa
- HĽAVNÝ UZÁVAR PLYNU V OPLATENÍ POZEMKU
- TRAFOSTANICA
- PODZEMNÉ VEDENIE NN Z TRAFOSTANICE DO RE
- KÁBLOVÁ PRÍPOJKOVÁ PRIS. SKRÍŇA VEREJNÉHO ROZVODU NN
- PODZEMNÉ VEDENIE - VEREJNÉ OSVETLENIE
- STĽP VEREJNÉHO OSVETLENIA
- ROZVÁDZAČ VEREJNÉHO OSVETLENIA S MERANÍM

OBJEKTOVÁ SKLADBA

- SO 01 SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE
- SO 02 VODOVOD
- SO 02.1 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU
- SO 02.2 VODOVODNÉ PRÍPOJKY
- SO 03 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- SO 03.1 ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE
- SO 03.2 KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY GRAVITAČNÉ
- SO 03.3 SPOLOČNÁ TLAKOVÁ KANALIZÁCIA
- SO 03.4 PRÍPOJKY TLAKOVEJ KANALIZÁCIE
- SO 04 DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA
- SO 05 PLYNOVOD
- SO 06 VEREJNÉ OSVETLENIE
- SO 07 VONK. ROZVODY NN
- SO 08 EL. PRÍPOJKA VN + TRAFOSTANICA

POZNÁMKY

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIť VŠETKY PODZEMNÉ VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ!
- PRI SÚBEHU, RESP. KRÍŽOVANÍ PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE NUTNÉ DODRŽAť DOVOLENÉ VZÁJOMNÉ VZDIALENOSTI V SÚLADE S STN 73 6005

zodpovedný projektant dielu:
ING.ARCH.ROBERT ŠARADIN

vypracoval:
ING.MARTINA ILLEŠOVÁ

hlavný projektant akcie:
ING.ARCH.ROBERT ŠARADIN

Investor: Obec STUPNÉ, 018 12 Stupné 216

názov:
STUPNÉ, okr. Pov. Bystrica
VÝSTAVBA IBV + TECHN. INFRAŠTRUKTÚRA

lokalita:
DLHÉ

obsah:
KOORDINAČNÁ SITUÁCIA

mierka: 1:1000

diel: DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

PROJART PLUS spol. s r.o.
Centrum 28/33
01701 Považská Bystrica
tel: +421 42 4323315
www.projart.sk

stupeň PD: pre územné rozhodnutie

dátum: 10/2021

zák. číslo: 401/18

č. výkresu: Žrevizie

č. kópie: 2

