OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Číslo spisu
OU-KN-OSZP-2022/000514-013

Komárno
25. 02. 2022

Rozhodnutie

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správneho poriadku“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona a § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie“ navrhovateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, IČO : 36 550 949, takto:

Výrok

Zmena navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie“ uvedená v predloženom oznámení o zmene, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Kolárovo

sa nebude posudzovať podľa zákona.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné doplniť o zmierňujúce opatrenia z hľadiska nutných výrubov:
- O návrh a realizáciu stavebného objektu (SO) Sadových úprav ako neoddeliteľnej súčasti projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch projekčnej a realizačnej prípravy obnovy kanalizácie ako aj vybudovania a prevádzkovania fungujúcej ČOV.

- SO Sadových úprav by mal byť vyhotovený na základe zamerania a inventarizácie všetkých drevín v rozsahu 8 m od osi navrhovaných nových a rekonštruovaných podzemných vedení riešených v rámci obnovy kanalizácie (t.j. 4 m na každú stranu). Stromy by mali byť číselne zhodne označené aj v tabuľkách, mapovej časti ako aj v teréne.

- Výrubový plán musí podrobne popísať a zároveň navrhnúť aj patričnú náhradnú výsadbu s jednoznačnou lokalizáciou, s druhovým aj kvalitatívnym návrhom drevín, (druh, veľkosť spôsob výstaby), v minimálnom rozsahu 2,5 kusov stromov za každý jeden vyrúbaný strom a 1,5 m2 kríkových porastov za každý 1 m2 vyrúbaných kríkov.

- Výsadba drevín v minimálnom rozsahu 50 % by sa mala navrhnúť v danej lokalite prípadných výrubov.

KÓPIA

- Riešiť ochranu ostávajúcich drevín počas stavebnej činnosti podľa zákona a metodiky (Arboristický štandard č. 2-Ochrana drevín pri stavebnej činnosti).

2. Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy je nevyhnutné pred uvedením kanalizácie do prevádzky uviesť do prevádzky aj Čistiareň odpadových vôd ako jeden funkčný celok s cieľom dosiahnutia dobrého stavu vôd v zmysle Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

3. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
V prípade nevyhnutných a odôvodnených výrubov v súvislosti s plánovanou činnosťou je potrebné postupovať podľa § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. a zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdnych druhoch.

4. Zariadenia čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky podľa Vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

5. Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Kolárovo.

6. Projektovú dokumentáciu konkrétnych zámerov a stavieb v rámci územného a stavebného konania predložiť odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na posúdenie.

7. Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

8. Opätovne predložiť dopracovanú resp. prepracovanú dokumentáciu vyššieuvedenej stavby Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra a.s, Stredisko správy a údržby Komárno na posúdenie.

9. V kapitole III. 6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí, podkapitole Geodynamické javy, neotektonické pohyby, seizmicita územia, banská činnosť a radón je záujmové územie zaradené do príslušnej seizmickej oblasti podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavieb. Upozorňujeme, že táto norma je zrušená, územie je potrebné zaradiť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2.

10. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra, IČO : 36 550 949, predložil dňa 10.09.2021 Okresnému úradu Komárno, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie“ vypracovaný v súlade s § 22 ods. 3 a prílohy č. 8a na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona. Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je spoločnosť AD Consult, a.s. Hradská 80, 821 07 Bratislava.

KÓPIA

Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 k zákonu je zaradená do tabuľky č. 10.Vodné hospodárstvo, položka č. 6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov v časti B – (zisťovacie konanie), ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba a prevádzka kanalizácie s čistením odpadových vôd na ČOV v súlade s požiadavkami s požiadavkami Smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd a NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, resp. vodohospodárskeho orgánu.

Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti:
Kraj: Nitriansky
okres: Komárno
mesto: Kolárovo
katastrálne územie: Kolárovo
časti mesta: Částa, Kolárovo,
sídelné jednotky: Čergov – Štagnovica, Kolárovo - stred I, Pri lesoparku, Priemyselný obvod, Sídlisko, Stred II, Veľká Plytčina,
umiestnenie: prevažne v zastavanom území ale aj mimo zastavaného územia mesta Kolárovo
ulice: Jesenského nábrežie, Mierová, Dolná, Školská, Sládkovičova, Podhájska, Agátová, Lesná, Rábska, Osada Dankó Pistu, Orechová, Studená strana, Harcsová, Osada Reviczkého, Kostolné nám., Staničná, Bratislavská, Dlhá, Ružová, Jánošíkova, Petőfiho rad, Brnenské námestie, Horná, Vrbová, Budovateľská, Komárňanská, Východná, Pražské námestie, Partizánska, Slovenská, Mlynská, Štúrova, Mostová, Krížna, Ľ. Podjavorinskej, Roľnícka, Hlavná, Lipová, Antona Bernoláka, Novozámocká, Mládežnícka, Radnótiho, Horný rad, Laca Novomeského, Jazerná, Remeselnícka, Rybárska, Sv. Anny, Dunajská, Trnavská, Poľná, Krajná, Športová, Šafárikova, Česká, Októbrové námestie, Viktora Palkovicha, Kossuthova, Práce, Železničný rad, Malinová, Banícka, Kollárova, Záhradnícka, Štefánikova, Malodunajská, Topoľová, Slobody, Poľovnícka, Obrancov mieru, Považská, Imricha Madácha, Györgya Klapku, Švermova, Hlboká, Slnková, Obchodný rad, Hviezdoslavova, Jilemnického, Kvetná, Víťazstva, Sláviková, Trávnická, Tržná, Nová, Krátka, Bočná, Rovná, Jókaiho, Rad Puruk.

Dotknuté parcely registrov „C“ a „E“ na katastrálnom území Kolárovo podľa listov vlastníctva
Parcely registra „C“ :
1, 16221, 28424/2, 137/2, 117, 279/1, 278, 2436/6, 248, 2436/1, 304/10, 28421/454, 28421/431, 28421/453, 28421/309, 28421/311, 28421/310, 28421/22, 28432/1, 28438/130, 28438/2, 28437/38, 28435/63, 838/1, 900/1, 944/1, 1195, 28445/18, 28445/17, 28445/37, 28446/1, 1366, 28447, 28451/141, 28451/163, 28451/188, 28451/204, 28451/45, 28451/56, 28451/66, 28452/3, 28451/30, 28455/493, 28455/452, 28455/898, 28455/650, 28455/1, 28452/37, 25455/324, 28455/93, 28455/844, 28456/321, 28455/825, 28456/323, 28456/317, 28455/274, 28455/943, 28455/365, 28464/14, 28455/784, 28464/10, 28455/786, 28455/785, 28455/618, 28464/1, 28456/728, 2436/8, 520/1, 526, 530, 1634/1, 1635/1, 1775/1, 1776, 1410/1, 1918, 1917/1, 2160, 2255, 2194, 2324, 2341/50, 2341/49, 2499, 28456/1, 28455/611, 28457/88, 28457/66, 28457/34, 28455/130, 28463/29, 28459/1, 2500/1, 2476, 2536/27, 2537, 2511, 28457/107, 28458/2, 28458/1, 2710/87, 2711/95, 2711/94, 2711/40, 2711/39, 2814/3.
Parcely registra „E“ :
278/1, 278/2, 248, 2436/4, 28445/23, 28447/1, 945, 1366, 526, 1776/201, 2255, 2200, 2198, 2197, 2484/2, 2485/2, 2486/2, 2487, 2488, 2491, 2489, 2487, 2488, 2486/1, 2485/1, 2484/1, 2483/2, 2482/1, 2481, 2480, 2479, 2478, 2477, 2476, 2475, 2474, 2473, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2461, 2460, 2459, 2458, 2457/1, 2457/2 , 2456, 2455, 2454, 2453, 2452, 2451, 2450, 2449, 2447, 2446, 2445, 2550, 2551/1, 2552/1, 2552/2, 2552/3, 2652/2, 2648, 2647, 2645/1, 2644/1, 2643/1, 2642/1, 2641/1, 2640/1, 2639/1, 2637/1, 2636, 2634, 2633, 2632, 2631/1, 2629/1, 2626/1, 2592, 2621/1, 2619/1, 2617/1, 2615/1, 2613/2, 2612/1, 2611/1, 2610/2, 2610/1, 2609/1, 2608/1, 2607/1, 2606/1, 2605/1, 2604/1, 2603/1, 2555/2, 2552/3, 2548/2, 2535/1, 2533, 2528, 2523, 2520, 2507, 2508, 2509, 2510, 2592, 2652/2, 2653/1, 2655/1, 28457/3, 28458/2, 28462/1, 25457/2, 28458/1, 28457/1, 28459/1, 28459/2, 2653/1, 2655/1, 2655/2, 2658/2, 2659, 2712, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2726/2, 2727/1, 2733, 2734, 2739, 2740/2, 2741/2, 2742/3, 2743, 2744, 2745/2, 2746/2, 2749, 2750, 2752/101, 2752/102, 2759, 2760, 2931/1, 2930/1, 2927/1, 2926/1, 2924/1, 2922/1, 2921/1, 2920/1, 2917/1, 2916/1, 2914/1, 2913/1, 2911/1, 2910/1, 2909/1, 2908/1, 2906/1, 2905/1, 2904/1, 2902/1, 2900/1, 2899, 2898/1, 2897/1, 2776, 2966/101, 2775, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1, 2789, 2790, 2792, 2793/1, 2793/2, 2761/2, 2713/1, 2713/2, 2653/2, 2651, 2649, 2646/2, 2646/1, 2645/2, 2644/2, 2643/2,

KÓPIA

2642/2, 2641/2, 2640/2, 2639/2, 2638, 2635, 2634, 2633, 2632, 2631/1, 2630/2, 2629/2, 2628/2, 2627/2, 2626/2, 2625/2, 2624, 2621/2, 2620/2, 2619/2, 2618/2, 2617/2, 2616/2, 2615/2, 2614/2, 2613/102, 2613/101, 2612/2, 2611/2, 2610/102, 2610/101, 2609/2, 2608/2, 2607/2, 2606/2, 2605/2, 2604/2, 2603/2, 2602/2, 2601, 2600, 2599, 2598/3, 2749, 2748/2, 2751, 2748/1, 2981/1, 2982/1, 2985/1, 2986/1, 2989/1, 2990/1, 2991/1, 2992/1, 2993/1, 2994/1, 2996/2, 2997/1, 2998/1, 2999/1, 3000/1, 3001/1, 3002/1, 3003/1, 3004/1, 2747, 2748/1, 2967, 2968/1, 2968/2, 2969, 2970, 2971/1, 2972/1, 2973/1, 2974/1, 2975/1, 2976/1, 2977/1, 2977/2, 2978/1, 2979/1, 2981/1, 2702/2, 2703, 2704, 2705/1, 2706/1, 2707/1, 2708/1, 2703, 2702/1, 2701/2, 2701/1, 2680, 2681, 2684, 2685/2, 2686/2, 2687/2, 2814/3, 2793/2.

• Alternatíva č. 1
V rámci DSP z roku 2009 bolo navrhnuté rozšírenie jestvujúcej jednotnej kanalizácie mesta delenou gravitačnou splaškovou kanalizáciou. Výsledkom bolo 36 ks čerpacích staníc, ktoré mali zabezpečiť možnosť realizácie gravitačnej kanalizácie v daných základových podmienkach (tekuté piesky) a výške hladiny podzemnej vody.
Predmetný spôsob gravitačného odkanalizovania mesta je nevýhodné z hľadiska realizácie výstavby, pretože pri navrhnutom spôsobe a extrémne vysokej hladiny podzemnej vody by sa väčšina stokovej siete zakladala pod HPV. Taktiež by sa predražila výstavba z dôvodu nutnosti čerpania vody z rýh počas výstavby. Počas prevádzky by sa zvýšilo riziko naberania balastných vôd, čím by sa predražila prevádzka čerpacích staníc na stokovej sieti z dôvodu prečerpávania podzemných vôd.

Z hľadiska prevádzky, takýto počet čerpacích staníc predstavuje extrémne vysoké nároky na prevádzku z dôvodu možných porúch, ďalej kladie vysoké nároky na automatické riadenie systému čerpacích staníc a je nehospodárne aj z hľadiska počtu napojených na jednu čerpaciu stanicu (relatívne vysoké nároky na spotrebu elektrickej energie z dôvodu nízkeho počtu pripojených obyvateľov na každú ČS).
ČOV bola navrhnutá ako nová, s kapacitou 15 000 EO v blízkosti rieky Váh, východne od mesta Kolárovo. Čo sa týka umiestnenia ČOV, treba poznamenať, že ZsVS, a.s. OZ Nové Zámky má v existujúcom areáli ČOV Kolárovo svoje prevádzkové stredisko, čo v predmetnom návrhu nebolo zohľadnené. Znamená to, že návrh novej lokality pre ČOV Kolárovo je nehospodárny najmä z uvedených dôvodov:
• Vznikli by dva areály – súčasné stredisko + nová ČOV, k čomu treba pripočítať ešte areál hlavnej čerpacej stanice v blízkosti strediska OZ NZ,
• Odštepný závod Nové Zámky plánuje naďalej ponechať v areáli strediska obsluhu vodovodov a kanalizácie pre daný región,
• Existujúca infraštruktúra v stredisku – prístupová komunikácia, trafostanica, NN prípojka, vodovodná prípojka, plynová prípojka, studňa úžitkovej vody, prevádzková budova, blízkosť HČS a areálu strediska.
Čo sa týka samotného technologického návrhu ČOV, ten je v súčasnosti zastaraný a technologické riešenie celej ČOV je z dnešného pohľadu neakceptovateľné. Taktiež je diskutabilný návrh pozdĺžneho profilu technologickej linky ČOV, nakoľko niektoré objekty sa mali zakladať v hĺbke cca 7 m, čo je pri daných IG podmienkach a prítomnosti tekutých pieskov na stavenisku extrémne komplikovanou a drahou záležitosťou.
Prítomnosť balastných vôd v gravitačnej kanalizácii je nežiadúcou záležitosťou na aj ČOV z dôvodu nariedenia a ochladzovania odpadových vôd, čo má negatívne dôsledky aj na čistiaci proces, vrátane vyššej spotreby elektrickej energie.

Alternatíva č. 2
Táto alternatíva uvažuje s rozšírením stokovej siete prostredníctvom tlakovej kanalizácie, ktorá je s ohľadom na miestne inžiniersko-geologické pomery výhodnejšia. Výstavba je z dôvodu menších hĺbok zakladania lacnejšia a rýchlejšia. Táto alternatíva je výhodnejšia aj z hľadiska prevádzky z dôvodu vylúčenia rizika balastných vôd v systéme. Nevýhodou predmetného riešenia je nutnosť budovania domových čerpacích staníc na každej nehnuteľnosti. Pri zvážení skutočnosti, že v meste Kolárovo je aj v súčasnosti väčšina obyvateľov odkanalizovaných tlakovou kanalizáciou (okrem centrálnej časti mesta, kde sa nachádzajú bytové domy), sa javí byť táto voľba jednoznačne výhodnejšou.
K uvedenému treba pripočítať aj ďalšie environmentálne benefity, konkrétne menšie emisie produkované fekálnymi vozidlami pri zvoze žumpových vôd z dôvodu výrazne kratších transportných vzdialeností (pozn: treba počítať s tým, že po dokončení výstavby sa budú obyvatelia postupne napájať na novobudovanú kanalizáciu).

Nulový variant:
Je zrejmé, že tento variant je neprípustný, nakoľko súčasný stav odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v Kolárove je neprípustný. Percento napojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu nedosahuje ani 30 % (z celkového

KÓPIA

počtu cca. 10 500 obyvateľov je na kanalizáciu napojených cca. 2 800 obyvateľov), v dôsledku čoho je likvidácia odpadových vôd z domácnosti nekontrolovaná. Predpokladá sa vysoký podiel nelegálneho vývozu žumpových vôd do blízkych vodných tokov ako aj znečistenie podzemných vôd v dôsledku netesných alebo zámerne prerazených žúmp. Existujúce čerpacie stanice sa prevádzkujú so zastaralou technológiou, bez akejkoľvek kontroly alebo riadenia.
Z dôvodu nedostavanej a nefunkčnej ČOV sa odpadové vody prečerpávajú do Váhu bez akéhokoľvek čistenia. Odpadové vody dopravované z mesta sú cez HČS prečerpávané síce do areálu ČOV, odtiaľ sú však ďalej dopravované cez ďalšiu čerpaciu stanicu priamo do Váhu.
Uvedený stav je neúnosný a vyžaduje si okamžitú investíciu do dobudovania stokovej siete ako aj výstavbu ČOV, ktorá bude spĺňať legislatívne požiadavky v oblasti čistenia odpadových vôd, najmä požiadavky NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení NV SR č. 398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

V roku 2007 bolo vykonané zisťovacie konanie pre navrhovanú činnosť „Región Kolárovo - odvedenie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou“ Obvodným úradom životného prostredia Komárno, v rámci ktorého bolo rozhodnuté, že predmetná navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) – rozhodnutie č. 2007/00845-29 - ZI, zo dňa 26. 07. 2007.
Z hľadiska odvádzania a čistenia odpadových vôd aglomerácie boli tvorené na základe odkanalizovania s prepojením do jednej spoločnej čistiarne odpadových vôd (ďalej len ČOV) a z pohľadu veľkosti ČOV.
Pre ČOV väčšie ako 10 000 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len EO) sa vyžadovalo, aby proces čistenia zabezpečil odstraňovanie nutrientov a celkového fosforu čo sa konkrétne týkalo ČOV Kolárovo. Druhú veľkostnú skupinu tvorili aglomerácie od 2 000 – 10 000 EO, kde platná legislatíva nepožaduje odstraňovanie nutrientov a celkového fosforu. Treťou skupinou boli ČOV nad 500 EO a štvrtou skupinou ČOV do 500 EO.
Spádová ČOV pre viac obcí bola uvažovaná v najnižšie položenej obci. V rovinatom území bola pri určovaní spádovej obce zohľadňovaná vzdialenosť k vhodnému recipientu a optimálna vzdialenosť medzi obcami.
Rozdelenie obcí do jednotlivých aglomerácií bolo nasledovné:
Aglomerácia č.1: Kolárovo
Aglomerácia č.2: Selice
Aglomerácia č.3: Neded, Vlčany
Aglomerácia č.4: Zemné
Aglomerácia č.5: Bodzianske Lúky
Aglomerácia č.6: Dedina Mládeže
Aglomerácia č.7: Komoča
Aglomerácia č.8: Martovce
Aglomerácia č.9: Vrbová nad Váhom
Aglomerácia č.10: Kameničná
Aglomerácia č.11: Pribeta
Aglomerácia č.12: Dulovce
Aglomerácia č.13: Chotín

Z hľadiska zásobovania pitnou vodou aglomerácia Kolárovo bola rozdelená na tri vodárenské sústavy, kde do prvej sústavy patrila obec Kameničná, do druhej sústavy obec Martovce a do tretej obec Chotín.
Obec Kameničná mala vlastný zdroj a vybudovanú úpravňu vody o výkone 5,8 l/s. Ostatné obce (Martovce, Chotín) mali nevyhovujúce vodné zdroje, ktoré mali byť zrušené.

Tieto obce by sa napojili na rozvody v susedných obciach s miestnymi zdrojmi, ktoré kvalitou a kvantitou vyhovovali.
Rozdelenie obcí do jednotlivých sústav bolo nasledovné:
Sústava č.1: Kameničná – Vinohrady – Prívodné potrubie
Sústava č.2: Martovce
Sústava č.3: Chotín
V tom čase aktuálny stav technického a technologického zabezpečenia, vychádzal z danosti terénu, rešpektovalo v tom čase platnú legislatívu, platné technické normy a rad ďalších podmienok súvisiacich s podmienkami realizácie navrhovanej investície. Tieto podmienky v rozhodujúcej miere predurčili zásadné koncepčné riešenie.

KÓPIA

Predkladaná zmena navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie“ sa týka len aglomerácie č. 1 Kolárovo a v rámci nej len problematiky čistenia odpadových vôd.

Príslušný orgán oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku, správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov činnosti na životné prostredie.

Príslušný orgán dňa 20.09.2021 zverejnil oznámenie o predložení zmeny navrhovanej činnosti podľa § 23 ods.1 zákona č. 24/2006Z.z. o posudzovaní a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní nawebovom sídle MŽP SR a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci.

Dotknutá obec mesto Kolárovo podľa ust. § 23 ods. 3 zákona informovala o zmene navrhovanej činnosti verejnosť spôsobom v mieste obvyklým, v dňoch od 24.09.2021 do 11.10.2021 a zároveň oznámila kde a kedy možno do oznámenia o zmene nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Podľa ust. § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní
rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská (sú uvádzané v skrátenom znení) k predmetnému zámeru tieto orgány štátnej správy a samosprávy :

1. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska:
- štátnej správy ochrany prírody a krajiny : (list č. OU-KN-OSZP-2021/012959-004 zo dňa 22.11.2021)
Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám z hľadiska ochrany prírody a krajiny podľa § 29 zákona o posudzovaní, dáva na základe odborného stanoviska ŠOP SR, Správy CHKO Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda č. CHKODL-DS/379-002/2021 (v prílohe) k predmetnej veci nasledovné stanovisko:
Predmetná stavba nezasahuje do chránených území a ich ochranných pásiem. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny je zmena navrhovanej činnosti možná za dodržania ustanovení o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), ktoré platia v prvom stupni územnej ochrany.
Ďalší stupeň projektovej dokumentácie je potrebné doplniť o zmierňujúce opatrenia z hľadiska nutných výrubov:
- O návrh a realizáciu stavebného objektu (SO) Sadových úprav ako neoddeliteľnej súčasti projektovej dokumentácie v ďalších stupňoch projekčnej a realizačnej prípravy obnovy kanalizácie ako aj vybudovania a prevádzkovania fungujúcej ČOV.
- SO Sadových úprav by mal byť vyhotovený na základe zamerania a inventarizácie všetkých drevín v rozsahu 8 m od osi navrhovaných nových a rekonštruovaných podzemných vedení riešených v rámci obnovy kanalizácie (t.j. 4 m na každú stranu). Stromy by mali byť číselne zhodne označené aj v tabuľkách, mapovej časti ako aj v teréne.
Výrubový plán musí podrobne popísať a zároveň navrhnúť aj patričnú náhradnú výsadbu s jednoznačnou lokalizáciou, s druhovým aj kvalitatívnym návrhom drevín, (druh, veľkosť spôsob výstaby), v minimálnom rozsahu 2,5 kusov stromov za každý jeden vyrúbaný strom a 1,5 m2 kríkových porastov za každý 1 m2 vyrúbaných kríkov.
- Výsadba drevín v minimálnom rozsahu 50 % by sa mala navrhnúť v danej lokalite prípadných výrubov.
- Riešiť ochranu ostávajúcich drevín počas stavebnej činnosti podľa zákona a metodiky (Arboristický štandard č. 2-Ochrana drevín pri stavebnej činnosti).
V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok navrhujeme činnosť ďalej neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté. Toto stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia

KÓPIA

- štátnej vodnej správy, (list č. OU-KN-OSZP-2021/012901 zo dňa 24.09.2021) : k predloženému oznámeniu zmene uvádza : Žiadame dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd ako aj dodržať ostatné ustanovenia zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy je nevyhnutné pred uvedením kanalizácie do prevádzky uviesť do prevádzky aj Čistiareň odpadových vôd ako jeden funkčný celok s cieľom dosiahnutia dobrého stavu vôd v zmysle Nariadenia vlády č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a zároveň nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Osobitné predpisy, ako aj ostatné ustanovenia zákona, ostávajú vydaním tohto stanoviska nedotknuté a zároveň toto stanovisko nenahrádza súhlas ani povolenie a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
- štátnej správy ochrany ovzdušia, (list č. OU-KN-OSZP-2021/006512-9-Va zo dňa 30.09.2021) : k predloženému oznámeniu o zmene uvádza:
Zmenou navrhovanej činnosti uvedenou v oznámení nevzniknú nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 zákona o ovzduší NR SR č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia k uvedeným zmenám navrhovanej činnosti neuplatňujeme pripomienky a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona.

- štátnej správy v odpadovom hospodárstve, (list č. OU-KN-OSZP-2021/012944-002 zo dňa 22.09.2021) : Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu o zmene nemáme pripomienky a navrhujeme, aby oznámenie o zmene činnosti nebolo ďalej posudzované podľa zákona.

11. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, (list č. OU-NR-OSZP2-2021/035369-2021/035369 zo dňa 30.09.2021) : Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie (stavebná činnosť) je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií. Dopravné cesty a manipulačné plochy je potrebné pravidelne čistiť a udržiavať dostatočnú vlhkosť povrchov na zabránenie rozprašovaniu alebo obmedzenie rozprašovania.
V prípade nevyhnutných a odôvodnených výrubov v súvislosti s plánovanou činnosťou je potrebné postupovať podľa § 47 a § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. a zohľadňovať vegetačné a hniezdne obdobie z dôvodu eliminácie škôd na prípadných hniezdnych druhoch.
Úrad ako dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona nemá ďalšie pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a navrhuje neposudzovať zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (list č. RH 2021/1610, č.z: 2021/19690 zo dňa 1.októbra 2021) : S návrhom Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949 podľa § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. na oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie“ v k. ú. Kolárovo, predloženým Okresným úradom Komárno, odborom starostlivosti o životné prostredie 21. septembra 2021 sa súhlasí.
Súčasne sa ukladá plniť nasledovnú požiadavku:
1.Zariadenia čerpacích staníc musia spĺňať požiadavky podľa Vyhlášky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.

Po preštudovaní predloženého materiálu bolo zistené, že oznámenie rieši hodnotenie vplyvu plánovanej obnovy a dobudovania kanalizácie v meste Kolárovo na životné prostredie.
Návrh na územné konanie predmetnej stavby bol orgánom verejného zdravotníctva kladne posúdený v záväznom stanovisku č. RH 2021/611 zo 6. apríla 2021.
Jedná sa o obnovu jestvujúcej gravitačnej kanalizácie a výstavbu novej tlakovej kanalizácie v meste Kolárovo, rekonštrukciu jestvujúcich čerpacích staníc ČS1 a ČS2, ako aj výstavbu novej ČS3.
Rozšírenie stokovej siete je navrhnuté v rozsahu celého mesta Kolárovo. Plánovaná je tlaková kanalizácia v dĺžke 26 378,99 m, kanalizačné odbočenia 2 044 ks, rekonštrukcia ČS1 a ČS2, nová ČS3 a výtlačné potrubia v dĺžke 2 125 m.

KÓPIA

Navrhované kanalizačné potrubia budú napojené na jestvujúcu kanalizačnú sieť. Trasy potrubí navrhovaných zberačov a stôk budú umiestnené do zelených pásov, štátnych ciest a ich krajníc, resp. miestnych komunikácií. Odpadové vody budú odvádzané na Čistiareň odpadových vôd v Kolárove.
Pri posudzovaní predmetného oznámenia o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska ochrany verejného zdravia boli ako prioritne zohľadňované nasledovné hodnotenia uvedené v oznámení:
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva a pohodu a kvalitu života obyvateľstva.
Prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude predstavovať zdroj znečisťovania ovzdušia.
V rámci navrhovanej zmeny činnosti nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie navrhovanej zmeny činnosti.
Výstavba a prevádzka navrhovanej zmeny činnosti nebude produkovať teplo a zápach, ktoré by významne negatívne ovplyvnili situáciu v dotknutom území.
Z hľadiska dodržania požiadaviek na ochranu verejného zdravia bolo predložené oznámenie orgánom verejného zdravotníctva posúdené tak, ako bolo horeuvedené. Požiadavka v bode 1 bola uložená v záujme ochrany verejného zdravia v lokalite plánovanej činnosti.
S prihliadnutím na rozsah, povahu a miesto vykonávanej činnosti ako i význam očakávaných vplyvov, orgán verejného zdravotníctva nepožaduje navrhovanú zmenu činnosti posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia

4. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja (list č. CS 10292/2021, CZ 33536/2021 zo dňa 27.09.2021) :
Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečenie obnovy a rozšírenia kanalizácie v meste Kolárovo, rekonštrukciu jestvujúcich čerpacích staníc ČS1 a ČS2, ako aj výstavbu novej ČS3. Navrhuje sa obnova jestvujúcej gravitačnej kanalizácie a výstavba novej tlakovej kanalizácie. Rozšírenie stokovej siete je navrhnuté v rozsahu celého mesta Kolárovo, pritom sa počíta s minimálne 85 %-nou napojenosťou obyvateľov na kanalizáciu.
Stavba by mala byť realizovaná v existujúcom areáli a vzhľadom na potrebu rozšírenia ČOV aj na priľahlých pozemkoch. Areál strediska s ČOV sa nachádza na rozhraní intravilánu mesta Kolárovo v jeho juhozápadnej časti. Recipientom vypúšťaných vyčistených vôd je rieka Váh. Samotné situovanie ČOV spĺňa podmienku ochranného pásma v zmysle STN 75 6401.
Navrhovateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra
Umiestnenie navrhovanej činnosti:
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Kolárovo
Katastrálne územie: Kolárovo
Časti mesta: Částa, Kolárovo,
Sídelné jednotky: Čergov – Štagnovica, Kolárovo - stred I, Pri lesoparku, Priemyselný obvod, Sídlisko, Stred II, Veľká Plytčina,
Umiestnenie: prevažne v zastavanom území ale aj mimo zastavaného územia mesta Kolárovo
Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Kolárovo.
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja zároveň požaduje, aby bola projektová dokumentácia konkrétnych zámerov a stavieb v rámci územného a stavebného konania predložená odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja na posúdenie.
Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.
Posudzovaná zmena navrhovanej činnosti „Kolárovo – obnova a dobudovanie kanalizácie“ je na základe svojich parametrov podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaradená do nasledovnej kapitoly:
Kapitola č. 10 – Vodné hospodárstvo, položka č. 6 – Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete.

KÓPIA

Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje, že zmena navrhovanej činnosti „KOLÁROVO - obnova a dobudovanie kanalizácie“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona.
K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme iné pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
5. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s, Stredisko správy a údržby Komárno (list č. RD012100373, RO012100129 zo dňa 28.09.2021) : v zmysle §29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako správca ciest II. a III. triedy v okrese Komárno oznamuje nasledovné:
- predmetná stavba v intraviláne mesta Kolárovo prichádza do styku s cestami II/563 Nové Zámky – Kolárovo, II/573 Šoporňa – Šaľa – Komárno a III/1455 Zemianska Olča – Kolárovo,
- Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra doručila dňa 15. 02. 2021 našej spoločnosti projektovú dokumentáciu k územnému, stavebnému povoleniu a realizácii vyššieuvedenej stavby, vypracovanú AD Consult, a. s., Hradská 80, 821 07 Bratislava z 03/2020, na vyjadrenie,
- naša spoločnosť k predloženej projektovej dokumentácii vydala dňa 09. 03. 2021 stanovisko zn.: RD021200047, RO012100032, v ktorom žiadala predloženú projektovú dokumentáciu dopracovať, resp. prepracovať a opätovne predložiť našej spoločnosti na posúdenie nami sledovaných záujmov,
- vyjadrujeme názor, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemá byť posudzované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zároveň však trváme na opätovnom predložení dopracovanej, resp. prepracovanej dokumentácie vyššieuvedenej stavby našej spoločnosti na posúdenie nami sledovaných záujmov.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne (list č. ORHZ-KN1-2021/000795-002 zo dňa 27.09.2021) : Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní zmeny navrhovanej činnosti
Názov navrhovanej činnosti: Kolárovo - obnova a dobudovanie kanalizácie
Miesto stavby: k.ú. Kolárovo
z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov (list č. 5593/2021-5.3, 53149/2021 zo dňa 04. 10. 2021) :
Predmetom navrhovanej činnosti bol návrh čistenia odpadových vôd z mesta Kolárovo. V Kolárove bola čiastočne vybudovaná kanalizácia. Najprv sa začalo s budovaním jednotnej gravitačnej kanalizácie, po problémoch pri výstavbe a aj pri prevádzke sa pokračovalo s výstavbou splaškovej tlakovej kanalizácie. Projektová dokumentácia na dobudovanie tlakovej kanalizácie bola vypracovaná na celé územie mesta v stupni pre územné rozhodnutie.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov Vám zasiela nasledovné stanovisko:
1./ V kapitole III. 6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí, podkapitole Geodynamické javy, neotektonické pohyby, seizmicita územia, banská činnosť a radón je záujmové územie zaradené do príslušnej seizmickej oblasti podľa STN 73 0036 Seizmické zaťaženie stavieb. Upozorňujeme, že táto norma je zrušená, územie je potrebné zaradiť podľa STN EN 1998-1/NA/Z2.
2. /Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
Vyhodnotenie príslušného orgánu :Požiadavka bola akceptovaná a uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia
8. Mesto Kolárovo: verejnosť o tomto oznámení bola informovaná formou verejnej vyhlášky vyvesenej na úradnej tabuli mesta (od 24.09.2021 do 11.10.2021) a zverejnením na webovej stránke

V zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku príslušný orgán dal možnosť známym účastníkom konania listom č. OU-KN-OSZP-2021/011952-009 zo dňa 23.9.2021, aby sa pred vydaním vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie do 5 dní od doručenia tohto upovedomenia aj ústne do zápisnice a formou nahliadnutia di spisu, v súlade s § 23 ods. 1 správneho poriadku.

KÓPIA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenia nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní.

Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Príslušný orgán opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré budepotrebné zohľadniť v dokumentácii pre príslušné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní astavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Príslušný orgán na základe oznámenia o zmene a stanovísk k nemu doručených a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa §29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní a uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní zistil nasledujúce skutočnosti:

Návrh kanalizácie je vypracovaný na základe analýz demografických ukazovateľov ako aj súčasného existujúceho stavu infraštruktúry kanalizácie a ČOV v aglomerácii Kolárovo. Predmetom je dobudovanie kanalizácie v meste Kolárovo a intenzifikácia. Navrhované riešenie musí rešpektovať danosti lokality, ktoré predstavujú najmä existujúce objekty ako aj umiestnenie nehnuteľností, ktoré majú byť odkanalizované. Okrajové podmienky tiež stanovuje existujúca dopravná a technická infraštruktúra a najmä požiadavky na zachovanie ich ochranných pásiem. Ďalšie podmienky sú určené platnou legislatívou, technickými normami a ďalšími podmienkami kladenými na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd. Recipientom je rieka Váh. Dobudovanie kanalizácie musí rešpektovať zastavanosť územia, lokálne spádové pomery, priestorové možnosti výstavby a rad technických noriem a technologických podmienok. V týchto okrajových podmienkach bolo zadané vypracovanie príslušnej dokumentácie (vrátane stavebného zámeru), ktorá môže variantne riešiť len technický detail, ktorý v konečnom dôsledku nemôže mať významný vplyv z hľadiska požiadavky na verejné práce ako aj životného prostredia. Pre navrhované riešenie bolo stanovené množstvo napojených obyvateľov na kanalizáciu, zaťaženie pre rekonštruovanú a modernizovanú ČOV a základné fyzické ukazovatele, na základe ktorých boli určené investičné a prevádzkové náklady.
Vzhľadom na rozsah diela, bola stavba rozdelená na viacero samostatných celkov, ktoré je možné budovať aj samostatne, resp. aby sa stavba vedela uviesť do prevádzky postupne.
Rekonštrukcia alebo výstavba navrhovaných objektov bude prebiehať vo viacerých fázach:
• príprava na demolačné práce, vytýčenie nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v plánovanom mieste realizácie stavby,
• vybudovanie dočasných obtokov v miestach ktoré to vyžadujú,
• výkopové, demontážne a asanačné práce – vybúranie a odstránenie existujúcich konštrukcií objektov, spevnených plôch a vozoviek,
• výstavba navrhovaných objektov, potrubných rozvodov a stavebnej elektroinštalácie,
• ostré prepoje na existujúce rozvody je potrebné vykonávať po dohode a za podmienok stanovených prevádzkovateľom,
• spätné zásypy a hutnenie podložia,
• výstavba spevnených plôch,
• dodávka a montáž technologických zariadení a technologickej elektroinštalácie,
• výstavba navrhovaného oplotenia,
• terénne úpravy a dokončovacie práce.
Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti:

Výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti a ani jej synergickým a kumulatívnym pôsobením sa nepredpokladajú žiadne významné negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia, obyvateľstvo a jeho zdravie, pričom ide o vplyvy minimálne.

Významnosť predpokladaných vplyvov počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti:

KÓPIA

Vplyv na obyvateľstvo – málo významný vplyv

Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické pomery - málo významný vplyv

Vplyvy na klimatické pomery – minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na ovzdušie - málo významný vplyv

Vplyvy na vodné pomery - málo významný vplyv

Vplyvy na pôdu - málo významný vplyv

Vplyvy na flóru - málo významný vplyv

Vplyv na faunu - málo významný vplyv

Vplyv na biotopy - málo významný vplyv

Vplyv na krajinu - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na územný systém ekologickej stability - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme - málo významný vplyv

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na archeologické náleziská - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy - minimálny vplyv/bez vplyvu

Iné vplyvy - minimálny vplyv/bez vplyvu

Významnosť predpokladaných vplyvov počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti :

Vplyvy na obyvateľstvo - málo významný vplyv

Vplyvy na hornin. prostr., geodynam. javy a geomorfologické pomery - málo významný vplyv

Vplyvy na klimatické pomery - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na ovzdušie - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy vodné pomery - významný vplyv

Vplyvy na pôdu - málo významný vplyv

Vplyvy na flóru - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyv na faunu - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyv na biotopy - minimálny vplyv/bez vplyvu

KÓPIA

Vplyv na krajinu - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na chránené územia a ich ochranné pásma - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na územný systém ekologickej stability - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na archeologické náleziská - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality - minimálny vplyv/bez vplyvu

Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy - minimálny vplyv/bez vplyvu

Iné vplyvy - minimálny vplyv/bez vplyvu

Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľaprílohy č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní.

Zámer je svojim charakterom zameraný na zníženie vplyvu odpadových vôd na pôdu, podzemnú vodu a predovšetkým na kvalitu vody v recipientoch. Povrchové toky predstavujú významné prírodné ekosystémy a preto je predpoklad nepriameho pozitívneho ovplyvnenia genofondu a biodiverzity širšieho záujmového územia.
Realizácia zámeru vyrieši súčasný problém nakladania so žumpovými vodami. Prevádzka kanalizačnej siete zabezpečí zvýšený stupeň ochrany úniku škodlivých látok do podzemných a povrchových vôd. V týchto súvislostiach je najvýznamnejším očakávaným vplyvom zlepšenie kvality vody v miestnych tokoch (najmä v recipiente Váh). Sprostredkovane to pozitívne ovplyvní aj podmienky populácií živočíšnych druhov viazaných na prírodné prostredie vodných tokov so zachovalými brehovými porastami. Prevádzka bude predstavovať jednoznačne pozitívny príspevok k zlepšeniu kvality vody v miestnych tokoch vo vzťahu k ich funkcii biokoridoru.
Chýbajúca kanalizačná sieť je jedným z významných limitujúcich prvkov rozvoja mesta v danej aglomerácii a spôsob nakladania s odpadovými vodami už nezodpovedá súčasným požiadavkám na hygienický štandard a pohodu života. Realizácia predkladaného zámeru je teda odstránením tohto súčasného nedostatku nielen v smere zabezpečenia očakávaní obyvateľov, ale aj z hľadiska platnej legislatívy v oblasti ochrany vôd.
Nezanedbateľný pozitívny vplyv realizáciou navrhnutých opatrení bude v oblasti nakladania s nečistenými komunálnymi odpadovými vodami, ktoré sú v súčasnosti problémom najmä vo vzťahu k znečisťovaniu pôdy, podzemných a povrchových vôd miestnych recipientov. To sa týka predovšetkým tých oblastí, kde sa nachádzajú lokálne vodné zdroje.
Ciele projektu sú v súlade s cieľmi ochrany prírody a krajiny hlavne z hľadiska zachovania čistoty vody v tokoch a ochrany povrchových zdrojov. Príspevok k zníženiu znečistenia tokov zlepší zároveň podmienky hydrických biotopov.
Realizácia projektu má jednoznačne pozitívny dopad na prírodné prostredie a zdravotný stav obyvateľov.

Navrhované riešenie rešpektuje danosti lokality, ako aj umiestnenie nehnuteľností, ktoré majú byť odkanalizované. Okrajové podmienky tiež stanovuje existujúca dopravná a technická infraštruktúra a najmä požiadavky na zachovanie ich ochranných pásiem. Ďalšie podmienky sú určené platnou legislatívou, technickými normami a ďalšími podmienkami kladenými na odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd. Vybudovanie kanalizácie rešpektuje zastavanosť územia, lokálne spádové pomery, priestorové možnosti výstavby a rad technických noriem a technologických podmienok.

Posúdenie oznámenia o zmene činnosti bolo vykonané s ohľadom na jeho umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva.

KÓPIA

Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti,ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v definovaní vplyvov.
Informácie použité v zámere sú dostatočné na to, aby boli možné rozhodnúť podľa zákona. Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania t.j. kritérií, uvedených v prílohe č. 10 zákona prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie zo zámeru, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona .
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, ktorý činnosťvykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a vsúlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti osobitných predpisov.
Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohtorozhodnutia.
Upozornenie:
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konanísprávny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného vzisťovacom konaní, podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

RNDr. Martin Bičian
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10178

Doručuje sa

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov , sgpz, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 01 Komárno, Slovenská republika
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., stredisko správy a údržby Komárno, Bašta IV., Okružná cesta , 945 01 Komárno, Slovenská republika
Štátna ochrana prírody SR, Správa chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, Samova 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Lesy SR š.p. , Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Odbor ochrany prírody a krajiny, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V KOMÁRNE, Družstevná 16, 945 01 Komárno, Slovenská republika

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD KOMÁRNO, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD NITRA, ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0008864/2022

Vec: Oznámenie o zmene činnosti "Kolárovo-obnova a dobudovanie kanalizácie"

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	28.02.2022 07:18	Bičian Martin, RNDr.	vedúci	OU-KN-OSZP	vedúci odboru	Nie		