

Informácia
či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Navrhovaná činnosť, „Podzemný zásobník zemného plynu Láb v Plaveckom Štvrtku“ (ďalej len „PZZP“) ktorej sa týka Zmena č. 7 navrhovanej činnosti bola povolená a uvedená do prevádzky v roku 1973, tzn. pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nebola posudzovaná z hľadiska vplyvu na životné prostredie podľa tohto zákona.

Vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie boli posúdené podľa platných predpisov v čase jej povoľovania.

Prevádzka Centrálného areálu PZZP Láb bola povolená a v súčasnosti sa prevádzkuje na základe integrovaného povolenia SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 z 18. 11. 2004, (podľa podmienok vyplývajúcich zo zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pre dve zmeny navrhovanej činnosti vydalo Ministerstvo životného prostredia SR na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vyjadrenia podľa § 18, ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- vyjadrenie MŽP SR č. 8451/2013-3.4/ml z 25. 11. 2012,
- vyjadrenie MŽP SR č. 7522/2014-3.4/ml z 10. 09. 2014,

že uvedené zmeny navrhovanej činnosti nie je potrebné posudzovať podľa zákona.

Zmena č. 3, Zmena č. 4, Zmena č. 5 a Zmena č. 6 navrhovanej činnosti podliehali zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. Na základe výsledkov zisťovacieho konania Ministerstvo životného prostredia SR rozhodlo:

- Zmena č. 3 - rozhodnutie č. 6770/2015-3.4/ml z 28. 09. 2015
- Zmena č. 4 - rozhodnutie č. 3790/2018-1.7/mo zo 16. 03. 2018
- Zmena č. 5 - rozhodnutie č. 3863/2020-1.7/mo z 31. 01. 2020
- Zmena č. 6 – rozhodnutie č. 7493/2021-6.6/mo; 23396/2021 zo 07. 05. 2021

že uvedené zmeny navrhovanej činnosti sa nebudú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.