Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

KÓPIA

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Predmet	Záväzné stanovisko - 2022/00826-02/063-MUDr.Hudák
Text	V prílohe tejto správy Vám zasielame záväzný dokument nášho úradu vo formáte PDF. Vzhľadom na závažnosť tohto dokumentu, Vám odporúčame NEMAZAŤ TÚTO SPRÁVU, ANI JEJ PRÍLOHY vo Vašej elektronickej schránke, pokiaľ predmetná vec z Vašej strany trvá. Nebudete musieť v budúcnosti vyžadovať od úradu kópiu tohto dokumentu (a prípadne zaplatiť poplatky) ak to bude pre Vás potrebné. UPOZORNENIE 1: ak chcete odpovedať na túto správu, alebo chcete podať Odvolanie, alebo Vzdať sa práva na odvolanie (a teda vyžiadať vyznačenie právoplatnosti) v lehote stanovenej zákonom, použite vyššie zobrazené červené tlačidlo VIAC OPERÁCIÍ NAD SPRÁVOU a voľbu ODPOVEDAŤ. Prosíme, v záhlaví Vašej odpovede do poľa Predmet (horné pole s červeným názvom Predmet) napíšte predmet Vašej odpovede napr. Odvolanie, alebo, Vzdanie sa práva na odvolanie, alebo Doplnenie informácií a pod. Použitie voľby VIAC OPERÁCIÍ NAD SPRÁVOU a NEODPOVEDAŤ je nevyhnutné pre správne priradenie Vašej odpovede k tejto správe! UPOZORNENIE 2: ak je príloha tejto správy elektronicky podpísaná mandatárom, je táto príloha spôsobilá na právne úkony aplikované v elektronickej forme (ak by niektorý úrad od Vás požadoval elektronické zaslanie tohto dokumentu. S pozdravom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši IČO: 00 607 215 Štúrova 36 031 80 Liptovský Mikuláš

KÓPIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš

Číslo: 2022/00826-02/063-MUDr.Hudák V Liptovskom Mikuláši 01.03.2022

Záväzné stanovisko

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1, bod 18 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.), vo veci posúdenia návrhu **Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku č. 74, Ružomberok, IČO: 00151866,** o vydanie stanoviska k zámeru **„Kremácia domácich miláčikov – Volkan 150“, k.ú. Likavka,** pre navrhovateľa **Tibor Fábry, č. 495, Partizánska Ľupča,** IČO: 54 255 457, podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S ú h l a s í s návrhom **Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok,** na predložený zámer **„Kremácia domácich miláčikov – Volkan 150“, k.ú. Likavka.**

O d ô v o d n e n i e

Dňa 22.02.2022 podal žiadateľ Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RUVZ) žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru **„Kremácia domácich miláčikov – Volkan 150“, k.ú. Likavka.**

Účelom predloženého zámeru je osadenie a prevádzkovanie kremačnej pece VOLKAN 150. Ide o kremačnú pec, ktorá je určená na spaľovanie malých domácich uhynutých zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Ide o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 150 od výrobcu Waste Spectru Environmental Limited. Pec môže byť namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a môže sa stať aj mobilným zariadením.

Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli existujúceho Poľnohospodárskeho družstva Likavka, na jednom z dvoch miest (2 variantné riešenie), vzdialených od seba cca 150 m.

Zámer činnosti má okrem nulového variantu nasledovné dve variantné riešenia.

1. Variantné riešenie: Nízkokapacitná spaľovacia pec Volkan 150 umiestnená v areáli Poľnohospodárskeho družstva Likavka, Hospodársky dvor Likavka, pozemok C 2059/9.
2. Variantné riešenie: Nízkokapacitná spaľovacia pec Volkan 150 umiestnená v areáli Poľnohospodáskeho družstva Likavka, Hospodársky dvor Likavka, pozemok C 2059/19.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Číslo spisu *Por.č.záznamu* *Číslo záznamu* *Typ záznamu* *Forma originálu*
0008396/2022 *Externý doručený záznam* *hodnoverná elektronická*

KÓPIA

Spaľovanie prebieha postupným zohrievaním celej pece – spaľovacej komory – I. stupeň a odpadu, čím nastáva postupné odparovanie vody, ďalej prípadných organických tukov a nakoniec nastáva rozklad organickej hmoty tiel zvierat. Takýmto spôsobom nastáva v prvej fáze splyňovanie organickej hmoty, plynné primárne produkty stúpajú, resp. sú odsávané ventilátorom do dopaľovacej komory, do ktorej je privádzaný sekundárny spaľovací vzduch a kde je inštalovaný druhý horák a zariadenie na meranie teploty. Z dopaľovacej komory spaliny odchádzajú cez nerezový komín do ovzdušia.

Z konštrukčného hľadiska je vlastné teleso pece na spaľovanie mŕtvych tiel zvierat odpadu tvorené vnútornou nádobou zo žiaruvzdornej výmurovky, medzivrstvou tepelnej izolácie a vonkajším plášťom z nerezového plechu. Odpad sa plní do vychladnutej pece cez manipulačný otvor. Po naplnení a uzatvorení plniaceho otvoru sa najskôr pomocným horákom vyhreje dopaľovacia komora (termoreaktor) na požadovanú teplotu min. 850℃ (trvanie približne 10 – 15 min., teplota sa nastavuje na programátore a môže byť aj vyššia), potom automatická regulácia zapáli hlavný horák, čím sa začne proces ohrievania a spaľovania odpadu. Spaľovanie trvá podľa veľkosti, resp. kapacity pece a hmotnosti odpadu asi 4 – 6 hodín a končí sa automaticky odstavením prívodu paliva najskôr do hlavného horáka v primárnej komore a po približne 3 hodinách za stáleho chodu ventilátora aj do pomocného horáka v dopaľovacej komore. Následne sa pec chladí za chodu vzduchového ventilátora asi 6 hodín, po vychladení sa z pece vyberie tuhý zvyšok (sterilný popol), ktorého množstvo predstavuje obvykle 2 až 3% hmotnosti vsádzky. Riadiaci program pece zabezpečuje požadovanú teplotu 850 ° C v priebehu celého spaľovacieho cyklu a určitú dobu aj po jeho skončení (minimálne 3 hodiny).

Takýmto spôsobom je zabezpečené, že všetky odpadové plyny prejdú dopaľovaním, dokonale sa rozložia a odvedú do rozptylového komína. Na dne pece odporúča výrobca trvalo udržovať vrstvu popola 70 – 100 mm, ktorý pôsobí ako sorbent uvoľňovaného tuku, čím sa predlžuje čas jeho expozície pri vysokej teplote a jeho termický rozklad a súčasne sa zabráni vytekaniu z pece. Nízko kapacitná spaľovacia pec Volkan 150 má certifikát pre spaľovne biologického odpadu a spĺňa požiadavky na spaľovne a spoločné spaľovne, pre ktoré neplatí Smernica 76/2000/ES o spaľovaní odpadov. Požiadavky na takéto zariadenia ustanovuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002 v znení neskorších predpisov. Volkan 150 je navrhnutý špeciálne na ručné nakladanie. Na zabránenie poškodeniu stroja treba vykonávať pravidelne čistenie horákov.

Kremačná komora - v nej nastáva proces horenia pomocou malého množstva kyslíka, pričom dochádza k splyňovaniu a spaľovaniu zvieraťa za vzniku zmesi plynov s vysokou teplotou. Následne v sekundárnej komore, ktorá je integrovaná do štruktúry pece, dochádza k oxidácii zmesi plynov prichádzajúcich z kremačnej komory, pri vysokej turbulencii a s pomocou termoregulačného horáka, ktorý udržuje plyny pri vysokej teplote. Tento proces umožňuje systému dosiahnuť oxidáciu spalín, pričom vplyvom vysokej teploty (minimálne 850^{o} C po dobu 2 sekúnd) dosiahnutej v sekundárnej komore, zabezpečí úplnú elimináciu dymu a zápachu, pri súčasnom dodržaní národných a európskych emisných noriem.

Výsledky emisných meraní autorizovanou organizáciou na tomto zariadení preukázali, že emisné znečistenie vybranými znečisťujúcimi látkami boli veľmi nízke a dosahovali len zlomky povolených emisných limitov, preto sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv z hľadiska znečistenie ovzdušia týmito látkami. Sekundárne spaľovanie bolo navrhnuté a vyrobené tak, že zabezpečuje maximálnu ochranu úniku emisií do ovzdušia.

KÓPIA

Spopolnenie zvierat

Pracovník vloží zviera do spaľovne a naštartuje priebeh spaľovania. Volkan 150 je malokapacitná spaľovňa, ktorá spaľuje za hodinu menej ako 50 kg, kvôli nízkej kapacite je ľahko použiteľná. Po skončení spaľovacieho programu je mŕtve zviera spálené a ostanú 2% z jeho celkovej hmotnosti. Po skončení spaľovania produkt z kremačnej pece je popol, ktorý majitelia zvieratka odvážajú so sebou. Každé spaľovanie bude evidované a dokladované.

Predmetné parcely sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva Likavka (PD). Navrhovateľ bude mať predmetný pozemok v dlhodobom prenájme. PD Likavka je situované v severozápadnej časti zastavaného územia obce, PD v súčasnosti realizuje chov mladého hovädzieho dobytka.

Voda

Nároky na odber vody pri osadení zariadenia Volkan 150 nie sú. Potreba pitnej vody pre zamestnanca bude zabezpečená, keďže ide o existujúcu prevádzku poľnohospodárskeho družstva. Rovnako bude zabezpečená aj možnosť na umývanie rúk pracovníka. Šatne, toalety a pitná voda sú v blízkosti pri variante 1 cca 100 m, pri variante 2 cca 160 m. Samotný proces zneškodňovania vedľajších živočíšnych produktov nekladie žiadne nároky na potrebu vody a ani nemá žiadny vplyv na akékoľvek znečisťovanie podzemných a povrchových vôd.

Nároky na pracovné sily

Realizáciou navrhovanej činnosti sa vytvoria 1-2 nové pracovné miesta.

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovaním kremačného zariadenia vznikajú plynné splodiny, ktorých zloženie je vo všeobecnosti závislé na zložení a druhu vstupných odpadov a dokonalosti termického rozkladu v spaľovacej, ale najmä dopaľovacej časti. Spracovávané živočíšne tkanivá sú prevažne bielkoviny (proteíny) t.j. vysokomolekulárne látky zložené z aminokyselín). Po stránke elementárneho zloženia sú to látky zložené z uhlíka kyslíka, vodíka a dusíka. Zastúpenie ostatných prvkov - síry, fosforu, halogénov (chlór) a niektorých kovov je výrazne menšie. Z tohto zloženia sa dá usudzovať aj zloženie odpadových plynov zo spaľovania uhynutých zvierat, pretože uhlík, kyslík, vodík a dusík sa uvoľní zo spaľovacej komory vo forme plynov - v prípade dokonalého horenia a dostatku kyslíka v podobe konečných produktov spaľovania ako oxid uhličitý, voda, dusík prípadne oxidy dusíka - malé množstvo chlóru sa premení na HCl (prítomnosť fluóru sa nepredpokladá, jeho obsah v živočíšnych tkanivách je nevýznamný). Z kovov je relevantný vápnik, ktorý zostane v popole vo forme oxidu vápenatého. Zloženie odpadových plynov bude závisieť výrazne od podmienok spaľovania. Dodávateľ zariadenia deklaruje dodržanie teploty min. 850° C v dopaľovacej komore.

Spaľovanie prebieha postupným zohrievaním celej pece - spaľovacej komory –I. stupeň a odpadu, čím nastáva postupné odparovanie vody, ďalej prípadných organických tukov a nakoniec nastáva rozklad organickej hmoty tiel zvierat. Takýmto spôsobom nastáva v prvej fáze splyňovanie organickej hmoty, plynné primárne produkty stúpajú, resp. sú odsávané ventilátorom do dopaľovacej komory, do ktorej je privádzaný sekundárny spaľovací vzduch a kde je inštalovaný druhý horák a zariadenie na meranie teploty. V tejto časti dôjde k spáleniu emisií znečisťujúcich látok. Z dopaľovacej komory spaliny odchádzajú cez nerezový komín do ovzdušia.

KÓPIA

Technické parametre zariadenia:
Druh paliva: nafta, elektrické napájanie 230W, nafta: 7l/h, kapacita. 50kg/hod.
Hlavný horák: Ecoflam Azur 60gas 60 kW, Po-spaľovací horák: Ecoflam Azur 60gas 60 kW výkonnosťou

Realizáciou predmetného zámeru vznikne nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Dodržiavanie emisných limitov bude preukázané prvým oprávneným meraním.

Zariadenie bude od obytnej zóny vzdialené v 1. variantnom riešení cca 116 m, v druhom variante 250 m, čo spĺňa podmienky napr. nemeckej normy, ktorá sa používa pri vypracovávaní rozptylových štúdií. V tejto norme sú uvedené požadované odstupové vzdialenosti malého kremačného zariadenia od zastavaného územia obce a sú stanovené na 100 m. Touto vzdialenosťou sú zabezpečené dostatočné podmienky rozptylu znečisťujúcich látok.

Zdroje hluku
V súvislosti s prevádzkou veľkokapacitného veterinárneho asanačného zariadenia nevznikne významný zdroj hluku. Zdrojom hluku môže byť ventilátor zariadenia. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku infrazvuku a vibrácií.

Porovnanie variantu 1 a 2
V obidvoch variantoch ide o rovnaké zariadenie, Volkan 150, ktoré predstavuje z hľadiska jeho účelu optimálne technicko-technologické riešenie. Variantné riešenie spočíva v rozdielnom umiestnení v existujúcom areáli Poľnohospodárskeho družstva hospodárskeho dvora Likavka. Riešenia sú od seba vzdialené cca 150 m. Vzhľadom k tomu, že emisie znečisťujúcich látok sú vzhľadom k navrhovanému technologickému riešeniu veľmi nízke, obe varianty nepredstavujú zásadný rozdiel v z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok.

Variant 1 je v predloženom zámere hodnotený ako výhodnejší, z dôvodu bližšej vzdialenosti zariadení na osobnú hygienu, z dôvodu vybudovanej plechovej budovy, prívodu elektrickej energie, z ekonomického hľadiska, a tiež z dôvodu, že v blízkom okolí nie je realizovaný chov zvierat.

Podklady k posúdeniu návrhu k zámeru **„Kremácia domácich miláčikov – Volkan 150“, k.ú. Likavka,** boli získané z www.enviroportal.sk. Predložené podanie bolo posúdené v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z..

Doručuje sa:
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku č. 74, 034 01 Ružomberok

MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA
poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky

KÓPIA

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/00607215
Prijímateľ	ico://sk/00151866_10247

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	01.03.2022 13:41:25

Doručovaná správa

Identifikátor správy	d7cb5507-faf3-4bf2-8edf-a3bc86762402

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	nkeaf5DXMWiO6o1Ag+IeCXDKVHl3hAujT6AiJCWY8uY=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	2aa83e6d-d071-4c26-bfb8-4bc246215753

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP

Správa	d7cb5507-faf3-4bf2-8edf-a3bc86762402
Typ výsledku overenia	1
Popis výsledku overenia	Úplné

Objekt

Id	2aa83e6d-d071-4c26-bfb8-4bc246215753

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202203010000122533
Typ podpisu	default;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules
Kód stavu overenia autorizácie	1
Popis stavu overenia autorizácie	Platná
Kód výsledku overenia	0
Popis výsledku overenia	VALID - VALID
Dátum a čas podpisu (UTC)	01.03.2022 12:29
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	01.03.2022 12:36
Dátum a čas overenia (UTC)	01.03.2022 12:37

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
		0008396/2022	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická

p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpI
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWSt
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFlW5muItWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRIuzd4QZQHEqL+Lg==

Podpisový certifikát

Vydavateľ	C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-359 a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig QCA3
Sériové číslo	84959539524741235769884
Subjekt	CN=MANDATÁR MUDr. Iveta Triznova OPRÁVNENIE 1102,GIVENNAME=Iveta,SURNAME=Triznova,SE Regionálny úrad verejného zdravotníctvo so sídlom v LM,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-00607215,OU=Regionálny hygienik SR,L=Liptovsky Mikulas,C=SK
Mandát	<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Client><CertRule><Type>Subject</Type><Key>SERIALNUMBER</Key><Value>MANDANT NTRSK-00607215</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</Type><Key>O</Key><Value>MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctvo so sídlom v LM</Value></CertRule></Client><Mandatary><CertRule><Type>Subject</Type><Key>CN</Key><Value>MANDATÁR MUDr. Iveta Triznova OPRÁVNENIE 1102</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</

Type><Key>GIVENNAME</Key><Value>Iveta</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Triznova</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>IDCSK-02063711</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>OU</Key><Value>Regionálny
hygienik SR</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Liptovsky
Mikulas</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</
Value></CertRule></
Mandatary><Mandate><CertRule><Type>Certifica
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: Opravnenie 1102,
Regionalny hygienik SR, podla § 9
zakona c. 272/2016 Z. z.</Value></
CertRule><CertRule><Type>CertificatePolicy</
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: § 6 ods. 2 zakona c. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejneho
zdravia, Zakon c. 55/2017 Z. z. o statnej
sluzbe</Value></CertRule></Mandate></
MandateCertificateInfo>

MIIJJzCCBw
+gAwIBAgIKEf2qdjbR4QCCHDANBgkqhkiG9w0BA
+7QXn2brv8hIsQwyuT
+N1glzpIpkv95Kn0f5rvK0jjXTHDWA01h8K8AbCs6
+ZVwtVLAgMBAAGjggPtMIID6TB5BggrBgEFBQcB
BAIwADCCAmAGA1UdIASCAlcwggJTMIG3Bg0rg
+YKAAABAAcwNzA1BggrBgEFBQcCARYpaHR0c
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBg
+Z0hdL9lWMU4/
Mn52uo9v5aS5sUTOlRIj+j4e3t9/
NNpx4ZoWR2Fw68i0XDQkvkHzTLogJjMltXXbJBg
+lMC9Vn7+hxi9d0Tt9bbQpwBHseLz2rTsGky9A4X
+y2tD45sw63TVCWSbgYYcb35SoEAD6zpHLeQm
tMi88iZp5UcX+ZTT0fjd3xYVCMpjiEQ/
rcEJJzp4GksNov78JEzEAcHYRJ5T/46cn966ZvBa
WrBfsuvNJG7JAY3Ghuj0Ybbysi
+40MC1aWICMbbpuDM
+BaQidRDBhvX65Yk68GhllbqZl24gBEBVaIGDXJG
nLtxDW3ZoGbWgdVXOaif7UUpMuLAtWnqazZBio
+k907IW5PPqs3SNFNjCWhcmElqFRouCPAH9+K
ZeDnixK6kqsCP7Od8SlYt/
XLkIEojLaizyk88lqkt19+gLLZCrGvwucubpI0QMh2

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYD
acH/2zTlVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86Irz6YztwLdCxFrNfvv
+u9Iy/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFIyFVuEmf
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebeaIzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP3
+7MlS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuIdkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRliii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sSH
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kI0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+l+xAXN
+8r7TVl0H0IrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAxn
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9lmOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4flDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3RI
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpI
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB

S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWSt
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFlW5muItWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5lTwZ2sLCk7kxzU/
pdRIuzd4QZQHEqL+Lg==

MIIJWAoBAKCCCVEwgglNBgkrBgEFBQcwAQEEg
+MIIJOjCCAcmhgaEwgZ4xCzAJBgNVBAYTAlNLM
JRG5N7a3kMxz91fMzZayy/0eWm/
YCYgIKEf2qdjbR4QCCHIAAGA8yMDIyMDMwMTE
HvXFYYfnjJCsM+7PKo0ZreRi2QOpxgdThH/Vj
+FSM4aR9wN56HZlENpt4bN3PMcilzPcxW3jZoDW
thnBg9l7wqIDDuuZci8I4cibgn43UZpMA3Z4nHNIQ
iku2s9OdlSTvkDmKoQT3Se1CEvJGuon2y7L7BK4
+0MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGBMQswCQYD
+33B1eZm632icxfTpdawLWvh5xLAS68lK0w5DCc2
+4NcsTXr9yOqPfCLWvu8Tr8b2Dv7IeEuDWVS/
tyeNq8A2JeLs6B3tte
+IKtRygekKH3dPCWDuJtyVP1sNadJiKpq8/4nWL7
nGhH890vqc22hE+F8lJxGruR4z1hiGAN4eUT/
zrCykCAwEAAaOCAaYwggGiMEgGCCsGAQUFBv
IwKj4w6pYWXL4RZ2R8oMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwYgYDVR0gBFswWTAPBg0rgR6RmYQ
LPvxu
+DLweqiDxcitHp0CgTz8djOfEXFqG5Z1Wr7dcgyp/
CFocrC1FjP01uYZvO0qOnnB4u79pYo2c
+uavyEiy9GwmoU1BcU6bOqfpkTBNSYRACJPwM
+SJghliBPhSP16Yjlfa0QNutZSf1wYEvSQnYJz/4dx
WF35egyWaYLT+ioCQevbUxGpT4fTrcqEj8/
yCfltS/hHvHmL7aooKUZp6hpVDUP9/
YwOQcq1vYJDepaWf9xQyRe4YsNwbt17OEN3gD
+9QMfrZsiH4CyDeFcg2FxWet
+zPbBkOursVl23ax0FYHpohZfUhBRr1hPc/
a2SDATTTwRMXmo4pDGxRO
+RBgS8jRgeyoByeueM63nMoq+HvYmVacFV
+6eMp8VIFEG3w6a68YL9gf8C+aB6etkg7/
ls3yFQKSKctwqso1J6O/mxfqosyoQIojg=

MIIJHzCCBwegAwIBAgICB3owDQYJKoZIhvcNAQ
zdr1YF2tndnPQybCG2Wo8Sz9tFFxFk6PVJt1bujed
+Sn1P7JiSyV9YpVc30JlJpzbRmw931mDI
+V45AhDRwfbRSDslfoR3wZk2g2pPedNR
+SWucM2QhSeABaDpo1J0mK0AVNQtgrTLM1nzA
gg8nwMolW2FrnGDox74s/
GRH41hG5wGyT6zXB3McOm5R14RIrou16+bLjNc
+XVD5ndHMF1kk0rSUeqwoyo
+r3CoTrQTAlh8RsI9+Mh9gy/

CNfW6PBIwLN2MIQ7A5+BX0Aic9WbaDUyl8qmBi
uzukOdi7RnkLb3bcN3ZLpDgWZ8vgbNY8846yCgT
MgNR3aHPue7A7e1cxH1ap6Q6zGTe38u
+NDSd+2AYOBKUXVP44Ch/
BQjHikXMgtVQ6SCxWCRyfmjAB0JLuCDX9T3rMK
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATIw
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PA
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVR0fBI
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
+MOqWFly
+EWdkfKDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANN
vTyEqNYdVOuDSZ/c6v8wr4S
+YQbYS4YRHVkF7+xiMWfqGWccgV7rWNXxvE3c
zUO2VkQcX6i1gfq0GiE/kIjuBd53Xsp+/8vJ/
jXv4yl7WlvfGiatbvre4yQIFe8Qk+nByM
+SI73mgYpcWhzwf/08IFNLTf6qT9+MbAcGIVzZ3kI
+xtbeubzhhZwgJHERLxzoE9NEhi7HSDnRfV26FTI
+wtqoTQGercEc/
n4UL9gWYx6GfFhynCxkcfu2pHFXt19yES3/
wq8fjMyx78V3grSFiXrim0N9xkI000OOfAtvNcqebR
+8Hp3lbJidAUcj6jSA5+nK1sCFe
+rzQGOnxzv1x0D1P/
GT1AhxkgN92p3abOIRWCjRZ1UH8WiDIfyOmFyK
+/3Equ5q0yI2yQZ4eL6xvUyVhE8nu3w
+3w0+xWypNkB2wsz7iP1eSRvhxLDAcvYGvbWJT
+4DHKZ
+lmfsEKys7FPQ7UMJD0A4zZtibNVj9bj/
oxtkfp0GRMncWRn9NvBBP8ZyygeXOAqNdNb7TY

MIIIiTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsF
LIbI7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSlA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVlns4ROhI/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd2Z
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJoI8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vk
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSG
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
IgN4WDIM72Ak75yVInkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6lNLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/

RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzIwggMuMFAGA1Ud
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUswMKAuoCyGKmh0d
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANtv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179lQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvI2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHIQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DlEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwIZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSc

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
		0008396/2022	Externý doručený záznam	hodnoverná elektronická