KÓPIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8, 972 01 Bojnice

Číslo:B/2022/00186-HŽP/1221 Bojnice, 11.02.2022

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci posúdenia návrhu žiadateľa Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP, G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, k oznámeniu o začatí konania a zaslania zámeru „Poluvsie - úprava toku Kravská" navrhovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO:36022047, podľa § 13 ods.2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

záväzné stanovisko:

k oznámeniu o začatí konania a zaslanie zámeru Okresným úradom Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP, G.Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, doručeného Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Prievidza dňa 08.02.2022 vo veci „Poluvsie - úprava toku Kravská" navrhovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábrežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO:36022047 **nie je potrebné** posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom projektu je zabezpečenie ochrany zastavaného územia obce Poluvsie pred účinkami povodňových prietokov cez jej územie.

Predložený návrh nevykazuje hygienické nedostatky, a preto bolo k nemu zaujaté **kladné stanovisko**.

Doručí sa do elektronickej schránky:
Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o ŽP
G.Švéniho 3H
97101 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 11. 02. 2022
Ev. č. zaznamu: 0008330/2022 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2022/014152
Prílohy: Vyznačte: -004

Mgr. et Mgr. Zuzana Tornócziová, MHA
regionálna hygienička

Telefón:
+421 46 5192011
Fax:
+421 46 5192012

Štátna pokladnica č. účtu:
SK78 8180 0000 0070 0013 3948
IČO: 17335817
DIČ: 2021163298

E-mail:
ruvzpd@ruvzpd.sk
Internet:
www.ruvzpd.sk

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 0008330/2022 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-S-
Došlo dňa: 10. 02. 2022
Ev. č. zásielky: 007444/2022
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2022/014132
Prílohy/počty:
Vybavuje: -00r

Okresný úrad Prievidza
OSoŽP
úsek posudzovania vplyvov na ŽP
Ulica G. Švéniho 3H
971 01 P r i e v i d z a

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2022/014132-003	OU-PD-OSZP-2022/014266	Ing. Marta Gilanová	10.02.2022

Vec
Poluvsie – úprava toku Kravská
- stanovisko k zámeru

Dňa 08.02.2022 bol na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručený zámer, navrhovateľa Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Prievidza, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany (spracovateľ HYCOPROJEKT, a. s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, september 2020), navrhovanej činnosti Poluvsie – úprava toku Kravská a oznámenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní predmetnej navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

s t a n o v i s k o

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému zámeru máme nasledovnú pripomienku

1. Zámer predpokladá úpravy vodného toku, ktorých účelom je zabezpečenie ochrany zastavaného územia obce pred účinkami povodňových prietokov. Navrhovaná úprava pozostáva zo stavebných objektov SO 01-04 - úprava toku (pozostávajúca z výmeny panelového opevnenia za stabilizačné múry, stabilizácie svahov, obnovy existujúcich oporných múrov), SO 05 – rekonštrukcia mostu (oprava vtokových a výtokových pilierov) a SO 06 - preložky inžinierskych sietí (križovania, súbeh), preto je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 vodného zákona.

Navrhujeme, aby zámer nebol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa: 15. 02. 2022
Ev. č. záznamu: 0008693/2022 Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2022/014132
Prílohy/listy: Vybavuje: -006

Okresný úrad Prievidza
úsek EIA
971 01 Prievidza

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/Linka	Prievidza
	OU-PD-OSZP-2022/014229	Ing. Katarína Henželová	14.02.2022

Vec
Poluvsie - úprava toku Kravská
- stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie zaslal dňa 07.02.2022 Okresnému úradu Prievidza, úseku odpadového hospodárstva zámer navrhovanej činnosti a oznámenie o začatí konania - **Poluvsie - úprava toku Kravská,** navrhovateľa – **Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.**

Okresný úrad Prievidza, úsek odpadového hospodárstva ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 23 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva k vyššie uvedenému zámeru navrhovanej činnosti nasledovné

s t a n o v i s k o :

K predloženému zámeru navrhovanej činnosti - **Poluvsie - úprava toku Kravská** z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.
Nepožadujeme, aby navrhovaná činnosť podliehala posudzovaniu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Telefón
0961275270

E-mail
oszp.pd@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 0008693/2022 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

Odbor krízového riadenia

G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-S-
Došlo dňa: 16. 02. 2022
Ev. č. zásobníka: 0009030/2022
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2022/014132
Prílohy/listy:
Vybavuje: -007

Okresný úrad Prievidza
Odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Prievidza
OU-PD-OSZP-2022/014132-003 /07.02.2022	OU-PD-OKR-2022/14857	Ing. Dušan Krovina/8572940	16. 02. 2022

Vec
Poluvsie – úprava toku Kravská
- stanovisko k zámeru

V zmysle § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia vydáva

s t a n o v i s k o

k zámeru **„Poluvsie – úprava toku Kravská“**.

Okresný úrad Prievidza, Odbor krízového riadenia k uvedenému zámeru

nemá pripomienky

a nepožaduje posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Ing. Dušan Krovina
vedúci

Telefón	Fax	E-mail	Internet	IČO
+421/961572940		dusan.krovina@minv.sk	www.minv.sk	00151866

Číslo spisu | Pot č záznamu | Číslo záznamu 0009030/2022 | Typ záznamu Interný doručený záznam | Forma originálu elektronická

KÓPIA

KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
TRENČÍN

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-S-
Došlo dňa 17. 02. 2022
Ev. č. 00915711/022 OU-PD-OSZP-2022/014152
Priloženého -008

Naše číslo: KPUTN-2022/4260-2/13078 /Osw
Vybavuje/kontakt: Mgr. Ing. J. Oswaldová/ 046/245 11 23
Prievidza, 16.02.2022

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej „KPÚ Trenčín") je podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon") príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva záväzné stanoviská.

KPÚ Trenčín v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona na základe oznámenia Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie doručeného dňa 08.02.2022 o začatí vodoprávneho konania stavby pod názvom **„Poluvsie – úprava toku Kravská"** investor: **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.** vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona nasledujúce

z á v ä z n é s t a n o v i s k o

KPÚ Trenčín s realizáciou hore uvedenej líniovej stavby v katastrálnom území **Poluvsie**

súhlasí a **určuje tieto podmienky:**

Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení**. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu

Číslo spisu | Por. č. záznamu | Číslo záznamu 0009377/2022 | Typ záznamu Externý doručený záznam - kópia | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie stavby.

PhDr. Eva Gazdíková
riaditeľka
Krajského pamiatkového úradu Trenčín

Doručí sa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834 921 80 Piešťany, IČO: 36 022 047
Obec Poluvsie, Obecný úrad Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
SOcÚ Nitrianske Pravno – Obec Poluvsie, Pracovisko Nitrianske Pravno, Nám. SNP 360/18, 972 13 Nitrianske Pravno
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3, 971 01 Prievidza

KÓPIA

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia vôd

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa 23. 02. 2022
Ev. č. zázn. 00107471/2022 Spis. zn. OU-PD-OSZP-2022/014132-009
Prideľ.

Okresný úrad Prievidza
odbor starostlivosti o životné prostredie
Ulica G.Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
OU-PD-OSZP-2022/ 014132-003	5856/2022-4.1 10311/2022	Ing. Šuleková/ 02 5956 3227	21.februára 2022

Vec: **Poluvsie - úprava toku Kravská** – stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti

Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky listom zo dňa 07.02.2022 bolo doručené v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.24/2006 Z. z.) oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie a žiadosť o stanovisko k zámeru „Poluvsie - úprava toku Kravská“ navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany.

Účelom navrhovanej činností je zabezpečenie ochrany zastavaného územia obce Poluvsie pred účinkami povodňových prietokov cez jej územie. Navrhované stavebné úpravy na vodnom toku Kravská majú zabezpečiť ochranu zastavaného územia na Q_{100} v prípade povodňových stavov. Predmetné územie spadá do čiastkového povodia rieky Nitra, resp. jej prítoku Kravská. Zámer podlieha zisťovaciemu konaniu podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. do kapitoly 10. „Vodné hospodárstvo“, položka č. 7 „Objekty protipovodňovej ochrany“ (prahová hodnota časti B - bez limitu).

Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky predkladá k zámeru nasledovné stanovisko:

- V texte zámeru v kapitole II. 8 v rámci popisu stavebných objektov SO 01 - 06 (s. 8 - 14) sú uvádzané „miestne úpravy riešené ako prírode blízke opatrenia“ - žiadame bližšie špecifikovať tieto úpravy, resp. prírode blízka opatrenia.
- Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a v súlade s podrobnosťami obsahu a štruktúre zámeru definovanými prílohou č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. odporúčame v texte zámeru v časti IV.12 „Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi“ doplniť informácie o súlade navrhovanej činnosti s platným dokumentom „Plán manažmentu povodňového rizika“.

Číslo spisu | Poř. č. záznamu | Číslo záznamu 00107471/2022 | Typ záznamu Externý doručený záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KOPIA

- V procese realizácie výstavby objektov, úpravy terénu a ostatných činností v rámci výstavby žiadame minimalizovať zásahy do životného prostredia, ako aj vytvárať účinné opatrenia na zabránenie znečistenia prostredia (napr. únik ropných látok, nadmerné zásahy do vodného útvaru, a podobne) t. j. zamedzenie rizika ohrozenia dotknutých útvarov povrchových a podzemných vôd.

S pozdravom

Ing. Roman Havlíček
generálny riaditeľ sekcie vôd

Ministerstvo životného prostredia SR | Námestie Ľudovíta Štúra 35/1 | 812 35 Bratislava | Slovenská republika
tel.: +421 2 5956 1111 | e-mail: meno.priezvisko@enviro.gov.sk | www.minzp.sk

Číslo spisu | Pot. č. zadania | Číslo záznamu 00105542022 | Typ zadania Externy dokument zaznam | Vrátiť originál hodnoverna elektronicky

DUCH

Okresný úrad Prievidza
-10-
Došlo dňa: 25. 02. 2022
Ev. č. záznamu: 00211/Pd/2022
Číslo spisu: OU-PD-OSZP-2022/01132
Prílohy/listy:
Vybavuje: -010
OSOBNE

Jozef Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie
G. Švéniho 3H
971 01 Prievidza

Poluvsie, 23.februára 2022

Pripomienka k zámeru – úprava toku Kravská v Poluvsí

Po nahliadnutí do zverejneného zámeru sme si všimli na situácii zakreslené vodovodné prípojky, odpady a plyn.

K rodinnému domu č. 215 nie je zakreslená vodovodná prípojka vedená oproti rodinnému domu č.217 popod potok Kravská.

Od rodinného domu č. 198 nie je zakreslený odpad (kanalizácia).

Pred rodinným domom č. 198 je navrhovaný pravostranný múr, ktorý bude zužovať tok potoka. Už teraz, keď ešte nie je vybudovaný múr, nám potok podmýva časť záhrady na ľavom brehu potoka, parcely č. 74 a 75. Je to aj preto, lebo pred rodinným domom č. 197 bol umelo vytvorený násyp so súhlasom predchádzajúceho vedenia obce. Tým pádom bol potok odtlačený na ľavú stranu. Preto navrhujem vybudovať oporný múr aj na ľavom brehu pred rodinnými domami č. 199, 198, 197.

Boli by sme radi, keby sme sa mohli zúčastniť na ústnom konaní.

S pozdravom

č. tel. 0949217586.

Jozef Šebest

OKRESNÝ ÚRAD TRENČÍN

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA
-5-
Došlo dňa 1. 03. 2022
Ev. č. 06116/2022 OU-PD-OSZP-2022/014132-012

Okresný úrad Prievidza
OSŽP

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
OU-PD-OSZP-2022/014132-003/07. 02. 2022	OU-TN-OSZP1-2022/009112-005	matej.knazko@minv.sk	28. 02. 2022

„Poluvsie – úprava toku Kravská“
- záväzné stanovisko k zisťovaciemu konaniu

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), na základe oznámenia Okresného úradu Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo veci zisťovacieho konania k navrhovanej činnosti navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., OZ Piešťany, IČO 36022047, podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) vydáva toto

záväzné stanovisko:

Orgán ochrany prírody preštudoval zámer a listom OU-TN-OSZP1-2022/009112-003 z 11. februára 2022 si vyžiadal k predmetu konania odborné stanovisko od Štátnej ochrany prírody SR. ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie doručila listom CHKOPN /85-001/2022 z 25. februára 2022 odborné stanovisko k predmetu žiadosti.

Navrhovaná činnosť **„Poluvsie – úprava toku Kravská“** zahŕňa stavebné úpravy koryta vodného toku na zabezpečenie obce pred povodňovými stavmi Q_{100}. Činnosť sa má realizovať v k. ú. Poluvsie (okres Prievidza), na území, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Vodný tok Kravská má v zastavanom území obce Poluvsie antropogénne ovplyvnený charakter. Svahy a okraj dna sú čiastočne porastené drevinovou a krovinovou vegetáciou, ruderálnou a nitrofilnou vegetáciou. Tok spĺňa funkciu hydrického biokoridoru miestneho významu. Prírodné úseky nad obcou nebudú činnosťou zasiahnuté.

Pretože pri činnosti má dôjsť k odstraňovaniu drevín, pre výruby, ktoré sa nebudú realizovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny požadujeme stanoviť náhradnú výsadbu ako jednu z podmienok na zmiernenie negatívnych vplyvov činnosti na životné prostredie.

Navrhovateľ zabezpečí skladovanie stavebného materiálu proti splachovaniu do vodného toku a techniku proti únikom kvapalín a pohonných látok do prostredia.

Orgán ochrany prírody nepožaduje ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonával zákon o ochrane prírody a krajiny, bola 1. júna 2021 nahradená vyhláškou MŽP SR č. 170/2021 Z. z. (text zámeru, s. 74, 86 a 95).

Ing. Jana Hurajová
vedúca odboru