



Číslo: OU-MA-OSZP-2022/010724

Malacky, 08.03.2022

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **rozhodol** podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe zámeru „**Malé a Veľké Leváre – kanalizácia, Gajary ČOV - rozšírenie**“ predloženého navrhovateľom **Obec Malé Leváre, Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 117** a po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov **takto:**
navrhovaná činnosť „**Malé a Veľké Leváre – kanalizácia, Gajary ČOV - rozšírenie**“ umiestnená v k.ú. Malé Leváre, k.ú. Veľké Leváre, k.ú. Gajary uvedená v predložennom zámere

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné pripomienky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti:

- požiadavku uvedenú v stanovisku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, list č. HŽP/5206/2022 zo dňa 15.02.2022 akceptovať ďalšom povoľovacím konaním
- v prípade rozširovania kanalizácie je potrebné dodržať, súbeh s cestami v správe ciest BSK - intravilán: kanalizáciu je potrebné viesť mimo cestné teleso dotknutej cesty, v prípade stiesnených podmienok trasu kanalizácie umiestniť do osi jazdného pruhu vozovky dotknutej cesty (vrátane spätných úprav vozovky),
- súbeh s cestami v správe ciest BSK - extravilán: kanalizáciu umiestniť za cestným pozemkom dotknutej cesty (min. 0,6 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy/násypového telesa),
- križovanie ciest v správe ciest BSK: realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky,
- manipulačné jamy realizovať mimo cestné teleso/cestný pozemok,
- súčasťou stavby kanalizácie musia byť všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej zástavbe,
- v procese schvaľovania ďalších stupňov PD je nevyhnutné zaslať predmetnú dokumentáciu na vyjadrenie Správe ciest BSK
- stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Bratislava, list č. 5367/2022-4.1,

- 7274/2022 zo dňa 21.02.2022 akceptovať v plnom rozsahu v ďalšom povoľovacom konaní,
- napojenie na verejnú kanalizáciu je možné za súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa,
 - užívanie rozšírenia verejnej kanalizácie bude podmienené zrealizovaním intenzifikácie ČOV Gajary,
 - k objektu ČOV a k vypúšťaniu prečistených odpadových vôd do rieky Morava sa vyjadrí Okresný úrad v sídle kraja Bratislava.

O D Ŏ V O D N E N I E

Navrhovateľ, **Obec Malé Leváre, Obecný úrad Malé Leváre, 908 74 Malé Leváre 117** predložil dňa 14.01.2022 Okresnému úradu Malacky, odboru starostlivosti o životné prostredie, (ďalej len „Okresný úrad Malacky“) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer „**Malé a Veľké Leváre – kanalizácia, Gajary ČOV - rozšírenie**“ vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu.

Zámer svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona je zaradený do kapitoly 10. Vodné hospodárstvo, pol. č. 6 Čistiare odpadových vôd a kanalizačné siete, časť B – zisťovacie konanie, od 2 000 do 100 000 ekvivalentných obyvateľov, ktoré Okresný úrad Malacky vykonal podľa § 29 zákona.

Rezortný orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

Popis navrhovanej činnosti:

Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie domových prípojok v nadväznosti na existujúcu kanalizáciu vybudovanú v prvej etape výstavby. Splašková odpadová voda z obce je prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Malé Leváre a následne do obce Gajary, kde na existujúcej čistiarni odpadových vôd ČOV Gajary dôjde k jej čisteniu a vypusteniu do recipienta rieky Morava.

Výstavbou navrhovaných stôk sa vyrieši odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd v tých uliciach obce Veľké Leváre, kde doposiaľ nie je kanalizácia vybudovaná, čím sa v nemalej miere prispeje k ochrane životného prostredia a zvýši sa životná úroveň obyvateľov.

Splašková odpadová voda z obce je prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Malé Leváre.

Kanalizácia Malé Leváre

Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie domových prípojok v nadväznosti na predchádzajúce etapy výstavby. Splašková odpadová voda z obce je prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Gajary.

Rozšírenie ČOV Gajary

Cieľom predkladaného zámeru je zvýšená kapacita čistiare odpadových vôd na 13 000 EO. Realizovaním projektu sa dosiahne zvýšená napojenosť obyvateľstva na kanalizačné siete na viac ako 90 %. Aktivita sú v súlade s OP KŽP a s Plánom rozvoja verejných kanalizácií v SR. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obcí Veľké Leváre a Malé Leváre.

Veľké Leváre – kanalizácia

Návrh trás jednotlivých stôk vyplýva z trás už realizovaných. Stoky budú vedené v komunikáciách, chodníkoch a v zelených pásach tak, ako to dovoľí zástavba a iné už vybudované podzemné a nadzemné vedenia. Tam, kde to situácia dovoľí, budú trasy vedené prednostne v zelených pásach. Rozsah výstavby sa predpokladá podľa súčasných potrieb odkanalizovania obce. Presná špecifikácia bude v ďalších stupňoch prípravy a realizácie zámeru navrhovanej činnosti.

Stavebné objekty: Stavba navrhovaných stôk je súčasťou I. a II. etapy:

SO 30 Splašková kanalizácia

SO 31 Domové kanalizačné prípojky

SO 32 Čerpace stanice ČS VL 5,6,7,8,9,10,11,12

SO 33 Prípojky NN č. 5,6,7,8,9,10,11,12

Prevádzkové objekty:

PS 01 Čerpace stanice splaškových odpadových vôd ČS VL 5 až 12

Malé Leváre – kanalizácia

Výstavbou navrhovaných stôk sa vyrieši odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd v tých uliciach obce Malé Leváre, kde doposiaľ nie je kanalizácia vybudovaná, čím sa v nemalej miere prispeje k ochrane životného prostredia a zvýši sa životná úroveň obyvateľov. Rozsah navrhovanej kanalizácie je uvedený v rozsahu súčasných potrieb, ktorý môže byť v budúcnosti rozšírený podľa potreby.

Splašková odpadová voda z obce je prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Gajary.

Koncepcia odkanalizovania uvažuje s odvedením len splaškových vôd, s odvedením dažďových vôd sa nezaoberá.

Potrubia budú vedené v komunikáciách, chodníkoch a v zelených pásoch tak, ako to povolí zástavba a iné už vybudované podzemné a nadzemné vedenia. Tam, kde to situácia dovoľí, budú trasy viesť prednostne v zelených pásoch.

Stavebné objekty:

Stavba je členená na SO 40 – splašková kanalizácia Gajary – rozšírenie ČOV

Predmetom stavby je rozšírenie existujúcej ČOV v Gajaroch. Základným východiskovým podkladom boli údaje poskytnuté investorom - Obecné úrady Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka, Kostolište a Jakubov o súčasnom počte obyvateľov a výhľadovom roku 2030.

Koncepcia odkanalizovania vyššie uvedených obcí vychádza zo skutočnosti, že v obci Gajary je vybudovaná ČOV pre 6500 EO, pozostávajúca z objektov hrubého a biologického čistenia odpadových vôd vrátane výtlačného potrubia v dĺžke cca 3,5 km do rieky Moravy.

Odkanalizovanie obcí sa uvažuje s odvedením len splaškových vôd, s odvedením dažďových vôd sa nezaoberá.

Stavebné objekty:

SO 01 - Vstupná ČS + prijímacia stanica fekálií, lapač piesku

SO 02 - Združený objekt biologického čistenia + strojovňa

SO 03 - Prepojovacie potrubia

SO 04 - Vodovodná prípojka

SO 05 - Cesty a spevnené plochy

SO 06 - neobsadené

SO 07 - neobsadené

SO 08 - neobsadené

SO 09 - Oplotenie

SO 10 - Terénne a sadové úpravy

II. Popis koncepcie rozšírenia ČOV Gajary na kapacitu 13 000 EO:

Pôvodný biologický stupeň z dvoma paralelnými linkami bude stavebne zachovaný, funkčne však bude zmenený. Aktivačné nádrže sa zmenia na nádrž biologickej denitrifikácie a na nádrž aeróbnej dostabilizácie a zahustenia prebytočného kalu. Prevádzkovo bez zmeny zostanú nádrže regenerácie vratného kalu, dosadzovacie nádrže a nádrž uskladnenia kalu pred jeho mechanickým odvodnením.

- Súčasné strojne stierané sito bude nahradené samočistiacimi česlami umiestnenými v uzavretej miestnosti v 1. NP zrekonštruovanej prevádzkovej budovy
- Vybúďuje sa zrkadlový obraz združeného objektu už so zmenenou funkciou
- Medzi navrhovaný združený objekt a pôvodný objekt sa vybuduje dvojlinka nízkozaťažovaných obehových aktivačných nádrží.

Cieľom predkladaného zámeru je zlepšenie súčasného stavu odvádzania a čistenia komunálnych vôd v aglomerácii Veľké a Malé Leváre a taktiež rozšírenie ČOV Gajary.

Dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci stav v obciach Malé a Veľké Leváre, kde napojenosť obyvateľstva na kanalizačnú sieť predstavuje len tretinu tohto obyvateľstva. Odpadová voda z uvedených obcí sa čistí v čistiarni odpadových vôd (ďalej len ČOV) v obci Gajary, ktorá je kapacitne plne vyťažená.

Ostatní občania zachytávajú splaškové vody v žumpách, čo je rizikové najmä z pohľadu vplyvu na životné prostredie a zároveň aj na zdravie obyvateľstva.

Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:

- a. dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké a Malé Leváre
- b. zvýšenie kapacity čistiarny odpadových vôd v obci Gajary.

Výsledkom projektu bude vybudovaná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 22,74 km a zvýšená kapacita čistiarny odpadových vôd na 13 000 EO. Realizovaním projektu sa dosiahne zvýšená napojenosť obyvateľstva na kanalizačnú sieť na viac ako 90 %. Aktivita sú v súlade s OP KŽP a s Plánom rozvoja verejných kanalizácií v SR. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obcí Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary.

Realizácia navrhovanej stavby je nevyhnutná z hľadiska splnenia povinnosti Slovenskej republiky – v zmysle prechodných období pre implementáciu smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (ďalej len „smernica Rady 91/271/EHS“), ktoré pre SR vyplývajú zo Zmluvy o pristúpení k EÚ - zabezpečiť v stanovených časových horizontoch odkanalizovanie a zodpovedajúce čistenie komunálnych odpadových vôd.

V zmysle uvedeného cieľom navrhovanej činnosti je znížiť znečistenie vôd a zvýšiť kvalitu života obyvateľov v predmetnej aglomerácii. Navrhovaná ČOV je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v platnom znení.

V dotknutom území navrhovanej lokality stavby kanalizácií v intraviláne obcí Veľké a Malé Leváre v súčasnosti prevládajú spevnené plochy komunikácií.

Výstavba rozšírenia ČOV Gajary sa bude uskutočňovať v areáli ČOV Gajary a na susednom pozemku určenom na rozšírenie ČOV. Plocha je voľná, nezastavaná, porastená burinou.

V dotknutom území, sa nenachádzajú významné biotopy. Väčšina dotknutého územia je ruderalizovaná, alebo spevnené plochy zastavaného územia. Prerušovaná línia lužných drevín je prerastená náletom invázných druhov drevín agát biely (Robinia pseudoacacia), a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides).

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, patrí prevažná časť riešeného územia do I. (najnižšieho) stupňa ochrany. Časť územia pri rieke Morava patrí do CHKO Záhorie (II. stupňa ochrany). V riešenom území sa nachádza žiadne „maloplošné chránené územie“. Najbližšie k riešenému územiu sa nachádzajú NPR Abrod - cca 5 km severne od dotknutého územia.

Okresný úrad Malacky podľa § 23 ods. 1 zákona listom č. OU-MA-OSZP-2022/010724/GAM zo dňa 31.01.2022 zaslal zámer rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci. Zámer Okresný úrad Malacky zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia na webovej stránke https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/male-velke-levare-kanalizacia-gajary-cov-rozsirenie a informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní na svojom webovom sídle, na webovej stránke www.minv.sk/?uradna-tabula-24 a na svojej úradnej tabuli.

Okresný úrad Malacky v rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní a zároveň prihliadal aj na stanoviska doručené podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní.

Stanoviska predložené podľa § 29 ods. 4 zákona a ich vyhodnotenie

V procese zisťovacieho konania podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti doručili písomné stanoviska tieto subjekty (stanoviská sú uvedené v skrátených textoch):

1. Štátna ochrana prírody Správa CHKO Záhorie, list č. CHKOZA/81-003/2021 zo dňa 18.02.2022

Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Gajary, Malé Leváre a Veľké Leváre. Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie domových prípojok v nadväznosti na existujúcu kanalizáciu vybudovanú v prvej etape výstavby v obciach Veľké a Malé Leváre. Splašková odpadová voda z obce je prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Male Leváre a následne do obce Gajary, kde na existujúcej čistiarni odpadových vôd ČOV Gajary dôjde k jej čisteniu a vypusteniu do recipienta rieky Morava.

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Navrhovaná činnosť sa nachádza v území v ktorom platí 1. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Čiastočne zasahuje do Chráneného vtáčieho územia SKCHVU016 Záhorské Pomoravie. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do existujúcich biotopov živočíchov a rastlín viazaných na lokalitu výstavby, k ich likvidácii, resp. k ich zmenšeniu. Lokality výstavby stokovej siete sa nachádzajú v intraviláne dotknutých obci väčšinou v spevnených plochách komunikácii – cesty, chodníky, zelene pasy. Výstavba rozšírenia ČOV sa bude uskutočňovať v areáli ČOV Gajary a na susednom pozemku určenom na rozšírenie ČOV. Plocha je voľná, nezastavaná, zarastená burinou. Vzhľadom na tieto skutočnosti nie je predpokladaný významnejší vplyv na predmety ochrany CHVU Záhorské Pomoravie. Štruktúra dokumentu zodpovedá predpísanému zadaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Správa CHKO Záhorie nemá zásadnejšie pripomienky k navrhovanej činnosti.

2. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave, list č. KRHZ-BA-OPP-2022/000153-002 zo dňa 09.02.2022

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru „Malé a Veľké Leváre – kanalizácia, Gajary ČOV“ dáva nasledovné stanovisko:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, list č. HŽP/5206/2022 zo dňa 15.02.2022

Z hľadiska ochrany verejného zdravia úrad trvá na pokračovaní posudzovania strategického dokumentu podľa zák. č. 24/2006 Z.z. pre činnosť „Malé a Veľké Leváre – kanalizácia, Gajary ČOV- rozšírenie , okres Malacky.

Do rozsahu hodnotenia požadujú:

- v súvislosti s rozšírením ČOV Gajary vyhodnotiť vplyv znečisťujúcich látok v ovzduší (vrátane pachových látok – rozptylová štúdia) a vplyv hluku z prevádzky predmetnej čistiarne (hluková štúdia) na najbližšiu obytnú zástavbu .

Okresný úrad Malacky, Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 62 Malacky požiadal listom č. OU-MA-OSZP-2022/010724/GAM zo dňa 31.01.2022 doručeným dňa 04.02.2022 v uvedenej veci.

Navrhovaná činnosť rieši zlepšenie stavu odvádzania a čistenia komunálnych vôd v aglomerácii Veľké a Malé Leváre. Dôvodom pre realizáciu projektu je nevyhovujúci stav v obciach Malé a Veľké Leváre, kde napojenosť obyvateľstva na kanalizačnú sieť predstavuje len tretinu tohto obyvateľstva.

Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie prípojok v obciach Malé a Veľké Leváre – v nadväznosti na existujúcu kanalizáciu vybudovanú v 1. etape výstavby.

Splašková odpadová voda je t.č. prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Malé Leváre a následne do obce Gajary, kde na existujúcej

čistiarni odpadových vôd Gajary dôjde k jej čisteniu a vypusteniu výtlačným potrubím v dĺžke cca 3,5 km do recipienta rieky Morava po splnení limitov prípustného znečistenia podľa NV SR č. 269/2010 Z.z.

Projekt pozostáva z dobudovania kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké a Malé Leváre a zvýšenia kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Gajary.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Pre stavbu „Gajary - rozšírenie ČOV“ vydal Okresný úrad Bratislava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja po preskúmaní žiadosti, predložených podkladov a doručených stanovísk stavebné povolenie č. OU-BA-OSZP 2-2015/033330-GGL právoplatné dňa 22.06.2015 (v súčasnosti po niekoľkých predĺženiach platnosti stále právoplatné). V zmysle uvedeného Okresný úrad Malacky ukončil posudzovanie zámeru zisťovacím konaním a požiadavky uvedené v stanovisku budú predmetom ďalšieho povoľovacieho konania, tak ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

4. Hydromeliorácie š.p., Bratislava, list č. 719-2/120/2022 zo dňa 15.02.2022

Nakoľko navrhovateľ nepredložil projektovú dokumentáciu navrhovanej činnosti na vyjadrenie, nevieme poskytnúť relevantné stanovisko k navrhovanému zámeru. Z toho dôvodu žiadajú, aby navrhovateľ Hydromeliorácie š.p., Bratislava o vydanie stanoviska k predmetnej navrhovanej činnosti, z dôvodu možného styku s hydromelioračnými zariadeniami v ich správe, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Malé Leváre, Veľké Leváre a Gajary.

Oficiálne stanovisko k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti poskytnú po predložení žiadosti a následne vypracovanom stanovisku.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Zámer navrhovanej činnosti bol zverejnený na verejne prístupnom webovom sídle MŽP SR link: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/male-velke-levare-kanalizacia-gajary-cov-rozsirenje . Oznámenie o zaslaní zámeru s uvedením odkazu na link bolo doručené aj na Hydromeliorácie š.p., Bratislava.

5. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislava, list č. 268/22/130 zo dňa 24.02.2022

Cez katastrálne územie obcí Malé Leváre, Veľké Leváre prechádzajú cesty III/1100, III/1101, III/1102 a III/1114. Z hľadiska správcu ciest II. a III. triedy v rámci BSK sa vyjadrujú k budúcim stavbám pri cestách v ich správe. Požadujú, aby sa v rámci zámeru navrhovanej činnosti vyjadril aj vlastník ciest, t.j. BSK, odbor dopravy.

V procese zámeru navrhovanej činnosti žiadajú v zmysle zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - zákon č. 135/1961 Zb. a Vyhláška 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, nasledovne:

V prípade rozširovania kanalizácie je potrebné dodržať uvedené podmienky:

- súbeh s cestami v správe ciest BSK - intravilán: kanalizáciu je potrebné viesť mimo cestné teleso dotknutej cesty, v prípade stiesnených podmienok trasu kanalizácie umiestniť do osi jazdného pruhu vozovky dotknutej cesty (vrátane spätných úprav vozovky).
- súbeh s cestami v správe ciest BSK - extravilán: kanalizáciu umiestniť za cestným pozemkom dotknutej cesty (min. 0,6 m za vonkajšou hranou cestnej priekopy/násypového telesa).
- križovanie ciest v správe ciest BSK: realizovať zásadne pretláčaním s uložením do chráničky.

Manipulačné jamy realizovať mimo cestné teleso/cestný pozemok.

Súčasťou stavby kanalizácie musia byť všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej zástavbe.

V procese schvaľovania ďalších stupňov PD je nevyhnutné zaslať predmetnú dokumentáciu na ich vyjadrenie.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Pripomienky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať, tak ako je uvedené

vo výrokovej časti rozhodnutia. Požiadavky sa týkajú aj dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať a dodržiavať v zmysle platnej legislatívy SR.

6. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. 5331/2022-6.3, 10992/2022 zo dňa 01.03.2022

Ministerstvo ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 65 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z znení neskorších predpisov po preštudovaní zámeru, ako aj na základe stanoviska ŠOP SR Banská Bystrica č. ŠOP SR/235-003/2022 zo dňa 17.02.2022 vydáva v zmysle §9 ods.1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z.z. k predloženému zámeru nasledovné záväzné stanovisko.

Predmetom činnosti je dobudovanie kanalizačnej siete vo Veľkých a Malých Levároch a zvýšenie kapacity čistiarny odpadových vôd v Gajaroch. Rozšírenie kanalizácie je navrhnuté v Bratislavskom kraji, v okrese Malacky, v k.ú. obcí Gajary, Malé a Veľké Leváre. Vybudovaná kanalizačná sieť bude mať celkovú dĺžku 22,74 km a kapacita čistiarny odpadových vôd bude zvýšená na 13 000 ekvivalentných obyvateľov. Realizáciou projektu sa zvýši napojenie na kanalizačnú sieť viac ako 90 % obyvateľov. Navrhovaná činnosť sa nachádza prevažne v prvom stupni územnej ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.. Do dotknutého územia čiastočne zasahuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie. Ministerstvo si k zámeru neuplatňuje žiadne pripomienky, nakoľko sa nepredpokladá významný vplyv na predmetné chránené vtáčie územie, na základe čoho nepožaduje zámer ďalej posudzovať v zmysle zákona č.24/2006 Z.z..

7. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, list č. 5367/2022-4.1, 7274/2022 zo dňa 21.02.2022

Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia SR listom zo dňa 31.01.2022 bolo doručené oznámenie o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a žiadosť o stanovisko k zámeru „Malé a Veľké Leváre – kanalizácia, Gajary ČOV“ navrhovateľa Obec Malé Leváre, Obecný úrad, 908 74 Malé Leváre 117.

Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie splaškovej kanalizácie s odbočkami pre napojenie domových prípojok v obciach Malé Leváre a Veľké Leváre. Splašková odpadová voda z obcí bude prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Gajary, kde na existujúcej čistiarni odpadových vôd ČOV Gajary dôjde k jej čisteniu. Projektová dokumentácia zahŕňa aj rozšírenie kapacity ČOV Gajary zo 6 500 EO na 13 000 EO. Recipientom pre vypúšťané a vody z ČOV je rieka Morava v profile obce Gajary.

Z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR predkladá k zámeru nasledovné pripomienky:

- predložený dokument rieši odkanalizovanie splaškových odpadových vôd z obcí Malé a Veľké Leváre a rozšírenie ČOV Gajary. V koncepčnom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027“ (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>) (ďalej len „Plán rozvoja VV a VK“) sú obce Malé a Veľké Leváre zaradené do kanalizačného systému nad 10 000 obyvateľov ako súčasť kanalizačného systému Gajary. V zámere (napr. s. 18) je uvádzané „Predmetom stavby je rozšírenie existujúcej ČOV v Gajaroch. Základným východiskovým podkladom boli údaje poskytnuté investorom - Obecné úrady Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Studienka, Kostolište a Jakubov o súčasnom počte obyvateľov a výhľadovom roku 2030“. Podľa Plánu rozvoja VV a VK sú však v kanalizačnom systéme Gajary uvedené len 4 obce – Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre a Závod. Obec Kostolište je súčasťou kanalizačného systému Malacky. Žiadajú posúdiť súlad predloženého zámeru s platným dokumentom Plán rozvoja VV a VK resp. zdôvodniť zmenu uvedenú v zámere.
- upozorňujú, že konštatovanie v kapitole IV.7 (s. 65) „Navrhovaná výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice“ týkajúce sa cezhraničného

dopadu nie je správne. Rieka Morava je hraničným tokom a je potrebné posúdiť navrhovanú činnosť z hľadiska cezhraničného vplyvu v súlade s pravidlami slovensko-rakúskej spolupráce na hraničných vodách, t. j. plánovaná činnosť musí byť predložená na prerokovanie splnomocnencom vlád SR a Rakúska v rámci Slovensko-rakúskej komisie pre spoluprácu na hraničných vodách.

- z hľadiska ochrany vodných pomerov v celom procese realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti požadujú dodržiavanie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov s dôrazom na ustanovenia §39 o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, zákona č. 442/2002 Z. z. verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Pre stavbu „Gajary - rozšírenie ČOV“ vydal Okresný úrad Bratislava, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja po preskúmaní žiadosti, predložených podkladov a doručených stanovísk stavebné povolenie č. OU-BA-OSZP 2-2015/033330-GGL právoplatné dňa 22.06.2015 (v súčasnosti po niekoľkých predĺženiach platnosti stále právoplatné). Zámer navrhovanej činnosti vychádza z projektovej dokumentácie na základe ktorej bolo vydané stavebné povolenie. K uvedenému sa kladne vyjadrilo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd v stanovisku č. 8942/2015 zo dňa 18.02.2015 z odvolaním na stanovisko MŽP SR, Sekcia vôd č. 47706/2011 zo dňa 17.08.2011. V stanovisku sa uvádza: Listom zo dňa 18.01.2011 ste nás požiadali o stanovisko k projektu stavby „Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Gajary - rozšírenie ČOV“ v zmysle § 60 ods. 3 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Oznamujeme Vám, že projektová dokumentácia predmetnej stavby bola prerokovaná v Slovensko-rakúskej komisii pre hraničné vody a súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby za predpokladu dodržania Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd vzhľadom na zaústenie vyčistených odpadových vôd z ČOV Gajary do hraničného vodného toku Morava.“

Ďalšie požiadavky sa týkajú dodržiavania platných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať a dodržiavať v zmysle platnej legislatívy SR.

8. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Bratislava, list č. CS-SVP-OZ-BA 1103/20022/2 zo dňa 02.03.2022

Účelom stavby je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Veľké Leváre a Malé Leváre s odbočkami pre napojenie domových prípojk v nadväznosti na predchádzajúce etapy výstavby v týchto obciach. Splašková odpadová voda z obce Veľké Leváre je prečerpávaná výtlačným potrubím do splaškovej gravitačnej kanalizácie v obci Malé Leváre. Z obce Malé Leváre je splašková odpadová voda následne prečerpávaná výtlačným potrubím do obce Gajary, kde na existujúcej čistiarni odpadových vôd ČOV Gajary dôjde k jej čisteniu a vypusteniu do recipienta rieky Morava, rkm 44,50.

Cieľom rozšírenia ČOV Gajary je zvýšenie jej kapacity na 13 000 EO. Realizovaním projektu sa dosiahne zvýšené napojenie obyvateľov na kanalizačné siete obidvoch obcí na úroveň viac ako 90%.

Navrhovaná činnosť je novou činnosťou v území a svojím obsahom spĺňa limit pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zámer navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť DEPONIA SYSTEM s.r.o. (Ing. Bohuslav Katrenčík, Ing. Miloslav Pešek, Ing. Miloš Andris, Ing. Zuzana Javoreková).

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Povodie Dunaja, odštepny závod ako správca vodohospodársky významných vodných tokov a prislúchajúceho povodia k predloženému dokumentu predkladá nasledovné pripomienky:

- Požadujú dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
- Predložená dokumentácia sa týka vo Veľkých Levároch drobného toku Veľkolevárske náhon. Trasa navrhovaných stôk C2, J a výtláčného potrubia z ČS VL 5 križujú kanál – Veľkolevárske náhon, nie kanál Rudava ako sa uvádza v PD. V Malých Levároch podľa predloženej dokumentácie (prehľadná situácia) sa stavba nedotýka žiadnych vodných tokov.
- Podľa § 49 vodného zákona, môže správca vodného toku pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení užívať pobrežné pozemky, pričom pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary, čo znamená, že musia zostať prístupné, nesmú sa sem umiestňovať žiadne stavby, inžinierske siete ani oplotenie a nesmú sa ani orať z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu pre výkon činností vyplývajúcich z § 48 vodného zákona.
- Všetky prípadné križovania inžinierskych sietí a komunikácií s vodnými tokmi žiadajú riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbehy vedenia a komunikácií s vodnými tokmi“. Projektovú dokumentáciu križovaní vodných tokov a komunikácií na pobrežných pozemkoch, ako aj dokumentáciu všetkých stavieb v susedstve vodných tokov a akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s vodným tokom požadujú predložiť na odsúhlasenie SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod, Správa povodia Moravy.
- Križovanie nie je možné prekopením, ale je nutné riešiť pretlakom popod dno v minimálnej hĺbke 1,5 m takým spôsobom, aby štartovacia a cieľová jama boli realizované vo vzdialenosti od bližšieho okraja jamy min. 5 m za brehovou čiarou.
- Budúcou realizáciou stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov.
- Informácie v kapitole IV.7 považujú za nesprávne, resp. neúplné, pretože budovanie kanalizácie síce nebude mať vplyv presahujúci štátne hranice, ale rozšírenie ČOV Gajary možno za cezhraničný vplyv považovať. Navrhovaná prevádzka ČOV Gajary má a naďalej bude mať aj po dokončení výstavby vplyv presahujúci štátne hranice, pretože odpadové vody z ČOV sú vypúšťané do toku Morava, ktorý je v mieste vypúšťania slovensko-rakúskym hraničným tokom.
- Taktiež sú nesprávne informácie v kapitole IV.2.2 “Odpadové vody“. Vplyv vypúšťaných odpadových vôd sa posudzuje podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, ktorá určuje imisné limity a nie podľa príloh 1,2,3 ako nesprávne uvádza zámer.
- V období 06/2019-04/2020 prešla čistiareň odpadových vôd Gajary len čiastočnou rekonštrukciou, čím došlo k navýšeniu kapacity látkového zaťaženia zo 6 500 EO na 8 400 EO. Limitné koncentračné hodnoty doposiaľ platného povolenia na vypúšťanie odpadových vôd (OU-BA-OSZP2-2018/013987-GGL/I), ako aj navrhované limitné hodnoty v rámci prebiehajúceho vodoprávného konania k predĺženiu povolenia na ďalšie obdobie ostávajú nezmenené, tak ako sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Navrhované koncentračné hodnoty pre ČOV Gajary	
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	80	120
BSK ₅	15	25
Nerozpustené látky	15	25
N-NH ₄	20/30 ^{Z1} / _{-Z2}	40/40 ^{Z1} / _{-Z2}
N _{celk}	-	-
P _{celk}	-	-

10. Pôvodne plánovaná rekonštrukcia ČOV Gajary sa zatiaľ neuskutočnila, ale rozšírenie ČOV Gajary na 13 000 EO je povolené rozhodnutím č. OU-BA-OSZP2-2015/033330-GGL zo dňa 26.5.2015. Stavebník, Združenie obcí Enviropark Pomoravie, požiadal niekoľkokrát o predĺženie lehoty na dokončenie stavby. Platnosť rozhodnutia bola teda viackrát predĺžená, naposledy rozhodnutím č. OU-BA-OSZP2-2021/110304-003 zo dňa 27.8.2021 s lehotou do 07/2023.
11. Podmienky SVP, š.p., Odštepny závod Bratislava k vypúšťaniu odpadových vôd po dokončení stavby „Gajary – rozšírenie ČOV“ (13 000 EO) boli ku konaniu na vybudovanie vodnej stavby dané stanoviskom č. CZ 5243/2015 zo dňa 13.4.2015 a ostávajú nezmenené. Rozsah parametrov a koncentračné limitné hodnoty jednotlivých ukazovateľov zvyškového znečistenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Ukazovateľ	Navrhované koncentračné limitné hodnoty pre ČOV Gajary 13 000 EO	
	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)
CHSK _{Cr}	80	120
BSK ₅	15	25
Nerozpustené látky	15	25
N-NH ₄	2	5
P _{celk}	1	5
N _{celk}	15	40

12. Nakoľko ide o vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Gajary do toku Morava v rkm 44,50, ktorý je slovensko-rakúskym hraničným tokom, vyššie uvedené limitné koncentračné hodnoty boli prerokované a odsúhlasené Slovensko-rakúskou komisiou pre hraničné vody.
13. Z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov pripájanie obyvateľov na novovybudovanú kanalizáciu v obciach Veľké Leváre a Malé Leváre môže byť začaté až po dobudovaní a skolaudovaní stavby „Gajary - rozšírenie ČOV“.
14. V zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepožadujeme posudzovanie predloženého dokumentu podľa uvedeného zákona.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Pripomienky a požiadavky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné v plnom rozsahu zohľadniť a rešpektovať v ďalších povoľovacích konaniach, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

9. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna vodná správa, list č. OU-MA-OSZP-2022/012660/33 zo dňa 17.02.2022

Okresný úrad Malacky, ako dotknutý orgán v zmysle § 29 ods. 4 zákona, k predloženému zámeru dáva za úsek štátnej vodnej správy nasledovné stanovisko:

- napojenie na verejnú kanalizáciu je možné za súhlasu vlastníka a prevádzkovateľa.
- užívanie rozšírenia verejnej kanalizácie bude podmienené zrealizovaním intenzifikácie ČOV Gajary.
- k objektu ČOV a k vypúšťaniu prečistených odpadových vôd do rieky Morava sa vyjadrí Okresný úrad v sídle kraja Bratislava.

Na základe predloženého zámeru Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie Okresného úradu Malacky:

Pripomienky vyplývajúce zo stanoviska je potrebné zohľadniť a rešpektovať, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredia v danom území, pričom vzal do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chráneného územia patriaceho do súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. Prihliadal pritom na stanoviská účastníkov procesu posudzovania a kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č.10 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky na základe posúdenia predloženého zámeru, doručených vyjadrení k zámeru a zhodnotenie stavu životného prostredia v záujmovom území, konštatuje, že navrhovaná činnosť nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania a prerokovania a schválenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto Okresný úrad Malacky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Malacky na základe predloženého zámeru vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých prepisov.

Upozornenie: podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky.

Podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti, ktorá môže podať odvolanie aj v prípade, že nie je účastník konania, považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Soňa Gazdíková
vedúca odboru

Rozhodnutie č. OU-MA-OSZP-2022/010724 sa:

Doručuje sa:

1. Obec Malé Leváre, Obecný úrad, 908 74 Malé Leváre 117

Povoľujúci orgán:

1. Okresný úrad Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štátna vodná správa, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia vôd, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dotknutá obec:

1. Obec Malé Leváre, Obecný úrad, 908 74 Malé Leváre 117
2. Obec Veľké Leváre, Obecný úrad, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
3. Obec Gajary, Obecný úrad, Hlavná 67/105, 900 61 Gajary

Dotknutý orgán:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
4. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
6. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1
8. SVP š.p., o.z. Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava
9. Správa ciest BSK, Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
10. ŠOP Správa CHKO Záhorie, 900 68 Plavecký Štvrtok 173
11. Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
12. Okresný úrad Malacky, odbor krízového riadenia, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
13. Okresný úrad Malacky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Zámocká 5, 901 01 Malacky
14. Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky:
štátna správa odpadového hospodárstva
štátna správa ochrany ovzdušia
štátna správa ochrany prírody a krajiny
15. TU