



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, 5 a § 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na základe predloženého Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Hrabušice Zmeny a doplnky č. 1“

vydáva

podľa § 7 ods. 5 zákona

obstarávateľovi

Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, IČO: 00329151

po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „*Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č. 1*“,

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.

„*Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č. 1*“ rieši tieto lokality:

- o **lokality č. 1** – zmena funkčnej plochy športu C KN p. č. 123/7, 2218/3, 2218/9 na funkčnú plochu rodinných domov za futbalovým ihriskom „IBV Hrbok“ a zrušenie funkčnej plochy parku v rámci územného celku č. 15

- **lokalita č. 2** – zmena funkčnej plochy občianskeho vybavenia na plochu zmiešaného územia p. č. C KN 2201, 2210/1, 17, 18, 19,20, 26, 27, 22, 23, 24, 25, 1, 21 (Mýto) – územný celok č. 16
- **lokalita č. 5** – zmena funkčnej plochy poľnohospodárskej pôdy na vodnú plochu – suchý polder
- **doplnenie zoznamu verejnoprospešných stavieb**
 - peší chodník pozdĺž južného okraja cesty III/3227 od splavu Prielom Hornádu na Podlesok
 - pešie chodníky v pridruženom dopravnom priestore ciest III tr. a miestnych komunikácií
 - stavby verejného dopravného a technického vybavenia územia na navrhovaných funkčných plochách - verejné parkoviská a verejné odstavné plochy.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice, v zastúpení starostkou obce, predložil dňa 24.01.2022 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona Oznámenie o strategickom dokumente „*Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č. I*“.

Spracovateľom predloženého strategického dokumentu je Ing. arch. Mária Čutková AA, Sládkovičova 9A, 080 01 Prešov, číslo osvedčenia 0377 AA. Odborne spôsobilou osobou na obstaranie ÚPP a ÚPD je Ing. arch. Vladimír Debnár, reg. č. 294, ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov.

Hlavným cieľom obstarania strategického dokumentu je dosiahnutie spoločenskej dohody štátnej správy, regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy, právnických osôb a verejnosti o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce Hrabušice. Uvedený strategický dokument variantné riešenie neuvádza.

Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „*OÚ SNV, OSŽP*“) podľa § 17 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. V rámci zisťovacieho konania OÚ SNV OSŽP podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil predmetné oznámenie na webovom sídle ministerstva (<https://www.enviroportal.sk/sl/eia>) a rozposlal dotknutým orgánom na zaujatie stanoviska. Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu na adrese Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie č. 5, 052 01 Spišská Nová Ves. V súlade s §-om 6 ods. 1 zákona bola daná informácia Obstarávateľom zverejnená na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce.

V zákonne stanovenom termíne doručili k oznámeniu o strategickom dokumente na OÚ SNV OSŽP písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves v liste č. OU-SN-OKR-2022/002397 zo dňa 02.02.2022 uvádza, že k predloženému strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky a nepožaduje posudzovať podľa zákona
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves v liste č. OU-SN-OSŽP-2022/002764-002 zo dňa 18.02.2022 zaslal z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) toto vyjadrenie:

- V lokalite č. 2 na parcele č. KN-C 2210/3 je stavebným konaním povolená ČOV obce Betlanovce. Vzhľadom na charakter prevádzky tejto stavby nie je vhodné v jej blízkosti umiestňovať bytovú výstavbu. Podľa súčasne dostupných informácií z „Máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika vodných tokov Slovenska“ sa časť lokality č. 2 nachádza v záplavovom území vodného toku Hornád pre prietok Q100. Výstavba je preto možná len na základe vypracovaného návrhu protipovodňových opatrení, ktoré budú chrániť stavby pred prietokom Q100 a zabrániť zhoršeniu odtokových pomerov a tým aj ohrozeniu kvality povrchových vôd.
- V inundačnom území je podľa § 20 ods. 5 zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami zakázané umiestňovať bytové budovy, nebytové budovy okrem ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, ktoré nezhoršia odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, sú odolné voči tlaku vody a sú chránené pred zaplavením interiéru vodou, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, materiál a predmety, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd, chod ľadov alebo kvalitu vody, alebo ktoré by mohla voda počas povodne odplaviť, stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré obsahujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky, čerpacie stanice pohonných látok, odkaliská, skládky odpadu a zariadenia na spracovanie starých vozidiel, iné stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré by mohla voda počas povodne poškodiť alebo odplaviť. V inundačnom území je okrem toho zakázané podľa § 20 ods. 6 zákona 7/2010 Z. z. zriaďovať oplotenie, živý plot alebo inú obdobnú prekážku, ktorá zhoršuje podmienky na odtok povrchových vôd, ťažiť zeminu, piesok, štrk alebo nerasty bez povolenia, vykonávať terénne úpravy, ktoré môžu zhoršiť odtok povrchových vôd počas povodne, obhospodarovat' lesné pozemky, poľnohospodárske pozemky alebo záhrady spôsobom, pri ktorom by mohlo dôjsť k zhoršeniu odtoku povrchových vôd počas povodne a zriaďovať tábory, kempy a iné dočasné ubytovacie zariadenia okrem krátkodobého turistického stanovania.
- Stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku.
- Je potrebné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii siet'ových odvetví.
- Splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z. z.
- Dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.
- Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy v liste č. 4066/2022-5.37970/2022 zo dňa 09.02.2022 uvádza, že :
 - v k. ú. Hrabušice sa nachádza ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) Spišský Štiavnik – tehliarske suroviny (4399), ktoré je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.
 - v predmetnom území sú evidované dve skládky s ukončenou prevádzkou a tieto ministerstvo odporúča dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

- v predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. V katastrálnom území obce Hrabušice je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt potenciálnych zosuvov. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. V okolí svahových deformácií sa nachádza rajón nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. V územiach s nedostatočnou preskúmanosťou je predpoklad existencie doteraz nezaregistrovaných svahových deformácií. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava (<http://apl.geology.sk/atlassd/>). Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>. Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia území pre stavebné účely.
- Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
 - Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné **riziká stavebného využitia územia**:

a) **výskyt potenciálnych svahových deformácií.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.

b) **stredné radónové riziko.** Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov.

- Štátna ochrana prírody, Správa Národného parku Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves v stanovisku pod č. NPSR/108-001/2022-Kraj zo dňa 16.2.2022 uviedla, že súhlasí so zmenami územného plánu v lokalitách č. 1, 2 a 5.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi pod č. HŽP-473/394/2022-853/2022 v liste doručenom tunajšiemu úradu dňa 02.03.2022 v závere stanoviska uviedlo, že riešený strategický dokument nie je v rozpore s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovenými zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice v liste pod č. OU-KE-OSZP-2022/009715 zo dňa 23.02.2022 uviedlo, že navrhované ZaD č. 1 sú navrhované mimo chránených území, rešpektujú všetky územia ochrany prírody a krajiny,

územie NATURA 2000, nadregionálne a regionálne prvky ÚSES a nie je nimi narušená existujúca kostra ekologickej stability. K predloženému oznámeniu o strategickom dokumente nemá pripomienky a nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stanoviská dotknutých obcí k oznámeniu o strategickom dokumente v stanovenej lehote neboli tunajšiemu úradu doručené.

V zákonom stanovenej lehote, ani v čase do vydania tohto rozhodnutia, neboli príslušnému orgánu k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente doručené žiadne ďalšie stanoviská dotknutých orgánov. Dotknutá verejnosť v stanovenej lehote nevyužila konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní a nepredložila žiadne písomné stanovisko k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Zo stanovísk dotknutých orgánov nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu „*Územný plán obce Hrabušice, Zmeny a doplnky č. 1*“ na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie daného strategického dokumentu.

Záver:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona po preskúmaní dostupných dokumentov zvážil súhrn všetkých skutočností a posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj súladu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Košického kraja. Pri rozhodovaní tunajší úrad prihliadal na stanoviská doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od dotknutých orgánov a dotknutých obcí.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnejšie vplyvy na životné prostredie, ani negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré musí obstarávateľ zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov a to:

- Prehodnotiť bytovú výstavbu v blízkosti p. č. KN-C 2210/3 z dôvodu vydaného stavebného povolenia pre ČOV obce Betlanovce a následného charakteru tejto prevádzky
- Pre výstavbu v lokalite č. 2 na uvedených parcelách je potrebné:

- ✓ vypracovať návrh protipovodňových opatrení, ktoré budú chrániť stavby pred prietokom Q100
 - ✓ stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku
 - ✓ dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii siet'ových odvetví
 - ✓ splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump do času vybudovania verejnej kanalizácie
 - ✓ odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.
- Zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1:50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006)
 - Svahové deformácie (zosuvné územia) vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii
 - Stavebné využitie územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom
 - Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Pavlák
poverený vedením odboru

Doručuje sa:

Obstarávateľ:

1. Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
5. Ministerstvo životného prostredia, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra, 35/1, 812 35 Bratislava
6. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
13. Ministerstvo obrany SR, Správa NMaV, Komenského 39/A, 040 01 Košice
14. Ministerstvo ŽP SR, Sekcia geológie a prír. zdrojov, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
15. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves
16. Obec Betlanovce, Betlanovce 117, 053 15 Betlanovce
17. Obec Vydrník, Vydrník 55, 059 14 Vydrník
18. Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce