OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Číslo spisu: OU-NM-OSZP-2022/000201- 25 v Novom Meste nad Váhom, dňa 03. 03. 2022

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z) a § 57 ods. 1 s použitím § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vydáva toto

r o z h o d n u t i e o odvolaní

Odvolaniu účstníkov konania obcí Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca a Mikroregión Bošáčka sa v plnom rozsahu **v y h o v u j e** a napadnuté **rozhodnutie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie č. s. OU-NM-OSZP-2022/000201-19 zo dňa 28. 01. 2022** zo zisťovacieho konania

sa m e n í takto:

v texte na strane 2 sa vypúšťa podmienka č. 20 „Doporučujeme v ďalšom stupni projektovej prípravy navrhnúť ochranné pásmo spoločnej čistiarni odpadových vôd vzhľadom na možnú budúcu obytnú zástavbu.“

a pôvodná podmienka „Mimo zastavaného územia obcí bude kanalizačné potrubie uložené mimo cestný pozemok cesty č. III/1223 a č. III/1227.“ sa mení takto „.V extraviláne obcí bude kanalizačné potrubie uložené v telese cesty č.III/1223 a č.III/1227 alebo jej ochrannom pásme do vzdialenosti 2 m od krajnice týchto ciest. V prípade územia európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice bude kanalizačné potrubie vedené mimo toto chránené územie.“

Pôvodný bod č. 21 sa mení na bod č. 20 a nasledovné body pôvodne označené ako body č. 22 až bod č. 28 sa prečíslujú na body č. 21 až bod č. 27 tohto rozhodnutia.

Podmienky rozhodnutia je potrebné rešpektovať :

Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby pre povoľujúce konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné rešpektovať nasledovné podmienky :

1. Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti je potrebné zabezpečiť zníženie rizika havárií vozidiel, aby nedošlo k úniku možných kontaminantov do horninového prostredia.
2. Vypracovať havarijný plán podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a vyhl. MŽP SR č. 200/2018 Z. z.
3. Pre trasu kanalizácie využívať prednostne existujúce cestné komunikácie, viesť kanalizáciu popri alebo v telese komunikácie.
4. Ak nie je možné trasovanie kanalizácie popri komunikácii, kanalizáciu viesť minimálne 5 m od jestvujúcich vodných tokov Bošáčka a Predpoloma, ako aj ostatných nemenovaných vodných tokov (vonkajšieho priemetu koruny brehového porastu) a vyhnúť sa zásahom do brehových porastov.
5. Trasa kanalizácie nesmie zasiahnuť do biotopu európskeho významu Ls 1.3 jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy najmä pod Predpolomou, v tomto úseku sa navrhuje trasovanie okrajom poľa. Všetky trasy v zmysle tohto bodu vopred odkonzultovať so Správcom CHKO Biele Karpaty.
6. Výrub drevinovej vegetácie obmedziť na nevyhnutné minimum a postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody a krajiny.
7. Výkopy zasypávať výlučne vykopanou zeminou z nich vykopanou, nezasypávať dovezeným materiálom z dôvodu prevencie šírenia inváznych druhov.
8. Povrch výkopov po zasypaní neosievať komerčnou trávnou zmesou, ale regionálnou zmesou bylín, prípadne nastlať seno z okolitých trávnych porastov a ponechať na samovoľné zarastenie.
9. Zemné práce v extraviláne sa môžu vykonávať iba za suchého počasia, aby nedochádzalo k nadmernému rozjazdeniu okolitých trávnych porastov a aby nedochádzalo k splachovaniu zeminy do vodných tokov.
10. Dodržiavať VZN o nakladaní s komunálnym odpadom obcí Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca.
11. Zabezpečiť, aby stavebné práce neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí správnou organizáciou prác. Dodržiavanie pracovnej doby, ktorá bude vylúčená v nočných hodinách, v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov.
12. Pred začatím zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, aby nedošlo ku ich poškodeniu.
13. V prípade výrubu drevín zabezpečiť náhradnú výsadbu autochtonných drevín v pomere 1 : 3. Dreviny musia byť vzrastlé s výškou minimálne 2 m. Dreviny zabezpečiť pre ohryzom zveri.
14. Počas výstavby vykonávať priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.
15. Maximálne obmedziť prašnosť pri stavebných prácach a doprave (kropenie komunikácií).

16. Prepravovaný materiál zaistiť tak, aby neznečisťoval dopravné trasy (plachty, vlhčenie, zníženie rýchlosti).
17. Pri výjazde na verejné komunikácie zabezpečiť čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov. Znečistenie komunikácií okamžite odstraňovať.
18. Dažďové vody zo strechy čistiarne odpadových vôd budú odvádzane na prírodný terén.
19. Navrhovateľ po dohode z obcami Trenčianske Bohuslavice, Bošáca, Zemianske Podhradie, Nová Bošáca vysadí v intraviláne obce 15 kusov stromov.
20. V extraviláne obcí bude kanalizačné potrubie uložené v telese cesty č.III/1223 a č.III/1227 alebo jej ochrannom pásme do vzdialenosti 2 m od krajnice týchto ciest. V prípade územia európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice bude kanalizačné potrubie vedené mimo toto chránené územie.
21. Všetky križovania kanalizácie s cestami č. III/1223 a č. III/1227 budú realizované pretlakom, kolmo na os vozovky.
22. V zastavanom území obcí bude kanalizácia vedená mimo cestné teleso ciest č. III/1223 a č. III/1227. V prípade stiesnených pomerov môže byť kanalizačné potrubie uložené do telesa ciest č. III/1223 a č. III/1227, ktoré je potrebné deklarovať. Kanalizácia bude uložená v osi jazdného pruhu a spätná úprava bude na celý úsek a šírku jazdného pruhu novým živičným povrchom. Skladba spätnej úpravy rozkopávky bude nasledovná: výkopová ryha bude zasypaná štrkopieskom s postupným hutnením, pričom konštrukcia vozovky bude tvoriť 20 cm betónová doska s kari rohožou, ktorá bude minimálne 35 cm presahovať po oboch stranách výkopovú jamu a 10 cm asfaltový betón do úrovne nivelety vozovky a spoje budú prekryté asfaltovou tesniacou páskou.
23. Všetky vedenia kanalizácie s cestami č. III/1223 a č. III/1227 budú realizované pretlakom a kolmo na os vozovky.
24. Obsah žúmp z neodkanalizovaných častí obcí (osady, kopanice) vyvážať cez blízku kanalizačnú šachtu na hlavnom kanalizačnom zberači, ktorá bude na tento účel určená.
25. Žiadame zvážiť efektívnosť návrhu splaškovej kanalizácie pre miestu časť Zabudišová v obci Bošáca z ekonomického hľadiska a odporúčame využiť lokálne riešenie napríklad formou koreňovej čistiarne odpadových vôd. Danú formu lokálneho riešenia odporúčame aj pre ostatné kopanice a osady nachádzajúce sa vo väčšej vzdialenosti od hlavného kanalizačného zberača.
26. Je potrebné doplniť zmiešavaciu rovnicu a zdokumentovať súlad plánovaných hodnôt parametrov vyčistených odpadových vôd na odtoku z čistiarne odpadových vôd a ich vplyv na recipient v zmysle nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd do vydania územného rozhodnutia pre daný zámer.
27. Navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií.

Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia č. s. OU-NM-OSZP-2022/000201- 19 zo dňa 28. 01. 2022 zo zisťovacieho konania.

Odôvodnenie

Dňa 18. 2. 2022 bolo obcami Bošáca, Nová Bošáca a Mikroregión Bošáčka a dňa 22. 02. 2022 obcami Trenčianske Bohuslavice a Zemianske Podhradie, doručené odvolanie proti rozhodnutiu č. s. OU-NM-OSZP-2022/000201- 19 zo dňa 28. 01. 2022 zo zisťovacieho konania **„Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v Bošáckej doline“**. Obce a Mikroregión Bošáčka zdôvodňovali odvolanie informáciou o dodatočnom oznámení pripomienky Štátnej ochrany prírody SR, Správa CHKO Biele Karpaty k pôvodnému bodu č. 21. „Mimo zastavaného územia obcí bude kanalizačné potrubie uložené mimo cestný pozemok cesty č. III/1223 a č. III/1227.“ a vypustení pôvodného bodu č. 20. „Doporučujeme v ďalšom stupni projektovej prípravy navrhnúť ochranné pásmo spoločnej čistiarni odpadových vôd vzhľadom na možnú budúcu obytnú zástavbu.“ rozhodnutia.

Na základe odvolania príslušný orgán bod č. 20. vypustil z pôvodného rozhodnutia, nakoľko má odporúčací charakter.
So zmenou pôvodného bodu č. 21. na bod č. 20. „V extraviláne obcí bude kanalizačné potrubie uložené v telese cesty č.III/1223 a č.III/1227 alebo jej ochrannom pásme do vzdialenosti 2 m od krajnice týchto ciest. V prípade územia európskeho významu SKUEV0367 Holubyho kopanice bude kanalizačné potrubie vedené mimo toto chránené územie.“ všetci účastníci konania súhlasili. Pôvodný bod č. 21 sa mení na bod č. 20 a nasledovné body pôvodne označené ako body č. 22 až bod č. 28 sa prečíslujú na body č. 21 až bod č. 27 tohto rozhodnutia. Týmto sa vytvorili podmienky pre aplikáciu § 57 ods. 1 správneho poriadku, umožňujúceho v autoremedúre - s prihliadnutím na skutočnosti uvedené v odvolaní - zmeniť napadnuté rozhodnutie, pričom s týmito zmenami a doplneniami rozhodnutia v zmysle tohto ustanovenia správneho poriadku súhlasili v plnom rozsahu aj všetci účastníci konania.

Na základe uvedeného sa týmto v rámci autoremedúry vyhovuje podanému odvolaniu v plnom rozsahu podľa § 57 ods. 1 správneho poriadku a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom.

Podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa tohto zákona aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.

Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Doručí sa

1. Mikroregión Bošáčka, Bošáca č. 257, 913 07 Bošáca
2. Obec Trenčianske Bohuslavice
3. Obec Zemianske Podhradie
4. Obec Nová Bošáca
5. Obec Bošáca

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie (ŠVS, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠSOO, ŠS ochrany pred povodňami)
2. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor krízového riadenia,
3. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
4. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
6. OR Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom
7. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
8. ŠOP SR, Správa CHKO Biele Karpaty, Trenčianska ul. Č. 21, 914 41 Nemšová

Rezortný orgán

1. Ministerstvo životného prostredia, SR, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava

Povoľujúci orgán

1. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ľubica Hrušovská
vedúca odboru