OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2022/014132-017

Prievidza
21. 03. 2022

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Poluvsie – úprava toku Kravská, ktorej navrhovateľom je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36 022 047, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Poluvsie – úprava toku Kravská, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, september 2020), ktorej navrhovateľom je spoločnosť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36022047

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín.

2. Rešpektovať § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona.

3. Požiadať Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie o povolenie na vypúšťanie vôd na vodnú stavbu podľa §26 vodného zákona.

KÓPIA

4. Zabezpečiť skladovanie stavebného materiálu proti splachovaniu do vodného toku a techniku proti únikom kvapalín a pohonných látok do prostredia.

5. Pri odstraňovaní zelene zrealizovať náhradnú výsadbu.

6. V texte zámeru v kapitole II. 8 v rámci popisu stavebných objektov SO 01 - 06 „miestne úpravy riešené ako prírode blízke opatrenia“ - bližšie špecifikovať tieto úpravy, resp. prírode blízka opatrenia,
-doplniť v texte zámeru v časti IV.12 „Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi informácie o súlade navrhovanej činnosti s platným dokumentom „Plán manažmentu povodňového rizika.

7. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 9 písomných stanovísk tohto rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

8. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Jozef Šebest, Pravenec 215, 972 16 Pravenec.

9. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 6 uvedených v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36022047 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 28.01.2022 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Poluvsie – úprava toku Kravská (ďalej len zámer), ktorý v septembri 2020 vypracovala spoločnosť HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti je zabezpečenie ochrany zastavaného územia obce Poluvsie pred účinkami povodňových prietokov cez jej územie. V zastavanom území obce Poluvsie je vodný tok čiastočne upravený, pričom svahy opevnené panelmi a vtokové a výtokové piliere cez vodný tok Kravská sú v havarijnom stave. Uvedené má byť riešené v rámci navrhovanej činnosti tak, aby navrhované stavebné objekty zabezpečili ochranu zastavaného územia obce Poluvsie na Q100 v prípade povodňových stavov v dôsledku čoho budú chránený obyvatelia obce Poluvsie a ich majetky pred vplyvmi povodňových stavov na toku Kravská a prvky technickej a dopravnej infraštruktúry v jej dotyku a to aj v súlade s príslušnými strategickými dokumentmi územného, hospodárskeho, sociálneho a vodohospodárskeho rozvoja.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území mesta Poluvsie, na pozemkoch KN-C parcelné čísla: 479/3, 479/2, 479/1, 467, 480/3, 114, 45/1, 46/1, 56, 53/1, 52/2, 51/2, 50/1, 828, 863, 2088, 859, 829, 2089/1, 2090, 862/1, 990/2, 989/1 a na pozemkoch KN-E 479, 46/1, 480/2, 46/2, 45, 2088, 2090, 989/1.

Predmetné územie spadá do čiastkového povodia rieky Nitra, resp. jej prítoku Kravská. Vodný útvar SKN0105 Kravská patrí medzi malé toky v nadmorskej výške 200 - 500 m v Karpatoch (typ vodného útvaru kategórie K2M). Predmetným (zastavaným) územím tečie približne zo severu na juh, pričom sa vlieva ako ľavostranný prítok do rieky Nitra. Dĺžka predmetného vodného toku je 8,2 km.

Popis navrhovanej činnosti
V zastavanom území obce Poluvsie je vodný tok čiastočne upravený, pričom svahy opevnené panelmi a vtokové a výtokové piliere cez vodný tok Kravská sú v havarijnom stave. Prírodný charakter má vodný tok Kravská nad obcou

KÓPIA

Poluvsie, resp. na sútoku s riekou Nitra. Uvedené úseky nebudú zasiahnuté navrhovanou činnosťou. V zastavanom území obce Poluvsie má charakter antropogénne ovplyvneného vodného toku. Z hľadiska kvality vôd vo vodnom toku Kravská, je ovplyvňovaná rôznymi výpustmi splaškov z objektov v obci Poluvsie bez predchádzajúceho čistenia.
Realizáciou navrhovanej činnosti sa trasa koryta vodného útvaru SKN0105 Kravská nebude meniť.
Navrhované stavebné úpravy na vodnom toku Kravská majú zabezpečiť ochranu zastavaného územia obce Poluvsie na Q100 v prípade povodňových stavov.
Navrhované stavebné objekty sú:
• SO 01 Úprava toku rkm 0,000 - 0,326
• SO 02 Úprava toku rkm 0,326 - 0,581
• SO 03 Úprava toku rkm 0,581 - 0,737
• SO 04 Úprava toku rkm 0,737 - 1,127
• SO 05 Rekonštrukcia mostu rkm 0,760
• SO 06 Preložky inžinierskych sieti

SO 01 Úprava toku rkm 0,000 - 0,326
Upravovaný úsek sa nachádza v rkm 0,155 - 0,213 a ide o ľavostranný oporný múr. V rámci tohto úseku sa rieši stabilizácia ľavostranného svahu. V súčasnosti je svah opevnený panelmi, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na odtláčanie panelov tlakom zeminy je nová úprava navrhnutá vo forme oporného múra. Oporný múr bude železobetónovej konštrukcie, na vzdušnej strane bude obložený kamenným obkladom uloženým do betónu. Múr bude opatrený zábradlím oceľovým o výške 1,1 m. Dno a pravostranný svah koryta bude upravený s miestnymi úpravami riešenými ako prírode blízke opatrenia.

SO 02 Úprava toku rkm 0,326 - 0,581
Upravované úseky sa nachádzajú v rkm 0,330 - 0,402 (pravostranný oporný múr), rkm 0,435 - 0,452 (pravostranný oporný múr) a rkm 0,489 - 0,563 (obojstranný oporný múr). V rámci tohto úseku sa rieši stabilizácia pravostranného svahu a obnova existujúceho pravostranného a ľavostranného múru. V súčasnosti sú svahy opevnené panelmi, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na odtláčanie panelov tlakom zeminy je nová úprava navrhnutá vo forme oporných múrov. Existujúce múry sú v havarijnom stave a budú nahradené novými opornými múrmi. Oporný múr bude železobetónovej konštrukcie, na vzdušnej strane bude obložený kamenným obkladom uloženým do betónu. Múr bude opatrený zábradlím oceľovým o výške 1,1 m. V rámci tohto stavebného objektu ide o úpravy riešené ako prírode blízke opatrenia.

SO 03 Úprava toku rkm 0,581 - 0,737
Upravovaný úsek sa nachádza v rkm 0,610 - 0,710 (obojstranný oporný múr). V rámci tohto úseku sa rieši stabilizácia ľavostranného aj pravostranného svahu. V súčasnosti je ľavostranný svah opevnený panelmi, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na odtláčanie panelov tlakom zeminy je nová úprava navrhnutá vo forme oporného múra. Stabilizácia pravostranného svahu bude zabezpečená novým oporným múrom. Oporný múr bude železobetónovej konštrukcie, na vzdušnej strane bude obložený kamenným obkladom uloženým do betónu. Múr bude opatrený zábradlím oceľovým o výške 1,1 m. Dno koryta bude upravené s miestnymi úpravami riešenými ako prírode blízke opatrenia.

SO 04 Úprava toku rkm 0,737 - 1,127
Upravovaný úsek sa nachádza v rkm 0,847 - 0,877 (ľavostranný oporný múr). V rámci tohto úseku sa rieši stabilizácia ľavostranného svahu. V súčasnosti je svah opevnený panelmi, ktoré sú v havarijnom stave. Vzhľadom na odtláčanie panelov tlakom zeminy je nová úprava navrhnutá vo forme oporného múra. Oporný múr bude železobetónovej konštrukcie, na vzdušnej strane bude obložený kamenným obkladom uloženým do betónu. Múr bude opatrený zábradlím oceľovým o výške 1,1 m. Dno a pravostranný svah koryta bude upravený s miestnymi úpravami riešenými ako prírode blízke opatrenia.

SO 05 Rekonštrukcia mostu rkm 0,760
V rámci rekonštrukcie sa na moste obnovia betóny reprofilačnými maltami. Vtokové a výtokové piliere sú v havarijnom stave a budú v rámci rekonštrukcie nahradené novými. V rámci tohto stavebného objektu ide o úpravy riešené ako prírode blízke opatrenia.

SO 06 Preložky inžinierskych sieti

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2022/014132	017	0015560/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

Plyn:
-v rkm 0,527 - kríženie vodného toku - preložka 13,0 m
-v rkm 0,540 - kríženie vodného toku - preložka 15,0 m
Vodovod:
-rkm 0,489 - 0,563 - ochrana vodovodu počas výstavby v blízkosti nových múrikov
-rkm 0,610 - 0,710 - ochrana vodovodu počas výstavby v blízkosti nových múrikov
-rkm 0,760 - kríženie vodného toku - preložka 30,0 m
-rkm 0,865 - kríženie vodného toku - preložka 15,0 m

V rámci navrhovanej činnosti bude taktiež zamedzený prítok zo žúmp, ktoré ústia do vodného toku Kravská, pričom budú ponechané výuste z domových čistiarní odpadových vôd. V rámci tohto stavebného objektu ide o úpravy riešené ako prírode blízke opatrenia.
Pred vlastnou realizáciou navrhovanej činnosti bude v zmysle vyhlášky MZP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vypracovaný a odsúhlasený „Povodňový plán zabezpečovacích prác“.
Výkopy, stavebné prvky a pod., budú skladované na plochách stavenísk. Betóny sa budú dovážať z centrálnych výrobní. Stavebné odpady sa budú odvážať na riadenú skládku odpadov. Presun stavebných mechanizmov a doprava k stavenisku bude po existujúcich miestnych spevnených komunikáciách. Prípadné poškodenia miestnej komunikácie budú hradené z nákladov stavby. Dočasné napojenie staveniska na elektrickú energiu bude zabezpečené elektrocentrálou.
V zmysle stanovenia miery prípadného požiaru (STN 73 0802 + O1 + Z1 + Z2 + Z2/O1 + Z2/O2 + Z2/O3 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia), sú objekty bez požiarneho rizika. Pri výstavbe a pri užívaní stavby treba dodržiavať vyhlášku MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhlášky MV SR č. 225/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.

Požiadavky na vstupy
Pôda
Realizácia navrhovanej činnosti sa dotkne aj poľnohospodárskej pôdy, pričom dôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a to v rámci parciel KN-C na s číslami 467 (druh pozemku záhrada) a 480/3 a 2090 (druh pozemkov trvalý trávnatý porast), resp. v rámci parciel KN-E na s číslami 480/2 a 2090 (druh pozemkov trvalý trávnatý porast). Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý alebo dočasný záber lesných pozemkov, resp. zásahy do ochranného pásma lesa.
Realizácia navrhovanej činnosti má prebiehať iba na pozemkoch navrhovanej činnosti, resp. podľa projektového riešenia, pričom stavebný dvor a vybavenie staveniska majú byť taktiež iba na parcelách situovania navrhovanej činnosti. Dočasný záber si vyžiada aj realizácia jednoduchého staveniska v mieste stavby, skládkovanie stavebného materiálu, vykonávanie stavebných prác vrátane zabezpečenia prístupu. Stavebný materiál dodávateľ stavby zabezpečí zo zdrojov v blízkom okolí.
Z uvedeného vyplýva, že realizáciou navrhovanej činnosti dochádza k nárokom na zastavané územie.

Voda
Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžiada žiadnu spotrebu pitnej, úžitkovej alebo technologickej vody, pričom trvalé pracovné miesto v rámci prevádzky navrhovanej činnosti nie je navrhované. V rámci navrhovanej činnosti sa s protipožiarnym zabezpečením neuvažuje, nakoľko ide o vodohospodárske objekty a keďže navrhovaná činnosť bude vybudovaná z nehorľavých materiálov a hlavnou súčasťou bude stála vodná hladina.
Počas výstavby navrhovanej činnosti bude pitná voda pre potreby stavebných síl na stavbe dovážaná ako balená. Prípadné potreby úžitkovej alebo technologickej vody pre potreby výstavby by mohla byť odoberaná priamo z dotknutého vodného toku, miestnych zdrojov alebo by bola dovážaná. Príprava stavebných surovín by však mala prebiehať mimo hranice staveniska v rámci ich výrobní. Prípadný odber staveniskovej vody (odborný technický odhad) spresní ďalší stupeň projektového riešenia v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

KÓPIA

Suroviny a materiál
Pre potreby prevádzky navrhovanej činnosti nebudú potrebné surovinové a materiálové zdroje ako voda, plyn a elektrická energia, iba náhradné prvky, materiály a stavebné výrobky a vybavenia stavebných objektov v prípade havarijných alebo poruchových stavov, resp. v prípade ich výmeny z dôvodu zastaranosti, nefunkčnosti alebo na základe potrieb a úsudkov prevádzkovateľa navrhovanej činnosti.

Elektrická energia
Energetické a surovinové nároky na výstavbu navrhovanej činnosti si zabezpečí dodávateľ stavby. Elektrická prípojka môže byť využívaná pre mechanizmy, ktoré sa použijú pri budovaní, na vykurovanie unimobuniek, pre žeriav, vibrátory, čerpadlá a pod. V prípade potreby bude na stavenisku ako záložný zdroj umiestnená mobilná elektrocentrála.

Zemný plyn
Počas výstavby navrhovanej činnosti sa nepredpokladá potreba plynu pre potreby výstavby navrhovanej činnosti.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 07.02.2022 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly
č. 10 Vodné hospodárstvo položky č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany - časť B – bez limitu a v zmysle § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní podlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 29 zákona o posudzovaní.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza – odbor starostlivosti o životné prostredie) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia Prievidza, Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad Trenčín,
Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/poluvsie-uprava-toku-kravska
tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.
Zámer je vypracovaný v jednom variante. Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 13.07.2020 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia zámeru. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2020/020953 zo dňa 06.08.2020 tejto žiadosti vyhovel.

Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Predmetné územie nepatrí do žiadnej vymedzenej oblasti riadenia kvality ovzdušia. Počas výstavby navrhovanej činnosti budú zdrojom znečistenia ovzdušia výkopové práce, resp. stavebná mechanizácia pomocou ktorej sa budú vykonávať stavebné činnosti na jednotlivých navrhovaných stavebných objektoch. Ide o bodové a plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Plošným zdrojom znečistenia ovzdušia budú aj skládky sypkých materiálov. Prístupové komunikácie, ktoré sa budú využívať počas výstavby navrhovanej činnosti budú predstavovať líniové zdroje znečistenia ovzdušia a v neposlednom rade netreba zabudnúť na mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia a to dopravu súvisiacu s výstavbou navrhovanej činnosti (pracovníci, mechanizmy, zásobovanie...). Doprava odpadov, surovín a materiálov bude nepravidelná a časovo a početnosťou obmedzená. Intenzita dopravy, ktorá bude pochádzať z dopravy spojenej s výstavbou navrhovanej činnosti, sa v súčasnosti nedá predikovať, nakoľko nie je zrejmý presný časový harmonogram výstavby, materiálová bilancia a osobová potreba. Uvedené zdroje znečisťovania ovzdušia budú predovšetkým zdrojom tuhých znečisťujúcich látok, oxidov dusíka a uhlíka a celkového organického uhlíka.

Odpadové vody

KÓPIA

Počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať žiadne splaškové odpadové vody, nakoľko v rámci prevádzky navrhovanej činnosti nebude potrebná stála pracovná sila a ani sa nenavrhuje zriadenie zariadení produkujúcich odpadové splaškové vody. Realizáciou navrhovanej činnosti taktiež nebudú produkované technologické vody. Iné odpadové vody počas prevádzky navrhovanej činnosti nebudú vznikať.
V rámci navrhovanej činnosti bude zamedzený prítok zo žúmp, ktoré ústia do vodného toku Kravská, pričom budú ponechané výuste z domových čistiarní odpadových vôd.

Odpady
Predpokladá sa, že počas výstavby navrhovanej činnosti vzniknú druhy odpadov uvedené v nasledujúcej tabuľke podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pričom je uvedený aj predpokladaný spôsob nakladania s nimi a predpokladané množstvo odpadov.
číslo druhu odpadu názov skupiny, podskupiny, druhu odpadu kategória odpadu spôsob nakladania
17 01 01 betón O R05
17 02 01 drevo O R03
17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O R03
17 04 05 železo a oceľ O R04
17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O R05
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O R05
20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O R03
20 03 01 zmesový komunálny odpad O D01
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude vznikať odpad v rámci údržby zelene a pri úprave brehového porastu. Vznikne tak biologický odpad. Počas prevádzky navrhovanej činnosti môžu vznikať odpady aj v prípade potrebných servisných zásahov, resp. pri ich údržbe alebo pri opravách. Množstvá uvedených odpadov budú minimálne.

Hluk a vibrácie
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku v predmetnom území doprava spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Intenzita dopravy bude zanedbateľná, z čoho vyplýva, že aj produkcia hluku počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zanedbateľná.
Zdrojom hluku a vibrácií počas výstavby navrhovanej činnosti budú práce súvisiace so stavebnou činnosťou, doprava a ťažba zemín, v prípade huku aj výrub drevín.

Žiarenie, teplo, zápach a iné vplyvy
Realizácia navrhovanej činnosti nie je zdrojom tepla, zápachu ani iných vplyvov.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vplyvy na obyvateľstvo
Navrhovaná činnosť by počas výstavby nemala mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie. Počas výstavby navrhovanej činnosti sa predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo ako hluk, vibrácie, znečisťovanie ovzdušia a zvýšenie intenzity dopravy.
Počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zdrojom hluku v predmetnom území doprava spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Intenzita tejto dopravy bude zanedbateľná, z čoho vyplýva, že aj produkcia hluku počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zanedbateľná.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery
V rámci realizácie navrhovanej činnosti vzniknú nové formy antropogénneho reliéfu vo forme stavebných objektov a teda dôjde k remodelácii reliéfu, aj keď v minimálnej miere. Samotnými stavebnými prácami bude dotknutá iba v minimálnej miere najvrchnejšia vrstva horninového prostredia.

Vplyvy na klimatické pomery
Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní významne zmeny klimatických ukazovateľov, smeru alebo prúdenia vzduchu, evaporáciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na klimatické pomery v jej okolí. Na úrovni mikroklimatických podmienok dôjde počas výstavby navrhovanej činnosti v dôsledku výrubov nelesnej drevinovej vegetácie a v dôsledku zmeny rastlinnej pokrývky k zmene mikroklimatických podmienok.

Vplyvy na ovzdušie

Číslo spisu OU-PD-OSZP-2022/014132 | Por.č.záznamu 017 | Číslo záznamu 0015560/2022 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

Zdrojmi znečistenia ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti bude doprava spojená s pravidelnou kontrolou a údržbou. Intenzita tejto dopravy bude zanedbateľná. Nové stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia prevádzkou navrhovanej činnosti nevzniknú. Predmetné územie sa nachádza v prostredí s relatívne nízkym znečistením ovzdušia.

Vplyvy na vodné pomery
Navrhovaná činnosť je situovaná mimo územia s významnou prirodzenou akumuláciou povrchových a podzemných vôd, tzn. mimo územia chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd, resp. chránenej vodohospodárskej oblasti a mimo územia pásiem hygienickej ochrany vodárenských zdrojov, mimo kúpeľné územie, územie s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, mimo zdroje geotermálnej vody a ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie. Navrhovaná činnosť je situovaná v ochrannom pásme potoka Kravská, avšak nie vodárenských zdrojov a aj na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území. Potok Kravská nepredstavuje vodohospodársky významný vodný tok podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. Podľa NV SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti je územie obce Poluvsie zaradené medzi zraniteľné oblasti.
Z hľadiska protipovodňových opatrení v rámci dotknutého územia realizácia navrhovanej činnosti predstavuje významný pozitívny vplyv, nakoľko má zabezpečiť účinnú protipovodňovú ochranu územia obce Poluvsie, pričom má zabrániť následkom povodní v dotknutej časti povodia, ktoré postihujú dotknuté územie, resp. minimalizovať materiálne škody a hrozbu straty životov.

Vplyvy na pôdu
Realizácia navrhovanej činnosti sa dotkne aj poľnohospodárskej pôdy, pričom dôjde k trvalému a dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy a to v rámci parciel KN-C na s číslami 467 (druh pozemku záhrada) a 480/3 a 2090 (druh pozemkov trvalý trávnatý porast), resp. v rámci parciel KN-E na s číslami 480/2 a 2090 (druh pozemkov trvalý trávnatý porast). Realizácia navrhovanej činnosti si nevyžiada trvalý alebo dočasný záber lesných pozemkov, resp. zásahy do ochranného pásma lesa.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy
V súvislosti s faunou realizácia navrhovanej činnosti predstavuje riziko vyrušovania, plašenia a zasahovania do ich úkrytov, resp. hniezdnych miest a do biotopov, ktoré tvoria potravinovú základňu a miest využívaných na rozmnožovanie, resp. migráciu, pričom môže dôjsť k usmrcovaniu málo mobilných jedincov v miestach zásahu realizácie navrhovanej činnosti. Taktiež dôjde k zamedzeniu rastu rastlinnej pokrývky, k premiestňovaniu pôdneho substrátu a k znečisťovaniu ovzdušia.
Z hľadiska výskytu vtákov a možnosti ich hniezdenia, hľadania úkrytu a potravy a vyvádzania mláďat je potrebné navrhovanú činnosť realizovať mimo obdobie hniezdenia a vyvádzania mláďat a výrub realizovať v mimovegetačnom období.
Z hľadiska výskytu obojživelníkov viazaných na dotknuté vodné plochy je potrebné realizovať navrhovanú činnosť v čase mimo obdobia ich rozmnožovania a vývoja populácie.
V rámci navrhovanej činnosti sa predpokladá výrub drevín. V predmetnom území nebol identifikovaný výskyt chránených druhov rastlín a ani výskyt druhov a biotopov európskeho a národného významu. O súhlas na výrub drevín rastúcich mimo les bude požiadané navrhovateľom v rámci povoľovania navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pričom bude zrejmý presný počet, výmera a umiestnenie drevín určených na výrub a to na základe dendrologického posudku.

Vplyvy na krajinu
Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a scenériu budú také, že vzniknú nové antropogénne tvary a dôjde k čiastočnej remodelácii súčasného terénu. Uvedené vplyvy však budú zanedbateľné z hľadiska súčasnej štruktúry krajiny a jej využívania, resp. z ohľadu krajinného obrazu.

Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme
Navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych prvkov RÚSES, pričom vodný tok Kravská je možno považovať za biokoridor MÚSES, aj keď takýto dokument nebol vytvorený. Biokoridor predstavuje ekologicky hodnotný krajinný segment, ktorý na rozdiel od biocentra nemusí mať kompaktný tvar, pričom základnou funkciou biokoridoru je umožňovať migráciu živých organizmov medzi biocentrami, resp. ich šírenie z biocentier s ich nadpočetným

KÓPIA

výskytom do iných biocentier, kde je ich prítomnosť žiadúca. K obmedzeniam možnosti migrácie živočíchov v rámci jej okolia navrhovanej činnosti prispieva existujúca zástavba a antropogénne činnosti človeka a využívanie krajiny. Za negatívne faktory z ekologického hľadiska možno považovať narušenie brehových porastov, výrub drevín, úpravy toku Kravská, znečistenie vody, ruderalizáciu sprievodných rastlinných spoločenstiev a výskyt inváznych druhov rastlín.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky
Realizácia navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne a historické pamiatky v záujmovom území. Realizácia navrhovanej činnosti neovplyvní štruktúru dotknutého sídla a ani jeho architektúru.

Vplyvy na archeologické náleziská
Priamo na lokalite realizácie navrhovanej činnosti sa nenachádzajú žiadne objekty alebo predmety, ktoré by spadali do podmienok pamiatkovej starostlivosti.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality a na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy
V predmetnom území nie sú evidované paleontologické náleziska ani významné geologické lokality.

Synergické a kumulatívne vplyvy
Na základe predchádzajúceho hodnotenia na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva možno konštatovať, že sa nepredpokladá významné negatívne synergické a kumulatívne pôsobenie navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva, ktoré by malo za následok ich významné zhoršenie stavu v dotknutom území.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/014229 zo dňa 14.02.2022 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí so zámerom bez pripomienok a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/04266 zo dňa 10.02.2022 – z hľadiska ochrany vôd súhlasí so zámerom za pripomienky:
Zámer predpokladá úpravy vodného toku, ktorých účelom je zabezpečenie ochrany zastavaného územia obce pred účinkami povodňových prietokov. Navrhovaná úprava pozostáva zo stavebných objektov SO 01-04 - úprava toku (pozostávajúca z výmeny panelového opevnenia za stabilizačné múry, stabilizácie svahov, obnovy existujúcich oporných múrov), SO 05 – rekonštrukcia mostu (oprava vtokových a výtokových pilierov) a SO 06 - preložky inžinierskych sietí (križovania, súbeh), preto je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vodnú stavbu podľa § 26 vodného zákona a zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo B/2022/00186-HŽP/1221 zo dňa 11.02.2022 – súhlasí s navrhovanou činnosťou a zároveň nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD1-2022/000094 zo dňa 03.02.2022 – preskúmalo predložený zámer navrhovanej činnosti a nemá k nemu žiadne pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list č. OU-TN-OSZP1-2022/009112-005 zo dňa 28.02.2022 – uvádza:
-pri činnosti má dôjsť k odstraňovaniu drevín, pre výruby, ktoré sa nebudú realizovať podľa zákona o ochrane prírody a krajiny požadujeme stanoviť náhradnú výsadbu ako jednu z podmienok na zmiernenie negatívnych vplyvov činnosti na životné prostredie.

KÓPIA

Navrhovateľ zabezpečí skladovanie stavebného materiálu proti splachovaniu do vodného toku a techniku proti únikom kvapalín a pohonných látok do prostredia.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

5. Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, list č. OU-PD-OKR-2022/14857 zo dňa 16.02.2022 - nemá pripomienky a nepožaduje, aby bol zámer posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, list č. KPUTN-2022/4260-2/13078/Osw zo dňa 16.02.2022- s realizáciou líniovej stavby v k.ú. Poluvsie súhlasí za podmienky:
- Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždenným predstihom KPÚ Trenčín písomne, e-mailom alebo telefonicky (podatelna.pd@pamiatky.gov.sk) s uvedením telefonického kontaktu a to vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality.
- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný zákon") v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze, správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácií nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

7. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Bratislava, list č. 5856/2022-4.1 10311/2022 zo dňa 21.02.2022 - má pripomienky:
-V texte zámeru v kapitole II. 8 v rámci popisu stavebných objektov SO 01 - 06 (s. 8 - 14) sú uvádzané „miestne úpravy riešené ako prírode blízke opatrenia“ - žiadame bližšie špecifikovať tieto úpravy, resp. prírode blízka opatrenia.
-Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a v súlade s podrobnosťami obsahu a štruktúre zámeru definovanými prílohou č. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. odporúčame v texte zámeru v časti IV.12 „Posúdenie súladu navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi“ doplniť informácie o súlade navrhovanej činnosti s platným dokumentom „Plán manažmentu povodňového rizika“.
-V procese realizácie výstavby objektov, úpravy terénu a ostatných činností v rámci výstavby žiadame minimalizovať zásahy do životného prostredia, ako aj vytvárať účinné opatrenia na zabránenie znečistenia prostredia (napr. únik ropných látok, nadmerné zásahy do vodného útvaru, a podobne) t. j. zamedzenie rizika ohrozenia dotknutých útvarov povrchových a podzemných vôd.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

8. Obec Poluvsie, list zo dňa 09.03.2022 – oznámilo, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 08.02.2022 do 03.03.2022 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

9. Jozef Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec, list zo dňa 23.02.2022 – uvádza pripomienky:
Pripomienka č. 1: K rodinnému domu č. 215 nie je zakreslená vodovodná prípojka vedená oproti rodinnému domu č. 217 pod vodným tokom Kravská.
Pripomienka č. 2: Od rodinného domu č. 198 nie je zakreslený odpad (kanalizácia).
Pripomienka č. 3: Pred rodinným domom č. 198 je navrhovaný pravostranný múr, ktorý bude zužovať vodný tok. Už teraz, keď nie je vybudovaný múr, nám potok podmýva časť záhrady na ľavom brehu potoka parcely č. 74 a 75. Je to aj preto, že pred rodinným domom č. 197 bol umelo vytvorený násyp so súhlasom predchádzajúceho vedenia

KÓPIA

obce. Tým pádom bol vodný tok odsunutý na ľavú stranu. Preto navrhujem vybudovať oporný múr aj na ľavom brehu pred rodinnými domami č. 199, 198, 197.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2022/014132-011 zo dňa 25.02.2022 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Jozefa Šebesta, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 11.03.2022.

Vyjadrenie navrhovateľa k pripomienkam:
K pripomienkam č. 1 a č. 2: Všetky existujúce inžinierske siete budú preverené a detailne zakreslené v ďalších stupňoch projektovej dokumentácii.

K pripomienke č. 3: Z dôvodu podmývania pozemkov nachádzajúcich sa na ľavej strane vodného toku Kravská je možné vznesenú požiadavku – akceptovať. Napriek tomu, že koryto vodného toku kapacitne vyhovuje na prevedenie návrhového prietoku Q100.
Upozorňujeme na skutočnosť, že pri návrhu ľavostranného oporného múru (v danom úseku) príde k trvalému záberu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov. V prípade nesúhlasného stanoviska vlastníkov sa v danom úseku ľavostranný oporný múr realizovať nebude, iba na pozemkoch vo vlastníctve rodiny Šebestovej.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa.

Okresný úrad, OSŽP, informoval listom č. OU-PD-OSZP-2022/014132-013 zo dňa 07.03.2022 o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a podľa § 63 ods.1 a § 65g zákona o posudzovaní upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o možnosti písomnej konzultácie k podkladom sprístupneným na webovom sídle ministerstva a webovom sídle tunajšieho úradu.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obcí. K zámeru bolo doručených celkom 9 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Okresný úrad Prievidza, OSŽP-štátna vodná správa a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Trenčiansky samosprávny kraj, Krajský pamiatkový úrad Trenčín svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní zapojila dotknutá verejnosť:
Jozef Šebest, Poluvsie 215, 972 16 Pravenec listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 25.02.2022 podľa § 24 zákona o posudzovaní - (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa zaoberal pripomienkami dotknutej verejnosti a požiadal navrhovateľa listom zo dňa 25.02.2022 pod č. OU-PD-OSZP-2022/014132-011 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania.

Navrhovateľ listom doručeným dňa 11.03.2022, zaujal stanovisko k pripomienkam dotknutej verejnosti.

KÓPIA

Listom zo dňa 07.03.2022 pod číslom OU-PD-OSZP-2022/014132-013 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia do 5 dní od doručenia upovedomenia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Prievidza, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami. K požiadavke vykonania konzultácií Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zaslaním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Prievidza, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutej verejnosti. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložený zámer o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Záver:
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole IV. v bode 10 zámeru.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

KÓPIA

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Obec Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Poluvsie, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Bratislava, Námestie Ľudovíta Štúra 351, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor KR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, odbor PaL, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0015560/2022

Vec: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	21.03.2022 12:22	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		