OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2022/012640-019

Prievidza
28. 02. 2022

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Liečebný dom Kozlišov Bojnice, ktorej navrhovateľom je spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, IČO 31 638 694 na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti Liečebný dom Kozlišov Bojnice, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, december 2021), ktorej navrhovateľom je spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, IČO 31 638 694

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povoľovacie konanie a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:
1. Vody z povrchového odtoku a bazénové vody vypúšťať do povrchových vôd po vykonaní opatrení v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a v súlade s podmienkami správcu vodného toku.

2. Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku a bazénových vôd do existujúcej kanalizácie dodržať platné povolenie na osobitné užívanie vôd.

3. Stokové siete dažďovej kanalizácie vybaviť zariadením na zachytenie plávajúcich látok a pri obsahu znečisťujúcich látok v odvádzaných vodách aj zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok.

4. Pri umiestnení stavby a napojení na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu rešpektovať podmienky vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných

KÓPIA

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

5. Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie navrhnúť v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.

6. Odvádzanie odpadových splaškových vôd do kanalizácie musí byť v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd.

7. Na objekty vodných stavieb bazénov, objekty rozvodov vody a kanalizácie je povoľujúcim orgánom Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

8. Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.

9. Implementovať prvky elektromobility, pri realizácii projektu, podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).

10. Rešpektovať skutočnosť, že na kúpeľnom území sa v súlade s § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. uplatňuje ochrana kúpeľného režimu kúpeľných pacientov a preto je potrebné zámer realizovať s maximálnym ohľadom na zabezpečenie kľudového režimu kúpeľných pacientov a na zabezpečenie ochrany kúpeľného prostredia na kúpeľnom území.
V tomto zmysle navrhovať realizáciu stavebných a búracích prác, likvidáciu vzniknutého odpadu ako aj minimalizovanie prašnosti vzniknutej počas realizácie týchto prác.

11. Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 27 zákona č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. , v tejto súvislosti navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody.

12. Rešpektovať limity hluku stanovené pre kúpeľné miesta a kúpeľné a liečebné areály (I. kategória) v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, resp. v prípade potreby prijať adekvátne protihlukové opatrenia.

13. Vzhľadom k tomu, že stavba je navrhovaná ako liečebný dom, je v súvislosti s navrhovaným rozšírením lôžkovej kapacity prírodných liečebných kúpeľov o 412 lôžok potrebné zohľadniť príslušné požiadavky na materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov (pre vodoliečebné a ostatné zariadenia na poskytovanie kúpeľnej liečby) v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MZ SR č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov.

14. Navýšenie lôžkovej kapacity prírodných liečebných kúpeľov si vyžaduje vydanie nového povolenia Štátnej kúpeľnej komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa § 33 a § 34 zákona č. 538/2005 Z. z., na základe žiadosti spoločnosti Kúpele Bojnice a. s.

15.Rešpektovať povolené odberné množstvá prírodnej liečivej vody určené v povolení využívať prírodné liečivé zdroje - vrty: s názvom Jesenius (vrt BR-1) – druhý horizont BR-1/1, registračné číslo PR-026, s názvom Jazero (vrt BR-2) – druhý horizont BR-2/2, registračné číslo PR-024, s názvom vrt BR-3, registračné číslo PR-025 a s názvom Starý prameň (vrt Z-2), registračné číslo PR-022 v Bojniciach.

KÓPIA

16. Odvádzanie dažďovej vody navrhnúť s ohľadom na zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov, s dôrazom na prírodný liečivý zdroj s názvom Jazero (vrt BR-2) – druhý horizont BR-2/2 - registračné číslo PR-024 a pozorovací zdroj s názvom Termálne jazero - registračné číslo PR-024 (ďalej len „Termálne jazero“), vzhľadom na ich bezprostrednú blízkosť. Dažďové vody neodvádzať do Termálneho jazera.

17. V prípade, že si stavba vyžiada realizáciu prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., je potrebné stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR.

18. Zaoberať sa pripomienkami dotknutej verejnosti (bod 8.1 Odôvodnenia tohto rozhodnutia) a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v zákonoch, zohľadniť pri povoľovaní navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

19. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 tohto zákona a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní navrhovanej činnosti. Dotknutou verejnosťou v tomto zisťovacom konaní je Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava.

20. Ako súčasť návrhu na začatie konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov navrhovateľ predloží povoľujúcemu orgánu písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok s číslami 1 až 17 uvedených v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, spoločnosť Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, IČO 31 638 694 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 18.01.2022 listom v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Liečebný dom Kozlišov Bojnice, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.
Predmetom zmeny navrhovanej činnosti sú nasledovné zmeny:
Zmena 1
Doplnenie objektu o jeden bazén na 1.NP s vodnou plochou 103,0 m3 a na základe toho sa zväčšila bazénová hala smerom k existujúcemu objektu KD Baník.
Zmena 2
Na 1.PP sa zväčšila technologická miestnosť pre bazény.
Zmena 3
Zámena vysokého pôjdu (strechy) ubytovacím podlažím 6.NP a v strednej časti objektu je vytvorené 7.NP, čím sa zvyšuje lôžková kapacita z 321 lôžok na 412 lôžok. Celková maximálna kapacita ubytovania vrátane prísteliek môže dosiahnuť 436 ubytovaných. Sedlová strecha bola nahradená plochou strechou.
Zmena 4
Zastavaná plocha objektu sa zväčšila z pôvodných 4109,35 m2 na 4893,44 m2
Pôvodná výška objektu 22,785 m, po úprave 25,40 m.
Zmena 5
Spojovacia chodba - krčok 1 k LD Baník a spojovacia chodba - krčok 2 k jestvujúcemu vonkajšiemu bazénu sa zrušil. Počet garážového priestoru sa zväčšil zo 75 na 81 parkovacích miest.

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Bojnice na pozemkoch registra C katastra nehnuteľností s parcelnými číslami - objekt vrátane spevnených plôch - p.číslo 2969/1, 2969/2, 2969/14, 2969/15, 2969/16, 2969/17, 2687/1, 2687/2, 2687/3, 2687/4,2687/5, 2686;
- inžinierske siete - p.číslo 2969/1, 2969/2, 2969/3, 2969/14, 2969/15, 2969/17, 2687/4, 2687/5, 2680 ,2681, 2688, 2651/1 ,2685, 2691, mimo územia mesta.

Pre navrhovanú činnosť bol v roku 2014 vypracovaný zámer navrhovanej činnosti Liečebný dom Kozlišov Bojnice, ktorá bola predmetom zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní, po ukončení ktorého vydal Okresný úrad

KÓPIA

Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 18.08.2014 rozhodnutie zo zisťovacieho konania číslo OU-PD-OSZP-2014/011623-017.

Dispozičné riešenie
Dispozičné riešenie objektu sa nemení. Objekt je členený na centrálnu vstupnú časť s vestibulom a 2 bočnými krídlami. Riešenie ubytovacích podlaží tvorí základná schéma desiatich dvojlôžkových izieb s balkónom v ľavom trakte a jedenástich dvojlôžkových izieb s balkónom v pravom trakte, rozmiestnených po oboch stranách chodby južného a severného traktu. Celková kapacita lôžok je 412.
V centrálnom vestibule a na koncoch chodieb sú chránené únikové schodiská. Na konci chodieb severného traktu sú situované v nadväznosti na hospodársky výťah vo všetkých ubytovacích podlažiach miestnosti upratovačiek so skladom čistého a špinavého prádla, šatňou, sociálnym zariadením, kuchynkou a dennou miestnosťou. Na konci južného krídla sú vo všetkých ubytovacích podlažiach malé spoločenské miestnosti, ktorých konkrétna funkcia a vybavenie prevádzkovateľ určí podľa aktuálnej potreby. Centrálny vestibul v ubytovacích podlažiach robí atraktívnym prebiehajúce schodisko s výtvarným objektom, presvetlený zo západnej strany presklenými terasami a skleneným výťahom a dvomi výťahmi v strede. Priestor je vybavený sociálnymi zariadeniami.
V podzemných priestoroch je parkovisko s 81 parkovacími miestami. Ďalšie parkovacie plochy sú pri vstupe na centrálnom parkovisku kúpeľov a pri bývalej práčovni.
Vonkajší vzhľad objektu architektonicky zapadá do kúpeľného prostredia tým, že má u návštevníkov evokovať pokoj, starostlivosť, solídnosť a príjemnosť. Pre stvárnenie kúpeľného charakteru boli použité vikiere, medené strechy, podlubia, kopule, terasy, tvarované balkóny, oblúkové presklené steny. Kúpeľný ráz prostredia dopĺňa bohatosť okrasnej zelene včlenenej do architektúry objektu ako i pôvodná okolitá zeleň.

Popis navrhovanej zmeny
Stavebno-technické riešenie navrhovaných zmien je identické ako pri pôvodnom riešení. Zmeny sa týkajú výstavby ubytovacím podlažím 6.NP a v strednej časti objektu je vytvorené 7.NP, čím sa zvyšuje lôžková kapacita z 321 lôžok na 412 lôžok. Objekt je sedempodlažný (krajné časti) a osempodlažný (stredná časť) – (1x podzemné podlažie, 6-7x nadzemné podlažie). Horná stavba objektu je rozdelená na tri dilatačné celky, základy sú spojené do jedného celku. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové steny a stĺpy votknuté do základovej konštrukcie. Stropnú konštrukciu tvoria čiastočne prefabrikované filigránove železobetónové monolitické dosky.

Dopravné riešenie sa nemení. Objekt liečebného domu je napojený na existujúcu príjazdovú komunikáciu, ktorá vedie k LD Baník a ktorá od zadného parkoviska pokračuje okolo nového LD Kozlišov. Obvodová komunikácia bude asfaltobetónová a bude mať šírku 6 m. Chodníky budú zo zámkovej dlažby. Podzemné podlažie LD Kozlišov bude prístupné z existujúceho parkoviska a bude slúžiť pre parkovanie vozidiel - 81 parkovacích miest. Parkovanie ostatných kúpeľných hostí bude na centrálnom parkovisku kúpeľov alebo na parkovisku pri bývalej práčovni.

Dôvodom realizácie uvedených zmien je prehodnotenie pôvodného návrhu, za účelom optimalizácie využitia objektu a predpokladaný zvýšený záujem o využitie liečebno – oddychových aktivít.

Požiadavky na vstupy:
Záber pôdy
Realizácia navrhovaných zmien predstavuje zväčšenie celkovej zastavanej plochy o 784,09 m2 (o 19% z pôvodnej zastavanej plochy) na parcele 2969/17, ktorá je vo vlastníctve navrhovateľa a je vedená ako zastavaná plocha a nádvorie.
Nároky na zastavané územie
Realizácia navrhovaných zmien si nevyžiada žiadne asanácie jestvujúcich objektov.

Spotreba vody
Celková maximálna kapacita ubytovania aj s prístelkami bola pôvodne 342 lôžok, v novom riešení je navrhovaných 412 lôžok s celkovou maximálnou kapacitou ubytovania vrátane prísteliek môže dosiahnuť 436 ubytovaných s čím súvisí aj mierne navýšenie spotreby vody o cca 3208 m3/rok.
Potreba vody po zmene:
Počet lôžok: 436
Ročná potreba vody :
Qroč. = 48,76x 365 = 17 794 m3/ rok
Ročná potreba vody pre bazény bude 1015,82 m3

KÓPIA

Suroviny a materiály
Realizácia navrhovaných zmien si vyžiada mierne zvýšené nároky na suroviny a stavebné materiály, ktoré budú pokryté dodávateľmi. Počas prevádzky nevznikajú žiadne ďalšie nároky na suroviny a materiály.
Energetické zdroje
Elektrická energia
Z jestvujúcej trafostanice od hotela „Baník“, sa káblami 2x AYKY 4B 3x240+120mm2 zrealizuje napojenie rozvodnice HRS.
inštalovaný príkon : Pi= 292,20 kW
požadovaný príkon : Pp= 160,71 kW

V novom riešení PD sú nároky na elektrinu - zálohovanú z dieselagregátu:
Inštalovaný príkon Pi= 53,40 kW
Požadovaný príkon Pp= 45,73 kW
Zemný plyn
Vykurovanie bude zabezpečené pomocou zemného plynu z kotolne LD Baník, kde budú vymenené kotle za výkonnejšie. Nové kotly budú slúžiť na výrobu tepla pre potrebu vykurovania, VZT a bazénovej technológie ako aj pre ohrev TPV pre LD Kozlišov.

Menovitý tepelný výkon existujúcej kotolne: Q = 750 kW
Kategória kotolne podľa STN 07 0703: II. Kategórie
Menovitý tepelný výkon po osadení nových zdrojov tepla: Q = 2630 kW
Kategória kotolne podľa STN 07 0703 sa nemení: II. Kategórie

Na ohrev TPV sú v kotolni osadené 2 typy ohrievačov spojené do jedného celku. Pre ohrev TPV bude použitý solárny systém. TPV z ohrievačov bude pokrývať potrebu pre vybavenosť LD Kozlišov a aj bazénovú časť. Pre hotel tohoto typu bude použité horné plnenie a doskový výmenník. V projekte je výkon pre prípravu teplej vody = 600 kW.
Prietok cirkulácie pri hornom plnení nesmie byť vyšší, než 25% prietoku prípravy teplej vody. 2 000 litrov v zásobníkoch plniacich : SEL 1 000. Hrdla studenej a teplej sú DN50, rýchlosť v hrdle 1m/s.
Solárny systém: 14 kolektorov WOLF Top Son, 28 m2. Na tuto plochu je potrebné 1960 l čistej akumulácie. Možnosť použiť solárne kolektory do systému ohrevu TPV je sériová kombinácia plniaceho zásobníka SEL 1000 + WHRS 900 s trubkovou vložkou.
Studená voda k ohrevu je vedená do WHRS, prechádza telom zásobníka a potom je vedená do zásobníka SEL. Solár ohrieva vodu v WHRS, predohriata voda je vedená do SEL a dohrievaná na základe údajov z čidiel.
Do technickej miestnosti objektu LD Kozlišov, bude tepelná energia ako aj rozvod TPV, privedená predizolovaným potrubím v neprieleznom kanáli. Samotné vykurovanie objektu bude klasickými vykurovacími telesami a podlahovým vykurovaním. Tieto systémy budú mať osadené po objekte rozdeľovacie stanice, z ktorých sa jednotlivé telesá a podl. vykurovacie okruhy ponapájajú.

Dopravná a iná infraštruktúra
Realizovaním posudzovaných zmien sa dopravné napojenie objektu LD Kozlišov nebude meniť. Počet parkovacích miest v podzemných priestoroch LD Kozlišov bude navýšený zo 75 parkovacích miest na 81.

Údaje o výstupoch
Zdroje znečisťovania ovzdušia
Počas výstavby budú vplývať na okolité ovzdušie stavebné mechanizmy a motorové dopravné vozidlá výfukovými plynmi zo spaľovania motorovej nafty, emisiami prepravovaných práškových stavebných materiálov (cement, omietkové zmesi, piesok, ďalšie stavebné materiály) a tiež emisiami prachu pohybom vozidiel po komunikáciách.

Odpadové vody
Spôsob odvádzania splaškových odpadových vôd a odvádzania vôd z liečebnej starostlivosti sa realizáciou posudzovaných zmien nemení. Čo sa týka množstva splaškových odpadových vôd dôjde k miernemu navýšeniu.

Dažďové vody zo strechy, terás, budú zaústené do šachty na trase existujúcej kanalizácie dažďovej. Táto je zaústená do existujúcej odpadnej kanalizácie z jazera.

KÓPIA

Odpady
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, vzniknú realizáciou posudzovanej činnosti druhy odpadov, zaradené do kategórie ostatných (O) a nebezpečných odpadov (N).

Katal. číslo Názov odpadu Kategória
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené (búranie asfalt.vrstiev) O
17 04 02 Hliník O
17 04 05 Železo a oceľ O
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 170503
17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505 O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901-170903 O

Počas prevádzky objektu budú vznikať obdobné druhy odpadov ako v pôvodnom riešení projektu s miernym navýšením ich množstiev.

Katal. číslo Názov odpadu Kategória
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O
15 01 02 Obaly z plastov O
16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlorfuorované uhľovodíky, HCFC, HFC N
16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti (nefunkčné žiarivky, elektronicý odpad, PC..) N
18 01 03 Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
18 01 09 Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 O
20 01 08 Kuchynský a reštauračný odpad O
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad O

Nakladanie s odpadmi sa riadi platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva, ktorou je od 1.1.2016 zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace vyhlášky. Zákon 79/2015 Z.z. stanovuje v §-e 6 záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva:
- predchádzanie vzniku odpadov
- príprava na opätovné použitie
- recyklácia
- iné zhodnocovanie (napr.: energetické zhodnocovanie)
- zneškodňovanie
Z uvedeného vyplýva, že zneškodňovanie odpadov skládkovaním resp. spaľovaním bez energetického využitia by mal byť posledný spôsob, ako sa bude s odpadmi nakladať.

Zdroje hluku a vibrácií
Realizácia posudzovaných zmien významným spôsobom nezvýši hlukovú záťaž územie počas výstavby. Počas prevádzky liečebného domu nepredpokladáme výraznú zmenu hlukovej situácie.
Doprava a parkovanie vozidiel bude v podzemí, čím sa hluk zo štartovania a parkovania vozidiel značne obmedzí.

Zmena navrhovanej činnosti je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená do kapitoly č. 9 Infraštruktúra, položky č. 16 – Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemky stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, časť B – v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy podlieha zisťovaciemu konaniu.
Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 20.01.2022 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a súčasne povoľujúcemu orgánu (mesto Bojnice), rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Bratislava),

KÓPIA

povoľujúcemu orgánu (mesto Bojnice) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor Krízového riadenia, Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, Dopravný úrad, Letisko Bratislava, Okresný úrad Trenčín, OSŽP,). Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zverejnil na webovej adrese
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/liecebny-dom-kozlisov-bojnice-1
a tiež prostredníctvom webového sídla úradu na internetovej adrese https://www.minv.sk/?EIA_SEA_OUPD oznámenie o zmene činnosti a informáciu pre verejnosť.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti
Vplyvy na obyvateľstvo
Zmenou navrhovanej činnosti sa mierne predĺži obdobie výstavby v súvislosti s realizáciou výstavby 6. a 7. NP, s čím súvisí aj zvýšená hladina hluku z dopravných a stavebných mechanizmov, zvýšená tvorba emisií z dopravy, sekundárna prašnosť, potenciálny vznik havarijných situácií (únik oleja, PHM z dopravných a stavebných mechanizmov).
Vplyvy zmeny činnosti na obyvateľstvo možno kategorizovať ako nevýznamné. Charakter stavby sa nezmení, nepredpokladá sa ani zvýšenie intenzity dopravy. Prevádzku LD Kozlišov možno hodnotiť pozitívne hlavne z dôvodu nových moderných ubytovacích kapacít, ako i nových priestorov pre poskytovanie liečebných a rehabilitačných služieb.

Vplyvy na prírodné prostredie
Reliéf a horninové prostredie
Predložená zmena činnosti nevyvoláva vplyvy na reliéf a horninové prostredie.
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu vzhľadom na plánovanú zmenu sú minimálne a pri bežnej prevádzke málo pravdepodobné.
Vplyvy na ovzdušie
V súvislosti s realizáciou posudzovaných zmien nedôjde k zmene energetického zdroja znečistenia ovzdušia. Je predpoklad na mierne zvýšenú spotrebu zemného plynu na vykurovanie zvýšeného počtu lôžkových kapacít.
Pôda
Zmena činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areáli, kde sú plochy vedené ako zastavané plochy a nádvoria a ostatná plocha.
Fauna a flóra
Realizácia posudzovaných zmien bude bez priamych aj nepriamych vplyvov na faunu a flóru.
Vplyvy na krajinu
Predkladaná zmena je bez výraznejšieho vplyvu na krajinu.

Vplyvy na kultúru a pamiatky
Zmena činnosti nebude mať vplyv na kultúru a pamiatky.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia
Navrhovaná zmena činnosti nezasahuje do žiadnych veľkoplošných ani maloplošných chránených území. V zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany. Územie nie je súčasťou chránených vtáčích území a území európskeho významu, teda lokalít zaradených do systému Natury 2000. Posudzovaný areál sa nachádza v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach, ktoré bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 255/2008 Z.z. Navrhovaná činnosť nepatrí medzi činnosti zakázané v ochrannom pásme, ktoré sú definované v prílohe č. 5 citovanej vyhlášky. Z uvedeného vyplýva, že posudzovaná činnosť nepredstavuje žiadne riziko vo vzťahu k prírodným liečivým zdrojom v Bojniciach.
Existujúce liečivé vodné zdroje budú efektívne využívané v rozsahu povoleného využívania prírodných liečivých zdrojov (rozhodnutie ŠKK MZ SR č. 10068/2011-41/2012/ŠKK z 27.3.2012). Realizácia posudzovaných zmien si nevyžiada zvýšenie odberov prírodných liečivých vôd v porovnaní so stavom uvádzaným v zámere z roku 2014, nakoľko pre bazény bude využívaná voda z verejného vodovodu.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

KÓPIA

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/012969-002 zo dňa 24.01.2022 – z hľadiska odpadového hospodárstva s oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie. rozhodnutia.

1.2. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2022/012912-002 zo dňa 27.01.2022 – z hľadiska ochrany ovzdušia s oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí bez pripomienok a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/012914-002 zo dňa 27.01.2022 – z hľadiska ochrany vôd s oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasí za podmienok:
-Vody z povrchového odtoku a bazénové vody môžu byť vypúšťané do povrchových vôd po vykonaní opatrení v súlade s NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a v súlade s podmienkami správcu vodného toku.
-Pri vypúšťaní vôd z povrchového odtoku a bazénových vôd do existujúcej kanalizácie musí byť dodržané platné povolenie na osobitné užívanie vôd.
-Stokové siete dažďovej kanalizácie musia byť vybavené zariadením na zachytenie plávajúcich látok a pri obsahu znečisťujúcich látok v odvádzaných vodách aj zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok.
-Pri umiestnení stavby a napojení na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu rešpektovať podmienky vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
-Vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie musí byť navrhnuté v súlade s prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie. Znečistenie odpadových vôd nesmie prekročiť limitné hodnoty znečistenia určené v kanalizačnom a prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie.
-Odvádzanie odpadových splaškových vôd do kanalizácie musí byť v súlade s platným povolením na osobitné užívanie vôd pre existujúcu kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd.
-Na objekty vodných stavieb bazénov, objekty rozvodov vody a kanalizácie je povoľujúcim orgánom Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.
-Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2022/012913 zo dňa 15.02.2022 – uvádza, že zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území Bojnice, mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany Nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Ministerstvo, dopravy a výstavby Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 13561/2022/OSD/12045 zo dňa 01.02.2022 – uvádza pripomienku:
-v rámci realizácie projektu upozorňujeme na potrebu implementovať prvky elektromobility podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vo vzťahu k parkovacím miestam § 8a Elektromobilita).
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

3. OR Hasičského a záchranného zboru, list číslo ORHZ-PD1-2022/000052 zo dňa 07.02.2022 – preskúmalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a nemá k nej žiadne pripomienky.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

4. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava, list číslo 6265/2022/ROP-002-P/2732 zo dňa 24.01.2022 – uvádza:
- neexistujú vplyvy, ktoré by mali byť v zámere posúdené podrobnejšie, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona o posudzovaní.

KÓPIA

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

5. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list číslo S12634-2022-IKŽ-2 zo dňa 27.01.2022 - uvádza:
-vzhľadom k lokalizácii a charakteru navrhovanej stavby sa posúdením a vydaním stanoviska z hľadiska ochrany záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v znení neskorších predpisov, bude zaoberať Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva SR, na svojom februárovom rokovaní.

6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Bratislava, Štátna kúpeľná komisia, list číslo S12634-2022-IKŽ-3 zo dňa 16.02.2022 – uvádza:
- Rešpektovať skutočnosť, že na kúpeľnom území sa v súlade s § 35 zákona č. 538/2005 Z. z. uplatňuje ochrana kúpeľného režimu kúpeľných pacientov a preto je potrebné zámer realizovať s maximálnym ohľadom na zabezpečenie kľudového režimu kúpeľných pacientov a na zabezpečenie ochrany kúpeľného prostredia na kúpeľnom území; v tomto zmysle požadujeme navrhovať realizáciu stavebných a búracích prác, likvidáciu vzniknutého odpadu ako aj minimalizovanie prašnosti vzniknutej počas realizácie týchto prác.
- Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 27 zákona č. 538/2005 Z. z. a taktiež rešpektovať prílohu č. 5 vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z. z. ; v tejto súvislosti požadujeme navrhovať a použiť také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd a aby sa zamedzilo prípadnému úniku ropných a iných látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemnej vody.
-Vzhľadom k tomu, že stavba bude realizovaná na kúpeľnom území kúpeľného miesta Bojnice, bude potrebné rešpektovať limity hluku stanovené pre kúpeľné miesta a kúpeľné a liečebné areály /I. kategória/ v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov, resp. v prípade potreby prijať adekvátne protihlukové opatrenia.

-Vzhľadom k tomu, že stavba je navrhovaná ako liečebný dom, je v súvislosti s navrhovaným rozšírením lôžkovej kapacity prírodných liečebných kúpeľov o 412 lôžok potrebné zohľadniť príslušné požiadavky na materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov (pre vodoliečebné a ostatné zariadenia na poskytovanie kúpeľnej liečby) v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov. Štátna kúpeľná komisia pre úplnosť tiež uvádza, že navýšenie lôžkovej kapacity prírodných liečebných kúpeľov si bude vyžadovať vydanie nového povolenia komisie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov podľa § 33 a § 34 zákona č. 538/2005 Z. z., na základe žiadosti spoločnosti Kúpele Bojnice a. s.
- V súvislosti s doplnením objektu o jeden bazén Štátna kúpeľná komisia požaduje pri výpočte potreby vody rešpektovať povolené odberné množstvá prírodnej liečivej vody určené v povolení využívať prírodné liečivé zdroje - vrty: s názvom Jesenius (vrt BR-1) – druhý horizont BR-1/1, registračné číslo PR-026, s názvom Jazero (vrt BR-2) – druhý horizont BR-2/2, registračné číslo PR-024, s názvom vrt BR-3, registračné číslo PR-025 a s názvom Starý prameň (vrt Z-2), registračné číslo PR-022 v Bojniciach, vydaného spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice, IČO: 31 638 694 rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva SR č. 10068/2011-41/2012/ŠKK zo dňa 27.3.2012 /právoplatnosť nadobudlo dňa 24.5.2012/.
- Komisia zároveň dáva do pozornosti, že odvádzanie dažďovej vody je potrebné navrhnúť s ohľadom na zabezpečenie ochrany prírodných liečivých zdrojov, s dôrazom na prírodný liečivý zdroj s názvom Jazero (vrt BR-2) – druhý horizont BR-2/2 - registračné číslo PR-024 a pozorovací zdroj s názvom Termálne jazero - registračné číslo PR-024 (ďalej len „Termálne jazero“), vzhľadom na ich bezprostrednú blízkosť. Dažďové vody nesmú byť odvádzané do Termálneho jazera.
- Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

- V prípade, že by si stavba vyžiadala realizáciu prác alebo činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej dokumentácie. Uvedené požiadavky sú stanovené z dôvodu ochrany hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov a ochrany kúpeľného režimu a kúpeľného prostredia na kúpeľnom území v súlade s ustanoveniami zákona č. 538/2005 Z. z.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán uvedené podmienky zapracoval do podmienok rozhodnutia.

7. Mesto Bojnice - oznámilo, že verejnosť informovala prostredníctvom úradnej tabule v čase od 27.01.2022 do 07.02.2022 a webového sídla mesta a zároveň oznámilo, kde, kedy možno do oznámenia o navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

8.1 Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní: Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia, list s názvom „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru LIEČEBNÝ DOM KOZLIŠOV BOJNICE doručený e-mailovou poštou aj prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk dňa 01.02.2022, v ktorom uvádza nasledovné pripomienky:
Podľa §2 ods.zákona EIA je účelom a zmyslom zákona najmä:
a) zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie,
b) objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom,
c) určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia,
d) získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
Žiadame, aby vydané rozhodnutie opísalo a zrozumiteľne vysvetlilo priame a nepriame vplyvy na životné prostredie, objasnilo a porovnalo jednotlivé varianty a určilo environmentálne opatrenia a právne záväzným spôsobom ich ukotvilo pre nasledujúce povoľovacie procesy. Zaujíma nás najmä hľadisko ochrany a obnovy biodiverzity, budovania zelenej infraštruktúry ako súčasti zámeru a širšieho územia, z hľadiska ochrany vôd a z hľadiska realizácie Programu odpadového hospodárstva SR. Týmto súčasne prejavujeme záujem na predmetnej činnosti v zmysle §24 ods.2 zákona EIA.

Z hľadiska budúcich vplyvov nás zaujíma, akým spôsobom bude navrhovateľ reagovať na klimatickú krízu a jej prejavy; zaujíma nás jeho plán zelenej transformácie svojej činnosti a znižovanie uhlíkovej stopy a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zaujíma nás, akým spôsobom bude reagovať na uvedené ekologické a environmentálne krízy a výzvy a to zodpovedaním nasledovných otvorených otázok:

Pripomienka č. 1: Podľa viacerých názorov [tu],[tu] , Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov:
Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz. Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa to deje –, konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostatočne konkurencieschopní. Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť ekonomický model Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje. ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva.
Pripomienka č. 2: ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického

KÓPIA

zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.
Pripomienka č. 3: Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
Pripomienka č. 4: Energetická efektivita budov, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie.
Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami.
Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-pre-existujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
Pripomienka č. 5: Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowe-a-co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.
Na Slovensku to znamená, že Slovenská klíma sa zmení ešte viac ako doteraz, nadobudne značne stredomorský charakter podobný dnešnému Chorvátsku (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-ide-o-pravdu-slovensko-bude-mat-pocasie-ako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/). Aké adaptačné a mitigačné klimatické opatrenia zámer implementuje?
Pripomienka č. 6: Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným legislatívnym nástrojom odpadového hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na poslednom mieste v prioritách nakladania s odpadom. Reálne je to však na Slovensku najčastejšie používaný spôsob nakladania s odpadom. Príčinou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model súčasnej spoločnosti. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov končia na skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode.

Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike – pomocou účinného zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu cieľov v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EÚ musíme splniť: do roku 2035 budeme triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov,v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov. Do pozornosti kladieme Akčný plán pre zavedenie cirkulárnej ekonomiky (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sk); ktorý je plánom Európskej únie pre vysporiadanie sa s ekologickými dôsledkami nevhodných odpadových politík. Na určenie prípustnosti zámeru v krajine (§11 a §12 zákona o životnom

KÓPIA

prostredí č.17/1992 Zb.) ako aj ako odborný základ prípadných navrhovaných environmentálnych opatrení (§17 ods.1 zákona o životnom prostredí) na uvedené požadujeme environmentálne hodnotenie dopadov stavieb na krajinu a obyvateľa (napr. formou hodnotenia a certifikácie GreenPass https://www.environmentalnehodnotenie.sk/, https://greenpass.io/). Na základe výsledkov krajinného hodnotenia žiadame, aby sám navrhovateľ určil primerané environmentálne opatrenia.

Žiadame, aby zmierňujúce opatrenia určené v rozhodnutí ako záväzné podmienky podľa §29 ods.13 zákona EIA obsahovali aj:
I. prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity podľa §2 písm. zh až zj zákona OPK č.543/2002 Z.z.
II. opatrenia ochrany vôd podľa §5 až §11 Vodného zákona
III. opatrenia realizácie Programu odpadového hospodárstva
IV. opatrenia realizácie obehového hospodárstva Pri určení týchto opatrení je treba v zmysle §29 ods.3 zákona EIA vychádzať aj z návrhov verejnosti; Navrhujeme, aby navrhovateľ akceptoval nasledovné opatrenia (ktoré sa v praxi osvedčili ako tzv best available techniques – BAT – krajinných environmentálnych opatrení) alebo sám navrhol k nim lepšiu alternatívu resp. riešenie, ktoré dané environmentálne oblasti splní lepšie/vhodnejšie a to na základe výsledkov požadovaného krajinného hodnotenia. V rámci doplňujúcej informácie žiadame komparatívnu analýzu výhod a nevýhod a zdôvodnenie výsledného vybraného riešenia. Nami navrhované štandardné riešenia tvoriace základ odbornej diskusie o environmentálnych opatreniach sú :

Pripomienka č. 7 Pri vyhodnocovaní vychádzať z nášho zoznamu kritérií nášho vyhodnocovania environmentálnej kvality projektov (nie je potrebné ho osobitne vyhodnocovať), ktorý predstavuje návod a inšpiráciu; pri hodnotení projektov vychádza aj z kritérií a hľadísk uvedených v tomto zozname. Je to akýsi check list kvality a dobrej environemntálnej prípravy projektu; keď si budete klásť otázky tak, ako si ich kladieme v ZDS, pochopíte ďalšie environmentálne súvislosti a previazanosť jednotlivých zložiek životného prostredia ako aj kumulatívnosť a synergiu vplyvov na životné prostredie. Kritériá environmentálnej kvality projektov nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds.
Pripomienka č. 8: Používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; v rozhodnutí konkrétne uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú.
Pripomienka č. 9: Parkovacie státia a spevnené vodorovné plochy realizovať z drenážnej dlažby , ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m2 po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území (www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf).
Pripomienka č. 10: Na všetkých parkovacích plochách na teréne realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.
Pripomienka č. 11: Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2).
Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad.
Pripomienka č. 12: Prispôsobiť projekt okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie.

KÓPIA

Pripomienka č. 13: Na horizontálne plochy (najmä strechy) požadujeme biosolárnej strechy – kombináciu vegetačnej strechy a solárneho fotovoltického systému. Tieto dve technológie môžu prispieť k udržateľnému rozvoju budov a k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Keď sú tieto technológie na streche kombinované, vylepšujú teplotechniku budov a zvyšujú efektívnosť výroby z fotovoltických článkov vďaka chladiacemu efektu ktorý vyvolávajú, zároveň majú protihlukovú funkciu. Súčasne žiadame o kvantifikáciu predpokladaných množstiev neutralizovaných emisií CO2 ako aj príspevok k energetickej efektivite budovy v dôsledku aplikácie tohto systému.
V zmysle princípu lead by example odkazujeme, že tento systém sa v praxi ukazuje ako BAT (best available technology), ktorý dlhodobú snahu ZDS o aplikáciu vegetačných striech doplnil o fotovoltické články a teda spojil výhody zelenej strechy s výhodami fotovoltiky (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-energetickeho-biologickeho-zhodnotenia-odpadu-martin).
Pripomienka č. 14: Na vertikálne plochy (napr. steny) žiadame aplikáciu zelených stien (napr. brečtany vhodné na takúto aplikáciu) za účelom lepšieho zasadenia stavby do biodiverzity prostredia.
Pripomienka č. 15: Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou, kovov označeného červenou farbou, papiera označeného modrou farbou, skla označeného zelenou farbou, plastov označeného žltou farbou a bio-odpadu označeného hnedého farbou
Pripomienka č. 16: Implementovať Akčný plán pre obehovú ekonomiku (https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_sk).
Pripomienka č. 17: Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
Pripomienka č. 18: Vyhodnotiť umiestnenie zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené snímkovanie voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-oli-operational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy); na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014 do nasledujúcich stupňov projektovej dokumentácie projektu.
Pripomienka č. 19: Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.
Pripomienka č. 20: Používať prvky inteligentných budov na efektívne nakladanie s energiami (dynamické riadenie chladenia/kúrenia, spätná rekuperácia tepla z výroby, používanie fotovoltiky na aspoň čiastočné vykrytie enertgetických potrieb a aplikácia mikrogrid systémov, tepelné čerpadlá).
Pripomienka č. 21: Preukázať používanie výhradne zelenej elektriny (napr. formou tzv. zeleného certifikátu).

Pri rozhodovaní je potrebné uplatňovať tzv. eurokonformný výklad a uplatňovanie zákona:
I. Odmietame deformovaný výklad a uplatňovanie Európskeho práva ako aj zákona EIA, ktoré sú nezlučiteľné so základnými Európskymi hodnotami a základnými zásadami Európskeho správneho práva, nesledujú účel a cieľ zákona EIA podľa §2 a ktoré sú v rozpore s tzv. eurokonformným výkladom zákona popierajúcim Aarhuský dohovor. V tomto smere sme zaznamenali snahu úradov uplatňovať procesy EIA len ako povinné vyjadrovanie v rámci podkladového rozhodnutia pre následné povoľovacie konanie. Všimli sme si, že v rámci tejto deformácie úrady neobhajujú verejné záujmy životného prostredia, zelenej transformácie a práv verejnosti ale záujmy investorov. V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj diskreditačnú antikampaň ministra hospodárstva, ktorý podľa vlastných slov s európskou legislatívou nesúhlasí, preto sa snažil kriminalizovať ZDS a tak podľa nás poskytnúť zámienku pre šikanózny výkon verejnej správy úradmi a súčasne poskytnúť zámienku pre porušovanie práva v tejto oblasti. Uvedené je prejavom uplatňovania nesprávneho predpokladu, že ekonomický a hospodársky záujem navrhovateľa má prednosť pred ekologickými záujmami; resp., ekologické záujmy sa musia prispôsobiť ekonomickým záujmom ako aj že činnosť žalobcu ako ekologického spolku sa musí prispôsobiť a podriadiť alebo aspoň „nebyť prekážkou“ ekonomických záujmov vedľajšieho účastníka konania. Takýto spôsob uvažovane je v rozpore so zásadou opatrnosti, ktorá v Európskom práve kladie hierarchiu záujmov presne naopak – ekologické záujmy majú prednosť pred ekonomickými a hospodárskymi resp. ekonomické a hospodárske záujmy sa musia prispôsobiť ekologickým.

KÓPIA

Práve neaplikovanie tejto základnej právnej zásady vyplývajúcej z tzv. Lisabonských zmlúv je právnym základom a podstatou systematickej nesprávnosti a nezákonnosti rozhodovania úradov na Slovensku. Zásada opatrnosti vyplýva z čl.4 ods.2 písm.k, čl.11, čl.168 ods.1 a čl.169 ods.1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a prostredníctvom čl.7 ods.2 Ústavy sa stala súčasťou ústavných hodnôt a princípov, ktoré je potrebné na Slovensku aplikovať a z ktorých je potrebné vychádzať aj v zmysle čl.152 ods.4 Ústavy. Aplikácia preferencie ekologických záujmov je teda súčasťou ústavne súladného výkladu a aplikácie práva a úrad z nej musí vychádzať a aplikovať naprieč celým konaním a v každom momente konania a rozhodovania. Prípadné opomenutie tejto zásady spôsobí následné kaskádovité námietky a výhrady k nesprávnosti a nezákonnosti uplatňovania transponovaných európskych právnych predpisov, t.j. k námietkam pre nesprávne uplatňovanie ustanovení zákona EIA.

II. Nesprávne vnímanie Európskeho práva, ktoré preferuje ekologické záujmy pred ekonomickými vedie aj k nesprávnemu vnímaniu ZDS ako ekologického spolku, ktorý má záujem na zámeroch posudzovaných procesom EIA. Jedným zo základných cieľov ZDS je presadenie eurokonformného prístupu nielen úradníkov ale aj podnikateľov práve v tom, že ekologické záujmy sú prvoradé a týmto sa majú prispôsobiť aj podnikateľské aktivity a konkrétne aj tento zámer. Odráža sa to na požiadavke prispôsobiť zámer prirodzenej biodiverzite či požiadavkám na zelené zmierňujúce opatrenia. Odráža sa to aj v záujme o preukázanie, že každý zámer na Slovensku svojou trochou prispieva k riešeniu klimatickej krízy a to v duchu Európskych dokumentov ako je Fit for 55, Zelená transformácia hospodárstva a podobne. V neposlednej rade je to záujme o zlepšenie daného projektu cez ekológiu a ekologické opatrenia a tak jednak zlepšiť stav životného prostredia ale súčasne takýmto spôsobom prispievať k zelenej transformácii hospodárstva na Slovensku.

III. Žiadame úrad, aby v súlade s čl.3 ods.2 až ods.4 Aarhuského dohovoru zabezpečil, aby
a. úradníci a orgány podporovali a usmerňovali verejnosť pri požadovaní prístupu k informáciám, uľahčovali jej účasť na rozhodovacom procese a pri požadovaní prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a to aj v tomto konkrétnom konaní
b. sa podporilo vzdelávanie v záležitostiach životného prostredia a povedomie verejnosti predovšetkým o tom, ako možno získať prístup k informáciám, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese a získať prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
c. sa podporili združenia, organizácie alebo skupiny podporujúce ochranu životného prostredia (v tomto prípade ZDS v rámci tohto konania)
d. sa zabezpečilo, že vnútroštátny právny systém je uplatňovaný v súlade s týmto záväzkom, t.j. aby úrad aplikoval tzv. eurokonformný výklad zákona
V rozhodnutí žiadame uviesť, akým spôsobom úrad túto svoju povinnosť zabezpečil, t.j. akým spôsobom aplikoval eurokonformný výklad zákona, ako podporil ZDS v rámci konania a ako ZDS uľahčil jeho činnosť pri napĺňaní cieľov vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru a pri obhajobe verejných záujmov životného prostredia..
Pripomienky a odborné podklady doručené k zámeru (vrátane našich) žiadame vyhodnotiť podľa §20a zákona EIA a to nielen v zmysle vecného posúdenia ale aj v zmysle právneho posúdenia veci a na základe tohto vyhodnotenia rozhodnúť vo veci samej. Podľa čl.2 ods.2 Ústavy SR sa rozhodnutia úradov musia realizovať v rámci zákonných kompetencií a zmocnení; podľa §3 ods.1 Správneho poriadku sú úrady povinné rešpektovať a presadzovať záujmy štátu a spoločnosti. Environmentálne záujmy sú definované aj v osobitných hmotnoprávnych predpisoch chrániacich životné prostredie a jeho zložky, ktorých zoznam je na stránke MŽP SR na adrese https://www.minzp.sk/legislativa/. Žiadame teda doručené pripomienky vyhodnotiť vecne aj právne v zmysle týchto právnych predpisov a toto vyhodnotenie uviesť v rozhodnutí. Z vyhodnotenia pripomienok súčasne vyplynie, ktoré podmienky je potrebné uložiť podľa §29 ods.13 resp. §37 ods.4 zákona EIA.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • hodnota; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy. Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie trvá. • Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PD-OSZP-2022/012640	019	0011425/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Zásady Integrity konania ZDS: ZDS primerane aplikuje Odporúčania OECD o verejnej integrite (https://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf) do svojej činnosti. ZDS nekupčí so svojim vplyvom žiadnym spôsobom. Jednoducho povedané: a) Ak niekto tvrdí, že Vám vybaví „ústretovosť ZDS“, tak sprosto klame a od takého konania sa rázne dištancujeme. b) Ak sa niekto nádeja, že akýmikoľvek zmluvnými vzťahmi s tretími stranami získa „ústretovosť ZDS“, tak si robí falošnú nádej; aj od takého konania sa rázne dištancujeme. Nikdy sme na neho nepristúpili a ani nepristúpime. c) Ak sa niekto nádeja, že politickým krytím ministrov, starostov či iných politikov alebo vplyvných osôb si získa nejakú výhodu, tak takéto dohody odmietame a o to dôraznejšie žiadame nezávislé posudzovanie tak, aby ani verejnosť ani životné prostredie nebolo rukojemníkom takejto politicko-biznisovej korupcie. Aj takéto správanie dôrazne odmietame a svojou činnosťou sa proti nemu staviame. Environmentálne princípy činnosti ZDS: ZDS je ochotné diskutovať a komunikovať s každým za splnenia štyroch jednoduchých pravidiel:
1) Pristupujeme k sebe partnerským spôsobom, so vzájomným rešpektom a vážime si jeden druhého; sme slušní a spoločensky zodpovední.
2) Rozprávame sa len o životnom prostredí, ako životné prostredie zlepšiť a ako zvýšiť občiansku participáciu.
3) Konáme len na základe práva a zákona (európskeho práva a slovenského práva, ekologické medzinárodné zmluvy), konáme zásadne len zákonným spôsobom a problémy riešime len spôsobmi, ktoré zákony predpokladajú.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2022/012640-012 zo dňa 02.02.2022 požiadal navrhovateľa Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Združenia domových samospráv Bratislava. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 09.02.2022. Na základe týchto doplňujúcich informácií správny orgán k jednotlivým bodom uvádza nasledovné:

8.2 Vyjadrenie navrhovateľa:
K pripomienke č.1: Zameranie navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny je nevýrobná aktivita. Jedná sa o liečebno – rekreačnú aktivitu pri ktorej je prioritné vytvoriť príjemné prostredie s minimálnym vplyvom na okolie, aby sa klienti a pacienti cítili v danom prostredí nerušene. Z uvedeného dôvodu je liečebný dom, resp. jeho zmena koncipovaný s dôrazom na zakomponovanie objektu a jeho zázemia do prostredia kúpeľného mesta.
K pripomienke č. 2: Ako bolo uvedené v predchádzajúcej odpovedi, dôraz je kladený na celkové zakomponovanie objektu liečebného domu do okolitého prostredia s dostatkom vzrastlej zelene parkového charakteru s umiestnením drobných prvkov architektúry (lavičky, altány a pod). Prevádzka liečebného domu je navrhovaná s maximálnou efektivitou nakladania s energiami s využitím prvkov zelenej energie – solárne panely (viď kapitola IV.2.2.6.).
K pripomienke č.3: Pre vykurovanie a prípravu TÚV bude využívať energetický zdroj z LD Baník doplnený o solárne panely.
K pripomienke č. 4: Jedná sa o nový objekt s ambíciou dosiahnutia najvyššej energetickej triedy.
K pripomienke č. 5: Celý liečebný dom bude osadený do priestoru kúpeľného mesta, s množstvom vzrastlej vegetácie, ktorá v území plní predovšetkým estetickú funkciu ale zároveň zmierňuje v letnom období nepriaznivý vplyv horúčav. Koncept objektu je zameraný na minimalizovanie podielu zastavaných spevnených plôch, preto sa pristúpilo na vybudovanie podzemných parkovacích plôch pod samotným objektom. Hlavný zdroj vykurovania a prípravy TÚV (umiestnený v jestvujúcom LD Baník) bude doplnený o systém solárnych panelov.
K pripomienke č. 6: Navrhovaná činnosť bude prevádzkovaná v súlade s VZN mesta Bojnice o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Mesto má zavedený systém separovania a túto povinnosť bude mať aj navrhovateľ. Pri prevádzke sa odporúča v maximálnej miere využívať vratné obaly a naopak nevyužívať jednorazové spotrebné predmety.
K pripomienke č. 7: Predmetná navrhovaná zmena je v súlade so všetkými požiadavkami na environmentálne vhodnú stavbu v danom prostredí. Zdôrazňujeme, že sa jedná o činnosť, pre ktorú je prioritné vytvoriť príjemné prostredie pre klientov a pacientov liečebného domu v súlade s prostredím kúpeľného mesto, ktorého súčasťou sú rozsiahle vegetačné plochy.
K pripomienke č. 8: Materiálové zloženie bude známe v projekte pre stavebné povolenie, navrhovateľ sa týmto materiálom nebráni ak budú vyhovovať stavebno – technickým a bezpečnostným požiadavkám.
K pripomienke č. 9, 10: V rámci navrhovanej zmeny sa nenavrhujú povrchové parkovacie miesta, všetky parkovacie miesta budú umiestnené v podzemných garážach pod samotným objektom.
K pripomienke č. 11, 12: Predmetná navrhovaná zmena je v súlade so všetkými požiadavkami na environmentálne vhodnú stavbu v danom prostredí. Zdôrazňujeme, že sa jedná o činnosť, pre ktorú je prioritné vytvoriť príjemné

KÓPIA

prostredie pre klientov a pacientov liečebného domu v súlade s prostredím kúpeľného mesto, ktorého súčasťou sú rozsiahle vegetačné plochy.
K pripomienke č. 13: Požiadavka je splnená v kapitole IV.2.2.5.
K pripomienke č. 14: Objekt liečebného domu je zasadený do prostredia, kde dominuje vzrástla stromová zeleň.
K pripomienke č. 15: Navrhovaná činnosť bude prevádzkovaná v súlade s VZN mesta Bojnice o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Mesto má zavedený systém separovania a túto povinnosť bude mať aj navrhovateľ.
K pripomienke č. 16: Pri prevádzke sa odporúča v maximálnej miere využívať vratné obaly a naopak nevyužívať jednorazové spotrebné predmety. Odpad zo starostlivosti o zeleň bude ukladaný do vlastných kompostérov a spätne využívaný pre ďalšiu údržbu zelene.
K pripomienke č. 17: Navrhovaný objekt liečebného domu je súčasťou kúpeľného mesta, v ktorom dominuje vzrástla stromová zeleň doplnená o mnohé prvky drobnej architektúry.
K pripomienke č. 18: Zdôrazňujeme, že sa jedná o činnosť, pre ktorú je prioritné vytvoriť príjemné prostredie pre klientov a pacientov liečebného domu v súlade s prostredím kúpeľného mesto, ktorého súčasťou sú rozsiahle vegetačné plochy. Vzhľadom na charakter a zameranie činnosti je skôr neprípustné, aby takáto činnosť negatívne vplývala na okolité ŽP, naopak vyžaduje sa vytvárať nerušené a príjemné prostredie pre pozitívny pocit z oddychu a liečebných procesov.
K pripomienke č. 19: Odpad zo starostlivosti o zeleň bude ukladaný do vlastných kompostérov a spätne využívaný pre ďalšiu údržbu zelene.
K pripomienke č. 20: Požiadavka je splnená v kapitole IV.2.2.5.
K pripomienke č. 21: Jedná sa o nový objekt s ambíciou dosiahnutia najvyššej energetickej triedy.

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán akceptoval uvedené vyjadrenie navrhovateľa a uvádza:
- Navrhovateľ svoju činnosť bude realizovať v lokalite, v ktorej je prevádzkovanie kúpeľnej a rekreačnej činnosti už existujúcou činnosťou. Celá lokalita zahŕňa v sebe ekosystémy - rastlinné, živočíšne, ktoré sú vzájomne prepojené. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti liečebného objektu a k nemu prislúchajúcej infraštruktúre, budú v okolí objektu zrealizované parkové a sadové úpravy, podľa stavebným úradom schválenej projektovej dokumentácie. Nimi sa zabezpečia ekologické funkcie územia prispievajúce k obnove biodiverzity v danom území.
- Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou zákonnou povinnosťou navrhovateľa. Uvedený § 2 zákona o ochrane prírody a krajiny definuje základné pojmy, písm. zh až zj – zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, zelený park, zelenú strechu... Areál kúpeľov prvky zelenej infraštruktúry obsahuje – exteriér je tvorený predovšetkým z rôznych plôch zelene, z vodných prvkov, zo súvislých drevinových plôch. Navrhované parkové a sadové úpravy budú plynulo nadväzovať na existujúce fungujúce ekosystémy.

- Na vykurovanie a prípravu TUV sa bude využívať jestvujúca plynová kotolňa, ktorá je umiestnená v LD Baník, ktorá bude doplnená o solárne panely. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie je povinná zohľadňovať legislatívu týkajúcu sa energetickej hospodárnosť objektov. V procese kolaudácie stavieb je povinné doloženie energetického certifikátu budov.

- Navrhovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy aj z hľadiska ochrany vodných pomerov. Zmieňované ustanovenia § 5 až § 11 vodného zákona sa týkajú environmentálnych cieľov, vodnej bilancie, vôd určených na odbery vôd pre pitnú vodu, vôd určených na kúpanie, vôd určených na závlahy, vôd vhodných pre život rýb a reprodukciu pôvodných druhov rýb, správneho územia povodí a ich vodohospodárskeho manažmentu. Odpadové a bazénové vody budú odvedené do areálovej splaškovej kanalizácie, povrchové vody budú odvádzané rôznymi spôsobmi – areálová dažďová kanalizácia, vsak, záchytné jazierka. Realizovať ochranu povrchových vôd, podzemných vôd, zmiernenie a eliminovanie vplyvov navrhovanej činnosti na vodné útvary je navrhovateľ zaviazaný aj podmienkami tohto rozhodnutia.

- Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov je všeobecnou zákonnou povinnosťou navrhovateľa. Mesto Bojnice má schválene VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať a rešpektovať. Obec nie je povinná vypracovávať Program odpadového hospodárstva. Navrhovateľ pri svojej činnosti bude rešpektovať Program odpadového hospodárstva SR, ako aj Trenčianskeho kraja. V rámci areálu kúpeľov je vzhľadom na už existujúce prevádzky, systém nakladania s komunálnym odpadom v súlade s platnými predpismi zavedený. Zabezpečenie zhodnotenia, zneškodnenia odpadov v rámci realizácie stavby a počas jej prevádzkovania je podmienkou tohto rozhodnutia.
- Obehové hospodárstvo sa pri navrhovanej činnosti týka vo fáze vzniku odpadu a nakladania s ním. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva (§ 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch)

KÓPIA

ako aj znižovanie množstva produkovaného odpadu. Opatrenia týkajúce sa zmiernenia nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti v oblasti odpadového sú uvedené v časti IV., v bode 10, predloženého zámeru.
-V rámci navrhovanej zmeny sa nenavrhujú povrchové parkovacie miesta, všetky parkovacie miesta budú umiestnené v podzemných garážach pod samostatným objektom.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutej obce. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkom 10 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na významné zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval pripomienky Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy, Ministerstva zdravotníctva SR, Štátna kúpeľná komisia, Ministerstva dopravy a výstavby SR a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Prievidza, pozemkový, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Do zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti sa zapojila dotknutá verejnosť:
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava zastúpené Marcelom Slávikom, predsedom združenia listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 01.02.2022 do elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy podľa § 24 zákona o posudzovaní - (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila pripomienky k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP sa zaoberal pripomienkami dotknutej verejnosti a požiadal navrhovateľa listom zo dňa 02.02.2022 pod č. OU-PD-OSZP-2022/012640-012 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania.
Navrhovateľ listom doručeným dňa 09.02.2022, zaujal stanovisko dotknutej verejnosti.

Listom zo dňa 15.02.2022 pod č. OU-PD-OSZP-2022/012640-015 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení odkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia do 5 pracovných dní od doručenia upovedomenia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP konštatuje, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha veci nevyžadovala. Okresný úrad Prievidza, OSŽP umožnil v súlade s § 63 a § 65 g zákona o posudzovaní, vykonanie písomných konzultácií. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, má za to, že podklady doručené v rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplynulo z údajov uvedených v zámere navrhovanej činnosti,

KÓPIA

zo stanovísk navrhovateľa k nim a zo všeobecne známych skutočností. Odpovede navrhovateľa k doručeným pripomienkam, považujeme za písomnú formu konzultácie. Ich zapracovanie do rozhodnutia, ako aj zapracovanie vyjadrenia príslušného úradu k jednotlivým pripomienkam, považujeme za vysporiadanie týchto pripomienok v súlade s požiadavkou efektivity konania. Príslušný orgán má za to, že k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom úrade. O tejto možnosti bola verejnosť informovaná prostredníctvom webového sídla ministerstva a webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP. Účastníci konania boli taktiež písomne informovaní o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia na webovom sídle ministerstva a zároveň aj o možnosti vykonania písomných konzultácii v zmysle § 63 ods. 1 a § 65g ods. 1 zákona o posudzovaní a aj o možnosti podať písomné stanoviská k zverejneným dokumentom. Zámer navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.
Tunajší úrad má za to, že zistil presne a úplne skutočný stav veci a má obstarané všetky podklady pre rozhodnutie.

Podľa kritérií pre zisťovacie konanie, ktoré sú uvedené v § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní a v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, doručených stanovísk k zámeru doplňujúcich informácií poskytnutých navrhovateľom a komplexných výsledkov zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti, Okresný úrad Prievidza, OSŽP nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou verejnosťou je opodstatnené. Opodstatnené pripomienky bude potrebné akceptovať v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj pri jej realizácii. Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, ktoré vydal Okresný úrad Prievidza, OSŽP s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3 a príloha č. 10 zákona o posudzovaní) a stanoviská doručené k zmene navrhovanej činnosti. Účelom zákona o posudzovaní je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií iných správnych orgánov. Zákonnú požiadavku dotknutej verejnosti, vyplývajúcu z § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, v zmysle ktorého dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní a má postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti alebo jej zmene, zahrnul Okresný úrad Prievidza, OSŽP do podmienok tohto rozhodnutia.

Záver:
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého oznámenia o zmene, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná zmena činnosti významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovanú zmenu činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého oznámenia o zmene, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy

KÓPIA

subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia o zmene k navrhovanej činnosti.
Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Kúpele Bojnice, a.s., Bojnice , 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu, Námestie Slobody 6 , 810 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OPaL, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0011425/2022

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	28.02.2022 13:20	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		