

Územný plán obce Slanské Nové Mesto

Primerané posúdenie vplyvov na územia sústavy Natura 2000

december 2019

Objednávateľ: Obec Slanské Nové Mesto

Mgr. Milan Barlog, Kocel'ova 18/25, Spišská Nová Ves

Obsah

1. Úvod	3
2. Popis postupu pri spracovaní primeraného posúdenia	3
3. Informácie o pláne	4
4. Identifikácia dotknutých území sústavy Natura 2000	5
5. Hodnotenie vplyvov na dotknuté územia sústavy Natura 2000	7
6. Záver	22
7. Použité zdroje údajov	22
8. Prílohy	23

1. Úvod

Primerané posúdenie vplyvov plánu „Územný plán obce Slanské Nové Mesto – návrh“ na územia sústavy Natura 2000 (ďalej len „primerané posúdenie“) je spracované v súlade s požiadavkou na primerané posúdenie vplyvu projektov a plánov na územia sústavy Natura 2000 podľa čl. 6.3 a 6.4 smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch) v súvislosti s uplatnením § 28 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 543/2002“) a zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmetom primeraného posúdenia je plán „Územný plán obce Slanské Nové Mesto“ (ďalej len „ÚPN-O Slanské Nové Mesto“). Objednávateľom plánu je Obecný úrad Slanské Nové Mesto v zastúpení starostu Milana Diheneščíka. Predmetom ÚPN-O Slanské Nové Mesto je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce, ktorá bude riešiť funkčné využívanie a priestorové usporiadanie územia obce, koncepciu verejnej dopravy, technickej infraštruktúry vrátane problematiky životného prostredia, ochrany prírody a krajiny a ekologickej stability územia obce, ďalej získanie koncepčného a rozvojového dokumentu s urbanistickou koncepciou, ktorá zohľadní plánované a určí nové rozvojové zámery obce a vytvorí územno-technické predpoklady pre ich trvalo udržateľný rozvoj.

Primerané posúdenie bolo spracované so zohľadnením požiadaviek Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-KS-OSZP-2019/002105 zo dňa 12. 2. 2019).

Primerané posúdenie plánu ÚPN-O Slanské Nové Mesto je spracované v zmysle príručky „Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike, aktualizované znenie“, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2016 (ďalej len „metodika“).

2. Popis postupu pri spracovaní primeraného posúdenia

V zmysle metodiky v rámci prípravných prác boli preštudované a konzultované podklady k ÚPN-O Slanské Nové Mesto, dodané objednávateľom. Na základe identifikácie zámerov rozšírenia mimo súčasný intravilán obce boli zisťované prekryvy s vyhláseným územím sústavy Natura 2000 a následne bola zisťovaná výmera zámerov vo vzťahu k celému územiu i jeho jednotlivým typom biotopov, ako aj vzťah k jednotlivým predmetom ochrany. Pre ne bol potenciálny dopad určený na základe kritérií:

- viazanosť druhu (generačná, topická, trofická, migračná) na časť územia sústavy Natura 2000 v dosahu predpokladaných vplyvov – výskyt zásadných miest z hľadiska biológie druhu,
- citlivosť druhu na predpokladané vplyvy,
- mobilita druhu.

Výsledok identifikácie dotknutých predmetov ochrany je uvedený v tabuľkovom prehľade, kde sa uvádza pre každý druh možnosť ovplyvnenia heslom áno/nie a zdôvodnenie na základe posúdenia podľa zvolených kritérií.

Ďalšie posúdenie sa vzťahuje na druhy, ktoré boli identifikované ako dotknuté plánom ÚPN-O Slanské Nové Mesto. Výsledný vplyv bol vyhodnotený z hľadiska významnosti pre každý dotknutý druh s použitím stupnice a kritérií odporúčaných metodikou:

Číselná hodnota	Významnosť vplyvu	Popis významnosti vplyvu
- 2	významný negatívny vplyv	Nepriaznivý vplyv na integritu územia podľa čl. 6.3 smernice o biotopoch. Významný rušivý až likvidačný vplyv na biotop alebo populáciu druhu, alebo ich podstatnú časť; významné narušenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, významný zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu. Vylučuje schválenie plánu.
- 1	mierne negatívny vplyv	Mierny, nevýznamný negatívny vplyv. Mierny rušivý vplyv na biotop či populáciu druhu; mierne narušenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, okrajový zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu. Možno ho zmierniť alebo vylúčiť navrhnutými zmierňujúcimi opatreniami. Nevylučuje schválenie projektu.
0	nulový vplyv	Žiadny preukázateľný vplyv.
+ 1	mierne pozitívny vplyv	Mierne priaznivý vplyv na biotop alebo populáciu druhu, mierne zlepšenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, mierne priaznivý zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.
+ 2	významný pozitívny vplyv	Významný priaznivý vplyv na biotop alebo populáciu druhu, významné zlepšenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, významný priaznivý zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.

3. Informácie o pláne

Návrh ÚPN-O Slanské Nové Mesto spracoval Ing. arch. Ladislav Timura, Czambelova 18, 040 01 Košice. ÚP obce je vypracovaný na základe uzavretej „Zmluvy o dielo č. 07/01/19 zo dňa 7. 1. 2019. Vypracovaniu tohto územného plánu (návrhu ÚPN) predchádzalo vypracovanie Prieskumov a rozborov ÚPN obce (dec. 2018) a spracovanie Zadania pre Návrh riešenia ÚPN obce Slanské Nové Mesto (december 2018).

Dôvodom obstarania ÚPN-O Slanské Nové Mesto je skutočnosť, že obec doteraz mala spracovaný územný plán z roku 1998 (Ing. arch. Ladislav Timura), ktorý bol spracovaný nedigitálnou formou. Po uplynutí doby 20 rokov však už koncepcne nie je možné podľa neho usmerňovať územný rozvoj obce a koordinovať záujmy v území.

Zároveň sa na nadradenej úrovni uskutočnili zmeny, ktoré je potrebné preveriť a premietnuť do rozpracovanej územno-plánovacej dokumentácie – KURS 2001, Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Košického kraja, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Slanské Nové Mesto a PHSR Košického kraja.

Hlavnými cieľmi riešenia Územného plánu obce Slanské Nové Mesto je vypracovať taký dokument, ktorý bude slúžiť pre riadenie a koordinovanie potrieb obyvateľov aj potencionálnych investorov, tak isto ako aj pre usmerňovanie činností v riešenom a záujmovom území. To všetko z urbanistického hľadiska aj z hľadiska rozvoja technickej infraštruktúry v rámci daného návrhového obdobia, až kým sa nepreukáže potreba pre obstaranie nového územného plánu.

Obec doteraz mala platný územný plán z roku 1998, ktorý v podstate na danú dobu adekvátne riešil potreby rozvoja – pre súčasný stav legislatívy a vlastníckych vzťahov už nie je možné ho uplatňovať. V návrhu riešenia územného plánu obce boli zohľadnené všetky požiadavky a nastolené problémy, ktoré bolo treba riešiť v súlade so zadaním a boli následne prerokované aj v obecnom zastupiteľstve.

4. Identifikácia dotknutých území sústavy Natura 2000

Do k. ú. Slanské Nové Mesto zasahuje v rámci území sústavy Natura 2000 Chránené vtáčie územie Slanské vrchy (ďalej len „CHVÚ“) s kódom SKCHVU025. CHVÚ bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 193 zo 16. 10. 2010 (ďalej len „vyhláška“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov orla kráľovského (*Aquila heliaca*), výra skalného (*Bubo bubo*), bociana čierneho (*Ciconia nigra*), orla krikľavého (*Aquila pomarina*), včelára lesného (*Pernis apivorus*), d'aťľa bielochrbtého (*Dendrocopos leucotos*), d'aťľa prostredného (*Dendrocopos medius*), sovy dlhochvostej (*Strix uralensis*), penice jarabej (*Sylvia nisoria*), muchárika červenohrdlého (*Ficedula parva*), muchárika bielokrkého (*Ficedula albicollis*), strakoša červenochrbtého (*Lanius collurio*), orla skalného (*Aquila chrysaetos*), lelka lesného (*Caprimulgus europaeus*), škovránka stromového (*Lullula arborea*), jariabka hôrneho (*Bonasa bonasia*), prepelice poľnej (*Coturnix coturnix*), žltouchvosta lesného (*Phoenicurus phoenicurus*), krutihlava hnedého (*Jynx torquilla*), muchára sivého (*Muscicapa striata*), hrdličky poľnej (*Streptopelia turtur*), prhľaviara čiernohlavého (*Saxicola torquata*), chriašteľa poľného (*Crex crex*), žlny sivej (*Picus canus*) a d'aťľa čierneho (*Dryocopus martius*) a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ má výmeru 60 247,42 ha.

ÚPN-O Slanské Nové Mesto CHVÚ spomína v kapitolách 3.2.9 Ochrana prírody a 3.3.1 Chránené územia prírody a lokality a v príslušných grafických prílohách.

Opis územia: Hornaté územie z väčšej časti zalesnené. Prevládajú bučiny, dubobučiny a dubiny, v podhrebeňových a hrebeňových oblastiach sú časté javorové horské lesy. V predhoriach sa na prevažne odlesnených okrajoch územia nachádza orná pôda, ale časté sú aj lúky a zarastajúce pasienky. V malej miere sú v území zastúpené aj horské lúky.

Zastúpenie biotopov: urbánne biotopy 1 %, intenzívne využívaná poľnohospodárska krajina 5 %, mozaikovitá poľnohospodárska krajina 10 %, lúky a pasienky 7 %, listnaté lesy 58 %, zmiešané lesy 1 %, prechodné lesné biotopy 15 %, skalnaté biotopy (skaly, lomy, sute a pod.) 1 %, ostatné biotopy 2 %.

Využitie: V území prevláda lesné hospodárstvo. V menšej miere poľnohospodárska, predovšetkým rastlinná výroba. Pasenie dobytku je zriedkavé. Celé územie je poľovnícky využívané. V území sa nachádza aj niekoľko aktívnych kameňolomov. Turistika a rekreácia je pomerne slabo rozvinutá. Zastúpenie spôsobov využitia: poľnohospodárstvo 15 %, lesníctvo 70 %, poľovníctvo 100 %, vojenský priestor 1 %, ochrana prírody 1 %, nevyužívané územie 10 %, turistika/rekreácia 5 %, urbanizmus/priemysel/doprava 1 %, vodné hospodárstvo 1 %, iné 1 %.

Význam pre vtáctvo: Na území Slanských vrchov hniezdia významné populácie dravcov, predovšetkým orla kráľovského a krikľavého, a najväčšia populácia sovy dlhochvostej na Slovensku. Územie je významné aj pre početné populácie viacerých druhov d'aťľov a lesných druhov spevavcov (muchárik červenohrdlý, muchárik bielokrký). Nelesné

časti územia využívajú vtáky hniezdiace a loviace na lúkach, pasienkoch a v krovinných biotopoch.

Oporúčané opatrenia:

- na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného posunúť kosbu po 31. 7., porasty kosiť od stredu smerom k okrajom
- vylúčiť aplikáciu chemických látok a umelých hnojív na lokalitách chrapkáča poľného
- na lokalitách pravidelného výskytu chrapkáča poľného vylúčiť v období hniezdenia od 1. 5. do 31. 7. intenzívnu pastvu a prehánanie hospodársky významných druhov zvierat
- zachovať trvalé trávne porasty, zachovať rozlohu medzí, remízok, vetrolamov, poľných lesíkov, solitérnych stromov a iných typov rozptýlenej drevinovej vegetácie
- vylúčiť výrub stromov a krovín a realizáciu akýchkoľvek iných zásahov do všetkých typov rozptýlenej drevinovej vegetácie v období od 1. 3. do 31. 7.
- vylúčiť akýkoľvek lesohospodársky zásah v porastoch starších ako 50 rokov v hniezdnom období v čase od 1. 3. do 31. 7.
- pri obhospodarovaní lesov nepoužívať holorubný spôsob a uprednostňovať podrastový (najmä účelový výber) a výberkový spôsob hospodárenia
- vo všetkých porastoch pri obnovnej ťažbe ponechať na 1 ha minimálne 10 životaschopných stromov, v porastoch ponechávať dutinové stromy a všetky suché stojace stromy, vývraty, pahýle a zlomy, ktoré nemajú charakter rozsiahlej kalamity
- vylúčiť aplikáciu chemických hnojív a pesticídov vo všetkých typoch rozptýlenej drevinovej vegetácie, trvalých trávnych porastoch, pasienkoch, úhoroch, medziach a porastoch trsti a pálky

V zmysle § 2 vyhlášky sa za **zakázané činnosti**, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany CHVÚ považuje

a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského, orla krikľavého, orla skalného, bociana čierneho a včelára lesného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

b) odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami d'atľa bielochrbtého, d'atľa prostredného, krutihlava hnedého, žlny sivej a d'atľa čierneho, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

c) realizácia odstrelův v lomoch v blízkosti hniezda výra skalného, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

d) mechanizované kosenie trvalých trávnych porastov1) iným spôsobom, ako od stredu do okrajov od 1. mája do 30. júna na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára.

CHVÚ zasahuje do k. ú. Slanské Nové Mesto na nasledovných parcelách: 1464/1 časť, 1464/2, 1499/1, 1499/2, 1500, 1526/2, 1533/1, 1533/2, 1610/3, 1610/4, 1753, 1754, 1756, 1758, 1759, 1760/1, 1760/4, 1760/5, 1760/6, 1760/7, 1760/10, 1760/11, 1761, 1762, 2577 časť, 2619/1 časť, 2621, 2622, 2623.

Prehľadná mapa CHVÚ je zobrazená v kapitole 8. Prílohy.

Vymedzenie CHVÚ na území k. ú. Slanské Nové Mesto je zobrazené v kapitole 8. Prílohy.

5. Hodnotenie vplyvov na dotknuté územia sústavy Natura 2000

V rámci ÚPN-O Slanské Nové Mesto má obec okrem rozvojových plánov v intraviláne aj rozvojové plochy, presahujúce zastavané územie obce. Ide o návrhové plochy bytovej výstavby a nasledujúcich verejnoprospešných stavieb (ďalej len „VPS“):

- lok. č. 1 – plocha navrhovaná pre rozšírenie plochy cintorína – invariantné riešenie,
- lok. č. 2, 3 – zabezpečenie výstavby RD a komunikácie - invariantné riešenie, nakoľko ide o logické skompaktovanie a obojstranné využitie navrhovanej komunikácie,
- lok č. 4 – plocha navrhovaná pre šport – invariantné riešenie,
- lok č. 5 – vybudovanie športového areálu obce s potrebnou dopravnou infraštruktúrou napojenou na izolačnú zeleň pozdĺž vodného toku, zabezpečenie výstavby polyfunkčných plôch NV/OV a NV/PV,
- lok č. 7, 8 – zabezpečenie výstavby RD, BD – invariantné riešenie, nakoľko sú tu prítomné siete TI, cesta II. tr., majetkovo dlhodobo pripravovaná pre výstavbu RD, BD,
- lok č. 9 – zabezpečenie výstavby RD a komunikácie – invariantné riešenie, nakoľko ide o logické skompaktovanie, navrhovaná izolačná zeleň, pešie priestranstvá, nika PAD,
- lok č. 11 – zabezpečenie výstavby RD - invariantné riešenie, nakoľko sú tu prítomné siete TI, komunikácia,
- lok č. 12 – plocha navrhovaná prevažne pre izolačnú zeleň – invariantné riešenie,
- lok č. 15 – plocha navrhovaná pre výstavbu chát – invariantné riešenie,
- lok č. 16 – plocha navrhovaná pre verejnú zeleň – invariantné riešenie,
- lok č. 17 – plocha navrhovaná pre výstavbu chát – invariantné riešenie,
- lok č. 18 – plocha navrhovaná pre výstavbu chát – invariantné riešenie.

Uvedené rozvojové zámery sú sústredené v obci, na obvode intravilánu a na plochách osád Jozefova pustatina a Vyšný dvor. Na ich mieste je v súčasnosti mimo intravilánu evidovaná ako kultúra orná pôda, hoci sa nie vždy zhoduje s reálnym využitím územia, časť zámerov zaberá plochy TTP a ostatných plôch. Výkres z grafickej časti ÚP s návrhovými plochami je zobrazený v kapitole 8. Prílohy.

Návrh ÚPN-O Slanské Nové Mesto nezaberá ani zasahuje do žiadnych parciel CHVÚ.

Predmetmi ochrany CHVÚ podľa vyhlášky sú nasledovné druhy vtákov.

Orol kráľovský (*Aquila heliaca*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Výr skalný (*Bubo bubo*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Bocian čierny (*Ciconia nigra*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Orol krikľavý (*Aquila pomarina*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Včelár lesný (*Pernis apivorus*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Ďateľ bielochrbtý (*Dendrocopos leucotos*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Ďateľ prostredný (*Dendrocopos medius*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Sova dlhochvostá (*Strix uralensis*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Penica jarabá (*Sylvia nisoria*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Muchárik červenohrdlý (*Ficedula parva*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Muchárik bieločrký (*Ficedula albicollis*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Strakoš červenochrbtý (*Lanius collurio*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Orol skalný (*Aquila chrysaetos*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Lelek lesný (*Caprimulgus europaeus*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Škovránok stromový (*Lullula arborea*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Jariabok hôrny (*Bonasa bonasia*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Prepelica poľná (*Coturnix coturnix*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Žltochvost lesný (*Phoenicurus phoenicurus*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Krutihlav hnedý (*Jynx torquilla*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Muchár sivý (*Muscicapa striata*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Hrdlička poľná (*Streptopelia turtur*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Prhľaviar čiernohlavý (*Saxicola torquata*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Chriaštel' poľný (*Crex crex*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Žlna sivá (*Picus canus*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Ďateľ čierny (*Dryocopus martius*)

Početnosť
Počet hniezdiacich párov v SR:
Počet zimujúcich jedincov:
Počet párov v Európe:
Priemerný počet párov v CHVÚ
Status:
Populačný trend v SR:
Populačný trend v EÚ:

Možnosti ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ, sú zhodnotené v nasledovnej tabuľke.

Slovenský a vedecký názov druhu	Možnosť ovplyvnenia	Typ vplyvu	Komentár (stručné zdôvodnenie)
Orol kráľovský (<i>Aquila heliaca</i>)	nie	-	Druh v rámci CHVÚ hniezdi v listnatých lesoch, ktoré bezprostredne susedia s rozsiahlymi nížinami (loviská), ďalej aj lužné lesy a solitérne stromy v rovinatej, stepnej a lesostepnej krajine, realizáciou plánu ÚPN-O Slanské Nové Mesto nedôjde k strate vhodných biotopov ani zhoršeniu ich podmienok. Plán nie je spojený ani so záberom potravného biotopu.
Výr skalný (<i>Bubo bubo</i>)	nie	-	Druh je hniezdnym biotopom viazaný na oblasti s dostatkom skalných útvarov (kameňolomy, skaly, skalné bralá) v blízkosti otvorenej poľnohospodárskej krajiny. Plán ÚPN-O Slanské Nové Mesto nespôsobí stratu hniezdných biotopov ani zhoršenie hniezdných a potravných možností druhu v CHVÚ.
Bocian čierny (<i>Ciconia nigra</i>)	nie	-	Hniezdnymi biotopmi sú lesy všetkých typov, prirodzené aj umelé. Podmienkou je prítomnosť aspoň malého množstva starých stromov s vhodným habitatom pre umiestnenie hniezda. K ich ovplyvneniu nedôjde, rovnako nedôjde k ovplyvneniu potravných biotopov.
Orol kriľavý (<i>Aquila pomarina</i>)	nie	-	Hniezdnymi biotopmi sú lesné komplexy prestúpené širokými údoliami s priľahlými lúkami a poliami. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností. Kvalita a dostupnosť potravných možností v rámci okolitej poľnohospodárskej krajiny sa záberom plôch na hranici zastavaného územia obce vzhľadom na jej veľkosť voči celej ploche CHVÚ nezmení.
Včelár lesný (<i>Pernis apivorus</i>)	nie	-	Hniezdnymi biotopmi sú teplejšie oblasti listnatých lesov (hrabiny, dubiny, bučiny) v susedstve s lúkami a pasienkami so zastúpením rozptýlenej zelene, kde je dostatok jeho potravy – blanokrídleho hmyzu. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Ďateľ bielochrbtý (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	nie	-	Obýva bukové, jedľo-bukové, smrekovo-jedľovo-bukové a lokálne aj dubové lesy v nadmorských výškach od 330 – 1 300 m n. m. Teritóriá sú predovšetkým v strmších svahoch s vyšším podielom mŕtveho dreva. Plán ÚPN-O nebude

			spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Ďateľ prostredný (<i>Dendrocopos medius</i>)	nie		Hniezdnymi biotopmi d'atľa prostredného sú staré teplomilné dúbavy a lužné lesy s dubom, pričom najvyššie populačné hustoty dosahuje v nenarušených, prírode blízkych dubových lesoch. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Sova dlhochvostá (<i>Strix uralensis</i>)	nie		Druh je hniezdnym biotopom viazaný predovšetkým na zmiešané a listnaté pralesovité porasty. V blízkosti hniezdísk sa nachádzajú otvorené plochy (napr. lúky, čistiny), kde loví. Plán ÚPN-O nespôsobí stratu hniezdných biotopov ani zhoršenie hniezdných a potravných možností druhu v CHVÚ.
Penica jarabá (<i>Sylvia nisoria</i>)	áno	priamy	Obýva krovité porasty na južne exponovaných stráňach a rovinách v teplých nížinných a podhorských oblastiach. Plán spôsobí zánik malých plôch krovín v bezprostrednom okolí obce mimo CHVÚ.
Muchárik červenohrdlý (<i>Ficedula parva</i>)	nie		Hniezdnymi biotopmi tohto muchárika sú zachovalé vysoké listnaté lesy, predovšetkým bukové a bukovo-jedľové porasty. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Muchárik bieločrý (<i>Ficedula albicollis</i>)	nie		Obýva najmä listnaté, dubové a bukové lesy, menej zmiešané porasty, parky, staré sady s dostatkom dutín alebo búdok. Tieto biotopy nie sú predmetom záberov podľa plánu ÚPN-O, teda nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Strakoš červenochrbtý (<i>Lanius collurio</i>)	áno	priamy	Hniezdnymi biotopmi strakoša sú otvorené oblasti, extenzívne obhospodarované suchšie trávnaté plochy s roztrúsenými krovinami, opustené poľnohospodárske pozemky, lesné okraje, záhrady, parky, sady a vojenské výcvikové priestory. Plán spôsobí zánik malých plôch krovín a záhrad v bezprostrednom okolí obce a v obci mimo CHVÚ.
Orol skalný (<i>Aquila chrysaetos</i>)	nie		Žije vo vyššie položených lesnatých oblastiach v montánnom a subalpínskom pásme s príľahlými poliami a pasienkami v horských kotlinách. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.

Lelek lesný (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	nie		Hniezdnymi biotopmi sú riedke lesy, okraje hustejších krovinatých oblastí alebo stepné oblasti. Vyhýba sa lokalitám bez stromového alebo krovinného pokryvu, poľnohospodárskej krajine, vysokým polohám a tundre. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Škovránok stromový (<i>Lullula arborea</i>)	nie		Obýva slnečné otvorené oblasti s riedkou stromovou a krovinnou vegetáciou, vrátane mladých lesných porastov (5 – 10 rokov). Takéto plochy nie sú predmetom záberov podľa plánu ÚPN-O, teda nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Jariabok hôrny (<i>Bonasa bonasia</i>)	nie		Hniezdnymi biotopmi druhu sú ihličnaté, zmiešané a listnaté lesy v stredných a vo vyšších horských polohách (300 – 1 850 m n. m) s výskytom bobuľonosných krovin. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Prepelica poľná (<i>Coturnix coturnix</i>)	áno	priamy	Druh je rozšírený v agrocenózach (napr. obilné polia, krmoviny, menej okopaniny) a na lúkach a pasienkoch. Záber plôch v okrajovej časti zastavaného územia obce nespôsobí významnú stratu vhodných biotopov ani zhoršenie hniezdných a potravných možností.
Žltouchvost lesný (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	áno	priamy	Jeho hniezdnymi biotopmi sú staré riedke lesné porasty, intravilány obcí a miest s vysokou stromovou vegetáciou, napr. záhrady, parky, sady a cintoríny. Realizáciou plánu ÚPN-O Slanské Nové Mesto dôjde k strate vhodných biotopov a zhoršeniu na minimálnej výmere mimo územia CHVÚ.
Krutihlav hnedý (<i>Jynx torquilla</i>)	nie		Jeho biotopmi sú staré rozvolnené listnaté lesy a okraje lesných porastov, porasty rozptýlenej stromovitej vegetácie v otvorenej krajine, brehové porasty, poľné lesíky, väčšie sady a háje. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdných možností.
Muchár sivý (<i>Muscicapa striata</i>)	áno	priamy	Obýva listnaté a parkové porasty, osobitne ich okraje, aleje, záhrady a sady. Na malej časti plôch plánovaného rozvoja v rámci návrhu ÚPN-O môže dôjsť k ovplyvneniu jeho biotopov mimo CHVÚ.
Hrdlička poľná (<i>Streptopelia turtur</i>)	nie		Obýva oblasti v otvorenej krajine s dostatkom rozptýlenej zelene, napr. vetrolamy, poľné lesíky, ale aj fragmenty lesov, ich okraje a brehové porasty. Plán nebude spojený so záberom biotopu

			druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych možností.
Pŕhl'aviar čiernohlavý (<i>Saxicola torquata</i>)	áno	priamy	Hniezdny biotopmi pŕhl'aviara čiernohlavého sú suchšie travinné porasty, často s podielom voľných plôch alebo riedkou vegetáciou a s rozptýlenými krovinami. Ďalej hniezdi aj v rôznych typoch sekundárnych biotopov (ruďerálne plochy, strelnice, skládky, tankodromy). Záber plôch v okrajovej časti zastavaného územia obce nespôsobí významnú stratu vhodných biotopov ani zhoršenie hniezdnych a potravných možností.
Chriaštel' poľný (<i>Crex crex</i>)	nie		Druh využíva hlavne lúky, predovšetkým extenzívne a nepravidelne obrábané, tiež dlhodobo nekosené lúky, s bylinným porastom vyšším ako 20 cm, ktorý poskytuje úkryt. Tento typ biotopov sa vyskytuje najmä v častiach katastra vzdialenejších od zastavaného územia obce, plán teda nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych možností.
Žlna sivá (<i>Picus canus</i>)	nie		Biotopom sú staré listnaté, zmiešané, menej iličnaté lesy s dostupnými trávnatými biotopmi, kde vyhľadáva kolónie mravcov. Plán nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych možností.
Ďateľ čierny (<i>Dryocopus martius</i>)	nie		Obýva staré porasty listnatých, zmiešaných, ale aj ihličnatých lesov rozsiahlejšieho charakteru. Plán ÚPN-O obce Slanské Nové Mesto nebude spojený so záberom biotopu druhu, ani s likvidáciou alebo obmedzením hniezdnych možností.

Predpokladané vplyvy plánu ÚPN-O Slanské Nové Mesto na predmety ochrany CHVÚ sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Predmet ochrany	Významnosť vplyvov	Charakteristika vplyvov
Orol kráľovský (<i>Aquila heliaca</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Výr skalný (<i>Bubo bubo</i>)	0	Nedôjde k strate hniezdného a potravného biotopu, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Bocian čierny	0	Nedôjde k záberom biotopu druhu, ani zhoršeniu ich

(<i>Ciconia nigra</i>)		podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Orol kriľavý (<i>Aquila pomarina</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Včelár lesný (<i>Pernis apivorus</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Ďateľ bielochrbtý (<i>Dendrocopos leucotos</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Ďateľ prostredný (<i>Dendrocopos medius</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Sova dlhochvostá (<i>Strix uralensis</i>)	0	Nedôjde k strate hniezdnych biotopov, ani zhoršeniu hniezdnych a potravných možností. Plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Penica jarabá (<i>Sylvia nisoria</i>)	- 1	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných nových rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo územia CHVÚ.
Muchárik červenohrdlý (<i>Ficedula parva</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Muchárik bielokrký (<i>Ficedula albicollis</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Strakoš červenochrbtý (<i>Lanius collurio</i>)	- 1	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných nových rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo územia CHVÚ.
Orol skalný (<i>Aquila chrysaetos</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Lelek lesný (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.

Škovránok stromový (<i>Lullula arborea</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Jariabok hôrny (<i>Bonasa bonasia</i>)	0	Nedôjde k strate hniezdneho a potravného biotopu. Pozitívne môže druh ovplyvniť plánovaná výsadba izolačnej zelene na hranici intravilánu.
Prepelica poľná (<i>Coturnix coturnix</i>)	- 1	Záber plôch v okrajovej časti zastavaného územia obce môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo územia CHVÚ. no nepredpokladáme významnú stratu vhodných biotopov ani zhoršenie hniezdných a potravných možností.
Žltouchvost lesný (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	- 1	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo územia CHVÚ.
Krutihlav hnedý (<i>Jynx torquilla</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Muchár sivý (<i>Muscicapa striata</i>)	- 1	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo územia CHVÚ.
Hrdlička poľná (<i>Streptopelia turtur</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Pŕhl'aviar čiernohlavý (<i>Saxicola torquata</i>)	- 1	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok. Plocha záberov časti navrhovaných rozvojových lokalít môže mať mierny, nevýznamný vplyv na biotopy druhu mimo územia CHVÚ.
Chriaštel' poľný (<i>Crex crex</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Žlna sivá (<i>Picus canus</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.
Ďateľ čierny (<i>Dryocopus martius</i>)	0	Nedôjde k strate vhodných biotopov, ani zhoršeniu ich podmienok, plocha záberov navrhovaných nových rozvojových lokalít nemá zásadný potravný význam pre druh a nezasahuje do územia CHVÚ.

Z celkovo 25 druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Slanské vrchy, je návrhmi rozšírenia intravilánu obce v jeho bezprostrednom okolí miernymi, nevýznamnými

vpływmi dotknutých 6 druhov. Ide o druhy s najvyššími početnosťami medzi predmetmi ochrany CHVÚ v rámci Slovenska i v rámci CHVÚ, navyše ide o vplyvy na predmety ochrany CHVÚ výlučne mimo plochy CHVÚ.

6. Záver

Návrh ÚPN-O obce Slanské Nové Mesto nemá nepriaznivý vplyv na integritu územia CHVÚ Slanské vrchy z hľadiska cieľov jeho ochrany, preto je možné ho schváliť.

7. Použité zdroje údajov

Ambróz, L. (eds.), 2011: Atlas druhov európskeho významu pre územia Natura 2000 na Slovensku. Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 520 s.

Janák, M., Černecký, J., Saxa, A., (eds.), 2015 Monitoring živočíchov európskeho významu v Slovenskej republike. Výsledky a hodnotenie za roky 2013 – 2015. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 300 s.

Komplexný informačný a monitorovací systém Štátnej ochrany prírody SR, Banská Bystrica, 2017, dostupný na <http://www.biomonitoring.sk/>

Mapový portál Štátnej ochrany prírody SR, 2017 dostupný na <http://maps.sopsr.sk/mapy/map.html>

Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike, aktualizované znenie, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 2016

Polák, P., Saxa, A. (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s.

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie Slanské vrchy 2016 – 2045, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, november 2015

Smernica Rady č. 92/43/ES o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

Štandardný dátový formulár pre územia NATURA 2000 dostupný na <http://www.sopsr.sk/natura/>

Územný plán obce Slanské Nové Mesto, Ing. arch. Ladislav Timura, Košice, 2019

Vyhláška MŽP SR č. 193/2010, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Slanské vrchy

Zákon NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

<http://geo.enviroportal.sk/>

<http://www.vtaky.sk/>


8. Prílohy

Prehľadná mapa CHVÚ Slanské vrchy

Vymedzenie CHVÚ Slanské vrchy na území k. ú. Slanské Nové Mesto


Mapa ÚP Slanské Nové Mesto č. 5 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP

Prehľadná mapa CHVÚ Slanské vrchy, M 1:100 000



Zdroj: <http://www.sopsr.sk/natura/img/chvu/mapy/SKCHVU025.jpg>

Mapa ÚP Slanské Nové Mesto č. 5 Vyhodnotenie dôsledkov stavebných a iných na PP, M
1:2 880



25