



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe oznámenia o strategickom dokumente **„Územný plán obce Brezovica, Zmeny a doplnky č. 2“**, ktoré predložil obstarávateľ **Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica**, zastúpená Mariánom Ujmiakom, starostom obce, vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Strategický dokument **„Územný plán obce Brezovica, Zmeny a doplnky č. 2“**

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ODÔVODNENIE

Obstarávateľ: Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica, predložil dňa 9. februára 2021 Okresnému úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2“. Posudzovanou dokumentáciou je strategický dokument „Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2“ existujúcej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je „Územný plán veľkého územného celku (ÚPN-VÚC) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v znení záväzných častí Zmien a doplnkov č. 1 - 5 ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja“. Posledné Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN VÚC ŽSK boli vyhlásené Všeobecným záväzným nariadením (VZN) ŽSK č. 49/2018 v Zastupiteľstve ŽSK dňa 19.3.2018, ktoré nadobudlo účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

Hlavným cieľom strategického dokumentu „**Územný plán obce Brezovica- Zmeny a doplnky č. 2**“ je:

- aktualizovať platnú územnoplánovaciu dokumentáciu obce v súlade so súčasnými potrebami jeho rozvoja,
- vytvoriť podmienky pre rozvoj funkcie bývania a rekreácie na území obce,
- vytvoriť podmienky pre optimalizáciu dopravného a technického vybavenia mesta na navrhovaných plochách,
- spresniť a doplniť regulatívy na jednotlivých funkčných plochách,
- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania riešeného územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia a koordinovať záujmy v území obce,
- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy a skvalitniť životné prostredie,
- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,
- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby

Návrh uvedeného strategického dokumentu (zmeny a doplnky posudzovaného dokumentu) je podľa § 4 ods. 1 (§ 4 ods. 2 písm. c) zákona predmetom posudzovania podľa zákona, ktoré Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie rozposlal oznámenie o strategickom dokumente elektronicky č. OU-TS-OSZP-2020/000433 zo dňa 20. marca 2020 podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu, obci Brezovica a dotknutým obciam. Zároveň bezodkladne zverejnil oznámenie na webovom sídle ministerstva životného prostredia

<http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-brezovica-zmeny-doplnky-c-2>

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Tvrdošín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠVS, list č. OU-TS-OSZP-2021/000618 zo dňa 12. 03. 2021:

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán Obce Brezovica – Zmeny a doplnky č.2“ je možné z hľadiska ochrany vodných pomerov a za týchto podmienok ho možno uskutočniť a užívať:

- Oznámenie o strategickom dokumente predložiť na vyjadrenie vlastníčkovi – správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín, Obec Podbiel)
- Oznámenie o strategickom dokumente predložiť na vyjadrenie správcovi dotknutých vodných tokov (SVP š. p., OZ Piešťany).

Posudzovaný strategický dokument je v súlade s cieľom zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon) a to vytvárať podmienky pre všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov, zachovanie alebo zlepšenie stavu vôd, účelné hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd, manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia, znižovanie nepriaznivých účinkov povodí a sucha, zabezpečenie funkcií vodných tokov, bezpečnosť vodných stavieb, využívanie vody s ohľadom na jej strategický a bezpečnostný význam pre štát, na verejný záujem, potravinovú bezpečnosť štátu a na jej prednostné určenie na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Vzhľadom na tieto skutočnosti nepožadujeme, aby bol predložený strategický dokument ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

2. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, list č. OU-TS-OKR-2021/001312-002 zo dňa 25.03.2021:

Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia nemá voči uvedenému strategickému dokumentu pripomienky. Predložený strategický dokument nemá byť ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. SSE - DISTRIBÚCIA, list č. 4803/ZS/SSD zo dňa 12. 04. 2021:

Stredoslovenská distribučná a.s.(ďalej „SSD, a.s.“) s predloženým dokumentom „Zmeny a doplnky č.2 –Územný plán obce Brezovica – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente“ súhlasí s pripomienkami.

Vysoké napätie – prípojky na trafostanice v zaštvanej časti riešiť ako zemné káblové.

Trafostanice - Trafostanice riešiť ako kioskové do 630 kVA. Napojenie nových odberných miest je možné len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a. s.

Nízke napätie – rozvody riešiť ako zemné káblové, dĺžka výbežkov od zdroja max. 350 m.

*Upozorňujeme Vás, že v predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia v správe SSD, a.s. od ktorých je potrebné pri výstavbe dodržať ochranné pásmo.

V prípade požiadavky na prehliadku energetických zariadení je potrebné tieto riešiť v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. § 45 “ Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia“ v ktorom sa uvádza ...

Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na účely tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná osoba. Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

SSD a.s. ako majiteľ energetického zariadenia si vyhradzuje právo schválenia spôsobu, termínu preložky tohto zariadenia ako aj jej realizátora. Toto schválenie musí byť vykonané minimálne 60 dní pred plánovaným termínom preložky. V prípade, že k tomuto schváleniu nedôjde, SSD, a.s. nesúhlasí s realizáciou preložky energetického zariadenia.

Pre financovanie elektroenergetických zariadení potrebných pre pripojenie bude použitý mechanizmus, resp. dohoda so SSD, a. s. v zmysle platnej legislatívy v čase výstavby.

Ďalší stupeň ÚPN obce Brezovica zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky žiadame predložiť na odsúhlasenie SSD, a.s..

4. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OO, list č. OU-TS-OSZP-2021/000615 003 zo dňa 23.03. 2021:

V územnom pláne obce Brezovica – Zmeny a doplnky č. 2 nedošlo k významným zmenám a čo sa týka ochrany ovzdušia. Vzhľadom k tomu v ďalšom štádiu nepožadujeme, aby bol predložený zámer ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

5. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ŠS OH, list č. OU-TS-OSZP-2021/000650 zo dňa 18.03. 2021:

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasí so strategickým dokumentom: Územný

plán obce Brezovica– Zmeny a doplnky č. 2 a nepožaduje ho posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, list č. KPUZA-2021/7219-2/299953/JUR zo dňa 20. 04. 2021:

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal záväzné stanovisko:

Krajský pamiatkový úrad Žilina po oboznámení sa s obsahom oznámenia konštatuje, že Oznámenie sa viaže k návrhu územnoplánovacej dokumentácie: Zmeny a doplnky Územného plánu obce Brezovica, ktoré vypracoval Architektonický ateliér GAM Ružomberok, Ing. Arch. D Goč. 12.2020 (ďalej len ZAD-2/2020) sú plochy na k.ú. Brezovica. Obsahom je 1-na zmena a 4doplnky, upravujúce platný Územný plán obce Brezovica ďalšie plochy, ktoré sú určené pre obytnú a rekreačnú funkciu. Predložené ZAD-2/2020riešia zmeny :2.1-regulovaný priestor OÚ 10 – Pri fare, mení pôvodne riešenú funkciu občianskej vybavenosti na funkciu občianska vybavenosť a rodinné domy a doplnky: D2.1 -regulovaný priestor OÚ.02 – Pri hlavnej ceste, plochy pre výstavbu cca 6 rodinných domov, D 2.3 –regulovaný priestor RÚ.02 –Rekreačné zariadenie Oravský háj – plochy určené pre výstavbu apartmánového domu (3 apartmány) a hospodárskeho objektu (garáže), D 2.4 – regulovaný priestor RÚ – Rekreačný areál Teplica, plochy pre výstavbu cca 3 rekreačných domov.

K ZAD -2/2020 sa obci Brezovica Krajský pamiatkový úrad Žilina vyjadril stanoviskom č. KPUZA–2021/3686-2/15149/JUR zo dňa 26.02.2021. V stanovisku si neuplatnil žiadne ďalšie požiadavky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina nemá k Oznámeniu vecné ani obsahové pripomienky, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si v konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie neuplatňuje žiadne ďalšie požiadavky.

Krajský pamiatkový úrad Žilina konštatuje, že oznámení sú v časti C.3: Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie, uvedené údaje o existencií pamiatkových hodnôt na riešenom území.

Krajský pamiatkový úrad Žilina toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska uplatnenia záujmov chránených pamiatkovým zákonom. Je záväzným stanoviskom pre konanie podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, nakoľko **je dotknutá** aj oblasť ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva. Krajský pamiatkový úrad Žilina považuje oblasť kultúrneho dedičstva za významnú súčasť životného prostredia.

7. Oravská vodárenská spoločnosť list č. 1551/techDH/2021 zo dňa 29. 03. 2021:

Územie riešené v Zmenách a doplnkoch č. 2/2020:

ZMENY:

Zmena Z2.1 sa nachádza v bývalom ochrannom pásme cintorína.. Z dôvodu zrušenia ochranného pásma cintorína, zmena Z2.1 mení územie s občianskou vybavenosťou na zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a rodinnými domami.

DOPLNKY - OBYTNÉ ÚZEMIE:

Doplnok D2.1. sa nachádza v OÚ.02 – Pri hlavnej ceste.. Doplnok 2.1 je určený na výstavbu cca 4 rodinných domov.

Doplnok D2.2 sa nachádza v OÚ .03 – Za potok. Doplnok 2.2. je určený na výstavbu cca 6 rodinných domov.

Vodné hospodárstvo:

Vodovod – návrh: Do navrhovaných regulovaných priestorov sa vybuduje zokruhovaný vodovod s napojením na navrhovaný a vybudovaný vodovod a bude prevedený z tlakových rúr plastových HDPE DN 100. Vodovod bude zároveň spĺňať požiadavku na hasenie vodou podľa vyhlášky 699/2004 s osadením hydrantov DN 100 a DN 80 na potrubí, ktoré budú osadené aj na konci vetiev a budú slúžiť aj ako kalník alebo vzdušník. Potrubia vodovodu

majú ochranné pásmo – 1,5m od vonkajšej hrany potrubia.

Akumulácia vody – posúdenie a návrh: Podľa STN 73 66 50 doporučujeme, aby bola zabezpečená akumulácia vo výške 60 -100 % z maximálnej dennej potreby vody čo činí 328 m³/deň. Vzhľadom na požadovanú zásobu vody navrhujeme existujúci vodojem 2 x150 m³(+ 50m³ – zväčšenie v rámci ÚPN) zväčšiť o 50 m³, teda vodojem 2x150 m³ +2x50 m³teda 400m³, čo predstavuje 64 % z maximálnej potreby vody.

Kanalizácia – návrh: V súčasnosti je vypracovaná PD, podľa ktorej sa splaškové vody väčšej časti obce budú odvádzať spoločnou kanalizáciou do Trstenej, je vybudovaný kanalizačný zberač DN 300. Splaškovú kanalizáciu navrhujeme odviesť do ČOV Nižná cez uvedený zberač. Pre navrhované rozšírenie ÚP, je navrhnuté rozšírenie kanalizácie a to vybudovaním nových kanalizačných zberačov z navrhutej zástavby a predĺžením existujúcich zberačov k navrhovanej zástavbe so zaústením do existujúcich zberačov kanalizácie v existujúcich alebo navrhovaných kanalizačných šachtách.

S návrhom Zmien a doplnkov č.2/2020 súhlasíme.

8. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, list č. OU-ZA-OOP6-2021/1850 - 2/SUR zo dňa 20. 04. 2021:

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát (ďalej len „OÚ Žilina, OOP,PR“) preskúmal doručené oznámenie spolu so strategickým dokumentom a z hľadiska ochrany poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) konštatuje nasledovné:

Zo strategického dokumentu ako aj v rámci prerokovania Z a D č. 2 ÚP-O OÚ Žilina OOP, PR zistil, že obec Brezovica navrhuje nové nepoľnohospodárske použitie PP na výmere 0, 7260 ha a to v 4 lokalitách s celkovým rozsahom 1,5562 ha pre účely bývania a rekreácie a zmenu funkčného využitia už odsúhlasenej plochy v rámci Z a D č. 1 ÚPN-O na výmere 0,8002 z občianskej vybavenosti na zmiešané územie – občianska bezpečnosť a rodinné domy.

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z .z. o obvodoch za odňatie a neoprávnený záber PP sú v katastrálnom území **Brezovica** od 01.04.2013 najkvalitnejšie (chránené) PP s týmito kódmi bonitovaných pôdo– ekologických jednotiek (ďalej len „BPEJ“: **1006005,1011015,1014061,1066011,1066041,1066121,1066211,1066212,1066215,1066241,1066311,1066341,1069202,1069202,1069205,1069212,1069242,1069402.**

Z vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP je zrejmé, že v rámci Z a D č.2 ÚPN-O sa na nové nepoľnohospodárske použitie navrhuje aj najkvalitnejšej PP a to na výmere 0,59950 ha, ktorá je zaradená do nižšej šiestej a siedmej kvalitatívnej skupiny BPEJ. Ostatná PP je zaradená do kvalitatívnej skupiny 9.

Navrhované lokality priamo nadväzujú na skutočne zastavané územie obce.

Ostatné zásady ochrany PP ustanovené v §12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní PP a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) nebudú porušené.

S ohľadom na vyššie uvedené OÚ Žilina OOP,PR, ako dotknutý orgán ochrany PP, nemá k predmetnému strategickému dokumentu pripomienky a **nepožaduje ho posudzovať v zmysle zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.**

Požaduje však v článku 8. strana číslo 22 Z aD č. 2 ÚPN-O „Vymedzenie zastavaného územia obce“ pred slovné spojenie **zastavané územie doplniť** slovo **skutočne** (...zväčšuje sa skutočne zastavané územie obce a znižuje sa územie mimo skutočne zastavaného územia ...), keďže zastavané územie obce, ako také sa návrhom nemení, jeho hranica je vymedzená k 1.1.1990. Zároveň sa tak dosiahne súlad textovej a grafickej časti návrhu.

9. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Odštepny závod Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 2435/2021/2 zo dňa 15. 04. 2021:

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia Vám dávame nasledovné stanovisko:

Katastrálnym územím obce preteká nami spravovaný vodohospodársky významný tok Zábiedovčik, vodné toky Trsteník, Brezovica a Grúňový potok a ich bezmenné prítoky.

Rozvojové lokality č. **D2.3** a č. **D2.4** sa nachádzajú v blízkosti vodného toku Brezovica a preto požadujeme pri umiestnení navrhovanej výstavby rešpektovať nasledovné:

- Rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. Zákon č. 7/2010 Z. z. o zmene predpovodňami a príslušné platné normy STN 73 6822 a pod..
- V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a STN 752/02 „Úpravy riek a potokov“ požadujeme dodržať a zachovať ochranné pásmo dotknutého vodného toku Brezovica v šírke min. 4, 0 m od brehovej čiary. Brehová čiara je definovaná ako priesečnica brehu a maximálnej hladiny vody, ktorá ešte stačí pretekať korytom bez toho aby sa vyliala do priľahlého územia.
- V ochrannom pásme, ktoré žiadame ponechať bez trvalého oplatenia nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí.
- Osadenie stavieb, oplatenie samostatného pozemku, resp. akékoľvek stavebné objekty v dotyku s vodným tokom umiestňovať za hranicu ochranného pásma.
- Taktiež žiadame zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- Upozorňujeme, že pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení (§49 Zákona o vodách č.364/2004 Z. z.) môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významnom vodnom toku sú pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary: pri ochrannej hrádzi vodného toku do 10 m od vzdušnej a návodnej päty hrádze.
- V záujme zabezpečenia ochrany územia pred povodňami musia byť rozvojové aktivity v súlade so Zákonom č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- Jednotlivé stavebné objekty požadujeme umiestňovať v dostatočnej vzdialenosti od vodného toku nad hladinou Q_{10} a osádzať s úrovňou prízemí min. 0,5 m nad rastlým terénom, bez budovania pivničných priestorov.
- Projektovú dokumentáciu objektov požadujeme predložiť našej organizácii k vyjadreniu.

Pre navrhovanú lokalitu č. **D2.3** sa uvažuje s vybudovaním ČOV so zaústením do vodného toku Brezovica.

Upozorňujeme, že s vybudovaním ČOV pre tento objekt ako správca vodného toku **nesúhlasíme**. A požadujeme splaškové odpadové vody akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách.

K ostatným lokalitám navrhovaným v rámci predloženej dokumentácie nemáme zásadné pripomienky, avšak v rámci odvádzania dažďových vôd je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.).

S odvádzaním dažďových vôd do vodných tokov je možné uvažovať len v množstve zodpovedajúcom prirodzenému odtoku z územia, aké bolo ešte pred urbanizáciou riešeného územia. Dažďové vody zo striech a spevnených plôch je potrebné riešiť na pozemku stavebníka.

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list č. 6718/2021-6.3 zo dňa 14. 4. 2021:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len ministerstvo) dáva nasledovné stanovisko:

Po oboznámení sa s predmetným strategickým dokumentom uvádzame, že územie, ktoré je týmto dokumentom riešené (k. ú. obce Brezovica) nie je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000, a ani sa nenachádza v jeho tesnej blízkosti. Vzhľadom na vyššie uvedené, máme za to, že predmetný strategický dokument sa nedá považovať za plán alebo projekt, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území Natura 2000.

11. Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinej oblasti Horná Orava, list č. CHKO HO 74-002/2021 zo dňa 09. 03. 2021:

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinej oblasti Horná Orava po konzultáciách so spracovateľom a po kontrole komplexného výkresu s dohodnutými úpravami k jednotlivým podmienkam uvádza nasledovné:

Katastrálne územie obce Brezovica sa nachádza v území s I. stupňom územnej ochrany podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (tzv. všeobecná ochrana).

V zmysle R – USES Tvrdošín 2014 je v južnej časti katastra Brezovica **biocentrum regionálneho významu Skorušina Bc8r**, ktorého súčasťou je aj **genofondová lokalita Skorušina**.

Krátka charakteristika: ihličnaté lesy, pasienky a drevinami zarastajúce pasienky.

Výskyt biotopov európskeho významu a národného významu:

- *Ls 9.1 – smrekové lesy čučoriedkové (9410),*
- *Tr8 – Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte.*
- *Lk3 – Mezofilné pasienky a spásané lúky.*

Výskyt druhov európskeho významu, chránených a ohrozených druhov:

- Flóra: *Gymnádemia comopsea, Pseudorchis albida.*
- Fauna: *Strix aluco, Strix uralensis, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Glaucidium passerinum, Picoide stridactilus, Dryocopus martius, Aegolius funerus, Tetrastes bonasia, Scopolas rusticola, Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Lynx lynx, Ursus arctos, Canis Lupus.*

Vzhľadom k vyššie uvedenému strategický dokument nie je potrebné ďalej posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie.

Zároveň upozorňujeme, že odborné stanovisko orgánu ochrany prírody k posudzovaniu vplyvov činností podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činností na životné prostredie nenahrádza stanovisko orgánu ochrany prírody podľa § 9 zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.

12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, list č. A/2021/00494-HŽP zo dňa 12. 4. 2021:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán Obce Brezovica“, podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko: Návrh strategického dokumentu, **Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán Obce Brezovica**, bol posudzovaný v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeho riešenie rešpektuje ustanovenia uvedeného zákona a ďalších zákonov na úseku verejného zdravotníctva. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne nevyžaduje posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

13. Obec Habovka, list zo dňa 17. 03. 2021:

Obec Habovka potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli obce v dňoch od 02. 03. 2021 do 17. 03. 2021. Obec Habovka nemá námietky a pripomienky k Územnému plánu obce Brezovica – Zmeny a doplnky č. 2“.

14. Obec Zábiedovo, list zo dňa 24. 03. 2021:

Obec Zábiedovo potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli obce v dňoch od 03. 03. 2021 do 22.03.2021. Obec Zábiedovo nemá námietky a pripomienky k Územnému plánu obce Brezovica – Zmeny a doplnky č. 2“.

15. Obec Liesek, list č. OL – 243/2021 zo dňa 29. 03. 2021:

Obec Liesek potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli obce v dňoch 03. 03. 2021 do 29. 03. 2021. Obec Liesek súhlasí s návrhom strategického dokumentu „Územný plán obce Brezovica – Zmeny a doplnky č. 2“ bez pripomienok.

16. Obec Vitanová, list č. 75/2021 zo dňa 22. 03. 2021:

Obec Vitanová potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica I - Zmeny a doplnky č. 2“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli obce v dňoch od 03. 03. 2021 do 22. 03. 2021. Obec Vitanová nemá námietky a pripomienky k Územnému plánu obce Brezovica – Zmeny a doplnky č. 2

17. Mesto Trstená, list č. OB-OcÚ- 127/2021 zo dňa 24. 03. 2021:

Obec Brezovica potvrdzuje, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Brezovica I - Zmeny a doplnky č. 2“ bolo prístupné verejnosti na úradnej tabuli obce v dňoch od 08. 03. 2021 do 22. 03. 2021.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie vo svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe 3 zákona, pričom zvažil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení a dokumente „**Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2**“, s prihliadnutím na povahu a rozsah navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania strategického dokumentu, ako aj na stanoviská zainteresovaných orgánov, dotknutých obcí a verejnosti a výsledky konzultácií vykonaných podľa § 63 zákona a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dotknuté orgány a samosprávy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie strategického dokumentu na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy zmien strategického dokumentu budú väčšie, ako sa uvádza v strategickom dokumente, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne podmienky a požiadavky, ktoré sú uvedené v tomto rozhodnutí a je potrebné ich zohľadniť v

proces schvaľovania dokumentu „Územný plán obce Brezovica - Zmeny a doplnky č. 2“.

Upozornenie:

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa uvedeného zákona.

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnou spôsobom v mieste obvyklým.

P o u ě n í e

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Róbert Branický
vedúci odboru

Doručí sa

1. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo živ. prostredia SR, Odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. územného plánovania, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o živ. prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Nám. Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok
8. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠSOO a ŠVS, Medvedzie 132, 027 41 Tvrdošín

9. Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, Medvedzie 132, 027 41 Tvrdošín
10. ŠOP SR, Správa Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Bernoláková 408, 029 01 Námestovo
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
12. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
13. Slovenská vodohospodársky podnik š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábrežie I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
14. Oravská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Dolný Kubín, Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
15. SSE – DISTRIBÚCIA a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16. SPP –DISTRIBÚCIA, a. s. Regionálne stredisko Žilina, Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
17. Mesto Trstená, Mestský úrad , 028 01 Trstená,
18. Obec Liesek, Obecný úrad, 027 12 Liesek,
19. Obec Zábiedovo, Obecný úrad, 028 01 Trstená,
20. Obec Vitanová, Obecný úrad, 027 12 Liesek,
21. Obec Habovka, Obecný úrad, 027 32 Zuberec
22. Obec Brezovica Obecný úrad, 028 01 Brezovica