OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu
OU-MI-OSZP-2022/006620-010

Michalovce
11. 05. 2022

Rozhodnutie

ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA") a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2", ktorý predložil navrhovateľ Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 490, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Návrh navrhovateľa Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 490 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2"

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:
Kapitola č. 2: „Energetický priemysel"
položka č. 14: Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody
časti B (zisťovacie konanie) – bez limitu

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:

so všetkými druhmi stavebných odpadov a najme s izolačnými materiálmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a predpismi vydanými na jeho vykonanie. Po ukončení prác nesmú zostať voľne ponechané žiadne odpady;

pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti plniť povinnosť v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

Odôvodnenie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Michalovce, mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00 325 490, doručenej úradu dňa 11.04.2022, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2".

Predmetom riešenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území Mesta Michalovce, SO – 13 Teplovod Kotolňa SNP1 – Blok A2" je rekonštrukcia teplovodných rozvodov a prípojok UVK, TPV a CTPV pre blok A2 na sídlisku SNP Stráňany. Blok A2 je zásobovaný teplom z kotolne SNP1. Existujúce tepelne rozvody sú po dobe svojej životnosti a hrozí ich havária. Dimenzia rozvodov v tepelnom kanále nevyhovuje z hľadiska hydraulického vyregulovania rozvodov UK, TPV a CTPV, nakoľko došlo k zatepleniu bytových domov a tým aj k zníženiu požadovaného príkonu obytných domov.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- celková dĺžka predizolovanej rekonštruovanej teplovodnej trasy : 243,1 m.
- max. teplota média: UVK 90 °C, TPV a cirkulácia T PV 55°C
- max. tlak média: UVK 0,5 MPa, TUV a cirkulácia TUV 0,6 MPa
NARHOVANÉ RIEŠENIE
Rozvody budú vedené v existujúcich pôvodných tepelných kanáloch. Existujúce tepelne kanále budú otvorene a potrubia budú demontovane. Dno tepelného kanála bude vysypane zeminou a pieskom a budú položene nove predizolované rozvody UK, TPV a CTPV. Rozvody budú zasypane pieskom a následné zeminou. Rekonštruovaný rozvod pre blok A2 sa napojí v šachte Š1 na jestvujúci rozvod tepla z kotolne SNP1. V šachte Š1 sú navrhnute uzatváracie armatúry pre vetvu blok A1 a pre vetvu bloky A2, A3, A4. V šachte Š2 sú navrhnute uzatváracie armatúry pre vetvu blok A2, pre vetvu blok A3 a pre vetvu blok A4. Teplovodne potrubia vstupujú do piatich prípojkových miestnosti bloku A2 kde sú ukončene novými uzatváracími armatúrami a napoja sa na jestvujúci vnútorný rozvod.

Umiestnenie navrhovanej činnosti: k. ú. Michalovce, Stráňany - 1699/1, 1699/2, 1699/8, 1699/12, 1699/44, okres Michalovce, kraj Košický, intravilán mesta Michalovce.
Spracovateľ oznámenia: Mgr. Matúš Lopatník, 03/2022.

Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch pracovných dní po doručení
a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,
b) zverejní na svojom webovom sídle.
Podľa ustanovení § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2022/006620-002 zo dňa 14.04.2022 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do troch pracovných dní po je obdržaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č.

OU-MI-OSZP-2022/006620-003 zo dňa 14.04.2022 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznc-rekonstrukcia-teplovodov-na-uzemi-mesta-michalovce-so-12-teplovod

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSŽP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce
K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2" v rámci zisťovacieho konania nemáme námietky a z pohľadu jednotlivých štátnych správ zaujímame nasledovné stanovisko:

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy - list č. OU-MI-OSZP-2022/006848-002, doručený dňa 21.04.2022:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MI-OSZP-2022/006620-004 doručeným na tunajší úrad 14.4.2022 požiadal orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2"
Navrhovateľa: Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01, Michalovce, IČO: 00 325 490
Umiestnenie navrhovanej činnosti: parc. č. 1699/1, 1699/2, 1699/8, 1699/12, 1699/44, k. ú. Michalovce , okres Michalovce, kraj Košický, intravilán mesta Michalovce.
Spracovateľ oznámenia: Mgr. Matúš Lopatník, environmentálne poradenstvo
Základné údaje o navrhovanej činnosti:
Predmetom riešenia zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia teplovodných rozvodov a prípojok UVK, TPV a CTPV pre blok A2 na sídlisku SNP Stráňany. Blok A2 je zásobovaný teplom z kotolne SNP1. Existujúce tepelne rozvody su po dobe svojej životnosti a hrozí ich havária. Dimenzia rozvodov v tepelnom kanále nevyhovuje z hľadiska hydraulického vyregulovania rozvodov UK, TPV a CTPV, nakoľko došlo k zatepleniu bytových domov a tým aj k zníženiu požadovaného príkonu obytných domov.
Technické údaje:
- celková dĺžka predizolovanej rekonštruovanej teplovodnej trasy : 243,1 m.
- max. teplota média: UVK 90 °C, TPV a cirkulácia T PV 55°C
- max. tlak média: UVK 0,5 MPa, TUV a cirkulácia TUV 0,6 MPa
Vplyvy na povrchové a podzemné vody
Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní režimy ani odtokové pomery povrchových vôd, neovplyvní režim, charakter prúdenia podzemných vôd, resp. dosiahnutie hladiny podzemnej vody, ani nebude mať vplyv na zásoby podzemných vôd.
Počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že by sa zmenili charakteristiky vodného režimu daného územia.
Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde z hydrologického hľadiska k žiadnym podstatným, závažným, negatívnym javom (nepredpokladajú sa).
Umiestenie navrhovanej činnosti bude nad úrovňou hladiny podzemnej vody, vždy v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd.
V procese zmeny navrhovanej činnosti nevznikajú žiadne odpadové vody, ktoré by mohli (významne) ovplyvniť stav podzemných a povrchových vôd.
Po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy podľa § 73 ods. 19 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné stanovisko:
Zmena navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2" je navrhnutá v intraviláne mesta Michalovce a nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov a prírodných liečivých zdrojov.
Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a z hľadiska štátnej vodnej správy nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2022/006722-002 doručený dňa 20.04.2022:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo dňa 11.4.2022, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2" navrhovateľa Mesto Michalovce, MsÚ, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.
K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:
S realizáciou predmetnej zmeny navrhovanej činnosti súhlasíme a nepožadujeme posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a k činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej činnosti máme nasledujúcu podmienku:
So všetkými druhmi stavebných odpadov a najme s izolačnými materiálmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a predpismi vydanými na jeho vykonanie. Po ukončení prác nesmú zostať voľne ponechané žiadne odpady.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2022/006799-002 doručený dňa 20.04.2022:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MI-OSZP-2022/006620-004 zo dňa 11.4.2022 požiadal orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o substanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2" navrhovateľa: Mesto Michalovce, MsÚ, Michalovce.
Riešene územie je súčasťou intravilánu mesta Michalovce, parcelne čísla: 1699/1, 1699/2, 1699/8, 1699/12, 1699/44.
Predmetom riešenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území Mesta Michalovce, SO – 13 Teplovod Kotolňa SNP1 – Blok A2" je rekonštrukcia teplovodných rozvodov a prípojok UVK, TPV a CTPV pre blok A2 na sídlisku SNP Stráňany. Blok A2 je zásobovaný teplom z kotolne SNP1. Celková dĺžka predizolovanej rekonštruovanej teplovodnej trasy je 243,1 m.
Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods.1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. a) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko
Po preštudovaní predložených podkladov a porovnaní zámeru predkladateľa so záujmami štátnej ochrany prírody možno konštatovať, že záujmová lokalita sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
Jedna sa o činnosť, uvedenú v prílohe č. 8 zákona, bod 2. Energeticky priemysel, položka č. 14 – Priemyselne zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody, časť B - zisťovacie konanie – bez limitu.
Činnosť je prijateľná z hľadiska ochrany prírody a krajiny. Na základe dostatočnosti a rozsiahlosti spracovania Zámeru z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.
Upozorňujeme na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods.1 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, že: „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu".
Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.
V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2022/006792-005 doručený dňa 21.04.2022:
Okresnému úradu Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrany ovzdušia) bolo doručené podanie príslušného orgánu Okresný úrad Michalovce / Odbor starostlivosti o životné prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP /, Námestie slobody 1, 071 01 MICHALOVCE " zn. OU-MI-OSZP-2022/006620-4

zo dňa 11.04.2022 (doručené tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia dňa 14.04.2022), ktorým žiada o zaslanie stanoviska k predmetnej stavbe k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. „ Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod Kotolňa SNP 1 blok A2 " (predložené tunajšiemu úradu) vypracovaný v mesiaci marec 2022.
Predmetom riešenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území Mesta Michalovce, SO – 13 Teplovod Kotolňa SNP1 – Blok A2" je rekonštrukcia teplovodných rozvodov a prípojok UVK, TPV a CTPV pre blok A2 na sídlisku SNP Stráňany. Blok A2 je zásobovaný teplom z kotolne SNP1. Existujúce tepelne rozvody sú po dobe svojej životnosti a hrozí ich havária.
Dimenzia rozvodov v tepelnom kanále nevyhovuje z hľadiska hydraulického vyregulovania rozvodov UK, TPV a CTPV, nakoľko došlo k zatepleniu bytových domov a tým aj k zníženiu požadovaného príkonu obytných domov.
Riešene územie je súčasťou intravilánu mesta Michalovce. Katastrálne územie: Stráňany
Parcelne čísla: 1699/1, 1699/2, 1699/8, 1699/12, 1699/44. Navrhovateľom je Mesto Michalovce, Mestsky úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce.

Samotná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia v riešenom území. Práve naopak, plynofikáciou celej prevádzky sa očakáva zníženie zaťaženia širšieho územia z pohľadu lokálneho znečistenia ovzdušia. Súčasný stav kvality ovzdušia v riešenom priestore je ovplyvnený najmä lokálnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia doprava (mobilne zdroje). Zdrojmi znečisťovania počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti budú dopravne mechanizmy (mobilne zdroje znečisťovania). Tento vplyv však bude len časovo obmedzený na samotne rekonštrukčne prace. Zmena navrhovanej činnosti a s ňou súvisiace aktivity v štádiu výstavby z hľadiska klimatických pomerov a hygieny ovzdušia neovplyvnia súčasne pomery dotknutého územia.

Umiestnenie a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude ovplyvňovať kvalitu ovzdušia znečisťujúcimi latkami.
Je oprávnený predpoklad, že realizáciou zmeny navrhovanej
činnosti, dôjde z hľadiska kvality ovzdušia počas jej prevádzky, vzhľadom na jej charakter,
k pozitívnym zmenám v širšom záujmovom území. Vzniknuté emisie počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebudú mať priamy vplyv na obyvateľstvo. Navyše bude kvalita ovzdušia takto ovplyvnená iba krátkodobo počas pracovných dni a počas pracovnej doby a s lokálnym dosahom (pôsobením). Z uvedeného je zrejme, že významný príspevok negatívneho vplyvu (zvýšenie emisií) z dopravy z dôvodu prevádzkovania zmeny navrhovanej činnosti sa v porovnaní so súčasným stavom nepredpokladá emisné prírastky (plynných) škodlivín z realizácie zmeny navrhovanej činnosti (zo súvisiacej nákladnej automobilovej dopravy) môžu byť nepatrne zvýšene, avšak v žiadnom prípade sa nepredpokladá prekročenie maximálnych prípustných limitov; je možne ich považovať za málo významne, zanedbateľné aj z toho dôvodu, že na prepravu bude využívaný dopravný prostriedok, ktorý vyhovuje emisným požiadavkám v zmysle platnej legislatívy.
Vplyv navrhovanej činnosti na kvalitu ovzdušia sa hodnotí ako nevýznamný, pretože realizácia a prevádzka navrhovanej činnosti nespôsobí prekročenie platných imisných limitov.
Štátna správa ochrany ovzdušia k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „ Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod Kotolňa SNP 1 blok A2" vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona nasledovné stanovisko:
Okresný úrad Michalovce – odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO), konštatuje, že vyššie uvedená stavba „ Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod Kotolňa SNP 1 blok A2 " nie je kategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO), konštatuje, že na umiestnenie, povolenie a uvedenie do prevádzky nie je potrebný súhlas v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Tunajší orgán ochrany ovzdušia nemá výhrady k predloženej projektovej dokumentácii z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia.

Záver:
Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2", toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2" nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce
Číslo listu: RÚVZMI/HŽPAZ/1188/1642/2022
Zo dňa: 27.04.2022 doručený: 27.04.2022
Listom doručeným dňa 14.04.2022 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ Michalovce") o písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP 1 blok A2" v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhovateľa Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, IČO: 00 325 490.
Predmetom riešenia zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia teplovodných rozvodov a prípojok ÚVK, TPV a CTPV pre blok A2 na sídlisku SNP Stráňany. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v zastavanom území mesta Michalovce. Blok A2 je zásobovaný teplom z kotolne SNP 1. Rozvody budú vedené v existujúcich pôvodných tepelných kanáloch, ktoré sa nachádzajú na parcelách č. 1699/1, 1699/2, 1699/8, 1699/12, 1699/44, k. ú. Stráňany. Existujúce tepelné kanále budú otvorené a potrubia budú demontované. Dno tepelného kanála bude vysypané zeminou a pieskom a budú položené nové predizolované rozvody ÚK, TPV a CTPV. Rozvody budú zasypané pieskom a následne zeminou. Rekonštruovaný rozvod pre blok A2 sa napojí v šachte Š1 na jestvujúci rozvod tepla z kotolne SNP1. V šachte Š1 sú navrhnuté uzatváracie armatúry pre vetvu blok A1 a pre vetvu blok A2, A3, A4. V šachte Š2 sú navrhnuté uzatváracie armatúry pre vetvu blok A2, pre vetvu blok A3 a pre vetvu blok A4. Teplovodné potrubia vstupujú do piatich prípojkových miestností bloku A2, kde sú ukončené novými uzatváracími armatúrami a napoja sa na jestvujúci vnútorný rozvod.
Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vznik nových emisií znečisťujúcich látok v takej miere, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili kvalitu ovzdušia v širšom okolí. Predpokladá sa nepravidelná dočasná zvýšená prašnosť, ktorá bude vznikať v dôsledku stavebných prác. Líniové zdroje znečistenia ovzdušia budú predstavovať iba dopravné prostriedky v čase rekonštrukčných prác. Vzhľadom na predpokladanú optimalizovanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou zmeny navrhovanej činnosti sa predpokladá, že prírastok priemernej dennej emisie z automobilovej dopravy v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom bude zabedbateľný. Vzhľadom na charakter stavebných prác, rozsah a časové, krátkodobé trvanie (počas pracovných dní a počas pracovnej doby) nie je predpoklad významnejších vplyvov na kvalitu ovzdušia. Samotná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti, vzhľadom na charakter prevádzky, nebude mať negatívny vplyv na znečistenie ovzdušia v riešenom území. Hluk vznikajúci dopravnými nárokmi pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti, nebude presahovať prípustné hodnoty hluku v žiadnom referenčnom intervale počas dňa. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti bude iba malým a zanedbateľným príspevkom k súčasnej hlukovej situácii okolo dopravných trás, preto sa nepredpokladá závažné ovplyvnenie obytných zón hlukom v dôsledku rekonštrukcii. Vznik a šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí (magnetické, tepelné a. i. ekvivalentné žiarenie) sa nepredpokladá. Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti a jej prevádzkovanie nevzniknú reálne zdravotné riziká ani iné dôsledky na zdravie obyvateľov.
Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dávam podľa § 3 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto s t a n o v i s k o:
N i e s ú v ý h r a d y voči oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP 1 blok A2", pre navrhovateľa Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce, IČO: 00 325 490.
Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného, Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2" podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.

Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).
V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10212

Doručuje sa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1 , 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[„Rekonštrukcia teplovodov na území mesta Michalovce, SO 12 – Teplovod kotolňa SNP1 blok A2“ - ROZHODNUTIE ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA]
Identifikátor:	OU-MI-OSZP-2022/006620-0027558/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Marian Zolovcik
Oprávnenie:	1109 Veduci odboru okresneho uradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Michalovce
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	11.05.2022 08:57:51
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	11.05.2022 09:04:11
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-MI-OSZP-2022/006620-0027558/2022	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Mária Šimková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Michalovce IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	11.05.2022
Podpis a pečiatka:	

Okresný úrad Michalovce
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce
- 1 -