

OBJEKTOVÁ SÚSTAVA:

Zariadenie pre zhodnocovanie BRO, Marius Pedersen, a.s. - Trenčín

SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY

- JESTVUJÚCA ASFALTOVÁ PLOCHA (VODOHOSPODÁRSKY NEZABEZPEČENÁ)
- JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ PLOCHA (VODOHOSPODÁRSKY ZABEZPEČENÁ)
- NOVOVYBUDOVANÁ BETÓNOVÁ PLOCHA VODOHOSPODÁRSKY NEZABEZPEČENÁ
- NOVOVYBUDOVANÁ BETÓNOVÁ PLOCHA VODOHOSPODÁRSKY ZABEZPEČENÁ
- KONTRAKČNÁ DILATÁCIA NAREZANÍM DO 1/3 HRÚBKY
- EXPANZNÁ DILATÁCIA
- DRENÁŽNE POTRUBIE PE DN80
- ULIČNÁ VPUSŤ (rieši SO–06.2)
- BETÓNOVÝ ODVODŇOVACÍ RIGOL
- SN BETÓNOVÁ SEDIMENTAČNÁ NÁDRŽ
- STENY Z BETÓNOVÝCH LEGO BLOKOV
- (A) STENY Z BETÓNOVÝCH LEGO BLOKOV HRÚBKY 600 mm, 344 m2
- (B) STENY Z BETÓNOVÝCH LEGO BLOKOV HRÚBKY 800 mm, 148,5 m2

SO-02 PREVÁDZKOVÝ OBJEKT

SO-03 PRÍSTREŠOK

SO-04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA HDPE SDR11 PE(100) D90
- VŠ VODOMERNÁ ŠACHTA (nezobrazené)
- δ PH PODZEMNÝ HYDRANT DN80
- δ OM4 ODBERNÉ MIESTO VODY
- ○ AŠ ARMATÚRNA ŠACHTA

SO-05 STUDŇA A ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY

- ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY – POTR. HD–PE D40x3,0 PE 100,SDR11/PN16
- VO VSTUPNÝ OBJEKT STUDNE – BETÓNOVÁ ŠACHTA
- ○ VS VRTANÁ STUDŇA PVC PAŽNICA ø 113 mm
- δ OM1–3 ODBERNÉ MIESTO ÚŽITKOVEJ VODY

SO-06 VONKAJŠIA KANALIZÁCIA

SO-06.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

- POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE KG DN150 PP
- VZ VODOTESNÁ BETÓNOVÁ ŽUMPA NA SPLAŠKOVÉ VODY – 6m³
- ○ RŠ REVÍZNA ŠACHTA PP PRO DN 630

SO-06.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

- POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE DN200
- AN1 BETÓNOVÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÉ VODY 15 m³
- AN2 BETÓNOVÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ NA DAŽĎOVÉ VODY 3x15 = 45 m³
- ○ Š1–4 REVÍZNA ŠACHTA PP PRO DN 630

SO-07 PRÍPOJKA NN (nezobrazené)

- TS JESTVUJÚCA STOŽIAROVÁ TRAFOSTANICA TS0068–916,160kVA
- PRÍPOJKA NN 1–NAYY–J 4x95mm²
- RE ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ PILIEROVÝ RE2.0 F403 63A,PO

SO-08 VONKAJŠIE ROZVODY NN

- ROZVOD NN Z RE DO AREÁLU KÁBLOM 1–NAYY–J 4x120mm²
- SR2 PRÍPOJKOVA ISTIACA SKRIŇA SR2.1 F403 VV 0/2
- RH HLAVNÝ ROZVÁDZAČ AREÁLU TYP OZ–2/40+F2,PILIEROVÝ,IP44
- ZS ZASUVKOVÁ SKRIŇA

SO-09 AREÁLOVÉ ROZVODY NN

- AREÁLOVÉ ROZVODY NN
- OPT. KÁBEL UTP4x2x0,5 V CHR HDPE 32–2x (medzi SO–02 a SO–03)
- RS EL.ROZVÁDZAČ OBJ.SO–02,SÚČASŤ DODÁVKY SO–02
- RS2 EL.ROZVÁDZAČ VONK.OSVETLENIE,KAMERA ,WiFi
- RS1 EL.ROZVÁDZAČ SÚČASŤ OBJ.SO–03
- ZS ZASUVKOVÁ SKRIŇA
- OS OVLADACIA SKRINKA PRE ČERPADLO STUDNE
- S2 REFLEKTOR LED LEDVANCE 30W,IP65
- KA KAMERA IP WiFi S ADAPTEROM 2Mpix FULL HD,IP66

SO-10 OPLOTENIE

- PLETIVOVÉ OPLOTENIE
- POSUVNÁ BRÁNA

LEGENDA - VŠEOBECNE

- bod PBPP
- jednotlivý strom
- krík
- stred predmetu malého rozsahu
- dopravná značka
- stĺp, stožiar
- betónový stĺp
- uzáver
- orientačný stĺpik
- vpusť
- svietidlo na stožiari
- rozdelovacia skriňa
- šachta bez rozlíšenia
- kanalizačná šachta
- záhrada
- trvalý travný porast
- neplodná pôda
- dvor + ost. stav. plocha
- cesta + komunikácia
- vodný tok
- budova murovaná
- terén
- pletivové oplotenie
- brána
- zábradlie
- kanalizácia podz. neover.
- vodovod neover.
- silnoprúd nadz.
- silnoprúd VN nadz.
- obvod krovia
- stav podľa C–KN
- farchy

merané pomocou: GNSS prijímača Trimble R8s a totálnej stanice Trimble M3 DR 1".
meranie vykazuje stav ku dňu: 06.04.2020 resp. domeranie 11.05.2020.

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv - určený pomocou GNSS (redukovaný o 200m)
TRIEDA PRESNOSTI MAPOVANIA: 3.
NÁLEŽITOSŤAMI A PRESNOSŤOU ZODPOVEDÁ PREDPISOM

PEČIATKA A PODPIS	PARÉ Č.

HIP	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. R. Kovačík	Ing. R. Kovačík	Ing. R. Kovačík

Ing. Róbert KOVÁČIK
autorizovaný stavebný inžinier
Hasičkovská 24 911 05 TRENČÍN

MÚ: Trenčín	OKRES: Trenčín	FORMÁT: 8x A4
INVESTOR: Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín		DÁTUM: 05/2022
ZARIADENIE PRE ZHODNOCOVANIE BRO, Marius Pedersen, a.s. - prevádzka Trenčín, k.ú. Zlatovce		ÚČEL:
		PROFESIA: Stavebná
		Č. ZÁKAZKY
SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY	MIERKA	Č. VÝKRESU
Situácia	1 : 500	3A