


Číslo spisu

OU-BN-OSZP-2022/000371-045

Bánovce nad
Bebravou

25. 05. 2022



Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“/

POMI, s.r.o. LÁTKOVCE, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou

AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 18 Turčianske Teplice

VEGUM a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice Slovenský zväz záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice

Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Dolné Vestenice, Záhumenská 135/36, 972 23 Dolné Vestenice

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dolné Vestenice, Ľudovíta Štúra 24/8, 972 23 Dolné Vestenice

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Dolné Vestenice, M. R. Štefánika 329/43, Dolné Vestenice

ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Čistý prameň Dolné Vestenice,

Gumárenská 331/10, 972 23 Dolné Vestenice

OZ Živá príroda, Mladých Budovateľov 228, 972 26 Nitrianske Rudno

POLÁČEK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava (zastúpenie Obce Dolné Vestenice)

Výrok

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, určený v zmysle § 55 písm. f) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona o posudzovaní, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní, o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“, ktorej navrhovateľom je spoločnosť POMI, s.r.o. LÁTKOVCE, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l:

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“, uvedená v predloženom oznámení (spracovateľ PROGRESING, Ing. Peter Reisel, Nezábudková 2061, 955 01 Topoľčany, máj 2016), doplnenom o Znalecký posudok č. 5/2017 vo veci posúdenia stavu podzemnej vody v katastri obce Dolné Vestenice v rámci projektu „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ (vypracovali prof.

Ing. Andrej Šoltész, PhD. a Ing. Michaela Červeňanská, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava) a o Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu (vypracovala spoločnosť HYDRANT s.r.o., Stupavská 34, Bratislava, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ján Antal), ktorej navrhovateľom je spoločnosť POMI, s.r.o. LÁTKOVCE, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 566 322

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona druhej vety príslušný orgán určuje nasledujúce podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie, a splnenie ktorých je pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov nevyhnutné preukázať:

1. V dotknutom úseku lesného pozemku, parcely EKN č. 112 v k. ú. Látkovce, kde prechádza trasa potrubia v tesnej blízkosti územia európskeho významu SKUEV0128 Rokoš a chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy nemôže dôjsť výrubu stromov.
2. Práce v súvislosti so stavbou je potrebné vykonať tak aby nebolo tiež zasahované do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. Územie je potrebné po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.
3. V ďalšom stupni povoľovania bude potrebné prehodnotiť a zosúladiť so v súčasnosti platnou legislatívou vydané povolenie na odber podzemnej vody zo zdrojov, ktoré budú spoločnosťou POMI s.r.o. na základe zmluvy so štátnym podnikom Hydromeliorácie š. p. využívané. V tejto súvislosti je povoľujúcemu orgánu potrebné doplniť údaje o predpokladaných maximálnych mesačných čerpaných množstvách podzemnej vody. K tomuto procesu bude potrebné predložiť rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, nakoľko orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (§ 21 ods. 7 vodného zákona).
4. Podľa § 22 ods. 2 vodného zákona právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe. Predmetné vodné stavby sú vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., ktoré sú aj držiteľom povolenia na odber vody. Spoločnosť Hydromeliorácie š.p. je preto v súlade s § 22 ods. 2 vodného zákona povinná požiadať orgán štátnej vodnej správy o stanovisko k možnosti užívania vôd spoločnosťou POMI, s.r.o.
5. Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, je povinný pred jej povolením požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska. V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy v sídle kraja určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie

Dňa 13.06.2016 bolo Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ (spracovateľ PROGRESING, Ing. Peter Reisel, Nezábudková 2061, 955 01 Topoľčany, máj 2016), ktorej navrhovateľom je spoločnosť POMI, s.r.o. LÁTKOVCE, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36 566 322), vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal dňa 26.04.2017 rozhodnutie č. OU-BN-OUZP-2017/000128-070 (ďalej „prvostupňové rozhodnutie“), že zmena navrhovanej činnosti, uvedená v predloženom oznámení, sa nebude posudzovať podľa zákona. Proti Rozhodnutiu boli v zákonnej lehote podané odvolania, ktorým Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán nevyhovel a rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2017/021987-002 Kom zo dňa 07.08.2017 (ďalej „rozhodnutie odvolacieho orgánu“) prvostupňové rozhodnutie potvrdil.

Dňa 12.10.2017 bola Krajskému súdu v Trenčíne doručená správna žaloba, ktorou sa Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, 972 23 Dolné Vestenice domáhala preskúmania zákonnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom č. .118/119/2017-388 L 10/12 zo dňa 30.10.2020 zrušil rozhodnutie odvolacieho orgánu a prvostupňové rozhodnutie č. OU-BN-OUZP-2017/000128-070 zo dňa 26.04.2017 že zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ sa nebude posudzovať podľa zákona

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vrátil vec prvostupňovému správne mu orgánu na ďalšie konanie.

Na základe rozsudku Krajského súdu v Trenčíne si Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, určený listom č. OU-TN-OSZP2-2017/004508-02 ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 55 písm. f) zákona vyžiadala od navrhovateľa v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doplňujúce informácie. Zároveň bolo rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2021/003191 - 003 zo dňa 20.04.2021 konanie prerušené.

Dňa 28.12.2021 bol doručený Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP list s prílohou zo dňa 28.12.2021 od spoločnosti POMI, s.r.o. LÁTKOVCE, Látkovce 441, 957 01 Bánovce nad Bebravou. V zmysle výzvy č. OU-BN-OSZP-2021/003191-002 zo dňa 20.04.2021 poskytol navrhovateľ ako doplňujúcu informáciu k oznámeniu „Záverecnú správu z hydrogeologického prieskumu“ (ktorú vypracoval RNDr. Ján Antal, HYDRANT s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava), ako aj potvrdenie o jej zaslaní do komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd (list zo dňa 21.12.2021).

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP, určený v zmysle § 55 písm. f) zákona ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov listom č. OU-BN-OSZP-2021/003191-004 zo dňa 28.12.2021 oznámil povoľujúcemu, rezortnému a dotknutým orgánom ako aj účastníkom konania, že dňom 08.04.2021 začalo nové zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“.

Popis stavu pred zmenou navrhovanej činnosti:

Navrhovateľ využíva na zavlažovanie vlastného pestovateľského sadu Látkovce vodný zdroj, vybudovaný na pozemku č. 95/1 a 128/2 v lesnom fonde k. ú. Látkovce. Tento vodný zdroj nemá potrebnú kapacitu pre daný zavlažovací systém.

Popis zmeny navrhovanej činnosti:

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ (ďalej len zmena navrhovanej činnosti) je rozšírenie trasy závlahového vodovodu predĺžením vybudovaného závlahového systému, ktorý by mal vytvoriť lepšie podmienky na zvýšenie výnosov a kvality produkovaného ovocia - jablák vrátane veľmi dôležitej ochrany pestovateľských sadov na rozlohe 30 ha proti mrazu.

Zmena navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení závlahového systému š.p. Hydromeliorácie v katastrálnom území Dolné Vestenice a jeho prepojenie závlahovým potrubím dĺžky 3 997 m so závlahovým systémom pestovateľského sadu Látkovce s ukončením v akumuláčnej nádrži na pozemkoch navrhovateľa. Pôvodný závlahový systém bude podrobený funkčностnej skúške, pričom budú na trase vykonané opravy poškodených zariadení a potrubí v potrebnom rozsahu. Rozšírenie závlahy predstavuje líniovú stavbu na poľnohospodárskych pozemkoch č. 1752 – urbár, 811, 1754, 1762, 1782, 1997 v k. ú. Dolné Vestenice a 110/1, 103/3,5,6,7,10,11, ďalej 80, 9/, 95/1, 141, 136/1, 112, 147, 1811 a 145/10,12,13 v k. ú. Látkovce.

Zverejnenie navrhovanej zmeny:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zverejnil doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva a súčasne informoval verejnosť o doplnenom oznámení o zmene navrhovanej činnosti dňa 28.12.2021 na svojej úradnej tabuli a na adrese:

<https://www.enviportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-zavlahy-pre-pestovatelsky-sad-pomi-latkovce-2>

Doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené v zmysle § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní na úradnej tabuli obce Uhrovec vyvesením dňa 30.12.2021, zvesené bolo dňa 14.01.2022, ďalej bolo vyvesené na úradnej tabuli v Dolných Vestenicách dňa 30.12.2021 a zvesené dňa 14.01.2022.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán rozposlal podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa a Obec Uhrovec), dotknutým orgánom (Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, odbor pozemkový a lesný, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor krízového riadenia, odbor pozemkový a lesný, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, Okresné riaditeľstvo Hasičského

a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody, Trenčiansky samosprávny kraj, následne Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody a biodiverzity a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Chránenej krajiny oblasti Ponitrie), dotknutým obciam (Obec Uhrovec a Obec Dolné Vestenice) a dotknutej verejnosti (AFG, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 18 Turčianske Teplice, VEGUM a.s., akciová spoločnosť, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenský zväz záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice, Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Dolné Vestenice, Záhumenská 135/36, 972 23 Dolné Vestenice, Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dolné Vestenice, Ľudovíta Štúra 24/8, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Dolné Vestenice, M. R. Štefánika 329/43, Dolné Vestenice, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Čistý prameň Dolné Vestenice, Gumárenská 331/10, 972 23 Dolné Vestenice, OZ Živá príroda, Mladých Budovateľov 228, 972 26 Nitrianske Rudno).

Stanoviská predložené podľa § 29 ods. 9 a ich vyhodnotenie:

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská, ktoré sú v plnom znení zverejnené na webovom sídle ministerstva - <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenje-zavlahy-pre-pestovatelsky-sad-pomi-latkovce-2>, sú uvádzané v skrátenom znení, vyhodnotenie akceptovania požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk je kvôli prehľadnosti uvedené pri jednotlivých požiadavkách):

1. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie

1a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-BN-OSZP-2022/000536-002 zo dňa 04.01.2022, zverejnené dňa 04.01.2022 - S predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasíme a zmenu činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

1b) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-BN-OSZP-2022/000506-002 zo dňa 04.01.2022 - zverejnené dňa 04.01.2022 - Vzhľadom na to, že dokumentácia nerieši zdroje znečisťovania ovzdušia, k zámeru nemáme z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia žiadne pripomienky.

Nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

1c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-BN-OSZP-2022/000597-002 zo dňa 07.01.2022 - zverejnené dňa 10.01.2022 - Okresnému úradu Bánovce nad Bebravou, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo doručené oznámenie o začatí nového prejednávania vo veci – zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI Látkovce“.

Preskúmaním podania a porovnaním s podkladmi ochrany prírody bolo zistené, že do katastrálneho územia Látkovce zasahujú územia zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 a to: územie európskeho významu SKUEV0128 Rokoš a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy.

Podľa § 65 ods. (1) písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení dotknutým orgánom v konaní podľa osobitného predpisu, ktorý dáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) ak sa konanie týka plánu alebo projektu, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území, je Ministerstvo životného prostredia SR.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP zaslal dňa 10.01.2022 na Ministerstvo životného prostredia SR, Sekciu ochrany prírody a biodiverzity, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava list č. OU-BN-OSZP-2022/000371-010 („Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ – oznámenie o začatí nového prejednávania) spolu s prílohou (Stanovisko č. OU-BN-OSZP-2022/000597-002 zo dňa 07.01.2022)

1d) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-BN-OSZP-2022/000657-002 zo dňa 07.01.2022 - zverejnené dňa 11.01.2022 - Ide o pokračovanie zámeru investora zabezpečiť závlahovú vodu pre jestvujúci vlastný závlahový systém vybudovaný v pestovateľskom sade Látkovce, nakoľko vlastný zdroj vody kapacitne nepostačuje. Potrebné množstvo vody sa má privádzať zo studní PČS 1 a PČS 2 v lokalite D. Vestenice (okres Prievidza) novovybudovaným potrubím HDPE DN 150 PN 10 a PN 16 celkovej dĺžky 3997 m.

Platí stanovisko tunajšieho orgánu štátnej vodnej správy č. OU-BN-OSZP-2016/004221-002 zo dňa 16.06.2016 k zmene navrhovanej činnosti, podľa ktorého pre posudzovanú vodnú stavbu je špeciálnym stavebným úradom Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, nakoľko vodná stavba bude zasahovať do dvoch okresov – Bánovce nad Bebravou a Prievidza.

Tunajší orgán štátnej vodnej správy taktiež nie je príslušný na posúdenie predloženej Záverečnej správy, nakoľko povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bod 1. v spojitosti s ustanovením § 80e) ods. 2) vodného zákona, pre ktoré je Záverečná správa a rozhodnutie MŽP SR o schválení záverečnej správy podkladom, bude vydávať Okresný úrad Prievidza, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy.

Z hľadiska záujmov sledovaných orgánom štátnej vodnej správy nemáme k predloženému doplneniu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pripomienky a nepožadujeme posudzovanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

2. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie

2a) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/0011625 zo dňa 10.01.2022 - zverejnené dňa 11.01.2022 - K vyššie uvedenému doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

2b) úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/011924 zo dňa 11.01.2022 – zverejnené dňa 11.01.2022 - Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 29 ods. 9 zákona k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie závlah pre sad v lokalite Látkovce. Investor rieši optimalizáciu potrebného rozsahu zavlažovania prenájmom systému v lokalite Dolné Vestenice od š.p. Hydromeliorácie Bratislava. Vybudovaný závlahový systém v lokalite Dolné Vestenice pozostáva z rozvodného potrubia DN 200, 250 nachádzajúcich sa na poľnohospodárskych parcelách a dvoch studní, označených ako vrty HV-4 a HV-5. Čerpané množstvo vôd z uvedených studní je v sumárnom množstve 20 l/s. Rozšírenie závlahy sa realizovalo dobudovaním rozvodového závlahového systému a vybudovaním veľkokapacitnej

retenčnej závlahovej nádrže. Oznámenie o zmene činnosti bolo doplnené o Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu, ktorú vypracovala spoločnosť HYDRANT s.r.o., Stupavská 34, Bratislava, zodpovedný riešiteľ RNDr, Ján Antal, odborne spôsobilá osoba, číslo preukazu vydaného MŽP SR 106/1993. Záverečná správa vyhodnotila aktuálne využiteľné množstvo podzemnej vody v kategórii B z predmetných využívaných vrtov HV-4 a HV-5 pre zabezpečenie potrieb závlahy poľnohospodárskej pôdy počas závlahovej sezóny.

Záujmové územie patrí do hydrogeologického rajónu M35 mezozoikom s časti Strážovských vrchov so stanoveným využiteľným množstvom 1020 l/s, s evidovanými odbermi cca 349 l/s.

Posudzované územie sa nachádza na samom okraji predmetného rajónu a vrty HV-4 a HV-5 s hĺbkou do 7 m zachytávajú dominantne len kvartérne horizonty – fluvialne štrkové súvrstvia z blízkeho toku Nitrica, ktorých priepustnosť zodpovedá triede II – silno priepustné kolektory.

Obyvatelia obce Dolné Vestenice sú zásobovaní pitnou vodou z vodných zdrojov Hradište –

Šiare a Hradište – Lúhy, ktoré sú dotované vodou s vyčleneného samostatného čiastkového rajónu „karbonatického komplexu mezozoika chočského príkrovu medzi Uhrovcom a Hradištom“.

Navrhujeme, aby zmena navrhovanej činnosti nebola posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

2c) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2022/012301-002 zo dňa 12.01.2022 – zverejnené dňa 14.01.2022 - S vyššie uvedeným oznámením o zmene činnosti z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasíme bez pripomienok. Zároveň nedoporučujeme, aby predložená zmena činnosti bola posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

2d) štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2022/012293 zo dňa 12.01.2022 - zverejnené dňa 14.01.2022 - Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní oznámenia a priloženej dokumentácie konštatuje, že predmetom oznámenia je rozšírenie závlahového systému pre pestovateľský sad POMI - Látkovce. Trasa rozšírenia závlahového potrubia je navrhovaná na pozemkoch katastrálneho územia Dolné Vestenice, kde bude pripojená a pokračuje v katastrálnom území Látkovce s ukončením v akumuláčnej nádrži na pozemkoch POMI Látkovce.

Tunajší úrad je dotknutým orgánom štátnej správy len v časti záujmového územia, ktoré sa nachádza v okrese Prievidza, v katastrálnom území Dolné Vestenice, na pozemkoch KN-E s parcelnými číslami 1752, 1811, 1754, 1762, 1782 a 1997, v extraviláne obce Dolné Vestenice - mimo európskej sústavy chránených území Natura 2000, mimo národnej siete chránených území, mimo území medzinárodného významu a v zmysle ustanovenia § 12 zákona tu platí prvý stupeň ochrany. K doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemáme pripomienky a nepožadujeme posudzovanie navrhovanej činnosti. Toto záväzne stanovisko je platné po dobu dvoch rokov od jeho vydania.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, list č. RUVZ/2022/00027-002 zo dňa 04.01.2022 – zverejnené dňa 10.01.2022 - Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rozšírenie jestvujúceho závlahového potrubia a vrtov vo vlastníctve Hydromeliorácie, š.p. v k.ú. Dolné Vestenice pokračovaním závlahového potrubia v k.ú. Látkovce s ukončením v akumuláčnej nádrži na pozemkoch POMI Látkovce. Rozšírenie závlahového systému predstavuje polozenie potrubia HDPE DN 150 PN 10, 16 v celkovej dĺžky 3 997,0 m.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“, pre navrhovateľa POMI, s.r.o. Látkovce nie je potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

4. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-TN-OSZP1-2022/004555 zo dňa 12.01.2022 - zverejnené dňa 14.01.2022 - Navrhovaná činnosť „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – Látkovce“ zahŕňa vybudovanie približne 4 km úseku závlahového potrubia, ktorý má prepojiť existujúci závlahový systém spoločnosti Hydromeliorácie, š. p., s akumuláčnou nádržou navrhovateľa. Činnosť sa má realizovať v k. ú. Dolné Vestenice a Látkovce (okres Bánovce nad Bebravou), na území, kde platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny.

V úseku lesného pozemku, parcely EKN č. 112 v k. ú. Látkovce, prechádza trasa potrubia v tesnej blízkosti územia európskeho významu SKUEV0128 Rokoš a chráneného vtáčieho územia SKCHVU028 Strážovské vrchy. V zmysle oznámenia nemá dôjsť v dotknutom úseku k výrubu stromov. Za dodržania tejto podmienky činnosť nepredstavuje pre prítomný biotop národného významu Ls 2.1 dubovo-hrabové lesy karpatské riziko negatívneho vplyvu.

Vzhľadom na uvedené nepožadujeme ďalšie posúdenie navrhovanej činnosti.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Uvedené pripomienky OÚ BN, OSŽP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia pre ďalšie konanie.

5. Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, list číslo OU-TN-OSZP2-2022/005373-002RAJ zo dňa 13.01.2022 - zverejnené dňa 18.01.2022 - Predmetom navrhovanej činnosti je rozšírenie vybudovaného závlahového systému vybudovaním tlakového vodovodného potrubia HDPE DN 150 PN 10, 16 v celkovej dĺžke 3997 m v k.ú. Dolné Vestenice a k.ú. Látkovce. Stavba je umiestnená na území dvoch okresov Prievidza a Bánovce nad Bebravou. Navrhovaný závlahový systém bude napojený na jestvujúcu závlahovú stavbu v Dolných Vestenicách pozostávajúcu zo sústavy 7 studní vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p.. Táto stavba je právoplatne povolená aj prevádzkovaná a Hydromeliorácie š. p. majú vydané právoplatné povolenia na obder vody z týchto studní o sumárnej výdatnosti 68 l.s-1. Spoločnosť POMI s.r.o. má so štátnym podnikom Hydromeliorácie š. p. uzavretú nájomnú zmluvu o užívaní stavby „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice“ a na základe predloženej záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu, má POMI s.r.o. zámer využívať len dve studne HV-4 a HV-5 s max. odberom do 20 l/s. Na týchto studniach bola vykonaná spoločnosťou

HYDRANT s.r.o. Bratislava 22 dňová spoločná hydrodynamická čerpacia skúška za účelom výpočtu množstiev podzemných vôd v kategórii „B“ a následnú aktualizáciu v súčasnosti povolených odberov z týchto zdrojov.

V záverečnej správe z hydrogeologického prieskumu sa uvádza, že podľa dokumentovanej kvality využívanej podzemnej vody a spôsobu využívania predmetného zdroja (závlahy), je vylúčené, že by ďalšie využívanie zdroja mohlo mať negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody v danom hydrogeologickom kolektore. Taktiež zo znaleckého posudku č. 5/2017 vo veci posúdenia stavu podzemnej vody v katastri obce Dolné Vestenice v rámci projektu „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI – LÁTKOVCE“, ktorý v predchádzajúcom procese posudzovania činnosti vypracovala Slovenská technická univerzita v Bratislave vyplynulo, že predmetná zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj na zásobovanie obyvateľov tejto obce pitnou vodou.

Na základe predloženého doplnenia oznámenia a aj predchádzajúcich podkladov Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako povoľujúci orgán nepožaduje zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI - LÁTKOVCE“ posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., avšak uplatňujeme nasledovné pripomienky:

1. V ďalšom stupni povoľovania bude potrebné prehodnotiť a zosúladiť so v súčasnosti platnou legislatívou vydané povolenie na odber podzemnej vody zo zdrojov, ktoré budú spoločnosťou POMI s.r.o. na základe zmluvy so štátnym podnikom Hydromeliorácie š. p. využívané. V tejto súvislosti je povoľujúcemu orgánu potrebné doplniť údaje o predpokladaných maximálnych mesačných čerpaných množstvách podzemnej vody.

K tomuto procesu bude potrebné predložiť rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, nakoľko orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (§ 21 ods. 7 vodného zákona).

2. Podľa § 22 ods. 2 vodného zákona právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe. Predmetné vodné stavby sú vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., ktoré sú aj držiteľom povolenia na

odber vody. Spoločnosť Hydromeliorácie š.p. je preto v súlade s § 22 ods. 2 vodného zákona povinná požiadať orgán štátnej vodnej správy o stanovisko k možnosti užívania vôd spoločnosťou POMI, s.r.o.

3. Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, je povinný pred jej povolením požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska. V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy v sídle kraja určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Uvedené pripomienky OÚ BN, OSŽP zohľadnil a uviedol v podmienkach rozhodnutia pre ďalšie konanie.

6. VEGUM a. s., 972 23 Dolné Vestenice, list č. 1000/12/2022 zo dňa 10.01.2022 (doručený prostredníctvom obce 12.01.2022) – zverejnené dňa 14.01.2022 - VEGUM a. s., Dolné Vestenice, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Dolné Vestenice zásobuje pitnou vodou priemyselný park v obci Dolné Vestenice, kde sídlia viaceré slovenské ale aj nadnárodné spoločnosti v oblasti gumárenskej výroby, ktoré investovali značné finančné prostriedky do výstavby a rozvoja gumárenskej výroby, zamestnávajú viac ako 2000 zamestnancov a zmluvne zabezpečujú dodávky komponentov pre veľmi náročný spotrebný, stavebný technický a automobilový sektor.

Pitnú vodu taktiež dodávame občanom obce Dolné Vestenice, ako aj podnikateľským subjektom v obci s ktorými má platné zmluvy na dodávku pitnej vody.

Realizáciou uvedenej akcie, kde aj podľa doplnených informácií zo záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu pri predpokladanom čerpaní podzemných vôd z vrtov HV-4 a HV-5 spolu až 20 l/s podzemnej vody, dôjde k podstatnému poklesu hladiny spodných vôd a tým výdatnosti jestvujúcich zdrojov podzemnej vody. Týmto môže dôjsť k vzniku závažných problémov so zabezpečovaním zmluvne dohodnutých množstiev dodávok hygienicky nezávadnej pitnej vody.

Negatívny trend v kapacite jestvujúcich zdrojov podzemnej vody vzhľadom na nedostatok tuhých zrážok v priebehu roka evidujeme ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v posledných rokoch čoraz významnejšie, kedy sme napr. v letných mesiacoch roka 2021 vypomáhali z našich zdrojov dodávateľovi pitnej vody v obci Dolné Vestenice, aby zabezpečil požadovanú dodávku pre potreby obyvateľov obce.

Uvedený negatívny dopad na výdatnosť zdrojov môže mať veľmi závažné dopady v oblasti pôsobenia uvedených priemyselných subjektov v našom regióne s negatívnym dopadom na zamestnanosť a tiež veľmi negatívny dopad na zásobovanie veľkej časti obyvateľstva obce Dolné Vestenice.

Z uvedených dôvodov VEGUM a.s. žiada Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, aby zohľadnil naše argumenty a stanoviská a hlavne obavy z významne negatívneho dopadu na životné prostredie a aby bola uvedená zmena navrhovanej činnosti posudzovaná z pohľadu vplyvov na životné prostredie v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Na základe doplňujúcich informácií, poskytnutých navrhovateľom predmetnej činnosti podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska, OÚ BN, OSŽP uvádza nasledovné: Spoločnosť HYDRANT s.r.o. zabezpečila realizáciu podrobného hydrogeologického prieskumu na vrtoch HV-4 a HV-5. Čerpacou skúškou bol dokumentovaný dočasne ustálený stav prúdenia podzemnej vody k čerpaným vrtom t. j. nastal rovnovážny stav medzi odberom a prúdením podzemnej vody v oblasti ovplyvnenej čerpaním. Čerpacou skúškou pri sumárnom čerpanom množstve 20,0 l.s-1 bolo vo vrte HV-4 dokumentované zníženie hladiny podzemnej vody o 1,15 m vo vrte HV-4 a vo vrte HV-5 o 0,96 m, čo poukazuje na vysoké zvodnenie kolektora podzemnej vody. Dotknutá zvodeň sa vyznačuje veľmi vysokou prietoknosťou a silnou priepustnosťou.

V aluviálnej nive Nitrice sú situované aj studne č. 1, 2, 4 a 5, na ktorých realizovala spoločnosť ENVIGEO, a.s. hydrogeologický prieskum, zo záverov ktorého vyplynulo, že studne s označením č. 1, 2 (voda využívaná na pitné účely) a 4 (voda využívaná na technologické účely) sú vo vlastníctve spoločnosti VEGUM a.s. a nachádzajú sa v južnej časti alúvia rieky Nitrica a sú dlhodobo využívané. Studňa č. 5 je vo vlastníctve obce Dolné Vestenice a je situovaná v severnej časti alúvia v priestore areálu ČOV vo vzdialenosti cca 60 m od HV-5 (voda je využívaná na úžitkové účely pre potreby miestnej ČOV). Reálne využiteľné množstvo podzemnej vody zo studne č. 5 je vyššie, ale z dôvodu nízkej spotreby vody v areáli ČOV nebolo opodstatnené ho overovať.

Studne č. 1, 2, 4, 5 a vrty HV-4 a HV-5 zachytávajú podzemnú vodu viazanú vo fluviálnych sedimentoch – náplavoch povrchového toku Nitrica. Prietoknosť náplavov Nitrice je veľmi vysoká a hydrogeologické prostredie je viacej homogénne. Hladina podzemnej vody sa nachádza v hĺbke 2 až 3 m p. t. Celkový režim podzemných vôd je okrem zrážok, povrchového toku Nitrica ovplyvňovaný aj puklinovou resp. puklinovo - krasovou priepustnosťou dolomitických resp. vápencovo-dolomitických komplexov, ktoré dosahujú veľké hrúbky a významné plošné rozšírenie v širšej oblasti skúmaného územia. Tieto komplexy umožňujú značnú infiltráciu zrážkových vôd a sústredovanie väčšieho množstva podzemných vôd, ktoré následne dotujú kvartérny kolektor.

V skúmanom území boli vyčíslené aktuálne využiteľné množstvá podzemnej vody na úrovni 368,96 l.s-1 a odbery podzemnej vody 80,92 l.s-1. Využívanie podzemnej vody je na úrovni 22 %. Vzájomný pomer využiteľných množstiev a odberov podzemných vôd charakterizuje bilančný stav, ktorý môže byť dobrý, uspokojivý, napätý, kritický alebo havarijný.

Bilančný stav čiastkového rajónu a dotknutého bilančného profilu je hodnotený SHMÚ ako dobrý.

Obec Dolné Vestenice je zásobovaná pitnou vodou aj z vodárenského zdroja Hradištnica, ktorý predstavuje zachytený prameň, lokalizovaný v doline Hradištnica. Výverová oblasť prameňa je v nadmorskej výške 458 m n. m. Vrty HV-4 a HV-5 sa nachádzajú pozične nižšie, v nadmorskej výške 219 m n. m. Z hydraulického hľadiska je ovplyvnenie režimu prameňa odberom podzemnej vody z predmetných vrtov vylúčené.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti sa nepredpokladá, že využívanie podzemnej vody z vrtov HV-4 a HV-5, ktoré bude riešené v diskontinuálnom (prerušovanom) režime, vo vegetačnom období spôsobí „vyčerpanie“ zásob podzemnej vody, resp. dramatické zníženie hladiny podzemnej vody v kolektore, ktoré by malo dosah na zdroje pitnej vody v katastrálnom území Dolné Vestenice (studne č. 1 a 2, resp. vodárenský zdroj Hradištnica).

V hydraulickom dosahu vplyvu čerpania vrtov HV-4 a HV-5 je zdroj úžitkovej vody (studňa č. 5), ktorý sa nachádza v areáli obecnej ČOV. Jednoznačne však bolo konštatované, že povolené odberné množstvá, ako aj dokumentovaná využiteľná výdatnosť studne ($Q_{max} = 3,5$ l.s-1) nebudú obmedzené. Podzemná voda sa v katastrálnom území Dolné Vestenice neakumuluje, ale je súčasťou dynamického systému, ak nie využívaná, prirodzene odtečie do ďalšieho katastra v smere prúdenia podzemných vôd totožným so smerom toku Nitrica.

Najbližšia individuálna zástavba je situovaná severne od vrtov HV-4 a HV-5 vo vzdialenosti cca 400 m, čo je mimo dosahu vplyvu čerpania. Zdroje pitnej vody studňa č. 1 a č. 2 sú vo vzdialenosti viac ako 1 km a sú situované na opačnom brehu Nitrice.

OÚ BN, OSŽP posúdil všetky uvedené skutočnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

7. Slovenský zväz záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice, list zo dňa 11.01.2022 – stanovisko zverejnené dňa 14.01.2022 - Podľa § 29 ods. 9 zákona k predmetnému oznámeniu o začatí nového prejednávania Vám postupujeme nasledovné stanovisko:

1. V materiáli „Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon/ -

predmet zmeny navrhovanej činnosti spočíva v rozšírení závlahového systému vo vlastníctve š.p. Hydromeliorácie a pokračuje v katastrálnom území Látkovce s ukončením v akumulačnej nádrži na pozemkoch POMI Látkovce“. Žijeme v obci Dolné Vestenice a realita je taká, že z obce Dolné Vestenice je ťahaná modrá hadica do Látkoviec a týmto spôsobom dochádza k čerpaniu vody napriek tomu, že uvedené rozšírenie nie je povolené. Poukazujeme na rozpor s platnou legislatívou. Nám, obyvateľom Dolných Vesteníc, je známa skutočnosť, že uvedená líniová stavba nie je v súlade s územným plánom obce a rozvojovými zámermi obce. Tiež vyslovujeme názor, a vývoj v uvedenej oblasti nás v tom utvrdzuje, že pre uvedené, vzhľadom na to, že prevažná časť stavby vedie cez kataster obce Dolné Vestenice a voda je čerpaná z katastra obce Dolné Vestenice, kde sa nachádza pôvodná závlaha ako a j studne, z ktorých je voda čerpaná, má byť príslušným orgánom Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie a povoľujúcim orgánom: obec Dolné Vestenice.

2. V materiáli „Oznámenie o zmene navrhovaných činností“ /PROGRESING Topoľčany, máj 2016/ sa okrem iného uvádza, že „Investor požiadal o vydanie územného rozhodnutia obec Uhrovec, do ktorej územnej pôsobnosti patrí miestna časť Látkoviec, ako väčšinový kataster záujmového územia.“

Vychádzajúc zo znalostí miestnych pomerov opakovane uvádzame, že väčšia časť stavby sa nachádza v katastri obce Dolné Vestenice.

V uvedenom materiáli sa tiež uvádza /bod 2.1./, že „z uvedeného dôvodu pripravuje POMI Látkovce zmluvu so štátnym podnikom Hydromeliorácie Bratislava na prenájom technickej vybavenosti závlahových zariadení PČS 1 a PČS 2 v lokalite Dolné Vestenice, garantujúci odber a dodávku závlahovej vody v množstve 5-6 l/s. Uvedené množstvo vyhovuje potrebám a vybudovaným kapacitám systému závlah.“

Z doterajších konaní a v konečnom dôsledku aj z tohto materiálu vyplýva, že zmluva o nájme bola už v tomto období /máj 2016/ k dispozícii – viď. Časť VI. PRÍLOHY, 2, kde je uvedená ako príloha. Dovoľujeme si tiež uviesť, že nám nie je známa skutočnosť, že by vo veci možného prenájmu boli oslovení miestni podnikatelia obce Dolné Vestenice a samotná obec Dolné Vestenice.

V časti III. bod 6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí a v časti IV. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH úplne absentuje zhodnotenie dopadov na obyvateľov, na miestnych podnikateľov, na prírodu, t.j. na životné prostredie týkajúce sa katastra obce Dolné Vestenice.

3. V materiáli „Znalecký posudok“ /Slovenská technická univerzita v Bratislave/ 22.3.2017/ sú uvádzané povolenia na čerpanie zo studní v Dolných Vestenicách, ktoré sú uvedené v prílohe posudku:

Povolenie 4672/79-Ch z 29.10.1979 – na stavbu „Závlaha pozemkov Vestenice“/ povolenie sa vzťahuje na stavbu podľa projektu vypracovaného PPÚ Nitra zo septembra 1977 pod číslom zákazky 5041105;

Povolenie 4109/405.1/A-10/84 zo 14.6.1984 – na dielo „Závlaha pozemkov Vestenice – rozšírenie“.

Ako vyplýva z povolení, tieto boli vydané na stavby v katastri obce Dolné Vestenice.

V časti III. ZÁVER /str. 11/ Úloha znalca/Odpoveď:

Uvedené, že predmetná zmena navrhovanej činnosti „nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj na zásobovanie obyvateľov obce Dolné Vestenice.“

Opakovane absentuje zhodnotenie dopadov navrhovanej činnosti na obyvateľov, na miestnych podnikateľov, na prírodu, t.j. na životné prostredie týkajúce sa katastra obce Dolné Vestenice.

4. Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu /HYDRANT s.r.o./december 2021:

V bode 2. Cieľ geologickej úlohy /str.5/ sa uvádza: „Objednávateľ prieskumných prác požadoval realizovať rozsah hydrogeologických prieskumných prác, na základe ktorých bude možné prispôsobiť súčasne povolené odbery podzemných vôd využiteľným množstvám určeným v predkladanej práci.“

Poukazujeme opakovane na to, že povolenia boli v rokoch 1979 a 1984 vydané na stavby v Dolných Vestenicách. To znamená, že v katastri obce Dolné Vestenice bola voda čerpaná a v tomto katastri aj voda spadla.

Pri čerpaní vody zo studní v Dolných Vestenicách do Látkoviec ide o čerpanie vody z jednej doliny - cez kopec – do druhej doliny.

V časti 4.7 Chránené územia /str.12/ sa uvádza, že podľa vyhlášky MŽP SR 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon NR SR 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny do posudzovaného územia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné prvky ochrany prírody a krajiny. Územie nezasahuje do žiadnych Chránených vtáčích území a Území európskeho významu /NATURA 2000/. Územie ani jeho široké okolie nie je limitované prítomnosťou žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti /CHVO/.

Pre nás, obyvateľov obce Dolné Vestenice je známa skutočnosť, že v katastrálnom území obce Dolné Vestenice sa nachádzajú aj chránené územia:

- Lokalita NATURA 2000 – územie európskeho významu Rokoš – SKUEV0128, Správca územia: CHKO Ponitrie;
- Chránené vtáacie územie Strážovské vrchy – SKCHVU028, vyhlásené vyhláškou MŽP SR č. 434/2009.

Obec Dolné Vestenice je dotknutou obcou čo sa týka vyhlásených chránených území európskeho významu v Trenčianskom kraji – Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na roky 2019 – 2048 /Štátna ochrana prírody SR/8.apríl 2019.

Obec patrí aj k oblastiam realizácie projektu „Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných travinno-bylinných biotopov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského biogeografického regiónu.

V časti 6.1 Metodika postupu a časová nadväznosť realizovaných prác /str. 18/ nás ako laikov zarazilo konštatovanie: „Využiteľné množstvá podzemných vôd sme vypočítali na základe poskytnutých relatívne skromných podkladov z dlhodobého prevádzkovania“!!!!

V časti 6.2 Vrtné práce /str. 18/ sa uvádza, že „V rámci hodnoteného prieskumu neboli realizované vrtné práce. Tie boli realizované medzi rokmi 1974 až 1975, v rámci ktorých boli vybudované hodnotené studne závlahového systému, ktorý je dlhodobo využívaný až po súčasnosť výlučne len sezónne na závlahy.“

Uvádzame, že mnohí z obyvateľov obce pracovali v bývalom poľnohospodárskom družstve, ktoré závlahy využívalo. Na základe miestnych znalostí uvádzame, že závlahy boli poľnohospodárskym družstvom v Dolných Vestenicách využívané do obdobia rokov 1991 – 1992.

V časti 7.4 Údaje o obehu a režime podzemnej vody, vzťah k povrchovej vode /str. 24/ sa uvádza, že „V záujmovom území nám chýbajú exaktnejšie dáta z dlhodobu pozorovaných objektov“.

S uvedeným konštatovaním sa stotožňujeme vhl'adom na vývoj situácie v Dolných Vestenicách – pokles vody v studniach obyvateľov, došlo k situácii odstavovania vody pre obyvateľov v nočných hodinách, dopĺňanie vody do vodojemu bolo riešené dovozom vody v autocisternách.

V časti 7.5 Odbery podzemnej vody /str. 28/ zvlášťne pôsobí veta, že „Paradoxne najvyššiu aktivitu a záujem o závlahy prejavila spoločnosť POMI s.r.o., ktorá je zo všetkých dovtedajších užívateľov najvzdialenejšia.“

Opakovane si dovoľujeme uviesť, že nám nie je známa skutočnosť, že by vo veci možného prenájmu boli oslovení miestni podnikatelia obce Dolné Vestenice.

V časti 10.4 Vplyv využívania zdroja podzemnej vody na životné prostredie je uvedené, že „Doterajším využívaním zdroja neboli preukázané negatívne trendy, alebo vplyvy na životné prostredie, a je možné predpokladať, že tento stav sa pri zachovaní súčasných hydrogeologických podmienok nezmení.“

To, že odber vody spoločnosťou POMI spôsobilo pokles vody vidno evidentne na jazierku, ktoré sa nachádza v areáli bývalého družstva – hladina je dlhodobo poklesnutá o cca 80 cm?!!

Jazierko zrejme patrí do okruhu majetku, ktoré má POMI s.r.o. v prenájme od š.p. Hydromeliorácie.

Vychádzajúc z uvedeného opakovane dávame do pozornosti realitu:

- Nikto sa doposiaľ dostatočne nezaoberal dopadom navrhovanej činnosti na obyvateľov a prírodu v Dolných Vestenicách;

- Potvrdili sa očakávané riziká obce v súvislosti s čerpaním vody do Látkoviec;

- Čerpaním vody došlo k zníženiu hladiny v studniach obyvateľov obce Dolné Vestenice – obmedzenie možností na využitie vody zo studní na polievanie záhrad /vplyv na úrodu/ resp. neúrodu;

- V obci Dolné Vestenice došlo k situáciám odstavovania vody pre obyvateľov v nočných hodinách, dopĺňanie vody do vodojemu bolo riešené dovozom vody v autocisternách;

- Negatívny dopad na obec Dolné Vestenice: problémy s vodou v dôsledku klimatických zmien – sucho – všeobecné otepľovanie + vývoz vody do iného katastra /z jednej doliny cez kopec do ďalšej doliny/. V minulosti pri využívaní závlah bola síce voda čerpaná v katastri obce, ale zároveň aj spadla v Dolných Vestenicách.

Sme jednoznačne za to, aby v období výrazných klimatických zmien bola voda v našom katastri zachovaná pre potreby miestnych podnikateľov obce a obyvateľov samotných. Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce odporúčame riešiť napojením z bližších zdrojov z vlastného katastra Látkoviec.

Záver:

Na základe uvedeného žiadame, aby posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad - POMI – LÁTKOVCE“ na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice pokračovalo povinným hodnotením podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Na základe doplňujúcich informácií, poskytnutých navrhovateľom predmetnej činnosti podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska, OÚ BN, OSŽP uvádza nasledovné: K bodu č. 1:

- K stanovisku že predmetná stavba nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce a rozvojovými zámermi obce, ako aj verejným záujmom obce:

Podstatou zisťovacieho konania podľa zákona EIA je posúdenie určitého zámeru (zmeny navrhovanej činnosti), na základe čoho príslušný správny orgán podľa kritérií stanovených zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Rozhodnutím v zisťovacom konaní sa uskutočnenie navrhovanej činnosti ani umiestnenie zámeru v žiadnom prípade nepovoľuje ani nezakazuje. Takéto rozhodnutie teda nezbavuje navrhovateľa povinnosti obstaráť si pred realizáciou navrhovanej činnosti všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky podmienky stanovené právnym poriadkom. Potrebne súhlasy a povolenia musí investor získať v samostatných povolovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých subjektov.

K poznámke, že má byť príslušným orgánom Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie a povolojúcim orgánom: obec Dolné Vestenice:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 55 písm. f) zákona ako i v zmysle rozhodnutia č. OU-TN-OSZP-2016/020148-002 JAN zo dňa 04.06.2016 určil listom č. OU-TN-OSZP-2017/004508-02 zo dňa 13.01.2017, doručeným dňa 20.01.2017, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP ako príslušný orgán. Určenie povolojúceho orgánu nie je v kompetencii Okresného úradu Bánovce nad Bebravou. K bodu č. 2 a 3:

Určenie povolojúceho orgánu nie je v kompetencii Okresného úradu Bánovce nad Bebravou.

Spoločnosť POMI, s.r.o. má so štátnym podnikom Hydromeliorácie, š.p. uzavretú nájomnú zmluvu o užívaní stavby „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice“ o celkovej výmere závlah v rozsahu 95 ha, ktorá je rozčlenená do dvoch samostatných lokalít, ako aj na stavbu „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice – rozšírenie“ na výmere 40 ha. Tieto vodné stavby sú majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., má vydané právoplatné Rozhodnutie č. PLVH 4672/79-Ch zo dňa 29.10.1979 o povolení na nakladanie s vodami a zriadení vodohospodárskeho diela podľa § 8 a 9 zákona č. 138/73 Zb. o vodách (vodný zákon) a taktiež stavba „Závlaha pozemkov Dolné Vestenice – rozšírenie“ má vydané právoplatné Rozhodnutie č. PLVH – 4109/405.1/A-10/84 (ev. č. 308/5251/1) zo dňa 14.06.1984 o povolení na nakladanie s vodami podľa § 8 a zriadenia vodohospodárskeho diela podľa § 9 zákona č. 138/73 Zb. Tieto skutočnosti ako ani skutočnosť či boli vo veci možného prenájmu oslovení miestni podnikatelia obce Dolné Vestenice a samotná obec Dolné Vestenice nie sú predmetom zisťovacieho konania.

Na základe stanovísk účastníkov konania ako aj ŠOP SR Správy CHKO Ponitrie č. CHKOPN /28-004/2022 zo dňa 07.02.2022 bolo oznámenie doplnené v časti IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických a zverejnené dňa 11.02.2022.

K bodu č. 4:

V súvislosti s vnímaním „zadržania“ zásob podzemných vôd v katastri (alebo na inom mieste) navrhovateľ upozorňuje, že podzemná voda sa v katastrálnom území Dolné Vestenice neakumuluje, ale je súčasťou dynamického systému. Ak nie je využívaná, prirodzene odtečie do ďalšieho katastra v smere prúdenia podzemných vôd, ktorý je totožný so smerom toku Nitrice.

Zároveň si treba uvedomiť, že podľa článku 4 bod 1 Ústavy Slovenskej republiky nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky.

O využitelných množstvách podzemnej vody pre zdroje HV-4 a HV-5 rozhodne Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej vodnej správy.

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v okrajovej časti zastavaného územia obce, v blízkosti ktorého sa nachádzajú porasty, ktoré sú prirodzeným prostredím pre hniezdenie a oddych vtákov a môžu slúžiť tiež ako úkryt. Rozšírenie závlahového systému si nevyžiada zásah ani odstránenie jestvujúcich biotopov a taktiež negatívne neovplyvní faunu a flóru posudzovanej lokality.

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí žiadne zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasne nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa zmena činnosti navrhuje, sa nachádza mimo chránených území..

K metodike postupu a časovej nadväznosti realizovaných prác je v správe uvedené okrem: „Využitelné množstvá podzemných vôd sme vypočítali na základe poskytnutých relatívne skromných podkladov z dlhodobého prevádzkovania“ aj: „Absencia niektorých dôležitých dát nás donútila realizovať spoločnú hydrodynamickú skúšku na oboch vrtoch po 22 dní.“

K údajom o obehu a režime podzemnej vody, vzťahu k povrchovej vode sa síce uvádza, že „V záujmovom území nám chýbajú exaktnejšie dáta z dlhodobo pozorovaných objektov“ ale ďalej spracovateľ pokračuje: „Napriek spomínanej absencii na základe analógie a nutnej kolorácii je posudzovaný kolektor dominantne napájaný od povrchového toku a zrážok. Pri spomínaných záveroch sme vychádzali z dostupných a najbližších sledovaných objektov SHMÚ.“

K odberom podzemnej vody: Tieto skutočnosti ako ani skutočnosť či boli vo veci možného prenájmu oslovení miestni podnikatelia obce Dolné Vestenice a samotná obec Dolné Vestenice nie sú predmetom zisťovacieho konania.

K vplyvom využívania zdroja podzemnej vody na životné prostredie: Podzemná voda sa v katastrálnom území Dolné Vestenice neakumuluje, ale je súčasťou dynamického systému. Ak nie je využívaná, prirodzene odtečie do ďalšieho katastra v smere prúdenia podzemných vôd.

- K poznámke, že sa doposiaľ nikto nezaoberal dopadom navrhovanej činnosti na obyvateľov a prírodu v Dolných Vestenicách: Na základe stanovísk účastníkov konania ako aj ŠOP SR Správy CHKO Ponitrie č. CHKOPN /28-004/2022 zo dňa 07.02.2022 bolo oznámenie doplnené v časti IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických a zverejnené dňa 11.02.2022. Nepredpokladá sa v ňom, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, ktoré by mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva.

- K poznámke, že sa potvrdili očakávané riziká obce v súvislosti s čerpaním vody do Látkoviec a že čerpaním vody došlo k zníženiu hladiny v studniach obyvateľov obce Dolné Vestenice: Znalecký posudok č. 5/2017 vo veci posúdenia stavu podzemnej vody v katastri obce Dolné Vestenice v rámci projektu „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ (vypracovali prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a Ing. Michaela Červeňanská, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava); doplnená „Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu“ z decembra 2021, ktorú vypracoval RNDr. Ján Antal ako aj „Odborné stanovisko k využívaniu podzemnej vody zo zdrojov HV-4 a HV-5 v katastrálnom území Dolné Vestenice a jeho dopad na podzemnú vodu v blízkom a širšom okolí“, vypracované spoločnosťou ENVIGEO, a.s. tieto očakávané riziká vyvracajú.

- K poznámke, že môže dôjsť k narušeniu hladiny podzemných vôd: Z vyššie uvedených materiálov vyplýva, že čerpanie zo studní za účelom doplnkovej závlahy pre sad POMI – Látkovce neohrozí dodávku pitnej vody pre obec a jej obyvateľov.

- K poznámke, že je prioritným záujmom obce v období klimatických zmien zachovať vodu pre miestnych podnikateľov obce a hlavne obyvateľov: Predmetná závlahová stavba je existujúca závlahová stavba, ktorá v minulosti slúžila práve pre závlahu v tejto oblasti. Jej rekonštrukciou sa otvorí cesta aj pre ďalších záujemcov o doplnkovú závlahovú vodu. Čerpacou skúškou bol dokumentovaný dočasne ustálený stav prúdenia podzemnej vody k čerpaným vrtom t. j. nastal rovnovážny stav medzi odberom a prúdením podzemnej vody v oblasti ovplyvnenej čerpaním.

OÚ BN, OSŽP posúdil všetky uvedené skutočnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

8. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, M.R.Štefánika 329/43, 972 23 Dolné Vestenice, list zo dňa 11.01.2022 - zverejnené dňa 14.01.2022 - stanovisko totožné so stanoviskom Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice zo dňa 11.01.2022

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Vzhľadom na to, že pripomienky a požiadavky vyplývajúce z predmetného stanoviska sú totožné s pripomienkami a požiadavkami Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, aj vyjadrenie OÚ BN, OSŽP zostáva totožné.

9. Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice, list zo dňa 11.01.2022 - zverejnené dňa 14.01.2022 - stanovisko totožné so stanoviskom Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice zo dňa 11.01.2022

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Vzhľadom na to, že pripomienky a požiadavky vyplývajúce z predmetného stanoviska sú totožné s pripomienkami a požiadavkami Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, aj vyjadrenie OÚ BN, OSŽP zostáva totožné.

10. ZO SZOPK Čistý prameň Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice, list zo dňa 11.01.2022 - zverejnené dňa 14.01.2022 - stanovisko totožné so stanoviskom Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice zo dňa 11.01.2022

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Vzhľadom na to, že pripomienky a požiadavky vyplývajúce z predmetného stanoviska sú totožné s pripomienkami a požiadavkami Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, aj vyjadrenie OÚ BN, OSŽP zostáva totožné.

11. ZO SZPB Dolné Vestenice, Záhumenská 135/36, 972 23 Dolné Vestenice, list zo dňa 11.01.2022 - stanovisko totožné so stanoviskom Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, 972 23 Dolné Vestenice zo dňa 11.01.2022

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Vzhľadom na to, že pripomienky a požiadavky vyplývajúce z predmetného stanoviska sú totožné s pripomienkami a požiadavkami Slovenského zväzu záhradkárov, ZO Dolné Vestenice, aj vyjadrenie OÚ BN, OSŽP zostáva totožné.

12. OZ Živá Príroda, Mladých Budovateľov 228, 972 26 Nitrianske Rudno, list zo dňa 11.01.2022 (doručený prostredníctvom obce Dolné Vestenice dňa 12.01.2022) – zverejnený dňa 14.01.2022 - Dlhodobá sa zaoberá ochranou prírody v území a nesúhlasí s tvrdením v bode 4.7, že v blízkom okolí nie sú žiadne chránené územia. Priamo na riečnej nive, asi 400 m od cieľových vrtov na čerpanie vody začína územie PP Nitrica (5 st. ochrany). Predmetom ochrany sú zvyšky pôvodného toku riečky Nitrica so zachovalým brehovým porastom a lužným lesom v severnom výbežku Podunajskej nížiny. Lužné lesy, biotop európskeho významu 91E0, sú priamo závislé od dostatku vody a to predovšetkým v suchších ročných obdobiach, kedy môžeme predpokladať zníženie spodnej hladiny vody na riečnej nive aj v dôsledku jej využitia pre účely zavlažovania.

Štúdia zmieňuje pokles hladiny spodnej vody v dôsledku jej čerpania, nezaobrá sa však možnosť negatívneho vplyvu na biotop európskeho významu 91E0 v PP Nitrica.

Vzhľadom na možnosť poškodenia biotopu európskeho významu žiadame o posúdenie potreby vykonať štúdie EIA podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene niektorých zákonov.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

OÚ BN, OSŽP požiadal podľa § 32 správneho poriadku o odborné stanovisko aj ŠOP, Správu CHKO Ponitrie, v ktorom sa uvádza, že trasa navrhovaného rozšírenia závlah je vedená okrajom existujúcich ciest, vinogradov a okrajom lesných porastov, územím kde platí v zmysle zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany.

V k.ú. Latkovce prechádza v blízkosti lesného porastu, ktorý je súčasťou SKUEV0128 Rokoš a CHVU Strážovské vrchy. Lesný porast je súčasťou parcely č. 139 C-KN a je biotopom národného významu Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské. ŠOP nepredpokladá vplyv navrhovanej činnosti na územia zo siete Natura 2000 pri rešpektovaní podmienky nezasahovať do existujúcich lesných porastov, obzvlášť do porastu ktorý je súčasťou území Natura 2000. Práce v súvislosti so stavbou je potrebné vykonať tak aby nebolo tiež zasahované do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. Územie je potrebné po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.

Na základe stanovísk účastníkov konania ako aj ŠOP SR Správy CHKO Ponitrie č. CHKOPN /28-004/2022 zo dňa 07.02.2022 bolo oznámenie doplnené v časti IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických a zverejnené dňa 11.02.2022.

Na základe doplňujúcich informácií, poskytnutých navrhovateľom predmetnej činnosti podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP uvádza nasledovné:

Každá antropogénna činnosť je určitým zdrojom vplyvov ako na človeka, tak i na životné prostredie.

Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia hydrogeologických pomerov v dotknutom území. Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá žiadne zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych parametrov. Žiadne odpadové vody nebudú vypúšťané do recipienta ani do podzemných vôd. V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie týchto vôd je nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na režim, kvalitu a obeh podzemnej a povrchovej vody.

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v okrajovej časti zastavaného územia obce, v blízkosti ktorého sa nachádzajú porasty, ktoré sú prirodzeným prostredím pre hniezdenie a oddych vtákov a môžu slúžiť tiež ako úkryt. Rozšírenie závlahového systému si nevyžiada zásah ani odstránenie jestvujúcich biotopov, v tomto prípade biotopu európskeho významu 91E0 v PP Nitrica (Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy) a taktiež negatívne neovplyvní faunu a flóru posudzovanej lokality.

Stav biotopov európskeho významu sa v rámci reportingu pre EK hodnotí v 6-ročných intervaloch. Podľa zápisov z KIMS (priebežný monitoring) je však možné konštatovať, že sa ich stav výraznejšie nezmenil.

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí žiadne zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasne nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa zmena činnosti navrhuje, sa nachádza mimo chránených území. Nepredpokladá sa, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, ktoré by mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva.

OÚ BN, OSŽP posúdil všetky uvedené skutočnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

13. Obec Dolné Vestenice, list zo dňa 12.01.2022, zverejnený dňa 14.01.2022 :

Stanovisko dotknutej obce v zastúpení - POLÁČEK & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava - k doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI-LÁTKOVCE“:

Dotknutá obec nesúhlasí s Navrhovanou činnosťou, nesúhlasí s tým, aby sa Navrhovaná činnosť ďalej neposudzovala podľa Zákona o posudzovaní vplyvov a žiada, aby v tomto štádiu došlo k hlbkovému posúdeniu vplyvov na životné prostredie (tzv. veľká EIA).

OÚ BN, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní vyzval e-mailom dňa 14.01.2022 navrhovateľa na poskytnutie doplňujúcich informácií k objasneniu požiadaviek a vysporiadanie sa s pripomienkami v stanovisku dotknutej obce Dolné Vestenice, ďalej v stanoviskách spoločnosti Vegum a.s., Slovenského zväzu záhradkárov, Základnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov Dolné Vestenice, Jednoty dôchodcov na Slovensku, ZO Dolné Vestenice, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ZO Dolné Vestenice, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Čistý prameň Dolné Vestenice a OZ Živá príroda.

Na základe žiadosti navrhovateľa bolo dňa 27.01.2022 doručené OÚ BN, OSŽP odborné stanovisko k využívaniu podzemnej vody od spoločnosti ENVIGEO, a.s.(zverejnené dňa 01.02.2022). Navrhovateľ doručil dňa 28.01.2022 vyjadrenie (zverejnené dňa 01.02.2022), obsahujúce aj stanovisko spoločnosti HYDRANT s.r.o., v ktorom poskytol na výzvu OÚ BN OSŽP zo dňa 14.01.2022 doplňujúce informácie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP k Stanovisku dotknutej obce k doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI-LÁTKOVCE“:

Na základe doplňujúcich informácií, poskytnutých navrhovateľom predmetnej činnosti podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska, OÚ BN, OSŽP uvádza nasledovné:

- K bodu 13 - K námietke, že Záverečná správa nemá pre Konanie podľa Zákona o posudzovaní vplyvov prakticky žiadnu relevanciu – Na základe rozsudku Krajského súdu v Trenčíne si OÚ BN, OSŽP, vyžiadala od navrhovateľa v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doplňujúce informácie.

Podľa Rozsudku Rozhodnutie vychádzalo z neaktuálnych hydrologických údajov, ktoré boli podkladom pre povolenia na čerpanie podzemných vôd z vydané v roku 1979 a 1983 (znalecký posudok č. 5/2017 vypracovaný Slovenskou technickou univerzitou Bratislava) a tieto údaje nemôžu dať relevantnú odpoveď na otázku prípadnej (možnej) príčinnej súvislosti medzi žalobcom deklarovanou hrozbou nedostatku pitnej vody v obci Dolné Vestenice na účely zásobovania obyvateľstva obce a zamýšľaným čerpaním vody na účely zavlažovania z existujúcich studní v katastri žalobcu. Preto OÚ BN, OSŽP vyzval navrhovateľa na doplnenie Oznámenia o Záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemnej vody v zmysle § 16 a § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (geologický zákon) a vyhlášky č. 51/2008 Z. z. v platom znení, ktorou sa vykonáva geologický zákon (ďalej len „Vyhláška“). Cieľom geologickej úlohy (príloha č. 7, Textová časť, bod 2.) je aj zaujatie stanoviska k nedostatkom Rozhodnutia z hľadiska aplikácie zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ktoré vytkol KS Trenčín v bodoch 86. až 92. Rozsudku.

- K bodu 14 – k pripomienke, že navrhovaná činnosť sa v Konaní vyhodnocuje podľa Prílohy č. 10 Zákona o posudzovaní vplyvov – Pre Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní si OÚ BN, OSŽP vyžiadala stanoviská dotknutých orgánov ako aj doplňujúce informácie navrhovateľa a pri ich vyhodnocovaní použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v Prílohe č. 10 zákona o posudzovaní.

- K bodu 15 – k námietke, že Záverečná správa nijakým spôsobom nerieši posúdenie kritérií z Prílohy č. 10 - Jedná sa o Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu, ktorá je jedným z podkladov pre zisťovacie konanie, nejedná sa o Správu o hodnotení činnosti v zmysle § 31 zákona o posudzovaní. Vplyv čerpania podzemnej vody na životné prostredie rieši doplnené oznámenie o zmene činnosti. Protiprávnosť odberu podzemnej vody nie je predmetom zisťovacieho konania.

- K bodu 16 – k námietke, že Záverečná správa nie je určená pre Konanie podľa Zákona o posudzovaní vplyvov - Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu je jedným z relevantných podkladov pre zisťovacie konanie. Záverečná správa bola prerokovaná Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd dňa 09.02.2022 v budove MŽP SR a táto skutočnosť spolu so Závermi z posúdenia záverečnej správy boli zverejnené na webovom sídle ministerstva dňa 24.03.2022.

K námietke, že Záverečnou správou nemožno hodnoverne preukázať kvantitu (množstvo) podzemnej pitnej vody, ani žiaden iný parameter tejto zložky životného prostredia, ktorý sa má detailne a vo vzájomných súvislostiach s inými zložkami životného prostredia hodnotiť – Z hydrogeologického prieskumu ako aj z predložených doplňujúcich

informácií od spoločnosti HYDRANT s.r.o. a spoločnosti ENVIGEO, a.s. vyplynulo, že podzemná voda v skúmanom území je tvorená prírodnými zdrojmi, ktoré sú obnoviteľné. Pri ďalšom využívaní zdrojov HV-4 a HV-5 s navrhovanými množstvami bude využívaná len taká časť z prírodných zdrojov, pri ktorej nebude dochádzať k nepripustnému ovplyvneniu prírodného odtoku. Nie je predpoklad, že využívanie podzemnej vody v diskontinuálnom režime vo vegetačnom období spôsobí vyčerpanie, resp. dramatické zníženie hladiny podzemnej vody v kolektore, ktoré by malo dosah na zdroje pitnej vody v k. ú. Dolné Vestenice.

K námieta, že po schválení Záverečnej správy ju pravdepodobne bude chcieť navrhovateľ využiť ako podklad na zmenu existujúcich Starých povolení na odber podzemnej vody – povoľovanie odberov podzemnej vody nie je predmetom zisťovacieho konania.

- K bodu 17 - K stanovisku že predmetná stavba nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou obce, je v rozpore s vydanými stanoviskami a s uznesením obecného zastupiteľstva Dotknutej obce - Podstatou zisťovacieho konania podľa zákona EIA je posúdenie určitého zámeru (zmeny navrhovanej činnosti), na základe čoho príslušný správny orgán podľa kritérií stanovených zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutím v zisťovacom konaní sa uskutočnenie navrhovanej činnosti ani umiestnenie zámeru v žiadnom prípade nepovoľuje ani nezakazuje. Takéto rozhodnutie teda nezbavuje navrhovateľa povinnosti obstaráť si pred realizáciou navrhovanej činnosti všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky podmienky stanovené právnym poriadkom. Potrebné súhlasy a povolenia musí investor získať v samostatných povoľovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých subjektov.

K povoľovaní odberov podzemnej vody - Tieto skutočnosti nie sú predmetom zisťovacieho konania.

- K bodu 18 – K pripomienke, že Záverečná správa nebola zverejnená kompletná - na základe tejto pripomienky bolo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnené a zverejnené na webovom sídle ministerstva dňa 23.03.2022 a dňa 23.03.2022.

- K bodu 19 K nedostatkom Záverečnej správy podal navrhovateľ stanovisko s doplňujúcimi informáciami od spracovateľov oboch Záverečných správ (HYDRANT s.r.o. a spoločnosti ENVIGEO, a.s.)

- K bodom 21 - 26 – K pripomienke, že Záverečná správa nebola zverejnená kompletná so všetkými náležitosťami - na základe týchto pripomienok bolo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti doplnené a zverejnené na webovom sídle ministerstva dňa 23.03.2022 a dňa 23.03.2022.

Pre potreby zisťovacieho konania sú podstatné výsledky hydrogeologického prieskumu. Hodnotenie, či Záverečná správa obsahuje všetky náležitosti sú predmetom rokovania Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd na MŽP SR.

- K bodu 27 – miestopisné vymedzenie územia - V realizovanom prieskume boli overované studne HV-4 a HV-5 (označenie prevzaté od súčasného správcu) boli pôvodne značené ako HVV-5 a HVV-6. (Doplnenie HYDRANT s.r.o. - Tabuľka 4 - Geodetické zameranie studní)

- K bodom 29 - 31 - Chránené územia a ochranné pásma - OÚ BN, OSŽP požiadal podľa § 32 správneho poriadku o odborné stanovisko aj ŠOP, Správu CHKO Ponitrie, v ktorom sa uvádza, že trasa navrhovaného rozšírenia závlah je vedená okrajom existujúcich ciest, vinohradov a okrajom lesných porastov, územím kde platí v zmysle zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. V k.ú. Latkovce prechádza v blízkosti lesného porastu, ktorý je súčasťou SKUEV0128 Rokoš a CHVU Strážovské vrchy. Lesný porast je súčasťou parcely č. 139 C-KN a je biotopom národného významu Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské. ŠOP nepredpokladá vplyv navrhovanej činnosti na územia zo siete Natura 2000 pri rešpektovaní podmienky nezasahovať do existujúcich lesných porastov, obzvlášť do porastu ktorý je súčasťou územia Natura 2000. Práce v súvislosti so stavbou je potrebné vykonať tak aby nebolo tiež zasahované do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. Územie je potrebné po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.

Na základe stanovísk účastníkov konania ako aj ŠOP SR Správy CHKO Ponitrie č. CHKOPN /28-004/2022 zo dňa 07.02.2022 bolo oznámenie doplnené v časti IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických a zverejnené dňa 11.02.2022.

- K bodom 32 – 34 – k námietke, že Záverečná správa obsahuje viaceré nepravdivé alebo účelové tvrdenia a údaje - V podkapitole 8.5 Určenie množstiev vôd je pre vrt HV-4 aj pre vrt HV-5 navrhnuté využiteľné množstvo 10 l.s-1. V texte sa opakujúca číselná nepresnosť bola opravená - povolené množstvo pre vrty HV-4 a HV-5 bolo sumárne iba 28 l.s-1. Pre ozrejmienie navrhovateľ uviedol, že vlastník studní sa má právo rozhodnúť, či v budúcnosti má v pláne využívať všetky doteraz povolené studne, alebo iba tie, u ktorých je reálny predpoklad ich využívania. Tak ako sa rozhodol, tak bolo zadanie HG úlohy. A keďže o zvyšných 5 studní neprejavila ani obec záujem, potom povolenia na ne zaniknú.

- K bodu 35 – k námietke, že 22-dňová hydrodynamická skúška mala byť vykonávaná v období od 19.9.2021 do 9.7.2021 – Jedná sa o chyby v písaní, text bol opravený nasledovne: Celá hydrodynamická skúška – pozorovaná čerpacia aj stúpacia skúška trvala 32 dní, čerpacia skúška z toho 22 dní. V tabuľke 3 bol opravený dátum 11.10.2021 namiesto 9.7.2021 a zmenené „Hydrodynamická skúška“ na „čerpacia skúška“.

- K bodu 36 – k námietke obce k bodu 6.1 Záverečnej správy - v bode 6.1 Záverečnej správy je uvedené: „Využiteľné množstvá podzemných vôd sme vypočítali na základe poskytnutých relatívne skromných podkladov z dlhodobého prevádzkovania.“ Text však pokračuje: „Absencia niektorých dôležitých dát nás donútila realizovať spoločnú hydrodynamickú skúšku (HDS) na oboch vrtoch po dobu 22 dní. Využiteľné množstvá sme navrhli zaradiť do kategórie B, vychádzajúc z poskytnutých podkladových materiálov, zvolenej metodiky výpočtu vychádzajúc z výsledkov spomínanej spoločnej HDS, za dodržania podmienok v zmysle § 41, ods. 4. vyhlášky MŕP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon. Postup prác a zvolená metodika sú v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MŕP SR č. 51/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva geologický zákon.“

- K bodom 38 až 41 – k pripomienkam, týkajúcim sa výpočtu využiteľného množstva pozemnej vody – Záverečná správa bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou, doplnená na základe pripomienok experta a členov komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá na svojom 189. rokovaní dňa 9.februára 2022 prerokovala záverečnú správu „Dolné Vestenice – vrty HV-4 a HV-5 - výpočet množstva podzemných vôd“ a schválila pre vrty HV-4 a HV-5 na lokalite Dolné Vestenice využiteľné množstvo podzemnej vody v kategórii B.

- K bodom 42 až 44 – k pripomienkam, týkajúcim sa nedostatkov hydrogeologického prieskumu - Výsledky realizovaných prieskumných prác (hydrogeologický prieskum na lokalite závlahovej stavby Dolné Vestenice) podrobne hodnotí záverečná správa, ktorá bola spracovaná v rozsahu požadovanom v Spoločnom usmernení generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov a generálneho riaditeľa sekcie vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 13 817/2017 pre žiadateľov o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 vodného zákona. Záverečná správa bola dňa 9. 2.2022 prerokovaná a schválená odbornou komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

- K bodom 45 až 52 – k pripomienkam, týkajúcim využiteľných množstiev podzemných vôd - Odporúčané množstvá odberov podzemných vôd, uvedené v Záverečnej správe boli schválené odbornou komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti OÚ BN OSŽP o poskytnutie doplňujúcich informácií podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanoviska obce Dolné Vestenice bola navrhovateľom požiadaná spoločnosť ENVIGEO, a.s. o odborné nezávislé stanovisko k využívaniu podzemnej vody zo zdrojov HV-4 a HV-5 v katastrálnom území Dolné Vestenice a jeho dopad na podzemnú vodu v blízkom a širšom okolí. Jedná sa o spoločnosť, ktorá realizovala v blízkosti dotknutého územia hydrogeologické prieskumy v rokoch 2017, 2018 a 2021. V areáli Čistiarny odpadových vôd pre obec Dolné Vestenice vykonáva monitorovanie hladiny podzemnej vody v studni č. 5. V stanovisku sa uvádza:

„Podzemné vody dotknutej časti územia patria do hydrogeologického rajónu MP 066 Mezozoikum a paleogén južnej časti Strážovských vrchov, čiastkového rajónu NA20 - čiastkový rajón nitrického karbonatického komplexu. Pre hydrogeologický rajón MP 066 boli v rámci Vodohospodárskej bilancie SR (VHB) v roku 2020 (Slivová et al., 2021) vyčíslené aktuálne využiteľné množstvá podzemnej vody a odbery podzemnej vody. Skúmané územie prináleží do bilančného profilu 6140 Nitrica – ústie, kde boli vyčíslené aktuálne využiteľné množstvá podzemnej vody na úrovni 368,96 l.s-1 a odbery podzemnej vody 80,92 l.s-1. Využívanie podzemnej vody je na úrovni 22 %. Vzájomný pomer využiteľných množstiev a odberov podzemných vôd charakterizuje bilančný stav (Bs), ktorý môže byť dobrý, uspokojivý, napätý, kritický alebo havarijný.

Bilančný stav čiastkového rajónu a dotknutého bilančného profilu je hodnotený SHMÚ ako dobrý.

Obec Dolné Vestenice je zásobovaná pitnou vodou aj z vodárenského zdroja Hradištnica, ktorý predstavuje zachytený prameň, lokalizovaný v doline Hradištnica. Výverová oblasť prameňa je v nadmorskej výške 458 m n. m. Výstup podzemnej vody je viazaný na horninový masív karbonátov, ktoré sú zastúpené hlavne ramsauskými dolomitmi s plošne menšími výstupmi gutensteinských vápencov. Vrtv HV-4 a HV-5 sa nachádzajú pozíčne nižšie, v nadmorskej výške 219 m n. m. Z hydraulického hľadiska je ovplyvnenie režimu prameňa odberom podzemnej vody z predmetných vrtov vylúčené.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nepredpokladáme, že využívanie podzemnej vody z vrtov HV-4 a HV-5, ktoré bude riešené v diskontinuálnom (prerušovanom) režime, vo vegetačnom období spôsobí „vyčerpanie“ zásob podzemnej vody, resp. dramatické zníženie hladiny podzemnej vody v kolektore, ktoré by malo dosah na zdroje pitnej vody v katastrálnom území Dolné Vestenice (studne č. 1 a 2, resp. vodárenský zdroj Hradištnica).

V hydraulickom dosahu vplyvu čerpania vrtov HV-4 a HV-5 je zdroj úžitkovej vody (studňa č. 5), ktorý sa nachádza v areáli obecnej ČOV. Jednoznačne však konštatujeme, že povolené odberné množstvá, ako aj dokumentovaná využiteľná výdatnosť studne ($Q_{\max} = 3,5 \text{ l.s}^{-1}$) nebudú obmedzené.

Najbližšia individuálna zástavba je situovaná severne od vrtov HV-4 a HV-5 vo vzdialenosti cca 400 m, čo je mimo dosahu vplyvu čerpania. Zdroje pitnej vody studňa č. 1 a č. 2 sú vo vzdialenosti viac ako 1 km a sú situované na opačnom brehu Nitrice.

V súvislosti s vnímaním „zadržania“ zásob podzemných vôd v katastri (alebo na inom mieste) by sme radi upozornili, že podzemná voda sa v katastrálnom území Dolné Vestenice neakumuluje, ale je súčasťou dynamického systému. Ak nie je využívaná, prirodzene otečie do ďalšieho katastra v smere prúdenia podzemných vôd, ktorý je totožný so smerom toku Nitrica.“

- K bodu č. 53 – k pripomienke o využívaní závlah a platnosti povolení – neoprávnené odbery a platnosť povolení nie sú predmetom zisťovacieho konania.

- K bodom č. 54 až 56 – k námietke o použití Znaleckého posudku v zisťovacom konaní – Zisťovacie konanie prebieha vo veci Zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“, uvedenej v predložennom oznámení (spracovateľ PROGRESING, Ing. Peter Reisel, Nezábudková 2061, 955 01 Topoľčany, máj 2016), ktoré bolo doplnené o Znalecký posudok č. 5/2017 vo veci posúdenia stavu podzemnej vody v katastri obce Dolné Vestenice v rámci projektu „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ (vypracovali prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. a Ing. Michaela Červeňanská, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava) a o Záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu (vypracovala spoločnosť HYDRANT s.r.o., Stupavská 34, Bratislava, zodpovedný riešiteľ RNDr. Ján Antal).

OÚ BN, OSŽP v zmysle rozsudku Krajského súdu v Trenčíne na predložený Znalecký posudok a predovšetkým jeho závery neprihliadal. Vo svojom rozhodovaní sa opierať o novo získané podklady.

- K bodom č. 57 až 61 – k námietke, že navrhovaná činnosť nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou – Podstatou zisťovacieho konania podľa zákona EIA je posúdenie určitého zámeru (zmeny navrhovanej činnosti), na základe čoho príslušný správny orgán podľa kritérií stanovených zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodne, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena bude alebo nebude posudzovať podľa tohto zákona. Rozhodnutím v zisťovacom konaní sa uskutočnenie navrhovanej činnosti ani umiestnenie zámeru v žiadnom prípade nepovoľuje ani nezakazuje. Takéto rozhodnutie teda nezabavuje navrhovateľa povinnosti obstarat' si pred realizáciou navrhovanej činnosti všetky súhlasy a povolenia vyžadované osobitnými právnymi predpismi a splniť všetky podmienky stanovené právnym poriadkom. Potrebné súhlasy a povolenia musí investor získať v samostatných povoľovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých subjektov.

- K bodom č. 62 až 64 – k námietke, že prípadné zníženie hladiny podzemnej vody ďalším odčerpávaním podzemnej vody, môže znamenať zásah do chránených území –

Na základe stanovísk účastníkov konania ako aj ŠOP SR Správy CHKO Ponitrie č. CHKOPN /28-004/2022 zo dňa 07.02.2022 bolo oznámenie doplnené v časti IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych a synergických a zverejnené dňa 11.02.2022.

Na základe doplňujúcich informácií, poskytnutých navrhovateľom predmetnej činnosti podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska, Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP uvádza nasledovné:

Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia hydrogeologických pomerov v dotknutom území. Z hľadiska vodných zdrojov realizácia zámeru nepredpokladá žiadne zásahy do kvalitatívnych ani kvantitatívnych

parametrov. Žiadne odpadové vody nebudú vypúšťané do recipienta ani do podzemných vôd. V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie týchto vôd je nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na režim, kvalitu a obeh podzemnej a povrchovej vody.

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v okrajovej časti zastavaného územia obce, v blízkosti ktorého sa nachádzajú porasty, ktoré sú prirodzeným prostredím pre hniezdenie a oddych vtákov a môžu slúžiť tiež ako úkryt. Rozšírenie závlahového systému si nevyžiada zásah ani odstránenie jestvujúcich biotopov, v tomto prípade biotopu európskeho významu 91E0 v PP Nitrica (Lužné vrbovo-topoľové a jelšové lesy) a taktiež negatívne neovplyvní faunu a flóru posudzovanej lokality.

Stav biotopov európskeho významu sa v rámci reportingu pre EK hodnotí v 6-ročných intervaloch. Podľa zápisov z KIMS (priebežný monitoring) je však možné konštatovať, že sa ich stav výraznejšie nezmenil.

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí žiadne zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasne nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa zmena činnosti navrhuje, sa nachádza mimo chránených území.

Nepredpokladá sa, že uvedené vplyvy budú takého rozsahu, ktoré by mohli závažne ovplyvniť životné prostredie dotknutého územia a zdravie obyvateľstva.

- K bodom č. 65 až 68 – k námietke, že verejný záujem na zásobovaní pitnou vodou je odberom podzemnej vody v dôsledku Navrhovanej činnosti dlhodobo ohrozený - Obec Dolné Vestenice je zásobovaná pitnou vodou aj z vodárenského zdroja Hradištnica, ktorý predstavuje zachytený prameň, lokalizovaný v doline Hradištnica. Výverová oblasť prameňa je v nadmorskej výške 458 m n. m. Výstup podzemnej vody je viazaný na horninový masív karbonátov, ktoré sú zastúpené hlavne ramsauskými dolomitmi s plošne menšími výstupmi gutensteinských vápencov. Vrtov HV-4 a HV-5 sa nachádzajú pozíčne nižšie, v nadmorskej výške 219 m n. m. Z hydraulického hľadiska je ovplyvnenie režimu prameňa odberom podzemnej vody z predmetných vrtov vylúčené.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nie je predpoklad, že využívanie podzemnej vody z vrtov HV-4 a HV-5, ktoré bude riešené v diskontinuálnom (prerušovanom) režime, vo vegetačnom období spôsobí „vyčerpanie“ zásob podzemnej vody, resp. dramatické zníženie hladiny podzemnej vody v kolektore, ktoré by malo dosah na zdroje pitnej vody v katastrálnom území Dolné Vestenice (studne č. 1 a 2, resp. vodárenský zdroj Hradištnica).

V hydraulickom dosahu vplyvu čerpania vrtov HV-4 a HV-5 je zdroj úžitkovej vody (studňa č. 5), ktorý sa nachádza v areáli obecnej ČOV, povolené odberné množstvá, ako aj dokumentovaná využiteľná výdatnosť studne ($Q_{\max} = 3,5 \text{ l.s}^{-1}$) nebudú obmedzené.

Najbližšia individuálna zástavba je situovaná severne od vrtov HV-4 a HV-5 vo vzdialenosti cca 400 m, čo je mimo dosahu vplyvu čerpania. Zdroje pitnej vody studňa č. 1 a č. 2 sú vo vzdialenosti viac ako 1 km a sú situované na opačnom brehu Nitrice.

- K bodom č. 69 až 76 – k námietke, že odber podzemnej vody pre závlahu ovocných sádov nesmie dostať bez adekvátneho vyhodnotenia prednosť pred prioritným zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou - Obyvatelia obce Dolné Vestenice sú zásobovaní pitnou vodou z vodných zdrojov Hradište – Šiare a Hradište – Lúhy, ktoré sú dotované vodou s vyčleneného samostatného čiastkového rajónu „karbonatického komplexu mezozoika chočského príkrovu medzi Uhrovcom a Hradištom“.

Záverečná správa obsahuje aktuálny výpočet využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B z dvoch vrtov (HV-4 a HV-5) z pôvodne v minulosti prevádzkovaného systému pozostávajúceho zo siedmych samostatných závlahových vrtov melioračného systému zavlažovacích zdrojov pre zabezpečenie potrieb závlahy poľnohospodárskej pôdy.

Podzemná voda z oboch studní je využívaná len ako úžitková na zavlažovanie, kvalita vody tak pravidelne nie je sledovaná. Na základe výsledkov analytických prác síce možno konštatovať, že podzemná voda má veľmi dobrú kvalitu vyhovujúcu vo všetkých vybraných ukazovateľoch kritériám minimálneho rozboru pre pitnú vodu, ale na zásobovanie obce pitnou vodou neslúži.

V hydraulickom dosahu vplyvu čerpania vrtov HV-4 a HV-5 je zdroj úžitkovej vody (studňa č. 5), ktorý sa nachádza v areáli obecnej ČOV. Povolené odberné množstvá ani dokumentovaná využiteľná výdatnosť studne nebudú obmedzené.

Najbližšia individuálna zástavba je situovaná severne od vrtov HV-4 a HV-5 vo vzdialenosti cca 400 m, čo je mimo dosahu vplyvu čerpania. Zdroje pitnej vody (studne č. 1 a č. 2) sú vo vzdialenosti viac ako 1 km a sú situované na opačnom brehu Nitrice.

Neoprávnený odber vody navrhovateľom nie je predmetom zisťovacieho konania. Potrebné súhlasy a povolenia musí navrhovateľ získať v samostatných povoľovacích konaniach, pričom až v týchto konaniach budú príslušné orgány rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach dotknutých subjektov.

- K bodom č. 77 až 80 – k námietke, že pitná voda sa nesmie využívať ako závlahová - Obec Dolné Vestenice je zásobovaná pitnou vodou zo studní č. 1 a 2 aj z vodárenského zdroja Hradištnica, ktorý predstavuje zachytený prameň, lokalizovaný v doline Hradištnica. Výverová oblasť prameňa je v nadmorskej výške 458 m n. m. Výstup podzemnej vody je viazaný na horninový masív karbonátov, ktoré sú zastúpené hlavne ramsauskými dolomitmi s plošne menšími výstupmi gutensteinských vápencov. Vrty HV-4 a HV-5 sa nachádzajú pozíčne nižšie, v nadmorskej výške 219 m n. m. Z hydraulického hľadiska je ovplyvnenie režimu prameňa odberom podzemnej vody z predmetných vrtov vylúčené.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti nie je predpoklad, že využívanie podzemnej úžitkovej vody z vrtov HV-4 a HV-5 (závlahových vrtov melioračného systému zavlažovacích zdrojov pre zabezpečenie potrieb závlahy poľnohospodárskej pôdy), ktoré bude riešené v diskontinuálnom (prerušovanom) režime, vo vegetačnom období spôsobí „vyčerpanie“ zásob podzemnej vody, resp. dramatické zníženie hladiny podzemnej vody v kolektore, ktoré by malo dosah na zdroje pitnej vody v katastrálnom území Dolné Vestenice (studne č. 1 a 2, resp. vodárenský zdroj Hradištnica).

Pôvodne bol v minulosti prevádzkovaný systém pozostávajúci zo siedmych samostatných závlahových vrtov melioračného systému zavlažovacích zdrojov pre zabezpečenie potrieb závlahy poľnohospodárskej pôdy. Predmetná závlahová stavba je existujúca závlahová stavba, ktorá v minulosti slúžila práve pre závlahu v tejto oblasti. Jej rekonštrukciou by sa otvorila možnosť čerpania podzemnej vody aj pre potreby obce. Z odborných stanovísk vyplýva, že využívanie podzemnej vody je na úrovni 22 %. Vzájomný pomer využiteľných množstiev a odberov podzemných vôd charakterizuje bilančný stav, ktorý môže byť dobrý, uspokojivý, napätý, kritický alebo havarijný. Bilančný stav čiastkového rájónu a dotknutého bilančného profilu je hodnotený SHMÚ ako dobrý.

- K bodom č. 81 až 96 – k námietke, týkajúcej sa nedostatkov a nepoužiteľnosti starých vodoprávných povolení – pripomienky sa týkajú ďalšieho povoľovacieho procesu.

Na základe predloženého doplnenia oznámenia a aj predchádzajúcich podkladov Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako povoľujúci orgán uplatňuje nasledovné pripomienky, ktoré OÚ BN, OSŽP zohľadnil vo výrokovej časti rozhodnutia:

1. V ďalšom stupni povoľovania bude potrebné prehodnotiť a zo súlaadiť so v súčasnosti platnou legislatívou vydané povolenie na odber podzemnej vody zo zdrojov, ktoré budú spoločnosťou POMI s.r.o. na základe zmluvy so štátnym podnikom Hydromeliorácie š. p. využívané. V tejto súvislosti je povoľujúcemu orgánu potrebné doplniť údaje o predpokladaných maximálnych mesačných čerpaných množstvách podzemnej vody.

K tomuto procesu bude potrebné predložiť rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, nakoľko orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemných vôd hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (§ 21 ods. 7 vodného zákona).

2. Podľa § 22 ods. 2 vodného zákona právnická osoba alebo fyzická osoba môže na základe kladného stanoviska orgánu štátnej vodnej správy umožniť užívanie vôd v súlade s povolením na osobitné užívanie vôd tretej osobe. Predmetné vodné stavby sú vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p., ktoré sú aj držiteľom povolenia na

odber vody. Spoločnosť Hydromeliorácie š.p. je preto v súlade s § 22 ods. 2 vodného zákona povinná požiadať orgán štátnej vodnej správy o stanovisko k možnosti užívania vôd spoločnosťou POMI, s.r.o.

3. Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona ten, kto má záujem realizovať činnosť, ktorou môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, je povinný pred jej povolením požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie záväzného stanoviska. V záväznom stanovisku orgán štátnej vodnej správy v sídle kraja určí, či sa pred povolením činnosti vyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

- K bodom č. 97 až 99 – k vyjadreniu obce k niektorým stanoviskám dotknutých orgánov - OÚ BN, OSŽP sa zaoberal všetkými doručenými stanoviskami dotknutých orgánov, popr. požiadal navrhovateľa o doplňujúce informácie, vyhodnotil ich a na základe toho rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

- K bodom č. 100 až 105 – k námietke, že navrhovaná činnosť môže mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a má sa posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov - Na základe všetkých

doručených stanovísk dotknutých orgánov, doplňujúcich informácií, poskytnutých navrhovateľom predmetnej činnosti podľa § 29 ods. 10 na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich z predmetného stanoviska obce Dolné Vestenice, OÚ BN, OSŽP posúdil všetky uvedené skutočnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

14. Obec Dolné Vestenice, e-mail zo dňa 28.01.2022 - predmetné oznámenie „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI - LÁTKOVCE“ č. OU-BN-OSZP-2021/003191 - 004 zo dňa 28.12.2021 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Dolné Vestenice dňa 30. 12. 2021 a zvesené dňa 14. 1. 2022.

15. Obec Uhrovec, e-mail zo dňa 28.01.2022 - Oznámenie o začatí nového prejednania – „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI - LÁTKOVCE“ č. OU-BN-OSZP-2021/003191 - 004 zo dňa 28.12.2021 bolo na úradnej tabuli obce dňa 29. 12. 2021 vyvesené a zvesené bolo dňa 13. 1. 2022.

OÚ BN, OSŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny zaslal dňa 07.01.2022 stanovisko č. OU-BN-OSZP-2022/000597-002, v ktorom sa uvádza:

Podľa § 65 ods. (1) písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení dotknutým orgánom v konaní podľa osobitného predpisu, ktorý dáva záväzné stanovisko podľa § 9 ods. 1 písm. w) ak sa konanie týka plánu alebo projektu, ktorý môže mať samostatne alebo v kombinácii s iným plánom alebo projektom významný vplyv na územie európskej sústavy chránených území, je Ministerstvo životného prostredia SR.

V zmysle vyššie uvedeného zaslal OÚ BN, OSŽP podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona dňa 10.01.2022 listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-010 informáciu o doplnenom oznámení o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia SR ako dotknutému orgánu, to v uvedenej lehote svoje stanovisko na OÚ BN, OSŽP nedoručilo.

Vzhľadom na vyššie uvedené OÚ BN, OSŽP požiadal podľa § 32 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) dňa 25.01.2022 listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-026 o odborné stanovisko k doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Štátnu ochranu prírody, Správu CHKO Ponitrie.

Zároveň dňa 25.01.2022 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-027 upovedomil účastníkov konania, že rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona vplyvom zmeny navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ bude vydané do 60 dní od doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle § 29 ods. 14 písm. c) zákona.

Dôvodom je, že OÚ BN, OSŽP si vyžiadal v zmysle § 29 ods. 10 zákona doplňujúce informácie od navrhovateľa a v zmysle § 32 Zákona o správnom konaní (správny poriadok) odborné stanovisko ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie. Dňa 28.01.2022 si ŠOP SR, Správa CHKO Ponitrie vyžiadala doplnenie oznámenia. Doplňujúce informácie boli od navrhovateľa doručené a OÚ BN, OSŽP zverejnené dňa 28.01.2022, 01.02.2022 a 08.02.2022.

16. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Ponitrie list číslo CHKOPN /28-004/2022 zo dňa 07.02.2022, zverejnené dňa 08.02.2022 – Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny: Trasa navrhovaného rozšírenia závlah je navrhovaná územím kde platí v zmysle zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany.

V dotknutých katastroch evidujeme chránené územia zo siete Natura 2000 SKUEV0128 Rokoš a Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy.

Hodnotenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti svojou štruktúrou, obsahom a rozsahom nezodpovedá požiadavke na vypracovanie uvedenej dokumentácie v súlade s požiadavkami zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov, v znení neskorších predpisov. Dokumentácia neuvádza výskyt území zo siete Natura 2000 ani posúdenie možného vplyvu stavby na tieto územia. Tieto informácie je potrebné v oznámení dopracovať.

Návrh riešenia: Trasa navrhovaného rozšírenia závlah je vedená okrajom existujúcich ciest, vinohradov a okrajom lesných porastov, územím kde platí v zmysle zákona o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvý stupeň ochrany. V k.ú. Latkovce prechádza v blízkosti lesného porastu, ktorý je súčasťou SKUEV0128 Rokoš a CHVU Strážovské vrchy. Lesný porast je súčasťou parcely č. 139 C-KN a je biotopom národného významu Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské.

Nepredpokladáme vplyv navrhovanej činnosti na územia zo siete Natura 2000 pri rešpektovaní podmienky nezasahovať do existujúcich lesných porastov, obzvlášť do porastu ktorý je súčasťou území Natura 2000.

Práce v súvislosti so stavbou je potrebné vykonať tak aby nebolo tiež zasahované do existujúcej mimolesnej drevinovej vegetácie. Územie je potrebné po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu.

Navrhovanú činnosť „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad POMI - Látkovce“ nepožadujeme ďalej posudzovať.
 Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:
 Akceptuje sa pre ďalšie povoloňacie konanie

V predchádzajúcom zisťovacom konaní boli OÚ BN, OSŽP doručené nasledovné stanoviská dotknutých orgánov:
 17. Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-PD-OCDPK-016/015667-002 zo dňa 22.06.2016 – Po preskúmaní oznámenia nie je zrejmé, či pri zmene navrhovanej činnosti dôjde k styku s komunikáciou III/1770, prípadne či navrhovaná stavba zasiahne do ochranného pásma komunikácie v katastrálnom území obce Dolné Vestenice, kde príslušným cestným správnym orgánom je tunajší okresný úrad – odbor dopravy.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

18. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, sekcia poľnohospodárstva, list číslo 16008/2016 zo dňa 23.06.2016 – K zmene navrhovanej činnosti navrhovateľa oznámenej príslušným orgánom nemáme pripomienky.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

19. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, list č. ORHZ-BNI-201-001/2016 zo dňa 27.06.2016 - z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

20. Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, list číslo TSK/2016/07137-002 zo dňa 12.10.2015 – súhlasí s navrhovanou činnosťou, keďže uvedený zámer činnosti nie je v rozpore so Zmenami a Doplnkami č. 2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, ktoré sú v súčasnosti platnou aktuálnou územnoplánovacou dokumentáciou TSK.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

21. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, list č. OU-BN-OCDPK-2017/002554-002/PET zo dňa 04.04.2017 – súhlasí s predloženým návrhom bez pripomienok.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

22. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor krízového riadenia, list č. OU-BN-OKR-2017/000426-010 zo dňa 03.04.2017 – predmetný dokument navrhujeme neposudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

23. Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, pozemkový a lesný odbor, list č. OU-BN-PLO-2017/002839-010 zo dňa 13.04.2017 – nepožaduje, aby sa zámer „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ posudzoval podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyjadrenie OÚ BN, OSŽP:

Berie sa na vedomie

24. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, list č. B/2017/00589 – HŽP/02207 zo dňa 05.04.2017 – so zmenou navrhovanej činnosti sa súhlasí a nie je potrebné navrhovanú činnosť posudzovať v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

K navrhovanej činnosti bol Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave spracovaný znalecký posudok č. 5/2017, ktorý preukázal, že predmetná zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ nebude negatívne vplývať na životné prostredie a obyvateľov obce Dolné Vestenice ako aj na zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou. Na základe uvedených skutočností bolo k predmetnému návrhu zaujaté kladné stanovisko.

Vyjadrenie:

Berie sa na vedomie

Dňa 17.02.2022 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-033 požiadal odvolací správny orgán o predĺženie lehoty na rozhodnutie o ďalších 60 dní t. j. do 26.04.2022.

OÚ BN, OSŽP vykonal úkony v zmysle zákona o posudzovaní (zverejnenie, oznámenie o začatí konania, výzva navrhovateľovi na predloženie doplňujúcich informácií, oboznámenie účastníkov konania s predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia), ale listiny zaslané poštou boli účastníkom konania doručované až po uplynutí niekoľkých dní / resp. účastníkmi konania neprevzaté v úložnej lehote/. Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. OÚ BN, OSŽP si vyžiadal doplňujúcu informáciu navrhovateľa - záver zo zasadnutia Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd zo dňa 09.02.2022, ktorý ku dňu podania žiadosti nemal k dispozícii. Z uvedených dôvodov nebolo možné vydať rozhodnutie ani v 60 dňovej lehote. V súlade s ustanovením § 49 ods. (2) správneho poriadku OÚ BN, OSŽP zároveň o tom upovedomil účastníkov konania.

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán žiadosti vyhovel a listom č. OU-TN-OOP-3-2022/010268-0031 zo dňa 18.02.2022 predĺžil lehotu na rozhodnutie o ďalších 60 dní, t. j. do 19.04.2022.

Dňa 23.03.2022 bolo OÚ BN, OSŽP navrhovateľom doručené doplnenie podania (Prerokovanie záverečnej správy: „Dolné Vestenice – vrty HV-4 a HV-5 - výpočet množstva podzemných vôd“ a opravená Záverečná správa), ktoré bolo dňa 24.03.2022 zverejnené na webovom sídle ministerstva.

Listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-036 zo dňa 24.03.2022 OÚ BN, OSŽP oboznámil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Dňa 08.04.2022 OÚ BN, OSŽP listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-037 požiadal odvolací správny orgán o predĺženie lehoty na rozhodnutie o ďalších 60 dní t. j. do 18.06.2022.

OÚ BN, OSŽP vykonal úkony v zmysle zákona o posudzovaní (zverejnenie, oznámenie o začatí konania, výzva navrhovateľovi na predloženie doplňujúcich informácií, oboznámenie účastníkov konania s predĺžením lehoty na vydanie rozhodnutia), ale listiny zaslané poštou boli účastníkom konania doručované až po uplynutí niekoľkých dní / resp. účastníkmi konania neprevzaté v úložnej lehote/. Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. OÚ BN, OSŽP si vyžiadal doplňujúcu informáciu navrhovateľa - záver zo zasadnutia Komisie pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd zo dňa 09.02.2022, ktorý navrhovateľ predložil 23.03.2022. OÚ BN, OSŽP dňa 24.03.2022 oboznámil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-036, ktorý si do dňa podania žiadosti (08.04.2022) Obec Dolné Vestenice, zastúpená advokátskou kanceláriou POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. neprevzala.

V súlade s ustanovením § 49 ods. (2) správneho poriadku OÚ BN, OSŽP zároveň o tom upovedomil účastníkov konania.

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát starostlivosti o životné prostredie ako príslušný odvolací orgán žiadosti vyhovel a listom č. OU-TN-OOP-3-2022/010268-005 zo dňa 14.04.2022 predĺžil lehotu na rozhodnutie o ďalších 60 dní, t. j. do 18.06.2022.

Dňa 11.04.2022 bola OÚ BN, OSŽP doručená „Žiadosť o nahliadnutie do spisu a žiadosť o predĺženie lehoty na podanie vyjadrenia“ zo dňa 08.04.2022 a dňa 12.04.2022 bolo doručené „Vyjadrenie k listu s názvom „Oboznámenie účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“ zo dňa 24.3.2022“ zo dňa 11.04.2022, ktoré bolo zverejnené 19.04.2022.

Žiadosť o nahliadnutie do spisu a žiadosť o predĺženie lehoty na podanie vyjadrenia považuje OÚ BN, OSŽP za bezpredmetné vzhľadom na vyjadrenie zo dňa 11.04.2022.

K „Vyjadreniu k listu s názvom „Oboznámenie účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“ zo dňa 24.3.2022“

Zo dňa 11.04.2022 uvádza OÚ BN, OSŽP nasledovné :

- K bodom č. 14 až 24 – k námietke, týkajúcej sa vyjadrenia navrhovateľa k stanovisku obce Dolné Vestenice – dňa 14.01.2022 vyzval OÚ BN, OSŽP navrhovateľa V zmysle § 29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie doplňujúcich informácií k objasneniu požiadaviek a vysporiadanie sa so všetkými pripomienkami, uvedenými v stanoviskách doručených dňa 12.01.2022, ktoré boli zverejnené dňa 14.01.2022. Dňa 28.01.2022 navrhovateľ doručil svoje vyjadrenie spolu s prílohami (stanovisko firmy HYDRANT s.r.o. a firmy ENVIGEO, a.s.), ktorými

sa OÚ BN, OSŽP rovnako ako stanoviskom obce Dolné Vestenice zaoberal, vyhodnotil ich a rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

K jednotlivým námietkam obce Dolné Vestenice sa OÚ BN, OSŽP podrobne vyjadril vo „Vyjadrení OÚ BN, OSŽP k Stanovisku dotknutej obce k doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI-LÁTKOVCE““ zo dňa 12.01.2022 (viď vyššie).

- K bodom č. 26 až 31 – k námietke, týkajúcej sa interpretácie Rozsudku súdu – OÚ BN, OSŽP disponuje rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne č. .118/119/2017-388 L 10/12 zo dňa 30.10.2020, na základe ktorého si listom č. OU-BN-OSZP-2021/003191-002 zo dňa 20. 04. 2021 vyžiadal od navrhovateľa v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doplňujúce informácie.

- K bodom č. 32 až 40 – k námietke, týkajúcej sa platnosti povolení - OÚ BN, OSŽP sa podrobne vyjadril vo „Vyjadrení OÚ BN, OSŽP k Stanovisku dotknutej obce k doplnenému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI-LÁTKOVCE““ zo dňa 12.01.2022 (- K bodom č. 81 až 96)

- K bodom č. 41 až 52 – k námietke o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti – OÚ BN, OSŽP dňa 05.05.2016 listom č. OU-BN-OSZP-2016/003313 – 002 vydal stanovisko, v ktorom uvádza: „Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal žiadosť a na základe zistených skutočností konštatuje, že zmena činnosti „Rozšírenie závlah pre pestovateľský sad POMI Látkovce“ p o d l i e h a posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona o posudzovaní. Navrhovaná zmena činnosti je zaradená do prílohy č. 8 bod 11 Poľnohospodárska a lesná výroba, položka č. 3 a) (Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov)a dosahuje prahovú hodnotu pre zisťovacie konanie.“

(Príloha č. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. - ZOZNAM činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie v čase, keď už firma POMI, s.r.o. podnikala, neobsahovala v bode 11. Poľnohospodárska výroba a lesná výroba položku Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov – závlahy, pri ktorých sú stanovené limity).

OÚ BN, OSŽP je povinný postupovať podľa zákona o posudzovaní.

- K bodom č. 53 až 56 – k vyjadreniu k stanovisku spoločnosti ENVIGEO – stanovisko spoločnosti ENVIGEO, a.s. tvorí súčasť vyjadrenia navrhovateľa, ktoré 28.1.2022 predložil OÚ BN, OSŽP na základe výzvy v zmysle § 29 ods. 10 zákona. A ktorým sa OÚ BN, OSŽP rovnako ako stanoviskom obce Dolné Vestenice zaoberal, vyhodnotil ich a rozhodol tak ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

- K bodom č. 57 až 64 – k námietke že sa v konaní nepostupuje nestranne a nezávisle – Z organizačnej štruktúry Okresného úradu Bánovce nad Bebravou je zrejmé, že odbor starostlivosti o životné prostredie má štyroch zamestnancov vrátane vedúceho odboru, ktorý okrem tejto funkcie vykonáva ešte štátnu správu na úseku odpadového hospodárstva.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 55 písm. f) zákona ako i v zmysle rozhodnutia č. OU-TN-OSZP-2016/020148-002 JAN zo dňa 04.06.2016 určil listom č. OU-TN-OSZP-2017/004508-02 zo dňa 13.01.2017, doručeným dňa 20.01.2017, OÚ BN, OSŽP ako príslušný orgán.

Dňa 19.04.2022 požiadala Ing. Zengövä listom č. OU-BN-OSZP-2022/000371-040 ako konajúca za prvostupňový orgán nadriadeného - vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie o rozhodnutie o vylúčení zamestnanca zo zisťovacieho konania „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ v zmysle § 12 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

RNDr. Zajac požiadala dňa 19.04.2022 Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov o rozhodnutie vo veci námietky predpojatosti voči vedúcemu odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade Bánovce nad Bebravou RNDr. Ľubomírovi Zajacovi.

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-TN-OOP3-2022/018904-002 zo dňa 09.05.2022 RNDr. Ľubomíra Zajaca vedúceho odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou nevylúčil zo správneho konania vo veci zisťovacieho konania podľa zákona EIA pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“.

Následne vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2022/004089-005 zo dňa 17.05.2022 Ing. Marcelu Zengövä, pracovníčku odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou nevylúčil zo správneho konania vo veci zisťovacieho konania podľa zákona EIA pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI

– LÁTKOVCE“. Zároveň rozhodnutím č. OU-BN-OSZP-2022/004089-006 zo dňa 17.05.2022 na základe žiadosti zo dňa 11.05.2022 Ing. Mariána Kasalu, pracovníka odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bánovce nad Bebravou nevylúčil zo správneho konania vo veci zisťovacieho konania podľa zákona EIA pre zmenu navrhovanej činnosti – „Rozšírenie závlahy pre pestovateľský sad – POMI – LÁTKOVCE“ a listom č. OU-BN-OSZP-2022/004089-007 zo dňa 17.05.2022 oznámil, že vylúčenie Ing. Aleny Žat'kovej je bezpredmetné vzhľadom na to, že už nie je pracovníčkou Okresného úradu Bánovce nad Bebravou.

- K bodom č. 65 až 68 – k námietke o zverejnení stanoviska obce Dolné Vestenice – Stanovisko zo dňa 12.01.2022 bolo zverejnené v rovnakej podobe ako bolo doručené do elektronickej schránky úradu. Celý súbor (str. 1 - 145) tak, ako sa zobrazil pri otvorení dokumentu „Všeobecná agenda“ bol skopírovaný a v plnom znení zverejnený na webovom sídle ministerstva.

Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie:

VPLYV NA HORNINOVÉ PROSTREDIE A RELIÉF

Vzhľadom na povahu zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú žiadne vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. V porovnaní so súčasným stavom ju preto hodnotíme ako bez vplyvu na geologické a geomorfologické pomery lokality.

VPLYVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÉ VODY

Realizáciou navrhovanej činnosti nie je predpoklad ovplyvnenia hydrogeologických pomerov v dotknutom území. Zvýšením výrobnnej kapacity dôjde k potrebe zvýšenia množstva odobratej úžitkovej závlahovej vody novovybudovaným potrubím z jestvujúceho a od prenajatého systému závlahy z PČS 4 a PČS 5 v potrebnom množstve $Q_{\text{č}} = 8 - 10$ l/s do akumulácie nádrže v objektoch areálu POMI s.r.o. Látkovce a v sadoch – POMI s.r.o. Látkovce.

Žiadne odpadové vody nie sú vypúšťané do recipienta ani do podzemných vôd.

V štandardných prevádzkových podmienkach nie je predpoklad kontaminácie podzemných ani povrchových vôd. Akékoľvek riziko havárie, ktorá by spôsobila znečistenie týchto vôd je nepravdepodobné. Rovnako sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv činnosti na režim, kvalitu a obeh podzemnej a povrchovej vody.

Produkcia a vypúšťanie iných odpadových vôd, napr. odpadových vôd s obsahom nebezpečných látok, sa nepredpokladá.

Vplyv prevádzky na vodohospodárske pomery dotknutého územia možno považovať za málo významný.

VPLYVY NA OVZDUŠIE A KLÍMU

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene ani závažnému negatívne ovplyvneniu klimatických pomerov v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom.

Závažný vplyv navrhovanej činnosti na ovzdušie v obytnej zóne sa z dôvodu jej umiestnenia nepredpokladá a taktiež nespôsobí významnejšiu zmenu kvality ovzdušia v dotknutom území, preto negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia v hodnotenej lokalite možno hodnotiť ako bezvýznamný.

VPLYVY NA PÔDU

Zvýšenie výrobnnej kapacity si nevyžiada žiadny záber poľnohospodárskej pôdy, ani nebude mať vplyv na kvalitu pôdy v dotknutom území, nakoľko sa bude realizovať na parceliach, kde potrubie bude položené v zemi. Počas prevádzky sa nebudú emitovať žiadne emisie, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie kvality okolitej poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy a naopak v prípade suchého obdobia bude závlaha zlepšovať kvalitu poľnohospodárskej pôdy. Preto vplyv na pôdu možno považovať za málo významný a prínosný z pohľadu vlhkostných pomerov.

VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY

Zmena navrhovanej činnosti je lokalizovaná v okrajovej časti zastavaného územia obce, v blízkosti ktorého sa nachádzajú porasty, ktoré sú prirodzeným prostredím pre hniezdenie a oddych vtákov a môžu slúžiť tiež ako úkryt. Rozšírenie závlahového systému si nevyžiada zásah ani odstránenie jestvujúcich biotopov a taktiež negatívne neovplyvní faunu a flóru posudzovanej lokality.

Zmena navrhovanej činnosti nespôsobí žiadne zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a funkcii ekosystémov. Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chráneného vtáčieho územia, územia európskeho významu ani súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasne nezasahuje do veľkoplošných ani maloplošných chránených území prírody. Územie, v ktorom sa zmena činnosti navrhuje, sa nachádza mimo chránených území..

VPLYV NA OBYVATELSTVO

Priame zdravotné riziká počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti sú minimálne. Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne. Vzhľadom na charakter činnosti, vstupy a výstupy z činnosti a hlavne jej umiestnenie, negatívny dopad na obyvateľov nie je predpokladaný.

Posudzované technické a technologické zabezpečenie výrobnjej prevádzky a súvisiacich prevádzok, ako aj spôsoby manipulácie v dostatočnej miere zabráňujú priamemu kontaktu a dlhodobej expozícii pracovníkov a obyvateľov rizikovými faktormi.

Vzhľadom na charakter činnosti a na podmienky plnenia prísnych hygienických predpisov sú zdravotné riziká minimálne. S poruchami zariadení a havarijnými stavmi nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia. S týmito rizikami sa počíta už pri konštrukcii zariadení.

Vzhľadom na charakter činnosti, pracovné postupy, materiálové vstupy a výstupy z činnosti a hlavne jej umiestnenie, negatívny dopad na obyvateľov sa nepredpokladá.

Zdravotné riziko s možným širším záberom nie je reálne.

Priamo vlastná prevádzka nesmie narušiť pohodu a kvalitu života obyvateľov hlukom. Hygienické požiadavky stanovuje orgán na ochranu zdravia. Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny A hluku vo vonkajších priestoroch budú dodržané podľa nariadenia vlády SR č. 549/2007 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.

Posudzovaná činnosť a jej prevádzka nebude mať žiaden negatívny vplyv na zdravie obyvateľov.

Záver:

OÚ BN, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania zámeru a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, použil kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, možnosti realizácie opatrení na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov a úrovne spracovania oznámenia. Zbral do úvahy skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území sústavy európskeho významu Natura 2000. Výstavba a prevádzka navrhovanej činnosti má lokálny charakter a nebude mať žiadny vplyv, ktorý by presiahol štátne hranice.

Skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti nevyvolá žiadne podstatné vplyvy na životné prostredie sa prejavila v stanoviskách od dotknutých orgánov, v ktorých nebolo požadované ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti.

Všetky dotknuté orgány, ktoré doručili stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti v zákonom stanovenej lehote vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zámeru. Tunajší úrad sa zaoberal pripomienkami a požiadavkami uvedenými v jednotlivých stanoviskách.

OÚ BN, OSŽP pritom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní k zámeru navrhovanej činnosti a na vyjadrenia k podkladu rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho zákona, vysporiadal sa s doručenými stanoviskami, pričom zistil, že vznesené požiadavky sa z prevažnej miere vzťahujú na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie a ich riešenie je v pôsobnosti iných orgánov v konaniach podľa osobitných predpisov.

OÚ BN, OSŽP akceptoval opodstatnené požiadavky, pripomienky a odporúčania, ktoré boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania.

V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné.

Účelom „zákona“ nie je povolenie zmeny navrhovanej činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií povoľujúcich orgánov.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania OÚ BN, OSŽP dospel k záveru, že nie je predpoklad priamych alebo nepriamych environmentálnych vplyvov činnosti takého významu, aby bolo potrebné ich ešte podrobnejšie analyzovať. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravie obyvateľstva. Riziká v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa teda pohybujú v spoločensky prijateľnej miere a je možné im predchádzať opatreniami na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a dodržaním podmienok, ktoré vyplynuli

zo stanovísk subjektov konania k navrhovanej činnosti, doručených tunajšiemu úradu v procese zisťovacieho konania a dodržaním všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike a EÚ.

OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

OÚ BN, OSŽP sa zaoberal z vecného hľadiska aj všetkými pripomienkami a návrhmi, predloženými dotknutou obcou Dolné Vestenice, spoločnosťou VEGUM a.s., Slovenským zväzom záhradkárov – ZO Dolné Vestenice, ZO zväzu protifašistických bojovníkov Dolné Vestenice, Jednoty dôchodcov na Slovensku - ZO Dolné Vestenice, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - ZO Dolné Vestenice, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Čistý prameň Dolné Vestenice ani OZ Živá príroda. Doplňujúce informácie, ktoré poskytol navrhovateľ, považuje tunajší úrad za dostačujúce pre vydanie rozhodnutia. Opodstatnené pripomienky, ktoré majú oporu v platných právnych predpisoch, bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k povoľovaniu navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, v ktorom má verejnosť a dotknutá verejnosť postavenie účastníka konania. Dotknutá verejnosť uvedená v § 24 zákona o posudzovaní disponuje právami definovanými v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní. OÚ BN, OSŽP nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie z dôvodov uvedených dotknutou obcou Dolné Vestenice, spoločnosťou VEGUM a.s., Slovenským zväzom záhradkárov – ZO Dolné Vestenice, ZO zväzu protifašistických bojovníkov Dolné Vestenice, Jednoty dôchodcov na Slovensku - ZO Dolné Vestenice, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - ZO Dolné Vestenice, ZO Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Čistý prameň Dolné Vestenice ani OZ Živá príroda je opodstatnené. Preto nemohol vyhovieť návrhom, aby sa rozhodlo o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

OÚ BN, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, stanovísk subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Pri posudzovaní (a to predovšetkým pri vyhodnocovaní pripomienok účastníkov konania ako aj pri rozhodovaní sa o postupe v rámci konania a určovaní podstatnosti jednotlivých pripomienok, ich zohľadňovania v konaní, komunikácie s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a iných otázok konania) OÚ BN, OSŽP taktiež uplatnil predovšetkým nasledovné predpisy a postupy:

V zmysle § 3 ods. 2) Správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.

V zmysle § 3 ods. 4) Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prietáhov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správne vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

V zmysle § 3 ods. 5) Správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

V zmysle § 32 ods. 1) Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.

V zmysle § 32 ods. 2) Správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správne orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán.

V zmysle § 33 ods. 2) Správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Správny orgán ďalej primerane aplikoval a použil ustanovenia zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä ustanovenia § 18, § 24 a § 29 tohto zákona.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy predmetnej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom

uvedeným v oznámení a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 38 zákona o posudzovaní má príslušný orgán (Okresný úrad Bánovce nad Bebravou) v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu, ak k nej vydal rozhodnutie v zisťovacom konaní. V záväznom stanovisku uvedie, či návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným podľa tohto zákona a podmienkami určenými v rozhodnutí zo zisťovacieho konania.

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, OSŽP na základe uvedených skutočností a ďalších informácií obsiahnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, s prihliadnutím na opatrenia navrhnuté na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých vplyvov, ako aj na stanoviská zainteresovaných subjektov, rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona o posudzovaní.

Poučenie

Účastníci konania, v súlade s § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní, môžu podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia dorúčením písomného vyhotovenia účastníkovi konania na Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona o posudzovaní, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti.

RNDr. Ľubomír Zajac
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10112

Doručuje sa

POMI, s.r.o., Látkovce 441, 957 01 Látkovce, Slovenská republika
AFG s.r.o., Dĺžiny, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika
VEGUM a. s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenská republika
POLÁČEK & PARTNERS s. r. o., Hurbanovo nám., 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, Slovenská republika
Obec Dolné Vestenice (OVM), Záhumenská 154, 972 23 Dolné Vestenice, Slovenská republika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 116/12, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Na vedomie

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice

Registratúrne číslo záznamu: 0013189/2022

Vec: Rozhodnutie

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	25.05.2022 13:50	Zajac Ľubomír, RNDr.	vedúci	OU-BN- OSZP	vedúci odboru	Nie		