

INECO, s.r.o. Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica

Okresný úrad Zvolen
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Študentská 2084/12
961 08 Zvolen

Vybavuje: Ing. Jozef Salva, PhD.
Tel: 0907 475 988
ineco.bb@gmail.com

V Banskej Bystrici, dňa 27.05.2022

Vec:

Poskytnutie doplňujúcich informácií k Zámeru navrhovanej činnosti - „Recyklácia odpadovej gumeny z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“

Listom evid. č. OU-ZV-OSZP-2022/007591-013 zo dňa 20.05.2022 (doručené dňa: 23.05.2022) ste nám zaslali žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií podľa §29 ods. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) k zámeru navrhovanej činnosti „Recyklácia odpadovej gumeny z pneumatík, Zvolen - výroba výrobkov založených na elastoméroch“ na objasnenie pripomienok a požiadaviek, vyplývajúcich z doručených stanovísk Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Mesta Zvolen a Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej vodnej správy, doručených na príslušný orgán v procese zisťovacieho konania podľa zákona EIA. Doplňujúce informácie je potrebné na príslušný orgán doručiť v termíne do 10 pracovných dní od doručenia predmetnej žiadosti.

V nasledujúcom texte tohto listu sú jednotlivé body predmetných stanovísk zodpovedané, pričom za doložkou „Vyjadrenie navrhovateľa“ je tučným písmom s kurzívou uvedené vyjadrenie navrhovateľa v zastúpení spol. INECO, s.r.o..

Na základe splnomocnenia je spoločnosť INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, oprávnená zastupovať spoločnosť RubberTech, s.r.o., IČO: 51 832 020 so sídlom Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen, voči orgánom štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Stanovisko: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, evid. č. 2022/2447/B zo dňa 22.04.2022

Vaším listom č.j.: OU-ZV-OSZP-2022/007591-003, ktorý bol doručený do elektronickej schránky RÚVZ so sídlom vo Zvolene dňa 13.04.2022, bol orgán verejného zdravotníctva požiadaný o písomné stanovisko k posudzovaniu vplyvu na životné prostredie zámerom „Recyklácia odpadovej gumeny z pneumatík, Zvolen – výroba výrobkov založených na elastoméroch“.

Preštudovaním dokumentácie bolo zistené, že účelom navrhovanej činnosti je otvorenie novej gumárenskej výroby výrobkov založených na elastoméroch z odpadovej gumeny z pneumatík pomocou procesu mechanickej úpravy a regenerácie vulkanizovanej gumeny (elastickej) na pôvodnú nezvulkanizovanú zmes. V prevádzke sa bude nakladať s týmito druhmi odpadov: opotrebované pneumatiky, plasty a guma.

Navrhovaná činnosť bude umiestnená v objektoch dvoch, v súčasnosti jestvujúcich skladových hál. V katastrálnom území mesta Zvolen na parcelách: KN – C: 1311, 1312, 1317/3, 1314. Záujmové pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, umiestnené v susedstve s cestou I/16 a susediace s priemyselnou zónou mesta Zvolen-Východ. Za južnou hranicou záujmového areálu vedie tok Slatiny a vo vzdialenosti do 500 m juhovýchodne sa nachádza Vodná nádrž Môťová.

Vzhľadom na to, že v blízkosti plánovaného umiestnenia zámeru, sa nachádzajú obytné objekty (záhradkárská osada a trvale osídlené objekty – Záhonok), orgán verejného zdravotníctva žiada o vypracovanie a predloženie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie, ktoré vypracuje odborné spôsobilá osoba v zmysle § 16 ods. 5 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel.

K ďalším stupňom spracovanej dokumentácie sa príslušný orgán verejného zdravotníctva bude vyjadrovať v rozsahu jeho kompetencií ustanovených v § 6 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyjadrenie navrhovateľa:

RÚVZ v rámci svojho stanoviska konštatuje skutkový stav, ktorý bol opísaný v predloženom zámere a požiadal o vypracovanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie odborne spôsobilou osobou.

Navrhovateľ uvedenej požiadavky vyhovel a zabezpečil vypracovanie Hodnotiacej správy na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, ktorú vypracovala MUDr. Jindra Holíková ako odborne spôsobilá osoba s dlhoročnou praxou v tejto oblasti. Odborná posudzovateľka na základe podkladu akustickej a rozptylovej štúdie a ďalších relevantných faktorov spojených s navrhovanou činnosťou konštatovala, že sa nepreukázali možné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov ani osôb s dlhodobým pobytom v najbližšej zástavbe, ani neprípustné zhoršenie podmienok bývania. Posudzovaná činnosť nebude zdrojom nadmerného znečisťovania ovzdušia ani v jej bezprostrednom okolí, t.j. na fasáde najbližšieho objektu s dlhodobým pobytom osôb. Vo vzdialenejších lokalitách (záhradkárská osada, Záhonok) budú hodnoty znečistenia ešte nižšie. Okolie posudzovanej činnosti je výrazne pod vplyvom dopravného hluku, ktorý v súčasnosti prekračuje prípustné hodnoty podľa platných

právnych predpisov. Riešenie tohto faktu nie je v pôsobnosti navrhovateľa činnosti. Navrhovaná činnosť svojou technológiou ani súvisiacou dopravou výslednú hlukovú situáciu neovplyvní. Žiadne iné faktory životného prostredia nebudú posudzovanou činnosťou ovplyvnené. Posudzovaná činnosť nezaťažuje okolie nadmernými emisiami ani hlukom a je umiestnená v súlade s územným plánom mesta Zvolen. Hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie je v kompletnom znení k dispozícii v prílohe tohto listu.

K navrhovanému zámeru má Mesto Zvolen nasledovné pripomienky:

- pozdĺž severnej strany parcely C-KN 1317/3 k.ú. Zvolen, ktorá je súčasťou navrhovaného areálu je trasovaná cesta I/16 (Lučenecká cesta), ktorá je v správe NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. NDS a.s. Bratislava má vypracovanú štúdiu realizovateľnosti „Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ – Zvolen východ“, spracovateľ Doprovoprojekt a.s. Bratislava, divízia Zvolen, dátum: marec 2017. Predmetom riešenia štúdie realizovateľnosti je návrh variantov rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ. Jeden z navrhovaných variantov zasahuje aj do navrhovaného areálu Recyklácia odpadovej gumy z pneumatík, Zvolen, V prípade realizácie uvedeného variantu je objekt na parcele C-KN 1312 k.ú. Zvolen určený na asanáciu. Z uvedeného dôvodu žiadame aby súčasťou navrhovaného zámeru EIA bolo aj súhlasné stanovisko NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Vyjadrenie navrhovateľa:

K nožnej kolízii zámeru s trasovaním Rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ si dovoľujeme poznamenať, že objekt na parcele C-KN 1312 nie je kľúčový pre realizáciu predkladaného zámeru. Ak by k takejto situácii došlo, investor dokáže realizovať tento projekt vo zvolenej lokalite aj bez tohto objektu, preto sme názoru, že stanovisko NDS a.s. nie je dôvodné dokladovať v rámci procesu EIA.

Navyše z posledných medializovaných vyjadrení ministra dopravy a výstavby je zrejmé, že príprava projektu Rýchlostnej cesty R2 Zvolen západ – Zvolen východ je ešte stále len na začiatku a realizácia tejto rýchlostnej cesty nezačne skôr ako v roku 2030¹. Ako preferovaná trasa sa navyše javí tzv. severný variant, ktorý do dotknutého územia nijakým spôsobom nezasahuje.

Dôležité je tiež v tejto súvislosti poznamenať, že sa jedná o jestvujúci stavebný objekt skladovej haly na pozemku C-KN 1312, ktorý sa už v dotknutom území nachádza a bez ohľadu na výsledok riešeného procesu EIA v tomto území aj naďalej zotrvá (až do prípadnej realizácie R2 Zvolen západ – Zvolen východ v tomto variante trasovania), momentálne sa bude len meniť účel využívania tohto objektu. Uvedené teda v žiadnom prípade nie je diskvalifikáciou pre navrhovanú činnosť v procese EIA a ani dôvodom na jej ďalšie posudzovanie podľa zákona EIA.

- v zámere je uvedené, že jeho súčasťou je aj vytvorenie 32 nových pracovných miest. Pracovníci budú môcť do práce dochádzať aj verejnou hromadnou dopravou. Z uvedeného dôvodu žiadame aby súčasťou navrhovaného zámeru bola aj podmienka vybudovať pešie pripojenie areálu na sieť jestvujúcich chodníkov a na najbližšiu zastávku verejnej hromadnej dopravy

Vyjadrenie navrhovateľa:

Navrhovateľ, spol. RubberTech, s.r.o. sa zaväzuje spolupracovať s vlastníkom areálu a mestom Zvolen pri riešení otázky bezpečného prístupu zamestnancov firmy k verejnej doprave.

¹ <https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/621116-obchvat-zvolena-v-tejto-dekade-nan-mozete-zabudnut/>

- v súlade s vyššie uvedenými regulatívmi ÚPN M Zvolen žiadame aby súčasťou zámeru bola aj estetizácia areálu úpravou jestvujúcich povrchov spevnených plôch, realizáciou plôch kultivovanej zelene a zachovaním príp. úpravou jestvujúcej izolačnej zelene situovanej pozdĺž južnej hranice areálu a hrádzou rieky Slatina

Vyjadrenie navrhovateľa:

Navrhovateľ, spol. RubberTech, s.r.o. počíta vo svojom projekte s celkovou úpravou tej časti areálu, ktorý bude vlastniť, prípadne bude mať prenajatý, garantuje profesionálnu starostlivosť o súčasnú zeleň a o rozšírenie plôch kultivovanej zelene. Uvedené bude bližšie riešené v ďalšom stupni povolenia procesu.

- vzhľadom na elimináciu hluku od navrhovaného zámeru na obytné domy na sídlisku Záhonok žiadame, aby boli dostatočne zvukovo odizolované steny navrhovanej výrobnéj haly a na stene výrobnéj haly smerom k sídlisku Záhonok neboli realizované žiadne okenné a dverné otvory

Vyjadrenie navrhovateľa:

Predkladaný investičný zámer počíta s výrobou výrobkov z technickej gumeny na extrúderoch a lisoch, ktorých úroveň hlučnosti je tak nízka, že nevyžaduje osobné ochranné pracovné prostriedky ani vo vnútri výrobnéj haly. Požiadavka mesta na dodatočnú izoláciu stien výrobnéj haly je teda neopodstatnená. Uvedené je podložené akustickou štúdiu vypracovanou odborne spôsobilou osobou, ktorá uviedla, že na fasádach najbližších hygienicky chránených objektov nebudú hladiny hluku prekračovať najvyššie prípustné hodnoty podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z.. Na strane haly smerom k sídlisku Záhonok nebudú žiadne dvere, bude tam niekoľko uzatvorených okien výhradne kvôli dennému svetlu, hala bude vetraná vzduchotechnikou s výdychmi na opačnej strane.

Kompetentným orgánom pre riešenie tejto problematiky je príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý vo svojom stanovisku k zámeru nepredložil žiadne pripomienky voči vypracovanej akustickej štúdií a záverov z nej vyplývajúcich. Regionálny úrad verejného zdravotníctva požadoval len vypracovanie hodnotenia vplyvov na verejné zdravie odborne spôsobilou osobou, čo bolo splnené a táto hodnotiacia správa, ktorá je k dispozícii v prílohe tohto listu konštatuje, že sa nepreukázali možné negatívne vplyvy na zdravie obyvateľov ani osôb s dlhodobým pobytom v najbližšej zástavbe, ani neprípustné zhoršenie podmienok bývania. Navrhovaná činnosť svojou technológiou ani súvisiacou dopravou výslednú hlukovú situáciu neovplyvní. Potrebné je tiež dodať, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva je účastníkom stavebného konania a v zmysle §13 ods. (3) písm. c) vydáva k návrhom na kolaudáciu stavieb svoje záväzné stanovisko. Ak by teda bolo zistené prekročenie prípustných hlukových pomerov v predmetnom území v dôsledku prevádzky navrhovanej činnosti, čo je vzhľadom na predložené závery odborných štúdií vysoko nepravdepodobné a môžeme o tom uvažovať len v teoretickej rovine, Regionálny úrad verejného zdravotníctva by túto situáciu podchytil v rámci kolaudačného konania a môže nariadiť vykonať nápravné opatrenia na zamedzenie šírenia hluku do okolia.

- vzhľadom na predpokladané kumulatívne vplyvy emisií z priemyselnej zóny odporúčame zvýšiť výšku komína tak, aby sa zabezpečil účinnejší (vyšší) rozptyl znečisťujúcich látok a eliminoval vplyv na blízke obytné domy na sídlisku Záhonok

Vyjadrenie navrhovateľa:

Výška komína pre zabezpečenie požadovaného rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší v súlade s platnou legislatívou SR bola optimalizovaná v rozptylovej štúdii vypracovanej odborne spôsobilou osobou (príloha k zámeru). Navrhnutá výška komína garantuje najmenešie dopady na okolie výrobnjej haly, susediacu administratívnu budovu, a celkový vplyv na sídlisko Záhonok vychádza z výsledkov štúdie ako zanedbateľný. Na základe uvedeného preto nepovažujeme za dôvodné dodatočné zvyšovanie výšky komína, nakoľko tak ako toto overil oprávnený posudzovateľ v rozptylovej štúdii sú zabezpečené všetky podmienky v zmysle platnej legislatívy. Uvedené je podložené aj Hodnotiacou správou na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie. Rozptylová štúdia navyše brala do úvahy aj kumulatívny vplyv s okolitými jestvujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia v predmetnom území.

V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť, že hodnotenie požiadaviek na zabezpečenie rozptylu znečisťujúcich látok v ovzduší nepatrí do kompetencií odboru územného plánovania. Kompetentným orgánom pre túto oblasť je príslušný Okresný úrad, odbor ochrany ovzdušia, ktorý v rámci zisťovacieho konania takúto požiadavku na zvýšenie výšky komína nepredložil. Okresný úrad, odbor ochrany ovzdušia bude na základe žiadosti prevádzkovateľa vydávať súhlas na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa §17 ods. (1) písm. a) zákona č. 173/2010 Z. z.. Povinnou súčasťou takejto žiadosti je v zmysle §17 ods. (2) písm. d) rozbor problematiky dostatočného rozptylu podľa ustanovených požiadaviek.

Stanovisko: Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný orgán štátnej vodnej správy

1.) Zámer sa dostatočne nezaobrá problematikou odvádzania/zadržiavania vôd z povrchového odtoku v areáli okrem konštatovania, že „hľadiska zrážkových (povrchových) odpadových vôd nedôjde v predmetnom území k zásadnej zmene, nakoľko navrhovaná činnosť sa plánuje umiestniť do jestvujúcich stavebných objektov“. Vzhľadom na skutočnosť, že v blízkosti miesta činnosti sa nachádza vodohospodársky významný vodný tok Slatina a s ohľadom na koncepciu vodnej politiky Slovenska požadujeme v zámere doriešiť nasledovné:

a) Špecifikovať, akým spôsobom budú zrážkové vody zo striech hál a príslušné spevnené plochy odvodnené. Nakoľko sa jedná o novú činnosť v areáli, kde sa budú nachádzať skladovacie, parkovacie a manipulačné plochy, po ktorých sa budú pohybovať nákladné automobily a mechanizmy je potrebné zabezpečiť vyhovujúcu skladbu týchto plôch, ktorá musí spĺňať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č.200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. Zároveň pri týchto vodách z povrchového odtoku zabezpečiť splnenie požiadaviek na ich vypúšťanie v zmysle § 9 Nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

b) S ohľadom na koncepciu vodnej politiky Slovenska prioritne v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť zadržiavanie zrážkovej vody v území prostredníctvom opatrení (vsakovanie, akumulácia a prípadné ďalšie využitie zachytenej zrážkovej vody).

Výjadrenie navrhovateľa:

Množstvo dažďových vôd odvádzaných zo striech jestvujúcej stavebných objektov, ktoré sú predmetom riešeného zámeru sa nemení, tak ako to bolo deklarované. Odvod dažďových vôd bude zabezpečený vonkajšími dažďovými odpadovými potrubiami. Dažďové vody budú potrubím odvádzané na terén, odkiaľ sa následne vsiaknu do okolitého podlažia, čím je splnená požiadavka uvedená v rámci písm. b) stanoviska.

Spevnená, manipulačná a parkovacia plocha je v areáli existujúca, zmenou účelu užívania záujmových stavebných objektov pre umiestnenie budúcej prevádzky nedochádza k ich rozšíreniu a nepredpokladá sa ani zvýšenie súčasného dopravného zaťaženia v tomto areáli. Zámer bol posudzovaný maximálne konzervatívnym prístupom tzn. všetka doprava súvisiaca s navrhovanou činnosťou bola braná do úvahy ako nový príspevok v predmetnom území bez zohľadnenia súčasného stavu dopravy. Reálne teda vysoko pravdepodobne nedôjde k žiadnej signifikantnej zmene v tejto oblasti. Množstvo dažďových vôd v areáli sa teda nebude navyšovať.

V zámere bolo v rámci navrhovaných opatrení (kap. IV.10) deklarované, že všetky činnosti budú vykonávané v súlade s relevantnými požiadavkami zákona č. 364/2004 Z.z..

V navrhovanej prevádzke nie je navrhnuté zariadenie na odvod znečisťujúcich a ropných látok zo spevnených plôch. V zmysle technologického projektu sa nepredpokladá potreba zabezpečiť zachytávanie plávajúcich a znečisťujúcich (ropných) látok, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu podzemných a povrchových vôd. Zachytávacie zariadenie

nebolo navrhnuté aj z dôvodu zanášania drobným štrkom a inými pevnými látkami. Pri čistení spevnených plôch budú prípadné pevné látky zhŕňané a odvážané oprávneným subjektom k zneškodneniu na skládku nebezpečného odpadu.

Pre vodné prostredie znečisťujúce látky používané v prevádzke ako sú napr. motorová nafta, mazacie oleje (len na bežné premazanie pomocou mazacích prístrojov) a iné bežne používané prevádzkové kvapaliny v obdobnom type výroby nebudú na prevádzke skladované resp. budú obstarávané v takých množstvách, aby nedochádzalo k ich hromadeniu na prevádzke. Po výmene prevádzkových kvapalín budú tieto uložené vo vyhradenom sude, ktorý sa uzavrie, označí identifikačným listom nebezpečného odpadu, položí sa na záchytnú vamičku na vyhradenom skladovacom mieste (v rámci prevádzky sa uvažuje so zhromažďovaním vznikajúcich odpadov v tzv. EKO sklade, čo je certifikovaný produkt určený práve na takéto použitie) a bude odovzdaný organizácii oprávnenej nakladať s týmto druhom odpadu, ktorá zabezpečí jeho ďalšie zhodnotenie alebo zneškodnenie v súlade s legislatívnymi predpismi.

Skladovanie znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov bude teda na budúcej prevádzke realizované v súlade s príslušnými predpismi, s dôrazom na zabezpečenie proti ich neželanému úniku. Majoritná časť servisných prác, s ktorými bude spojená manipulácia so znečisťujúcimi látkami bude vykonávaná externými spoločnosťami, ktoré zabezpečia dovoz potrebných prevádzkových kvapalín. Takýmto opatrením sa zníži potreba skladovania väčšieho množstva znečisťujúcich látok na prevádzke.

Na prevádzke bude neustále k dispozícii univerzálna havarijná súprava v nasledovnom minimálnom rozsahu: sorpčný materiál- ECO-DRY PLUS, Vapex, alebo iný podobný materiál – 20 kg, uzatvárateľná plastová nádoba na nebezpečný odpad – 2 kusy, handry, utierky – 2 balenia, vrece s pieskom – 5 kusov, plastové 15 vrecia – 20 kusov, identifikačný list nebezpečných odpadov – 5 kusov, Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD – 5 kusov, lopata – 2 kusy, metla – 2 kusy, ochranné rukavice – 2 páry, ochranné okuliare – 2 kusy. Vedúci prevádzky bude zodpovedný za pravidelnú kontrolu úplnosti havarijnej súpravy. V prípade, že sa z havarijnej súpravy niečo použije, bude to bezodkladne doplnené.

2.) Z pohľadu odvádzania odpadových vôd je navrhnutá akumulácia odpadových vôd v žumpe v ročnom objeme cca 1000m³ (cca 83m³/mesiac), čo pri objeme fekálneho vozidla cca 5-15m³ predstavuje niekoľko vývozov mesačne. Vzhľadom na počet zamestnancov a vzhľadom na blízkosť recipientu – vodného toku Slatina odporúčame zvážiť likvidáciu odpadových vôd aj iným individuálnym systémom (MČOV) za podmienky, že nie je technicky možné napojenie sa na verejnú kanalizáciu a vyžaduje si to neprimerané vysoké náklady. Podľa podkladov na tunajšom úrade sa najbližší zberač verejnej kanalizácie nachádza na protiľahlom brehu vodného toku Slatina vo vzdialenosti cca 140m od areálu.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Zneškodňovanie odpadových vôd v rámci individuálneho systému MČOV alebo napojenie na verejnú kanalizačnú sieť nie je pre tento projekt investora technicky a ekonomicky realizovateľné. Predovšetkým napojenie na zberač verejnej kanalizácie situovaný na opačnom brehu Slatiny predstavuje environmentálne ďaleko rizikovejšie riešenie než navrhovaný stav využívaním jestvujúcej žumpy. Navrhovateľ teda plánuje na tento účel využívať jestvujúcu žumpu, ktorá musí vyhovovať všetkým relevantným požiadavkám vo

vzťahu k ochrane vôd a technickej norme STN 75 6081: Žumpy na splaškové odpadové vody. Pre túto žumpu bude podľa požiadaviek platnej legislatívy vykonaná skúška tesnosti. Žumpa bude zabezpečená kontrolou hladiny prostredníctvom signalizátora naplnenia, čím sa vylúči akékoľvek riziko úniku obsahu žumpy do okolitého prostredia.

Jedná sa o štandardné technické riešenie spôsobu nakladania so splaškovými odpadovými vodami, ktoré využívajú mnohé prevádzky obdobného typu a to aj s vyšším počtom zamestnancov aký sa predpokladá v rámci navrhovanej činnosti. V súvislosti s údajom uvedeným v rámci zámeru o produkcii 1 000 m³ splaškových odpadových vôd je potrebné uviesť, že táto hodnota bola vzhľadom na konzervatívny prístup posudzovania značne nadhodnotená a v reálnej prevádzke sa očakáva výrazne nižšia produkcia splaškovej odpadovej vody, čo sa samozrejme prejaví aj na frekvencii požadovaných vývozov obsahu žumpy. Presnejší výpočet objemu produkováných splaškových odpadových vôd poskytne autorizovaný projektant v ďalšej etape povoľovacieho procesu v rámci projektovej dokumentácie stavby.

Navrhovateľ bude mať uzatvorenú zmluvu s oprávneným subjektom, ktorý zabezpečí v požadovanej frekvencii vývoz a následné environmentálne prijateľné zneškodnenie obsahu žumpy na najbližšej ČOV. Navrhovateľ bude klásť dôraz, aby zmluvný subjekt využíval pri logistike vývozu obsahu žumpy vozidlá s vyššou kapacitou, aby bol tento proces čo možno najefektívnejší ako z environmentálneho, tak aj ekonomického pohľadu.

3.) Navrhovanou činnosťou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality podzemných vôd a povrchových vôd blízkeho vodohospodársky významného vodného toku Slatina, rešpektovať jeho pobrežné pozemky. (V zmysle vypracovaných máp povodňového ohrozenia pre vodný tok Slatina územie nebude zaplavené pri prietoku Q100 ani pri prietoku Q1000).

Vyjadrenie navrhovateľa:

Uvedená časť stanoviska má charakter všeobecnej požiadavky vyplývajúcej z platných legislatívnych predpisov na úseku ochrany vôd, ktoré bude navrhovateľ striktné rešpektovať. Vzhľadom na predmet navrhovanej činnosti, ktorý bol podrobne opísaný v zámere navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že by mohlo dôjsť touto činnosťou k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd. Prijatím opatrení v oblasti ochrany vôd, ktoré boli prezentované v zámere, resp. vyššie v texte tohto listu, budú aj potenciálne riziká navrhovanej činnosti účinne eliminované.

4.) K navrhovanej činnosti vzhľadom na jej charakter nepožadujeme vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie navrhovateľa:

Uvedené konštatovanie orgánu štátnej vodnej správy akceptujeme.

Za spol. RubberTech, s.r.o. spracoval Ing. Jozef Salva, PhD.

Ing. Juraj Musil, PhD.
zástupca na základe plnej moci

Prílohy:

- | | |
|--|----|
| 1. Plnomocenstvo | 1x |
| 2. Hodnotiaca správa na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie | 1x |
| 3. Kópia listu evid. č. OU-ZV-OSZP-2022/007591-013 zo dňa 20.05.2022 | 1x |