

Predmet

Odvolanie voči rozhodnutiu OU Košice OU-KE-OSZP3-2021/041495-015 navrhovateľa KYKLOP REAL - INVEST, spol. s r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 36 531 812

Text

Ondrej Turza
M.Granca 10
84102 Bratislava

Pre:

Okresný úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Komenského 52, 041 26 Košice

Vaša značka:

OU-KE-OSZP3-2021/041495-015
BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ –
KOŠICE

Vec:

Odvolanie voči rozhodnutiu OU Košice OU-KE-OSZP3-2021/041495-015 navrhovateľa KYKLOP REAL - INVEST, spol. s r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 36 531 812

Ako účastník konania EIA sa v zákonnej lehote odvolávam voči rozhodnutiu OU Košice v konaní EIA pre zámer „BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ – KOŠICE“, číslo rozhodnutia OU-KE-OSZP3-2021/041495-015 v celom rozsahu.

Zámer absolútne nevyhovuje miestnym podmienkam. Namietam zámer EIA v plnom rozsahu a zároveň mám pripomienku ku každému jednotlivému bodu zámeru. Považujem zámer za nerealizovateľný.

Navrhovaný počet potrebných parkovacích miest je podľa mojich prepočtov minimálne

200+, čo predmetný zámer posúva na povinné hodnotenie.

Žiadam, aby bol predmetný zámer EIA zamietnutý v plnom rozsahu. Pokiaľ odvolací orgán zámer EIA nezamietne, žiadam, aby rozhodol o povinnom hodnotení v zmysle zákona EIA.

Žiadam o premenovanie zámeru na „Non-Binary Office Park“, nakoľko týmto názvom sú citelne zasiahnuté práva nebinárnych osôb aj celej LGBTIQ komunity. Preto vo všetkých materiáloch, podkladoch a stanoviskách je nutné tento navrhovaný necitlivý názov prerobiť, vyžiadať si nové podklady a stanoviská, kde už bude správny a genderovo korektný názov zámeru.

Žiadam, aby do podmienok rozhodnutia bolo zaradené, že navrhovateľovi sa zakazuje prenajímať budovu štátnym orgánom, najmä nie pre potreby daňového úradu, nakoľko by sa mohlo stať, že rovnako dôjde k prenájmu za predražené nájomné tak, ako došlo za čias vlády Ivety Radičovej / SDKU pri prenájme sídla daňového úradu v Košiciach. A nechceme predsa, aby došlo k ne hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami štátu tak, ako sa to stalo v minulosti pri podobnej situácii – veď navrhovateľ určite vie, ako to vtedy bolo a že to vtedy s veľkou pravdepodobnosťou nebolo s kostolným poriadkom.

Ďalej žiadam odvolací orgán, aby opätovne preskúmal predmetné odvolacie dôvody, na ktorých ďalej pevne zotrvávam a žiadam odvolací orgán, aby ich komplexne preveril a zapracoval pri posudzovaní dôvodov odvolania:

- Z už vyššie uvedenej námietky žiadam, aby bola konanie prerušené a zo strany navrhovateľa bola dopracovaná hluková štúdia
- Žiadam, aby v rámci EIA bolo stavebníkovi nariadené postavenie protihlukových stien vo výške najmenej 10m, ideálne však 15m po celom obvode zámeru
- Vyslovene žiadam navrhovateľa, aby neporušoval moje práva vyplývajúce z Aarhurského protokolu a to najmä tým, že zaťažuje svojimi neuskutočniteľnými zámermi a podnetmi úradníkov, ktorí sa potom nemôžu venovať reálnym problémom obyvateľov Slovenskej republiky, ale musia riešiť

neodôvodnené a nulitné podania predkladateľa
– ako napríklad tento zámer

- Žiadam preveriť vlastníctvo všetkých pozemkov navrhovateľa, najmä spôsob ich nadobudnutia. Žiadam preto povoľovací orgán o preverenie, či má navrhovateľ k predmetným pozemkom, na ktorých sa má zámer realizovať, naozajstný a najmä zákonný vlastnícky vzťah
- Žiadam podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
- Žiadam doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 736102, STN 736101, Technické podmienky TP 10/2010 ,Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Navrhovaná prístupová cesta v žiadnom prípade nespĺňa kapacitné limity potrebné pre navrhovaný zámer. Žiadam zdvojnásobenie šírky prístupovej cesty ako súčasť vyvolaných investícií k zámeru, bez ktorých nie je možná kolaudácia.
- Zároveň žiadam osobitne sa venovať statickej doprave a parkovaniu k objektu uvedenému v zámere EIA – vid' poddimenzovaný počet parkovacích miest
- Žiadam overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadam, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola priamo napojená, resp. žiadam zástavku MHD dobudovať v rámci realizácie stavby
- Žiadam zapracovať vyvolané investície do projektu, realizácie a podmienok v stavebnom povolení.
- Žiadam overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 736110. V žiadnom prípade nesúhlasím s účelovým podliezaním počtu parkovacích miest, nie je možné za súčasných podmienok akceptovať doslova zavádzajúci údaj o potrebnom počte parkovacích miest. Jedná sa zrejme o snahu ušetriť na úkor okolitých obyvateľov, pretože

okolité pozemky a komunikácie budú obsadené autami, ktoré nebudú mať kde zaparkovať, iba preto, že navrhovaná činnosť nechce počítať s dostatočným počtom parkovacích miest !

- Žiadam rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.

- Žiadam spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

- Žiadam vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.

- Žiadam dodržať ustanovenia zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).

- Žiadam dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.

- Žiadam definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.

- Žiadam zámer EIA výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.

- Náhradnú výsadbu žiadam riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasím s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.

- Statiku stavby žiadam overiť nezávislým oponentským posudkom.

- Žiadam vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

- Žiadam doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.

- Žiadam overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru. K tomuto žiadam súhlasné stanovisko miestne príslušného a nezávislého orgánu územného plánovania
- Žiadam dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
- Žiadam vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedého farbou
- Žiadam spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
- Žiadam dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.
- Žiadam overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
- Žiadam overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
- Ako účastník konania a žiadam, aby ste ma informovali o všetkých konaniach v procese EIA, stavebných konaniach a kolaudačných konaniach vyplývajúcich z predmetného procesu EIA
- Žiadam, aby som ako známy účastník konania bol informovaný o začatí konaní, najmä ale nielen: stavebných konaní, kolaudačných konaní, aby som si v nich mohol uplatňovať svoje práva.
- Zároveň konštatujem, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť moje práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
- Súhlasím so všetkými pripomienkami a návrhmi Združenia Domových Samospráv

a keďže nedošlo k ich plnému uspokojeniu,
rozširujem svoje odvolacie dôvody o všetky
námietky tohto občianskeho združenia

Záverom pripomínam, že z dôvodu nesplnenia
základných podmienok pre vydanie zákonného
rozhodnutia, žiadam o kompletne zrušenie
rozhodnutia prvostupňového orgánu.

S pozdravom,
Ondrej Turza

Ondrej Turza
M.Granca 10
84102 Bratislava

Pre:

Okresný úrad Košice
odbor starostlivosti o životné prostredie,
Komenského 52, 041 26 Košice

Vaša značka:

OU-KE-OSZP3-2021/041495-015
BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ – KOŠICE

Vec:

Odvolanie voči rozhodnutiu OU Košice OU-KE-OSZP3-2021/041495-015 navrhovateľa
KYKLOP REAL - INVEST, spol. s r.o., Mostná 29, 949 01 Nitra, IČO: 36 531 812

Ako účastník konania EIA sa v zákonnej lehote odvolávam voči rozhodnutiu OU Košice
v konaní EIA pre zámer „BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ – KOŠICE“, číslo
rozhodnutia OU-KE-OSZP3-2021/041495-015 v celom rozsahu.

**Zámer absolútne nevyhovuje miestnym podmienkam. Namietam zámer EIA v plnom
rozsahu a zároveň mám pripomienku ku každému jednotlivému bodu zámeru. Považujem
zámer za nerealizovateľný.**

**Navrhovaný počet potrebných parkovacích miest je podľa mojich prepočtov minimálne
200+, čo predmetný zámer posúva na povinné hodnotenie.**

**Žiadam, aby bol predmetný zámer EIA zamietnutý v plnom rozsahu. Pokiaľ odvolací orgán
zámer EIA nezamietne, žiadam, aby rozhodol o povinnom hodnotení v zmysle zákona EIA.**

Žiadam o premenovanie zámeru na „**Non-Binary Office Park**“, nakoľko týmto názvom sú
citeľne zasiahnuté práva nebinárnych osôb aj celej LGBTIQ komunity. Preto vo všetkých
materiáloch, podkladoch a stanoviskách je nutné tento navrhovaný necitlivý názov prerobiť,
vyžiadať si nové podklady a stanoviská, kde už bude správny a genderovo korektný názov
zámeru.

Žiadam, aby do podmienok rozhodnutia bolo zaradené, že navrhovateľovi sa zakazuje
prenajímať budovu štátnym orgánom, najmä nie pre potreby daňového úradu, nakoľko by sa
mohlo stať, že rovnako dôjde k prenájmu za predražené nájomné tak, ako došlo za čias
vlády Ivety Radičovej / SDKU pri prenájme sídla daňového úradu v Košiciach. A nechceme
predsa, aby došlo k ne hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami štátu tak, ako

sa to stalo v minulosti pri podobnej situácii – veď navrhovateľ určite vie, ako to vtedy bolo a že to vtedy s veľkou pravdepodobnosťou nebolo s kostolným poriadkom.

Ďalej žiadam odvolací orgán, aby opätovne preskúmal predmetné odvolacie dôvody, na ktorých ďalej pevne zotrvávam a žiadam odvolací orgán, aby ich komplexne preveril a zapracoval pri posudzovaní dôvodov odvolania:


- Z už vyššie uvedenej námietky žiadam, aby bola konanie prerušené a zo strany navrhovateľa bola dopracovaná hluková štúdia
- Žiadam, aby v rámci EIA bolo stavebníkovi nariadené postavenie protihlukových stien vo výške najmenej 10m, ideálne však 15m po celom obvode zámeru
- Vyslovene žiadam navrhovateľa, aby neporušoval moje práva vyplývajúce z Aarhurského protokolu a to najmä tým, že zaťažuje svojimi neuskutočniteľnými zámermi a podnetmi úradníkov, ktorí sa potom nemôžu venovať reálnym problémom obyvateľov Slovenskej republiky, ale musia riešiť neodôvodnené a nulitné podania predkladateľa – ako napríklad tento zámer
- Žiadam preveriť vlastníctvo všetkých pozemkov navrhovateľa, najmä spôsob ich nadobudnutia. Žiadam preto povoľovací orgán o preverenie, či má navrhovateľ k predmetným pozemkom, na ktorých sa má zámer realizovať, naozajstný a najmä zákonný vlastnícky vzťah
- Žiadam podrobne rozpracovať v textovej aj grafickej časti dopravné napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008.
- Žiadam doplniť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 736102, STN 736101, Technické podmienky TP 10/2010 ,Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky). Navrhovaná prístupová cesta v žiadnom prípade nespĺňa kapacitné limity potrebné pre navrhovaný zámer. Žiadam zdvojnásobenie šírky prístupovej cesty ako súčasť vyvolaných investícií k zámeru, bez ktorých nie je možná kolaudácia.
- Zároveň žiadam osobitne sa venovať statickej doprave a parkovaniu k objektu uvedenému v zámere EIA – vid' poddimenzovaný počet parkovacích miest
- Žiadam overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadam, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola priamo napojená, resp. žiadam zástavku MHD dobudovať v rámci realizácie stavby
- Žiadam zapracovať vyvolané investície do projektu, realizácie a podmienok v stavebnom povolení.
- Žiadam overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 736110. V žiadnom prípade nesúhlasím s účelovým podliezaním počtu parkovacích miest, nie je možné za súčasných podmienok akceptovať doslova zavádzajúci údaj o potrebnom počte parkovacích miest. Jedná sa zrejme o snahu ušetriť na úkor okolitých obyvateľov, pretože okolité pozemky a komunikácie budú obsadené autami, ktoré nebudú mať kde zaparkovať, iba preto, že navrhovaná činnosť nechce počítať s dostatočným počtom parkovacích miest !

- Žiadam rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
- Žiadam spracovať dokument ochrany prírody podľa §3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. a predložiť ho príslušnému orgánu ako podklad rozhodnutia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
- Žiadam vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie.
- Žiadam dodržať ustanovenia zákona Č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon).
- Žiadam dbať o ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
- Žiadam definovať najbližšiu existujúci obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický posudok a svetlotechnický posudok.
- Žiadam zámer EIA výškovo aj funkčne zosúladiť s okolitou najbližšou zástavbou.
- Náhradnú výsadbu žiadam riešiť výlučne výsadbou vzrastlých stromov v danej lokalite. Nesúhlasím s finančnou náhradou spoločenskej hodnoty.
- Statiku stavby žiadam overiť nezávislým oponentským posudkom.
- Žiadam vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.
- Žiadam doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb.
- Žiadam overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru. K tomuto žiadam súhlasné stanovisko miestne príslušného a nezávislého orgánu územného plánovania
- Žiadam dôsledne dodržiavať zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z.
- Žiadam vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber:
 - komunálneho zmesového odpadu označeného čiernou farbou,
 - kovov označeného červenou farbou
 - papiera označeného modrou farbou
 - skla označeného zelenou farbou
 - plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedého farbou
- Žiadam spracovať manuál krízového riadenia pre prípad krízových situácií a havárií
- Žiadam dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z.z.

- Žiadam overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.
- Žiadam overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.
- Ako účastník konania a žiadam, aby ste ma informovali o všetkých konaniach v procese EIA, stavebných konaniach a kolaudačných konaniach vyplývajúcich z predmetného procesu EIA
- Žiadam, aby som ako známy účastník konania bol informovaný o začatí konaní, najmä ale nielen: stavebných konaní, kolaudačných konaní, aby som si v nich mohol uplatňovať svoje práva.
- Zároveň konštatujem, že podľa §24 ods.2 zákona č.24/2006 môžu byť moje práva na priaznivé životné prostredie priamo dotknuté a to minimálne v rozsahu a v zmysle obsahu týchto pripomienok.
- Súhlasím so všetkými pripomienkami a návrhmi Združenia Domových Samospráv a keďže nedošlo k ich plnému uspokojeniu, rozširujem svoje odvolacie dôvody o všetky námietky tohto občianskeho združenia

Záverom pripomínam, že z dôvodu nesplnenia základných podmienok pre vydanie zákonného rozhodnutia, žiadam o kompletne zrušenie rozhodnutia prvostupňového orgánu.

S pozdravom,
Ondrej Turza



Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

rc://sk/7801046275_turza_ondrej

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10113

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

08.01.2022 15:09:46

Doručovaná správa

Identifikátor správy

dab966cf-96be-4ac7-90b4-9f69bd789b15

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odťahok správy

jUYZhswiuit8FG2Zub4aWhL+4Sxf67sYF1BmkLMvAk=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

10f13dfc-dbdb-4e15-ad0c-25b02a57b748

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

bd9e6496-802e-48d1-b109-06111c70cd50

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP

Správa

dab966cf-96be-4ac7-90b4-9f69bd789b15

Typ výsledku overenia

1

Popis výsledku overenia

Úplné

Objekt

Id

10f13dfc-dbdb-4e15-ad0c-25b02a57b748

Objekt

Id

bd9e6496-802e-48d1-b109-06111c70cd50

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

rc://sk/7801046275_turza_ondrej

Názov odosielateľa

Identifikátor odosielateľa

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10113

Názov prijímateľa

Identifikátor prijímateľa

Odoslaná správa

Identifikátor správy

dab966cf-96be-4ac7-90b4-9f69bd789b15

Predmet správy

Odvolanie voči rozhodnutiu OU Košice OU-KE-OSZP3-2021/041495-015 navrhovateľa KYKLOP REAL - INVEST, spol. s r.o.

Značka odosielateľa

BINARY OFFICE PARK, ROZVOJOVÁ – KOŠICE

Značka prijímateľa

Dátum a čas prijatia

08.01.2022 15:08