

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné

***Primerané hodnotenie vplyvu stavby na územia sústavy
Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane
prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín***

August 2021

Spracovateľ:

ENVI-EKO, s. r. o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina

OBSAH

TERMINOLÓGIA	3
SKRATKY	5
1 ÚVOD	6
2 VYHODNOTENIE PODKLADOV PRE PRIMERANÉ HODNOTENIE	6
3 POPIS POSTUPU PRI SPRACOVANÍ PRIMERANÉHO HODNOTENIA	8
4 INFORMÁCIE O PROJEKTE	10
4.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE	10
4.1.1 Názov	10
4.1.2 Lokalizácia	10
4.1.3 Stručný popis technického a technologického riešenia	10
4.1.4 Možné cezhraničné vplyvy	13
5 IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTÝCH ÚZEMÍ SÚSTAVY NATURA 2000	14
6 HODNOTENIE VPLYVOV NA DOTKNUTÉ ÚZEMIA SÚSTAVY NATURA 2000	22
6.1 IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTÝCH PREDMETOV OCHRANY	22
6.2 VYHODNOTENIE VPLYVOV NA PREDMETY OCHRANY	27
6.3 VYHODNOTENIE MOŽNÝCH KUMULATÍVNYCH VPLYVOV	39
7 VYHODNOTENIE VPLYVU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA KOHERENCIU A INTEGRITU ÚZEMIA SÚSTAVY NATURA 2000	40
8 NÁVRH ZMIERŇUJÚCICH OPATRENÍ	42
9 ZÁVER	43
10 POUŽITÉ ZDROJE ÚDAJOV	47
11 PRÍLOHY	48

TERMINOLÓGIA

Natura 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Jej hlavným cieľom je zachovať prírodné dedičstvo, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov EÚ a prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej EÚ.

Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ:

1) Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako Smernica o vtákoch - Birds Directive), ktorú neskôr nahradila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva, ktorou sa vyhlasujú osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), v národnej legislatíve ide o chránené vtáčie územia (CHVÚ).

2) Smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (známa tiež ako Smernica o biotopoch - Habitats Directive), ktorou sa vyhlasujú osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC), v národnej legislatíve ide o územia európskeho významu (ÚEV) - pred vyhlásením, po vyhlásení je územie zaradené v príslušnej národnej kategórii chránených území.

Tieto dve smernice predstavujú doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete.

Chránené vtáčie územie (§ 26 zákona č. 543/2002 Z. z.) - biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.

Územie európskeho významu (§ 27 zákona č. 543/2002 Z. z.) je tvorené jednou alebo viacerými lokalitami:

- na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
- ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít, obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodárstva (ďalej len "národný zoznam").

Za priaznivý stav navrhovaného územia európskeho významu (§ 27 zákona č. 543/2002 Z. z.) a územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná, (ďalej len "územie medzinárodného významu") z hľadiska ich ochrany (ďalej len "priaznivý stav časti krajiny") sa považuje stav, keď je predmet ochrany v súlade s cieľmi ich ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody a krajiny tohto územia podľa tohto zákona.

Priaznivý stav biotopu - stav biotopu sa z hľadiska jeho ochrany považuje za „priaznivý“ keď:

1. jeho prirodzený areál a plocha, ktorú v ňom pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú,
2. špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné pre jeho dlhodobé zachovanie, existujú a je pravdepodobné, že budú existovať aj v predpovedateľnej budúcnosti,
3. stav jeho typických druhov je z hľadiska ochrany prírody priaznivý (viď priaznivý stav druhov).

Priaznivý stav druhu - stav druhu sa z hľadiska jeho ochrany považuje za „priaznivý“ keď:

1. populačná dynamika daného druhu naznačuje, že tento druh sa dlhodobo udržuje ako životaschopná súčasť jeho biotopu,

2. prirodzený areál druhu sa nezmenšuje a jeho zmenšovanie ani nie je pravdepodobné,
3. existuje a pravdepodobne aj bude existovať dostatočne veľký biotop, schopný dlhodobo udržiavať populácie druhu.

Integrita (celistvosť, neporušenosť štruktúry a udržanie kvality územia) území sústavy Natura 2000 znamená udržanie kvality lokality z hľadiska napĺňania ich ekologických funkcií vo vzťahu k jeho predmetom ochrany. Ide o schopnosť ekosystémov naďalej fungovať spôsobom, ktorý je priaznivý pre predmet ochrany z hľadiska zachovania, prípadne zlepšenia ich existujúceho stavu. Tento pojem je potrebné chápať aj v širšom zmysle, ako integritu nielen topografickú, či geografickú, ale tiež časovú, populačnú atď. Narušenie celistvosti môže predstavovať aj zníženie druhovej diverzity jednotlivých biotopov, prerušenie prirodzených migračných koridorov alebo zmenu ekosystému vnášaním nových druhov. Integrita územia je teda súdržnosť ekologickej štruktúry a funkcií územia v rámci celej jeho plochy alebo celých biotopov, komplexov biotopov a / alebo populácií, pre ktoré bolo územie klasifikované. O území možno povedať, že má vysoký stupeň integrity, pokiaľ je realizovaný v ňom obsiahnutý potenciál pre naplnenie cieľov ochrany, pokiaľ sa udržiava schopnosť pre samovoľné zotavenie a samovoľnú obnovu za dynamických podmienok a pokiaľ si vyžaduje minimum vonkajšej podpory vo forme manažmentu¹.

Koherencia (spojitosť/nadväznosť celkovej sústavy Natura 2000 v širšom rámci) je ekologická prepojenosť území umožňujúca zachovanie typov prirodzených biotopov, druhov a biotopov druhov. Ide o zachovanie krajinných štruktúr umožňujúcich migráciu živočíchov a šírenie rastlín a biotopov medzi územiami Natura 2000. Hodnotia sa prvky, ktoré sú charakterom svojej lineárnej a súvislej štruktúry (napr. ÚSES) alebo svojou funkciou tzv. „steppingstones“ dôležité pre migráciu, rozptýlenie a genetickú výmenu voľne žijúcich druhov.

Dotknutá lokalita - územie sústavy Natura 2000 (CHVÚ alebo ÚEV), kde predmet ochrany bol vyhodnotený ako potenciálne ovplyvnený realizovanou činnosťou.

Dotknutý predmet ochrany - biotop alebo druh európskeho významu, ktorý je predmetom ochrany dotknutej lokality (CHVÚ alebo ÚEV) a realizovaná činnosť by mohla mať na predmet ochrany vplyv.

¹Hodnotenie plánov a projektov významne ovplyvňujúcich lokality Natura 2000 - metodická príručka k ustanoveniam článku 6 (3) a 6 (4) smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

SKRATKY

CHVÚ	Chránené vtáčie územie
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ÚEV	Územie európskeho významu
ÚSES	Územný systém ekologickej stability

1 ÚVOD

Súčasťou pripravovanej územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" je i posúdenie potenciálneho vplyvu tohto strategického dokumentu na územia sústavy Natura 2000. Jeho cieľom bolo zistiť, či predmetná lokalita, ktorú rieši strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" z hľadiska polohy lokality má významný negatívny vplyv na najbližšiu lokalitu sústavy Natura 2000, ktorou je chránené vtáčie územie - SKCHVU008 Horná Orava. Hodnotenie je vykonané v súlade s požiadavkami Smernice Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (známa tiež ako Smernica o vtákoch - Birds Directive), ktorou sa vyhlasujú osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA), v národnej legislatíve ide o chránené vtáčie územia (CHVÚ).

Hodnotenie je vykonané na základe požiadavky Obce Zákamenné, ktorá počas prípravy územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zákamenné" v procese zisťovacieho konania strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia (proces SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe pripomienok verejnosti a na základe konzultácií so ŠOP SR - Správou CHKO Horná Orava vylúčila hodnotenú lokalitu riešenú v pripravovaných Zmenách a doplnkoch č. 2/2021 ÚPN obce Zákamenné na samostatný proces riešenia cez strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné". Po dohovore so ŠOP SR - Správou CHKO Horná Orava sa na dotknutej lokalite a dohovorenom okolíťom priestore za prítomnosti odborných pracovníkov ŠOP SR - Správa CHKO Horná Orava uskutoční celoročný prieskum flóry a fauny a po jeho ukončení sa posúdi potenciálny vplyv tohto strategického na dotknuté územie sústavy Natura 2000 - chránené vtáčie územie SKCHVU008 Horná Orava. Vyhodnotenie vplyvu na územie sústavy Natura 2000 v dotknutom území sa vykoná podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 (ŠOP SR, 2014, 2016).

2 VYHODNOTENIE PODKLADOV PRE PRIMERANÉ HODNOTENIE

Potreba a postup hodnotenia vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 vyplýva zo Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, konkrétne z článku 6 ods. 3) a 6 ods. 4).

Článok 6 ods. 3) - Akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí s určitou lokalitou alebo nie je pre starostlivosť o ňu nevyhnutný, ale pravdepodobne bude mať na túto lokalitu významný vplyv buď samostatne alebo v kombinácii s inými plánmi a projektmi, bude predmetom primeraného hodnotenia jeho dopadov na lokalitu z hľadiska cieľov ochrany lokality. Z hľadiska záverov hodnotenia dopadov na lokalitu a s ohľadom na ustanovenia v článku 6 ods. 4 príslušné národné orgány schvália tento plán alebo projekt len vtedy, keď zistia, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality a v prípade, že je to vhodné, prihliadnu tiež na stanovisko verejnosti.

Článok 6 ods. 4) - Ak sa aj napriek negatívne hodnoteniu dopadov na lokalitu a neexistencii alternatívnych riešení musí plán alebo projekt realizovať z naliehavých dôvodov prvoradého verejného záujmu vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov, členský štát prijme všetky kompenzačné opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie ochrany celkovej spojitosti sústavy Natura 2000. O prijatých kompenzačných opatreniach bude informovať Európsku komisiu (ďalej len „EK“). Ak sa na príslušnej lokalite vyskytujú prioritné typy biotopov a / alebo prioritné druhy, jediné dôvody, na ktoré je možné prihliadať sú tie, ktoré sa týkajú ľudského zdravia alebo verejnej bezpečnosti, priaznivých dôsledkov

prvoradého významu z hľadiska životného prostredia alebo podľa stanoviska EK iných naliehavých dôvodoch prevažujúceho verejného záujmu.

Posúdenie vplyvov činnosti na územia sústavy NATURA 2000 je vypracované podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Primerané posúdenie rieši vplyvy na územia Natura 2000 - chránené vtáčie územia a územia európskeho významu.

Primerané posúdenie je vypracované podľa Metodickéj príručky k ustanoveniam článkov 6 (3) a 6 (4) smernice 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (MŽP SR, 2002) a Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, 2016).

Posúdenie vychádza z nasledovných podkladov:

Strategický dokument, ktorým je predkladaná územnoplánovacia dokumentácia

- Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné, Architektonický ateliér GAM, Ružomberok, 2022

Podklady a literatúra o dotknutých územiach sústavy Natura 2000

- Černecký, J., Čuláková, J., Ďuricová, V., Saxa, A., Andráš, P., Ulrych, L., Šuvada, R., Galvánková, J., Lešová, A., Havranová, I. 2020. Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie rokov 2013-2018 v Slovenskej republike. Banská Bystrica: ŠOP SR, 109pp, ISBN978-80-8184-076-0
- Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava: SAV VEDA
- Gúgh J., Trnka A., Karaska D., Ridzoň J. 2015: Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov. ŠOP SR, Banská Bystrica, 332 pp.
- Karaska, D., Trnka, A., Krištín, A., Ridzoň, J. 2015: Chránené vtáčie územia na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 383 pp.
- Karaska, D., Cichocki, W., Kocian L. 2014: Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 620 pp.
- Databáza ŠOP SR, vrstva NATURA 2000 (www.sopsr.sk/natura),
- Publikované údaje o výskyte a stave druhov a biotopov,
- Údaje prístupné v databáze Európskej komisie (Standard Data Form),
- Správa o stave biotopov a druhov európskeho významu za obdobie 2007 - 2012 v Slovenskej republike,
- Databáza AVES,
- Terénny prieskum, máj 2021, jún 2021, august 2021,
- Konzultácie z hľadiska územnej pôsobnosti so ŠOP SR - Správa CHKO Horná Orava.

Súčasťou tohto posúdenia nie sú rozsiahle údaje o strategickom dokumente, súčasťou posúdenia je len základná charakteristika strategického dokumentu, ktorým je predkladaná územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné a to z dôvodu eliminácie informačnej duplicity. Strategický dokument Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné je k dispozícii v procese posudzovania strategického dokumentu ako hlavný posudzovaný strategický dokument predloženej územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné.

Pre primerané hodnotenie vplyvov strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné“ na územie sústavy Natura 2000 vzhľadom k presnej identifikácii dotknutého územia Natura 2000, ktorým je v tomto prípade chránené vtáčie územie Horná Orava - SKCHVU008 i k stanovenému predmetu jeho ochrany v kontexte s publikovanými údajmi, terénnym prieskumom územia a následnými

konzultáciami so ŠOP SR - Správou CHKO Horná Orava neexistuje zásadný nedostatok informácií, ktorý by mohol významne znížovať závery primeraného posúdenia.

3 POPIS POSTUPU PRI SPRACOVANÍ PRIMERANÉHO HODNOTENIA

Cieľom primeraného posúdenia je určiť, či plán alebo projekt môže mať nepriaznivý vplyv na integritu území sústavy Natura 2000.

Na hodnotenie primeraného posúdenia bola použitá „Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike. Aktualizované znenie.“ (ŠOP SR, 2016).

Hodnotenie pozostávalo z týchto krokov:

1. Identifikácia dotknutých území sústavy Natura 2000
2. Hodnotenie vplyvov na dotknuté územia sústavy Natura 2000
 - Identifikácia dotknutých predmetov ochrany
 - Vyhodnotenie vplyvov na predmety ochrany
 - Vyhodnotenie možných kumulatívnych vplyvov
3. Vyhodnotenie vplyvov plánu/projektu na integritu územia sústavy Natura 2000
4. Návrh zmierňujúcich opatrení

Na zistenie identifikácie, polohy i aktuálneho stavu území Natura 2000 vo vzťahu k navrhovanej činnosti bola dňa 05. 05. 2021 vykonaná osobná návšteva dotknutého územia. Po prevedenej rekognoskácii územia bola realizovaná príprava mapových a odborných podkladov o potenciálne dotknutých územiach Natura 2000 i technických parametroch navrhovanej činnosti.

Terénny prieskum dotknutého územia (územie riešená strategickým dokumentom "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné") a jeho kontaktného okolia sa uskutočnil v dňoch 13. 05. 2021, 30. 06. 2021, 01. 07. 2021 a 18. 08. 2021 za účasti spracovateľov:

- RNDr. Miloslav Badík - koordinácia štúdie primeraného hodnotenia
- doc. Ing. Peter Urban, PhD. - hlavný riešiteľ, problematika avifauny
- Mgr. et RNDr. Radoslav Považan, PhD., MSc., problematika biotopov

V priebehu od 13. 05. 2021 až do ukončenia primeraného hodnotenia prebiehala komunikácia k hodnotenej problematike ohľadne odborných vstupov so ŠOP SR - Správa CHKO Horná Orava. Odborní zástupcovia ŠOP SR - Správa CHKO Horná Orava boli prítomní i na terénnych prieskumoch.

Kľúčovou časťou primeraného hodnotenia bolo samotné hodnotenie vplyvov na jednotlivé predmety ochrany dotknutého územia sústavy Natura 2000, vyhodnotenie a odôvodnenie významnosti identifikovaných vplyvov, z ktorého následne vyplývalo hodnotenie významnosti vplyvov na územie sústavy Natura 2000 - SKCHVU008 Horná Orava.

Významnosť vplyvu projektu na predmet ochrany a tým na integritu územia sústavy Natura 2000 sa vyhodnocoval individuálne, vzhľadom na ekológiu a zabezpečenie dlhodobého prežívania druhov a biotopov, ako aj vzhľadom na charakter projektu. Na základe metodiky boli identifikované potenciálne vplyvy strategického dokumentu na jednotlivé predmety ochrany a potom bola zisťovaná miera významnosti ich vplyvu.

Rozhodujúcim pre rozhodnutie o významnosti vplyvu strategického dokumentu na dotknuté územie sústavy Natura 2000 SKCHVU008 Horná Orava bolo určenie:

- kvantitatívnych parametrov predmetu ochrany (rádovo už jednotky percent zasiahnutého výskytu sa považuje za významný vplyv),
- kvalitatívnych parametrov predmetu ochrany (napr. jedinečný, kvalitný alebo ohrozený výskyt a pod.),
- geografickej polohy dotknutého biotopu/druhu v horizontálnom a vertikálnom smere (je potrebné zohľadniť jadrové zóny biotopu, nerozčlenené porasty, azonálny či významný marginálny a netypický pôvodný výskyt; integritu územia sústavy Natura 2000 a areálu výskytu biotopu/druhu v ňom),
- zásadného miesta výskytu z hľadiska biológie druhu (napr. miesto rozmnožovania - hniezdisko, tokanisko, stromové dutiny, brlohy; nenahraditeľný potravný biotop, úkrytové možnosti a refúgiá; migračné trasy),
- ekologických funkcií nevyhnutných pre zachovanie predmetu ochrany a celistvosti lokality.

Na základe metodiky boli identifikované vplyvy stavby na jednotlivé predmety ochrany a potom bola zisťovaná miera významnosti ich vplyvu. Vplyvy boli vyhodnotené slovné ako významne negatívny vplyv, mierne negatívny vplyv alebo nulový vplyv. Následne bola použitá nasledujúca tabuľka s číselným hodnotením.

Tabuľka č. 1: Stupnica významnosti predpokladaných vplyvov

Hodnota	Významnosť vplyvu	Popis významnosti vplyvu
-2	významný negatívny vplyv	Nepriaznivý vplyv podľa čl. 6.3 smernice o biotopoch. Významný rušivý až likvidačný vplyv na biotop alebo populáciu druhu, alebo ich podstatnú časť; významné narušenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, významný zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu. Plán je možné schváliť len za splnenia podmienok stanovených v odsekoch 6 až 8 § 28 zákona o ochrane prírody.
-1	mierne negatívny vplyv	Mierny, nevýznamný negatívny vplyv. Mierne rušivý vplyv na biotop či populáciu druhu; mierne narušenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, okrajový zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu. Možno ho zmierniť alebo vylúčiť navrhnutými zmierňujúcimi opatreniami. Nevylučuje schválenie plánu.
0	nulový vplyv	Žiadny preukázateľný vplyv.
+1	mierne pozitívny vplyv	Mierne priaznivý vplyv na biotop alebo populáciu druhu, mierne zlepšenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, mierne priaznivý zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.
+2	významný pozitívny vplyv	Významný priaznivý vplyv na biotop alebo populáciu druhu, významné zlepšenie ekologických podmienok biotopu alebo druhu, významný priaznivý zásah do biotopu alebo do prirodzeného vývoja druhu.
?	nevyhodnotiteľný vplyv	Vzhľadom na všeobecné zadanie nie je možné vyhodnotiť vplyv celého plánu alebo určitých častí (projektov) v ňom obsiahnutých.

4 INFORMÁCIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

4.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

4.1.1 NÁZOV

Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné

4.1.2 LOKALIZÁCIA

Kraj:	Žilinský
Okres:	Námestovo
Katastrálne územie:	Zákamenné
Lokalita:	Nižná Okálka
Dotknuté parcely:	KN-C č. 5768, 5770/1, 5770/2, 5770/3, 5770/4, 5770/5, 5770/6, 5771

4.1.3 STRUČNÝ POPIS STRATEGICKÉHO DOKUMENTU, KTORÝM JE ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA "ZMENY A DOPLNKY Č. 3/2021B ÚPN OBCE ZÁKAMENNÉ"

Územný plán obce Zákamenné bol vypracovaný v roku 2006 Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok a následne schválený Obecným zastupiteľstvom v Zákamennom, UZN č. 6/2006, dňa 24. 11. 2006.

Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Zákamenné boli vypracované v roku 2015-16 Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok a následne schválený Obecným zastupiteľstvom v Zákamennom, UZN č. 37/2016, dňa 28. 06. 2016.

Zmeny a doplnky č. 2 - ÚPN obce Zákamenné boli vypracované Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok a následne schválené Obecným zastupiteľstvom v Zákamennom, UZN č. 127/2021, dňa 17. 12. 2021.

V procese schvaľovania Zmeny a doplnky č. 2 - ÚPN obce Zákamenné boli z týchto zmien vylúčené doplnky D3.1 Občianska vybavenosť Nižná Okálka a Doplnok D3.2 - Výroba a sklady Nižná Okálka. Proces posudzovania strategického dokumentu vo vzťahu k predmetnej lokalite akceptoval stanovisko ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, list č. CHKO HO/339-003/2020 zo dňa 11. 09. 2020, v ktorom bola uvedená pripomienka - citujeme:

"Nedoporučujeme súhlasiť s plochou výroby Doplnok D2.21 - Polyfunkčná zóna Nižná Okálka v rozsahu, ako je uvedené v návrhu. Časť navrhovanej plochy zasahuje do CHKO a CHVÚ Horná Orava, územie je súčasťou významného biokoridoru Zákamenné - Oravská Lesná a v predmetnom území sú zamokrené lúky genofondovej plochy Alúvium Bielej Oravy."

Obdobné pripomienky boli vznesené i Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko (list zo dňa 10. 09. 2020), ktoré v stanovisku píše - citujeme:

"Problematickou a z hľadiska ochrany prírody nevhodnou časťou navrhovaných zmien doplnkov ÚPN obce Zákamenné považujeme návrh priemyselných objektov alebo občianskej vybavenosti (D 2.21 a Z 2.20, Z 2.21) v časti Nižná Okálka v území, ktoré

zasahuje do CHVÚ Horná Orava a do Chránenej krajinej oblasti Horná Orava (hranice oboch chránených území sú totožné). Hlavné dôvody, ktoré nás vedú k uvedenému negatívne názoru sú:

1. Predmetné územie je súčasťou CHVÚ Horná Orava a priamo v danom území sa vyskytujú biotopy (loviská, hniezdiská alebo odpočinkové miesta) predmetných druhov, pre ktoré bolo toto CHVÚ vyhlásené: bocian biely (*Ciconia ciconia*), bocian čierny (*Ciconia nigra*), orol krikľavý (*Aquila pomarina*), chrapkáč poľný (*Crex crex*), sova dlhochvostá (*Strix uralensis*), strakoš veľký (*Lanius excubitor*). Zastavania by malo negatívny vplyv na tieto a ďalšie druhy.
2. Navrhovaná zástavba sa nachádza aj podľa priloženej dokumentácie priamo na biokoridore Provincionalneho významu Oravské Beskydy a na regionálnom biokoridore Biela Orava. Toto územie je dôležité pre presuny najmä vyšších stavovcov severo-južným smerom medzi dlhými zastavanými územiami obcí Oravská Lesná a Zákamenné. Realizáciou návrhu by tak došlo k značnému negatívne vplyvu na funkčnosť týchto dôležitých biokoridorov.
3. V dotknutej lokalite sa nachádzajú aj ďalšie chránené alebo ohrozené druhy obojživelníkov (napr. mloky, žaby), vtákov alebo cicavcov (napr. vydra). Realizovaním zámeru by pri sa zlikvidovala značná časť ich biotopov, dochádzalo k vyššej miere vyrušovania alebo aj k zvýšeniu mortality.
4. Lokalita v súčasnosti predstavuje podmäčkané lúky využívané aj ako pasienky, miestami zrašelinené s vyššou biodiverzitou rastlín. Pri podrobnejšom botanickom prieskume je možné predpokladať, že by boli zaznamenané aj vzácnejšie ohrozené alebo chránené druhy rastlín, prípadne ich spoločenstvá alebo chránené biotopy národného alebo európskeho významu. Súčasné využívanie (extenzívne kosenie a pastva) tieto biotopy neohrozuje, skôr naopak ich udržiava.

Vzhľadom na vyššie uvedené považujeme realizáciu navrhovanej výstavby v lokalite Nižná Okálka za nevhodnú a ak bude naďalej súčasťou predmetného strategického dokumentu požadujeme tento dokument hodnotiť v zmysle zákona č. 24/2006. Pri ďalšom spracovaní považujeme za potrebné v tejto lokalite doplniť podrobný a viacsezónny prieskum bioty (najmä flóru, vegetáciu, bezstavovce, stavovce), dotknutých biotopov a funkčnosti celého biokoridoru."

Na základe uvedeného vyššie uvedených pripomienok bola po dohovore navrhovateľa strategického dokumentu Obce Zákamenné s príslušným orgánom Okresným úradom Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie lokalita občianskej vybavenosti (D 2.21 a Z 2.20, Z 2.21) v časti Nižná Okálka vyradená z posudzovaného strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zákamenné". Ďalej bolo dohovoréné, že vyčlenené územie (lokalita občianskej vybavenosti D 2.21 a Z 2.20, Z 2.21 v časti Nižná Okálka) bude riešiť nový strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné" a samostatný proces posudzovania SEA.

Pred spracovaním strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" boli uskutočnené pracovné stretnutia s príslušným orgánom Okresným úradom Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie i so správcom dotknutého chráneného územia (CHKO Horná Orava, CHVÚ Horná Orava) a zástupcami navrhovateľa strategického dokumentu obce Zákamenné. Na stretnutiach bolo dohovoréné, že na pôvodne navrhovanej lokalite občianskej vybavenosti D 2.21 a Z 2.20, Z 2.21 v časti Nižná Okálka sa prevedie prieskum bioty, dotknutých biotopov, funkčnosti biokoridoru Provincionalneho významu Oravské Beskydy v dotknutom priestore a zhodnotenie posúdenia potenciálneho vplyvu tohto strategického dokumentu na územia sústavy Natura 2000. Až následne po výsledkoch vyššie uvedených prieskumoch a hodnotení a následných konzultáciách so správcom strategickým dokumentom dotknutých chránených území ŠOP SR, Správa CHKO Horná

Orava a po akceptovaní vyhodnotení z týchto prieskumov a vyhodnotení bude možné spracovať územnoplánovací dokument "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné".

Požadovaný prieskum bioty, dotknutých biotopov, funkčnosti biokoridoru Provincionalneho významu Oravské Beskydy v dotknutom priestore a zhodnotenie posúdenia potenciálneho vplyvu tohto strategického dokumentu na územia sústavy Natura 2000 boli realizované počas jednej sezóny za odbornej spolupráce so Správou CHKO Horná Orava. Následne Správe CHKO Horná Orava boli na konzultácie poskytnuté štúdié:

- Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné, Štúdiá hodnotenia vplyvu stavby na územia sústavy Natura 2000 v zmysle článku 6.3 smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ENVI-EKO, s. r. o., 2021)
- Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné, Zhodnotenie kvality bioty dotknutého územia riešeného strategickým dokumentom (ENVI-EKO, s. r. o., 2021)

Po prevedených konzultáciách a zapracovaní pripomienok a opatrení do týchto štúdií tieto boli poskytnuté spracovateľovi dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné s tým, že v prípade riešenia funkčných plôch územnoplánovacej dokumentácie v polohe kontaktu s CHKO Horná Orava a CHVÚ Horná Orava musia byť dodržané odporúčania, zmierňujúce opatrenia a závery vyššie uvedených štúdií.

Riešené územie Zmien a doplnkov č. 3 - ÚPN obce Zákamenné predstavuje 2 zmeny a 4 doplnky.

Zmeny:

Zmena Z 3.1 sa nachádza v RP Záhradnícka vyšná, v severovýchodnej časti zastavaného územia, severovýchodne od cesty III/2270 vedúcej do Novote.

Zmena Z3.1 mení lokalitu s funkciou bývanie v rodinných domoch na časť Ulice K3.2.

Doplnky:

Výrobné územie

Doplnok D3.1 - Občianska vybavenosť Nižná Okálka sa nachádza severozápadne od zastavaného územia obce, južne od cesty II/520 vedúcej do Oravskej Lesnej. Hranicu zo severu tvorí cesta 520, zo západu tvorí poľnohospodárska pôda a z východu a juhu navrhované výrobné územie. Doplnok D3.1 je určený výstavbu objektov s funkciou občianska vybavenosť (2), napr. obchody, služby, športové zariadenia vrátane komunikácií, parkovísk a zelene.

Doplnok D3.2 - Výroba a sklady Nižná Okálka sa nachádza severozápadne od zastavaného územia obce, južne od cesty II/520 vedúcej do Oravskej Lesnej. Hranicu zo severu tvorí navrhovaná plocha s navrhovanou občianskou vybavenosťou, zo západu tvorí poľnohospodárska pôda a z východu navrhované výrobné územie obce a z juhu vodný tok Biela Orava. Doplnok D3.2 je určený výstavbu výrobných a skladových areálov u výrobu a sklady (3), vrátane komunikácií, parkovísk a zelene.

Obytné územie

Doplnok D3.3 - Bytové domy Záhradnícka vyšná sa nachádza severne od zastavaného územia obce, východne od cesty III/2270 vedúcej do Novote, v blízkosti katastrálnej hranice s obcou Novoľ. Hranicu zo severu a východu tvorí poľnohospodárska pôda a zo západu cesta III/2270 a z juhu potok a navrhované obytné územie s rodinnými domami. Doplnok D3.3 je určený výstavbu cca 8 bytových domov, vrátane komunikácií, parkovísk a zelene.

Doplnok D3.4 - Rodinné domy Záhradnícka vyšná sa nachádza severne od zastavaného územia obce, východne od cesty III/2270 do Novote. Hranicu zo severu tvorí navrhovaný doplnok D3.4, z východu poľnohospodárska pôda, z juhu a západu zastavané územie obce.

Doplnok D3.4 je určený výstavbu cca 24 rodinných domov, vrátane komunikácií, parkovísk a zelene.

4.1.4 MOŽNÉ CEZHRANIČNÉ VPLYVY

Územie, ktoré rieši strategický dokument Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné (k.ú. Zákamenné, parcely KN-C č. - 5768, 5770/1-6, 5771) sa nachádza v najbližšom bode cca 3,4 km vzdušnou čiarou od hranice s Poľskou republikou. Medzi hodnotenou lokalitou riešenou strategickým dokumentom a najbližším územím PR sa nachádzajú plochy lesnej i poľnohospodárskej krajiny, až k hranici zasahuje časť zastavaného územia obce Zákamenné. Vplyvy posudzovaného strategického dokumentu, ktorým je posudzovaná územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné vzhľadom na jej hodnotené parametre, samotný charakter a polohu v území sa vo všeobecnosti nepredpokladajú za významné, možné cezhraničné vplyvy sa nepredpokladajú.

5 IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTÝCH ÚZEMÍ SÚSTAVY NATURA 2000

Strategický dokument, ktorým je predkladaná územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" rieši územie nachádzajúce sa v k. ú. Zákamenné, strategickým dokumentom sú priamo dotknuté parcely KN-C č. 5768, 5770/1-6, 5771, ktoré sa nachádzajú v okrajovej časti územia sústavy Natura 2000 SKCHVU008 Horná Orava.

Dotknutosť územia sústavy Natura 2000 bola okrem situovania strategickým dokumentom hodnoteného územia v okrajovej časti územia sústavy Natura 2000 SKCHVU008 Horná Orava analyzovaná prostredníctvom viacerých faktorov:

- typ, rozsah a dosah hodnoteného strategického dokumentu podľa predpokladaných z neho vyplývajúcich súvisiacich navrhovaných činností a to počas výstavby a prevádzky,
- možnosť ovplyvnenia v súvislosti so vstupmi predkladaného strategického dokumentu (odbery vody, pripojenie inžinierskych sietí, vybudovanie dopravnej infraštruktúry navrhovanej činnosti, doprava materiálu a surovín),
- citlivosť predmetov ochrany na predpokladané vplyvy výstupov predkladaného strategického dokumentu a z neho vyplývajúcich súvisiacich navrhovaných činností (napr. väzba na hydrológiu, citlivosť na fragmentáciu biotopov, imisnú záťaž, hlukovú záťaž, produkované odpadové vody),
- veľkosť domovských okrskov (tzn. home ranges), lokomočná a migračná schopnosť každého predmetu ochrany CHVU.

Identifikácia dotknutých území bola vykonaná aj v súvislosti s možnými kumulatívnymi vplyvmi iných navrhovaných alebo už realizovaných projektov.

V hodnotenom území, na ktoré sa vzťahuje nepriamy vplyv navrhovanej činnosti sa nachádza jedno územie sústavy NATURA 2000 - *chránené vtáčie územie SKCHVU008 Horná Orava*.

Chránené vtáčie územie - SKCHVU008 Horná Orava

Chránené vtáčie územie Horná Orava je vyhlásené na základe Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 173/2005 zo 6. apríla 2005, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava.

Chránené vtáčie územie sa nachádza v *okrese Dolný Kubín* v katastrálnych územiach Kubínska hoľa a Zázrivá, v *okrese Námestovo* v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Námestovské Pílsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Vaňovka, Vasil'ov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava, v *okrese Tvrdošín* v katastrálnych územiach Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.

Chránené vtáčie územie má výmeru 58 738 hektárov.

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 1. októbru 2002 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1995, 1. januáru 1997 a k 1. januáru 2001 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:

Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína v severovýchodnej časti katastrálneho územia Suchá Hora v lokalite Sosnina na štátnej hranici s Poľskou republikou pri hraničnom kameni III/1. Z tohto bodu hranica pokračuje štátnou hranicou severozápadným smerom až na hranicu katastrálnych území Oravská Lesná - Nová Bystrica. Pokračuje hranicami týchto katastrálnych území, okrajom lokalít Talapkov Beskyd

a Demänovská Kykula. Za Demänovskou Kykulou sa hranica lomí okolo Mrvovej Kykuly na východ a potom okolo Jasenovských grúnikov cez kótu 917 a kótu 843 okolo lokality Jasenovská pokračuje na juh okrajom Flajšovej cez kótu 995, vrch Beskyd (994 m n.m.) po kótu 936. Tu hranica odbočuje na juh, prechádza časťou katastrálneho územia Zázrivá na vrch Okrúhlica a odtiaľ sa lomí na východ znovu ku katastrálnemu územiu Oravská Lesná. Hranica pokračuje na východ okolo lokality Drapačka, prechádza cez kótu 1 092 a vrch Hoľa (1 066 m n.m.), ďalej cez kótu 1 166 severnou hranicou Paráča (1 325 m n.m.) smeruje stále na východ cez kótu 1 251. Následne sa hranica pri severozápadnom rohu katastrálneho územia Hruštín odkláňa na juh a vedie po hranici katastrálnych území Hruštín - Zázrivá, cez vrch Bzinská hoľa (1 193 m n.m.) a Minčol (1 139 m n.m.) cez kótu 1141 a 1 344. V týchto miestach je hranica súbežná s východnou hranicou Prírodnej rezervácie Minčol (ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra). Ďalej prechádza okolo kóty 1 392, točí sa na východ a prechádza vrcholom Kubínskej hory až po Čierny vrch (1 318 m n.m.). Následne sa odkláňa na sever a pokračuje katastrálnou hranicou Kubínskej a Mokradskej hory, prechádza cez potok Hruštinka, napája sa na vtok potoka Feračová a vedie jeho pravým brehom cca 80 m. Na hranici lesného porastu sa odkláňa na severovýchod a pokračuje po poľnej účelovej komunikácii až na lokalitu Huty. Ďalej pokračuje súbežne po katastrálnej hranici Hruštína, ktorá vedie účelovými komunikáciami po hrebeni severovýchodným smerom cez kótu 992, 926 a 942 - vrch Galanky. Pokračuje severnou hranicou katastrálneho územia Babín. Na hranici v katastrálnom území Vaňovky pokračuje ľavou stranou poľnej účelovej komunikácie cez Zadnú Macúrku kótou 852 na Olešovku a hon Medzi bukmi po katastrálne územie Vasiľov. Následne pokračuje poľnou účelovou komunikáciou okolo kríža v severozápadnej časti katastrálneho územia Vasiľov na sever k lokalite Pálenice, lesnou zväžnicou stále na sever a napája sa na južnú hranicu katastrálneho územia Krušetnica. Napája sa na hranicu katastrálnych území Krušetnica - Vasiľov, ďalej cez vrch Surov (902 m n. m.) na východ k južnej hranici katastrálneho územia Breza. Prechádza hranicou katastrálnych území Breza - Vasiľov, smeruje na východ ku katastrálnemu územiu Lokca a následne pokračuje cez katastrálne územie Lokca. Postupuje jeho severozápadnou hranicou na severovýchod až k rieke Biela Orava. Pravým brehom rieky Biela Orava pokračuje až k Oravskej Jasenici. Ďalej pokračuje cez riekú Biela Orava a odkláňa sa na severozápad okolo parcely číslo 803/1. Pokračuje popod lokalitu Havraní vrch a Jasenina okrajom potoka a následne okrajom poľných účelových komunikácií západnou časťou lokality Za Pasekou. Poľnými účelovými komunikáciami sa odkláňa na západ a postupne na sever. Pri lokalite Brabírka (parcely číslo 2035) pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na lokalitu Západ. Lesnou účelovou komunikáciou vedie na parcelu číslo 3600, kde sa následne točí na východ a pokračuje štátnou cestou Oravská Jasenica - Oravské Veselé po lokalitu Hlboká pastva. V tomto mieste sa odkláňa na juh k poľnej účelovej komunikácii, postupuje na severovýchod, prerezáva riekú Veseličku. V lokalite Hlboká pastva pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na juh a nadväzuje na hranicu lesných porastov. Okrajom lesných porastov pokračuje na východ, nadväzuje na poľnú účelovú komunikáciu južným smerom na lokality Pod skalou a Brdo. Západnou časťou lokality Pod skalou pokračuje následne na západ a postupne na juhozápad a východ okolo lokality Trnky poľnou účelovou komunikáciou až na juh k štátnej ceste Námestovo - Oravská Jasenica. Postupuje severným okrajom štátnej cesty až ku katastrálnemu územiu Námestovo. Tu sa lomí na juh, pokračuje hranicou katastrálnych území, prechádza cez riekú Biela Orava po hraničný bod katastrálnych území Oravská Jasenica, Námestovo a Ťapešovo. Odtiaľ pokračuje pravostranným brehovým porastom Bielej Oravy smerom k ústiu Vodnej nádrže Orava. Pri brehových porastoch potoka Vavrečka sa odkláňa na juh, pokračuje popod štátnu cestu Námestovo - Vavrečka po most ponad Vodnú nádrž Orava. Prerezáva most, ktorý vedie z Námestova cez Vodnú nádrž Orava a ďalej pokračuje okrajom vodnej plochy Vodnej nádrže Orava smerom na východ až po ústie potoka Jurčová. Pokračuje pozdĺž tohto toku, na okraji lesného porastu sa odkláňa smerom na juhovýchod po účelovej komunikácii. Pri kóte 653 odbočuje smerom na severovýchod, obchádza lesné porasty Jurčovej a Medvedej hory. Na okraji Medvedej hory sa odkláňa potokom Zimník

smerom na juhovýchod a prerezáva hranicu katastrálnych území Trstená - Liesek. Od prameňa potoka Zimník pokračuje účelovou komunikáciou smerom na východ, kde oddeľuje pozemky trvalých trávnych porastov Páleniská a Zhoreliská, prechádza kótou číslo 706 až po križovatku účelovej cesty s asfaltovou poľnou cestou na násype bývalej železničnej trate Trstená - Suchá Hora severozápadne od lokality Háje. Hranica ďalej vedie vnútorným okrajom násypu bývalej železničnej trate Trstená - Suchá Hora. Pri moste cez Jelešňu pripája aj parcelu vodnej plochy 1448/2 (katastrálne územie Liesek) južne od bývalej železničnej trate a pokračuje násypom bývalej železničnej stanice až po areál bývalej železničnej stanice Suchá Hora. Prechádza južným okrajom areálu bývalej železničnej stanice Suchá Hora až po štátnu hranicu do východiskového bodu pri hraničnom kameni III/1.

Vnútorné hranice vymedzujú priestory v rámci územia vymedzeného vonkajšou hranicou, ktoré nie sú súčasťou chráneného vtáčieho územia. Strategický dokument, ktorým je posudzovaná územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné rieši územie v k. ú. obce Zákamenné. Na území obce Zákamenné je vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava z tohto chráneného vtáčieho územia vyčlenené vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom na ľavom brehu rieky Klinianka na konci obce Zákamenné smerom na Novoť v severozápadnom rohu parcely číslo 151. Hranica postupuje na východ a následne na sever hranicou intravilánu, prechádza štátnou cestou a točí sa na juh stále hranicou intravilánu až po most cez Klinianku. Pokračuje pravým brehom rieky Klinianka v smere toku na juh, prechádza cez rieku a pokračuje hranicou intravilánu na juh cez pasienky po hranici katastrálnych území Zákamenné - Krušetnica až ku katastrálnemu územiu Lomnej. Pokračuje katastrálnou hranicou Lomná - Zákamenné a ďalej pozdĺž rieky Biela Orava severným až severozápadným smerom. Odbočuje na cestu za družstvom, jej západnou časťou pokračuje na sever k štátnej ceste. Následne smeruje južným okrajom štátnej cesty na východ. Prerezáva štátnu cestu, točí sa na sever a pokračuje účelovými komunikáciami parcely číslo 3091/22 a 5896. Následne sa odkláňa poľnými účelovými komunikáciami severozápadne až severne okolo lokality Úradníkov grúň, pod Oselné a Fedorov. Odkláňa sa na západ a hranicou intravilánu pokračuje na sever ľavou stranou potoka Klinianka, hranicou intravilánu na severozápad až ku hranici katastrálneho územia Novoť. Postupuje na juhozápad po hranici intravilánu. Pri bezmennom potoku sa točí na severovýchod, lúkami vedie južným smerom a pokračuje pravým brehom potoka Klinianka. Postupuje účelovou komunikáciou cez lokalitu Mravčiakov vrch, zaberá Kalváriu a pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na východ. Obchádza severne okolo kostola a cintorína a ďalej vedie ľavou stranou rieky Klinianka po most cez Klinianku. Pri moste sa točí na západ, potom na sever a vedie okrajom lúk až po intravilán obce, kde prechádza ľavým brehom rieky Klinianka do východiskového bodu.

V katastrálnom území Zákamenné patria do chráneného vtáčieho územia Horná Orava nasledujúce parcely - 155 až 157/1, 158/1 až 220, 221/1 (časť), 221/2 až 221/15, 1361, 1744, 1778 až 1791, 2002/2 až 2005, 2006/2, 2008/1, 2019, 2026, 2034, 2035/4, 2049/2, 2075 až 2078, 2084/1 až 2095, 2097 až 2131, 2139/1 (časť), 2141 až 2146, 2156, 2157, 2180 až 2185/2, 2193/1 až 2197, 2203 až 2216, 2223, 2224, 2226, 2227, 2233 až 2241, 2250 až 2262/2, 2278 až 2286, 2300 až 2309/2, 2325 až 2330, 2343 až 2345, 2355 až 2358, 2370, 2371, 2380, 2381, 2387 až 2389/4, 2389/6, 2390 až 2413, 2414/1 (časť), 2414/2 až 2421, 2430, 2432 až 2434, 2442 až 2444, 2445/1 (časť), 2445/2, 2445/3, 2445/5, 2446/1, 2448/2, 2467 až 2469, 2496 až 2616/1, 2617 až 2628, 2638 až 2640/3, 2643/1 až 2643/4, 2648, 2649, 2657/1, 2657/2, 2664 až 2676, 2687 až 2703, 2704/1 (časť), 2704/2 až 2707, 2721, 2724, 2732/1 až 2736, 2742, 2743 (časť), 2748/1 až 2755, 2756/2, 2757, 2759/2 až 2762, 2764/2 až 2765, 2766 (časť), 2768 (časť), 2769, 2770, 2771/2 až 2771/4, 2774, 2775/2 až 2780, 2781/2, 2785 až 2795, 2808 až 2810, 2811/2, 2819 až 2824, 2845 až 2850/2, 2872, 2897 až 2899, 2903 až 2929, 2943, 2944, 2960, 2961, 2964/1 až 2965, 2966 (časť), 2967/1 až 2971, 2973/2, 2974 (časť), 2979 (časť), 2980 (časť), 2982, 2989, 2990, 3006, 3007, 3011

(časť), 3028, 3055 až 3059, 3133 až 3136, 3167 až 3170, 3200 až 3210/2, 3236, 3237, 3278 až 3283, 3308 až 3318, 3338 až 3361, 3377 až 3384, 3398 až 3409, 3420 až 3432, 3434/2, 3450/2 (časť), 3453 až 3460, 3478 až 3487, 3506 až 3522, 3546 až 3555, 3565/1 až 3574/2, 3575/2, 3576, 3587 až 3593, 3594 (časť), 3595, 3596, 3616, 3617 (časť), 3618, 3644, 3645 (časť), 3646 až 3649, 3659/1 až 3662/3, 3670 až 3673, 3674 (časť), 3678/1, 3680 až 3687, 3699 (časť), 3700, 3712 až 3714/3, 3716/1, 3716/2, 3740/1 až 3743/2, 3744, 3745, 3866, 3911 (časť), 5748 (časť), 5749 až 5787, 5788/2 až 5894, 5896 až 5922, 5923 (časť), 5924 (časť), 5925 až 5929, 5930/2, 5931, 5933, 5934 (časť), 5935 (časť), 5936, 5937, 5950, 5977 až 5996/1, 5996/3 až 6245/2, 6246/2 až 6328/2, 6330 až 6350, 6374/3 až 6417, 6419 až 6426, 6428 až 6432/2, 6439/3 (časť), 6440 až 6442, 6444/3 (časť), 6445, 6460/1 (časť), 6460/2, 6464 až 6482/3, 6484 až 6486/2, 6487/1 (časť), 6487/2, 6488, 6489/2 až 6495, 6497/2, 6498/1, 6499 až 6502, 6504, 6510/3 (časť), 6510/5, 6510/6 (časť), 6511/1 až 6512/2, 6514/2 (časť), 6518/1 až 6524, 6531/1 až 6531/3.

Poznámka: strategický dokument Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné rieši územie obce Zákamenné, k. ú. Zákamenné, lokalita Nižná Okálka, riešením územnoplánovacej dokumentácie sú priamo dotknuté parcely KN-C č. 5768, 5770/1-6, 5771

Odôvodnenie návrhu ochrany


Chránené vtáčie územie Horná Orava sa vyhlasuje na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, lelka lesného, orla kriklavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečného, rybárika riečného, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, tetra hlucháňa, tetra hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta lesného a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Za zakázané činnosti,¹⁾ ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia Vyhláška MŽP SR č. 173/2005, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava sa považuje:

- a) odstraňovanie a poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, kuvika vrabčieho, sovy dlhochvostej a žlny sivej, ak tak určí štátny orgán ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“),²⁾
- b) budovanie, údržba a oprava lesnej dopravnej siete,³⁾ vykonávanie lesníckych a lesníckotechnických meliorácií,⁴⁾ náhodnej, mimoriadnej a úmyselnej ťažby,⁵⁾ zalesňovanie,⁴⁾ ochrana lesa,⁶⁾ sústreďovanie dreva a jeho odvoz a vykonávanie ďalších zásahov do lesného porastu, ktoré vedú k poškodzovaniu vegetačného a pôdneho krytu (ďalej len „lesohospodárska činnosť“) v blízkosti hniezda bociana čierneho, orla kriklavého, orla skalného, včelára lesného a sovy dlhochvostej, ak tak určí orgán ochrany prírody,²⁾
- c) vykonávanie lesohospodárskej činnosti od 1. marca do 30. júna v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 s výnimkou spracovania kalamity lesných porastov,
- d) umiestnenie stavby s výnimkou lesnej cesty a zväžnice v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2,
- e) realizovanie rekultivácie a meliorácie s výnimkou činností realizovaných v súvislosti s obnovou trvalých trávnych porastov od 31. júla do 1. mája,
- f) vchádzanie a státie s vodným skútnom, motorovým člnom alebo iným motorovým plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3 s výnimkou činností vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a údržby Vodnej nádrže Orava,


- g) vchádzanie a státie s plavidlom a plávajúcim zariadením v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 4 a v okruhu 50 metrov od brehov Vtáčieho ostrova s výnimkou činností vykonávaných v súvislosti so zabezpečovaním správy, prevádzky a údržby Vodnej nádrže Orava,
- h) mechanizované kosenie existujúcich trávnych porastov od 1. mája do 31. júla na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára spôsobom od okrajov do stredu,
- i) kosenie a mulčovanie od 1. mája do 31. júla na hniezdnych lokalitách chriašteľa poľného a kalužiaka červenonohého, ak tak určí orgán ochrany prírody.²⁾

Mapa č. 1: CHVÚ Horná Orava



Zdroj: ŠOP SR

Mapa č. 2: Zóny CHVÚ Horná Orava



Zdroj: ŠOP SR

ŠOP SR na svojej webovej stránke

<http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU008>

definuje

Navrhované menežmentové opatrenia:

- Kosenie a následné odstránenie biomasy 2 x ročne
- Šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky, ...)
- Predlžovanie obnovnej doby
- Špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany živočíšnych druhov (chrapkáč, drop a drobné pernaté vtáctvo, alebo cicavce)
- Ochrana, údržba a úprava priaznivého stavu súčasných a budovanie nových liahnísk pre obojživelníky
- Usmerňovanie návštevnosti územia
- Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín
- Kombinovaná pastva (napr. oviec a dobytky so stádom s veľkosťou primeranou únosnosti pasienka)
- Stráženie (napríklad. hniezd dravcov)
- Jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob)
- Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdných biotopov vtáctva
- Ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinele stojacich stromov, skupiny stromov a ležaniny)
- Opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vyskej hladiny podzemnej vody)
- Pravidelné pasenie pri dodržaní max. zaťaženia VDJ na ha s častým prekladaním košiarov a vykášaním burín a nedopaskov
- Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov
- Obnova zdroja potravy (zarybňovanie)
- Pestovanie chránených druhov ex situ a posilňovanie populácií druhu v území (dosievanie), resp. transfer druhov
- Odstraňovanie inváznych druhov rastlín

Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území:

- Vykonávanie činnosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä ich úpravu, zasypávanie, odvodňovanie, ťažba tŕstia, rašeliny, bahna a riečného materiálu okrem vykonávania týchto činností v koryte vodného toku jeho správcom
- Všetky poľnohospodárske budovy a sklady, stajne a maštale
- Malé vodné elektrárne
- Výstavba vodných nádrží pre zasnežovanie
- Budovanie a vyznačenie turistických chodníkov, náučných chodníkov, bežeckých trás, lyžiarskych trás alebo cyklotrás
- Všetky penzióny a chaty
- Výrub drevín brehových porastov (žiadateľ nie je správcom vodného toku), nad 50 m dĺžky
- Lomy a ťažba ostatného stavebného kameňa a nerudných surovín (vrátane pieskov)
- Výrub stromov, nad 80 stromov
- Úpravne vody, miestna kanalizačná sieť a čistiarne odpadových vôd
- Zmeny poľnohospodárskych objektov na rekreačné (napr. senníky na chaty a pod.)
- Zvýšenie ubytovacích kapacít v rekreačných zariadeniach
- Umiestnenie, výsadba a zloženie pôvodných druhov drevín mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady, nad 0,5 ha
- Likvidácia drevín z dôvodu revitalizácie pasienkov, nad 1 ha
- Geologické práce s použitím technických geologických prác a geologických povrchových a podzemných diel (šachty, lomové steny...)
- Údržba brehových porastov (oprávnenie správcu toku), nad 1 000 m dĺžky
- Výrub krov, nad 500 m²

- Zasnežovanie lyžiarskych tratí
- Ťažobné a geotermálne vrty
- Úpravy tokov, priehrad, rybníkov a ochranných hrádzi
- Ťažba ostatných nerastov
- Manipulácia s vodnou hladinou
- Jazda na snežných skútroch
- Skládky odpadu
- Výkon rybárskeho práva - lov rýb
- Rozširovanie invázných druhov rastlín uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky
- Lyžiarske vleky
- Stožiare elektrických vedení, transformačné stanice
- Miestne rozvody elektriny (okrem domových prípojk)
- Telekomunikačné stožiare a transformačné stanice
- Miestne rozvody plynu, vody alebo pary (okrem domových prípojk)
- Účelové komunikácie
- Zriadiť poľovnícke zariadenie - posed, soľník, krmelec, senník
- Výkon poľovného práva - lov zveri
- Jazda na vodných skútroch a motorových člnoch

6. HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA PREDMETY OCHRANY

Hodnotenie vplyvov na územia Natura 2000 je podľa usmernení EK a metodiky vykonávané prostredníctvom hodnotenia na každý dotknutý predmet ich ochrany definovaný v štandardnom dátovom formulári (SDF) Európskej komisie. V predchádzajúcom kroku bolo ako dotknuté územie Natura 2000 identifikované CHVÚ Horná Orava (SKCHVU009).

6.1 Priestorové vyjadrenie vplyvu na sústavu území Natura 2000

Charakteristika stretu strategického dokumentu s navrhovanou činnosťou

Strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" rieši územie v k. ú. Zákamenné, parcely KN-C č. 5768, 5770/1-6, 5771 o celkovej výmere 68 223 m².

Územie riešené strategickým dokumentom sa nachádza v okrajovej časti CHVÚ. Zároveň musíme uviesť, že sa jedná o priestor, ktorý je pomerne silno antropogénne pozmenený (územie je odvodnené a dlhodobo poľnohospodársky využívané najmä na intenzívnu pastvu hovädzieho dobytku a občasné prekosenie). Významným faktorom je, že hodnotená lokalita sa nachádza zároveň i na styku s existujúcou priemyselnou zástavbou obce Zákamenné.


Chránené vtáčie územie Horná Orava má výmeru cca 58 738 hektárov. Strategický dokument rieši predpokladaný záber o celkovej výmere 68 223 m², čo predstavuje cca 0,01 % plošnej výmery CHVÚ.

Tabuľka č. 2: Zhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na územia Natura 2000

Názov dotknutého územia	Možnosť ovplyvnenia	Predpokladaný vplyv	Odôvodnenie
CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008)	Áno	Priamy	Priamy zásah do okrajovej časti CHVÚ. Existuje potenciálny vplyv na populácie niektorých druhov vtákov a ich biotopy v CHVÚ. V dotknutom priestore nebolo určené obmedzenie výkonu činností (zákaz činností) podľa § 2 odseku 1 Vyhlášky MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Horná Orava.


Priestorová identifikácia chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava vo vzťahu k územiu riešenému predkladaným strategickým dokumentom je uvedená v nadväzujúcich mapových prílohách (viď mapa č. 3 Poloha územia hodnoteného strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné v CHVÚ Horná Orava, mapa č. 4: Poloha územia hodnoteného strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné v CHVÚ Horná Orava a Mapa č. 5: Poloha územia hodnoteného strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné v CHVÚ Horná Orava, zakres v katastrálnej mape).

Mapa č. 3: Poloha územia hodnoteného strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné v CHVÚ Horná Orava



○ orientačná poloha územia riešeného strategickým dokumentom, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné

Mapa č. 4: Poloha územia hodnoteného strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné v CHVÚ Horná Orava



○ orientačná poloha územia riešeného strategickým dokumentom, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné

Mapa č. 5: Poloha územia hodnoteného strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné v CHVÚ Horná Orava, zakres v katastrálnej mape



poloha územia riešeného strategickým dokumentom, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné

6.2 VYHODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA PREDMETY OCHRANY

Územie riešené strategickým dokumentom, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné sa územia CHVÚ Horná Orava dotýka iba v okrajovej časti územia a to v územnom priemete parciel KN-C č. KN-C č. - 5768, 5770/1-6, 577.

Územie dotknuté predkladaným strategickým dokumentom je umiestnené v priestore, v ktorom platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Hodnotenú sú priame aj nepriame vplyvy z dôvodu ich potenciálneho účinku na populácie vtáčích druhov využívajúcich dané typy biotopov topicky aj troficky.

Chránené vtáčie územie Horná Orava sa vyhlasuje na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, lelka lesného, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečného, rybárika riečného, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, tetra hlucháňa, tetra hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta lesného a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Možnosti vplyvu navrhovanej činnosti na CHVÚ Horná Orava sú uvedené v tabuľke č. 3.

Tabuľka č. 3: Ovplyvnené druhy, ktoré sú predmetom ochrany v SKCHVU008 Horná Orava

Názov druhu	Možnosť ovplyvnenia	Hlavné vplyvy	Významnosť vplyvu
bocian biely (<i>Ciconia ciconia</i>)	áno	potenciálny nepriamy zásah do časti potravných biotopov, potenciálne kolízie s dopravou (tento vplyv jestvuje aj v súčasnosti), vyrušovanie	mierne negatívny
bocian čierny (<i>Ciconia nigra</i>)	áno	potenciálny nepriamy zásah do časti potravných biotopov, potenciálne kolízie s dopravou (tento vplyv jestvuje aj v súčasnosti), vyrušovanie	mierne negatívny
ďateľ čierny (<i>Dryocopus martius</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
ďateľ trojprstý (<i>Picoides tridactylus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
chriaštel bodkovaný (<i>Porzana porzana</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
chriaštel malý (<i>Porzana parva</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
chriaštel poľný (<i>Crex crex</i>)	áno	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata, vyrušovanie	mierne negatívny
jariabok hôrny (<i>Tetrastes bonasia</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-

Tabuľka č. 3: Ovplynené druhy, ktoré sú predmetom ochrany v SKCHVU008 Horná Orava

Názov druhu	Možnosť ovplyvnenia	Hlavné vplyvy	Významnosť vplyvu
kalužiak červenonohý (<i>Tringa totanus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
kuvik kapcavý (<i>Aegolius funereus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
kuvik vrabčí (<i>Glaucidium passerinum</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
lelek lesný (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
orol kriľavý (<i>Clanga / Aquila pomarina</i>)	áno	potenciálny zásah do časti potravných biotopov	mierne negatívny
orol skalný (<i>Aquila chrysaetos</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
prepelica poľná (<i>Coturnix coturnix</i>)	áno	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata, vyrušovanie	mierne negatívny
rybár riečny (<i>Sterna hirundo</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
rybárik riečny (<i>Alcedo atthis</i>)	áno	potenciálny nepriamy zásah do okraja biotopu druhu	mierne negatívny
sova dlhochvostá (<i>Strix uralensis</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
strakoš červenochrbtý (<i>Lanius collurio</i>)	áno	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata	mierne negatívny
strakoš sivý (<i>Lanius excubitor</i>)	áno	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata	mierne negatívny
tetrov hlucháň (<i>Tetrao urogallus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
tetrov hoľniak (<i>Lyrurus tetrix</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
včelár lesný (<i>Pernis apivorus</i>)	áno	nepriamy zásah do časti potravných biotopov	mierne negatívny
vúr skalný (<i>Bubo bubo</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
žlna sivá (<i>Picus canus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-
žltouchvost lesný (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	nie	nedochádza k narušeniu populácie druhu, nedochádza k zásahu do biotopu druhu v CHVÚ	-


Bocian biely (*Ciconia ciconia*)

Sťahovavý (len zriedkavo prezimuje) druh s palearktickým rozšírením. Hniezdi najmä v otvorenej krajine nížin a stredných polôh, pričom sa vyhýba súvisle zalesnenému prostrediu. Prevažná časť populácie hniezdi na objektoch vybudovaných ľuďmi (komíny, stĺpy elektrického vedenia, umelé hniezdne podložky ...).

Živí sa najmä menšími stavovcami, najmä drobnými cicavcami, resp. väčšími druhmi hmyzu.

Zo zimovísk sa vracia spravidla koncom marca a v apríli. Samice znášajú 2 - 5 vajec a v ich zahrievaní sa striedajú obaja rodičia. Mláďatá opúšťajú hniezda vo veku 55 - 68 dní. Na zimoviská odlieta spravidla v auguste.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	1 100 - 1 350 párov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	300 - 430 párov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	30 - 35 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	2 - 10
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,09 - 0,8 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	2,9 - 16,6 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5,5 ha



Bocian čierny (*Ciconia nigra*)


Sťahovavý druh (diaľkový migrant) s palearktickým rozšírením + s malou izolovanou populáciou v južnej Afrike. Hniezdi najmä v lesnom prostredí s tečúcimi a stojatými vodami, od nížin do cca 1 000 m, na starých stromoch a skalách.

Živí sa najmä menšími stavovcami, najmä obojživelníkmi a rybami, drobnými cicavcami, resp. hmyzom.


Zo zimovísk sa vracia spravidla od konca marca. Samice znášajú 2 - 4 vajcia, na ktorých sedia obaja rodičia 32 - 38 dní. Mláďatá opúšťajú hniezda vo veku 55 - 60 dní. Pohlavne dospievajú v 3 rokoch. Na zimoviská odlieta spravidla v auguste a septembri.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	400 - 600 párov v hniezdnom období, resp. 500 - 1 000 ťah (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	200 - 500 párov v hniezdnom období (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	30 - 40 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	2 - 10
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,2 - 1,25 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	2,5 - 16,6 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 1 ha

Hniezdne rozšírenie



Zimovanie




Chriaštel' poľný (*Crex crex*)

Sťahovavý (diaľkový migrant) druh s palearktickým rozšírením. Hniezdi na zemi v bylinnej vegetácii, na lúčnych plochách v otvorenej krajine (najmä na nekosených, resp. extenzívne obrábaných lúkach a pasienkoch), menej v poľných kultúrach, od nížin do cca 1 000 m, najmä v strednej a východnej časti Slovenska.

Živí sa najmä bezstavovcami (hmyzom, drobnými mäkkýšmi, pavúkmi) a v jeseni rastlinnou potravou (semená, zelené časti rastlín).

Zo zimovísk sa vracia spravidla od apríla do júna. Samice znášajú 8 - 12 vajíčok a sedia na nich 16 - 19 dní. Mláďatá sú schopné letu vo veku 5 týždňov. Pohlavnú zrelosť dosahujú koncom prvého roku života. Na zimoviská odlieta spravidla od septembra do polovice októbra.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	1 500 - 3 000 volajúcich samcov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	1 000 - 1 800 volajúcich samcov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	100 - 130 volajúcich samcov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	2 - 4
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,03 - 0,13 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	0,8 - 2,0 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5,5 ha




Orol krikľavý (*Clanga/Aquila pomarina*)

Sťahovavý (diaľkový migrant) druh centrálnej časti palearktiskej oblasti a orientálnej oblasti. Slovensko predstavuje západnú hranicu jeho súvislého rozšírenia. Osídľuje najmä lesy od nížin až stredne vysoké pohoria v jeho strednej a východnej časti, spestrené lúkami, pasienkami a poliami. Hniezdi najčastejšie na stromoch, menej na skalách, resp., na zemi.

Živí sa najmä drobnými cicavcami, obojživelníkmi, vtákmi, ale aj hmyzom.

Zo zimovísk sa vracia spravidla koncom marca a v prvej polovici apríla. Samice znášajú 2 (1 - 3) vajcia, ktoré zahrievajú 38 - 41 dní. Úspešné vyvedenie dvoch mláďat je ojedinelé. Mláďatá dospievajú po 4. roku života. Na zimoviská odlieta spravidla v septembri až októbri.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	600 - 800 párov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	40 - 150 párov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	31 - 41 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	1 - 2
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,08 - 0,2 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	1,2 - 3,2
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5 ha




Prepelica poľná (*Coturnix coturnix*)

Sťahovavý druh palearktiskej, orientálnej a etiópskej oblasti. Obýva otvorenú poľnohospodársku krajinu v podhorských a horských oblastiach a vystupuje až nad hornú hranicu lesa. Hniezdi na zemi, prevažne na lúkach. Živí sa rastlinnou potravou.

Živí sa rastlinnou potravou, najmä semenami tráv a zelenými časťami rastlín, ale aj hmyzom.

Zo zimovísk sa vracia spravidla v apríli a máji. Znášku tvorí 8 - 12 vajec, ktoré sa samica zahrieva 16 - 17 dní. Mláďatá dosahujú pohlavnú zrelosť na konci prvého roku. Na zimoviská odlieta spravidla v auguste až septembri.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	2 000 - 5 000 volajúcich samcov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	2 000 - 3 000 volajúcich samcov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	100 - 200 volajúcich samcov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	1 - 2
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,01 - 0,05 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	0,25 - 1 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5,5 ha



Rybárik riečny (*Alcedo atthis*)


Stály, až prelietavý druh, rozšírený v Eurázii, severnej a severovýchodnej a na niektorých ostrovoch austrálskej oblasti.

Najčastejšie hniezdi v kolmých hlinitých a piesčitých stenách, resp. v koreňoch stromov, v blízkosti vody. Hniezdne biotopy sú v oblastiach s čistými stojatými, resp. mierne tečúcimi vodami od nížin až do výšky cca 800 m n.m. Živí sa najmä drobnými rybami, žabami, vodným hmyzom.

Rybárik je väčšinou monogamný a hniezdi pravidelne 2 - 4 krát do roka. Samice znášajú 6 - 8 vajec a inkubujú ich obaja rodičia 18 - 21 dní. Mláďatá ostávajú v hniezde takmer 4 týždne a pohlavnú dospelosť dosiahnu v nasledujúcom roku.

Pohyb rybárikov v mimo hniezdnom období závisí od stavu zamrznutia vodných plôch a tokov a dostupnosti potravy (zdržiavajú sa na nezamrzajúcich častiach vôd).

Celková veľkosť populácie druhu v SR	700 - 1 000 párov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	220 - 320 párov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	10 - 15 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	1
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,07 - 0,05 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	3,3 - 5 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	0




Strakoš obyčajný (*Lanius collurio*)

Sťahovavý (diaľkový migrant) druh, rozšírený vo väčšine Európy a v Malej Ázii. Obýva pestré polootvorené biotopy, v ktorých hniezdi predovšetkým v krovinách od nížin až do výšky cca 1 400 m n.m.

Živí sa najmä väčším hmyzom (rovnokrídlovcami, blanokrídlovcami, chrobákmi), v menšej miere aj drobnými cicavcami a vtákmi.

Zo zimovísk sa vracia spravidla koncom apríla a v máji. Hniezdo si stavia v krovinách. Samice znášajú 4 - 6 vajec, na ktorých sedia 12 - 15 dní. Na zimovská odlietajú od augusta do októbra.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	65 000 - 130 000 párov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	15 000 - 20 000 párov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	500 - 700 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	2 - 3 páry
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,0015 - 0,004 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	0,28 - 0,6 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5 ha




Strakoš veľký (*Lanius excubitor*)

Sťahovavý druh s holarktickým rozšírením. Obýva najmä pestré biotopy otvorenej krajiny s roztrúsenými stromami a krovínami, okraje lesov a pod. Hniezdi na stromoch, predovšetkým v otvorenej pahorkatinovej a podhorskej krajine v severnej a západnej časti Slovenska s dostatkom rozptýlenej stromovej a krovinevej vegetácie od 150 do 900 m. n.m.

Živí sa najmä hmyzom, ale aj drobnými cicavcami a v jeseni tiež semenami a plodmi rastlín.

Naše hniezdíče sa sťahujú na Balkánsky a Apeninský polostrov a u nás zimujú vtáky zo severovýchodnej Európy. Zo zimovísk sa vracia spravidla koncom apríla a v máji. Samice znášajú 5 - 7 vajec, ktoré zahrieva 15 - 16 dní prevažne ona. Mláďatá dosiahnu pohlavnú zrelosť v nasledujúcom roku. Na zimoviská odlietajú od septembra do októbra.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	500 - 800 párov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	50 - 100 párov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	35 – 55 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	1 - 2 páry
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,13 - 0,4 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	1,8 - 5,7 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5 ha




Včelár lesný (*Pernis apivorus*)

Sťahovavý západopalearktický druh. Obýva všetky typy lesov od nížin po horské prostredie, striedajúce sa s poliami a lúkami. Hniezdi jednotlivo na stromoch.

Je potravným špecialistom. Živí sa najmä larvami, kuklami a menej aj dospelými jedincami blanokrídleho hmyzu (ôs a čmeliakov).

Zo zimovísk sa vracia spravidla koncom marca a v apríli. Samice znášajú 2 vajcia. Zahrievajú ich obaja rodičia 28 - 38 dní. Mláďatá sú schopné lietať vo veku 40 dní. Pohlavne dospievajú v druhom roku života. Na zimoviská odlietajú koncom augusta a v septembri.

Celková veľkosť populácie druhu v SR	1 500 - 2 000 párov (Černecký et al. 2020)
Celková veľkosť druhu vo všetkých CHVÚ v SR	400 - 600 párov (Černecký et al. 2020)
Veľkosť populácie druhu v dotknutom CHVÚ	30 - 40 párov (Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2014, 2015)
Počet ovplyvnených jedincov	1 - 2
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k celkovej populácii druhu v SR	0,05 - 0,06 %
Podiel ovplyvnenej populácie druhu k populácii druhu v dotknutom CHVÚ	2,5 - 3,3 %
Kumulatívna strata druhu v dotknutom CHVÚ	0
Kumulatívna strata biotopu druhu v dotknutom CHVÚ	cca 5 ha



6.3 VYHODNOTENIE MOŽNÝCH KUMULATÍVNYCH VPLYVOV

Strategický dokument - územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" rieši územie v k. ú. Zákamenné, lokalita Nižná Okálka, parcela KN-C č. 5768, 5770/1-6, 5771 o celkovej výmere 68 223 m². Územie riešené strategickým dokumentom sa nachádza v okrajovej časti CHVÚ Horná Orava. Jedná o priestor poľnohospodárskej pôdy (TTP), ktorý je pomerne silno antropogénne pozmenený (územie dlhodobo poľnohospodársky využívané najmä na intenzívnu pastvu hovädzieho dobytku a občasné prekosenie, pozemok je pravidelne prihnojovaný). Významným faktorom je, že hodnotená lokalita sa nachádza zároveň i na styku s existujúcou priemyselnou zástavbou obce Zákamenné.

V roku 2021 bol v kontaktnom priestore riešený strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zákamenné" (táto územnoplánovacia dokumentácia rieši územie navýchod od územia riešeného hodnoteným strategickým dokumentom "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné"). Tento bol zároveň posudzovaný podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 53 a § 56 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie v tomto prípade ako príslušný orgán štátnej správy vydal v zmysle § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie (č. s.: OU-NO-OSZP-2021/000755 zo dňa 08. 06. 2021), že Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 2 - Územný plán obce Zákamenné“ sa nebude posudzovať.

Proces posudzovania strategického dokumentu akceptoval stanovisko ŠOP SR, Správa CHKO Horná Orava, list č. CHKO HO/339-003/2020 zo dňa 11. 09. 2020, v ktorom bola uvedená pripomienka - citujeme: "Nedoporučujeme súhlasiť s plochou výroby Doplnok D2.21 - Polyfunkčná zóna Nižná Okálka v rozsahu, ako je uvedené v návrhu. Časť navrhovanej plochy zasahuje do CHKO a CHVÚ Horná Orava, územie je súčasťou významného biokoridoru Zákamenné - Oravská Lesná a v predmetnom území sú zamokrené lúky genofondovej plochy Alúvium Bielej Oravy." Obdobné pripomienky boli vznesené i Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko (list zo dňa 10. 09. 2020). Na základe uvedeného bola lokalita vyradená z posudzovaného strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zákamenné" a bude riešená v procese posudzovania samostatného strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné".

V kontakte s hodnoteným územím sa v jeho južnej časti popri rieke Biela Orava v jej ľavobrežnom priestore výhľadovo uvažuje s výstavbou cyklistickej cesty o predpokladanej šírke 3 m, pričom táto cyklistická komunikácia rešpektuje legislatívne stanovené ochranné pásmo dotknutého toku.

Medzi územím hodnoteným strategickým dokumentom "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Zákamenné" a súčasnou zástavbou sa ponecháva nezastavaný priestor.

V riešenom území ani jeho súvisiacom okolí neboli v súčasnosti identifikované žiadne ďalšie pripravované projekty, ktoré by vo väzbe na strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" mohli mať vplyv na strategickým dokumentom dotknuté územie sústavy Natura 2000. Podobne ani informačný systém EIA (www.enviroportal.sk/sk/eia) v dotknutom území neeviduje ani nehodnotí žiadne ďalšie navrhované činnosti. Možné využitie územia hodnoteného priestoru je a po prijatí strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné naďalej dané platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce Zákamenné v súlade s platnou legislatívou.

7 VYHODNOTENIE VPLYVU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA INTEGritU ÚZEMIA SÚSTAVY NATURA 2000

Vyhodnotenie vplyvu zámeru na koherenciu a integritu sústavy Natura 2000

Integrita a koherencia sústavy Natura 2000 vyjadrujú súdržnosť ekologickej štruktúry a funkcií územia v rámci celej jeho plochy alebo celých biotopov, komplexov biotopov a/alebo populácií, pre ktoré bolo územie klasifikované.

Koherenciou (súdržnosťou, súvislosťou, spojitosťou) sústavy Natura 2000 (chránených vtáčích území a území európskeho významu) rozumieme ekologickú prepojenosť jej území, umožňujúcu zachovanie typov prirodzených biotopov, druhov a ich druhov. Ide o zachovanie krajinných štruktúr, ktoré umožňujú migráciu a disperziu živočíchov a šírenie rastlín a biotopov medzi jednotlivými územiami Natura 2000. Ich spojitosť vo vzťahu na možnosť druhov prirodzene sa rozširovať, migrovať, pohybovať a vzájomne komunikovať bez výrazných obmedzení alebo bariér je kľúčovou požiadavkou pri hodnotení vplyvov pôsobiacich na ochranu dotknutých území sústavy Natura 2000.

Integritou (celistvosťou, neporušenosťou štruktúry a udržanie kvality územia) územia sústavy Natura 2000 (CHVÚ, ÚEV) rozumieme kvalitu územia a jeho štruktúr pre naplnenie jeho ekologických funkcií z hľadiska jeho ekologických funkcií vo vzťahu k jeho predmetom ochrany. Ide o schopnosť ekosystémov fungovať spôsobom, ktorý je priaznivý pre predmety ochrany z hľadiska zachovania existujúceho stavu. Celistvosť lokality je zachovaná, pokiaľ sú zachované všetky predmety ochrany, pre ktoré bola vyhlásená, vrátane priaznivého výhľadu do budúcnosti. O území možno povedať, že má vysoký stupeň integrity, pokiaľ je realizovaný v ňom obsiahnutý potenciál pre naplnenie cieľov ochrany, pokiaľ sa udržiava schopnosť pre samovoľné zotavenie a samovoľnú obnovu za dynamických podmienok a pokiaľ si vyžaduje minimum vonkajšej podpory vo forme manažmentu.

Strategický dokument "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" rieši územie v k. ú. Zákamenné, parcela KN-C č. 5768, 5770/1-6, 5771 o celkovej výmere 68 223 m². Strategický dokument rieši predpokladaný záber o celkovej výmere 68 223 m², čo predstavuje cca 0,01 % plošnej výmery CHVÚ (výmera CHVÚ Horná Orava - cca 58 738 ha). Územie riešené týmto strategickým dokumentom sa nachádza v okrajovej časti CHVÚ. Jedná o priestor poľnohospodárskej pôdy (TTP), ktorý je v súčasnosti pomerne silno antropicky využívaný na poľnohospodárske účely (intenzívnu pastvu hovädzieho dobytku a občasné prekosenie, pozemok je pravidelne prihnojovaný). Významným faktorom z hľadiska hodnotenia je, že hodnotená lokalita sa nachádza zároveň i na styku s existujúcou priemyselnou zástavbou obce Zákamenné.

Koherencia a integrita časti CHVÚ Horná Orava bude narušená len minimálne. Negatívny vplyv spočíva najmä v zábere a fragmentácii potenciálnych lovných, potravných a hniezdných biotopov niektorých druhov vtákov (bocian biely, bocian čierny, chriaštel poľný, orol krikľavý, strakoš červenochrbtý, strakoš sivý, rybárik riečny, včelár lesný), druhy majú ale na území CHVÚ Horná Orava pomerne rozsiahle plochy a priestory adekvátnych vhodne štruktúrovaných biotopov. Ďalšie druhy vtákov, ktoré sú predmetmi ochrany územia Natura 2000 - CHVÚ Horná Orava nebudú v prípade prijatia posudzovaného strategického dokumentu ÚPN obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 3 ovplyvňované. Prijatie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné" nepredstavuje žiadny významný negatívny vplyv na koherenciu ani integritu CHVÚ Horná Orava ako súčasti sústavy Natura 2000.

Vyhodnotenie vplyvu prijatia strategického dokumentu na územia sústavy Natura 2000

Chránené vtáčie územie Horná Orava (SKCHVU008)

Chránené vtáčie územie Horná Orava sa vyhlasuje na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, lelka lesného, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečneho, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, tetra hlucháňa, tetra hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltouchvosta lesného a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Tabuľka č. 4: Možnosť a odôvodnenie ovplyvnenia CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008) a významnosť vplyvov

Názov a kód územia	Možnosť ovplyvnenia	Variant	Odôvodnenie
CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008)	NIE	Nulový	Nedôjde k žiadnej ďalšej výstavbe.
	ÁNO	Variant 1	Vplyv priamy. Vplyv 0 až -1: Žiadny preukázateľný vplyv až mierny (nevýznamný) negatívny vplyv.

Na základe komplexného posúdenia očakávaných vplyvov hodnoteného strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" na územia sústavy Natura 2000 a splnenia navrhovaných zmierňujúcich opatrení (viď kapitola 8) považujeme odsúhlasenie posudzovaného strategického dokumentu za prijateľné a z hľadiska vplyvov na územia sústavy Natura 2000 za realizovateľné.

8 NÁVRH ZMIERŇUJÚCICH OPATRENÍ

Zmierňujúce opatrenia sú navrhnuté vo vzťahu k ochrane dotknutého územia sústavy Natura 2000 SKCHVU008 Horná Orava, ktorá je legislatívne stanovená Vyhláškou MŽP SR č. 173/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Horná Orava na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov definovaných vo vyhláske a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Zmierňujúce opatrenia

Do záväznej časti strategického dokumentu premietnuť tieto opatrenia:

- zahájenie stavebnej činnosti v strategickom dokumentom hodnotenom priestore realizovať mimo hniezdneho obdobia chriašteľa poľného a prepelice poľnej máj - jún (júl),
- obmedziť pohyb stavebných mechanizmov a nákladných áut na vymedzený priestor staveniska a prístupové cesty, minimalizovať rozsah plôch poškodených činnosťou stavebných mechanizmov, minimalizovať poškodzovanie rastlinného krytu,
- medzi predmetnou lokalitou posudzovanou strategickým dokumentom a jestvujúcimi objektami (súčasná zástavba obce) ponechať nezastavané pásмо, ponechané na tradičné hospodárenie (pasenie), slúžiace zároveň ako biokoridor pre viaceré druhy živočíchov,
- pri výstavbe a prevádzke objektov minimalizovať zásahy do pobrežnej vegetácie Bielej Oravy,
- pri realizácii využitia územia sa v strategickom dokumentom riešenom území odporúča z hľadiska ochrany vtáctva s väčším rozpätím krídel realizovať prekládku elektrického vzdušného vedenia podzemným káblovým vedením,
- pri terénnych a sadovníckych úpravách v rámci celého plánovaného areálu a jeho okolia dbať o to, aby neboli vysádzané nepôvodné druhy rastlín (byliny, dreviny), t.j. využívať autochtónne (lokálne pôvodné) druhy,
- po realizovaní výstavby čo najskôr upraviť okolité výstavbou narušené prostredie, nenechávať voľné nezastavané plochy bez vegetácie (využívať stanovištne pôvodné druhy rastlín) a pravidelne ich kosiť kvôli minimalizácii možného výskytu ruderalných a inváznych druhov. V prípade ich výskytu na hodnotenom pozemku je nutné okamžite ich odstraňovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v platnom znení (mechanický, chemický alebo kombinovaný spôsob),

9 ZÁVER

Navrhovaná činnosť sa CHVÚ Horná Orava dotýka iba v okrajovej časti územia a to v priestore parciel KN-C č. - 5768, 5770/1-6, 5771.

Územie dotknuté predkladaným strategickým dokumentom je umiestnené v priestore, v ktorom platí 2. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Hodnotenú sú priame aj nepriame vplyvy z dôvodu ich potenciálneho účinku na populácie vtáčích druhov využívajúcich dané typy biotopov topicky aj troficky.

Chránené vtáčie územie Horná Orava sa vyhlasuje na účel zachovania biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, ďatľa čierneho, ďatľa trojprstého, chriašteľa bodkovaného, chriašteľa malého, chriašteľa poľného, jariabka hôrneho, kalužiaka červenonohého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, lelka lesného, orla krikľavého, orla skalného, prepelice poľnej, rybára riečného, rybárika riečného, sovy dlhochvostej, strakoša červenochrbtého, strakoša sivého, tetra hlucháňa, tetra hoľniaka, včelára lesného, výra skalného, žlny sivej a žltochvosta lesného a zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania.

Výsledky vyhodnotenia vplyvov na predmety ochrany navrhovanou činnosťou dotknutého územia Natura 2000 sú spracované v kapitole 6.2 VYHODNOTENIE VPLYVOV NA PREDMETY OCHRANY.

Sumárne hodnotenie a závery z hodnotenia vyššie uvedenej problematiky je uvedené v nadväzujúcom tabuľkovom prehľade.

Tabuľka č. 5: Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008) a významnosť vplyvov

Predmet ochrany	Významnosť vplyvov	Charakteristika vplyvov
bocian biely (<i>Ciconia ciconia</i>)	-1	potenciálny nepriamy zásah do časti potravných biotopov, potenciálne kolízie s dopravou (tento vplyv jestvuje aj v súčasnosti)
bocian čierny (<i>Ciconia nigra</i>)	-1	potenciálny nepriamy zásah do časti potravných biotopov, potenciálne kolízie s dopravou (tento vplyv jestvuje aj v súčasnosti)
ďateľ čierny (<i>Dryocopus martius</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
ďateľ trojprstý (<i>Picoides tridactylus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
chriaštel bodkovaný (<i>Porzana porzana</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
chriaštel malý (<i>Porzana parva</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu

Tabuľka č. 5: Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008) a významnosť vplyvov

Predmet ochrany	Významnosť vplyvov	Charakteristika vplyvov
chriaštel poľný (<i>Crex crex</i>)	-1	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata
jariabok hôrny (<i>Tetrastes bonasia</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
kalužiak červenonohý (<i>Tringa totanus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
kuvik kapcavý (<i>Aegolius funereus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
kuvik vrabčí (<i>Glaucidium passerinum</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
lelek lesný (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
orol kriklavý (<i>Clanga / Aquila pomarina</i>)	-1	potenciálny zásah do časti potravných biotopov
orol skalný (<i>Aquila chrysaetos</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
prepelica poľná (<i>Coturnix coturnix</i>)	-1	fragmentácia a strata časti disponibilných biotopov
rybár riečny (<i>Sterna hirundo</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
rybárik riečny (<i>Alcedo atthis</i>)	-1 0	potenciálny nepriamy zásah do okraja biotopu druhu, bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
sova dlhochvostá (<i>Strix uralensis</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
strakoš červenochrbtý (<i>Lanius collurio</i>)	-1	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata, fragmentácia a strata časti disponibilných biotopov
strakoš sivý (<i>Lanius excubitor</i>)	-1	potenciálny priamy zásah do časti disponibilných biotopov, ich fragmentácia a strata, fragmentácia a strata časti disponibilných biotopov

Tabuľka č. 5: Možnosť ovplyvnenia druhov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008) a významnosť vplyvov

Predmet ochrany	Významnosť vplyvov	Charakteristika vplyvov
tetrov hlucháň (<i>Tetrao urogallus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
tetrov hoľniak (<i>Lyrurus tetrix</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
včelár lesný (<i>Pernis apivorus</i>)	-1	redukcia a fragmentácia časti potenciálnych potravných biotopov
výr skalný (<i>Bubo bubo</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
žlna sivá (<i>Picus canus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu
žltouchvost lesný (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	0	bez vplyvu na potravné, reprodukčné alebo migračné biotopy druhu

Vyhodnotenie vplyvu navrhovanej činnosti na koherenciu a integritu územia sústavy Natura 2000 je súčasťou kapitoly 7. tohto primeraného posúdenia. Koherencia a integrita časti CHVÚ Horná Orava bude narušená len minimálne. Negatívny vplyv spočíva najmä v zábere a fragmentácii potenciálnych lovných, potravných a hniezdných biotopov niektorých druhov vtákov (bocian biely, bocian čierny, chriaštel poľný, orol kriľavý, strakoš červenochrbtý, strakoš sivý, rybárik riečny, včelár lesný), ktoré však majú na území CHVÚ Horná Orava pomerne rozsiahlu štruktúru, plochy a priestory adekvátnych biotopov. Ďalšie druhy vtákov, ktoré sú predmetmi ochrany územia Natura 2000 - CHVÚ Horná Orava nebudú v prípade prijatia posudzovaného strategického dokumentu ÚPN obce Zákamenné, Zmeny a doplnky č. 3 ovplyvňované. Prijatie strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č.3 ÚPN obce Zákamenné" nepredstavuje významný negatívny vplyv na koherenciu ani integritu CHVÚ Horná Orava ako súčasti sústavy Natura 2000.

V závere kapitoly 7. primeraného posúdenia v časti Vyhodnotenie vplyvu prijatia strategického dokumentu na územia sústavy Natura 2000 je v tabuľkovom prehľade uvedené - vid' tabuľka č. 4:

Tabuľka č. 4: Možnosť a odôvodnenie ovplyvnenia CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008) a významnosť vplyvov

Názov a kód územia	Možnosť ovplyvnenia	Variant	Odôvodnenie
CHVÚ Horná Orava (SKCHVU008)	NIE	Nulový	Nedôjde k žiadnej ďalšej výstavbe.
	ÁNO	Variant 1	Vplyv priamy. Vplyv 0 až -1: Žiadny preukázateľný vplyv až mierny (nevýznamný) negatívny vplyv.


Na základe predloženého primeraného posúdenia vplyvov posudzovaného strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné" na územia sústavy Natura 2000 môžeme konštatovať, že posudzovaný strategický dokument nemá **významný negatívny vplyv na integritu a predmety ochrany Chráneného vtáčieho územia SKCHVU008 Horná Orava** a považujeme odsúhlasenie tohto strategického dokumentu z hľadiska vplyvov na územia sústavy Natura 2000 za podmienky splnenia navrhovaných zmierňujúcich opatrení (viď kapitola 8) za prijateľné a realizovateľné.

10 POUŽITÉ ZDROJE ÚDAJOV

- Černecký, J., Lešo, P., Ridzoň, J., Krištín, A., Karaska, D., Darolová, A., Fulín, M., Chavko, J., Bohuš, M., Krajniak, D., Ďuricová, V., Lešová, A., Čuláková, J., Saxa, A., Durkošová, J. & Andráš, P. 2020: Stav ochrany vtáctva na Slovensku v rokoch 2013 – 2018. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 105 pp.
- Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.), 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava: SAV VEDA
- Demko, M. 1995: Vtáctvo severozápadnej Oravy. Zborník Oravského múzea, 12: 96-111.
- Dravecký, M., Maderič, B., Topercer, J., Kicko, J., Danko, Š., Karaska, D., Guziová, Z. & Šotnár, K., 2015: Abundance, distribution and trend of the lesser spotted eagle (*Aquila pomarina*) breeding population in Slovakia. Slovak Raptor Journal 9(1): 7-44.
- Gúgh, J., Trnka, A., Karaska, D. & Ridzoň, J. 2015: Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov. ŠOP SR, Banská Bystrica, 332 pp.
- Karaska, D., Cichocki, W. & Kocian, Ľ. 2014: Hniezdne rozšírenie vtáctva Oravy. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava, 620 pp.
- Karaska, D., Trnka, A., Krištín, A. & Ridzoň, J. 2015: Chránené vtáčie územia na Slovensku. ŠOP SR, Banská Bystrica, 383 pp.
- Maľugová, S., Kurjaková, E. & Trnka, R. 2005: Zákamenné monografia. Obec Zákamenné, 364 pp.
- Ridzoň J. 2001: Avifauna Zákamenného a Lomnej. Zborník Oravského múzea, 18: 250-290.
- Ridzoň, J., Karaska, D. & Topercer, J., 2015: Aktuálny stav výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach na Slovensku. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 320 pp.
- Žiačiková, R., Saxa, A. a kol., 2016: Metodika hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike, ŠOP SR
- SOS/BirdLife Slovensko 2013: Metodika systematického dlhodobého monitoringu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach - ŠOP SR, Banská Bystrica
- Stanová, V., Valachovič, M., (eds.) 2002: Katalóg Biotopov Slovenska. DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava
- Územný plán obce Zákamenné - Zmeny a doplnky č. 2/2020 - návrh, Architektonický ateliér GAM Ružomberok, 2020
- Vyhláška č. 24/2003 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
- <http://www.sopsr.sk/natura>
- <http://www.enviroportal.sk>
- <http://www.vtaky.sk>
- <http://www.birding.sk>

11 Prílohy

Obr. č. 1: Pohľad na priestor riešený strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné a jeho nadväzujúce okolie (<https://zbgis.skgeodesy.sk/>)



- poloha územia riešeného strategickým dokumentom, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3/2021 ÚPN obce Zákamenné

Obr. č. 2: Pohľady na priestor riešený strategickým dokumentom Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Zákamenné - detaily

Územie je tvorené trvalým trávnym porastom, ohraničeným cestou a líniami drevín



Jednotlivé plochy sú oddelené líniami stromov a čiastočne aj krov





V líníach sa nachádzajú priehony pre dobytok



Územie je v súčasnosti spásané hovädzím dobytkom



Rieka Biela Orava v susedstve daného priestoru tvorí významný biokoridor i biotop rybáríka riečneho



HLAVNÝ RIEŠITEĽ

ENVI-EKO, s. r. o., Platanová 3225/2, 010 07 Žilina
Tel.: 0908 904243
e-mail: envi.eko@gmail.com

ZOZNAM RIEŠITEĽOV

RNDr. Badík Miloslav, ENVI-EKO, s. r. o.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.

RNDr. Mgr. Radoslav Považan, PhD., MSc biotopy

V Žiline, 27. 08. 2021

.....
RNDr. Miloslav Badík
konateľ ENVI-EKO, s.r.o.