



ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy (ďalej len „OÚDK-OSŽP“) podľa § 1 ods.1 písm. c), § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a ods.11 zákona EIA, na základe predloženého zámeru „**MTS v prírode**“, ktorý predložil navrhovateľ **MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá, IČO: 36 001 368** po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaná činnosť „**MTS v prírode**“ navrhovateľa **MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá, IČO: 36 001 368** vypracovaná spracovateľom: Z&M consult, RNDr. Mária Zuskinová, Pod hradom 276, 034 95 Likavka, predmetom ktorej je vytvorenie prírodného areálu so zariadeniami pre pracovné a rekreačné účely spoločnosti MTS spol. s r.o. Krivá

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov. Ako najvhodnejší variant príslušný úrad odporúča variant V1, ktorý bude realizovaný na pozemkoch parc. E-KN č. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2546, 2547, 2548, 2549 v k.ú. Dlhá nad Oravou a na parc. C-KN č. 2881, 2919, 2920, 5147, 5400, 5401, 5403, 5404, 5547 v k.ú. Krivá.

Zo stanovísk, doručených k zámeru navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v zámere navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov:

- zámer zapracovať do územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD) obce Krivá a obce Dlhá nad Oravou.
- do ÚPD obcí zapracovať regulatív aby sa v danom biocentre zamietla ďalšia výstavba.
- do projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovať opatrenia proti medveďovi hnedému – v súlade s § 18, ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - technicky zabezpečiť kontajnery na odpad proti vniknutiu medveďom hnedým.
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie rýchlostnej cesty R3;

- predmetnú územnoplánovaciu dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN-O Krivá a ÚPN-O Dlhá nad Oravou (najmä z hľadiska funkčného využitia územia a záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy);
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;
- dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a prilahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
- žiadame doložiť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2;
- parkovacie plochy v areáli odporúčame vyspádovať a opatriť lapačmi pohonných látok, ktoré budú odvedené do vsakovacích nádrží.

ODÔVODNENIE

OÚDK-OSŽP na základe žiadosti navrhovateľa, **MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá, IČO: 36 001 368**, doručenej úradu dňa 23. 05. 2022, začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci posúdenia zámeru navrhovanej činnosti „**MTS v prírode**“ vypracovaného podľa Prílohy č. 9 k zákonu EIA.

Predložená navrhovaná činnosť podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OÚDK-OSŽP vykonal podľa § 29 zákona EIA. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, okrem osobitosti konania ustanovených v § 20 a v § 20a zákona EIA. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona EIA začalo predložením zámeru navrhovanej činnosti na OÚDK-OSŽP dňa 23.05.2022.

Predložený zámer navrhovanej činnosti je svojimi parametrami zaradený podľa Prílohy č. 8 zákona EIA – kapitola č. 14 Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, položka č. 5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách č. 1 – 4, časť B (zisťovacie konanie) – mimo zastavaného územia od 5000 m².

Zámer „MTS v prírode“ je vypracovaný okrem nulového variantu v dvoch realizačných variantoch – V1 a V2.

Predmetom navrhovanej činnosti – je vybudovanie prírodného areálu s celkovou plochou cca 5,2 ha, v rámci ktorého sa navrhuje realizácia a prevádzka zariadenia slúžiaceho pre konferencie, rokovania, spoločenské podujatia a oddych zamestnancov, resp. klientov a partnerov spoločnosti MTS. Nie je určené pre poskytovanie komerčných služieb.

Umiestnenie navrhovanej činnosti - Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, katastrálne územie Dlhá nad Oravou, parc. E-KN č. 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2546, 2547, 2548, 2549, katastrálne územie Krivá, parc. C- KN č. 2881, 2919, 2920, 5174, 5400, 5401, 5403, 5404, 5547. Pozemky vlastného areálu sa nachádzajú na hranici k. ú. obcí Dlhá nad Oravou a Krivá. Inžinierske siete a dopravný prístup sú prevažne na území obce Krivá. Dotknuté pozemky sú umiestnené mimo zastavaných území obcí.

Opis technického a technologického riešenia – navrhovaná činnosť je spracovaná v dvoch variantoch, ktoré sa líšia rozsahom objektovej skladby a prevádzkových funkcií.

Variant č. 1 - tvorí hlavný objekt, doplnkové objekty (prístrešok, altán a ihrisko), dopravné plochy (prístupová cesta, parkovisko, pešie chodníky) a zariadenia technickej infraštruktúry. Objekty sú určené pre konferenčné a oddychové využitie v dennom čase.

Variant č. 2 - tvorí hlavný objekt, ubytovacie objekty, doplnkové objekty (prístrešok, altán a ihrisko), dopravné plochy (prístupová cesta, parkovisko, pešie chodníky) a zariadenia technickej infraštruktúry. Funkcia areálu je vo variante 2 rozšírená aj o prechodné ubytovanie.

Variant č. 1

Hlavný objekt (centrálna chata)

zastavaná plocha: 521 m²

podlahová plocha: 297 m²

plocha terasy: 228 m²

Hlavná funkcia objektu je poskytovať priestory pre rokovanie v kapacite 12 osôb a oddychové priestory (spoločenská miestnosť). Objekt je vybavený pre poskytovanie príležitostného stravovania v kapacite 12 osôb s dovozom hotových jedál. Súčasťou je apartmán (kancelária, príležitostné ubytovanie v kapacite 2 lôžka a 2 prístelky), sociálne zariadenia, skladové priestory a vínná pivnica. Využitie centrálného objektu sa predpokladá cca 100 dní v roku.

Objekt má jedno podzemné (zapustené) podlažie a 1 nadzemné podlažie. Architektúra je založená na hmotovom koncepte troch samostatných objektov spojených súvislou terasou a strechou so širokým presahom. Jednotlivé objekty majú zbortené strechy vystupujúce nad strešnú rovinu. Navrhuje sa extenzívne ozelenenie striech. V nadzemnom podlaží je spoločenská miestnosť a rokovacia miestnosť, v suteréne je apartmán s vybavenosťou, hygienické a skladové priestory, vínná pivnica. Široká terasa má zastrešenie v rovnakom obryse, má obytnú funkciu - kryté sedenie s panoramatickým výhľadom. Hlavný vstup do objektu je z terasy.

Materiálové riešenie je charakteristické pre tento región s dôrazom na citlivé zasadenie objektu do svojho prírodného prostredia. Dominujú drevené konštrukcie s veľkými presklenými plochami osadené na kamennej podnoži. Presahujúcu strechu podopierajú subtilne oceľové stĺpy.

Prístrešok

zastavaná plocha: 10 m²

Prístrešok je už vybudovaný v severnej časti areálu v blízkosti solitérnej borovice. Má kapacitu sedenia pre 10 ľudí, je riešený v príbuznom tvarosloví ako hlavný objekt. Konštrukčne je navrhnutý z lepených drevených rámov prekrytých zbortenou drevenou strechou pokrytou extenzívnou zeleňou.

Altán

zastavaná plocha: 62 m²

Altán je navrhnutý južne od hlavného objektu. Je určený ako vonkajší oddychový priestor s kapacitou 48 osôb. Je riešený v príbuznom tvarosloví ako ostatné objekty. Konštrukčne je z lepených drevených rámov prekrytých zbortenou drevenou strechou pokrytou extenzívnou zeleňou. Proti vetru je chránený kamenným múrom a bočným jednoduchým zasklením. Je vybavený krbom na grilovanie, jednoduchým kuchynským kútom a nábytkom na stolovanie.

Ihrisko

plocha: 1200 m²

Navrhuje sa južne od hlavného objektu ako ihrisko pre kolektívne hry s trávnatým povrchom bez fixných zariadení a predmetov. Využívať sa bude mobilné vybavenie pre rôzne športové aktivity, ktoré bude uskladnené v hlavnom objekte.

Parkovacia plocha

plocha: 150 m²

Navrhuje sa odstavná plocha pre 10 osobných vozidiel na teréne pri prístupovej ceste v blízkosti hlavného objektu. Povrch plochy je spevnený makadamom fr. 32-64. Prístupová cesta celková plocha: 2200 m² Prístupová cesta na lokalitu je existujúca, vedie z obce Krivá k hlavnému objektu v dĺžke 615 m a šírke 3,5 m. Je spevnená makadamom fr. 32-64 a vybavená drenážou na odvedenie povrchových vôd.

Pešie chodníky

Navrhujú sa pešie chodníky v celkovej dĺžke 1044 m so šírkou 1,5 m spevnené makadamom fr. 16-32. Chodníky sa navrhujú na prepojenie jednotlivých objektov a ako vychádzkové trasy v blízkom okolí.

Technické vybavenie

Hlavný objekt bude napojený na zariadenia verejnej infraštruktúry prípojkami vedenými z obce Krivá (elektrická energia, verejný vodovod, verejná kanalizácia) v celkovej dĺžke cca 2000 m.

Elektrická energia bude využívaná na vykurovanie objektu, vzduchotechniku, ohrev teplej úžitkovej vody, osvetlenie, zásuvkové rozvody a nabíjanie elektromobilov. Doplnkovým zdrojom tepla bude krb na tuhé palivo. Objekt bude vybavený aj vlastným zdrojom energie - fotovoltaiickými panelmi v čiernom matnom prevedení, ktoré budú umiestnené na zelenej streche tak, aby nepôsobili rušivo a reflexne.

Pre zásobovanie pitnou vodou sa navrhuje vodovodná prípojka s dotlačacou stanicou, ktorá bude aj zdrojom požiarnej vody.

Odvedenie splaškových vôd z hlavného objektu a chát sa navrhuje do novej kanalizačnej prípojky. V hlavnom objekte sa uvažuje aj s delenou kanalizáciou, čierna voda z WC bude odvedená do verejnej splaškovej kanalizácie, sivá voda z umývadiel a spŕch sa navrhuje na opätovné využitie v prevádzke (splachovanie, upratovanie).

Dažďová voda zo striech hlavného objektu sa bude zachytávať v akumuláčnej nádobe a opätovne využívať na rôzne účely, prebytočná voda bude odvedená do vsakovacieho objektu. Dažďové vody z altánu a prístrešku budú odvádzané na terén. Funkciu zadržiavania dažďových vôd budú plniť čiastočne aj zelené strechy hlavného aj doplnkových objektov.

Dočasné zhromažďovanie odpadov bude riešené separovane v rámci hlavného objektu. Po ukončení každej akcie budú odpady odvezené a likvidované v rámci prevádzky spoločnosti MTS v Krivej.

Spravovanie objektov a zabezpečenie prevádzky bude riešené zamestnancami MTS, nevznikne potreba nových pracovných miest.

Variant č. 2

Hlavný objekt - totožný s variantom č.1

Prístrešok - totožný s variantom č.1

Altán - totožný s variantom č.1

Ihrisko - totožný s variantom č.1

Ubytovacie objekty

počet objektov: 12

zastavaná plocha spolu: 510 m²

podlahová plocha spolu: 648 m²

V južnej časti areálu sa navrhuje 12 objektov pre prechodné bývanie na dvoch plochách (5 + 7 objektov). Chaty majú drevenú konštrukciu so sedlovou strechou s dreveným šindľovým krytím.

Čelná fasáda je presklená s prechodom do veľkoplošnej terasy. Kapacita jedného objektu je max. 5 osôb, celková kapacita ubytovania je 60 lôžok. Predpokladá sa využitie cca 100 dní počas roka.

Parkovacia plocha

celková plocha: 330 m²

Navrhuje sa odstavná plocha pre 10 osobných vozidiel pri prístupovej ceste v blízkosti hlavného objektu. Pre potreby ubytovaných sa navrhujú dve parkovacie plochy v južnej časti areálu v blízkosti chatových lokalít v celkovej kapacite 12 stojísk. Povrch plôch je spevnený makadamom fr. 32-64.

Prístupová cesta

celková plocha: 2480 m²

Prístupová cesta na lokalitu je existujúca, vedie z obce Krivá k hlavnému objektu v dĺžke 615 m, v šírke 3,5 m. Je spevnená makadamom fr. 32-64 a vybavená drenážou na odvedenie povrchových vôd. Z nej sa navrhuje dobudovanie prístupu k ubytovacím objektom v dĺžke cca 80 m.

Pešie chodníky

Navrhujú sa pešie chodníky v celkovej dĺžke 1044 m so šírkou 1,5 m spevnené makadamom fr. 16-32. Chodníky sa navrhujú na prepojenie jednotlivých objektov a ako vychádzkové trasy v bezprostrednom okolí. Oproti variantu 1 sa navrhujú aj pešie trasy (dĺžka 385 m, šírka 1,2 m) ako prístup k jednotlivým ubytovacím objektom z cesty a parkoviska.

Technické vybavenie

Hlavný objekt a ubytovacie objekty budú napojené na zariadenia verejnej infraštruktúry prípojkami vedenými z obce Krivá (elektrická energia, verejný vodovod, verejná kanalizácia) v celkovej dĺžke cca 2450 m.

Elektrická energia bude využívaná na vykurovanie, vzduchotechniku, ohrev teplej úžitkovej vody, osvetlenie, zásuvkové rozvody a nabíjanie elektromobilov. Doplnkovým zdrojom tepla bude krb na tuhé palivo. Hlavný objekt bude vybavený aj vlastným zdrojom energie - fotovoltaiickými panelmi v čiernom matnom prevedení, ktoré budú umiestnené na zelenej streche tak, aby nepôsobili rušivo a reflexne.

Pre zásobovanie pitnou vodou sa navrhuje vodovodná prípojka s dotlačácou stanicou, ktorá bude aj zdrojom požiarnej vody.

Navrhuje sa odvedenie splaškových vôd do verejnej kanalizačnej siete s vybudovaním novej prípojky. V hlavnom objekte sa uvažuje aj s delenou kanalizáciou, čierna voda z WC bude odvedená do verejnej splaškovej kanalizácie, sivá voda z umývadiel a spích sa navrhuje na opätovné využitie v prevádzke (splachovanie, upratovanie).

Dažďová voda zo striech hlavného objektu sa bude zachytávať v akumuláčnej nádobe a opätovne využívať na rôzne účely, prebytočná voda bude odvedená do vsakovacieho objektu. Dažďové vody z altánu, prístrešku a ubytovacích objektov budú odvádzané na terén. Funkciu zadržiavania dažďových vôd budú plniť čiastočne aj zelené strechy hlavného aj doplnkových objektov.

Dočasné zhromažďovanie odpadov bude riešené separovane v rámci hlavného objektu a chát. Odpady vzniknuté v altáne a prístrešku budú zhromažďované v hlavnom objekte, vonkajšie smetné nádoby nebudú používané. Po ukončení každej akcie, resp. pobytu budú odpady odvezené a likvidované v rámci prevádzky spoločnosti MTS v Krivej.

Spravovanie objektov a zabezpečenie prevádzky bude riešené zamestnancami MTS, nevznikne potreba nových pracovných miest.

OÚDK-OSŽP rozposlal zámer navrhovanej činnosti podľa § 23 ods.1 zákona EIA listom č. OU-DK-OSZP-2022/004344-EIA-DUD zo dňa 31.05.2022 povolujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci a zároveň ho zverejnil na webovej sídle ministerstva na webovej stránke: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mts-v-prirode a informoval verejnosť podľa § 24 ods.1 zákona EIA na svojom webovom sídle: www.minv.sk.

OÚDK-OSŽP v rámci zisťovacieho konania použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA a zároveň prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods. 4 zákona EIA.

V procese zisťovacieho konania podľa § 23 ods. 4 zákona EIA doručili zákonom stanovenom termíne príslušnému orgánu písomné stanoviska tieto subjekty:

1. Žilinský samosprávny kraj (list č. 06288/2022/ORR-2 zo dňa 10.06.2022)

Navrhovaný zámer je umiestnený na území Biocentra nadregionálneho významu NBc 3/4 Osičiny-Ráztoky-Lysec a vzťahuje sa naň regulatív záväznej časti ÚPN VÚC ŽK "č. 4.1.2 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách biocentrá nadregionálneho významu: ...Osičiny-Ráztoky-Lysec,...". Na základe uvedeného požadujeme rešpektovať stanovisko orgánu ochrany prírody.

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia stratégie dopravy (list č. 12529/2022/OSD/64976 zo dňa 16.06.2022)

MDV SR má k zámeru navrhovanej činnosti „MTS v prírode“ nasledovné pripomienky a požiadavky:

- predmetnú územnoplánovaciú dokumentáciu spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN-O Krivá (najmä z hľadiska funkčného využitia územia a záväzných regulatívov určených pre jednotlivé plochy);
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry, predovšetkým trasovanie rýchlostnej cesty R3;
- všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, chodníky, atď.) je potrebné navrhnuť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- postupovať podľa ustanovení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- dopravné pripojenia na cestnú sieť riešiť na základe dopravno-inžinierskych podkladov, výhľadovej intenzity dopravy, posúdenia dopravnej výkonnosti dotknutej a príľahlej cestnej siete, podľa možnosti systémom obslužných ciest a ich následným pripojením na existujúce mieste cesty a na nadradenú cestnú sieť (z hľadiska stavebnej kategórie) v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi bez nutnosti udeľovania súhlasu na technické riešenie odlišné od STN a technických predpisov pre pozemné komunikácie;
- žiadame doložiť výpočet parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2;
- parkovacie plochy v areáli odporúčame vyspádovať a opatriť lapačmi pohonných látok, ktoré budú odvedené do vsakovacích nádrží;
- postupovať v súlade s Národnou stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR schválenou uznesením vlády SR č. 223/2013;
- cyklistické trasy odporúčame navrhovať tak, aby boli prepojené s regionálnymi a nadregionálnymi trasami, resp. cyklistickými komunikáciami;

- pri návrhu cyklistickej a pešej dopravy vytvárať vzájomne prepojenú sieť, ktorá zabezpečí možnosť plynulého a bezpečného pohybu cyklistov a chodcov;
- odporúčame zabezpečiť aj parkovacie plochy pre bicykle s určeným minimálnym percentuálnym počtom miest z kapacity parkoviska pre motorové vozidlá, napríklad parkovacie plochy pre bicykle s počtom miest do 20 % kapacity z parkoviska pre motorové vozidlá stanovenej pre príslušné zariadenie podľa STN 73 6110;
- pri navrhovaní a úpravách chodníkov, ciest pre chodcov, nadchodov, podchodov, schodísk, parkovísk, odstavňových plôch, nástupíšť a prechodov pre chodcov žiadame rešpektovať požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z. z.;
- v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutné dodržať ochranné pásma pred negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.

MDV SR súhlasí s ukončením procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti „MTS v prírode“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., po uskutočnení zisťovacieho konania, za podmienky rešpektovania uvedených požiadaviek a pripomienok.

3. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna správa odpadového hospodárstva (list č. OU-DK-OSZP-2022/004591 zo dňa 21.06.2022)

V prípade, že so vzniknutými odpadmi bude nakladané v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, k predloženému dokumentu nemáme pripomienky.

4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny (list č. OU-DK-OSZP-2022/004546-DUD zo dňa 22.06.2022)

Zámer zasahuje do **Biocentra regionálneho významu Osičiny RBc17**. Biocentrum predstavuje mozaiku lúčnych spoločenstiev v rôznom štádiu sukcesného vývoja v kombinácii s lesnými spoločenstvami. Lokalita je významná zo zoologického hľadiska, najmä triedy Aves: orol krikľavý (*Aquila pomarina*), výr skalný (*Bubo bubo*), bocian čierny (*Ciconia nigra*), včelár lesný (*Pernis apivorus*), muchárik bieločrý (*Ficedula hypoleuca*), muchárik malý (*Ficedula parva*), žlna sivá (*Picus canus*), ďateľ bieločrý (*Dendrocopos leucotos*), tesár čierny (*Dryocopus martius*), holub plúžik (*Columba oenas*), ďubník trojprstý (*Picoides tridactylus*). Zo šeliem je zaznamenaný medveď hnedý (*Ursus arctos*) a rys ostrovid (*Lynx lynx*).

Zoznam biotopov národného významu a biotopov európskeho významu v riešenom území - nelesné

Kód SK Názov biotopu kód NATURA

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny -

Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 6510

Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky -

Zoznam biotopov národného významu a biotopov európskeho významu v riešenom území - lesné

Kód SK Názov biotopu kód NATURA

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy 9180*

Ls5.1 Bukové a jedľové kvetnaté lesy 9130

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy 9150

Predmetný zámer sa nachádza v okrajovej zóne tohto biocentra, pričom variant číslo jedna minimálne zasahuje do lesných ekosystémov. Lúčne spoločenstvá na lokalite sú čiastočne zmenené dosievaním kultúrnych tráv, alebo sú zachovalé vďaka návratu hospodárenia v blízkej minulosti. Ostatné nelesné plochy v okolí zámeru buď zarastajú drevinami, alebo podliehajú sukcesnej zmene druhového zloženia lúčneho spoločenstva vplyvom extenzívneho hospodárenia.

V zámere sa navrhovateľ zaviazal, že bude lúčne spoločenstvá udržiavať v priaznivom stave (nehnojiť, nepoužívať chémiu, kosiť 2x ročne).

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasí s realizáciou zámeru vo variante č. 1, nakoľko tento variant je z hľadiska architektonického riešenia, rozsahu a spôsobu využitia a z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny prijateľný a výhodnejší v porovnaní s realizáciou zámeru vo variante č. 2.

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa určujú podmienky pri realizácii variantu č.1:

- *Zámer zapracovať do územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD) obce Krivá a obce Dlhá nad Oravou.*
- *Do ÚPD obcí zapracovať regulatív aby sa v danom biocentre zamietla ďalšia výstavba.*
- *Do projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia zapracovať opatrenia proti medveďovi hnedému – v súlade s § 18, ods. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch - technicky zabezpečiť kontajnery na odpad proti vniknutiu medveďom hnedým.*

Pri realizácii zámeru vo variante č. 1 a za predpokladu dôsledného naplňania opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie, rešpektovania všeobecných zásad a právnych predpisov v oblasti ochrany prírody, dodržania podmienok ochrany prírody a krajiny stanovených sa nepredpokladajú významné vplyvy na chránené územia a záujmy ochrany prírody.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nepožaduje zámer „MTS v prírode“ v k.ú. Krivá a v k.ú. Dlhá nad Oravou ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ostatné oslovené dotknuté orgány štátnej správy: Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd; Okresný úrad Dolný Kubín, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Dolný Kubín, pozemkový a lesný odbor; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, dotknuté obce: Obec Dlhá nad Oravou, Obec Krivá, navrhovateľ: MTS, spol. s r.o., Krivá, ktorým bol zaslaný zámer navrhovanej činnosti v zákonnej lehote písomné stanovisko príslušnému orgánu nedoručili, a preto sa ich stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona EIA považuje za súhlasné. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona EIA stanovisko k predloženému zámeru nezaslala.

OU DK-OSŽP v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní k podkladom rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia. Do spisu bolo možné účastníkom konania nahliadnuť na OÚ DK-OSŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín. Účastníci konania túto možnosť nevyužili.

OÚ DK-OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu danej činnosti, miesta vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, zváženia stavu životného prostredia v danom území.

Pre výber vhodného realizačného variantu boli ako kritériá použité všetky relevantné oblasti rizík, negatívnych dopadov a pozitívnych prínosov, ktoré sú predmetom uskutočnených hodnotení. Pre úplnosť porovnania boli zahrnuté medzi kritériá aj tie okruhy vplyvov, u ktorých bolo z hľadiska významnosti zistené nulové pôsobenie alebo riziko. Súbor kritérií možno zhrnúť nasledovne:

- vplyv na ovzdušie a klímu,
- vplyv na odtokové pomery, povrchové a podzemné vody,
- vplyvy na horninové prostredie a pôdnu zložku,
- vplyv na biotu a biodiverzitu,
- vplyv na chránené územia,
- vplyv na prvky územného systému ekologickej stability,
- dopad na štruktúru a vzhľad krajiny,
- vplyvy na využívanie územia a hospodárske aktivity,
- riziko pre zdravie ľudí, kvalitu a pohodu života,
- vplyv na kultúrne a historické hodnoty,

Na základe podrobného vyhodnotenia potenciálnych dopadov navrhovanej činnosti zámeru bolo vykonané zhrnutie s určením poradia vhodnosti realizačných variantov podľa určených kritérií a identifikovaných vplyvov. Z porovnania vhodnosti variantov vyplýva, že variant V1 možno vyhodnotiť ako výhodnejší v porovnaní s variantom V2.

OÚDK-OSŽP na základe posúdenia predloženého zámeru, doručených stanovísk k zámeru a zhodnotenie stavu životného prostredia v záujmovom území, konštatuje, že navrhovaná činnosť vo variante V1 nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov, vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces spracovania a prerokovania a schválenie ďalších stupňov projektovej dokumentácie, a preto OÚDK-OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia

OÚDK-OSŽP na základe predloženého zámeru navrhovanej činnosti vykonal zisťovacie konanie podľa § 29 zákona EIA z ktorého vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.

Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, OÚDK-OSŽP primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona EIA, pričom prihliadal aj na stanoviská doručené podľa § 23 ods.4 zákona EIA a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania, nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie navrhovanej činnosti na úrovni zisťovacieho konania.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých prepisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín.

Podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia verejnosti, ktorá môže podať odvolanie aj v prípade, že nie je účastník konania, považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Anton Vraňák
vedúci odboru

Doručuje sa:

1. MTS, spol. s r.o., Krivá 53, 027 55 Krivá

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Dotknutá obec a povoľujúce orgány:

1. Obec Krivá, Krivá č. 180, 027 55 Krivá
2. Obec Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou č. 250, 027 55 Dlhá nad Oravou
3. Okresný úrad Dolný Kubín, OSŽP, ŠSOV, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Dolný Kubín, OSŽP, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín (ŠSOH, ŠSOPaK)
2. Okresný úrad Dolný Kubín, OKR, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
3. Okresný úrad Dolný Kubín, PLO, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
4. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
5. ORHaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina