

Číslo spisu

OU-PD-OSZP-2022/023582-015

Prievidza

04. 08. 2022



Rozhodnutie
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k), v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi, ktorej navrhovateľom je mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO 00 318 442, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi, uvedená v predložnom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ Ing. Milan Hodas, Krajplan s.r.o., R. Súľovského 175/15, 013 13 Rajecké Teplice, máj 2022), ktorá sa bude realizovať v k.ú. Prievidza, na pozemkoch KN-C parc. č. 417/6, 417/7, 418/1, 480, 788/16, 788/17,

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povoloňacieho konania podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povoloňacie konanie a Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, určuje nasledovné podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Pri odbere podzemných vôd z existujúcej studne musia byť dodržané podmienky platného povolenia na osobitné užívanie vôd.
2. Na povolenie na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby areálového vodovodu a kanalizácie je príslušným orgánom štátnej vodnej správy a špeciálnym stavebným úradom tunajší úrad.

3. V prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.
4. Rešpektovať skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti je v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a dodržať ustanovenia zákona č. 538/2005 Z. z.
5. Navrhovať a použiť také postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo úniku ropných látok zo strojných mechanizmov, prípadne iných znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.
6. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (PD) v SO-04.1 Spevnené plochy – vnútorné časti, pred budovou šatní navrhnuť hrúbku dlažby, podkladové vrstvy a pod. pre účely jazdenia vozidiel. Kolmé parkovacie miesta so vstupom od Sklenárskej ulice v PD skrátiť na úkor zväčšenia šírky chodníka – z dôvodu previsu vozidiel.
7. Zabezpečiť odstránenie existujúcich spomaľovacích prahov na Sklenárskej ulici.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, IČO 00 318 442 (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 09.06.2022 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna na Ulici S. Chalupku v Prievidzi (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré v máji 2022 vypracoval Ing. Milan Hodas, Krajplan s.r.o., R. Súľovského 175/15, 013 13 Rajecké Teplice, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 14.06.2022 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci a zároveň povoľujúcemu stavebnému orgánu (mesto Prievidza), rezortnému orgánu (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava), povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresný úrad Prievidza, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel). Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zverejnil na webovej adrese

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-lahkoatletickeho-stadiona-na-ulici-s-chalupku-v-prievidz>

a tiež prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla úradu na internetovej adrese

<http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22> oznámenie o zmene činnosti a informáciu pre verejnosť.

POVAHA A ROZSAH ZMENY NAVRHovANEJ ČINNOSTI

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza, v k.ú. Prievidza, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 417/6, 417/7, 418/1, 480, 788/16, 788/17, zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územným plánom mesta Prievidza.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia rekonštrukcie existujúceho atletického štadióna pri ZŠ Sama Chalupku na nový ľahkoatletický štadión v zmysle platných pravidiel IAAF. Navrhnutý je atletický ovál so všetkými športovými plochami a zatrávenou dopadovou plochou, ktorá bude slúžiť aj ako futbalové ihrisko, vrátane tribúny

a sociálneho zázemia (šatne, wc, sklady). Ľahkoatletický štadión bude slúžiť pre rozvoj atletických športov a zároveň bude slúžiť aj pre žiakov blízkej ZŠ Sama Chalupku. Areál bude doplnený stožiarmi umelého osvetlenia oválu, trávnatého ihriska, oplotením, budovou šatní, tribúnou. Navrhnuté sú nové parkovacie plochy (25 stojísk) s chodníkom a rekonštrukcia pôvodného sociálneho zázemia (šatne, wc, sklady). Prístup k ihrisku a oválu je z existujúcich spevnených plôch a komunikácií ZŠ Sama Chalupku a Sklenárskej ulice.

Popis súčasného stavu

V súčasnosti je pôvodný atletický štadión pri ZŠ Sama Chalupku využívaný na výučbu telesnej výchovy ZŠ Sama Chalupku, mestskými klubmi na tréningovú činnosť ako aj rekreačnými športovcami zo širšieho okolia. Ide o voľnú plochu, trvalo prekrytú trávnatým porastom, kde sa nachádza jednoduchý atletický ovál s vybavenosťou pre jednotlivé atletické disciplíny a s futbalovým ihriskom uprostred. Stav areálu zodpovedá opotrebovaniu od poslednej rekonštrukcie z roku 1978. Prístup autom je možný po ul. Súkennickej. Prístup pre peších je možný existujúcim chodníkom na Súkennickej ulici, alebo cez areál ZŠ Sama Chalupku. Plocha určená k výstavbe je zo severu obklopená voľnou nezastavanou plochou, pokračujúcou ďalej k chodníku, pred Mestskou Plavárňou. Zo západu je ohraničená Sklenárskou ulicou s IBV zástavbou. Z juhu je ohraničená Súkennickou ulicou s IBV zástavbou. Z východu je ohraničená ZŠ Sama Chalupku a novostavbou bytového domu na mieste bývalých tenisových kurtov. Vzhľadom k súčasnému technickému stavu ľahkoatletického štadióna je neudržateľné ho využívať k častejšej športovej aktivite, nakoľko nespĺňa požadované technické normy a pravidlá IAAF. Rekonštrukcia štadióna je mestom Prievidza navrhnutá aj z dôvodu podpory rozvoja športových aktivít v tomto meste.

Popis navrhovanej zmeny

Navrhovaná zmena činnosti má za cieľ zrekonštruovať, zmodernizovať, rozšíriť kapacitu existujúceho ľahkoatletického štadióna. Dôjde k odstráneniu všetkých jeho prevádzkových problémov a k modernizácii v zmysle platných pravidiel IAAF. Veľkosť areálu štadióna ostáva bez zmeny. Areál bude doplnený stožiarmi umelého osvetlenia oválu, trávnatého ihriska, oplotením, budovou šatní, tribúnou s kapacitou miest na sedenie 330 osôb a na státie 80 osôb. Navrhnuté sú aj nové parkovacie plochy s 25 stojiskami, chodník a rekonštrukcia pôvodného sociálneho zázemia. Z dôvodu rekonštrukcie budú musieť byť niektoré vzrastlé dreviny odstránené. Predložený návrh rieši výsadbu listnatých a ihličnatých stromov, živého plota a výsev trávnik, ako aj umiestnenie nového funkčného a estetického mobiliáru v areáli.

Členenie zmeny navrhovanej činnosti na stavebné objekty:

SO-01 Atletický štadión

SO-02 Budova šatní

SO-03.1 Tribúna

SO-03.2 Oplotenie

SO-04.1 Spevnené plochy – vnútorné

SO-04.2 Spevnené plochy – vonkajšie

SO-05 Rozvody NN - osvetlenie

SO-06 Slaboprúd – kamerový systém

SO-07 Sadové úpravy

SO-08 Mobiliár

SO-01 Atletický štadión

Návrh nemení prevádzkové vzťahy v areáli. Atletická dráha s tartanovým povrchom, ktorej súčasťou je aj časť rozbehu pre sektor hod oštepom, je navrhnutá v polohe existujúcej bežeckej dráhy. Pôvodný atletický ovál bol 4 dráhový s bežeckou rovinkou so 6 dráhami. Po rekonštrukcii sa atletický ovál rozšíri na 6 dráh a zároveň ostane na bežeckej rovinke zachovaných 6 dráh. Vo vnútri atletického oválu v severnej časti oblúku sa vybudujú sektory, v ktorých budú vyznačené čiarovaním jednotlivé sektory pre technické disciplíny s potrebným vybavením - sektor pre skok o tyči, skok do výšky, skok do diaľky/trojskok, sektor pre hod oštepom a trať vodnej priekopy. Vo vnútri atletického oválu v južnej časti oblúku sa vybudujú sektory, ktoré budú od seba oddelené rôznym povrchom a poprípadne mechanickým zabezpečením, pre technické disciplíny s potrebným vybavením - sektor pre hod oštepom, sektor pre vrh guľou, sektor pre vrh diskom/kladivom.

SO-02 Budova šatní

Navrhované riešenie spočíva v čiastočnej zmene dispozície vybúraním vyznačených priečok a vyhotovením nových deliacich stien a tiež vybúraním nových otvorov v nosných stenách. Stropný systém vzhľadom k použitému konštrukčnému systému s obmedzenou životnosťou a viditeľnému zatečeniu z dôvodu porušenej strešnej izolácie bude kompletne odstránený a nahradený novým strešným konštrukčným systémom.

SO-03.1 Tribúna

Pôvodná tribúna je oceľovej konštrukcie na betónových základových pätkách s betónovou podlahovou konštrukciou sa v plnom rozsahu odstráni. Navrhovaná novostavba objektu tribúny je samostatne stojaca prízemná budova pôdorysného tvaru obdĺžnika, s plochou strešnou a súčasne stropnou konštrukciou, so stenovou nosnou sústavou zo železobetónovými nosnými stenami, strop je tvorený železobetónovou stropnou monolitickou doskou, čiastočne zapustená pod úroveň terénu. Objekt je rozdelený na dva samostatné dilatačné celky. Stropná monolitická konštrukcia svojím členením plní funkciu tribúny na sedenia a státie. Kapacita miest na sedenie je 330 osôb a kapacita na státie je 80 osôb. Tribúna svojím umiestnením plní aj funkciu oplotenia. V objekte budú skladovacie priestory pre športové vybavenie.

SO-03.2 Oplotenie

Pôvodne oplotenie sa odstráni v plnom rozsahu. Všetky pôvodné odstránené nadzemné a podzemné komponenty a konštrukcie sa druhotne zhodnotia. Oplotenie bude v prevažnej miere kopírovať hranicu riešeného územia. Na severnej a západnej strane riešeného územia je oplotenie vybudované na dvojstupňových pásových základoch, ktoré zároveň na niektorých miestach plnia funkciu oporného múru. Na východnej a južnej strane je oplotenie vybudované na základových pätkách s nadhrabovou doskou. Súčasťou južnej vetvy oplotenia je aj múrik pre osadenie merania NN. Navrhované je pletivo z plotových dielcov 3D.

SO-04.1 Spevnené plochy – vnútorné

Povrchová úprava navrhovaného chodníka bude z betónovej zámkovej dlažby hrúbky 60 mm. Chodník bude osadený medzi parkový obrubník. Šírka chodníka bude min. 2,2 m. Vybudovaný odkvapový chodník je ohraničený bet. palisádami. Šírka odkvap. chodníka je 600 mm. Hĺbka uloženia palisády je cca 1,1 m.

SO-04.2 Spevnené plochy – vonkajšie

Povrchová úprava navrhovaného chodníka bude z betónovej zámkovej dlažby hrúbky 60 mm. Chodník bude osadený medzi cestný obrubník a oplotenie štadióna. Šírka chodníka bude min. 1,5 m. Navrhnuté sú aj spevnené plochy pre priečne a pozdĺžne parkovanie, ktoré sú ohradená cestnými betónovými obrubníkmi zo strany chodníkov a nájazdovými obrubníkmi od komunikácie. Parkovacie miesta sú vytvorené zo zatravnovacej dosky hr. 36 mm. Počet navrhnutých parkovacích miest je 25, z toho je jedno miesto vyhradené pre imobilných. Návrh počtu parkovacích stojísk podľa STN 73 6110/Z2. Odkvapový chodník bude ohradený od spevnenej plochy, oddelený betónovými palisádami.

SO-05 Rozvody NN – osvetlenie

Navrhuje sa orientačné osvetlenie bežeckej dráhy pomocou LED osvetľovacích telies na stĺpoch. Pripojenie vonkajších osvetľovacích telies je navrhnuté z rozvádzača RH. Táto je ovládaná pomocou programovateľného súmrakového spínača senzorom a časovým relé. Súmrakový spínač zopne svietidlá v požadovanej hodnote intenzity osvetlenia / podvečer/ a časové relé určí dĺžku svietenia

SO-06 Slaboprúd – kamerový systém

Jestvujúci objekt nie je napojený na telefónnu sieť, ale bude napojený na optický kábel mestskej polície. Na objekte je predpripravená krabica pre možné privedenie telefónnej siete káblom. Navrhované nové rozvody budú vedené pod omietkou, v podlahe v PVC hadiciach a v dutine stropu. Pre potrebu časomier bude vykonaná káblová príprava na štadióne. V priestore cieľa sa napojí z distribučnej šachty DŠ1 obsluha cieľovej kamery, čelná kamera a svetelná kamera. Štartovná pištoľ sa môže pripojiť pomocou kábla v šachtách DŠ2 až DŠ7. Vetromer a výsledková tabuľa bude pripojená dátovým káblom v šachte DŠ2 spolu napájaním 230V. Všetky distribučné šachty budú prepojené a zokruhované káblovou chráničkou.

SO-07 Sadové úpravy

Zaujímavé územie je v prevažnej miere rovinaté, zeleň tvoria udržiavané a neudržiavané plochy trávnik s porastom burín a tiež vzrastlé dreviny. Z toho dôvodu bola na území vykonaná inventarizácia drevín. Z hľadiska nového

architektonického riešenia atletického štadióna budú musieť byť niektoré vzrastlé dreviny odstránené. Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene v areáli ľahkoatletického štadióna. Navrhované riešenie obsahuje výsadbu listnatých opadavých stromov veľkokorunných a so stredne veľkou korunou v severnej, západnej a južnej časti riešenej plochy pre plnenie izolačnej funkcie, t.j. pre oddelenie navrhovaných objektov od okolia, výsadbu listnatého neopadavého živého plota/liány z popínaveho kríku v západnej časti riešenej plochy na pokrytie steny tribúny z exteriéru, výsadbu ihličnatých stromov so stĺpovitou korunou popri plote v južnej časti záujmového územia ako budúci prvok tienenia a vetrolamu a zároveň výsev trávniku okolo atletického štadióna.

SO-08 Mobiliár

Pôvodný mobiliár, ktorý sa nachádza v riešenom území sa odstráni v plnom rozsahu. Navrhovaný je nový mobiliár, ktorí bude spĺňať zvýšené estetické nároky na danú lokalitu a zároveň bude reflektovať požiadavku na komfortné užívanie daného areálu v podmienkach dnešnej doby.

Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitoly č. 14 – Účelové zariadenia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch, položky č. 5 Športové a rekreačné areály vrátane trvalých kempov a karavánových miest neuvedené v položkách č. 1 - 4, časť B (zistovacie konanie) v zastavanom území od 10 000 m².

Druh požadovaného povolenia zmeny navrhovanej činnosti:

- územné rozhodnutie a stavebné povolenie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- vodoprávne rozhodnutie podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov,
- súhlas na výrub drevín.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti

Vplyvy na obyvateľstvo

Z hľadiska vplyvov na obyvateľstvo možno konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti bude predstavovať zvýšenie imisií, hluku a dopravy počas výstavby. Tieto vplyvy budú krátkodobé, lokálne a málo významné.

Stavebné práce súvisiace s prípravou územia pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti sú jednoduchého charakteru ako napr. odstránenie malých betónových plôch a škváry, oplotenia, demontáž pôvodnej tribúny, drobných oceľových prvkov (stĺpy ozvučenia a osvetlenia) a búracie práce na objekte šatní. V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude areál doplnený stožiarimi umelého osvetlenia oválu, trávnatého ihriska, oplotením, budovou šatní a tribúnou. Navrhnuté sú aj nové parkovacie plochy s chodníkom a rekonštrukcia pôvodného sociálneho zázemia. Návrh rieši výsadbu listnatých a ihličnatých stromov, živého plota a výsev trávniku. Z pohľadu charakteru činnosti, ktorou je rekonštrukcia už existujúceho areálu ľahkoatletického štadióna s vybudovaním zázemia a prislúchajúcej infraštruktúry spojená s revitalizáciou zelene, bude zmena navrhovanej činnosti pozitívne vnímaná obyvateľstvom bývajúcim v okolí. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo, ktoré môžu pôsobiť počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti, budú krátkodobé a budú predstavovať zvýšenie imisií, hluku a dopravy. Vytvorením nových parkovacích miest nedôjde k zvýšenej intenzite dopravy, ale k presunutiu parkovania z priláhlých cestných komunikácií na parkovacie plochy v športovom areáli. Počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti budú prijaté také opatrenia a technologické postupy aby boli tieto vplyvy v čo najväčšej možnej miere minimalizované. Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá vznik takých látok, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík ani ohrozovať verejné zdravie okolitého obyvateľstva. Pre zamestnancov nepredstavuje zmena činnosti v prípade dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiadne výnimočné riziká. Zmena navrhovanej činnosti zásadným spôsobom neovplyvňuje svetelné pomery okolia. Svojím umiestnením nezabraňuje okolitej zástavbe. Susedné parcely ani stavby nebudú obmedzené z hygienického ani požiarneho hľadiska.

Vplyvy na pôdu a na horninové prostredie

Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať nový záber pôdy. Všetky potenciálne vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na pôdu budú z dlhodobého hľadiska ako málo významné. Nepredpokladajú sa ani žiadne priame pozorovateľné nepriaznivé vplyvy na horninové prostredie. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery sa neočakávajú.

Predmetné pozemky na ktorých je plánovaná zmena navrhovanej činnosti sú charakterizované ako zastavaná plocha a nádvorie alebo ostatná plocha. Z uvedeného vyplýva, že nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Nedôjde ani k zásahu do lesného pôdneho fondu. Pôdny kryt hodnoteného územia navrhovanej zmeny činnosti bol už v minulosti degradovaný následkom antropogénnych aktivít súvisiacich s výstavbou a využívaním ľahkoatletického štadióna. Počas výstavby a prevádzky existuje potenciálne riziko ovplyvnenia pôdy pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a olejov zo stavebných mechanizmov, havárie potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom a pod.). Počas výstavby je potenciálne možný vplyv na pôdu mechanickou degradáciou, prejazdami automobilov a stavebných mechanizmov. Pri dodržaní vhodných opatrení budú tieto vplyvy eliminované a nebudú mať negatívny dopad. Prípravné práce spočívajú aj v odstránení ornice v hrúbke priemerne 150 mm.

Vplyvy na vodné pomery

Výstavba a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať významný negatívny vplyv na kvalitu povrchových ani podzemných vôd územia. Realizovaním technických opatrení a podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany vôd je možné konštatovať, že výstavbou a prevádzkou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k negatívnemu ovplyvneniu povrchových a podzemných vôd. Nepredpokladá sa znečistenie povrchových ani podzemných vôd hodnoteného územia.

Potenciálnym negatívnym vplyvom počas výstavby je kontaminácia podzemných vôd v prípade havarijnej situácie, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Pri dodržaní technologických postupov výstavby a pri kontrole technického stavu stavebných mechanizmov aj vzhľadom na geologické pomery územia a pomerne jednoduchú stavbu sa nepredpokladá žiadne významné nebezpečenstvo ohrozujúce kvalitu podzemných a povrchových vôd riešeného územia. Odvedenie splaškových vôd z budovy šatní je navrhované do kanalizácie. Odvedenie dažďových vôd zo strechy budovy šatní a atletickej dráhy do retenčnej nádrže na závlahu. Opätovné využitie dažďových vôd je v súlade s udržateľným hospodárením s dažďovou vodou a pozitívne vplýva na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy. Riešené územie nie je v kontakte so žiadnymi vodnými tokmi alebo plochami, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou navrhovanej zmeny činnosti.

Vplyvy na ovzdušie

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredstavuje významný negatívny vplyv na ovzdušie riešeného územia. Pri dodržaní technických opatrení a podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia možno očakávať, že zmena navrhovanej činnosti počas výstavby nebude mať významný vplyv na kvalitu ovzdušia. V súvislosti s navrhovanou činnosťou sa neočakávajú negatívne vplyvy na miestnu klímu.

Povinnosťou zhotoviteľa stavby je používať všetky dostupné technické opatrenia, ktoré minimalizujú nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti. Tieto vplyvy sa budú eliminovať používaním vozidiel a motorov v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami. Emisie z pohybu dopravných prostriedkov sa môžu obmedzovať pravidelným čistením kolies vozidiel od nánosov blata a čistením komunikácií a udržiavaním v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch. Stavba rekonštrukcie ľahkoatletického štadióna bude vplývať na ovzdušie najmä vo fáze stavebných prác. Z dôvodu rekonštrukcie ľahko atletického štadióna nedôjde k vzniku nových zdrojov znečisťovania ovzdušia. Vytvorením nových parkovacích miest nedôjde k zvýšenej intenzite dopravy, ale k presunutiu parkovania z priľahlých cestných komunikácií na parkovacie plochy v športovom areáli. Počas prevádzky sa neočakávajú významné negatívne vplyvy na kvalitu ovzdušia.

Vplyvy na faunu a flóru a na územný systém ekologickej stability

Pri dodržaní navrhovaných opatrení a rešpektovaní platných právnych predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie s dôrazom na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa nepredpokladajú významné vplyvy na faunu, flóru a biotopy. Okolité krajina je urbanizovaného charakteru kde sa vyskytuje sídelná vegetácia a vegetácia polí a trvalých kultúr. V riešenom území sa nezaznamenali žiadne významné druhy živočíchov, ani chránené a ohrozené druhy. Biodiverzita riešeného územia je nízka. V rámci dendrologického prieskumu (Chlpek, V., 2022) boli zinvetarizované všetky dreviny, ktoré tvoria prekážku pri výstavbe ľahkoatletického štadióna. Návrh na výrub z hľadiska potrieb výstavby, je uvedený vo výkrese č. 1 tohto dendrologického posudku (príloha č. 3 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti). Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované sadové úpravy s výsadbami drevín. Nová výsadba zelene predstavuje pozitívny vplyv na toto územie. Bude vysadených 25 ks solitérnych stromov a 9 ks solitérnych popínavých krov. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na flóru a faunu riešeného územia. Nenachádzajú sa tu ani žiadne významné biotopy.

Vplyvy na krajinu

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na charakter súčasnej krajinnej štruktúry a využívanie územia. Nebude negatívne ovplyvnený krajinný obraz a scenéria. Možno očakávať pozitívny vplyv na vnímanie

krajiny spojený s revitalizáciou tohto športového areálu. Súčasná krajinná štruktúra širšieho územia je prevažne tvorená zástavbou bytových domov na sídlisku Píly. Západne a juhozápadne v kontakte so štadiónom sa nachádza zástavba rodinných domov. Severozápadným smerom na urbanizované prostredie nadväzuje väčšia plocha parkovej zelene s detským ihriskom a cyklotrasou. V súčasnej krajinskej štruktúre širšieho územia sú ďalej zastúpené aj prvky občianskej vybavenosti (škola, plaváreň, športový rezort, penzión, hotel, potraviny, reštaurácia a pod.). Západnú časť širšieho vymedzeného územia lemuje poľnohospodárska pôda. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia areálu športoviska. Krajinný obraz a scenéria nebudú negatívne ovplyvnené. Možno očakávať pozitívny vplyv spojený s revitalizáciou tohto športového areálu, ktorý po úprave bude pôsobiť atraktívnejšie pre obyvateľstvo okolitej bytovej zástavby a zástavby rodinných domov. Pozitívne bude pôsobiť aj realizácia sadových úprav. Jednotlivé druhy budú kombinované tak, aby zahŕňali dreviny listnaté, ihličnaté, tak aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka. Zo sortimentu drevín budú použité predovšetkým druhy a kultivary geograficky pôvodné, tvarovo a farebne atraktívne, na údržbu menej náročné.

Vplyvy na dopravu

Vplyvy na dopravnú a technickú infraštruktúru budú málo významné. Významný negatívny vplyv na dopravu sa nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti využíva existujúce dopravné napojenie z cestnej komunikácie (Súkennická ulica). Zmena navrhovanej činnosti, čo sa týka dopravnej infraštruktúry, súvisí s vytvorením novej parkovacej plochy. Vytvorením nových 25 parkovacích miest dôjde k mierne zvýšenej intenzite statickej dopravy. Pozitívny dopad bude mať presunutie doterajšieho parkovania z priľahlých cestných komunikácií na parkovacie plochy v športovom areály. Počas výstavby môžeme očakávať mierne zvýšenú intenzitu dopravy na prístupovej komunikácii. Tento jav bude spôsobený dovozom (odvozom) stavebnej techniky a materiálov. Uvedený vplyv bude krátkodobý. Dopravné zaťaženie územia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude na súčasnej úrovni, resp. mierne zvýšené. Uvažovanou výstavbou nevzniknú žiadne prekládky jestvujúcich sietí. Zmena navrhovanej činnosti využíva existujúcu technickú infraštruktúru.

Vplyvy na chránené územia

Zmena navrhovanej činnosti rešpektuje chránené územia, ich ochranné pásma, územia siete NATURA 2000 a nepredstavuje negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v území s 1. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Vplyvy na kultúru a pamiatky

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na objekty takéhoto charakteru sa nepredpokladajú. V blízkej kontakte so zmenou posudzovanej činnosti sa nevyskytujú objekty pamiatkovo, kultúrne ani historicky významné. V širšom a riešenom území zmeny navrhovanej činnosti sa nevyskytujú ani žiadne archeologické a paleontologické náleziská, či významné geologické lokality. Pri zemných prácach je potrebné postupovať v súlade so zákonom SNR č. 49/2002 Z.z.. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a v prípade nálezu spolupracovať s kompetentnými inštitúciami.

PODKLADY K VYDANIU ROZHODNUTIA

Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023695-002 zo dňa 27.06.2022 – z hľadiska odpadového hospodárstva má pripomienky:

- Zabezpečiť spracovanie odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby, v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva ustanovenej v § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch.
- Podľa ustanovenia § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, ten pre ktorého sa tieto práce vykonávajú t.j. stavebník, nie dodávateľ stavby. Dodávateľ stavebných prác môže zabezpečiť odvoz odpadov do zariadenia na spracovanie odpadov, v prípade, že je osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

1.2. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023761 zo dňa 07.07.2022 – uvádza, že navrhovaná činnosť sa nachádza mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody), mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. K predloženému oznámeniu nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/023682-002 zo dňa 28.06.2022 – z hľadiska ochrany vodných pomerov má tieto pripomienky:

- Navrhovaná činnosť musí byť v súlade s odborným stanoviskom (§ 11 ods. 7 písm. h) zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení) správcu vodohospodársky významných vodných tokov z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí.
- Pri odbere podzemných vôd z existujúcej studne musia byť dodržané podmienky platného povolenia na osobitné užívanie vôd.
- Na povolenie na osobitné užívanie vôd a na uskutočnenie vodnej stavby areálového vodovodu a kanalizácie je príslušným orgánom štátnej vodnej správy a špeciálnym stavebným úradom tunajší úrad.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanoviská berieme na vedomie. Pripomienky ŠS OH, ŠVS, vychádzajúce z platných právnych predpisov sú zákonmi stanovenými povinnosťami, ktoré je navrhovateľ povinný zapracovať v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne konanie podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj rešpektovať pri jej realizácii. Pripomienky týkajúce sa osobitného užívania vôd boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Bratislava, list číslo 29963/2022/SSD/66660 zo dňa 22.06.2022 – má k predloženej zmene nasledovné pripomienky s požiadavky:

- navrhovanú stavbu je potrebné odsúhlasiť so správcom a vlastníkom ovplyvnených komunikácií,
- všetky dopravné parametre je potrebné navrhnuť v súlade s príslušnými normami STN a technickými predpismi,
- doplniť informáciu o navrhovanom počte parkovacích stojísk, vrátane ich výpočtu v súlade s normami STN,
- upozorňuje, že pri návrhu jednotlivých stavieb v blízkosti pozemných komunikácií je nevyhnutne posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásмо hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR, č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov,
- v prípade potreby je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berieme na vedomie. Predložené stanovisko bolo s navrhovateľom prerokované a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo v zmysle požiadaviek týkajúcich sa návrhu dopravných parametrov, výpočtu parkovacích stojísk podľa príslušných noriem, odsúhlasenie návrhu zmeny činnosti správcom a vlastníkom komunikácií ovplyvnených realizovaním navrhovanej činnosti doplnené. Stanoviská správcu komunikácií (Technické služby mesta Prievidza, s.r.o.) a ich vlastníka (mesto Prievidza) navrhovateľ predložil v doručenom doplnení navrhovanej činnosti. Vlastník ovplyvnených komunikácií súhlasí s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti bez pripomienok, správca komunikácií vo svojom stanovisku (list zo dňa 20.07.2022, značka 016/2022/Ba) súhlasí s pripomienkami – v ďalšom stupni projektovej dokumentácie požaduje časť vnútornej spevnenej plochy pred budovou šatní uspošobiť pre účely pojazdu vozidiel (hrúbka dlažby, podkladové vrstvy a pod.), kolmé parkovacie miesta so vstupom od Sklenárskej ulice skrátiť na úkor zväčšenia šírky chodníka – z dôvodu previsu vozidiel, zabezpečiť odstránenie existujúcich spomaľovacích prahov na Sklenárskej ulici, doplniť parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím v zmysle platnej legislatívy. Pripomienky správcu komunikácií boli premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia. Pripomienka MDaV SR o prípadnej potrebe navrhnutia opatrení na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazania investorov na vykonanie týchto opatrení

bola akceptovaná a je v podmienkach tohto rozhodnutia. Požiadavky rezortného orgánu na základe predložených doplňujúcich informácií považujeme za splnené.

3. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, list číslo S19141-2022-IKŽ-2 zo dňa 17.06.2022 – k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá námietky za dodržania nasledovných podmienok:

- Rešpektovať skutočnosť, že v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodných minerálnych zdrojov a v zmysle § 28 zákona č. 538/2005 Z. z.

- Navrhovať a použiť také postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zamedzilo úniku ropných látok zo strojných mechanizmov, prípadne iných znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia s dôrazom na úsek ochrany vôd.

- Rešpektovať obmedzenia § 26, § 28 zákona č. 538/2005 Z. z. a zakázané činnosti podľa prílohy č. 5 citovanej vyhlášky.

- V prípade, že by si realizácia predmetnej rekonštrukcie vyžiadala vykonanie niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) zákona č. 538/2005 Z. z. (inžinierskogeologický prieskum, realizácia studne), bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR, s priložením príslušnej projektovej dokumentácie.

- Dodržať oznamovaciu povinnosť v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z., podľa ktorej je fyzická osoba alebo právnická osoba počas realizácie zemných prác povinná v prípade narazenia hladiny podzemnej vody s prejavmi zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov túto skutočnosť oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR.

- Toto stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR je stanoviskom dotknutého orgánu podľa § 40 ods. 2 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. a nenahrádza stanoviská ku konkrétnemu konaniu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyššie uvedené obmedzenia a zakázané činnosti sú stanovené z dôvodu zabezpečenia ochrany infiltračnej a tranzitno - akumuláčnej oblasti hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Stanovisko berieme na vedomie. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov sú zákonmi stanovenými povinnosťami, ktoré je navrhovateľ povinný zapracovať v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne konanie podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj rešpektovať pri jej realizácii. Pripomienku týkajúcu sa použitia takých postupov, riešení, materiálov a výrobkov, aby sa zamedzilo úniku ropných látok zo strojných mechanizmov, ako aj rešpektovanie skutočnosti, že lokalita sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov, boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

4. Okresný úrad Prievidza, OKR, list číslo OU-PD-OKR-2022/024721-002 zo dňa 29.06.2022 - k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, list číslo ORHZ-PD1-2022/000452 zo dňa 29.06.2022 – k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá žiadne pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

6. Mesto Prievidza, list zo dňa 11.07.2022 – oznámila, že o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule obce v čase od 17.06.2022 do 04.07.2022 a cez CÚET v čase od 17.06.2022 do 01.07.2022 a zároveň oznámila kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:
Uvedené stanovisko berieme na vedomie.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Prievidza, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zbral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkom 9 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval pripomienky Okresného úradu Prievidza, OSŽP, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Technických služieb mesta Prievidza, Ministerstva zdravotníctva SR, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Okresný úrad Prievidza, OCDaPK, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní sa dotknutá verejnosť nezapojila.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom zo dňa 04.07.2022, pod č. OU-PD-OSZP-2022/023582-010 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií k stanovisku MDaV SR. Následne listom zo dňa 04.07.2022, pod č. OU-PD-OSZP-2022/023582-011 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, oznámil účastníkom konania lehotu vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Dňa 22.07.2022 navrhovateľ doručil Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, doplnenie požadovaných podkladov a informácií.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, zverejnil a sprístupnil všetky podklady k vydaniu rozhodnutia na webovom sídle MŽP SR (enviroportál).

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP konštatuje, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.

Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha veci nevyžadovala. Okresný úrad Prievidza, OSŽP umožnil v súlade s § 63 a § 65 g zákona o posudzovaní, vykonanie písomných konzultácií. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, má za to, že podklady doručené v rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplynulo z údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, zo stanovísk navrhovateľa k nim a zo všeobecne známych skutočností. Odpovede navrhovateľa k doručeným pripomienkam, považujeme za písomnú formu konzultácie. Ich zapracovanie do rozhodnutia, ako aj zapracovanie vyjadrenia príslušného úradu k jednotlivým pripomienkam, považujeme za vysporiadanie týchto pripomienok v súlade s požiadavkou efektivity konania. Príslušný orgán má za to, že k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom úrade.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.

Záverečné vyhodnotenie:

Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie o navrhovanej činnosti, definovať a zhodnotiť jej vplyvy na jednotlivé zložky ŽP a navrhnúť opatrenia zabezpečujúce súlad navrhovaného riešenia s požiadavkami súčasne platnej legislatívy o životnom prostredí, pred vypracovaním projektovej dokumentácie navrhovanej činnosti a pred vydaním povolení podľa osobitných predpisov. Vychádza z podrobností riešenia v prvej etape prípravy a rozhodnutie zo zisťovacieho konania nie je povolením navrhovanej činnosti a ani takéto povolenia nenahrádza. Všetky opodstatnené pripomienky orgánov štátnej správy a dotknutej verejnosti vyplývajúce z uskutočneného zisťovacieho sú zapracované do rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie. Navrhované riešenie činnosti vychádza z územnoplánovacej dokumentácie mesta Prievidza. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia rekonštrukcie existujúceho atletického štadióna pri ZŠ Sama Chalupku na nový ľahkoatletický štadión v zmysle platných pravidiel IAAF. Navrhnutý je atletický ovál so všetkými športovými plochami a zatrávenou dopadovou plochou, ktorá bude slúžiť aj ako futbalové ihrisko, vrátane tribúny a sociálneho zázemia. Ľahkoatletický štadión bude slúžiť pre rozvoj atletických športov a zároveň bude slúžiť aj pre žiakov blízkej ZŠ Sama Chalupku. Areál bude doplnený stožiarmi umelého osvetlenia oválu, trávnatého ihriska, oplotením, budovou šatní, tribúnou. Navrhnuté sú aj nové parkovacie plochy s chodníkom a rekonštrukcia pôvodného sociálneho zázemia (šatne, wc, sklady). Navrhovaný ľahkoatletický štadión na ulici Sama Chalupku je situovaný na pozemkoch v intraviláne mesta Prievidza, v zóne individuálnej bytovej zástavby (IBV) a v blízkosti ZŠ Sama Chalupku.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti a ich porovnanie so súčasným stavom:

Vzhľadom k súčasnému technickému stavu ľahkoatletického štadióna nie je možné ho využívať k častejšej športovej aktivite, nakoľko nespĺňa požadované technické normy a pravidlá IAAF. Rekonštrukcia štadióna je preto nevyhnutná. Stavebné práce súvisiace s prípravou územia pre realizáciu zmeny navrhovanej činnosti sú jednoduchého charakteru ako napr. odstránenie malých betónových plôch a škváry, oplatenia, demotáž pôvodnej tribúny, drobných oceľových prvkov (stĺpy ozvučenia a osvetlenia) a búracie práce na objekte šatní. V rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti bude areál doplnený stožiarmi umelého osvetlenia oválu, trávnatého ihriska, oplotením, budovou šatní a tribúnou. Navrhnuté sú aj nové parkovacie plochy v počte 25 ks, z toho 1 miesto pre imobilných (podľa STN 73 6110/Z2), nový chodník, ako aj rekonštrukcia pôvodného sociálneho zázemia (šatne, wc, sklady). Povrchová úprava navrhovaného chodníka bude z betónovej zámkovkej dlažby. Navrhnuté sú spevnené

plochy pre priečne a pozdĺžne parkovanie. Parkovacie miesta budú vytvorené zo zatrávňovacej dosky. Prístup k ihrisku a oválu je zo stávajúcich spevnených plôch a komunikácií ZŠ Sama Chalupku. Z dôvodu rekonštrukcie budú musieť byť niektoré rastúce vzrastlé dreviny odstránené. Spoločenská hodnota drevín navrhnutých na asanáciu je 52107 Eur. Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované sadové úpravy s výsadbami drevín - výsadbou listnatých a ihličnatých stromov, živého plota a výsev trávnik (25 ks solitérnych stromov a 9 ks solitérnych popínavých krov). Jednotlivé druhy budú kombinované tak, aby zahŕňali listnaté, ihličnaté aj opadavé druhy, aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka. Nová výsadba zelene predstavuje pozitívny vplyv na toto územie.

Z pohľadu charakteru činnosti, ktorou je rekonštrukcia už existujúceho areálu ľahkoatletického štadióna s vybudovaním zázemia a prislúchajúcej infraštruktúry spojená s revitalizáciou zelene, bude mať zmena navrhovanej činnosti priamy pozitívny vplyv na obyvateľstvo bývajúce v jeho okolí.

Prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá vznik takých látok, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať zvýšenie zdravotných rizík ani ohrozovať verejné zdravie okolitého obyvateľstva. Pre zamestnancov nepredstavuje zmena činnosti v prípade dodržiavania pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci žiadne výnimočné riziká. Zmena navrhovanej činnosti zásadným spôsobom neovplyvňuje svetelné pomery okolia. Svojím umiestnením nezabraňuje okolitej zástavbe. Susedné parcely ani stavby nebudú obmedzené z hygienického ani požiarneho hľadiska. Negatívne vplyvy na obyvateľstvo, ktoré môžu pôsobiť počas výstavby zmeny navrhovanej činnosti, budú krátkodobé a budú predstavovať zvýšenie imisíi, hluku a dopravy.

Nepredpokladajú sa žiadne priame pozorovateľné nepriaznivé vplyvy na horninové prostredie. Zmena navrhovanej činnosti nevyvolá v území zhoršenie existujúceho stavu horninového prostredia. Potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia môžu byť havarijné situácie (únik ropných látok z prevádzkových automobilov, technologická havária, havária odpadového potrubia, nesprávna manipulácia s odpadom a pod.).

Počas rekonštrukcie ľahkoatletického štadióna dôjde k časovo obmedzenému obdobiu lokálne zvýšeného obsahu polietavého prachu vplyvom sekundárnej prašnosti zo stavebných prác v blízkom kontaktnom okolí ich realizácie, v priestore odvozu materiálu z úpravy a prípravy terénu a dovozu stavebného materiálu do priestoru staveniska. Zvýšením pohybu stavebnej techniky dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v území v priestore výstavby a trasy prístupovej cesty. Pri dopravnej obsluhu dôjde k čiastkovému znečisteniu komunikácií. Vzhľadom na rozsah a charakter prác ide o zanedbateľné množstvá emisíi a nebude dochádzať k výraznému znečisteniu ovzdušia. Návrh ozelenenia rieši výsadbu zelene v areáli ľahkoatletického štadióna. Navrhované riešenie bude pozitívne vplývať na ovzdušie a mikroklimatické podmienky riešeného územia.

Potenciálnym negatívnym vplyvom počas výstavby je kontaminácia podzemných vôd v prípade havarijnej situácie, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Opätovné využitie dažďových vôd je v súlade s udržateľným hospodárením s dažďovou vodou a pozitívne vplýva na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy.

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. Počas výstavby a prevádzky existuje potenciálne riziko ovplyvnenia pôdy pri náhodných havarijných situáciách (únik ropných látok a olejov zo stavebných mechanizmov, havária potrubí, nesprávna manipulácia s odpadom a pod.). Počas výstavby je potenciálne možný vplyv na pôdu mechanickou degradáciou, prejazdami automobilov a stavebných mechanizmov. V blízkej kontakte so zmenou posudzovanej činnosti sa nevyskytujú objekty pamiatkovo, kultúrne ani historicky významné. V širšom a riešenom území zmeny navrhovanej činnosti sa nevyskytujú archeologické a paleontologické náleziská, či významné geologické lokality.

Počas výstavby môžeme očakávať mierne zvýšenú intenzitu dopravy na prístupovej komunikácii. Tento jav bude spôsobený dovozom/odvozom stavebnej techniky a materiálov. Uvedený vplyv bude krátkodobý. Dopravné zaťaženie územia počas prevádzky zmeny navrhovanej činnosti bude na súčasnej úrovni. Uvažovanou výstavbou nevzniknú žiadne prekládky jestvujúcich sietí. Zmena navrhovanej činnosti využíva existujúcu technickú infraštruktúru. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene funkčného využitia areálu športoviska. Krajinný obraz a scenéria nebudú negatívne ovplyvnené. Možno očakávať pozitívny vplyv spojený s revitalizáciou tohto športového areálu, ktorý po úprave bude pôsobiť atraktívnejšie pre obyvateľstvo okolitej bytovej zástavby a zástavby rodinných domov. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať významný vplyv na flóru a faunu riešeného územia. Nenachádzajú sa tu ani žiadne významné biotopy. Významnejšie spoločenstvá fauny a flóry ako aj chránené vzácne a ohrozené druhy živočíchov a rastlín sú viazané predovšetkým na chránené územia a územia európskej siete chránených území NATURA 2000, ktoré sa priamo v riešenom území nenachádzajú.

Zmena navrhovanej činnosti rešpektuje chránené územia, ich ochranné pásma, územia siete NATURA 2000 ako aj územný systém ekologickej stability a nepredstavuje negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny.

Na zmiernenie identifikovaných negatívnych vplyvov sú navrhnuté opatrenia:

- pred rozmiestnením, resp. ešte pred nákupom stromov je nutné zabezpečiť u správcov IS vytýčenie podzemných inžinierskych sietí,
- dodržiavať bezpečnostné a prevádzkové opatrenia v zmysle platnej legislatívy, poučiť pracovníkov stavby o opatreniach v prípade havarijného úniku ropných látok,
- stavebné a montážne práce vyznačujúce sa vyššími hladinami hluku vykonávať len v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 20.00 hod.,
- používať všetky dostupné technické opatrenia, ktoré minimalizujú nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti,
- používať vozidlá a motory v dobrom technickom stave a s pravidelnými emisnými kontrolami, pravidelne čistiť kolesá a vozidlá od nánosov blata a čistiť komunikácie a udržiavať ich v bezprašnom stave polievaním v letných mesiacoch,
- sadové úpravy realizovať po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia. Pri výsadbe dodržať podmienky uvedené v dokumentácii k stavebnému objektu SO-07 Sadové úpravy, ktorá tvorí prílohu č. 3 tohto zámeru,
- dodržiavať platné právne predpisy v oblasti starostlivosti o životné prostredie s dôrazom na zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom a negatívnymi účinkami dopravy podľa vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovanú zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je po nadobudnutí právoplatnosti a po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 2655/1, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Okresný úrad Prievidza, OCDA PK, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Okresný úrad Trenčín, OSŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová , 971 01 Prievidza, Slovenská republika

Ministerstvo zdravotníctva SR, IKŽ, Limbová 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika

Registratúrne číslo záznamu: 0043359/2022

Vec: Rozhodnutie zo ZK

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	04.08.2022 08:03	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		