

OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2022/008893-017

Michalovce

03. 08. 2022



Rozhodnutie
ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) a podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva podľa § 18 a § 29 ods. 2 a 11 zákona EIA, na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“, ktorý predložil navrhovateľ EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 432 694, ako splnomocnený zástupca stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Návrh navrhovateľa EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 432 694, ako splnomocnený zástupca stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel. Pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:

Kapitola č. 13: „Doprava a telekomunikácie“

položka č. 8: Výstavba cestných mostov (na cestách I. a II. triedy a železničných mostov), v časti B (zisťovacie konanie) – bez limitu.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a z opatrení navrhnutých v oznámení o zmene navrhovanej činnosti vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmiernujú vplyv na životné prostredie:

upozorňujeme, že stavba: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ je činnosť, na ktorú je potrebné záväzné stanovisko (príslušný orgán ŠVS je OU Košice, OSZP), či si vyžaduje/nevyžaduje výnimku z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona;

predmetnú činnosť realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpádoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s osobitným dôrazom na ustanovenia § 14 a § 77 uvedeného zákona;

počas realizácie prác zabezpečiť (poučiť pracovníkov), aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu, resp. usmrteniu bobra vodného (Castor fiber), nakoľko je predpoklad jeho pohybu v danej lokalite.

Odôvodnenie

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti navrhovateľa EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 432 694, ako splnomocnený zástupca stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, doručenej úradu dňa 24.06.2022, začal správne konanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní vo veci posúdenia zmeny navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“.

Stavba: Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa

Navrhovaná zmena je situovaná na území Slovenskej republiky, na území Košického kraja v okrese Michalovce, k. ú. Jovsa. Predmetná stavba na ceste II/582 ponad Sokolovský potok v rkm 0,50 má charakter rekonštrukcie a rieši nevyhovujúci stav mostného objektu. V rámci rekonštrukcie sa koryto pod mostom a okolo mosta prečistí a spevní kamennou dlažbou do betónového lôžka.

Miesto stavby: Košický samosprávny kraj

okres: Michalovce

Katastrálne územie: Jovsa

Parcela : č. 1062, 1020/1, 497/2

Súčasný stav

Cesta II/582 je pomerne vyťažená. Vplyvom klimatických podmienok vzhľadom na vek mostnej konštrukcie je potrebné ju zrekonštruovať, za účelom zvýšenia bezpečnosti a únosnosti nosnej konštrukcie. Nosná konštrukcia existujúceho mosta je tvorená zo železobetónovej doskovej konštrukcie. Opony sú masívne betónové, so betónovým úložným prahom. Cestná komunikácia je dvojpruhová, smerovo nerozdelená. Krídla sú rovnobežné, gravitačné, z monolitického betónu. Na moste je obojstranný revízny chodník. Na moste je obojstranné dvojradové zábradlie. Vozovka na moste je v dobrom stave. Chodníkové rímky sú zvetrané. Zábradlie má chýbajúce prvky a je napadnuté koróziou. Na vtokovej strane sú steny opôr značne rozpadajúce sa na železobetónovej doske je obnažená výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov opôr a krídel je zvetralý a napadnutý biologickým škodcom (huby, riasy). Opevnenie koryta toku pod mostom je kamenné, narušené.

Navrhovaný stav

Mostný stavebný objekt 201-00 zabezpečuje prevedenie komunikácie II/582 ponad potok. Most sa nachádza v smerovom oblúku, v minimálnom stúpaní nivelety. Šírkové usporiadanie komunikácie v mieste mosta pozostáva z dvojpruhovej komunikácie. Pričný sklon na moste je jednostranný. Mostný stavebný objekt 201-00 je situovaný na okraji obce Jovsa, v blízkosti rodinných domov a záhrad v stabilnom území. Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových krovín. V mieste kríženia sa nachádza potok Sokolovský. V záujmovom území mostného objektu sa nenachádzajú žiadne aktívne zosuvy ani stabilizované zosuvy, čomu napovedá morfológia rovinatého územia v okolí mostného objektu. Z toho dôvodu projektová dokumentácia neuvažuje so žiadnymi aktívnymi a pasívnymi opatreniami na zamedzenie potenciálnych zosuvov.

Údaje o vedeniach a sieťach uložených pod terénom v blízkosti mosta ako aj na moste sa

overili na mieste a na základe prieskumu sietí. V oblasti budúceho staveniska sa nachádza nadzemný plynovod DN 200, ktorý je pred začatím prác nutné preložiť min. 2 m od obrysu rekonštruovaného mosta. Preložka plynu je vyvolaná investícia na základe požiadavky obce Jovsa, aby bol na moste vybudovaný chodník pre peších. Preložka bude realizovaná a financovaná obcou Jovsa. Preložka musí byť realizovaná pred samotnou výstavbou mosta. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať existujúcim inžinierskym sieťam. Sieť je potrebné pred začiatkom stavebných prác, vytýčiť a rešpektovať ich vedenie. V prípade potreby je možné, po dohode s príslušným správcou a vlastníkom, realizovať ochranu alebo preložku inžinierskych sietí.

V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie nahradení novou železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná stavba bude na vtokovej strane odbúraná na šírku 1,5 m a nahradená novou časťou. Zvyšok spodnej stavby bude v čo najväčšej miere zachovaný. V rámci spodnej stavby a oporných múrov na

výtokovej časti sa uvažuje so sanáciou existujúcich betónových častí a vybudovaním nových zaverených múrikov častí krídel a opravami úložných prahov.

Cieľom projektu z hľadiska funkčného, bezpečnostného a environmentálneho je odstránenie nevyhovujúceho stavu nosnej konštrukcie ako trvalého a koncepčného riešenia cestnej dopravy v predmetnom území. Technickými opatreniami a vykonaním stavebných prác v zmysle predloženej dokumentácie sa zabezpečí stabilita a spoľahlivosť mostnej konštrukcie. Dôjde tiež k zvýšeniu bezpečnosti užívateľov cestnej komunikácie a k zlepšeniu životného prostredia v okolí stavby.

Spracovateľ oznámenia: EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice

Názov stavby: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“.

Umiestnenie stavby: Kraj: Košický

Okres: Michalovce

Obec, katastrálne územie: Jovsa, parcely: č. 1062, 1020/1, 497/2

Stavebník: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice.

Podľa ustanovení § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s ods. 1, písm. b) zákona, do troch pracovných dní po doručení.

a) zašle povolujuúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci,

b) zverejní na svojom webovom sídle.

Podľa ustanovení § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí prístupnosť oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

Podľa ustanovení § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 29 ods. 5 zákona o posudzovaní a § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vrátil rozhodnutím č. OU-MI-OSZP-2022/008893-002 zo dňa 01.06.2022 oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na doplnenie a prerušil konanie do doplnenia podania o požadované náležitosti. Navrhovateľ EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 432 694, ako splnomocnený zástupca stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777 doplnil listom doručeným dňa 24.06.2022 podané oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“.

Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-MI-OSZP-2022/008893-004 zo dňa 29.06.2022 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1, písm. b) do troch pracovných dní po je obdržaní, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a rezortnému orgánu a listom č. OU-MI-OSZP-2022/008893-005 zo dňa 29.06.2022 dotknutej obci. Okresný úrad zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle ministerstva:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti-rekonstrukcia-mosta-m721-cez-po>

Stavba „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ nebola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Výstavba mosta bola realizovaná pred účinnosťou zákona o posudzovaní vplyvov.

V zákonom stanovenom termíne doručili na OÚ OSZP svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Z hľadiska záujmov štátnej vodnej správy list č. OU-MI-OSZP-2022/010227-002 doručený dňa 08.07.2022

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MI-OSZP-2022/008893-006 doručeným na tunajší úrad 30.6.2022 požiadal orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odbor

starostlivosti o životné prostredie o stanovisko k oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“

Názov stavby : Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa

Umiestnenie navrhovanej činnosti: Košický kraj, okres Michalovce, parc. č. 1062, 1020/1, 497/2 k. ú.: Jovsa

Druh stavby : rekonštrukcia

Stavebník: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 044 01 Košice

Mostný stavebný objekt 201-00 zabezpečuje prevedenie komunikácie II/582 ponad potok. Most sa nachádza v smerovom oblúku, v minimálnom stúpaní nivelety. Šírkové usporiadanie komunikácie v mieste mosta pozostáva z dvojpruhovej komunikácie. Priechy sklon na moste je jednostranný. Mostný stavebný objekt 201-00 je situovaný na okraji obce Jovsa, v blízkosti rodinných domov a záhrad v stabilnom území. Terén pod mostom je mierne svahovitý s výskytom náletových krovín. V mieste kríženia sa nachádza potok Sokolovský na zamedzenie potenciálnych zosuvov.

Body kríženia s vodným tokom

Most s potokom : Sokolovský potok (Jovsiansky p.) (st. rkm 0,5)

Hydrologické číslo : 4 - 30 - 04 - 028

Uhol kríženia : 57,1 g (51,4°)

Voľná výška pod mostom : Q100 + min. 0,55 m

Charakteristika rekonštruovaného mosta

Mostný objekt č. 201-00 je navrhnutý ako jednoplošový most. Zo statického hľadiska ide o jednoplošovú prosté uloženie doskovú nosnú konštrukciu. Priechy rez nosnej konštrukcie je tvorený železobetónovou doskou hrúbky 360 mm. Geometria nosnej konštrukcie je daná smerovým a výškovým vedením cesty. Je navrhnutá v 0,2% pozdĺžnom sklone a v 2,5% priečnom jednostrannom sklone s protispádom 2,5 % pod chodníkovou rímšou. Takto vznikne os odvodnenia vzdialená od zvýšenej obruby 0,1 m. V osi osadenia tvaroviek sa vynechajú otvory na osadenie drenážnych tvaroviek na odvodnenie povrchu izolácie mosta. Nosná konštrukcia bude uložená na pružnom elastomérovom páse hr. 20 mm. Elastomérové pásy sa uložia na úložné prahy masívnych železobetónových opôr. Prechodová oblasť mosta je tvorená samostatným prechodovým klinom. Rekonštrukcia mosta sa bude realizovať počas čiastočnej uzávierky cesty II/582 – uzavretím jedného jazdného pruhu. Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Úprava potoka a terénne úpravy v okolí mosta. V okolí mosta je navrhnutá úprava Sokolovského resp. Jovsianskeho potoka (podľa údajov SHMÚ Košice). Dĺžka navrhovanej úpravy potoka je cca 35 m. Pozdĺžny sklon potoka 2 % vychádza z existujúceho spádu. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storočnej vody Q100.

Podľa hydrologických údajov SHMÚ Košice (30.08.2021) je pri prietoku $Q_{100} = 26,0 \text{ m}^3/\text{s}$ hladina potoka v koryte vo výške 1,50 m. Koryto pod mostom bude bez zahĺtenia vtoku spoľahlivo prevádzať požadovaný prietok. Minimálna výška medzi Q100 a najnižšou hranou nosnej konštrukcie bude min. 0,55 m.

Úprava je na začiatku a na konci úpravy napojená na jestvujúce koryto potoka so zaisťovacím priečnym betónovým prahom šírky 500 mm a výšky 800 mm. V dĺžke 3,0 m od úpravy koryta sa pred vtokom a výtokom zrealizuje prečistenie koryta a vyrovnanie ťažkým kamenným záhozom. Šírka dna koryta je navrhnutá 2,0 m. Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 1:1 s vybudovaním revízneho chodníka a mimo mosta plynulo prechádza do sklonu 1:1,5. Vybudovaním kamenného koryta pod mostom dôjde aj k ochrane podmytých opôr obetónovaním. Svahy budú opevnené kamennou dlažbou hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 150 mm. Počas úprav potoka sa uvažuje s dočasným zatrubnením potoka pomocou plastového potrubia 2x DN 600 mm. Potrubie sa presunie podľa potreby realizovania koryta. Na vtoku sa vyhotoví hrádzka zo zeminy s obsypaním rúry na šírku min. 1 m. Predpokladá sa s budovaním spevneného koryta v 2 etapách súbežne s budovaním nosnej konštrukcie.

Mimo úpravy koryta sa ostatné plochy spevnia kamennou dlažbou hrúbky 150 mm do betónu hrúbky 100 mm. Kraje spevnenia sa ohraničia obrubníkom šírky 100 mm. Zostávajúce časti svahov sa osejú trávny semenom. Pri oporách sa nachádzajú revízne chodníky. Výškový rozdiel medzi spodným povrchom nosnej konštrukcie a povrchom revíznych chodníkov bude min 1,5 m. Žľabovky, ktoré odvedú vodu z prechodovej oblasti sa uložia kaskádovito, aby zároveň plnili funkciu schodiska. Okolité terén v rámci uvažovanej úpravy sa očistí od krovia a tráv. Ostatné zatravnené plochy zatravnené plochy v okolí mosta dotknuté rekonštrukciou mosta a príľahlého úseku cesty budú opätovne zatravnené.

Vzhľadom na charakter stavby (rekonštrukcia komunikácie na úsekoch príľahlých k mostu) v plnej miere rešpektuje jestvujúci systém odvodnenia. Jestvujúci systém odvodnenia zostane nezmenený, jeho dotknuté časti (nespevnené priekopy, spevnené priekopy) sa v potrebnej miere prečistia a zrekonštruujú tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť.

V zmysle Vyhl. MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov Sokolovský/Jovsiansky potok nie je zaradený do vodohospodársky významných tokov ani vodárenských vodných tokov.

Po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy podľa § 73 ods. 19 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej

národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné stanovisko: Zmena navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ je navrhnutá v intraviláne obce Jovsa a nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti ani do ochranného pásma vodných zdrojov a prírodných liečivých zdrojov.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky a z hľadiska štátnej vodnej správy nie je potrebné pokračovať v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie.

Upozorňujeme, že stavba: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ je činnosť, na ktorú je potrebné záväzné stanovisko (príslušný orgán ŠVS je OU Košice, OSZP), či si vyžaduje/nevyžaduje výnimku z environmentálnych cieľov uvedených v § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Toto záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 resp. povolenie výnimky podľa 16a ods. 10 je podkladom k vyjadreniu orgánu štátnej vodnej správy pre stavebné konanie navrhovanej stavby.

Toto stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy v odpadovom hospodárstve list č. OU-MI-OSZP-2022/0010241-002 zo dňa 30.06.2022:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, podaním zo dňa 29.6.2022, požiadal príslušnú štátnu správu odpadového hospodárstva o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“, navrhovateľ a EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, ako zástupcu stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónca mieru 1, 042 66 Košice.

K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dáva toto s t a n o v i s k o:

Predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a k činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej činnosti máme nasledujúcu podmienku:

Predmetnú činnosť realizovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s osobitným dôrazom na ustanovenia § 14 a § 77 uvedeného zákona.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany prírody a krajiny list č. OU-MI-OSZP-2022/0010243-002 zo dňa 13.07.2022:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-MI-OSZP-2022/008893-006 zo dňa 29.6.2022 požiadal orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas k zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ navrhovateľ a: EP Projekt s.r.o., Košice.

Navrhovaná zmena je situovaná na území Slovenskej republiky, na území Košického kraja v okrese Michalovce, k. ú. Jovsa, parcely C KN 1062, 1020/1, 497/2.

Rekonštrukcia mosta pozostáva z preložky inžinierskych sietí, odfrézovania vozovky na moste, v prechodových oblastiach, pred a za mostom, odstránenia existujúcich záchytných bezpečnostných zariadení, odbúrania ríms, odstránenia izolácie a zasypania nad nosnou konštrukciou, vyhotovenia paženia zasypania v mieste pracovnej škáry a v prechodových oblastiach, odstránenia časti nosnej konštrukcie (I. etapa), realizácie výkopovej jamy, vybúrání záverných múrikov a časti opôr, očistenia pohľadových plôch opôr tlakovou vodou a sanácie betónových častí, dobudovania časti spodnej stavby, úložných prahov a osadenia elastomérových pásov, realizácie nosnej konštrukcie a úpravy korytá (I. etapa), zhotovenia nových záverných múrikov a krídel, zhotovenia izolácie proti zemnej vlhkosti, zhotovenia drenáže na rube opôr, zhotovenia prechodovej oblasti, osadenia mostných záverov, zhotovenia izolácie

nosnej konštrukcie, zhotovenia ríms na moste a na oporách, úprav v okolí mosta, zhotovenia ložnej vrstvy vozovky a osadenia záchytných bezpečnostných zariadení.

Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods. 1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. a) a f) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len zákon OPaK/, k predmetnej žiadosti dáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona o OPaK nasledujúce záväzné stanovisko

Južný okraj cesty II/582 v dotknutom území tvorí hranicu Ochranného pásma Chráneného areálu Zemplínska šírava, kde platí 3. stupeň ochrany. Samotná cesta a vtok Sokolovského potoka sa nachádza v 1. stupni ochrany. V k. ú. Jovsa sa nachádzajú chránené územia národnej siete chránených území: NPR Jovsianska hrabina s 5. stupňom ochrany a CHKO Vihorlat s 2. stupňom ochrany. Z európskej siete chránených území Natura 2000 do k. ú. Jovsa zasahuje CHVÚ SKCHVÚ035 Vihorlatské vrchy.

Navrhovaná stavba nezasahuje do týchto chránených území, ani nie je v ich bezprostrednej blízkosti. Zemplínska šírava bola v roku 1965 zaradená do zoznamu medzinárodne významných lokalít pre ochranu vodného vtáctva v Európe a severnej Afrike do B kategórie. Má veľkú vedeckovýskumnú hodnotu a je predmetom systematického ornitologického výskumu.

Z hľadiska R ÚSES sa v k. ú. Jovsa nachádzajú nasledovné prvky:

Regionálne biocentrum Jovsianska hrabina

Regionálne biocentrum Zemplínska šírava

Regionálny biokoridor Karná – Jovsianska hrabina – Vihorlat

Genofondová lokalita agrocenózy Tabla

Genofondová lokalita pasienky pri Jovse

Ekologicky významný segment KP Zemplínska šírava

V blízkom okolí predmetného mosta, cca 600 m bol zaznamenaný výskyt bobra vodného (Castor fiber).

Činnosť je okrem nulového variantu navrhovaná v 1. variante.

Navrhovaná zmena navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Činnosť je z hľadiska ochrany prírody a krajiny akceptovateľná s odporúčaním na doplnenie ochranných opatrení o opatrenie:

- Počas realizácie prác zabezpečiť (poučiť pracovníkov), aby nedošlo k ohrozeniu, poškodeniu, resp. usmrteniu bobra vodného (Castor fiber), nakoľko je predpoklad jeho pohybu v danej lokalite.

Vzhľadom na charakter a rozsah činnosti Správa CHKO Vihorlat nepredpokladá výrazné negatívne vplyvy na životné prostredie ani na vyskytujúceho sa bobra vodného (Castor fiber).

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny nie je potrebné pokračovať v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Toto záväzné stanovisko slúži pre účely ďalšieho konania inými orgánmi štátnej správy podľa osobitných predpisov. Nenahrádza vyjadrenia ani súhlasy iných orgánov.

V zmysle § 81 ods. 2 písm. a) zákona o OPaK sa na predmetné záväzné stanovisko nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

Z hľadiska záujmov štátnej správy ochrany ovzdušia list č. OU-MI-OSZP-2022/010464-002 zo dňa 07.07.2022:

Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie (štátna správa ochrany ovzdušia) bolo doručené podanie príslušného orgánu Okresný úrad Michalovce / odbor starostlivosti o životné prostredie – posudzovanie vplyvov na ŽP /, Námestie slobody 1, 071 01 MICHALOVCE“ zn. OU-MI-OSZP-2022/008893-6 zo dňa 29.06.2022 (doručené tunajšiemu orgánu ochrany ovzdušia dňa 30.06.2022), ktorým žiada o zaslanie stanoviska k predmetnému dokumentu „Rekonštrukcia mosta M 721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (predložené tunajšiemu úradu) vypracované v mesiaci máj 2022. Spracovateľom projektu je Ing. Michal Matuška, EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO : 45432694. Investorm projekt je Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice

Predmetom dokumentácie – Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je “ Rekonštrukcia mosta M 721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa “ - rieši mostný objekt ponad potok Sokolovský, má charakter rekonštrukcie a rieši zlý technický stav mostného objektu. Pred samotnou rekonštrukciou mosta musí byť zrealizovaná preložka plynu DN 200. Investorm a stavebníkom preložky je obec Jovsa. Nosná konštrukcia jestvujúceho mosta je tvorená zo železobetónovej doskovej konštrukcie. Opory sú masívne betónové, so betónovým úložným prahom. Cestná komunikácia je dvojpruhová, smerovo nerozdeľená. Krídla sú rovnobežné, gravitačné, z monolitického betónu. Na

moste je obojstranný revízný chodník. Na moste je obojstranné dvojradové zábradlie. Vozovka na moste je v dobrom stave. Chodníkové rímky sú zvetrané. Zábradlie má chýbajúce prvky a je napadnuté koróziou. Na vtokovej strane sú steny opôr značne rozpadajúce sa na železobetónovej doske je obnažená výstuž so značným korozívnym úbytkom. Povrch betónov opôr a krídel je zvetralý a napadnutý biologickým škodcom (huby, riasy). Opevnenie koryta toku pod mostom je kamenné, narušené.

Cieľom stavby je realizácia rekonštrukcie mostnej konštrukcie podľa aktuálnych noriem STN a EN, kvôli zabezpečeniu plynulej a bezpečnej cestnej premávky na spomínanom úseku cesty. V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie nahradení novou železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná stavba bude na vtokovej strane odbúraná na šírku 1,5 m a nahradená novou časťou. Zvyšok spodnej stavby bude v čo najväčšej miere zachovaný. V rámci spodnej stavby a oporných múrov na výtokovej časti sa uvažuje zo sanáciou existujúcich betónových častí a vybudovaním nových zaverených múrikov časti krídel a opravami úložných prahov. Stavebno-technický stav mosta a príľahlej komunikácie II/582 nezodpovedá požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu premávku. Vzhľadom k tomu je vyprojektovaná rekonštrukcia mostného objektu a príľahlej komunikácie. Technickými opatreniami a vykonaním stavebných prác v zmysle predloženej dokumentácie sa zabezpečí spoľahlivosť nosnej konštrukcie. Dôjde tiež k zvýšeniu bezpečnosti užívateľov cestnej komunikácie a k zlepšeniu životného prostredia v okolí stavby. Stavba nie je členená na samostatné prevádzkové súbory a časti. Do užívania sa po ukončení stavebných prác odovzdá ako jeden celok.

Okresný úrad Michalovce – Odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „ Rekonštrukcia mosta M 721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa “ vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona nasledovné vyjadrenie:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie Okresný úrad Michalovce – odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO), konštatuje, že vyššie uvedená stavba a ani žiadna jej súčasť nie je kategorizovaná ako zdroj znečisťovania ovzdušia v zmysle § 3 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

V zmysle vyššie uvedeného na umiestnenie, povolenie a uvedenie do prevádzky nie je potrebný súhlas v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Okresný úrad Michalovce – odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna správa ochrany ovzdušia (ŠSOO) konštatuje, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je z hľadiska ochrany ovzdušia vypracované v dostatočnom rozsahu a nemá k nemu žiadne pripomienky a nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Záver:

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“, ktoré predložil navrhovateľ EP Projekt, s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice, IČO: 45 432 694, ako splnomocnený zástupca stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, toto posúdil z pohľadu záujmov jednotlivých štátnych správ a na základe ich vyššie uvedených stanovísk konštatuje, že k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“, nemá vážnejšie výhrady, je však potrebné rešpektovať podmienky uvedené v jednotlivých stanoviskách.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého vyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

2. Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie Slobody 1, 071 01 Michalovce

Číslo listu: OU-MI-OCDPK-2022/010304-002

Zo dňa: 01.07.2021 doručený: 01.07.2022

Na základe Vášho oznámenia o zmene navrhovanej činnosti k stavbe „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“, zverejneného na webovom sídle ministerstva, elektronicky doručeného dňa 30.06.2022, Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 1 písm. c) v nadväznosti na § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ako špeciálny stavebný úrad s pôsobnosťou pre cesty II. a III. triedy, podľa § 3a ods. 3 cestného zákona, konajúci podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ako príslušný povoľujúci orgán nepožaduje,

aby zmena navrhovanej činnosti k stavbe „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa,“ na ceste II. triedy – II/582, bola posudzovaná v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

3. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, P.O.BOX 100

Číslo listu: 11426/2022/SCDPK/69937

Zo dňa: 30.06.2022 doručený: 01.07.2022

V nadväznosti na Váš list č. OU-MI-OSZP-2022/008893-004 zo dňa 29. 06. 2022, ktorým ste sa obrátili na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) so žiadosťou o stanovisko k zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“, Vám podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielame stanovisko.

Predmetná zmena navrhovanej činnosti je situovaná v Košickom kraji, v okrese Michalovce, v k. ú. obce Jovsa. Účelom navrhovanej činnosti je rekonštrukcia mostného objektu na ceste II/582 id. č. M7260 z dôvodu jeho nevyhovujúceho stavebnotechnického stavu. V rámci rekonštrukcie predmetného mostného objektu sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie, ktorá sa nahradí novou železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná stavba bude na vtokovej strane odbúraná na šírku 1,5 m a nahradená novou časťou. Zvyšok spodnej stavby bude v čo najväčšej miere zachovaný. V rámci spodnej stavby a oporných múrov na výtokovej časti sa uvažuje so sanáciou existujúcich betónových častí a vybudovaním nových zaverených múrikov častí krídel a opravami úložných prahov. V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybudovaním chodníka na ľavej rímse šírky 1,5 m. V rámci rekonštrukcie dôjde aj k úprave vodného toku v dĺžke 35 m.

Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude mať málo významný vplyv na životné prostredie počas výstavby a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, MDV SR požaduje ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, F. Kráľa 21, 071 01 Michalovce

Číslo listu: ORHZ-MI2-2022/000306-002

Zo dňa: 14.07.2022 doručený: 15.07.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach prijalo dňa 07.07.2022 informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie pre „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“.

Podľa § 29 ods. (9) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov k uvedenej správe nemáme pripomienky.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

5. Obec Jovsa, obecný úrad 73, 072 32 Jovsa

Číslo listu: JOV-247/2022/2

Zo dňa: 12.07.2022 doručený: 12.07.2022

Dňa 30.06.2022 bolo obci Jovsa doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez Sokolovský potok pred obcou Jovsa“. Obec Jovsa, na základe Vašej požiadavky, zverejnila informáciu o sprístupnení predmetného oznámenia na webovom sídle a na úradnej tabuli obce, informovala verejnosť o tom, kde a kedy možno do dokumentov náhliadnuť, robiť si z nich odpisy a výpisy alebo zhotovovať kópie.

Vyššie uvedené informácie sú verejnosti sprístupnené od 30.06.2022 do 17.07.2022. Obec Jovsa nemá voči uvedenému oznámeniu námietky.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutej obce ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutá obec nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S. Chalupku 5, 071 01 Michalovce

Číslo listu: RÚVZMI/HŽPAZ/1895/2022/2968/2022

Zo dňa: 11.07.2022 doručený: 12.07.2022

Listom doručeným dňa 30.6.2022 ste požiadali Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach (ďalej len „RÚVZ Michalovce“) o písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhovateľa EP Projekt, s. r. o., Mlynská 28, Košice, IČO: 45432694, ako zástupca stavebníka Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, IČO: 35 555 777.

Predmetná stavba na ceste II/582 má charakter rekonštrukcie a rieši nevyhovujúci stav mostného objektu. Záujmové územie sa nachádza v extraviláne v katastri obce Jovsa na štátnej ceste II/582. Základné technické riešenie stavby je dané existujúcou polohou mosta na ceste II/582 v mieste prevedenia vodného toku - Sokolovský potok, popod most. V rámci rekonštrukcie sa uvažuje s vybúraním existujúcej nosnej konštrukcie nahradením novou železobetónovou doskovou konštrukciou. Spodná stavba bude na vtokovej strane odbúraná na šírku 1,5 m a nahradená novou časťou. Zvyšok spodnej stavby bude v čo najväčšej miere zachovaný. V rámci spodnej stavby a oporných múrov na výtokovej časti sa uvažuje so sanáciou existujúcich betónových častí a vybudovaním nových zaverených múrikov časti krídel a opravami úložných prahov. V rámci búracích prác sa priestor pod mostom a v jeho okolí očistí od náletových drevín a vyčistí sa koryto pod mostom, pred vtokom a za vtokom na dĺžke 10 m. Vzhľadom na porušené teleso cesty dôsledkom výkopov dôjde k výmene celej konštrukcie vozovky pred mostom a za mostom. V rámci úprav vozovky bude vymenený kryt vozovky a kompletná konštrukcia vozovky v plnej hrúbke z dôvodu odbúrania časti spodnej stavby mosta.

Rekonštrukcia mostného objektu pozostáva z dvoch etáp. V prvej etape sa zrekonštruje polovica mosta a v druhej etape sa presmeruje doprava na zrekonštruovanú časť mosta a prebehne rekonštrukcia druhej polovice mosta. Rekonštrukcia mosta sa bude realizovať počas čiastočnej uzávierky cesty II/582 – uzavretím jedného jazdného pruhu. Premávka bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. V okolí mosta je navrhnutá úprava Sokolovského resp. Jovsianskeho potoka (podľa údajov SHMU Košice). Dĺžka navrhovanej úpravy potoka je cca 35 m. Koryto potoka je navrhnuté na prietok storočnej vody Q100. Úprava je na začiatku a na konci úpravy napojená na existujúce koryto potoka so zaisťovacím priečnym betónovým prahom šírky 500 mm a výšky 800 mm. V dĺžke 3,0 m od úpravy koryta sa pred vtokom a výtokom zrealizuje prečistenie koryta a vyrovnanie ťažkým kamenným záhozom. Šírka dna koryta je navrhnutá 2,0 m. Spevnenie svahov koryta pod mostom je navrhnuté v sklone 1:1 s vybudovaním revízného chodníka a mimo mosta plynulo prechádza do sklonu 1:1,5. Vybudovaním kamenného koryta pod mostom dôjde aj k ochrane podmytých opôr obetónovaním. Svahy budú opevnené kamennou dlažbou hr. 200 mm do betónového lôžka hr. 150 mm. Mimo úpravy koryta sa ostatné plochy spevnia kamennou dlažbou hrúbky 150 mm do betónu hrúbky 100 mm. Kraje spevnenia sa ohraničia obrubníkom šírky 100 mm. Zostávajúce časti svahov sa osejú trávny semenom. Počas výstavby sa predpokladá: zvýšená sekundárna prašnosť, zvýšené emisie z výfukových plynov stavebnej techniky, zvýšenie vibrácií počas prejazdu nákladných automobilov a práci ťažkých mechanizmov, zvýšená hlučnosť súvisiaca s prevádzkou stavebných mechanizmov. Etapa výstavby rekonštrukcie mosta bude spojená so zvýšenou hladinou hluku a prašnosti len v blízkosti súvisiacich stavebných objektov, ktoré nenarušia celkovú pohodu obyvateľstva v obytnom území. Toto nepriaznivé ovplyvnenie hladiny hluku však bude obmedzené len na etapu

výstavby. Realizácia výstavby bude prebiehať etapovite, čo znamená že nebudú naraz ovplyvnení hlukom a prašnosťou všetci obyvatelia bývajúci v okolí celej trate. Vplyvy počas realizácie zmeny budú dočasné, lokálne a časovo obmedzené na samotnú etapu výstavby.

Po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dávam podľa § 3 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov toto s t a n o v i s k o:

N i e s ú v ý h r a d y voči oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“.

Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko z ktorého nevyplývajú povinnosti pre žiadateľa. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti v zmysle zákona.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení k podkladu rozhodnutia a jeho zistení dal možnosť účastníkom konania vyjadriť sa pred vydaním predmetného rozhodnutia k jeho podkladom a súčasne podľa § 27 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení stanovil lehotu na vyjadrenie k nim na 7 dní od doručenia tohto listu.

Na základe uvedeného príslušný orgán oboznámil všetkých účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia listom číslo OU-MI-OSZP-2022/008893-016 zo dňa 21.07.2022 a stanovil lehotu na vyjadrenie k nim na 7 dní. V stanovenej lehote nebolo tunajšiemu úradu doručené žiadne stanovisko.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o zmene činnosti. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k oznámeniu o zmene činnosti od rezortného orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti.

Na základe vyššie uvedeného Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie po preštudovaní pripomienok k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia mosta M72I cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ podaných v zisťovacom konaní, tieto vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zohľadnil vo výrokovej časti tohto rozhodnutia ako podmienky pre rozpracovanie a zdokladovanie v ďalších stupňoch povoľovacieho konania.

Predpokladané vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie sú v oznámení o zmene činnosti uvedené a sú prijaté adekvátne opatrenia na minimalizovanie vplyvov.

Pri posudzovaní použil OÚ Michalovce, OSŽP aj kritériá pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

OÚ Michalovce, OSŽP na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení dotknutých subjektov, zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov podľa zákona o posudzovaní rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia odvolanie na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie prostredníctvom tunajšieho úradu (§ 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel).

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10212

Doručuje sa

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru I., 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 0/1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Obec Jovsa, Jovsa 73, 072 32 Jovsa, Slovenská republika
Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru , 042 66 Košice, Slovenská republika
EP Projekt s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [„Rekonštrukcia mosta M721 cez potok Sokolovský pred obcou Jovsa“ – rozhodnutie zo zisťovacieho konania]
Identifikátor: OU-MI-OSZP-2022/008893-0043677/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Marián Zolovčík
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 03.08.2022 12:29:33
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 03.08.2022 12:36:35
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-MI-OSZP-2022/008893-0043677/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Mária Šimková
Funkcia alebo pracovné zaradenie: odborný radca
Označenie orgánu: Okresný úrad Michalovce
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 04.08.2022
Podpis a pečiatka:

Okresný úrad Michalovce
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie slobody 1
071 01 Michalovce
- 1 -