



ROZHODNUTIE

UYDANÉ V ZISTOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **“Zmena stavby – Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš“, navrhovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., 023 57 Podvysoká 385, IČO: 36435694,** takto:

Zmena navrhovanej činnosti **“Zmena stavby – Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš“,** uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území mesta Turzovka, na parcelách reg. **KNC 5432/4, 5432/5, 5432/16, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, totožné s KNE č. 4489, 4487, 4499/2**

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov musí byť vypracovaná v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“). Geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., pričom plošná hmotnosť nosnej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², plošná hmotnosť krycej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g. m⁻² a viac, s obsahom montmorillonitu najmenej 65%.

2. Zakrytie a rekultivácia povrchu 2.b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní.

3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etape uzatvárania.
4. Tesniaca vrstva musí byť naprojektovaná a vybudovaná tak, aby bolo zabezpečené odvedenie povrchových vôd mimo skládkového telesa, t.j. tesniaca vrstva po obvode kazety musí presahovať až za vonkajší okraj tesniacej vrstvy (HDP fólie) vybudovanej pri výstavbe na dne kazety.
5. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ako aj rozpočet finančných prostriedkov ÚFR, ktoré sa budú postupne čerpať na monitorovanie skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov po dobu 30 rokov po jej definitívnom uzavretí.
6. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov.
7. Odplynovacia studňa musí byť v rekultivačnej vrstve ukončená v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom a opatrená ventilačnou hlavicou, na ktorú sa bude pripájať prenosný horák.
8. Skládkový plyn bude spaľovaný prenosným horákom až do skončenia jeho tvorby.
9. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumuláčnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.
10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.
11. Vysadiť stredne vysoké a nižšie listnaté kry, najmä po obvode napr. vŕba purpurová (*Salix purpurea*), vŕba rakytová (*Salix caprea*), jelša sivá (*Alnus incana*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus*), krušina jelšová (*Frangula alnus*), zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*).

Odôvodnenie

Úkony pred vydaním rozhodnutia

Navrhovateľ **WOOD ENERGY, s.r.o., 023 57 Podvysoká 385, IČO: 36435694** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 1.7. 2022 na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ Čadca“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Zmena stavby – Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš“, vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu o posudzovaní vplyvov (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracovala spoločnosť **ENGOM, s.r.o.** v máji 2022.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku všetkých známych účastníkom konania, že

dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku, správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Podľa § 29 ods. 1, písm. b) zákona o posudzovaní vplyvov, ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov je navrhovateľ povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne a elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.

Podľa § 18 ods. 2, písm. d) zákona o posudzovaní vplyvov, predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

OU Čadca dňa 11.7. 2022 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle ministerstva (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-stavby-uzatvorenie-rekultivacia-2-b-kazety-turzovka-semetes->) a úradnej tabuli a zároveň zaslal listom č. OU-CA-OSZP-2022/010036-002 zo dňa 11.7. 2022 žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti povolujúcemu orgánu (Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly), dotknutému orgánu (Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek ochrany ovzdušia), Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Žilina, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (úsek štátnej vodnej správy a úsek odpadového hospodárstva), Žilinský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva) a dotknutej obci.

Mesto Turzovka ako dotknutá obec informovala verejnosť podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov o oznámení o zmene navrhovanej činnosti na svojej úradnej tabuli dňa 14.7. 2022 do 31.7. 2022 a zároveň oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť.

Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia

Stručný popis súčasného stavu

Navrhovaná činnosť bola predmetom odborného a verejného posudzovania v roku 2000 pod názvom "Skládka III. stavebnej triedy Turzovka - Semeteš". Príslušný orgán Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v povinnom hodnotení dňa 29.11.2000 záverečné stanovisko, v ktorom odporúča realizáciu navrhovanej činnosti. Celková kapacita posudzovanej skládky bola 290 000 m³. Stavba bola povolená integrovaným povolením č. 5360-32226/2009/Chy/770860108 zo dňa 08. 10. 2009, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline, v ktorom povolila celkovú kapacitu skládky 198 445 m³. Následne navrhovaná činnosť prešla niekoľkými zmenami: Ministerstvo životného prostredia SR, listom č. 7326/2013-3.4, zo dňa 4.10. 2013 vydalo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti pod názvom: „Uzavretie I. kazety skládky odpadov Turzovka-Semeteš“. (Kapacita I kazety po uzavretí je 53 280 m³). Na základe vykonaného

posúdenia sa dospelo k záveru, že zmena navrhovanej činnosti nie je predmetom povinného posudzovania. Dňa 29.3. 2016 vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-CA-OSZP-2016/003353, zo dňa 29.3. 2016 na zmenu navrhovanej činnosti pod názvom „Výstavba II. a III. etapy skládky odpadov Turzovka Semeteš“, kde bola posudzovaná výstavba 2a kazety o kapacite 43 100 m³ a 2b kazety o kapacite 43 100 m³. Výsledkom konania bolo neposudzovať navrhovanú zmenu činnosti. Rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2022/007952-010, zo dňa 8.7. 2022 Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie na zmenu navrhovanej činnosti: Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš, v rámci ktorej bola posudzovaná výstavba 3 kazety skládky odpadov o kapacite 47 004 m³, s výsledkom ďalej neposudzovať.

Popis zmeny navrhovanej činnosti

Navrhovaná zmena činnosti je podľa zákona o posudzovaní vplyvov zaradená do prílohy č. 8: kategórie č. 9 – Infraštruktúra, položka č. 3 – Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m³, časť „B“ zisťovacie konanie.

Navrhovaná zmena činnosti pri zneškodňovaní odpadov vyplynula zo skutočnosti riešenia vhodného technického návrhu plynulého nadviazania na uzatvorenie kontaktných častí telies skládky odpadov kazeta 2a a kazety 2b. Technické riešenie uzatvorenia a rekultivácie kazety 2b navrhuje navýšenie kapacity úložného priestoru kazety 2b o 3 711 m³. Celková kapacita kazety 2b po zmene bude 46 811 m³.

V rámci stavebného objektu uzavretia a rekultivácie skládky budú zrealizované opatrenia na telese skládky odpadov po ukončení skládkovania odpadov. Budú to predovšetkým tieto práce:

Úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou

Teleso skládky odpadov 2b bude po naplnení do navrhovanej projektovanej kapacity úložného priestoru upravené a prekryté rekultivačnou vrstvou. Po ukončení skládkovania v 2b kazete a po nasýpaní odpadu do maximálnej výšky kopule 2b kazety 541,85 m n. m. bude zrealizovaná úprava nasýpaného odpadu do požadovaného tvaru. Kopula 2a kazety skládky odpadov dosahuje výšku 543,6 m n. m. Po dosiahnutí požadovaného tvaru a stabilizácii bude na odpad rozprestretá vyrovnávajúca vrstva zeminy. Povrch tejto vrstvy bude kopírovať projektom predpísané sklony svahov a kopule telesa skládky, čím bude zabezpečené gravitačné odvodnenie povrchu zre kultivovanej skládky. Voda odtekajúca z povrchu rekultivovanej skládky, bude bezpečne odvedená po kopuli a po svahoch do povrchových rigolov pozdĺž hrádze a bude odvádzaná do recipientu Semeteš.

Opatrenia k zachyteniu skládkového plynu.

Na vytvorenie plošnej plynovej drenážnej vrstvy na svahoch skládky je navrhnutá umelá drenážna, filtračná vrstva – drenážny geokompozit, s obojstrannou geotextíliou 300 g/m².

Pokládka bude prebiehať v baloch. Spoje budú realizované priložením jednotlivých balov k sebe a spojením pomocou teplovzdušného zavarenia.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy 2.kazety:

Krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + zatrávnenie, drenáž pre odvádzanie vody z drenážneho geokompozitu, tesniaca vrstva z geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože, odplynovacia vrstva z drenážneho geokompozitu, vyrovnaný a zhutnený povrch uloženého odpadu.

Tesnenie krycej a rekultivačnej vrstvy

Ako náhrada za tesniacu minerálnu vrstvu hr. 500 mm bude použitá geosyntetická minerálna tesniaca rohož, pretože po realizácii zemných prác na 2. kazete nezostane žiadna vhodná zemina, ktorá by sa uložila v blízkosti skládky a následne použila ako tesniaca vrstva do krycej a rekultivačnej vrstvy.

Drenážna a odplyňovacia vrstva

Drenážna vrstva odvádza vody z povrchu tesnenia do odvodňovacej priekopy a preloženého potoka. Odplyňovacia vrstva odvádza skládkové plyny spod tesniacej vrstvy do odplyňovacích studní. Obe tieto vrstvy budú z drenážneho geokompozitu zloženého z dvoch netkaných geotextílií a drenážneho polypropylénového jadra.

Nakladanie s priesakovou kvapalinou

Priesaková kvapalina z kazety 2 b je odvádzaná do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny a odtiaľ bude odvádzaná na čistenie na vhodnú čistiareň odpadových vôd (ČOV). Tento spôsob nakladania s priesakovou kvapalinou musí byť zachovaný po celú dobu monitorovania skládky odpadu.

Po realizovaní krycej a rekultivačnej vrstvy množstvo priesakovej kvapaliny bude minimalizované vzhľadom k nepriepustnému krytu rekultivácie.

Odvedenie vôd z povrchového odtoku z prekrytého povrchu kaziet

Zrážkové vody stekajúce zo zrekultivovaného povrchu skládky budú zachytávané do odvodňovacej priekopy ktorá je vyústená do pôvodného koryta potoka alebo budú stekať priamo do vodného toku Semetešský potok.

Krycia vrstva

Táto vrstva v hrúbke 1000 mm bude zhotovená zo zemín vhodných zúrodnenia. Krycia vrstva zeminy sa bude ukladať po vrstvách hr. 250 mm a hutniť. Hrana medzi lavičkou a spodným svahom na západnej strane telesa skládky bude vystužená medzi prvou a druhou vrstvou zeminy výstužnou geomrežou z polypropylénu.

Na podklade merania a vyhodnotenia procesu tvorby skládkového plynu po uzatvorení skládky sa predpokladá spaľovanie plynu prenosnými horákmi. Horák na spaľovanie skládkového plynu sa bude postupne osádzať na pripravené záhlavie odplyňovacej studne.

Konečná úprava povrchu skládky

Konečná úprava je ozelenenie trávnatým porastom v niekoľkých fázach podľa postupu jednotlivých častí 2. kazety. Po založení trávnatého porastu je ho nutné pravidelne ošetrovať, aby bolo možné rekultivovanú plochu skoro začleniť do okolitej krajiny.

Pre zatrávenie povrchu uzatvorenej skládky je navrhnutá trávna zmes podľa STN 83 8104 v orientačnom zložení:

- mätonoh trváci - 20%
- lipnica lúčna - 20%
- kostrava ovčia – 20%
- kostrava červená - 30%
- hrebienka obyčajná, psinček biely, lipnica hájna, ďatelina - 10%

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Lokalizácia záujmového územia podľa územno-správneho členenia Slovenskej republiky:

VÚC: Žilinský kraj

Okres: Čadca

Obec: Turzovka

Situovanie záujmového územia podľa Katastra nehnuteľností Slovenskej republiky:

Katastrálne územie: Turzovka

Parcelné čísla pozemkov KN: 5432/4, 5432/5, 5432/16, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, totožné s KNE č. 4489, 4487, 4499/2.

Súlad s územnoplánovacou dokumentáciou

Podľa platného územného plánu mesta Turzovka (ÚPN Mesta Turzovka, zmeny a doplnky č. 1 (2009), č. 2 (2012) je územie určené pre funkciu odpadového hospodárstva (skládka odpadov,

zberný dvor, kompostáreň a pod.) so základnou technickou infraštruktúrou s napojením na existujúce verejné siete. Z hľadiska funkčného využitia územia zmena vo vykonávaní činnosti zodpovedá funkčnému určeniu podľa územnoplánovacej dokumentácie – funkcia nakladania s odpadmi z komunálnej sféry.

Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov:

Zmena integrovaného povolenia (súhlasu na uzatvorenie skládky odpadov, jej časti, vykonanie jej rekultivácie a monitorovanie po jej uzatvorení, vrátane stavebného povolenia), podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požiadavky zmeny navrhovanej činnosti na vstupy

Záber krajinného priestoru

Navrhovaná zmena činnosti sa pripravuje v existujúcom areáli integrovaného zariadenia na nakladanie s nie nebezpečnými odpadmi, ktorý je umiestnený v juhozápadnej časti mesta na vonkajšom okraji Turzovky. Krajinný priestor je dlhodobo funkčne využívaný pre nakladanie s odpadmi. Krajinný priestor nie je poľnohospodársky využívaný. Konečný tvar skládky je navrhnutý pre vhodné začlenenie skládky do terénu. Zmenené technické riešenie uzatvorenia 2b kazety skládky odpadov je navrhnuté tak, aby pri začlenení do okolitej krajiny pôsobila čo najmenej rušivo. Uzavretá 2. kazeta skládky odpadov predstavuje v krajinnom priestore nový krajinný prvok, ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru dotknutého územia. Umiestnenie stavebných objektov skládky odpadov spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý je z hľadiska využitia územia rezervovaný pre skládku odpadov a jej infraštruktúru.

Záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov

Uzavretím 2b kazety skládky odpadov nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy, využíva sa ostatná plocha v existujúcom areáli skládky odpadov. Zmenou činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesných pozemkov. Trvalý alebo dočasný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesných pozemkov pre navrhovanú činnosť nie je potrebný.

Chránené územia, chránené stromy a pamiatky

Zmena vo výstavbe uzatvorenia 2b. kazety skládky odpadov nezasahuje do iných chránených území, chránených krajinných prvkov, prírodných pamiatok, chránených stromov.

Výrub drevín

V priestore, ktorý je využívaný pre 2b kazetu skládky odpadov sa nenachádzajú dreviny.

Ochranné pásma

Navrhované uzavretie 2. kazety skládky odpadov nezasahuje do ochranných pásiem.

Spotreba vody

Stavebné práce vykonávané pri uzatváraní 2b kazety skládky odpadov si nevyžadujú technologickú vodu. Pitná voda počas stavby uzatvárania skládky odpadov bude dovážaná balená v množstve, ktoré ustanovujú hygienické predpisy.

Potreby surovín, vstupný materiál

Vstupným materiálom na uzavretie 2b kazety skládky odpadov je predovšetkým zemina (ílová tesniaca a rekultivačná humózná) v množstve cca 12050 m³, pre 2b kazetu cca 5000 m³. V menšom množstve bude potrebný trubkový drenážny geokompozit (skládkové plyny, voda), filtračná geotextília, kanalizačné rúry PVC, betónové dielce pre šachty (plynové studne), oceľové rúry pre plynové studne, osivo a sadenice drevín.

Pohonné hmoty a oleje

Počas výstavby budú používané rôzne druhy olejov a pohonných hmôt pre potreby strojov a technologických zariadení. Po uzavretí a rekultivácii budú používané zdroje na údržbu a nevyhnutnú starostlivosť o skládku napr. kosenie a odstraňovanie náletových drevín.

Po uzatvorení 2b kazety skládky odpadov nebudú vykonávané činnosti, ktoré by si vyžadovali

vstupný materiál. Uzatvorená 2b kazeta bude monitorovaná najmenej 30 a najviac 50 rokov podľa podmienok platného integrovaného povolenia.

Energetické zdroje

Prevádzka skládky odpadov je elektrifikovaná. Elektrická energia sa využíva iba na napájanie administratívnych a sociálnych objektov a tiež stĺpov pre osvetlenie areálu. 2. kazeta skládky odpadov si nevyžaduje napojenie na elektrickú energiu.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

Predpokladaná obslužná doprava pre zmenu vo výstavbe uzatvorenia 2b. kazety skládky odpadov predstavuje cca 5 nákladných vozidiel za deň. Skutočný počet nákladných vozidiel závisí od druhu transportov (napríklad malé nákladné vozidlo alebo ťahač) a od dohody s dodávateľom stavby.

Statická doprava

Pre dočasné parkovanie vozidiel bude využívaná spevnená plocha vo vstupnej časti areálu skládky odpadov. Samotná stavba si nevyžaduje stojiská pre motorové vozidlá.

Napojenie na cestnú sieť

Prevádzka skládky odpadov je dopravne napojená účelovou komunikáciou cez vstup do areálu skládky odpadov Turzovka-Semeteš cestou II. triedy č. 541 na trase Turzovka - Kotešová. Za prístupovú komunikáciu k riešenému objektu možno považovať existujúce komunikácie (II/541) a nadväzujúce vnútroareálové spevnené komunikácie.

Napojenie na verejnú elektrickú sieť

Pre uzatvorenie 2b kazety skládky odpadov sa nevyžaduje.

Napojenie na plynovodnú sieť

Pre uzatvorenie 2b kazety skládky odpadov sa nevyžaduje.

Napojenie na verejnú kanalizáciu

Pre uzatvorenie 2b kazety skládky odpadov sa nevyžaduje.

Napojenie na verejný vodovod

Pre uzatvorenie 2b kazety skládky odpadov sa nevyžaduje.

Požiadavky na pracovné sily

Pre uzatvorenie 2b kazety skládky odpadov sa uvažuje s vykonávaním stavebných prác pre cca 5 zamestnancov.

Údaje o výstupoch zmeny navrhovanej činnosti

Emisie do ovzdušia

Proces uzatvárania 2b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš predstavuje špecifiká činností oproti etape prevádzky a viac rušivých faktorov pre okolie dotknutého územia.

Obdobie pôsobenia nepriaznivých faktorov sa viaže na predpokladaný čas realizácie stavebných prác:

- úprava telesa vyrovnávajúcou vrstvou,
- opatrenia k zachyteniu skládkového plynu,
- zriadenie ochranných a oddelovacích vrstiev,
- zriadenie tesniacej vrstvy,
- odvodnenie povrchu skládky,
- zriadenie rekultivačnej vrstvy,
- konečná úprava povrchu skládky,
- odvedenie zrážkových vôd stekajúcich zo svahov zrekultivovanej skládky.

Z hľadiska intenzity pôsobenia rušivých faktorov je významná prvá etapa úpravy telesa 2b kazety a dovoz materiálu. Činnosti súvisiace so stavebnými prácami budú produkovať predovšetkým hluk sekundárnu prašnosť a emisie z dopravy a strojných zariadení. Tieto nepriaznivé faktory možno zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami s využitím danosti dotknutého územia a širšieho okolia. Negatívne sprievodné javy činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na situovanie areálu skládky odpadov a vzdialenosť od sídelných jednotiek okolitých obcí nie je predpoklad ich pôsobenia na obyvateľstvo obcí.

Podľa právnych predpisov na úseku ochrany je navrhovaná zmena činnosti kategorizovaná, ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Pri prevádzkovaní skládky odpadov vzniká:

- prašnosť v dôsledku manipulácie s prašnými odpadmi,
- uvoľňovanie stopových množstiev zápachajúcich látok a skládkových plynov uvoľňujúcich sa z telesa skládky skládkové plyny so zastúpením najmä: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂,
- emisie z kompaktora a vozidiel privážajúcich odpad.

Prevádzka skládky, teda predovšetkým ukladanie odpadu na skládke je sprevádzané aj nežiaducimi úletmi ľahkých častí odpadu. Najvhodnejšie opatrenia, ktoré sa používajú na elimináciu týchto nepriaznivých úletov je prekryvanie odpadu inertným materiálom a postrekovanie povrchu skládky priesakovou kvapalinou.

Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní výraznejšie znečistenie ovzdušia v dotknutom území vzhľadom na predpokladaný príspevok znečisťujúcich látok z malého zdroja a vzdialenosť najbližšej obytnej zástavby.

Emisie do vôd

Splaškové odpadové vody (zamestnanci prevádzky) – akumulovanie vo vodotesnej akumuláčnej nádrži a odvoz do čistiarny odpadových vôd. Technologické vody (priesaková kvapalina) – akumuláčna nádrž priesakovej kvapaliny, spätná rozstrekovanie na aktívnu kazetu skládky odpadov (prebytok odvoz na vhodnú ČOV). Dažďové vody zo spevnených plôch – odvádzanie do recipientu. Vody z povrchového odtoku – odvádzanie do recipientu.

Kvalita povrchových vôd v blízkosti skládky odpadov Turzovka – Semeteš je monitorovaná v profile vodného toku Semetešský potok VH-1, umiestneného v smere toku nad skládkou odpadov a v profile VH-2, umiestneného v smere toku pod skládkou odpadov.

Odpadové hospodárstvo

Preto počas uzatvárania 2b kazety skládky odpadov budú produkované malé množstvá predovšetkým odpadov zo skupiny Stavebné odpady.

Predpokladaná produkcia odpadov počas prípravy navrhovanej činnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. o kategorizácii odpadov – Katalóg odpadov:

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu	Množstvo v t.	Spôsob zhodnocovanie resp. zneškodňovanie
15 01 01	Obal z papiera a lepenky	O	0,05	R12
15 01 02	Obaly z plastov	O	0,01	R12
15 02 02	Absorbenty filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N	0,015	D1
17 02 03	Plasty	O	0,02	R12
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	0,01	D1
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	0,1	D1

Kategória: O-nie nebezpečný, N – nebezpečný

Odpady sa budú zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli zhodnotiť. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov budú evidované. Odvoz sutín a odpadov zo stavebnej činnosti bude zabezpečený na prevádzkovanú kazetu skládky odpadov Turzovka Semeteš (podľa druhu odpadu). Prebytok zeminy, dodávateľ deponuje na skládke odpadov, kde bude využitá pri technológii skládkovania odpadov.

Po uzavretí 2b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš nebude produkován odpad, ktorý vzniká pri jej prevádzkovaní.

Hluk

Počas uzatvárania 2b kazety skládky odpadov dôjde k zvýšeniu hladiny hluku zo zdrojov dopravných mechanizmov a stavebnej mechanizácie. Vplyvy na hlukovú situáciu na lokalite budú krátkodobé a výrazne sa prejavia len počas vykonávania stavebných činností strojnou mechanizáciou a počas dopravy stavebného materiálu.

Po ukončení stavebných prác sa v areáli skládky odpadov resp. v jej okolí budú vyskytovať tieto zdroje hluku:

- hluk z cestnej dopravy, ktorého intenzita ostane takmer rovnaká (prúd dopravy smerujúci na skládku odpadov),
- nakládka a vykládka odpadov a prepravných kontajnerov,
- priemyslové zdroje hluku z technologických zariadení (separátory, drvič, dopravníkové pásy, dopravná mechanizácia).

Uzatvorená kazeta skládky odpadov nebude zdrojom hluku.

Vibrácie

Potencionálnym zdrojom vibrácií je činnosť stavebných mechanizmov pri úprave telesa 2b kazety skládky odpadov a preprava stavebného materiálu ťažkými nákladnými vozidlami. Výraznejší výskyt vibrácií počas uzatvárania 2b kazety skládky odpadov možno očakávať do vzdialenosti rádovo jednotiek metrov od stanovišťa strojného zariadenia. Vplyv vibrácií na okolie v období výstavby možno vzhľadom na použitie bežných stavebných mechanizmov považovať za lokálny a málo významný.

Po uzatvorení 2. kazety skládky odpadov sa výskyt vibrácií vznikajúci lokálne pri zhutňovaní odpadu preniesie s kompaktorom na aktívnu časť 3. kazety skládky odpadov.

Žiarenia a iné fyzikálne polia

Stavebná činnosť pri uzatváraní 2b kazety skládky odpadov a následné monitorovanie uzatvorenej kazety skládky odpadov nebude zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického žiarenia.

Zdroje zápachu

Optimálne podmienky pre vznik skládkových plynov vzniknú po uzatvorení telesa skládky odpadov, kedy emisie dosiahnu maximum. Proces metanogenézy bude vzhľadom na postupnú biodegradáciu biologicky rozložiteľného odpadu pozvoľne ustupovať a produkcia skládkových plynov bude klesať.

Súčasťou zakrytia skládky je ukončenie plynovej studne, ktorého technické riešenie umožňuje po uzatvorení skládky merať pretlak skládkového plynu a odber vzoriek plynu za účelom monitorovania množstva a kvality plynu pre ďalšie rozhodovanie jeho využitia alebo jeho kontrolovaného zneškodňovania. Uzatvorením telesa 2b kazety skládky odpadov sa výrazne zmenší plocha pre rozptyl skládkových plynov, ktoré budú emitované len cez monitorované plynové studne. V prípade zvýšeného množstva skládkových plynov bude tento spaľovaný prenosnými horákmi, čím sa eliminuje šírenie zápachu do okolia skládky odpadov.

V rámci vykonaného zisťovacieho konania boli vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia vyhodnotené nasledovne:

Priame vplyvy navrhovanej zmeny činnosti

Abiotický komplex krajiny

Ovplyvnenie kvality ovzdušia (etapa uzatvárania), dlhodobá (etapa monitorovania).

Ovplyvnenie reliéfu (terénne úpravy 2. kazety skládky odpadov).

Biotický komplex krajiny

Ovplyvnenie rastlínstvo prašnosťou počas etapy uzatvárania 2. kazety skládky odpadov.

Ovplyvnenie živočíšstva hlučnosťou počas etapy uzatvárania 2. kazety skládky odpadov.

Socioekonomický komplex krajiny

Ovplyvnenie dopravy (etapa uzatvárania) . Ovplyvnenie zamestnanosti (etapa uzatvárania, etapa monitorovania). Ovplyvnenie sekundárnej krajinskej štruktúry.

Nepriame vplyvy

Horninové prostredie, pôda a geomorfologické pomery

Pri uzatváraní 2b kazety skládky odpadov sa vzhľadom na potrebu zeminy (ílová tesniaca a rekultivačná humózná zemina) v množstve cca 5000 m³ predpokladá využitie výkopových zemín z budovania 3. kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš bez nového zásahu do horninového prostredia v priestore skládky odpadov Turzovka Semeteš. Znečistenie pôdy v priebehu stavebných prác môže byť spôsobené predovšetkým havarijným únikom ropných látok z dopravných a stavebných mechanizmov. V organizácii realizácie uzatvárania I. kazety musí byť stanovený spôsob riešenia týchto situácií tak, aby nedošlo k znečisteniu pôdy ani horninového prostredia. Po uzatvorení prevádzkovaného telesa skládky odpadov tesniaci systém 2b kazety skládky odpadov zabezpečí, že nebude dochádzať k žiadnym vplyvom na horninové prostredie a pôdu.

Ovzdušie

Uzatváracie stavebné práce bude sprevádzať prašnosť a produkcia emisií zo spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie. Tieto činitele však budú obmedzené na obdobie uzatvárania telesa 2b kazety a najbližšie okolie staveniska a minimalizované organizačnými a technickými opatreniami. Počas výstavby sa nepredpokladá také zvýšenie tuhých znečisťujúcich látok a emisií vplyvom dopravy a stavebných prác, ktoré by mohli mať významný nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie dotknutého územia a to vzhľadom na umiestnenie 2. kazety skládky odpadov a smerovanie obslužnej dopravy mimo obytné zóny mesta. Pre minimalizovanie nepriaznivých faktorov znečisťovania ovzdušia budú prijaté organizačné a technické opatreniami (kropenie plôch, čistenie komunikácií a pod.). Optimálne podmienky pre vznik skládkových plynov je po uzatvorení telesa skládky odpadov, kedy emisie dosiahnu maximum. Proces metanogenézy bude vzhľadom na postupnú biodegradáciu biologicky rozložiteľného odpadu pozvoľne ustupovať a produkcia skládkových plynov bude klesať. Súčasťou zakrytia skládky je ukončenie plynovej studne, ktorej technické riešenie umožňuje po uzatvorení skládky merať pretlak skládkového plynu a odber vzoriek plynu za účelom monitorovania množstva a kvality plynu pre ďalšie rozhodovanie jeho využitia alebo jeho kontrolovaného zneškodňovania. Na podklade merania a vyhodnotenia procesu tvorby skládkového plynu po uzatvorení skládky sa predpokladá spaľovanie plynu prenosným horákom. Zmena navrhovanej činnosti neovplyvní výraznejšie znečistenie ovzdušia v dotknutom území vzhľadom na predpokladaný príspevok znečisťujúcich látok z malého zdroja a vzdialenosť najbližšej obytnej zástavby.

Podzemná a povrchová voda

Pri bežnom režime vykonávania zemných a stavebných prác by nemalo dôjsť k nepriaznivému vplyvu na kvalitu podzemných vôd. Z hľadiska možných vplyvov na povrchovú vodu počas uzatvárania 2b kazety skládky odpadov je zvýšená možnosť priameho prieniku kontaminantov pri uzatváraní telesa kazety. Prienik znečistených povrchových vôd počas zrážok bude znamenať krátkodobé priame znečistenie vôd zakalením, ktoré však na rozsah stavebných prác bude mať lokálny charakter a krátkodobé trvanie. Technické riešenie uzavretia a rekultivácie 2b kazety slúži tiež na zamedzenie presakovania dažďovej vody do telesa skládky odpadov a odvedenie povrchovej dažďovej vody z povrchu uzavretého telesa. Uzavreté teleso skládky odpadov nebude mať nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových a podzemných vôd vzhľadom na hydroizolačné zabezpečenie dna aj povrchu 2b kazety.

Vplyv na genofond a biodiverzitu

Uzatvorenie kazety je navrhované na kapacitne naplnenom telese 2b kazety skládky odpadov

situovanom v oplostenom areáli bez výskytu vegetácie (ostatné plochy). Z ekologického hľadiska na lokalite prevládajú druhy synantropné, viazané na urbánne prostredie, prípadne druhy rozptýlenej krovitej a stromovej vegetácie so širokou ekologickou valenciou.

V okolí areálu skládky odpadov sa vyskytujú biotopy:

- podhorský tok a brehy tečúcich vôd,
- biotop európskeho významu Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy v povodí Semeteškého
- biotop vykazujúci prvky synantropnej vegetácie.

V období výstavby – uzatvárania 2b kazety skládky odpadov sa nepredpokladá priamy zásah do biotopov za oplostením areálu skládky odpadov. Vplyvy na zoocenózu možno definovať predovšetkým ako nepriame rušenie hlukom, prípadne prašnosťou, ktorý sa bude prejavovať v čase stavebných prác. Vplyv na živočíšstvo po uzavretí 2b kazety skládky odpadov je daný predovšetkým charakterom stavby (nepredstavuje významný bariérový prvok v krajine) a úrovňou rušivých vplyvov, ktoré sa v území budú vyskytovať (produkcia skládkových plynov) počas procesu metanogenézy. Na ploche uzavretej 2b kazety skládky odpadov bude vegetačný kryt obnovený výsadbou bylinnej vegetácie a vzniknú nové biotopy.

Biotop európskeho významu Ls 1.4 Horské jelšové lužné lesy v povodí Semeteškého povodia nebude navrhovanou zmenou činnosti ovplyvnený. Celkovo možno vplyvy hodnotiť ako dočasné s obmedzeným plošným dosahom a nepredpokladá sa, že dôjde k zníženiu biodiverzity v území alebo početnosti a vývoji populácií.

Krajinná štruktúra a vzhľad krajiny

V sekundárnej krajinnnej štruktúre dotknutého územia uzavretím 2b kazety skládky odpadov dôjde k čiastočnej zmene reliéfu. Zmenou vykonávanej činnosti dôjde k ukončeniu funkčného využívania priestoru 2b kazety skládky odpadov - zneškodňovaniu ostatných odpadov skládkovaním. Funkčný potenciál územia vhodného na tento spôsob zneškodňovania ostatných odpadov sa zníži o navrhovanú kapacitu 2b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš. Z hľadiska lokálnych aspektov scenérie krajiny dochádza k postupnej zmene krajinného priestoru v areáli skládky odpadov. Priestorové limity objektov v dotknutom území stanovuje povoľujúci orgán a pri ich dodržaní nie je predpoklad vzniku významných negatívnych vplyvov na vzhľad krajiny.

Funkčné využitie územia

Z hľadiska funkčného využitia územia je prevádzkovaná skládka odpadov Turzovka Semeteš súčasťou zóny odpadového hospodárstva a zodpovedá územnému plánu obce (ÚPN – Turzovka), bez významného negatívneho zásahu do priestorového členenia územia.

Obyvateľstvo

Uzatváranie 2b kazety skládky odpadov v areáli skládky odpadov Turzovka Semeteš prinesie pre túto časť mesta len okrajovo krátkodobé nepriaznivé faktory (etapa uzatvárania) v oblastiach:

- kvalita životného prostredia (prašnosť, hlučnosť, exhaláty zo stavebných mechanizmov),
- doprava (zvýšenie intenzity dopravy).

Z hľadiska šírenia negatívnych vplyvov (hluk, prašnosť) za hranice areálu nie je predpoklad prekročenia prípustnej hladiny hluku pre vzdialené obývané časti mesta Turzovka. Najbližší rodinný dom sa nachádza juhozápadne od telesa 2b kazety skládky odpadov za vodným tokom Semetešký potok vo svahu vo vzdialenosti cca 1,2 km. Z hľadiska konfigurácie terénu je uzatvárané teleso 2b kazety skládky odpadov nad úrovňou cesty II/541 a nad úrovňou stavebných objektov nachádzajúcich sa v areáli skládky odpadov Turzovka Semeteš.

Po uzavretí 2b kazety skládky odpadov budú v dotknutom území prevládať priaznivé faktory pre obyvateľstvo v oblasti minimalizovania sprievodných javov skládkovania ostatných odpadov na zložky životného prostredia a kvalitu životného prostredia. Zdravotné riziká počas uzatvárania a následne monitorovania telesa skládky odpadov neboli identifikované. Narušenie pohody a kvality života v meste Turzovka alebo jeho častiach sa nepredpokladá i vzhľadom na technológiu uzatvárania a dostatočnú vzdialenosť od obytných zón.

Sociálna infraštruktúra a služby

Zmena v činnosti pri zneškodňovaní ostatných odpadov vo funkčne a priestorovo určenom priestore Turzovka Semeteš neovplyvní sociálnu infraštruktúru mesta Turzovka. Z hľadiska služieb v odpadovom hospodárstve sa zachová ponuka zneškodňovania ostatného odpadu v regióne.

Infraštruktúra

Zmena v činnosti pri zneškodňovaní ostatných odpadov vo funkčne a priestorovo určenom priestore Turzovka Semeteš je súčasťou areálu skládky odpadov Turzovka Semeteš. Zmenou činnosti nedochádza k priestorovým nárokom na záber mimo existujúci priestor areálu skládky odpadov.

Doprava

Záujmová lokalita uzatvorenia 2b kazety skládky odpadov je dopravne dobre dosiahnuteľná z cesty II. triedy č. 541, pričom navrhovaný systém obslužnej dopravy neprechádza priamo cez obytné zóny mesta Turzovka.

Intenzita dopravy v čase uzatvárania a rekultivácie 2b kazety skládky odpadov bude mať za následok minimálne zvýšenie zaťaženia prístupovej komunikácie k stavenisku. Negatívne ovplyvnenie dopravnej situácie sa významne neprejaví nakoľko rozsah pripravovaného stavebného riešenia si nevyžaduje rozsiahlu prepravu materiálov. Množstvo potrebnej zeminy (cca 5000 m³ ílovej tesniacej vrstvy) sa nachádza v priestoroch areálu skládky odpadov Turzovka Semeteš. Po uzatvorení 2b kazety skládky odpadov nedôjde k zmene, príp. navýšeniu frekvencie vozidiel, nakoľko nedochádza k významnému zvýšeniu celkovej kapacity skládky odpadov.

Navrhovaná zmena v zneškodňovaní ostatných odpadov na skládke odpadov Turzovka Semeteš si nevyžaduje obmedzenie verejnej dopravy na ceste II/541. Z hľadiska širších územných vzťahov nedôjde navrhovanou zmenou k významnému zvýšeniu dopravnej záťaže v regióne. Vo vzťahu k súčasným intenzitám dopravy na príslušnej cestnej sieti z hľadiska životného prostredia a verejného zdravia je táto zmena v intenzite dopravy málo významná pretože nemôže podstatným spôsobom ovplyvniť súčasnú situáciu v kvalite ovzdušia a akustickú situáciu pozdĺž cestnej siete. Chránené územia a ekologicky významné segmenty krajiny

Činnosti súvisiace s uzatvorením a rekultiváciou 2b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš nezasahuje do územia CHKO Kysuce. Areál skládky odpadov nezasahuje do území, ktoré sú zahrnuté do národného zoznamu území európskeho významu. Na záujmovej lokalite ani v jej bezprostrednom okolí kazety 2b skládky odpadov Turzovka Semeteš sa nenachádzajú biotopy európskeho alebo národného významu. Na záujmovej lokalite ani v jej bezprostrednom okolí neboli navrhnuté ani zaznamenané nové návrhy chránených území. Na záujmovej lokalite ani v jej okolí sa nenachádzajú biotopy vodného vtáctva, územie osobitného záujmu ochrany prírody, mokrade, ktoré sú významné na lokálnej, regionálnej alebo národnej úrovni, genofondové plochy, významné krajinné prvky. Navrhovaná zmena činnosti je súčasťou regionálneho biokoridoru II (RBK II). Funkčnosť okrajovej časti tohto biokoridoru, ktorý je graficky zaznamenaný v dokumentácii ochrany prírody RÚSES okresu Čadca z roku 2013 obmedzuje niekoľko stresových faktorov, ako je premávka cesta II. triedy č. 541, pôvodný areál skládky odpadov Turzovka-Semeteš, prevádzkovanie skládky odpadov, nový areál skládky odpadov, pričom nie je predpoklad, že plní plnohodnotne funkcie terestrického biokoridoru. Uzatvorenie a rekultivácia 2b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš nezasahuje do miestneho hydrického biokoridoru Semetešský potok. Navrhovaná zmena neprerušuje jeho priechodnosť a kontinuitu. Navrhovaná zmena stavby Uzatvorenie a rekultivácia 2. b kazety Turzovka, Semeteš nesusedí a ani nezasahuje do žiadnej geofondovej lokality. Na záujmovej lokalite 2b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš alebo v jej blízkom okolí sa nenachádzajú dreviny, nebol zistený výskyt chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín.

Navrhovaná zmena v zneškodňovaní nie nebezpečného odpadu (skládkovaním) na skládke odpadov Turzovka Semeteš neovplyvní gofondové lokality, územie Európskej sústavy chránených území NATURA 2000 a to vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a situovanie dotknutého

územia.

Rekreácia a cestovný ruch

Zmena vykonávanej činnosti neovplyvní rekreačný potenciál mesta Turzovka vzhľadom na umiestnenie 2b kazety, ktorá sa nachádza v zóne odpadového hospodárstva v areáli existujúcej skládky odpadov Turzovka Semeteš.

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

V oblasti poľnohospodárstva nepredstavuje uzavretie 2b kazety skládky odpadov žiaden negatívny vplyv. Vzhľadom na uvedené a charakter navrhovanej zmeny činnosti sa vplyvy v tejto oblasti nepredpokladajú a to i vzhľadom na skutočnosť, že nedôjde k úbytku poľnohospodársky využívanej pôdy alebo lesných pozemkov a to z dôvodov, že sa jedná o plochy bez poľnohospodárskeho alebo lesohospodárskeho využitia.

Priemysel

Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny činnosti sa vplyvy na priemysel nepredpokladajú a to i vzhľadom na skutočnosť, že na skládke odpadov je zneškodňovaný predovšetkým zmesový komunálny odpad z okolitých obcí a miest a len v malej miere ostatný odpad pochádzajúci z priemyslu. Pre zneškodňovanie nie nebezpečného odpadu z priemyselnej sféry, pre ktorý nie je dostupná technológia zhodnocovania možno využiť 3. kazetu po jej vybudovaní.

Vplyvy presahujúcich štátne hranice

Realizácia navrhovanej zmeny vykonávanej činnosti nebude vzhľadom na svoje umiestnenie a charakter produkovať emisie alebo iné vplyvy, ktoré by prispievali k diaľkovému znečisteniu alebo cezhraničnému negatívnemu vplyvu na zložky životného prostredia susedných štátov.

Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec mohli podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia. Ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa odseku 8. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na OÚ Čadca nasledujúce stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, Bratislava, listom (elektronické podanie) č.j.: 39716/2022, zo dňa 13.7. 2022:

Z hľadiska záujmov štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva k predloženému oznámeniu odbor odpadového hospodárstva nemá námietky proti realizácii navrhovanej činnosti za podmienok dodržania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. Navrhovateľa upozorňujeme, že odpady, vznikajúce počas výstavby a prevádzkovania navrhovaného zariadenia je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie. Z hľadiska vecnej pôsobnosti zdôrazňujeme, že všetky odpady vznikajúce v priebehu prevádzky sa musia skladovať a likvidovať v súlade so zákonom zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi, zmluvne v režii subjektov s príslušnými oprávneniami. Navrhovateľa ďalej upozorňujeme na skutočnosť, že pri uzavretí, rekultivácii a monitorovaní skládky je potrebné dodržiavať všetky platné právne predpisy odpadového hospodárstva, a to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona a vyhlášku č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní

odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti, najmä ustanovenia v § 8 Postupy uzatvárania skládok odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov.

Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.

Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok, resp. pripomienky sa týkajú dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať. Na základe uvedeného tieto pripomienky nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.

2. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (elektronické podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2022/010323-002, zo dňa 15.7. 2022:

Z hľadiska ochrany vôd a vodných pomerov nie je potrebné, aby bola zmena navrhovanej činnosti ďalej posudzovaná v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.

Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok. Dotknutý orgán nepožaduje vo svojom stanovisku ďalšie posudzovanie zámeru v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov.

3. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny (elektronické podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2022/010560-002, zo dňa 21.7. 2022:

-odporúčame výsadbu stredne vysokých a nižších listnatých krov najmä po obvodě vrba purpurová (*Salix purpurea*), vrba rakytová (*Salix caprea*), jelša sivá (*Alnus incana*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus*), krušina jelšová (*Frangula alnus*), zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*).

Vyjadrenie: Akceptuje sa.

Odôvodnenie: Predložená pripomienka bola vyhodnotená ako relevantná, opodstatnená a odôvodnená. Správny orgán uvedenú podmienku zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.

Svoje pripomienky neuplatnili v zákonom stanovenej lehote ani do dňa vydania rozhodnutia subjekty: Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany ovzdušia), Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Čadca, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Okresný úrad Žilina, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Žilina, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (úsek štátnej vodnej správy a úsek odpadového hospodárstva), Žilinský samosprávny kraj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, mesto Turzovka.

V procese zisťovacieho konania doručil po zákonom stanovenej lehote písomné stanovisko tento subjekt:

4. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, (elektronické podanie) č.j.: 8531/77/2022-26326/2022, zo dňa 26.7. 2022:

Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej zmeny činnosti „Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš“ za nasledovných podmienok:

1. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládok odpadov musí byť vypracovaná

v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“). Geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., pričom plošná hmotnosť nosnej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², plošná hmotnosť krycej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g. m⁻² a viac, s obsahom montmorillonitu najmenej 65%.

2. Zakrytie a rekultivácia povrchu 2.b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní.

3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etape uzatvárania.

4. Tesniaca vrstva musí byť naprojektovaná a vybudovaná tak, aby bolo zabezpečené odvedenie povrchových vôd mimo skládkového telesa, t.j. tesniaca vrstva po obvode kazety musí presahovať až za vonkajší okraj tesniacej vrstvy (HDP fólie) vybudovanej pri výstavbe na dne kazety.

5. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ako aj rozpočet finančných prostriedkov ÚFR, ktoré sa budú postupne čerpať na monitorovanie skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov po dobu 30 rokov po jej definitívnom uzavretí.

6. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov.

7. Odplyňovacia studňa musí byť v rekultivačnej vrstve ukončená v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom a opatrená ventilačnou hlavicom, na ktorú sa bude pripájať prenosný horák.

8. Skládkový plyn bude spaľovaný prenosným horákom až do skončenia jeho tvorby.

9. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumulačnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.

10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.

Vyjadrenie: Akceptuje sa.

Odôvodnenie:

OU vyhodnotil predložené pripomienky ako relevantné, opodstatnené a odôvodnené. Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie a pripomienky vyplývajúce z neho zohľadnil premietnutím do výrokovej časti tohto rozhodnutia medzi podmienky, ktoré je nevyhnutné rešpektovať pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.

5. Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva (elektronické podanie) č.j.: OU-CA-OSZP-2022/011379, zo dňa 8.8. 2022:

Počas nakladania s odpadmi bude navrhovateľ rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Vyjadrenie: Berie sa na vedomie.

Odôvodnenie: Správny orgán vyhodnotil stanovisko dotknutého orgánu ako stanovisko bez pripomienok, resp. pripomienky sa týkajú dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,

ktoré je navrhovateľ povinný rešpektovať. Na základe uvedeného tieto pripomienky nie je potrebné zapracovať do podmienok tohto rozhodnutia. K potrebe posudzovania navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov sa nevyjadril, príslušný orgán má tak za to, že nepožaduje ďalšie posudzovanie činnosti podľa tohto zákona o posudzovaní vplyvov.

OÚ Čadca dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a následným zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia, pričom vychádzal najmä z dostatočnej podrobnosti, výpovednej hodnoty obsahu predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, s bráním na vedomie stupeň jej prípravy.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

OÚ Čadca listom zn.: OU-CA-OSZP-2022/010036-007, zo dňa 1.8. 2022 oboznámil účastníkov konania s tým, že v rámci zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti OÚ Čadca zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a ako účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia vyjadriť pred vydaním rozhodnutia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Súčasne im správny orgán zaslal aj kópie doručených stanovísk.

Do vydania rozhodnutia nikto z účastníkov konania neprejavil záujem oboznámiť sa so stanoviskami doručenými príslušnému orgánu v rámci zisťovacieho konania ani s podkladmi súvisiacimi so zmenou navrhovanej činnosti.

3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov

Navrhovaná činnosť bola predmetom odborného a verejného posudzovania v roku 2000 pod názvom "Skládka III. stavebnej triedy Turzovka - Semeteš". Príslušný orgán Ministerstvo životného prostredia SR vydalo v povinnom hodnotení dňa 29.11.2000 záverečné stanovisko, v ktorom odporúča realizáciu navrhovanej činnosti. Celková kapacita posudzovanej skládky bola 290 000 m³. Stavba bola povolená integrovaným povolením č. 5360-32226/2009/Chy/770860108 zo dňa 08. 10. 2009, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline, v ktorom povolila celkovú kapacitu skládky 198 445 m³. Následne navrhovaná činnosť prešla niekoľkými zmenami: Ministerstvo životného prostredia SR, listom č. 7326/2013-3.4, zo dňa 4.10. 2013 vydalo vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti pod názvom: „Uzavretie I. kazety skládky odpadov Turzovka-Semeteš“. (Kapacita I kazety po uzavretí je 53 280 m³). Na základe vykonaného posúdenia sa dospelo k záveru, že zmena navrhovanej činnosti nie je predmetom povinného posudzovania. Dňa 29.3. 2016 vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. OU-CA-OSZP-2016/003353, zo dňa 29.3. 2016 na zmenu navrhovanej činnosti pod názvom „Výstavba II. a III. etapy skládky odpadov Turzovka Semeteš“, kde bola posudzovaná výstavba 2a kazety o kapacite 43 100 m³ a 2b kazety o kapacite 43 100 m³. Výsledkom konania bolo neposudzovať navrhovanú zmenu činnosti. Rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2022/007952-010, zo dňa 8.7. 2022 Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal zisťovacie konanie na zmenu navrhovanej činnosti: Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš, v rámci ktorej bola posudzovaná výstavba 3 kazety skládky odpadov o kapacite 47 004 m³, s výsledkom ďalej neposudzovať.

Zmena v zneškodňovaní ostatných odpadov v areáli skládky odpadov Turzovka Semeteš je v

súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou. Celkové technické riešenie, projektované parametre sú navrhnuté s vedomím minimalizácie vplyvu na životné prostredie. Ochrana vôd bude zabezpečovaná viacerými technickými opatreniami (tesniaci systém 2b. kazety skládky odpadov). Ochrana ovzdušia bude zabezpečovaná pravidelným meraním pretlaku skládkového plynu a odberu vzoriek plynu za účelom monitorovania množstva a kvality plynu pre ďalšie rozhodovanie jeho využitia alebo jeho kontrolovaného zneškodňovania. V areáli skládky odpadov Turzovka Semeteš sa nachádza všetka potrebná infraštruktúra pre navrhovanú zmenu činnosti. Uzavretím 2b (a celkovo 2) kazety skládky odpadov sa minimalizujú sprievodné javy skládkovania ostatných odpadov na zložky životného prostredia a kvalitu životného prostredia. Z hľadiska pôsobenia nepriaznivých faktorov možno za málo významný vplyv na krajinu považovať zmenu reliéfu. V sekundárnej krajinnej štruktúre dotknutého územia uzavretím 2b kazety skládky odpadov dôjde k čiastočnej zmene reliéfu. Uzavreté teleso skládky odpadov vyplní terénnu depresiu medzi cestou II/541 a vodným tokom Semetešský potok. Zatrávnené uzavreté teleso 2 (2a + 2b) kazety skládky odpadov hmotovo doplní priestor využívaný pre zariadenia odpadového hospodárstva a dotvára urbanistickú štruktúru, ktorá zohľadňuje limity, ako aj funkčnú náplň a zároveň sa snaží organizovať územie tak, aby bola v riešení zabezpečená jasná hierarchia komunikácií a priestorov, ako aj dobrá a čitateľná orientácia v území účelovej zóny mesta Turzovka.

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti dôjde k uzavretiu 2b kazety (celkovo k uzavretiu 2 kazety) skládky odpadov Turzovka Semeteš. Z hľadiska kvantifikácie a intenzity pôsobenia vplyvov možno predikciu negatívneho ovplyvnenia zložiek životného prostredia orientovať do obdobia uzatvárania telesa 2b kazety s časovým a priestorovým obmedzením na areál skládky odpadov Turzovka Semeteš. Významné znižovanie intenzity pôsobenia negatívnych vplyvov pochádzajúcich zo skládkovania odpadov sa predpokladá po uzatvorení 2b kazety v etape monitorovania telesa skládky odpadov.

Na základe vyhodnotenia navrhovaných zmien vykonávanej činnosti vo vzťahu ku kvalite životného prostredia v dotknutom území je možné konštatovať, že zmena činnosti významnou mierou znižuje zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia pochádzajúce zo zneškodňovania ostatných odpadov skládkovaním.

Rozsah zmeny navrhovanej činnosti podľa Prílohy č. 8 k zákonu o posudzovaní vplyvov sa dotkne týchto položiek:

Položka podľa Prílohy č. 8: Kapitola: 9. Infraštruktúra Položka č. 3: Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný s kapacitou do 250 000 m³ - časť B zisťovacie konanie.	Pôvodne povolená celková kapacita skládky integrovaným povolením č. 5360-32226/2009/Chy/770860108 zo dňa 08. 10. 2009, ktoré vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline: 198 445 m ³ .		
	Navrhovaná činnosť po predchádzajúcich zmenách	Zmena navrhovanej činnosti	Navrhovaná činnosť
	Kazeta č. 1: 53 280 m ³	Kazeta č. 1: 53 280 m ³	Bez zmeny
	Kazeta č. 2a: 43 100 m ³	Kazeta č. 2a: 43 100 m ³	Bez zmeny
	Kazeta č. 2b: 43 100 m ³	Kazeta č. 2b: 46 811 m ³	+ 3 711 m ³
	Kazeta č. 3: 47 004 m ³	Kazeta č. 3: 47 004 m ³	Bez zmeny

	Spolu: 186 484 m ³	Spolu: 190 195 m ³	+ 3 711 m ³
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

OÚ Čadca posúdil zmenu navrhovanej činnosti uvedenej z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použil OÚ Čadca kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

OÚ Čadca dôkladne preštudoval všetky doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberal vyhodnotením a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Prípadné vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy OÚ Čadca zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho konania nebolo doručené stanovisko od verejnosti.

OÚ Čadca vyhodnotil celkové environmentálne vplyvy uvedené v tomto rozhodnutí, tak že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska druhu predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženie prostredia s pôvodne posudzovaným stavom.

OÚ Čadca na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia rozhodnutia.

Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania môže prejsť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Viera Jurošková
vedúca odboru

Rozdeľovník:

Doručuje sa (elektronicky):

Dotknutá obec:

1. Mesto Turzovka

Navrhovateľ:

2. WOOD ENERGY, s.r.o., 023 57 Podvysoká 385

Na vedomie (elektronicky):

Povoľujúci orgán:

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Rezortný orgán:

4. Ministerstvo životného prostredia SR

Dotknutý orgán:

5. Okresný úrad Čadca

- odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek ochrany ovzdušia),

- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.

6. Okresný úrad Žilina

- oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

- oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (úsek štátnej vodnej správy a úsek odpadového hospodárstva).

7. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina 1

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1

9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1

10. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva