

NAVRHOVATEĽ:

MESTO POLTÁR

ROŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI V ZMYSLE ZÁKONA NR SR č. 24/2006
Z.z. O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V PLNOM ZNENÍ

ZHOTOVITEĽ:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
MENO:	ING. PATRIK FOLK	MENO:	ING. ANDREA MOŇOKOVÁ
ADRESA:	BREZNIČKA 160, 985 02 BREZNIČKA	ADRESA:	SNP 11B, 044 42 ROZHANOVCE
PODPIS A PEČIATKA:		PODPIS A PEČIATKA:	
MIESTO:		DÁTUM:	
BREZNIČKA		JÚL 2022	

Obsah

1 ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI	4
1.1 Názov.....	4
1.2 Identifikačné údaje.....	4
1.3 Sídlo.....	4
1.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa	4
1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie	4
2 NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI.....	4
3 ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	4
3.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo)	4
3.2 Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinné a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).....	4
3.2.1 Požiadavky na vstupy.....	6
3.2.2 Údaje o výstupoch	7
3.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie	10
3.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov.....	11
3.5 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice	11
3.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí	11
3.6.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území	11
3.6.2 Krajiny, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria	12
3.6.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrohistorické hodnoty územia	12
3.6.4 Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia	14
4 VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGYCKÝCH	20
4.1 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.....	20
4.2 Hodnotenie zdravotných rizík	20
4.3 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia	21
4.4 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia	21
4.4.1 Vplyvy na obyvateľstvo.....	21
4.4.2 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery	21
4.4.3 Vplyvy na klimatické pomery	21
4.4.4 Vplyvy na ovzdušie.....	21
4.4.5 Vplyvy na vodné pomery	22
4.4.6 Vplyv na pôdu	22
4.4.7 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy.....	22
4.4.8 Vplyvy na krajinu	22
4.4.9 Vplyvy na Územný systém ekologickej stability	22
4.4.10 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme	22
4.4.11 Vplyvy na kultúrne a historické hodnoty, štruktúru sídiel, archeologické náleziská	22
4.4.12 Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície).....	23
4.4.13 Iné vplyvy.....	23
4.5 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice	23
4.6 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území	23

4.7	Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti.....	23
5	VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE	23
6	PRÍLOHY	25
7	DÁTUM SPRACOVANIA	25
8	MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA.....	25
9	PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA	25

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 4 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

1 ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1.1 Názov

Mesto Poltár

1.2 Identifikačné údaje

00316342

1.3 Sídlo

Mestský úrad Poltár
Železničná 489/1
987 01 Poltár

1.4 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Tel: 047/4308423, e-mail: mesto@poltar.sk

1.5 Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie

Ing. Ján Kančo
Vedúci oddelenia investičnej výstavby, riadenia proj., životného prostredia a verejného obstarávania
Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Tel: 047/4308415 e-mail: jan.kanco@poltar.sk

2 NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Rozšírenie cintorína Poltár

3 ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

3.1 Umiestnenie navrhovanej činnosti (kraj, okres, obec, katastrálne územie, parcelné číslo)

Kraj: Banskobystrický
Okres: Poltár
Obec (k.ú.): Poltár (Poltár)
Parcela KN-C č.: 2561/37, druh pozemku: orná pôda (parcela určená podľa geometrického plánu)
Umiestnenie: mimo zastavaného územia mesta.
Vlastník: mesto Poltár

Lokalita (parcela KN-C č. 2561/37) je umiestnená na severozápadnom okraji mesta Poltár. Od cintorína sa nachádza táto parcela na jeho južnom okraji. V súčasnosti je parcela s číslom 2561/21 vo výmere 5636 m² využívaná ako orná pôda, z nej bude na základe geometrického plánu odčlenená časť o ploche 1209 m² s číslom 2561/37.

3.2 Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane požiadaviek na vstupy (záber pôdy, spotreba vody, ostatné surovinové a energetické zdroje, dopravná a iná infraštruktúra, nároky na pracovné sily, iné nároky) a údajov o výstupoch (napríklad zdroje znečistenia ovzdušia, odpadové vody, iné odpady, zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu, iné očakávané vplyvy, napríklad vyvolané investície).

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 5 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

A. Súčasný stav

V meste Poltár sa nachádza jedno prevádzkované verejné pohrebisko spolu s domom smútku, v ktorom kapacita dosiahne maximálne naplnenie hrobových miest, tento stav nastane v krátkom časovom úseku. Z hľadiska zabezpečenia služieb obyvateľstvu je potrebné riešiť výber vhodných lokalít pre nové verejné pohrebisko alebo rozšírenia kapacity hrobových miest v okolí verejného cintorína v meste Poltár.

Rozšírenie cintorína zabezpečí potrebu hrobových miest pre mesto Poltár. V socioekonomickej oblasti bude prospešné pre zlepšenie služieb miestnemu obyvateľstvu samosprávou a zachovanie nepretržitého chodu pohrebných služieb v meste bez veľkých investičných nákladov. Navrhované rozšírenie cintorína v meste Poltár svojou polohou, funkčnosťou a určením spĺňa podmienky samosprávy s funkčným využitím: verejné pohrebisko. Príslušné parcely, na ktorých je uvažované s rozšírením pohrebiska (stavebnotechnické a zemné práce) poskytujú dostatočné množstvo priestoru pre rozšírenie existujúceho cintorína Poltár. Dané územie je dopravne dobre dosiahnuteľné z komunikácie cesty II. Triedy č. 595 a miestnej komunikácie.

B. Zmena súčasného stavu

Navrhovaná činnosť je riešená iba v jednom variante. Zmena navrhovanej činnosti rieši zvýšenie kapacity miestneho cintorína v meste Poltár. Jedná sa o rozšírenie existujúceho cintorína na časť vedľajšej parcely, ktorá je určená podľa geometrického plánu. Označenie tejto parcely je KN-C č. 2561/37. V rámci navrhovaných prác dôjde k vybudovaniu novej spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť ako chodník. Navrhované rozšírenie umožní vybudovanie 96 nových hrobových miest a priestoru pre kolumbárium, ktoré umožní uloženie 116 urien.

Výmera súčasného cintorína..... 15 193 m² (hrobové miesta, spevnené plochy, zeleň)
Celkové navrhované rozšírenie..... 1209 m² (96 hrobových miest a 116 urnových miest)

Územná rezerva na ďalšie rozšírenie podľa územného plánu mesta Poltár z roku 2004 je v parcele KN-C č. 2557/3, časť parcely KN-C 2561/33. Tieto parcely zatiaľ nie sú v majetku mesta, pred ďalším rozširovaním je potrebné vysporiadať majetkové pomery od vlastníkov.

Podľa priemernej úmrtnosti od roku 1998 – 2008 je 51 obyvateľov ročne, z toho vyplýva, že navrhované rozšírenie predĺžiť kapacitu cintorína o ďalšie cca 4 rokov, k aktuálnej kapacite. Pri použití kolumbárií sa kapacita zásadne zväčší.

V rámci navrhovaných stavebných prác sa vytvorí 96 hrobových miest a 116 urnových miest, vybudujú sa chodníky a prístupové komunikácie. Navrhovaná veľkosť hrobového miesta je 1050 x 2800 mm, vzdialenosť hrobových miest je 300 mm.

Rozšírenie cintorína, vrátane ochranného pásma (50 m) rešpektuje súčasnú ako aj navrhovanú obytnú zástavbu mesta, vrátane inej občianskej vybavenosti. Ochranné pásmo cintorína zasahuje len budovu SPP (distribúcia plynu) a rybník, ktorý sa nachádza v blízkosti.

Z urbanistického a architektonického hľadiska rozšírenie nadväzuje na súčasný cintorín. Rezervné hrobové miesta budú udržiavané ako zatravnená plocha a postupne podľa potreby budú zaplnené jednotlivými hrobmi.

Popis stavebných prác rozšírenie:

Búracie práce: V mieste napojenia nových chodníkov na existujúce je potrebné vytrhať obrubníky.

Zemné práce: V prevažnej miere sú zemné práce tvorené výkopovými prácami. V zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre navrhované spevnené plochy, základy pre kolumbárium a ich spätný zásyp. V rámci zemných prác sa vykonáva skrávka humusovej vrstvy pôdy hr. 250 mm. Táto zemina sa použije na konečné terénne úpravy zelených plôch cintorína. Časť vykopanej zeminy (mimo humusovej vrstvy) sa použije na spätný zásyp výkopov a ostatná časť na terénne úpravy v rámci mesta, resp. sa odvezie na skládku odpadov na prekrytie odpadu. Dočasná skládka výkopovej zeminy a humusovej vrstvy bude zriadená na ploche určenej na rozšírenie cintorína.

Spevnené plochy: V rámci spevnených plôch bude vybudovaný asfaltový chodník.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 6 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

Komunikácia bude napojená na komunikácie existujúceho cintorína a na konci upravená tak, aby bolo možné plynulé napojenie ďalšej etapy rozšírenia cintorína. Šírka navrhovanej komunikácie pre peších je navrhovaná 2,25 m, pred kolumbáriom bude chodník rozšírený na 3,2 m, povrch betónový asfalt. Chodník bude po obvode osadený betónovými záhonovými obrubníkmi 100x250x50 mm osadenými do betónového lôžka.

Chodníky budú zabezpečovať prístup k jednotlivým hrobovým miestam.

Odvodnenie dažďových vôd zo spevnených asfaltových plôch sa zabezpečí priečnym sklonom na okolitý terén.

Prvky drobnej architektúry: V rámci rozšírenia cintorína je navrhovaný oporný múr, ktorý slúži aj ako základ pre kolumbárium.

Mimo uvedeného územia rozšírenia cintorína, nie sú definované žiadne ďalšie zmeny pôvodného riešenia.

Parametre hrobových miest

Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

- hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,
- dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,
- bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,
- rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m,
- ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá je podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

Z hľadiska stavebnotechnických požiadaviek sú určujúce odborné a právne predpisy na úseku pohrebníctva. Rozklad buniek ľudského tela je jav úplne prirodzený a ide o proces nezvratnej premeny, ktorý po svojom dokončení vracia telo do pôdy vo forme základných chemických prvkov. V rámci rozkladu ľudského tela prebiehajú 2 základné procesy: autolýza a vlastný rozklad (hnievanie). Autolýza predstavuje rozpad buniek pôsobením enzýmov, ktoré ničia orgány a bunky tela. Rozklad – proces hnievania – dochádza k vstupu baktérií gastrointestinálneho traktu do cievneho systému a ich rozšírenia po celom tele. Rýchlosť a intenzita týchto procesov závisí od mnohých faktorov, ktoré pôsobia v celom komplexe. Jedným z najvýznamnejších faktorov je vplyv prítomnosti vody na rozklad ľudského tela. Telá pochované do suchého alebo mokrého, resp. vlhkého prostredia, majú odlišnú rýchlosť rozkladu, a to vplyvom rozdielneho stupňa prevzdušnenia horninového prostredia.

Pokiaľ sa pochovávanie uskutočňuje do suchého horninového prostredia, sú horninové póry vyplnené vzduchom. Prítomnosť vzduchu zvyšuje rýchlosť a úroveň oxidácie tkanív a spôsobuje väčšiu závislosť teploty pôdy na teplote vzduchu a tým nevytvára konštantné podmienky rozkladu.

Pri pochovávaní do vlhkého, prípadne mokrého prostredia, sú horninové póry ovplyvňujú negatívne reguláciu rastu rozkladaných baktérií, vytvára teplotne stabilnejšie prostredie a znižuje rýchlosť oxidácie a rozkladu tkanív a tak dochádza aj k predĺžovaniu tlecej doby.

Na základe požiadaviek zákona č. 131/2010 Z.z., § 19 o pohrebníctve je z hydrogeologického hľadiska posudzované územie vhodné pre rozšírenie existujúceho cintorína, a to vzhľadom na hydrogeologické vlastnosti prítomných zemín, neprítomnosťou súvislej hladiny podzemnej vody v profile pochovávaní ako aj pod ním.

Mesto Poltár nemá podľa § 15 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve všeobecne záväzným nariadením ustanovené ochranné pásmo pohrebiska.

3.2.1 Požiadavky na vstupy

Počas výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladajú požiadavky na nasledované vstupy: nároky na pôdu, vodu, surovinové zdroje, energie, nároky na dopravu a nároky na pracovnú silu.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 7 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

3.2.1.1 Záber pôdy

Rozšírenie areálu v meste Poltár je navrhované v území, ktoré sa nachádza na poľnohospodárskom pôdnom fonde a výstavba si vyžiada trvalý záber poľnohospodárskych pozemkov p. č. 2561/37, ktorá je situovaná mimo hranice zastavaného územia obce. Požiadavky na trvalý záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu predstavuje 1209 m².

3.2.1.2 Spotreba vody

Navrhovaná zmena nemá nároky na spotrebu vody.

3.2.1.3 Nároky na elektrickú energiu a zásobovanie teplom

Existujúci verejný cintorín (Dom smútku) je pripojený na el. rozvodnú sieť. V rámci zariadenia staveniska sa neuvažuje s výstavbou dočasnej el. prípojky. Zváranie el. Oblúk bude zabezpečené z existujúcich el. rozvodov.

3.2.1.4 Nároky na surovinové zdroje

Charakter navrhovanej činnosti si nevyžaduje spotrebu surovinových zdrojov. Počas výstavby sa predpokladá dovoz stavebných materiálov na budovanie stavby. Odťažená zemina bude opätovne použitá pri budovaní konkrétnych stavebných objektov.

3.2.1.5 Dopravné napojenie

Zmena navrhovanej činnosti bude komunikačne napojené na miestnu komunikáciu a štátnu cestu č. II/595.

3.2.1.6 Nároky na pracovné sily

Realizovaním navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vytvorenie nových pracovných miest pri prevádzke navrhovanej činnosti, údržbe projektov, komunálnych službách. Predpokladaný počet zamestnancov počas realizácie je 6 pracovníkov. Profesijná skladba pracovných síl je určená charakterom stavby, počet pracovníkov bude závisieť od možnosti dodávateľa stavby.

3.2.2 Údaje o výstupoch

3.2.2.1 Zdroje znečistenia ovzdušia

Počas výstavby

V etape stavebných prác sa očakáva znečistenie ovzdušia emisiami z mobilných zdrojov (dopravných mechanizmov), zvýšenie sekundárnej prašnosti v dôsledku nakladania a prevozu materiálov. Výstavba jednotlivých objektov v areáli cintorína (výstavba oplotenia, úprava komunikácií a spevnených plôch, zhotovenia kolumbária) bude sprevádzaná zvýšenou prašnosťou a emisiami zo spaľovacích motorov stavebnej mechanizácie. Obdobie negatívneho pôsobenia týchto činiteľov bude obmedzené na dĺžku výstavby, kedy sa budú vykonávať zemné práce a zakladanie stavebných objektov. Negatívne sprievodné javy stavebnej činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na vzdialenosť od obytných sídiel nie je predpoklad ich vzájomného negatívneho pôsobenia na obyvateľstvo.

Počas prevádzky

Rozšírenie existujúceho verejného cintorína v meste Poltár neprináša do územia zdroje znečisťovania ovzdušia a samotné prevádzkovanie cintorína nepôsobí na kvalitu ovzdušia. Sekundárne sa predpokladá malé zvýšenie imisíí v ovzduší vplyvom mechanizmov v prípade údržby v areály cintorína, čo bude z hľadiska časového pôsobenia krátkodobý charakter.

Zdroj znečistenia látok z mobilných zdrojov znečisťovania ovzdušia budú:

- automobilová technika (znečisťujúce látky NOx, CO, VOC, sekundárne TZL).

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 8 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

Prevádzkovanie cintorína zvýši znečistenie vonkajšieho veľmi malou mierou.

3.2.2.2 Odpadové vody

Priamo dotknuté územie nie je v súčasnosti technicky pripravené na odvedenie odpadových dažďových vôd.

Počas výstavby

Technologický postup pri výstavbe objektov rozšírenia cintorína nekladie osobitné nároky na potrebu vody. Potrebu technologickej vody bude zabezpečovať dodávateľ stavebných prác samostatne v priestore mimo dotknutého územia (výroba betónových zmesí a pod.). Počas výstavby stavebných objektov bude zhotoviteľ stavby povinný zabezpečiť dočasné šatne a hygienické zariadenia (mobilné bunky alebo využitie sociálnych zariadení v Dome smútku) pre pracovníkov s pravidelným odvozom splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd.

Počas prevádzky – využije sa jestvujúce WC v súvisiacom objekte (Dome smútku).

Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia sa nezriaďuje.

3.2.2.3 Odpady

Počas výstavby sa predpokladá vznik najmä ostatných druhov odpadov zo stavebnej činnosti, pričom spôsob nakladania s týmito odpadmi musí byť zosúladený s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Za odpadové hospodárstvo v priebehu výstavby bude zodpovedať dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti pôvodcu odpadov.

Počas výstavby

Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti sa riadi zákonom č. 79/20 Z.z., vyhláškou č. 365/2015 Z.z. v platnom znení. Odpady vznikajúce počas výstavby sú zaradené podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Druh odpadu	Názov odpadu	Kat. odpadu
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	Obaly z plastov	O
15 01 06	Zmiešané obaly	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL	N
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O

Odpady: O – ostatné, N – nebezpečný

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe zariadenia bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. V zmysle § 3 ods. 13, zákona č. 365/2015 Z.z. o odpadoch bude pôvodca tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Stavebné súbory vznikajúce počas výstavby budú priebežne odvážané na riadenú skládku. Zneškodnenie ostatných odpadov, vrátane nebezpečných, bude zabezpečovať realizačná stavebná firma na základe zmluvy s oprávneným subjektom. Počas výstavby budú odpady zhromažďované do veľkokapacitných kontajnerov.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 9 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

Počas prevádzky

Nakladanie s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby navrhovanej činnosti sa riadi zákonom č. 79/20 Z.z., vyhláškou č. 365/2015 Z.z. v platnom znení. Odpady vznikajúce počas prevádzky sú zaradené podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Druh odpadu	Názov odpadu	Kat. odpadu
17 02 03	Plasty	O
17 02 02	Sklo	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 02 01	Biologický rozložiteľný odpad	O

Odpady: O – ostatný

Na zhromažďovanie odpadov sú vyčlenené samostatné priestory, kde sú bezpečné uložené kontajnery. Možno konštatovať, že pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe navrhovanej činnosti alebo pri samostatnej prevádzke navrhovanej činnosti, nie je predpoklad ohrozenia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečované proti odcudzeniu a znehodnoteniu a za predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku vypracovaného pre skladovanie odpadov. Pôvodca môže zabezpečiť využitie, resp. zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadu na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

3.2.2.4 Hluk a vibrácie

Vlastné zdroje – nakoľko sa nejedná o objekt na bývanie, rozhodujúcim faktorom pre posúdenie stavby z hľadiska hluku na vnútorné a vonkajšie životné prostredie bude vplyv prevádzky motorových vozidiel v okolí. Parkovisko je dispozične a konštrukčne navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky základné parametre. Pri správnom návrhu technického riešenia parkoviska nie je predpoklad, že prevádzka navrhovanej činnosti bude mať negatívny vplyv z hľadiska hluku na vnútorný a vonkajší priestor.

Vonkajšie zdroje – sem sa radí v prvom rade doprava na miestnej komunikácii a na prístupovej ceste. Na elimináciu prípadných nepriaznivých účinkov z vonkajších zdrojov (z dopravy) sú postačujúce správne sadové úpravy v rámci areálu cintorína.

Výstavba objektu – samotný plán organizácie výstavby musí klásť dôraz na dodržiavanie hlukových limitov v zmysle vyhlášky MZ SR č. 14/77 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií.

Počas výstavby

K ovplyvňovaniu dotknutého územia zvýšenou hladinou hluku počas výstavby bude dochádzať predovšetkým pri zemných prácach, stavebných prácach, doprave materiálov a konštrukcií. Z hľadiska pôsobenia sa jedná sa o hluk krátkodobý, ktorý sa neopakuje.

Vzhľadom na umiestnenie jednotlivých stavenísk predstavujú stavebné práce zvýšenie úrovne hladiny hluku a je predpoklad, že ich pôsobenie zasiahne najbližšie rodinné domy situované východne od areálu verejného cintorína vo vzdialenosti 120 m.

Výstavba a prevádzka cintorína nebude zdrojom vibrácií.

Počas prevádzky

Počas prevádzky rozšírenej časti cintorína, tak ako aj pre prevádzke súčasného cintorína dochádza k občasnému zvýšeniu hlukovej záťaže v dôsledku presunu pozostalých na cintorín a do Domu smútku. Zvýšená

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 10 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

úroveň hluku v okolí cintorína sa bude vyskytovať aj v čase údržby cintorína, ako je napríklad stroje na údržbu pozemkov (kosačky, motorové pily). Pôsobenie týchto vplyvov je príležitostné a v danej oblasti prijateľné.

3.2.2.5 Žiarenie a iné fyzikálne polia

Výstavba a prevádzka verejného cintorína nebude zdrojom rádioaktívneho alebo elektromagnetického žiarenia.

Počas výstavby

Stavebná činnosť nebude produkovať žiadne žiarenie a iné fyzikálne polia.

Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhovaná činnosť nebude produkovať žiadne žiarenie a iné fyzikálne polia.

3.2.2.6 Teplo

Nadmerná produkcia tepla sa z realizovaného zámeru nepredpokladá.

Počas výstavby

Stavebná činnosť nebude produkovať teplo.

Počas prevádzky

Nie je predpoklad, že počas prevádzky navrhovaná činnosť bude produkovať teplo.

3.2.2.7 Zápach

Počas výstavby vyvrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne zdroje zápachu.

Počas výstavby

Stavebná činnosť nebude produkovať zápach.

Počas prevádzky

Počas prevádzky navrhovaná činnosť nebude produkovať zápach.

3.2.2.8 Vyvolané investície

Počas výstavby

K podmieňujúcim investíciám pri výstavbe možno zaradiť:

- Oplotenie staveniska
- Prípadné terénne úpravy

Počas prevádzky

Investície sa počas prevádzky nepredpokladajú.

3.3 Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Zaujmové územie sa nachádza v severozápadnej časti mesta Poltár (k.ú. Poltár v okolí sa nachádza poľnohospodárska pôda, ktorá oddeľuje cintorín od zástavby rodinných domov. Územie pre navrhované rozšírenie cintorína je podľa katastra nehnuteľností zaradené ako orná pôda. Parcela 2561/37 (určená podľa geometrického plánu). Krajinný priestor je funkčne využívaný pre účely poľnohospodárskej výroby a pochovávanie ľudských

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 11 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

pozostatkov na verejnom cintoríne Poltár. Hlavné sídelné územie obce je situované v údolí Lučenecká kotlina. Najbližšie obydlia sa nachádzajú východným smerom od areálu cintorína vo vzdialenosti cca 120 m.

Navrhované umiestnenie a technické riešenie rozšírenia cintorína v podstatnej miere vychádza z daných prírodných a priestorových podmienok. Navrhovaná činnosť predstavuje v širšom krajinnom priestore rozšírenie existujúceho krajinného prvku (nadväznosť na existujúci areál cintorína v meste Poltár), ktorý dotvára sekundárnu krajinnú štruktúru daného územia. Rozšírenie areálu verejného cintorína spôsobuje nový záber krajinného priestoru, ktorý je z hľadiska využitia územia vhodný pre pochovávanie ľudských pozostatkov.

Navrhovaný rozsah zástavby – rozšírenia cintorína významne negatívne nezasiahne do priestorového členenia krajiny vidieckeho typu.

V priebehu výstavby stavebných objektov rozšírenia cintorína a počas jeho prevádzky nie je predpoklad vzniku rizík, ktoré by mali mať významný vplyv na kvalitu životného prostredia v navrhovanom území v nadväznosti na širší krajinný priestor.

Potencionálne ohrozenie zložiek životného prostredia v dotknutom území navrhovanej zmeny činnosti:

- únik znečisťujúcich látok z motorových vozidiel,
- vznik požiaru,
- mimoriadne situácie pri živelných pohromách (veterná smršť, zemetrasenie),
- mimoriadne situácie ohrozenia zdravia, bezpečnosti a majetku.

Prevádzka verejného cintorína nepredstavuje žiadne výrazné nebezpečenstvo, ktoré by nejako mohlo ohroziť kvalitu povrchových a podzemných vôd za predpokladu, že budú dodržané podmienky pri pochovávaní ľudských pozostatkov podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa pohrebnej služby a bude pravidelne uskutočnená údržba cintorína (technický stav stavieb, pravidelný odvoz odpadkov z cintorína a pod.).

3.4 Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov

Rozhodnutie o umiestnení stavby a následné stavebné a kolaudačné rozhodnutie v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších platných predpisov (stavebný zákon). Rozšírenie cintorína je v súlade s platnou a schválenou ÚPD obce (ÚP schválený uznesením OZ zo dňa 08. 11. 1991 č. 47/1991), ktorý počítal s budúcim rozšírením súčasného cintorína.

3.5 Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúce štátne hranice

Počas výstavby ani po výstavbe navrhovanej činnosti sa vplyvy presahujúce štátne hranice SR nepredpokladajú. Navrhovaná činnosť nie je zaradená do zoznamu činností podliehajúcich povinnej medzinárodnej posudzovaniu v zmysle NR SR č. 24/2006 Z.z. v platnom znení.

3.6 Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia vrátane zdravia ľudí

3.6.1 Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území

3.6.1.1 Chránené vtáčie územia

Nariadením vlády SR č. 636/2003 bol vyhlásený Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území. Najbližšie k dotknutému územiu sa nachádza Chránené vtáčie územie Poiplie. Územie má rozlohu 8 062, 9 ha. V katastrálnom území mesta Poltár sa CHVO nenachádza.

3.6.1.2 Územia európskeho významu

Najbližšie položené územia európskeho významu schválené 14. 07. 2004 MŽP SR Výnosom č. 3/2004-5.1 v Národnom zozname území európskeho významu v širšom území sú:

SKUEV0957 Uderinky

SKUEV 0816 Horný tok Ipľa

Dotknuté územia nezasahuje do žiadneho európskeho významu.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 12 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Dátum:
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			Júl 2022
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

3.6.1.3 Chránené krajinné oblasti

V širšom okolí sa nachádza krajinná oblasť CHKO Pol'ana. Dotknuté územie nezasahuje do chránenej krajinej oblasti.

3.6.1.4 Chránené vodohospodárske oblasti

V mieste navrhovanej činnosti nie sú zdroje podzemných vôd určené pre hromadné zásobovanie obyvateľstva. Časť územia je súčasťou zraniteľnej oblasti vôd podľa NV SR č. 617/2004 Z.z. Miestne zdroje pitnej vody majú určené ochranné pásma.

V záujmovom území, ktoré by mohlo byť ovplyvnené realizáciou zámeru, nie je vyhlásená CHVO.

3.6.1.5 Územná ochrana prírody

V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny sa v dotknutom území nenachádzajú žiadne chránené územia prírody, ani chránené stromy, vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov.

3.6.1.6 Chránené stromy

V dotknutom území sa nenachádzajú žiadne chránené stromy v zmysle zákona č. NR SR 543/2002 Z.z.

3.6.2 Krajiny, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria

3.6.2.1 Štruktúra krajiny a využitie územia

Štruktúra krajiny širšieho územia je tvorená krajinou vidieckeho typu, ktorá vznikla vplyvom antropogénnych aktivít človeka a prírodných podmienok územia. Štruktúru územia tvorí vidiecky typ sídelnej štruktúry s obytnou, obslužnou, kultúrno-poznávacou, výrobnou a dopravou funkciou.

3.6.3 Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrohistorické hodnoty územia

3.6.3.1 Obyvateľstvo

Obyvateľstvo v produktívnom veku tvoria takmer 50 % obyvateľov mesta Poltár. Pracovných príležitostí v meste nie je tak veľa, preto jej obyvatelia musia za prácou dochádzať aj do okolitých miest, či obcí.

Základné údaje o počte obyvateľov sú v tabuľke č.1 Pre porovnanie sú v tabuľke uvedené dve hodnoty, jedna za posledný rok a priemerná za ostatné roky.

Tabuľka č.1: Základné údaje o obyvateľstve (Štatistický úrad SR)

Obec	Počet obyvateľov k 31.12.2008	zomretí	
		2008	Priemer za 10 rokov
Poltár	5841	57	51

3.6.3.2 Priemysel

Väčšie priemyselné areály sú sústredené do okolia Poltára, Kalinova, Katarínskej Huty a Brezničky. Menšie výrobné a priemyselné prevádzky sa nachádzajú v niektorých obciach. K najväčším výrobným podnikom v okrese patria R-GLASS Trade s. r. o. Lučenec (závod Katarínska Huta), ŽIAROMAT a. s. Kalinovo, Ipeľské tehelne, a. s. Breznička. V súčasnosti na území okresu Poltár nachádza jediný otvorený lom (dobývací priestor) a to severovýchodne od obce Breznička, už neťažný je lom severne od Kalinova, južne od Poltára a severovýchodne od Petrovca.

Obyvateľstvo nachádzalo uplatnenie v školstve, v zdravotníctve, na úradných miestach a v službách.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 13 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

3.6.3.3 Poľnohospodárstvo

Zmena navrhovanej činnosti sa týka plôch, ktoré sú v registri Katastra nehnuteľností evidované ako orná pôda, aj keď v súčasnosti je plocha určená na rozšírenie cintorína.

Prevládajúcimi pôdnymi typmi na území okresu Poltár sú kambizeme a rankre. Vyskytujú sa v strednej a severnej časti – Slovenské rudohorie. Južne v Lučenskej kotline sú zastúpené hlavne pôdy pseudogleje. Pozdĺž Ipľa a jeho prítokov sa ťahá pás nívnych pôd fluvizemí.

3.6.3.4 Lesné hospodárstvo

Súčasný charakter lesa v Slovenskom rudohorí sa výrazne odlišuje od pôvodného lesa. Jednak drevinovým zložením, jeho pôvodom, štruktúrou a tiež jeho stabilitou. Najviac zmenené drevinové skladby sa vyskytujú v južnej časti územia. Oblasť bola a je veľmi intenzívne poľnohospodársky využívaná. Lesné porasty sa zachovali prevažne len na strmších svahoch, veľmi často presychaných, resp. výmoľoch.

Základným celoplošným ukazovateľom poukazujúcim na hospodárske využitie riešeného územia je stupeň pokrivenosti lesnej pôdy. Z celkovej výmery katastrálneho územia mesta Poltár tvorí lesný pôdny fond 25,3 %, čo je primerané zastúpenie, územne však nie je rovnomerne rozložený. V katastrálnom území mesta sa vyskytuje kategória lesov hospodárskych.

3.6.3.5 Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec zodpovedná za zásobovanie mesta pitnou vodou a zodpovedá za odvádzanie odpadových vôd, ktoré vzniknú na území mesta. Mesto je v súčasnosti zásobované pitnou vodou zo skupinového vodovodu.

3.6.3.6 Odpadové hospodárstvo

Pri nakladaní s odpadmi sa mesto riadi platnou legislatívou odpadového hospodárstva a prijatým VZN mesta Poltár o nakladaní s odpadmi. Vzniknuté odpady na území mesta sú odvezené a následne zhodnotené alebo zneškodnené zmluvnými oprávnenými organizáciami v súlade s platnou odpadovou legislatívou a aktuálnym VZN mesta Poltár. Zber, zvoz, zhodnocovanie a zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov vykonáva zberová spoločnosť podľa osobitných predpisov, vedenie príslušnej evidencie vykonáva mesto Poltár. Obec má zavedený množstevný zber drobného stavebného odpadu na zbernom dvore. Mesto zabezpečuje najmenej 2x do roka zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom mobilného zberu. Na území mesta je zavedený triedený zber zložiek komunálneho odpadu:

- Zložky komunálnych odpadov z triedeného odpadu – papier a lepenka, sklo, kompozitné obaly na báze lepenky, BRKO a reštauračný odpad, šatstvo, textil, batérie a akumulátory (nie nebezpečné odpady), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (nie nebezpečné odpady), drevo, plasty, kovy
- Odpady zo záhrad a parkov – BRO, zemina a kamenivo
- Iné komunálne odpady – zmesový komunálny odpad, objemný odpad, drobný stavebný odpad

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v kalendárnych rok 2020 bola 58,16 z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vznikajúcich v meste Poltár.

3.6.3.7 Infraštruktúra

Areál cintorína, ktorého súčasťou je aj Dom smútku, je napojený na všetky inžinierske siete- Elektrické NN rozvody, vodovod, kanalizáciu, zemný plyn.

Južným okrajom okresu Veľká Ves – Pinciná prechádza 110 kV vedenie V7782 Rimavská Sobota – Fiľakovo. Mesto Poltár a časť obcí okrese je plynom zásobovaná z diaľkového plynovodu Lovinobaňa – Utekáč.

V okrese Poltár má vybudovanú ČOV mesto Poltár a 7 obcí (Málinec, Uhorské, Zlatno, Cinobaňa, Hrnčiarске Zalužany, Kokava nad Rimavicou, Utekáč) a niekoľko priemyselných prevádzok a zariadení (napr. Žiaromat, a. s.). Fotovoltaické elektrárne sú vybudované v katastroch obci Kalinovo a Poltár.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 14 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

Technické zariadenia ekologickej infraštruktúry (napr. ekodukty, zelené mosty, podchody pre faunu a iné) nie sú v okrese vybudované. Najvýznamnejšou bariérou na vodných tokoch je VN Málinec na Ipli, menšie bariéry predstavujú priečne prekážky vybudované pri úpravách vodných tokov, výstavbe menších vodných nádrží či MVE. 3 MVE sú na VN Málinec a jedna MVE je v k. ú. Utekáč v časti Salajka, ktorá sa nachádza mimo vodného toku Rimavica na derivačnom kanály. Jedna MVE je v štádiu rozostavania v k. ú. Kokava nad Rimavicou.

3.6.3.8 Zásobovanie elektrickou energiou

Elektrická energia je do riešeného územia dodávaná cez rozvodné 22 kV linky z prevodových 110/22 kV transformovateľní v Lučenci, Hnúšti, Rimavskej Sobote a Filákov. Z transformačnej stanici v Lučenec prichádza do Poltára vedenie číslo 440, v materiálovom prevedení 3x95 mm² Alfe 6.

3.6.3.9 Rekreačia a cestovný ruch

Mesto Poltár organizuje tradičné, z histórie známe akcie, ktoré sa pravidelne konali v súvislosti s ukončením poľnohospodárskych cyklov, spojené s príslušnými formami vidieckej turistiky (agroturistika, sklárska cesty, majstrovstvá Novohradu vo varení a jedení bryndzových halušiek, Gombovec fest a pod.)

Mesto Poltár sa spolupodieľalo na projekte „Na bicykli popri Ipli“, ktorého cieľom je realizovateľnosti cyklistického chodníka od prameňa až po ústie rieky Ipeľ. Zámerom je výstavba cyklo-chodníka Málinec – Poltár – Lučenec, ktorý by využil ochrannú hrádzu rieky Ipeľ pre cyklistov a korčuliarov.

Moderný areál verejného kúpaliska s dvomi bazénmi dáva dostatočné možnosti pre rozvoj cestového ruchu v meste.

3.6.3.10 Kultúrohistorické hodnoty územia

Sídlna štruktúra okresu Poltár je charakterizovaná nevyrovnanosťou urbanizačného rozvoja jednotlivých územných častí s dominantnosťou okresného mesta.

Územie regiónu možno charakterizovať ako málo urbanizované s výrazným podielom obcí do 500 obyvateľov. Mesto Poltár je administratívnym centrom okresu Poltár.

Územie mesta Poltár a jeho okolie obýval človek už v predhistorickej dobe. Mesto Poltár vzniklo zo staršieho slovenského osídlenia. Archeológovia tu objavili slovanské sídliskové nálezy pochádzajúce zo 7.-8. storočia, na Cerinách odhadli základy stredovekého hrádka, kde v 15. storočí stála Jiskrovská pevnosť a na kostolisku našli zvyšky neskorománskeho kostola. V lokalite Kostolisko objavili pohrebisko pilinskej kultúry zo strednej a mladšej doby bronzovej, zaniknuté panské sídlo a zaniknutú osadu Starý Poltár z vrcholného stredoveku.

Pred 10. storočím obec patrila do Veľkomoravskej ríše a jej pôvod je zrejme staroslovanský. Po páde Veľkomoravskej ríše pripadol Poltár ako súčasť Novohradskej župy rodine Záchovcov. Popri ich sídle viedla cesta Carhrad - Krakov a poštová cesta Viedeň - Košice. Najstaršia písomná zmienka o miestnom názve "Silva Polta" pochádza z donačnej listiny kráľa Bélu IV. z 10. januára 1246, ktorá určuje hranice panstva filákovského a ozdínskeho hradu a starý Poltár sa nachádzal na tejto hranici.

Turci, ktorí mali v rokoch 1554 - 1593 Poltár a okolie pod kontrolou, postavili na Ipli most, ktorý bol neskôr prestavaný. Na opravu boli použité pôvodné kamene a slúži až dodnes. Považuje sa za tretí najstarší zachovalý most tohoto druhu na Slovensku a je vyhlásený za kultúrnu technickú pamiatku. (<http://www.soupoltar.edu.sk/>, 10.12.2009).

V blízkosti sa nenachádzajú žiadne historické, kultúrne pamiatky.

3.6.3.11 Archeologické lokality územia

Priamo v posudzovanej lokalite v súčasnosti nie sú známe žiadne archeologické lokality.

3.6.4 Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 15 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

3.6.4.1 Geomorfologické pomery

Podľa geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr E., Lukniš. M., 1980) patrí záujmové územie do oblasti Lučenecko-košická zníženina, celku Juhoslovenská kotlina, časti Lučenecká kotlina.

Areál mestského cintorína sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Poltár. Pozemok má mierne svahovitý charakter. Morfológia územia nie je poznačená svahovými poruchami.

3.6.4.2 Geologické pomery

3.6.4.2.1 Geologická charakteristika územia

Dotknuté územie je z geologickej stránky plošne zastúpené kryštalinikom veporika, ktoré je od neogénnej panvy (Juhoslovenskej kotliny) oddelené gemerikom.

Veporikum je zložené z kryštalinického podkladu a obalových sekvencií mladopaleozoického až mezozoického veku. Kryštalinikum veporika je tvorené predovšetkým viacerými často špecifickými varietami granitoidných hornín a kryštalicími bridlicami rôzneho stupňa premeny (migmatity, ruly, svory, fylity). V kryštalinikum veporika sú pomerne dobre zachované relikt hercýnskej tektonickej stavby. Geologická a tektonická stavba kryštalika je značne komplikovaná. Spôsobuje to predovšetkým nezanedbateľný podiel hercýnskej tektoniky a jeho následné výrazné alpínske prepracovanie (www.mineralykarpat.sk). Veporikum v záujmovom území zastupuje Slovenské rudohorie, tvorené hlavne biotickými granodioritmi až tonalitmi.

Obalové sekvencie veporika (sedimentárny obal veporika) je možné rozdeliť na dva odlišné vývoje: obalová sekvencia južného veporika (federátska sekvencia) a obalová sekvencia severného veporika (sekvencia Veľkého Boku). V okrese Poltár je prítomná federátska sekvencia, ide o komplikovaný systém tektonických šúpín. Nachádzajú sa v nej vrchnopaleozoické klasické horniny a nad nimi klasický sled triasových kremencov a verfenských bridlíc a pokračujúci karbonátovou sedimentáciou. Jej integrálnou súčasťou sú však aj horniny vrchného karbónu a permu (revúcka skupina), ktoré sú však často tektonicky osamostatnené (www.mineralykarpat.sk).

Veporikum je v južnej časti Revúckej kotliny okresu Poltár prekryté severným gemerikom. Gemerikum ako najvrchnejšia tektonická superjednotka Centrálnych Západných Karpát, je tvorená prevažne paleozoickými, menej mezozoickými horninami, na ktoré sa viaže podstatná časť rudného bohatstva Slovenska (Mišík, 1976). Na rozdiel od tatrika a veporika je budované hlavne nízko metamorfovanými (premenenými) horninami prevažne staropaleozoického veku. Hercýnska metamorfóza v gemerikum nedosiahla tak výrazný stupeň premeny ako v tatriku a veporiku a miera premeny hornín (najnižší stupeň metamorfózy) postihla horniny gemerika aj v alpínskom období. Členenie je založené predovšetkým na kontrastnosti horninovej náplne a jej veku. Na základe nových poznatkov a z hľadiska odlišného charakteru obalových sekvencií bolo v poslednom období zaužívané rozdelenie gemerika na severné a južné gemerikum. Obalová sekvencia severného gemerika sa skladá z viacerých sedimentárnych súvrství ktoré majú špecifický vývoj, postavenie a odlišujú sa aj svojim vekom (www.mineralykarpat.sk). V záujmovom území je severné gemerikum tvorené horninami ochtinskej skupiny karbónskeho veku, s hrádockým a lubenickým súvrstvom. Hrádcke súvrstvie zastupujú metamorfované siliciklastické turbidity (mietapieskovce, fylity, grafitické fylity) a lubenické súvrstvie magnezity.

Neogénne panvy vznikali v závere horotvorných procesov vytvárajúcich dnešný orogén Západných Karpát. Panvy a kotliny sú výraznými morfotektonickými štruktúrami Západných Karpát. Kotliny vytvárajú plošne menej rozsiahle a štruktúrne jednoduchšie sedimentárne akumulácie neogénu často zovreté medzi pohoriami. Do riešeného územia zasahuje Rimavská a Lučenecká kotlina. Tieto kotliny sú tvorené horninami pontského veku. Pont pozostáva z dvoch súvrství, zo sedimentárneho - poltárske súvrstvia a vulkanogénneho podrečiansko - bazaltovej formácii. Poltárske súvrstvie v severnej časti Lučenskej kotliny leží diskordantne na spodnomiocenných sedimentoch, alebo predterciérnych horninách. Jeho hrúbka kolíše a smerom na sever klesá. Na J a JV od Poltára hrúbka súvrstvia presahuje 5 0 m. V širšom okolí Maštince hrúbka sedimentov poltárskeho súvrstvia kolíše od 13,08 - 30,05. Tvoria ho štrky, piesky, kaolinické íly, lignity.

Kvartérny pokryv je rozšírený na celej Juhoslovenskej kotline a v okolí vodných tokov. Sú to hlavne fluviálne sedimenty so piesčitými štrkmi a štrkmi v terasách bez pokryvu alebo s pokryvom spraší. Rozšírené sú aj proluviálne hlinité až piesčité štrky a úlomky hornín v nízkych náplavových kužeľoch bez pokryvu (vrchný pleistocén).

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 16 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

3.6.4.2.2 Geodynamické javy

Aktuálna a potenciálna vodná erózia pôdy je nízka, potenciálna eolická erózia pôdy je stredná. Zo súčasných reliéfovotvorných procesov dominujú fluvialna akumulácia, eolické akumulčné a erózne procesy a významné antropogénne procesy. Územie navrhovanej činnosti je hodnotené ako stabilné, lokalita má nulový potenciál geodynamických javov. K endogénnym geodynamickým procesom patria tektonické pohyby. Zlomy sú aktívne aj v súčasnosti a oddeľujú od seba kryhy zemskej kôry s nerovnakou orientáciou pohybu a s nerovnakou rýchlosťou pohybu.

3.6.4.2.3 Seizmicita územia

3.6.4.2.4 Ložiská nerastných surovín

V oblasti umiestnenia cintorína sa nevyskytujú žiadne nerastné suroviny, ktoré by sa dobývali banským resp. povrchovým spôsobom.

3.6.4.3 Klimatické pomery

Dotknuté územie spadá do mierne teplej klimatickej oblasti, ktorá je zastúpená vrchovinovým, mierne teplým mierne vlhkým až vlhkým okresom s chladnou klímou. Teplotné pomery okresu Poltár sú vyhodnotené na základe dlhodobých pozorovaní na meteorologickej stanici Boľkovce, nachádzajúcej sa mimo územia okresu Poltár. Táto stanica leží v okrese Lučenec, v blízkosti Boľkovského potoka v Lučeneckej kotline v nadmorskej výške približne 208 m n. m.

3.6.4.3.1 Zrážky

Priemerný úhrn zrážok sa pohybuje v intervale 550 – 900 mm. S pribúdajúcou nadmorskou výškou rastie aj úhrn zrážok a maximálne úhrny dosahujú zrážky v najvyšších častiach pohorí. Množstvo a charakter zrážok sa v priebehu roka mení. Najväčšie úhrny zrážok sú v letných mesiacoch od mája do septembra. Hlavne vo vysoko položených oblastiach územia dosahujú najvyššie hodnoty (Klimatický atlas Slovenska, 2015).

3.6.4.3.2 Teplota vzduchu

Priemerná ročná teplota vzduchu v stanici Boľkovce je 9,1 °C. Počas vegetačného obdobia dosahuje maximálnu priemernú teplotu 19,8 °C v mesiaci júl. Najchladnejším je mesiac február, keď dlhodobu nameranú priemernú teplotu dosahuje len -0,4°C. Z priestorového hľadiska je rozloženie teplôt v okrese značne nerovnomerné. Priemerná ročná teplota vzduchu sa pohybuje v intervale od 4 až 10°C a úzko koreluje s nadmorskou výškou. Ročné úhrny zrážok sa pohybujú od 550 až 900 mm.

3.6.4.3.3 Veternosť

Priemerná ročná rýchlosť vetra je najnižšia v južnej časti okresu a viaže sa na chránené časti Lučeneckej kotliny. Rýchlosti sa tu pohybujú od najnižších 2,7 po 3 m.s⁻¹. Priemerná rýchlosť vetra rastie s nadmorskou výškou a najvyššie rýchlosti dosahuje vietor v exponovaných polohách Stolických vrchov na severe okresu a to maximálne 4,5 m.s⁻¹.

3.6.4.4 Vody

3.6.4.4.1 Povrchové vody

Z hľadiska hydrogeografických charakteristík územie okresu Poltár patrí k úmoriu Čierneho mora, zbernej oblasti Dunaj, k povodiam riek Ipeľ a Slaná. Riečna sieť v okrese Poltár je rozvetvená a pomerne hustá. Hydrologickou osou okresu je rieka Ipeľ s ľavostranným prítokom Suchá, na severovýchode rieka Rimavica. Ipeľ je tretou najdlhšou riekou Slovenska. Ide o ľavostranný prítok Dunaja, ktorý pramení vo Veporských vrchoch naďaleko Lomu nad Rimavicou (okres Brezno) v katastrálnom území Látky (okres Detva) vo výške okolo 1 050 m n. m. Celková dĺžka rieky je 232,5 km, z toho 140 km tvorí hranicu s Maďarskom. Prítok vody je nestály, priemerný prítok v ústí je 21 m³s⁻¹. V okrese Poltár tečie južným smerom. K jeho významným prítokom v záujmovom území patri rieka Suchá, Poltarica a Banský potok.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 17 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

Suchá. Je to ľavostranný prítok Ipeľ, má dĺžku 33 km a povodie s plochou 340,4 km². Pramení v Revúckej vrchovine v nadmorskej výške približne 570 m n. m. V okrese Poltár tečie južným smerom v juhovýchodnej časti okresu. Do rieky Ipeľ sa vlieva mimo záujmového územia.

Rimavica je významným pravostranným prítokom Rimavy v povodí Slanej. V okrese Poltár tečie juhovýchodným smerom v severovýchodnej časti. Pramení vo Veporských vrchoch neďaleko obce Lom nad Rimavicou (okres Brezno) v nadmorskej výške cca 1 020 m n. m., meria 31 km.

Z hydrologického hľadiska územie okresu patrí do oblasti povodia Dunaja. Veľká časť územia okresu spadá do čiastkového povodia Ipeľ (číslo hydrologického povodia 4-24), základného povodia Ipeľ pod Babsky a Krivánsky potok (číslo hydrologického poradia 4-24-01). Menšiu severovýchodnú časť radíme do čiastkového povodia Slaná (číslo hydrologického povodia 4-31), základného povodia Rimava a časť povodia Slanej od Rimavy po štátnu hranicu (číslo hydrologického poradia 4-31-03).

Nasledujúce údaje sme čerpali z Hydrologickej ročenky – povrchové vody 2015, vydané SHMÚ v r. 2016. Hydrologické ročenky povrchových vôd predstavujú sumár údajov a informácií získaných monitorovaním kvantity povrchových vôd na slovenských tokoch za obdobie jedného kalendárneho roku.

Vodomer. stanica	Tok	Riečny km	Qm 2015 m ³ .s ⁻¹	Qmax 2015 m ³ .s ⁻¹	Qmax m ³ .s ⁻¹	Qmin 2015 m ³ .s ⁻¹	Qmin m ³ .s ⁻¹
Málinec nad VN	Ipeľ	197,60	0,477	5,160	(1995 – 2014) 11,810	0,084	(1995 – 2014) 0,076
Málinec	Smolná II	0,40	0,065	0,408	(1995 – 2014) 3,182	0,010	(1995 – 2014) 0,000
Málinec	Smolná I	0,40	0,050	0,363	(1995 – 2014) 3,968	0,006	(1995 – 2014) 0,003
Málinec pod VN	Ipeľ	193,50	0,799	5,175	(1995 – 2014) 14,340	0,127	(1995 – 2014) 0,085
Málinec	Nešpecifikované	0,40	0,115	0,705	(2002 – 2014) 7,150	0,016	(2002 – 2014) 0,007
Kalinovo	Ipeľ	171,60	1,551	14,060	(1971 – 2014) 62,500	0,301	(1971 – 2014) 0,016
Kokava n. Rimavicou	Rimavica	11,70	0,877	13,810	(1974 – 2014) 64,000	0,155	(1974 – 2014) 0,060

Zdroj: SHMÚ, 2016

Qm 2015 – priemerný ročný prietok v danom roku,

Qmax 2015 – najväčší kulmináčny prietok v roku,

Qmax (1995 – 2014) - najväčší kulmináčny prietok vyhodnotený v uvedenom období pozorovania,

Qmin 2015 – najmenší priemerný denný prietok v roku,

Qmin (1995 – 2014) - najmenší priemerný denný prietok vyhodnotený v uvedenom období

3.6.4.4.2 Podzemné vody

Pri problematike podzemných vôd sa dokument zaoberá iba tromi typmi podzemných vôd, a to vôd geotermálnych, minerálnych a banských.

Geotermálne vody sú prírodné podzemné vody, ktorých teplota po výstupe na zemský povrch je vyššia ako priemerná rečná teplota vzduchu v danej lokalite.

Podľa Vodného plánu Slovenska (2009) bolo v SR vymedzených 26 útvarov podzemných geotermálnych vôd (geotermálnych štruktúr). Tieto oblasti sú zároveň perspektívnymi geotermálnymi oblasťami. Na území okresu Poltár bol vymedzený jeden útvar geotermálnych vôd.

3.6.4.4.3 Minerálne a termálne vody

Minerálne vody. Zákon NR SR č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozlišuje minerálnu vodu na:

- minerálnu vodu,

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 18 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

- prírodnú liečivu vodu,
- prírodný liečivý zdroj,
- prírodnú minerálnu vodu, • prírodný minerálny zdroj.

Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam existujúcich minerálnych prameňov okresu Poltár (stav k r.1999).

Názov	register	lokalita	typ
Stella	LC - 13	Kalinovo	studňa
Elena	LC - 14	Kalinovo	prameň
Šesťuhlový	LC - 16	Kalinovo	prameň
Kadlub pod Stellou	LC - 17	Kalinovo	prameň
Studňa pri JRD	LC - 18	Kalinovo	studňa
Hrabovský medokýš	LC - 21	Kalinovo - Hrabovo	prameň
Starý medokýš	LC - 22	Kalinovo - Hrabovo	prameň
Šťavica	LC - 31	Málinec	prameň
Šťavica 2	LC - 39A	Pinciná	studňa
Vrt HPV - 14	LC - 68	Poltár	vrt
Ryhavka	LC - 69	Poltár	prameň
Šťavica pred domom J. Dananaja	LC - 70	Poltár	studňa
Ryhavka u Kurčíkov	LC - 71	Poltár	studňa
Nový Medokýš	LC - 76	Kalinovo - Hrabovo	prameň
U Kurčíkov	LC - 78	Poltár - Prievrana	prameň
Šťavica v obci	RS - 22	Hrnčiarske Zalužany	studňa
Prameň pri ihrisku	RS - 22A	Hrnčiarske Zalužany	studňa
Prameň v lese	RS - 23	Kokava nad Rimavicou	prameň
Šťavica	RS - 24	Kokava nad Rimavicou	prameň
Vrt B - 1	RS - 29	Maštinec	vrt
Vrt B - 2	RS - 30	Maštinec	vrt
Vrt B - 4	RS - 32	Maštinec	vrt
Vrt B - 6	RS - 34	Maštinec	vrt
Vrt B - 7	RS - 35	Maštinec	vrt
Šťavica	RS - 45	Sušany	studňa
Šťavica	RS - 57	Sušany	studňa
Kúpeľný prameň	RS - 65	Veľká Suchá - Hrnčiarska Ves	studňa
Šťavica pri ceste	RS - 67	Veľká Suchá - Hrnčiarska Ves	studňa
Prameň za kúpaliskom	RS - 74	Hrnčiarske Zalužany	prameň
Prameň v rigole	RS - 75	Veľká Suchá - Hrnčiarska Ves	prameň
Prameň pod dubom	RS - 80	Maštinec	prameň
Studňa	RS - 81	Maštinec	studňa
Nový prameň	RS - 81	Veľká Suchá	prameň

Zdroj: SAŽP (<http://old.sazp.sk>)

Banské vody predstavujú antropogénno-geogénne ovplyvnené podzemné vody. Banskými vodami v zmysle zákona č.44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohlasu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 19 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

Podľa dokumentu Banské vody Slovenska vo vzťahu k horninovému prostrediu a ložiskám nerastných surovín, regionálny geologický výskum (Bajtoš a kol., 2011) spracovaným ŠGÚDŠ do riešeného územia zasahuje jeden bansko-ložiskový región s jednou bansko-ložiskovou oblasťou.

Z dobývacieho priestoru v Kalinovo IV – Močiar, ktorý sa nachádza v k. ú. Kalinovo a ktorý bol určený rozhodnutím Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, č. j. 828/465/Bu-Go/1998 z 26. 05. 1999 sú vypúšťané banské vody do bezmenného občasného vodeného toku v jeho r.km 0,100, ktorý je ľavostranným prítokom vodeného toku Fil'ok v jeho r. km 3,900.

3.6.4.5 Pôda

Zmena navrhovanej činnosti sa týka plôch, ktoré sú v registri Katastra nehnuteľností evidované ako orná pôda, aj keď v súčasnosti je plocha určená na rozšírenie cintorína.

Prevládajúcimi pôdnymi typmi na území okresu Poltár sú kambizeme a rankre. Vyskytujú sa v strednej a severnej časti - Slovenské rudohorie. Južne, v Lučenskej kotline sú zastúpené hlavne pôdy pseudogleje. Pozdĺž Ipľa a jeho prítokov sa ťahá pás nívnych pôd fluvizemí.

Pozemok určený na rozšírenie cintorína je v súčasnosti využívaný ako orná pôda, ktorá je priradená k okolitým poliám. Rastlinné spoločenstvo na dotknutom území môžeme charakterizovať ako extenzívne obhospodarované polia: polia na pravidelne obrábaných ťažších hlinitých pôdach, kde tradične agrotechnické postupy (kosenie, mulčovanie 1-2x ročne) umožňuje rozvoj burinovej vegetácie.

3.6.4.6 Zdravie

Kvalita životného prostredia, ekonomická a sociálna situácia, životný štýl, úroveň zdravotnej starostlivosti a výživové návyky sú hlavné faktory ovplyvňujúce zdravotný stav obyvateľstva. Rizikové faktory sú jednak špecifické pre každé ochorenie, ale na druhej strane, mnoho ochorení má rovnaké rizikové faktory. V niektorých prípadoch faktor môže byť pre jedno ochorenie rizikový a pre druhého ochranný. Spoločné pre tieto rizikové faktory je vlastnosť, že sa vyskytujú v definovanom prostredí, ktoré buď potrebuje ich prítomnosť, a tým umožňuje ich pôsobenie, alebo sa snaží ich prítomnosti zabrániť. Prostredie sa tým stáva jedným z hlavných determinantov zdravia. Samozrejme, ide o široko chápané prostredie a nie len o životné prostredie.

Determinanty zdravia sú teda také vlastnosti a ukazovatele, ktoré ovplyvňujú prítomnosť a rozvoj rizikových faktorov ochorení. Najznámejšie skupiny determinantov zdravia sú demografické a biologické determinanty (Vek, pohlavie, národnosť, atď.), socio-ekonomické determinanty (životný štýl, vzdelávanie, zamestnanie, sociálne kontakty, atď.), prostredie (životné a pracovné) a zdravotníctvo.

Dobrá kvalita životného prostredia človeka, výrazne ovplyvňujúca jeho zdravie, je súhrnom dobrej kvality ovzdušia, vody potravín. Na udržanie rovnováhy v organizme je však okrem toho potrebné optimálne zužitkovanie prijímaných látok, ako aj harmonicky vzťah k prostrediu, čo vyžaduje psychickú vyrovnanosť a zdravý životný štýl.

Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľstvo a úmrtnostných pomerov je Stredná dĺžka života pri narodení. Medzi ďalšie ukazovatele zaraďujeme celkovú úmrtnosť, dojčenskú a novorodeneckú úmrtnosť, štruktúru príčin smrti a ďalšie. Pôrodnosť na úmrtnosť sú dva hlavné demografické procesy, ktoré významne ovplyvňujú populačný vývoj.

Stredná dĺžka života pri narodení v rokoch 2011 – 2015

Územie	Muži e^m_0	Ženy e^z_0
Okres Poltár	72,19	78,32
Banskobystrický kraj	72,36	80,05
Slovenská republika	72,45	79,63

(Zdroj: ŠÚ SR, 2015)

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 20 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

Ukazovateľ : Pôrodnosti (natalita- živonarodený)

Územie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Poltár	45	56	45	39	54	51
Slovenská republika (na 1000 žien)	40,7	40,5	41,0	41,8	43,6	44,4

4 VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGYCKÝCH

4.1 Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Počas výstavby

Priamym vplyvom je mierne zvýšenie intenzity stavebnej dopravy, jej hluk, vibrácie, prašnosť, plynné emisie po existujúcich trasách, ktoré môžu narušiť kvalitu a pohodu života obyvateľov v okolí dotknutého územia. Tento vplyv je časovo obmedzený len na dobu výstavby. V etape výstavby bude v priestore stavby zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. Tento zvýšený pohyb svojim hlukom a sprostredkovane zvýšením ovzdušia, prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu. Tento dopad bude minimálny a krátkodobý. Pri výstavbe sa nepredpokladá inštalácia zariadení, ktoré by mohli byť zdrojom vibrácií, elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia s negatívnym dopadom na obyvateľstvo. Počas výstavby vzniknú odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 248/2001 Z.z. zaradiť medzi ostatné odpady. Pri výstavbe vzniknú nebezpečné odpady v minimálnom množstve. S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe bude realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch. Obec má zavedený množstevný zber drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.

Vplyvy spojené s množstvom a charakterom odpadov nie sú významné. Tieto vplyvy nedosiahnu také intenzitu, aby mohli pôsobiť na prírodné prostredie mimo areálu stavby.

Presun mechanizmov bude po existujúcej dopravnej trase. S ohľadom na tieto skutočnosti nie je počas realizácie navrhovanej činnosti predpoklad negatívnych vplyvov na geologické prostredie, pôdu, vodu, genofond a biodiverzitu a na krajinu. Zariadenie staveniska bude riešené na ploche dotknutého pozemku. Chránené územia prírody v zmysle zákona, navrhované územia európskeho významu navrhované chránené vtáčie územia sú mimo dosahu stavebných aktivít spojených s realizáciou navrhovanej investícií. Ani jedno z týchto chránených území nebude výstavbou, ani prevádzkou priamo ovplyvnené.

Počas prevádzky

Počas prevádzky sa nepredpokladá vznik látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravotný stav okolitého obyvateľstva. Na základe predpokladanej hladiny hluku spôsobenej prevádzkou navrhovanej činnosti, dopravného zaťaženia, emisnej záťaže sa nepredpokladá ovplyvnenie okolitého obyvateľstva a návštevníkov, ktoré by mohlo mať negatívny vplyv na jeho zdravotný stav. Z hľadiska dotknutej obce realizáciu zámeru možno hodnotiť pozitívne, nakoľko sa zabezpečí miesto pre dôstojné uloženie ostatkov zomretých osôb.

4.2 Hodnotenie zdravotných rizík

Počas výstavby

Realizácia zámeru sa bude riadiť stavebnými a technologickými predpismi a normami. Riziká počas výstavby vyplývajú z charakteru práce – stavebné práce, práca so stavebnými a dopravnými mechanizmami. V tomto smere sú riziká rovnaké ako pri každej stavebnej činnosti. K čiastočnému narušeniu pohody a kvality života dôjde v období realizácii najmä hlukom, prachom a emisiami z dopravy. Toto narušenie bude len lokálne a časovo obmedzené – počas výstavby.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 21 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

Počas prevádzky

Prevádzka navrhovanej činnosti nebude pri dodržiavaní platných bezpečnostných a hygienických limitov zdrojom toxických alebo iných škodlivín a neovplyvní zdravotný stav obyvateľov v dotknutej lokalite a jej okolí. Prevádzka navrhovanej činnosti neprodukuje také odpadové látky, ktoré by mohli mať negatívny dopad na zdravotný stav.

4.3 Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia

Navrhovaná činnosť priamo nezasahuje ani nepriamo neovplyvňuje jestvujúce príp. navrhované chránené vtáčie územia európskeho významu, európskou sústavou chránených území (NATURA 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti ako ani chránené vodohospodárske oblasti.

Na západnej strane dochádza k prekrytiu ochranného pásma cintorína s biokoridorom miestneho významu. Ochranné pásmo cintorína je v rámci Územného plánu mesta vymedzené pre cieľovú výmeru cintorína vrátane územnej rezervy na parcelách KN-C č. 2557/2; 2557/3; 2561/37; časť 2561/33.

4.4 Posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Z hľadiska časového priebehu pôsobenia navrhovanej činnosti konštatujeme, že vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nebudú významné a dlhodobo negatívne.

4.4.1 Vplyvy na obyvateľstvo

V priestore stavby bude nepatrne zvýšený pohyb dopravných a stavebných mechanizmov. Tento hlukom a sprostredkovane znečistením ovzdušia, prašnosťou a výfukovými plynmi lokálne ovplyvní lokalitu. Vzhľadom na vzdialenosť od obytnej zóny tento vplyv bude priamy a málo významný.

4.4.2 Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Horninové prostredie bude čiastočne odťažené a čiastočne budú navezené zeminy na vykonanie terénnych úprav. Zásah do podlažia v hĺbke max. 2 m. Navrhovaná činnosť nevyvoláva vplyvy na nerastné suroviny ani počas výstavby, ani počas prevádzky. Navrhovaná činnosť sa bude realizovať v geodynamicky stabilnom území, preto nepredpokladáme vplyvy na geodynamické javy.

Navrhovaná činnosť ovplyvní geomorfologické pomery územia počas výstavby len minimálne. Počas prevádzky vplyv na geomorfologické pomery nepredpokladáme.

4.4.3 Vplyvy na klimatické pomery

Vplyvy na klimatické pomery nepredpokladáme

4.4.4 Vplyvy na ovzdušie

Prevádzkovaním navrhovanej činnosti nebude dochádzať k ovplyvňovaniu kvality ovzdušia v území. Zdrojom znečisťujúcich látok bude statická doprava, parkovisko a zvýšená intenzita dopravy na miestnej komunikácii pri pietnych obradoch. Je predpoklad, že najvyššie koncentrácie znečisťujúcich látok v areáli navrhovanej činnosti po uvedení do prevádzky budú nižšie ako sú príslušné limity.

Znečistenie ovzdušia počas výstavby:

Nepriaznivé vplyvy s postupným pôsobením, dočasný, málo významný.

Zvýšenie sekundárnej prašnosti počas výstavby:

Nepriaznivý vplyv s postupným pôsobením, dočasný, málo významný.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 22 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

Znečistenie ovzdušia z tepelných zdrojov počas prevádzky:

Bez vplyvu.

Zmena mikroklimy v dotknutom území:

Nepredpokladá sa.

4.4.5 Vplyvy na vodné pomery

Nepredpokladáme, že realizáciou navrhovanej činnosti dôjde ku zmene režimu prúdenia podzemnej vody ani ku zmenám jej kvality. Navrhovaná činnosť nemá nároky na priamy odber podzemných vôd.

Na území sa nenachádzajú zdroje podzemných vôd ani prírodné zdroje, stolových, liečivých a minerálnych vôd využívaných pre hromadné, ale ani pre individuálne zásobovanie obyvateľstva.

4.4.6 Vplyv na pôdu

Navrhovaná činnosť nezasahuje do poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Priame a nepriame vplyvy v etape výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti nepredpokladáme.

4.4.7 Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

V dotknutom území nebol zaznamenaný výskyt chránených, vzácných a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Ojedinelý výskyt chránených živočíchov nie je možné úplne vylúčiť, predpokladáme však, že sa dlhodobo v dotknutom území nezdržiavajú aj s prihliadnutím na doterajší spôsob života.

Vplyvy navrhovanej činnosti a výstavby na faunu, flóru a ich biotopy hodnotíme ako málo významné, trvalé, miestneho charakteru.

4.4.8 Vplyvy na krajinu

Miesto realizácie a prevádzky navrhovanej činnosti je súčasťou územia určeného k danému účelu použitia.

Negatívny vplyv na vizuálne vnímanie krajiny sa očakáva počas výstavby. Navrhovaná činnosť nebude brániť vo výhľade na krajinársky významné prvky a ani na neznečistený scenériu. Realizáciou navrhovanej činnosti sa dotknutá lokalita cielene zhodnotí.

4.4.9 Vplyvy na Územný systém ekologickej stability

Dotknuté územie nezasahuje priamo do Regionálneho územného systému ekologickej stability. Pri realizácii navrhovanej činnosti nebude potrebné vykonať vyrúb drevín.

4.4.10 Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme

Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Nedôjde k záberu lesnej pôdy, nedôjde k odstráneniu stavieb, ani k zmene trasovania miestnych komunikácií. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k záberu, či ovplyvneniu rekreačných a oddychových lokalít. Vplyv navrhovanej činnosti na služby, rekreáciu a cestovný ruch je negatívny.

4.4.11 Vplyvy na kultúrne a historické hodnoty, štruktúru sídiel, archeologické náleziská

Priamo v dotknutom území nie sú evidované žiadne nehnuteľné alebo hnuteľné kultúrne pamiatky alebo pamiatkové územie vyhlásené za kultúrnu pamiatku, nenachádzajú sa tu žiadne archeologické, paleontologické náleziská. Navrhovaná činnosť nebude mať žiaden vplyv na kultúrne hodnoty územia, paleontologické a archeologické náleziská.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	Strana 23 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			

4.4.12 Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (miestne tradície)

Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy, ktoré predstavujú hlavne miestne tradície, kultúra a jazyk.

4.4.13 Iné vplyvy

Nepredpokladajú sa počas výstavby ani počas prevádzky.

4.5 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Nepredpokladáme žiaden vplyv na životné prostredie susediacich štátov.

4.6 Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobiť vplyvy s prihliadnutím na súčasný stav životného prostredia v dotknutom území

Nepredpokladajú sa iné súvislosti spôsobené očakávanými vplyvmi, mimo tých ktoré sú definované v predchádzajúcich kapitolách.

4.7 Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Počas výstavby

Môžu vzniknúť nezhody súvisiace priamo so stavebnou činnosťou. Ich vznik je málo pravdepodobný. Vylúčenie týchto rizík je podmienené bezpodmienečným dodržiavaním technologickej disciplíny, platných právnych predpisov pre danú oblasť a dodržiavaním všeobecne platných predpisov pre oblasť BOZP a PO.

Počas prevádzky

Stavebné a technicko-bezpečnostné riešenie a charakter navrhovanej činnosti v maximálnej miere znižuje riziká vzniku nehôd, havárií a mimoriadnych udalostí s vplyvmi na zdravie človeka a okolité životné prostredie. Riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti predstavujú štatisticky veľmi málo pravdepodobný vznik situácií a udalostí katastrofického charakteru. Pri dodržiavaní všetkých prevádzkových udalostí, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov bude riziko vzniku nebezpečných situácií ovplyvňujúcich zdravie obyvateľstva a znečistenia životného prostredia minimálne.

5 VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE


Cintorín v meste Poltár je umiestnený na severozápadnom okraji mesta Poltár na parcele KN-C č. 2561/37. Od cintorína sa nachádza táto parcela na jeho južnom okraji. V súčasnosti je parcela s číslom 2561/21 vo výmere 5 636 m² využívaná ako orná pôda, z nej bude na základe geometrického plánu odčlenená časť o ploche 1 209 m² s číslom 2561/37.

Kapacita jestvujúceho cintorína je naplnená na 92% a je nutné vytvorenie nových hrobových miest, konkrétne o 96 hrobových miest a 116 urnových miest. S postupným rozširovaním kapacity jestvujúceho cintorína sa počítalo už pri výbere jeho umiestnenia. Parcela KN-C č. 2561/21 je v Územnom pláne mesta Poltár dlhodobo rezervovaná na tento účel. V danej lokalite je vybudovaná kompletná infraštruktúra súvisiaca s pohrebnými službami – Dom smútku, parkoviská.

Mesto Poltár plánuje zvýšiť kapacity hrobových miest pre ukladanie ľudských pozostatkov na vedľajšie parcely susediace s existujúcim cintorínom na parcelách č. KN-C č. 2561/37. Územná rezerva na ďalšie rozšírenie podľa územného plánu mesta Poltár z roku 2004 je v parcele KN-C č. 2557/3, časť parcely KN-C 2561/33. Tieto parcely zatiaľ nie sú v majetku mesta, pred ďalším rozširovaním je potrebné vysporiadať majetkové pomery od vlastníkov.

Pri dodržiavaní všetkých predpisov platných pre výstavbu a prevádzku daných objektov je zmena navrhovanej činnosti realizovateľná a jej vplyv na životné prostredie je pozitívny.

Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 24 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	



Projektant:	Ing. Patrik Folk	OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI	Strana 25 z 25
Adresa:	Breznička 160, Breznička		Rev. dátum:
Telefón:	0907 087 550		Dátum:
Zod. projektant:	Ing. Andrea Moňoková		Júl 2022
Oznámenie o zmene podľa zákona č.24/2006 Z.z.			
		STAVBA: ROZŠÍRENIE CINTORÍNA POLTÁR	

6 PRÍLOHY

1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona

Navrhovaná zmena činnosti posudzovaná podľa zákona nebola.

2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny navrhovanej činnosti v danej obci vo vzťahu k okolitej zástavbe

Príloha č. 1

3. Výpis z katastra nehnuteľnosti

Príloha č. 2

4. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti:

Príloha č. 3- Dokumentácia pre územné rozhodnutie a využitie územia

5. Vyjadrenie dotknutého orgánu ochrany prírody a krajiny

-Táto príloha bola uvedená do projektu omylom

7 DÁTUM SPRACOVANIA

Dátum: Júl 2022

8 MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA

Ing. Patrik Folk – Project House
Breznička 160, 985 02 Breznička

Spracovateľ : Ing. Patrik Folk

Zodpovedný projektant: Ing. Andrea Moňoková

9 PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

Oprávnený zástupca navrhovateľa: Mgr. Martina Brisudová