KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD POPRAD

odbor starostlivosti o životné prostredie
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

č. j. OU-PP-OSZP-2022/014148-013/BL Poprad 24.08.2022

R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie (OU Poprad), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), koná vo veci oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“ (oznámenie)**, ktorý predložil navrhovateľ Terichem Tervakoski, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, IČO: 31 705 472 (navrhovateľ) a postupujúc podľa § 46 a § 47 správneho poriadku a podľa § 29 ods. 11 zákona EIA takto rozhodol:

Zmena navrhovanej činnosti:

„Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“, situovaná na pozemku p. č. KN-C 441/8 v k. ú. Svit v okrese Poprad, ktorej účelom je rozšírenie výrobných a technologických kapacít firmy najmä v oblasti tenkých a ultratenkých dielektrických fólií,

sa nebude posudzovať podľa zákona EIA.

Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenia podľa osobitných predpisov.

Navrhovaná činnosť je zaradená v prílohe č. 8 k zákonu EIA:

Kapitola č. 8	:	Ostatné priemyselné odvetvia
Položka č. 10	:	Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 – 9 s výrobnou plochou
Časť B	:	Zisťovacie konanie od 1 000 m^2

Podľa § 29 ods. 13 zákona EIA príslušný orgán stanovuje tieto podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie:

- Neprekračovať najvyššie prípustné hodnoty hluku zo stavebnej činnosti a z prevádzky uvedené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z..
- Dodržiavať emisné limity v zmysle príslušných legislatívnych predpisov.
- Zabezpečiť vyhovujúci technický stav využívaných dopravných prostriedkov a mechanizmov.
- Zabezpečiť čistenie vozidiel vychádzajúcich zo stavby.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148 | 013 | 0047480/2022 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ predložil dňa 14.06.2022 OÚ Poprad podľa § 29 ods.1 zákona EIA oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“,** vypracované podľa prílohy č. 8a k zákonu EIA vzhľadom k tomu, že ide o zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v § 18, ods. 2 zákona EIA.
Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA, predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú, alebo v štádiu realizácie.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 písm. b) zákona EIA, ak ide o navrhovanú činnosť uvedenú v § 18 ods. 2, navrhovateľ je povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti doručiť príslušnému orgánu písomne i elektronicky oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a, ak má byť predmetom zisťovacieho konania zmena navrhovanej činnosti.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 2 príslušný orgán na základe zámeru alebo oznámenia o zmene navrhovanej činnosti vykoná zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru alebo k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a rozhodne, či sa predmet zisťovacieho konania bude posudzovať podľa tohto zákona.
OÚ Poprad ako príslušný orgán štátnej správy, na základe predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“,** ktorý bol doručený dňa 14.06.2022 začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA
Oznámenie bolo zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obj-91-prestavba-objektu-bopp-folie-lisim-svit
a webovom sídle OÚ Poprad:
http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-173

OU Poprad podľa § 29 ods. 6 v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona EIA listom č. j. OU-PP-OSZP-2022/014148-002/BL zo dňa 17.06.2022 zaslal oznámenie dotknutej obci a listom č. j. OU-PP-OSZP-2022/014148-003/BL zo dňa 17.06.2022 rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a povoľujúcemu orgánu.
Listom č. j. OU-PP-OSZP-2022/014148-009/BL zo dňa 14.07.2022 OU Poprad oznámil účastníkom konania, že vzhľadom na povahu veci nie je možné rozhodnúť v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote.
Listom č. j. OU-PP-OSZP-2022/014148-012 zo dňa 26.07.2022 si správny orgán splnil povinnosť v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku a účastníkom konania dal možnosť oboznámiť sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia a zaslať k nim svoje stanovisko. Túto možnosť nevyužil ani jeden z účastníkov konania.
Správny orgán nezvolal v zmysle ust. § 63 zákona EIA konzultácie, vzhľadom na to, že podklady zhromaždené v rámci procesu zisťovacieho konania sú dostatočné na rozhodnutie vo veci.

KÓPIA

Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona v zmysle Prílohy č. 10 k zákonu EIA:

I.Povaha a rozsah navrhovanej činnosti

1. Rozsah navrhovanej činnosti:

Súčasný stav:

Spoločnosť Terichem Tervakoski, a.s. začala prevádzkovať svoju činnosť v roku 1995, pred účinnosťou zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Výrobným programom spoločnosti je výroba kondenzátorových fólií a ich pokovovanie. Spoločnosť patrí k najväčším globálnym dodávateľom BOPP dielektrických fólií (biaxiálne orientované polypropylénové) pre systémy prenosu elektrickej energie. Dodáva viac než 50% globálnej potreby dielektrických fólií pre najmodernejšie systémy prenosu elektrickej energie. Ďalším významným segmentom, kde je spoločnosť etablovaná, je oblasť trakčných aplikácií, t.j. systémy trakcie vysokorýchlostných vlakov a vlakov všeobecne, ťažká cestná a nákladná doprava, pohonné systémy lodnej dopravy. Svoj ďalší rozvoj spoločnosť významne spája aj s rozvojom osobnej e-mobility. Už dnes je spoločnosť dodávateľom ultratenkých dielektrických fólií pre automobilový priemysel, či už priamo pre palubné systémy elektrických a hybridných automobilov alebo pre nabíjaciu infraštruktúru.

Navrhovaný stav – popis zmien:

Hlavným cieľom investičného zámeru je rozšírenie výrobných a technologických kapacít firmy najmä v oblasti tenkých a ultratenkých dielektrických fólií inštaláciou ďalšej, v poradí už tretej, výrobnej linky na výrobu Bi-orientovanej dielektrickej fólie využívajúcej inovatívnu a jedinečnú LISIM technológiu.

Pri klasickom spôsobe výroby je fólia orientovaná v dvoch krokoch, najprv do dĺžky a v následnom kroku do šírky. (Orientácia fólie je mechanicko-termálny proces). Pri použití LISIM technológie výroby dochádza k orientácii fólie v oboch smeroch, simultánne v jednom kroku, v dôsledku čoho má fólia vyrobená touto technológiou jedinečné technické vlastnosti významne nadradené klasickým fóliám najmä v oblasti tenkých (pod 5 μm) a ultratenkých pod 3 μm) kondenzátorových fólií. Toto hrúbkové spektrum fólií je a bude významne prítomné práve v komerčných segmentoch elektromobility, trakcie a do istej miery už aj prenosu/konverzie elektrickej energie.

Nová výrobná linka bude inštalovaná v prebudovanom, a pre osadenie takejto technológie prispôsobenom obj. 91. V uvedenom objekte bola ukončená výroba v roku 2020. Objekt je umiestnený v priemyselnom areáli spoločnosti Chemosvit a.s. v ktorom pôsobí aj spoločnosť Terichem Tervakoski, a.s.

Pre uvedenú činnosť budú osadné hlavné prvky:
základná linka na výrobu Bi-orientovanej dielektrickej fólie LISIM
meranie hrúbky fólie
rezacie zariadenie
regranulačné zariadenie
budova (rekonštrukcia strechy, zlepšenie statiky, procesná klimatizácia)
pomocné a obslužné zariadenia

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Celková plocha obj. 91 (parcela 441/8)	12 422 m2
Celková plocha objektu SO 902	11 400 m2
- pôdorysný rozmer výrobnej časti haly	7 200 m2
- pôdorysný rozmer skladovej časti haly	2 500 m2
Podlažná plocha haly – 1.NP (prízemie)	6 000 m2

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148 | 013 | 0047480/2022 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

Podlažná plocha haly – 2.NP 6 200 m2
Podlažná plocha haly – 3.NP 500 m2
Podlažná plocha haly – 4.NP 500 m2
Max. výška obj. 91 20,50 m
Nová výška objektu haly (atika) vrátane potrebného zvýšenia 15,50 + 2 = 17,50 m
-svetlá výška haly 1.NP 5 m (kóta 0,00)
-svetlá výška haly 2.NP 8 m (kóta 5,40)
Počet pracovníkov v novej výrobe 36
Parkovisko potreba nových stojísk 0

2. Súvislosť s inými činnosťami:
Zmena navrhovanej činnosti bude súčasťou existujúcej výrobnej prevádzky spoločnosti. Realizovaním stavby nevzniknú žiadne prepojenia s inými realizovanými ani plánovanými činnosťami v riešenom území.

3. Požiadavky na vstupy:
3.1 Záber pôdy
Realizácia stavby si nevyžiada trvalý ani dočasný záber PPF. Ide o prestavbu jestvujúceho objektu.

3.2 Potreba vody
Zásobovanie pitnou vodou je zrealizované napojením na vodovodnú sieť v priemyselnom areáli. Studená pitná voda je do objektu 91 privedená jestvujúcou vodovodnou prípojkou. Kapacita vodovodu je pre projektovanú stavbu je dostačujúca. Potreba pitnej vody pre pôvodnú prevádzku činila 4 946 m3/rok (20,52 m3/zamestnanca).

3.3 Potreba surovín
Pre stavbu „Obj.č.91 - Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“ budú potrebné základné (vstupné) a pomocné suroviny v množstvách (t/rok):

Vstupná surovina	PP homopolymér	5 000
Pomocné materiály	Dutinka plastová	42
	Dutinka papierová	22
	Čelo bukasové	45
	Čelo plastové ochranné	42
	Paleta prostá	45
	Stretch fólia	2

Objem skladovaných horľavých kvapalín v objekte (s bodom vzplanutia do 250°C - napr. oleje pre údržbu, rezné chladiace emulzie a pod):
- výrobné priestory 50 l
- skladové priestory 1 000 l

3.4 Potreba energií
Potreba tepla vznikne potrebou vyhrievať výrobné priestory v zimných mesiacoch. Nová výroba v prestavanej hale bude mať zabezpečené vykurovanie napojením na odovzdávaciu stanicu s ústredným kúrením. Celkový tepelný výkon výmenníkovej stanice bude Q = 1000 kW. Primárnym zdrojom tepla bude areálový existujúci horúcovodný rozvod tepla. Príprava TÚV bude zabezpečená existujúcimi rozvodmi teplej vody. Pre novú výrobu nebude potrebný zemný plyn, len elektrická energia.

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148 | 013 | 0047480/2022 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

4. Údaje o výstupoch:

4.1 Zdroje znečisťovania ovzdušia

Počas výstavby budú mierne zvýšené emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia z dopravných a stavebných mechanizmov, ktoré budú realizovať stavebné práce a prachové emisie zo stavebných a búracích prác. Pri vhodnej organizácii výstavby prachové emisie nemusia byť veľké. Úroveň týchto emisií bude nízka a vzhľadom na lokalizáciu stavby v priemyselnom areáli emisie neovplyvnia nepriaznivo obyvateľstvo mesta Svit.

Počas prevádzky v hale budú unikať do ovzdušia znečisťujúce látky z jedného zdroja znečisťovania ovzdušia (ZZO), a to z technológie výroby plastov. Pri ZZO technológia výroby ide o emisie PAR (parafíny), NOx, CO, TZL, SOx a o emisie celkového organického uhlíka. Tieto emisie budú novým príspevkom ku znečisťovaniu ovzdušia prevádzkovateľa, t.j. firmy Terichem Tervakoski, a.s. Svit. Vzhľadom na náhradu staršej výroby novšou ekologickejšou výrobou, s novšou technológiou, budú unikajúce emisie dosahovať nižšie hodnoty, ako emisie v pôvodnej výroby.

Tento zdroj znečisťovania ovzdušia patrí svojimi kapacitami k stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia. Pre tieto stredné zdroje, patriace do skupiny 4.38, platí, že suma koncentrácií látok v odpadovom plyne (emisný limit) nesmie prekročiť hodnotu 100 mg/m³.

4.2 Hlukové emisie

Počas výstavby budú mierne zvýšené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okolí, ktoré budú súvisieť s dopravnými a stavebnými mechanizmami. Tento hluk nebude veľký a neovplyvní výraznejšie okolité prostredie a obyvateľstvo. Stavba nebude po ukončení a uvedení do prevádzky zdrojom výraznejších emisií hluku. Zdrojom hlukových emisií v prevádzke „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“ bude technológia, vzduchotechnika a výrobná linka, ktorá bude umiestnená v hale. Samotná linka bude uzavretá a tak ani hlučnosť pri jej prevádzke v hale nebude významná. Celkový nárast hlukových emisií bude podobne ako aj pri emisiách do ovzdušia nízky a neovplyvní nepriaznivo ani zamestnancov, ani obyvateľstvo Svitu.

4.3 Odpady

Počas výstavby aj počas prevádzky budú vznikať odpady, ktoré budú zneškodňované v súlade s platnou legislatívou. Bilancia odpadov je rozdelená na odpady, ktoré jednorazovo vzniknú pri výstavbe, vrátane búracích prác a na odpady, ktoré vzniknú v budúcej prevádzke. Odpady z výstavby a búracích prác predstavujú hlavne odpady ako drevo, betón, kovy, tehly a pod., ale najmä zmiešané odpady zo stavieb a demolácií. Realizátor stavebných prác bude mať uzatvorené zmluvy z odberateľmi odpadov, ktorí majú oprávnenie na odvoz a likvidáciu daných druhov odpadov. Realizáciou stavby vznikne potreba zneškodňovať iné odpady ako pri výstavbe. Bude potrebné zneškodňovať komunálne odpady, odpady zo strojárenskej a elektrotechnickej údržby, odpady z administratívy a pod. Všetky tieto odpady sa budú zneškodňovať, alebo zhodnocovať v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.79/ 2015 Z.z., Vyhláška č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, Vyhláška č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch). V areáli budú riešené plochy pre umiestnenie kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. Nakoľko prevažne pôjde o odpady kategórie O, odpady z tejto kategórie budú odvážané tak, ako ostatné komunálne odpady z priemyselného areálu vo Svite.

Odpady kategórie N – nebezpečné budú zneškodňované subdodávateľsky, t.j. zmluvne organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V tabuľkách č. 10 a 11 sú uvedené druhy a kategórie odpadov, ktoré pri výstavbe a prevádzke stavby „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“ budú vznikať. Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží na príslušné OŽP, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148	013	0047480/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

4.4 Odpadové vody

Počas výstavby nebudú vznikať odpadové vody. Pri prevádzke stavby „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“ budú vznikať splaškové odpadové vody. Tieto odpadové vody budú jestvujúcou areálovou kanalizáciu odvedené na ČOV na vyčistenie. Technologická voda je použitá len v uzavretých okruhoch. Množstvo technologických odpadových vôd bude výrazne nižšie, ako v pôvodnej výrobe. Využívané budú jestvujúce kanalizačné prípojky, a to splašková, dažďová a kanalizačná prípojka technologická.

Jestvujúca vnútorná kanalizácia je delená na splaškovú a dažďovú. Dažďové vody z novej strechy haly budú odvedené pomocou podtlakového systému. Dažďový zvod bude zaústený do kanalizačnej šachty dažďovej areálovej kanalizácie. Splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody zo sociálnych zariadení a technických miestností.

5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva a
6. Ovplyvňovanie pohody života:

Navrhovaná zmena nebude mať výrazný negatívny vplyv na súčasnú úroveň emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia a vôd. Úroveň emisií hluku ostane na približne rovnakej úrovni. Zdravotné riziká vyplývajúce z prevádzky zámeru sa preto nepredpokladajú. Výstavbou ani prevádzkou stavby „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM, Svit“ nedôjde k negatívnym vplyvom na zdravotný stav obyvateľstva. Vplyvy stavby, ktoré by mohli prípadne ovplyvniť negatívne zdravie najmä zamestnancov, budú sledované a eliminované.

7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity:

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na plochách existujúceho výrobného areálu.

8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie:

Po zrealizovaní stavby, okrem vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, ktoré nebudú závažné, nebude dochádzať k žiadnym iným nežiadúcim vplyvom a stavba nebude rizikom pre svoje okolie. Prípadné možné riziká a havárie môžu súvisieť len s prevádzkou v hale, a to v prípade nepredvídanej, neštandardnej situácie (požiar, sabotáž, vážnejšia prevádzková havária a pod.).

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná na pozemkoch v existujúcom areáli spoločnosti na p. č. KN-C 441/8 v k. ú. Svit.

Podľa súčasne platného ÚPN Mesta Svit je územie, v ktorom je zmena navrhovanej činnosti realizovaná, súčasťou funkčnej plochy – Plochy výroby, skladov a technickej vybavenosti.

Na geologickej stavbe záujmového územia sa podieľajú druhohorné horniny, triasove dolomity a treťohorné horniny, flyšové súvrstvie centrálnokarpatského paleogénu. Tieto horniny tvoria predkvartérne podložie v lokalite stavby a v jej širšom okolí. Povrch územia pokrývajú kvartérne deluviálne, fluviálne a antropogénne sedimenty.

V meste Svit a v jeho širšom okolí ide prevažne o hnedé lesné pôdy nasýtené a nenasýtené, miestami pararendziny na zvetralinách flyšových hornín. Miestami sa vyskytujú aj ilimerizované pôdy oglejené, až oglejené pôdy na sprašových a iných hlinách.

Z hľadiska hydrologických pomerov je územie, v ktorom bude lokalizovaná stavba odvodňované riekou Poprad a jej pravostranným prítokom, ktorým je tok Mlynica. Tok Mlynica preteká priamo riešeným územím, a v pomerne malej vzdialenosti od riešeného územia vteká do rieky Poprad. Rieka Poprad patrí do zbernej oblasti Visly.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148	013	0047480/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

V samotnom riešenom území, najmä v nive toku Mlynica a Poprad, ako aj v priamo v riešenom území sa vyskytujú spoločenstvá rastlín Al. Na území mesta Svit, ako aj jeho blízkeho okolia sa vyskytuje spoločenstvo CP. V širšom okolí mesta Svit sa vyskytuje prevažne spoločenstvo rastlín PA. Toto spoločenstvo rastlín je rozšírené aj v územiach, ktoré tvoria predhoria Vysokých aj Nízkych Tatier. Vyššie polohy zalesnených kopcov v okolí Svitu sú pokryté spoločenstvom Pi.
Lokality so zvýšenou účasťou synantropnej vegetácie sa vyskytujú v okolí výrobného areálu a v blízkosti komunikácií vedúcich do výrobného areálu. V spoločenstvách prevládajú synantropné druhy, medzi ktorými sa hojne vyskytuje pichliač roľný (Cirsium arvense), vratič obyčajný (Tanacetum vulgare) a palina obyčajná (Artemisia vulgaris).
Územie, do ktorého je bezprostredne situovaná stavba, je z hľadiska fauny málo významné. Ide o intenzívne využívanú, antropogénne ovplyvnenú krajinu, v ktorej sú živočíšne spoločenstvá pomerne chudobné a značne narušené práve antropogénnou činnosťou.
Územie v ktorom je zmena navrhovanej činnosť je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajina v znení neskorších predpisov zaradené do 1. stupňa územnej ochrany.
Uvedená zmena činnosti sa nenachádza v historickej, kultúrnej alebo archeologicky významnej oblasti.

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov

1. Vplyv na obyvateľstvo

Tu patria priame vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť pracovníkov výroby a obyvateľstvo mesta Svit. Ide o hluk, emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a pod. S takýmito vplyvmi sa obyvatelia mesta v súvislosti s prevádzkou posudzovanej stavby nestretnú, nakoľko je stavba umiestnená v dostatočnej vzdialenosti od obytných objektov mesta. Čo sa týka pracovného prostredia, v prípade, že by sa zistili akékoľvek negatívne vplyvy na zamestnancov, budú tieto eliminované rôznymi technickými opatreniami.

2. Vplyv na horninové prostredie, reliéf a klimatické pomery a krajinu

Umiestnením stavby do priemyselnej zóny mesta, na plochy poľnohospodársky neobrábané, na plochy evidované ako zastavané plochy a nádvoria sa takmer nezmení ani charakter územia a jeho krajinná štruktúra.

3. Vplyv na ovzdušie

Kvalita ovzdušia počas výstavby bude ovplyvnená najmä zvýšenou prašnosťou a emisiami znečisťujúcich látok z dopravných a stavebných mechanizmov. Vzhľadom k dočasnému trvaniu stavebnej činnosti a predpokladanému množstvu emisií možno ich vplyv na emisnú a imisnú situáciu územia považovať za malý.
Vzhľadom k inštalácii nových prachotesných technologických dopravných trás a čistenia vzdušniny z technologického stupňa čistenia a triedenia jačmeňa predpokladáme významnejšie zníženie fugitívnych emisií prachu. Na základe bilancií produkovaného znečistenia môžeme konštatovať, že zámer významne neovplyvní lokálnu kvalitu ovzdušia a tá bude naďalej determinovaná najmä pozaďovým znečistením a existujúcimi zdrojmi znečisťovania ovzdušia v území.

4. Vplyv na vodné pomery

Ochrana podzemných vôd bude zabezpečená súborom technických opatrení, ktorými sa zabezpečí predchádzaniu možnej kontaminácie, resp. iného znehodnotenia podzemných vôd počas rekonštrukčných prác. Stavba takéhoto charakteru neovplyvní významnejšie podzemné vody. Ochrana podzemných vôd bude zabezpečená aj súborom technických opatrení, ktorými sa zabezpečí predchádzaniu možnej kontaminácie, resp. iného znehodnotenia podzemných vôd. Stavba pri takomto technickom riešení neovplyvní významnejšie podzemné vody.

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148	013	0047480/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

5. Vplyv na faunu, flóru a ich biotopy a chránené územia
Navrhovaná činnosť je riešená v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na území s 1. stupňom územnej ochrany, t.j. ide o územie, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana. Z vyhlásených veľkoplošných a maloplošných chránených území v okolí posudzovanej stavby sa ani jedno nenachádza v kontakte s posudzovanou činnosťou, a tak nedôjde navrhovanou činnosťou ku kolízii so záujmami ochrany prírody a krajiny. Najbližšie lokalizovaná je prírodná rezervácia Baba, ktorá sa nachádza južne od priemyselného areálu, za tokom Mlynica. Ďalšie maloplošné chránené územia sú vo väčších vzdialenostiach od stavby a nebudú jej realizáciou nijako dotknuté.

Stanoviská dotknutých orgánov a dotknutej obce:

Podľa ustanovenia § 29 ods. 6 zákona EIA: Príslušný orgán oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré je v súlade s odsekom 1 písm. b), do troch pracovných dní po doručení a) zašle povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci, b) zverejní na webovom sídle.
Podľa ustanovenia § 29 ods. 9 zákona EIA: Rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, tak sa stanovisko považuje za súhlasné.

Ku zisťovaciemu konaniu podľa zákona EIA sa vyjadrili (stanoviská môžu byť uvádzané v skrátenom znení):

1. **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia č. j. OU-PP-OSZP-2022/014962-002 zo dňa 29.06.2022 doručené dňa 30.06.2022:**
– navrhovaná zmena neprináša zmeny na kvalite ovzdušia, podmienky sa nemenia, a preto tunajší správny orgán ochrany ovzdušia nemá k predloženému zámeru žiadne pripomienky.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
2. **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, č. j. ORHZ-PP-2022/000818-002 zo dňa 28.06.2022 doručené dňa 30.06.2022:**
– z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, č. j. HŽPaZ/2022/3342-2/6770 zo dňa 01.07.2022 doručené dňa 01.07.2022:**
– súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM Svit“.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
4. **Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, č. j. 41437/2022-3230-75741 zo dňa 01.07.2022 doručené dňa 06.07.2022:**
na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, odporúča schváliť návrh zmeny navrhovanej činnosti „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM Svit“ navrhovateľa Terichem Tervakoski, a.s. a navrhuje predloženú zmenu ďalej neposudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.
5. **Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. j. OU-PP-OSZP-2022/014761-002 zo dňa 04.07.2022 doručené dňa 07.07.2022:**
k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM Svit z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky za predpokladu dodržania zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148 | 013 | 0047480/2022 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a za predpokladu dodržania zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov (§ 19).
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

6. **Prešovský samosprávny kraj, č. j. 06926/2022/DUPaZP-2 zo dňa 11.07.2022 doručené dňa 18.07.2022:**

– oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Obj. 91 – Prestavba objektu, BOPP fólie LISIM Svit“ berie na vedomie a žiada, aby bola riešená v súlade s Územným plánom Prešovského kraja, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
Vyhodnotenie: Stanovisko sa berie na vedomie.

Správny orgán berie uvedené stanoviská na vedomie, pričom žiadny z uvedených dotknutých orgánov nepožaduje posudzovať predmetnú zmenu navrhovanej činnosti podľa zákona EIA.

V priebehu zisťovacieho konania sa k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nevyjadrili:
– Okresný úrad Prešov, OCDaPK
– Okresný úrad Poprad, OSŽP – OH, OPaK, OKR
Podľa § 29 ods. 9 zákona EIA sa ich stanoviská považujú za súhlasné.

OU Poprad bolo doručené písomné stanovisko dotknutej obce:

1. **Mesto Svit, č. j. MsÚ-2022/1097/11725/JB zo dňa 06.07.2022 doručené dňa 12.07.2022:**

– oznam bol zverejnený dňa 29.06.2022 do 15.07.2022 na webovom sídle mesta.

Záver:
Účelom zákona EIA nie je povolenie navrhovanej zmeny činnosti, resp. súhlas s jej uskutočnením, ale je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie; objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej zmeny činnosti; určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia a získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.
Skutočnosť, či zmena navrhovanej činnosti bude predmetom zisťovacieho konania, resp. povinného hodnotenia sa odvíja aj od vyhodnotenia a určenia, či zmena môže mať „významný nepriaznivý vplyv“.
Pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona, OU Poprad primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona, kde prihliadal najmä:

- na povahu a rozsah navrhovanej činnosti,
- na miesto vykonávania navrhovanej činnosti,
- na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie,
- na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona: v rámci zisťovacieho konania bolo príslušnému orgánu doručených 5 stanovísk od dotknutých orgánov, 1 stanovisko od dotknutej obce a 1 stanovisko od rezortného orgánu. Dotknutá verejnosť v procese zisťovacieho konania neprejavila záujem na navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 zákona EIA.

Podľa ustanovenia § 3 písm. k) zákona EIA: Príslušný orgán je orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PP-OSZP-2022/014148 | 013 | 0047480/2022 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup, je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak.
Podľa ustanovenia § 3 písm. p) zákona EIA: Dotknutý orgán je orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu.
Pri povoľovaní navrhovanej zmeny činnosti, v čase pred vydaním povolenia, vyjadrujú svoj záujem na konaní rôzne orgány verejnej správy a to z hľadiska im zverenej právomoci kompetencií. Záujem vyjadrujú prostredníctvom svojich stanovísk, vyjadrení, súhlasov, stanovísk alebo rozhodnutí, ktoré vydávajú najmä na požiadavku realizátora stavby (stavebníka) ako podklady pre vydanie konečného povolenia. Kompetencie na vydávanie odborných podkladov pre rozhodnutie obsahujú osobitné právne predpisy. Môže ísť o vyjadrenia z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, hygieny, ochrany prírody, ochrany ovzdušia a podobne.
Nie je predpoklad, že by sa v rámci povinného hodnotenia podľa zákona EIA, získali akékoľvek nové skutočnosti o vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie oproti tým, ktoré sú popísané v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti.
V rámci zisťovacieho konania správny orgán nezistil zásadné skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona EIA.
Na základe uvedeného správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 38 ods. 4 zákona EIA OU Poprad ako príslušný orgán má v povoľovacom konaní k navrhovanej činnosti postavenie dotknutého orgánu.

Podľa § 38 ods. 5 zákona EIA, ak príslušný orgán zistí nesúlad návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti s týmto zákonom alebo s rozhodnutiami vydanými podľa tohto zákona, alebo s ich podmienkami, vydá záväzné stanovisko, v ktorom túto skutočnosť uvedie a zároveň poučí navrhovateľa o povinnosti uvedenej v odseku 1. Ak zistený nesúlad spĺňa kritériá zmeny navrhovanej činnosti uvedenej v § 18 ods. 1 alebo ods. 2, príslušný orgán upozorní navrhovateľa na povinnosť uvedenú v § 29 ods. 1 písm. b).

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábrežie Jána Pavla II. č. 16, 058 44 Poprad v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona EIA: Verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“), alebo proti záverečnému stanovisku aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 alebo záverečného

KÓPIA

stanoviska príslušným orgánom podľa § 37 ods. 6. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.