Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

KÓPIA

Všeobecná agenda - rozhodnutie do vlastných rúk s fikciou doručenia

Predmet	Záväzné stanovisko - 2022/1609-02/210-MUDr.Hudák
Text	V prílohe tejto správy Vám zasielame eÚradný dokument nášho úradu vo formáte PDF. Vzhľadom na závažnosť tohto dokumentu, Vám odporúčame NEMAZAŤ TÚTO SPRÁVU, ANI JEJ PRÍLOHY vo Vašej elektronickej schránke, pokiaľ predmetná vec z Vašej strany trvá. Nebudete musieť v budúcnosti vyžadovať od úradu kópiu tohto dokumentu (a prípadne zaplatiť poplatky) ak to bude pre Vás potrebné. UPOZORNENIE 1: ak chcete odpovedať na túto správu, alebo chcete podať Odvolanie, alebo Vzdať sa práva na odvolanie (a teda vyžiadať vyznačenie právoplatnosti) v lehote stanovenej zákonom, použite vyššie zobrazené červené tlačidlo VIAC OPERÁCIÍ NAD SPRÁVOU a voľbu ODPOVEDAŤ. Prosíme, v záhlaví Vašej odpovede do poľa Predmet (horné pole s červeným názvom Predmet) napíšte predmet Vašej odpovede napr. Odvolanie, alebo, Vzdanie sa práva na odvolanie, alebo Doplnenie informácií a pod. Použitie voľby VIAC OPERÁCIÍ NAD SPRÁVOU a NEODPOVEDAŤ je nevyhnutné pre správne priradenie Vašej odpovede k tejto správe! UPOZORNENIE 2: ak je príloha tejto správy elektronicky podpísaná mandatárom, je táto príloha spôsobilá na právne úkony aplikované v elektronickej forme (ak by niektorý úrad od Vás požadoval elektronické zaslanie tohto dokumentu. S pozdravom Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši IČO: 00 607 215 Štúrova 36 031 80 Liptovský Mikuláš

KÓPIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš

Číslo: 2022/1609-02/210-MUDr.Hudák V Liptovskom Mikuláši 26.08.2022

Záväzné stanovisko

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1, bod 18 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.), vo veci posúdenia návrhu **Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku č. 74, Ružomberok, IČO: 00151866,** o vydanie stanoviska k zámeru **Kremácia domácich spoločenských zvierat – Volkan 150, k.ú. Ružomberok,** pre navrhovateľa **Tibor Fábry, č. 495, Partizánska Ľupča,** IČO: 54 255 457, podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

S ú h l a s í s návrhom **Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, Ružomberok,** na predložený zámer **Kremácia domácich spoločenských zvierat – Volkan 150, k.ú. Ružomberok.**

O d ô v o d n e n i e

Dňa 17.08.2022 podal žiadateľ Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RUVZ) žiadosť o vydanie stanoviska k zámeru **Kremácia domácich spoločenských zvierat – Volkan 150, k.ú. Ružomberok.**

Účelom predloženého zámeru je osadenie a prevádzkovanie kremačnej pece VOLKAN 150. Ide o kremačnú pec, ktorá je určená na spaľovanie malých domácich uhynutých zvierat, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákaz. Ide o typové zariadenie, ktoré dodáva na trh investor VOLKAN 150 od výrobcu Waste Spectru Environmental Limited. Pec môže byť namontovaná na špeciálny prívesný vozík, a môže sa stať aj mobilným zariadením.

Predmetná spaľovacia pec bude umiestnená v areáli Texicom Ružomberok na parc. č. C-KN 16717/6 . Zámer činnosti má okrem nulového variantu jedno variantné riešenie.

Stručný opis technického a technologického riešenia

Spaľovacia pec Volkan 150 sa skladá z dvoch navzájom prepojených komôr. Prvá je hlavná spaľovacia komora, do ktorej sa vkladá spaľovaný materiál, uhynuté telá malých spoločenských zvierat. Plynné látky prúdia z tejto hlavnej komory do vedľajšej dopaľovacej komory, kde dochádza k ich spáleniu. Každá z komôr má vlastný horák s ventilátorom, čo zaisťuje, že vysoká teplota sa dosiahne s malým množstvom paliva.

KÓPIA

Spaľovanie prebieha postupným zohrievaním celej pece – spaľovacej komory – I. stupeň a odpadu, čím nastáva postupné odparovanie vody, ďalej prípadných organických tukov a nakoniec nastáva rozklad organickej hmoty tiel zvierat. Takýmto spôsobom nastáva v prvej fáze splyňovanie organickej hmoty, plynné primárne produkty stúpajú, resp. sú odsávané ventilátorom do dopaľovacej komory, do ktorej je privádzaný sekundárny spaľovací vzduch a kde je inštalovaný druhý horák a zariadenie na meranie teploty. Z dopaľovacej komory spaliny odchádzajú cez nerezový komín do ovzdušia.

Z konštrukčného hľadiska je vlastné teleso pece na spaľovanie mŕtvych tiel zvierat odpadu tvorené vnútornou nádobou zo žiaruvzdornej výmurovky, medzivrstvou tepelnej izolácie a vonkajším plášťom z nerezového plechu. Odpad sa plní do vychladnutej pece cez manipulačný otvor. Po naplnení a uzatvorení plniaceho otvoru sa najskôr pomocným horákom vyhreje dopaľovacia komora (termoreaktor) na požadovanú teplotu min. 850℃.

Spaľovanie trvá podľa veľkosti, resp. kapacity pece a hmotnosti odpadu asi 4 – 6 hodín a končí sa automaticky odstavením prívodu paliva najskôr do hlavného horáka v primárnej komore a po približne 3 hodinách za stáleho chodu ventilátora aj do pomocného horáka v dopaľovacej komore. Následne sa pec chladí za chodu vzduchového ventilátora asi 6 hodín, po vychladení sa z pece vyberie tuhý zvyšok (sterilný popol), ktorého množstvo predstavuje obvykle 2 až 3% hmotnosti vsádzky. Riadiaci program pece zabezpečuje požadovanú teplotu 850˚C v priebehu celého spaľovacieho cyklu a určitú dobu aj po jeho skončení (minimálne 3 hodiny).

Takýmto spôsobom je zabezpečené, že všetky odpadové plyny prejdú dopaľovaním, dokonale sa rozložia a odvedú do rozptylového komína. Na dne pece odporúča výrobca trvalo udržovať vrstvu popola 70 – 100 mm, ktorá pôsobí ako sorbent uvoľňovaného tuku, čím sa predlžuje čas jeho expozície pri vysokej teplote a jeho termický rozklad a súčasne sa zabráni vytekaniu z pece. Nízko kapacitná spaľovacia pec Volkan 150 má certifikát pre spaľovne biologického odpadu a spĺňa požiadavky na spaľovne a spoločné spaľovne, pre ktoré neplatí Smernica 76/2000/ES o spaľovaní odpadov. Požiadavky na takéto zariadenia ustanovuje Nariadenie (ES) č. 1774/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 3. októbra 2002 v znení neskorších predpisov. Volkan 150 je navrhnutý špeciálne na ručné nakladanie. Na zabránenie poškodeniu stroja treba vykonávať pravidelne čistenie horákov.

Dopaľovacia krematčná komora - v nej nastáva proces horenia pomocou malého množstva kyslíka, pričom dochádza k splyňovaniu a spaľovaniu zvieraťa za vzniku zmesi plynov s vysokou teplotou. Následne v sekundárnej komore, ktorá je integrovaná do štruktúry pece, dochádza k oxidácii zmesi plynov prichádzajúcich z krematčnej komory, pri vysokej turbulencii a s pomocou termoregulačného horáka, ktorý udržuje plyny pri vysokej teplote. Tento proces umožňuje systému dosiahnuť oxidáciu spalín, pričom vplyvom vysokej teploty (minimálne 850^{o} C dosiahnutej v sekundárnej komore), zabezpečí úplnú elimináciu dymu a zápachu, pri súčasnom dodržaní národných a európskych emisných noriem.

Výsledky emisných meraní autorizovanou organizáciou na tomto zariadení preukázali, že emisné znečistenie vybranými znečisťujúcimi látkami boli veľmi nízke a dosahovali len zlomky povolených emisných limitov, preto sa nepredpokladá závažný negatívny vplyv z hľadiska znečistenie ovzdušia týmito látkami. Sekundárne spaľovanie bolo navrhnuté a vyrobené tak, že zabezpečuje maximálnu ochranu úniku emisií do ovzdušia.

KÓPIA

Spopolnenie zvierat

Po skončení spaľovacieho programu je mŕtve zviera spálené a ostanú 2% z jeho celkovej hmotnosti. Po skončení spaľovania produkt z kremačnej pece je popol, ktorý majitelia zvieratka odvážajú so sebou. Každé spaľovanie bude evidované a dokladované.

Spaľovacia pec bude uložená v kontajneri, ktorý si navrhovateľ nechá vyrobiť priamo na tento účel. Dodávateľ spaľovne udáva kapacitu spaľovania, max. 50 kg/h, pri veľkosti vsádzky maximálne 150 kg, čo znamená, že 150 kg materiálu bude spálené za minimálne 3 hodiny, max. 8 hodín. Pri naplnení pece na 50 kg materiálu bude spaľovací čas kratší, od 1- 3 hodiny.

Predmetná činnosť je navrhnutá v meste Ružomberok, z dôvodu, že v okrese, ani v jeho blízkom okolí nie je prevádzkované takéto zariadenie.

Navrhovateľ požiadal mesto Ružomberok o stanovisko. Mesto Ružomberok vydalo stanovisko dňa 7.6.2022, pod č. UHA 4311-2/2022-EM, v ktorom uvádza, že predmetné územie je územným plánom určené na zastavanie v zmysle funkcie regulatívu V2 – plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Územný plán v textovej časti explicitne neuvádza funkciu kremácie avšak z hľadiska účelu túto službu vyhodnotili ako prípustnú s možným negatívnym vplyvom na životné prostredie. K plánovanému zámeru vybudovania krematória pre malé domáce zvieratá z hľadiska územného plánu Mesto Ružomberok nemá námietky.

Pozitíva:

Navrhovaná investícia vychádza zo skutočnosti, že v lokalite sa nenachádza podobné spaľovacie zariadenie, kým v mnohých okresoch Slovenska sa už takéto zariadenia vyskytujú viac rokov a pomáhajú ľuďom ekologicky zlikvidovať telo uhynutého domáceho zvieraťa. Z hľadiska ekologického sa kremáciou malých spoločenských zvierat zamedzuje vytváraniu nelegálnych hrobov, ktoré sa vyskytujú hlavne v parkoch a na miestach, kde môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Negatíva: Nepredpokladajú sa.

V súčasnosti je na území Slovenskej republiky prevádzkovaných niekoľko typovo rovnakých zariadení, od toho istého výrobcu, ktoré sa využívajú na spaľovanie mŕtvych spoločenských zvierat. Emisie znečisťujúcich látok sú spaľované priamo v danom zariadení v druhom stupni procesu a tým emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sú hlboko pod stanovenými limitmi legislatívy ochrany ovzdušia.

Samotný proces kremácie malých spoločenských zvierat nekladie žiadne nároky na potrebu vody a ani nemá žiadny vplyv na akékoľvek znečisťovanie podzemných a povrchových vôd. Čistenie zariadenia bude spočívať len v manuálnom odstraňovaní popola. Voda na pitné účely pracovníka bude zabezpečená v bandaske.

Nároky na pracovné sily

Realizáciou navrhovanej činnosti sa vytvoria 1-2 nové pracovné miesta.

Zariadenia na zneškodnenie alebo zhodnotenie tiel mŕtvych zvierat alebo živočíšneho odpadu s projektovanou kapacitou spracovania do 10 t/deň predstavuje stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

KÓPIA

Pri prevádzkovaní zariadenia Volkan 150 budú vnikať znečisťujúce látky:
- Zo spaľovania paliva (nafta) – tuhé znečisťujúce látky, oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík
- Zo spaľovania mŕtvych tiel zvierat – organické plynné látky a plynné zlúčeniny chlóru.
Pre spaľovanie paliva neplatia emisné limity, vzhľadom k výkonu zariadenia (2 horáky 36 kW), ktoré by bolo samostatne kategorizované ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Podmienky zabezpečenia rozptylu emisií budú v prípade pece Volkan 150 zabezpečené prevýšeným výduchu minimálne 4 m, čím budú splnené požiadavky na rozptyl emisií znečisťujúcich látok.

Zariadenie bude od obytnej zóny vzdialené viac ako 200 m, čo spĺňa podmienky nemeckej normy, ktorá sa používa pri vypracovávaní rozptylových štúdií. V tejto norme sú uvedené požadované odstupové vzdialenosti malého kremačného zariadenia od zastavaného územia obce a sú stanovené na 100 m. Touto vzdialenosťou sú zabezpečené dostatočné podmienky rozptylu znečisťujúcich látok. Zariadenie bude umiestnené v priemyselnom areáli, ktorý je na takúto činnosť mestom Ružomberok schválený.

V súvislosti s prevádzkou kremačnej pece nevznikne významný zdroj hluku. Ako jediný zdroj hluku v súvislosti s realizáciou zámeru je možné považovať emisie hluku z ventilátorov kremačnej pece. Vzhľadom k tomu, že sa kremačná pec bude nachádzať v priemyselnom areáli, v ktorom sú umiestnené rôzne výrobné činnosti, je prídavok hluku zanedbateľný.

V zmysle platnej legislatívy na ochranu ovzdušia pri uvedení nového zdroja znečistenia ovzdušia do prevádzky sa musia vykonať oprávnené merania emisií za účelom preukázania dodržiavania emisných limitov a stanovenia výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

RÚVZ upozorňuje na nasledovné:

Pracovisko a zázemie pre zamestnancov riešte v zmysle NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. Pre pracovníkov je potrebné napr. zabezpečiť zariadenia na osobnú hygienu s prívodom studenej pitnej vody a s prívodom teplej vody (WC, šatňa).

Podklady k posúdeniu návrhu k zámeru **Kremácia domácich spoločenských zvierat – Volkan 150, k.ú. Ružomberok,** boli získané z www.enviroportal.sk. Predložené podanie bolo posúdené v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z..

Doručuje sa:
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku č. 74, 034 01 Ružomberok

MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA
regionálna hygienička

KÓPIA

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP

Správa	e1fb8f97-5054-443f-8ed4-78f8d8b50b44
Typ výsledku overenia	1
Popis výsledku overenia	Úplné

Objekt

Id	260a686d-c404-4b86-b343-d0a45e21fb9d

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	220208260000136422
Typ podpisu	default;SkQESigRules,SkQESig-MQCRules,QESigRules,AdESig-QCRules
Kód stavu overenia autorizácie	1
Popis stavu overenia autorizácie	Platná
Kód výsledku overenia	0
Popis výsledku overenia	VALID - VALID
Dátum a čas podpisu (UTC)	26.08.2022 11:35
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	26.08.2022 11:40
Dátum a čas overenia (UTC)	26.08.2022 11:40

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa

p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpI
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWSt
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFlW5muItWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRIuzd4QZQHEqL+Lg==

Podpisový certifikát

Vydavateľ	C=SK,L=Bratislava,SERIALNUMBER=NTRSK-359 a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=CA Disig QCA3
Sériové číslo	82476359911800542632704
Subjekt	CN=MANDATÁR MUDr. Iveta Triznová OPRÁVNENIE 1102,GIVENNAME=Iveta,SURNAME=Triznová,SE Regionálny úrad verejného zdravotníctvo so sídlom v LM,SERIALNUMBER=MANDANT NTRSK-00607215,T=Regionálny hygienik SR,L=Liptovský Mikuláš,C=SK
Mandát	<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><Client><CertRule><Type>Subject</Type><Key>SERIALNUMBER</Key><Value>MANDANT NTRSK-00607215</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</Type><Key>O</Key><Value>MANDANT Regionálny úrad verejného zdravotníctvo so sídlom v LM</Value></CertRule></Client><Mandatary><CertRule><Type>Subject</Type><Key>CN</Key><Value>MANDATÁR MUDr. Iveta Triznová OPRÁVNENIE 1102</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</

Type><Key>GIVENNAME</Key><Value>Iveta</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Triznová</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>IDCSK-02063711</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>T</Key><Value>Regionálny
hygienik SR</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Liptovský
Mikuláš</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</
Value></CertRule></
Mandatary><Mandate><CertRule><Type>Certifica
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: Oprávnenie 1102,
Regionálny hygienik SR, podľa § 9
zákona č. 272/2016 Z. z.</Value></
CertRule><CertRule><Type>CertificatePolicy</
Type><Key>1.3.158.36061701.1.1.1102</
Key><Value>SK: § 6 ods. 2 zákona č. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia, Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej
službe</Value></CertRule></Mandate></
MandateCertificateInfo>

MIIJOjCCByKgAwIBAgIKEXcNbAlMuwCbADANBg
wpAVbpP5F4PMDf+3RwqHABaroLB/
C2vaJi8HP6JYwhI2K40Ze6KwqhECM6T2ZobfcQN
+2J7sfNY0VO7EontE/
IY4c3R6gy6oHeRkpvehGs3cxAofvSasgpO0mNZf7
+WeOu96+iAc+fvE12ha/
C1PoYA05XdVgFhzL1C/
XuAOmjCR6O6XWceFxguQE0IyQG9NRIn0V8JAH
swggP3MHkGCCsGAQUFBwEBBG0wazAvBggrBg
t6v5Mz2A/0ejAfBgNVHSMEGDAWgBT0WCILdPyM
+MOqWFly
+EWdkfKDAMBgNVHRMBAf8EAjAAMIICbgYDVR0
+YSDCpyA5IHrDoWtvbmEgxI0uIDI3Mi8yMDE2IFo
+YmUwcQYDVR0fBGowaDAyoDCgLoYsaHR0cDo
wQEAwIGQDA3BggrBgEFBQcBAwQrMCkwCAYG
ebFRVEmSd1BwkbC/
wTznZ31gfr3MjKCmXsDq6SfTOzdsck9myqgB0csU
AQPq8TBY8/
MJkO0cUmBrzRi52V5yAsW0lLBlRw2qHPomdJFrk
+gZ8jMZHfHRru/245+CUyIMBzSOI549Lqtn
+bbLZ+hyy+Vbxto0jWRoTnxC/
U5vaUIdx1fBG/r8ujr9S6w8FMd9qQacl/a
+ss9Hez1vOKWytd4BVWQzPHtBw/6YiK6unlvr0trz

ysGMx4TMvThCzDyKfeVAF5tCyT/
vijuaHBSod3rKOaA0DKo55z7ToAS45A7+qqWWV
+MuRgUiiUnwSCSMs9biTDc59UFIC/5TeHs8WOhf
q7kJFhRQXhbwkhtX9BZ5QGCeNXG4kkgRiC3r95
n2gu7wYdlcrbMuM5mHCqRQTnAPQAi4o2YoWDh
V9yhp0BXXgCFgCoKDKNLGLx2FnC
+ss37DNpVKcqk4dhY/016VA=

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruplZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vl52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpl
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQE
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcDqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWSt
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydHCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFlW5muItWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRIuzd4QZQHEqL+Lg==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYD
acH/2zTlVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86Irz6YztwLdCxFrNfvv
+u9Iy/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFIyFVuEmf
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebeaIzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnslGnn2CN55UONRroP3
+7MlS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuIdkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/

eH1HHbJoihRliii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sSk
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kI0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+l+xAXN
+8r7TVl0H0IrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAxn
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9lmOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4flDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIIJWAoBAKCCCVEwggINBgkrBgEFBQcwAQEEg
+MIIJOjCCAcmhgaEwgZ4xCzAJBgNVBAYTAlNLM
JRG5N7a3kMxz91fMzZayy/0eWm/
YCYgIKEXcNbAIMuwCbAIAAGA8yMDIyMDgyNjEx
sjZUHxABar58DIdll5sgt9CqeuhlzAhMB8GCSsGAQ
uV/
VMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBMco/80NX
+tuuBBvtv4jqgyu4X3ifirhGEleegYIzzHO6GwxW19j
JsQvaME0fp436Vp2rv3BTX3M7YFqosmEwVeDlH
Vf4FQO0IXgzSs8f9gXNKJLqcsgG9uHQJE78hDGi
+fDoqtMoBsPh/
kcakx7v0XP9pXsLVr3ifKoIIGVTCCBlEwggZNMIIE
+bAmCjOi+te52DPzf1P
+JWRvgeJnf3PijVW6XEtPdlWYqBZb2+Nal5t9tCT3
ZKRuZIh5ANlmQ1Q0BdcxDPireY4M
+eWLlAYJe8zMXkFIlpgPRYHX/
Nw1WCrEOswMYYUlVDQ88oXjOcckhxtPyZVP9b7
+lbgAwGSYJ8aXlhWHCEHBI8clnPv7N1LQdtRFaE
+B9FfyDCwauSSVoNGMbQbtqmg8IxIVQ57XFR0U
+d9S8CAwEAAaOCAaYwggGiMEgGCCsGAQUFB
PNNMB8GA1UdIwQYMBaAFPRYlgt0/
lwKj4w6pYWXL4RZ2R8oMAwGA1UdEwEB/
wQCMAAwYgYDVR0gBFswWTAPBg0rgR6RmYQ
qKC1gpRz4b2zmND/
pc5iAnjxleVDaUGSf4ridhEilNc0Nynuv
+FjSJHGpsR5ReoW8g2jIPXFGW
+YpKTaCPGD5hOIksuzRd0tsQ7Gf+y/
Qv6klcLz/WNQ3AFGZ93uODi6IUEdu/
GICsmDpx608T7vRy6f2QWkeVO
+IZc+ThQd6EXMOy7XmOZmR/
qJrVSYsVSCKZEchlDIYQiy4lkcIr0IAHp7TWF69sP
+nf
+estMjlqnVkRiAGJxa4YiaqQGXKMELMibbawY05N

+pdGpz9EzNjq709Vrl/Z8RROAJz/
GtrCaUPqgecRlqxSApU90hWsmivIpEYJhuHK/
BUBW9Up0+13QH0K
+gYNrD8gU0r94wA5nY427mRFys0NuC0UV9zord
+V/it0kardXIyOvEWj
+C8wTfpXqPiPJrmNIQBucXjjGKLw4WKuinZJxAE
+u1skJ8/
C8QkbOgybrrLLUbUhdZGbxrVQMpPU8OqEPEht6

MIIJHzCCBwegAwIBAgICB3owDQYJKoZIhvcNAQ
zdr1YF2tndnPQybCG2Wo8Sz9tFFxFk6PVJt1bujec
+Sn1P7JiSyV9YpVc30JlJpzbRmw931mDI
+V45AhDRwfbRSDslfoR3wZk2g2pPedNR
+SWucM2QhSeABaDpo1J0mK0AVNQtgrTLM1nzA
gg8nwMolW2FrnGDox74s/
GRH41hG5wGyT6zXB3McOm5R14RIrou16+bLjNc
+XVD5ndHMF1kk0rSUeqwoyo
+r3CoTrQTAlh8RsI9+Mh9gy/
CNfW6PBIwLN2MIQ7A5+BX0Aic9WbaDUyl8qmBi
uzukOdi7RnkLb3bcN3ZLpDgWZ8vgbNY8846yCgT
MgNR3aHPue7A7e1cxH1ap6Q6zGTe38u
+NDSd+2AYOBKUXVP44Ch/
BQjHikXMgtVQ6SCxWCRyfmjAB0JLuCDX9T3rMK
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATIw
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PA
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVR0fBI
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
+MOqWFly
+EWdkfKDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANN
vTyEqNYdVOuDSZ/c6v8wr4S
+YQbYS4YRHVkF7+xiMWfqGWccgV7rWNXxvE3c
zUO2VkQcX6i1gfq0GiE/kIjuBd53Xsp+/8vJ/
jXv4yl7WlvfGiatbvre4yQIFe8Qk+nByM
+SI73mgYpcWhzwf/08IFNLTf6qT9+MbAcGIVzZ3kI
+xtbeubzhhZwgJHERLxzoE9NEhi7HSDnRfV26FTI
+wtqoTQGercEc/
n4UL9gWYx6GfFhynCxkcfu2pHFXt19yES3/
wq8fjMyx78V3grSFiXrim0N9xkI000OOfAtvNcqebR
+8Hp3lbJidAUcj6jSA5+nK1sCFe
+rzQGOnxzv1x0D1P/
GT1AhxkgN92p3abOIRWCjRZ1UH8WiDIfyOmFyK
+/3Equ5q0yI2yQZ4eL6xvUyVhE8nu3w
+3w0+xWypNkB2wsz7iP1eSRvhxLDAcvYGvbWJT
+4DHKZ
+lmfsEKys7FPQ7UMJD0A4zZtibNVj9bj/
oxtkfp0GRMncWRn9NvBBP8ZyygeXOAqNdNb7TY

MIIIiTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQsF
LIbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSlA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVlns4ROhl/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd2Z
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vk
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSC
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
lgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6lNLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzIwggMuMFAGA1Ud
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUswMKAuoCyGKmh0d
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDCBg
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTIwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANtv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179lQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvI2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHIQV5sK3/
Bqv89I8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25In1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DlEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwIZmdBKZG76MDwz0mCPgmYSc

Doručenka

KÓPIA

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ	ico://sk/00607215
Prijímateľ	ico://sk/00151866_10247

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia	26.08.2022 13:41:29

Doručovaná správa

Identifikátor správy	e1fb8f97-5054-443f-8ed4-78f8d8b50b44

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia	http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku	http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy	VO8CTGv3oYU4c2c7EcVzT96Pyp7Q0xKoiBpIx9B5CHI=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu	260a686d-c404-4b86-b343-d0a45e21fb9d