

OKRESNÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Číslo spisu

OU-SN-OSZP-2022/009057-016

Spišská Nová Ves

29. 07. 2022



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Rozhodnutie sa doručí:

Navrhovateľ

1. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknutá obec

2. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Zasiela sa podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA:

Rezortný orgán:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava

Povoľujúci orgán:

1. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Dotknuté orgány:

1. Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves

3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves

5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves

6. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová Ves

Výrok

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi“ predloženého navrhovateľom Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 597 350, po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa §

29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

Zmena navrhovanej činnosti „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi“ umiestnená na území Košického kraja, v okrese Spišská Nová Ves, na pozemkoch C-KN parc. č. 1096, 1094/1, 1094/81 v k. ú. Spišská Nová Ves

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) a pre uvedenú zmenu činnosti je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na charakter zmeny navrhovanej činnosti, informácie uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

1. V ďalších stupňoch konania prekonzultovať a predložiť záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov ovplyvnených zmenou navrhovanej činnosti a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.
2. Rešpektovať ochranné pásma Letiska Spišská Nová Ves v zmysle rozhodnutia o vyhlásení ochranných pásiem Letiska Spišská Nová Ves, ktoré vydala Štátna letecká inšpekcia Bratislava dňa 23. 8. 1989.
3. K projektu stavby s ohľadom na plochu pre vrtuľníky vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z dôvodu prístavby NsP je potrebné vyjadrenie Dopravného úradu.
4. Pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je príslušný orgán štátnej vodnej správy okresného úradu podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
5. Na výrub drevín (stromov a krovitých porastov) podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré je nutné odstrániť v rámci dostavby nemocnice je k umiestneniu stavby potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny mesta.
6. V projekte stavby navrhnuť zvýšenie plôch zelene inštalovaním zelených plôch s adekvátnou výsadbou v átriách, plochú strechu ako vegetačnú strechu, plochy navrhovanej zelene prepojiť do príľahlej krajiny, najmä v pozdĺž severovýchodného okraja parkoviska.
7. Umiestnenie novej výsadby a druhové zloženie na upravených plochách v území riešiť pôvodným druhom dreviny, v súlade s normou STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území obce.
8. Vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV.14., ktoré sa uplatňujú pri spracovaní technického riešenia a budú zahrnuté do projektovej dokumentácie, ktoré zahŕňajú:
 - opatrenia na ochranu prírody a krajiny - prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity,
 - opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
 - vodozádržné opatrenia,
 - opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd,
 - opatrenia na realizáciu obehového hospodárstva,
 - opatrenia na ochranu ovzdušia.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 597 350 listom doručeným dňa 10. 6. 2022 predložil Okresnému úradu Spišská Nová Ves, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“) podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona o EIA oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi“, vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o EIA.

Spracovateľom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je Ing. Jana Marcinková, ENVIRO SERVICES s.r.o., Pražská 4, 040 01 Košice.

Hlavným cieľom zmeny navrhovanej činnosti je vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu nemocnicu, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre zdravotnícky personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie.

Zmena navrhovanej činnosti sa nachádza na území Košického kraja, v okrese Spišská Nová Ves. v meste Spišská Nová Ves, na pozemkoch C-KN parc. č. 1096, 1094/1, 1094/81 v severnej časti k. ú. Spišská Nová Ves, v zastavanom území mesta. Pozemky dotknuté výstavbou sú v súčasnosti nezastavané a sú využívané ako zelené plochy alebo parkovisko pre zamestnancov areálu.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je dostavba lôžkovej časti NsP a rekonštrukcia bloku „G“, rešpektujúc klinický program Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Navrhovaný je štvorpodlažný objekt s pôdorysným rozmerom 36,9 x 89,3 m, s plochou strechou, s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami a priamym prepojením na existujúcu budovu. V strede objektu sú situované dve átriá.

V dostavbe bude umiestnené gynekologicko - pôrodnické oddelenie, novorodenecká JIS, oddelenie anestézie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti spolu 80 lôžok. V rámci rekonštrukcie je plánované rozšírenie chirurgického oddelenia o 30 lôžok. V súvislosti s vybudovaním nových operačných sál plánuje nemocnica rozšíriť operatívu v ortopedickej oblasti.

Navrhovaná činnosť, resp. jej zmena je zaraditeľná podľa Prílohy č. 8 zákona o EIA

Kapitola 9. Infraštruktúra,

Položka č. 16 Projekty rozvoja obcí vrátane

- a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, časť B v zastavanom území od 10 000 m² podlahovej plochy
- b) statickej dopravy, časť B od 100 do 500 stojísk,

a z tohto dôvodu je predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona o EIA, ktoré okresný úrad vykonal podľa § 29 zákona o EIA. Na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok, okrem osobitosti konania uvedených v § 20 a 20a) zákona o EIA. Správne konanie vo veci zistenia, či zmena navrhovanej činnosti podlieha posudzovaniu podľa zákona o EIA začalo predložením oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na zisťovacie konanie na okresný úrad dňa 10. 6. 2022.

Základné kapacity navrhovanej činnosti podľa vyššie uvedeného zaradenia podľa Prílohy č. 8:

- podlahová plocha v súčasnosti - 22 939 m²
- navrhované rozšírenie podlahovej plochy - 8925 m²
- počet parkovacích stojísk v súčasnosti - 266
- navrhované rozšírenie parkovacích stojísk - 203

Pre potreby projektovej prípravy ako aj realizácie bude stavba členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory.

Základné údaje stavby:

Celková riešená plocha - 8925 m²

Zastavaná plocha stavby - 2664 m²

Celkový obostavaný priestor - 31238 m³

Celková úžitková plocha stavby - 8925 m²

Celková plocha navrhovaných spevnených plôch - 5744 m²

Navrhovaný objekt bude dopravne napojený na areálovú komunikáciu z východnej strany objektu NsP, ktorá sa napája na cestnú komunikáciu II/533 v správe Košického samosprávneho kraja. Prístupová komunikácia šírky 6,0 m k parkoviskám je napojená navrhovanou okružnou križovatkou na areálovú komunikáciu. V areáli je navrhnutých 201 nových exteriérových státí zo zatrávňovacích panelov.

Dostavba bude napojená na existujúce inžinierske siete, na existujúce rozvody vody a kanalizačné rozvody. V navrhovanom areáli sú navrhnuté štyri vsakovacie zariadenia. Odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch/parkovacích miest budú prečistené v odlučovači ropných látok. Vykurovanie dostavby je navrhované teplovodným, konvenčným vykurovaním s núteným obehom vykurovacej vody.

V rámci dostavby nemocnice bude potrebný výrub drevín v rozsahu 132 ks stromov a 10 kríkových porastov o rozlohe 1065 m² na pozemkoch C-KN parc. č. 1094/1 a 1094/81 v k. ú. Spišská Nová Ves. Sadové úpravy navrhujú zeleň vo viacerých vegetačných zónach, stromy v časti trávnej zóny v okolí parkovísk a komunikácií a kríky v zóne okolo vstupu do objektu, doplnené zónou trvaliek, tráv a cibulovín.

Okresný úrad v súlade s § 29 ods. 6 zákona o EIA zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti NsP v Spišskej Novej Vsi“ povoľujúcemu orgánu, rezortnému orgánu, dotknutým orgánom a dotknutej obci listom č. OU-SN-OSZP-2022/009057-003 zo dňa 16. 06. 2022. Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti zverejnil na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese: <https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-rekonstrukcia-lozkovej-casti-nsp-v-spisskej-novej-vsi->.

Zároveň okresný úrad na webovom sídle informoval verejnosť podľa § 24 ods. 1 k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona o EIA.

Na okresný úrad, ako príslušný orgán doručili podľa § 29 ods. 9 zákona o EIA a do doby vydania rozhodnutia svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán vydal písomné stanoviská k oznámeniu za jednotlivé zložky životného prostredia, nasledovne:

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2022/009130-2 zo dňa 21. 6. 2022

Realizáciou predloženej zmeny navrhovanej činnosti dôjde k dočasnému zhoršeniu y ovzdušia a to zvýšením tuhých prachových častíc vyjadrených ako PM₁₀, PM_{2,5} a exhalátov z nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov, ktoré je možné obmedziť organizáciou práce, skrápaním, pravidelnou údržbou príjazdových komunikácií, čistením mechanizmov a vhodným prekrytím prepravovaného materiálu.

Po dobudovaní riešeného objektu a prevádzkou existujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia dôjde k málo výraznému zvýšeniu množstva znečisťujúcich látok (TZL, NO_x, CO, SO₂, TOC) vypúšťaných do ovzdušia. Nárast výrazne neovplyvní stav a kvalitu ovzdušia v meste Spišská Nová Ves ani v širšom okolí.

Z hľadiska záujmov ochrany ovzdušia nemá žiadne pripomienky a nevyžaduje posudzovanie.

Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2022/009318-002 zo dňa 4. 7. 2022

Územie navrhovanej zmeny činnosti sa nachádza mimo chránených území národného a európskeho významu, v prvom stupni ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zaznamenané hniezdenie belorítok domových v rohoch okien na východnej a južnej stene budovy nebude pri rekonštrukcii predmetného bloku G ohrozené.

S ohľadom na zásahy a vplyvy na prírodné prostredie žiada z hľadiska ochrany prírody v procese povolenia zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov dodržať nasledovné podmienky:

- k umiestneniu stavby je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub drevín (stromov a krovitých porastov) podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktoré je nutné odstrániť v rámci dostavby nemocnice,

- umiestnenie novej výsadby a druhové zloženie na upravených plochách v území riešiť pôvodným druhom dreviny, v súlade s normou STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území obce.

Úsek štátnej správy ochrany odpadového hospodárstva - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2022/010114-2 zo dňa 08. 07. 2022

Z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou navrhovanou činnosťou nie sú dotknuté záujmy odpadového hospodárstva a nepožaduje zámer posudzovať.

Úsek štátnej vodnej správy - stanovisko č. OU-SN-OSZP-2022/009244-002 zo dňa 18. 07. 2022

Z hľadiska ochrany vodných pomerov uvádza, že je potrebné požiadať okresný úrad o vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, listom č. OU-SN-OKR-2022/009259 zo dňa 24. 06. 2022 dospel k záveru, že k predloženej dokumentácii nemá námietky.

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, zaujala stanovisko pod č. NPSR/263-001/20220-Zoo3 zo dňa 7. 7. 2022, v ktorom uvádza, že na základe vykonanej ohliadky bol zisťovaný aktuálny stav a umiestnenie hniezd obsadených hniezdiacimi pármami belorítok domových. Hniezda belorítok s prebiehajúcim hniezdením sú umiestnené v rohoch okien na východnej a južnej stene budovy, ale taktiež v rohoch okien oboch átrií. Na predmetnom bloku, na ktorom je plánovaná rekonštrukcia, neboli zistené hniezda belorítok. Pri rekonštrukcii nebude ohrozené hniezdenie a hniezda belorítok domových. Súčasne uvádza výsledky dendrologického prieskumu, spracovanie a vyčíslenie spoločenskej hodnoty drevín k žiadosti o výrub drevín pre stavbu a návrh výsadby drevín a ich umiestnenie (sadové úpravy – osadzovací plán).

Po zhodnotení predloženej dokumentácie k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, listom č. ORHZ-SN2-2022/000753-002 zo dňa 29. 06. 2022 ako dotknutý orgán z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Mesto Spišská Nová Ves, listom č. 20-1872-2/2022-AC zo dňa 29. 6. 2022 uvádza, že k zmene navrhovanej činnosti nemá z hľadiska územného plánovania zásadné pripomienky. Navrhuje zvýšiť plochy zelene inštalovaním zelených plôch s adekvátnou výsadbou v átriách, riešiť plochú strechu ako vegetačnú strechu, plochy navrhovanej zelene prepojiť do príľahlej krajiny, najmä v pozdĺž severovýchodného okraja parkoviska. Parcely, na ktorých je navrhovaná stavba, sú súčasťou funkčnej plochy 6a - občianska vybavenosť mestského až nadmestského významu. Podľa predloženej situácie, na parcele C-KN 1094/1 v areáli nemocnice sa nachádza plocha pre vrtuľníky záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude z dôvodu prístavby NsP premiestnená severozápadným smerom, preto upozorňuje, že k stavbe je potrebné vyjadrenie Dopravného úradu.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Spišská Nová Ves od 20. 6. 2022 do 30. 6. 2022. Zo strany verejnosti neboli v stanovenej lehote na okresný úrad doručené písomné stanoviská.

Vyjadrenie: Okresný úrad všetky predložené požiadavky akceptoval a v potrebnom rozsahu zapracoval do podmienok tohto rozhodnutia.

Okresný úrad podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku oznámil listom č. OU-SN-OSZP-2022/009057-011 zo dňa 15. 07. 2022 účastníkom konania, že majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na okresnom úrade v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod. a v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia uvedeného oznámenia sa písomne vyjadriť k predmetnej veci. Toto právo využil navrhovateľ Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., ako účastník konania, ktorý listom č. 1623/301/SEK zo dňa 25. 07. 2022 požiadal o nahliadnutie do spisu, čo mu bolo umožnené dňa 27. 7. 2022. Z nahliadnutia do spisu č. OU-SN-OSZP-2022/009057 bol spísaný úradný záznam, boli vyhotovené kópie podkladov (vyjadrení, podkladov), ktoré si navrhovateľ osobne prevzal, za účelom oboznámenia sa s podkladmi pre vydanie rozhodnutia. Listom prijatým dňa 28. 7. 2022 potvrdil, že k podkladom rozhodnutia nemá pripomienky.

Konzultácie podľa § 63 zákona o EIA sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o EIA ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Ústne pojednávanie nariadi správny orgán podľa § 21 správneho poriadku, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k objasneniu veci, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Vzhľadom na

uvedené a s prihladením na rozsah riešenej zmeny navrhovanej činnosti, nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán ústne pojednávanie nenariadil.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo v súlade s § 29 ods. 6 zákona o EIA zverejnené a verejnosti dostupné a zároveň bolo dostupné formou zverejnenia dotknutou obcou v súlade s § 29 ods. 8 zákona o EIA. Správny orgán dal účastníkovi konania možnosť využiť svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámiť sa s podkladmi.

Okresný úrad posúdil predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti v celom rozsahu vrátane jeho príloh a pri posudzovaní navrhovanej zmeny z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použil aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29, uvedené v prílohe č. 10 zákona o EIA, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Okresný úrad pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná zmena činnosti bude posudzovať podľa zákona o EIA, prihliadal na doručené stanoviská k oznámeniu o zmene od dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutej obce. Posudzoval navrhovanú zmenu z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, najmä jej únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia.

Dotknuté orgány štátnej správy a dotknutá obec vo svojich vyjadreniach a stanoviskách, ktoré boli doručené okresnému úradu, súhlasili so zmenou navrhovanej činnosti a netrvali na pokračovaní posudzovania podľa zákona o EIA. Ich požiadavky zahrnul okresný úrad do podmienok tohto rozhodnutia. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré nedoručili v lehote podľa § 29 ods. 9 zákona o EIA sa považujú za súhlasné.

Pri úvahe bol okresný úrad vedený podkladmi, ktoré mal k dispozícii a ktoré nepoukazovali na spoločenskú škodlivosť navrhovanej zmeny, pričom sú preukázané skutočnosti, že:

- zmena činnosti bude realizovaná v existujúcom areáli NsP v Spišskej Novej Vsi
- dotknuté územie a jeho širšie okolie nezasahuje do chránených území
- objekt NsP a jeho zmena je umiestnená na území s 1. stupňom ochrany
- realizáciou zmeny činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy
- výrub drevín bude posúdený a riešený v samostatnom výrubovom konaní
- k zvýšeniu hladiny hluku, prašnosti a znečisteniu ovzdušia vplyvom výstavby dôjde len v rámci povolených zákonných limitov a súčasného stavu
- ide o vplyvy dočasné a málo významné, elimináciu vplyvov je možné zabezpečiť opatreniami technického a organizačného charakteru.

Všetky vplyvy na životné prostredie v okolí dotknutého územia sa teda pohybujú v prijateľnej miere udržateľnej výstavby a dajú sa eliminovať technickými a bezpečnostnými opatreniami uvedenými v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, resp. dôsledným dodržiavaním technických predpisov, pracovných postupov, resp. opatreniami, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých subjektov k oznámeniu.

Pred prípadným procesom konania o povolení zmeny činnosti podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť navrhnuté požiadavky a podmienky, ktoré vyplynuli zo stanovísk doručených k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Zmena navrhovanej činnosti prispeje k vytvoreniu podmienok pre naplnenie jedného z cieľov reformy optimalizácie siete nemocníc a v súlade so zákonom č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a investíciami v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť z Plánu obnovy a odolnosti, t.j. zabezpečiť, aby Nemocnica v Spišskej Novej Vsi bola nemocnicou modernou, dostupnou a efektívnou, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o zmene a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností máme za to, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere ohrozoval životné prostredie a zdravie obyvateľov, nie je v rozpore so všeobecne záväznými predpismi v oblasti starostlivosti o životné prostredie a zdravie obyvateľov a nebol zistený nesúlad s platnými územnoplánovacími podkladmi v záujmovom území, preto okresný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona o EIA.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Vladimír Pavlák
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10266

Doručuje sa

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Mesto Spišská Nová Ves (OVM), Radničné námestie 1843, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody, 810 05 Bratislava-Staré Mesto
Košícký samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves, A. Mickiewicza 1730/6, 052 20 Spišská Nová Ves 1
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 22/9, 052 01 Spišská Nová Ves 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-SN-OSZP-2022/009057-016

Dátum vytvorenia doložky:

09.09.2022

Vytvoril:

Gmucová Žofia, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

09.09.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní]
Identifikátor: OU-SN-OSZP-2022/009057-0037591/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Vladimír Pavlák
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie: 29.07.2022 11:49:02
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 29.07.2022 11:50:03
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SN-OSZP-2022/009057-0037591/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SN 10266
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 09.09.2022 09:42:54
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 09.09.2022 09:42:55
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SN-OSZP-2022/009057-0037591/2022

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SN 10266
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaná elektronická pečať
Dátum a čas autorizácie: 09.09.2022 09:42:54
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky: 09.09.2022 09:42:55
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SN-OSZP-2022/009057-0037591/2022-P001

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil:	Ing. Žofia Gmucová
Funkcia alebo pracovné zaraďenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Spišská Nová Ves IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	09.09.2022
Podpis a pečiatka:	