



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe predloženého Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Rudňany, Zmeny a doplnky č. 03“, ktorý predložil obstarávateľ **Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany, IČO: 00329533**, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Rudňany, Zmeny a doplnky č. 03“

sa nebude posudzovať podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri schvaľovaní strategického dokumentu podľa osobitných predpisov je potrebné zohľadniť požiadavky uvedené v závere rozhodnutia, ktoré vyplynuli zo stanovísk dotknutých orgánov k oznámeniu o strategickom dokumente.

Hlavným cieľom predloženého strategického dokumentu je potreba rozšírenia funkcií, resp. zmena využitia funkčných plôch v rámci zastavaného územia obce Rudňany, ako aj identifikácia naplnenia ÚPN a jej priemet do Za D.

„Územný plán obce Rudňany, Zmeny a doplnky č. 03“ rieši tieto zmeny:

- č. 03/1 zmena pozemkov športu a oddychu na plochu pre hromadné garáže. Plocha je navrhovaná na časti parcely 390/1
- č. 03/2 zmena plochy pozemkov bytových domov na plochy pozemkov hromadných garáží. Hromadné garáže sa v danej plochu už nachádzajú, takže zmenou funkčnej plochy sa aktualizuje skutočný stav

- č. 03/3 zmena funkčnej plochy pozemkov priemyslu, skladov a výrobných služieb na parcele č. KN C 565/1 na plochu pozemkov občianskeho vybavenia
- č. 03/4 zmena funkčných plôch v lokalite „Zabíjanec“ v severnej časti zastavaného územia
 - a/ plochy pozemkov priemyslu, skladov a výrobných služieb, plochy verejnej a izolačnej zelene na plochy pozemkov rodinných domov
 - b/ plochy pozemkov rodinných domov na plochy pozemkov občianskeho vybavenia
 - c/ plochy pozemkov priemyslu, skladov a výrobných služieb na plochy pozemkov verejného technického vybavenia
- č. 03/5 zmena funkčnej plochy na parcelách KN C 740/1, 740/2 a 741 definované ako verejná zeleň (plocha bývalého kultúrneho domu) na plochu pozemkov občianskeho vybavenia
- č. 03/6 zmena funkčného využitia pozemku plochy verejnej a izolačnej zelene na funkčnú plochu pozemkov verejného technického vybavenia - navrhovaná ČOV pre severnú časť územia na parcelách č. KN C 856, 857, 858, 863, 864, 865 – ide o čiastočný záber uvedených parciel, kde bude navrhovaná ČOV pre časť obce Rudňany.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany predložil dňa 12.08.2022 na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „*Územný plán obce Rudňany, Zmeny a doplnky č. 03*“.

Spracovateľom predloženého strategického dokumentu sú Ing. arch. Ján Pastiran, autorizovaný architekt, *0776AA* a Ing. arch. Lukáš Mihalko. Odborným obstarávateľom riešeného strategického dokumentu je Ing. Ján Kunák.

Uvedený strategický dokument je predmetom zisťovacieho konania, ktoré Okresný úrad Spišská Nová Ves vykonal podľa § 7 zákona. Strategický dokument je pripravovaný pre oblasť územného plánovania, resp. využívania územia uvedený v § 4 ods. 2 zákona.

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č. 03 Územného plánu obce Rudňany je platný ÚPN obce Rudňany z roku 2006, následných ZaD č. 01 06/2014 a ZaD č. 02 03/2017.

Pri riadení funkčného využitia územia a rozvoja obce Rudňany platia zásady a regulatívy, ktoré nadväzujú na schválené zásady a regulatívy ÚPN VÚC Košického samosprávneho kraja z roku 2004 a jeho následných aktualizácií.

Výstupom procesu obstarávania sú navrhované zmeny a doplnky č. 03.

Navrhovaný strategický dokument nebude mať vplyvy presahujúce štátne hranice.

Na základe oznámenia o strategickom dokumente predloženého obstarávateľom, vykonal Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „*OÚ SNV, OSŽP*“) podľa § 7 zákona zisťovacie konanie, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona. V rámci zisťovacieho konania OÚ SNV OSŽP podľa § 6 ods. 2 zákona zverejnil predmetné oznámenie na webovom sídle ministerstva (<https://www.enviroportal.sk/sl/eia>) a rozposlal ho dotknutým orgánom a dotknutým obciam na zaujatie stanoviska. Konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní bolo možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu na adrese Okresného úradu Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

V súlade s §-om 6 ods. 1 zákona obstarávateľ informoval verejnosť o oznámení strategického dokumentu a to zverejnením oznámenia na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce v dobe od 10.08.2022 do 10.09.2022. Obstarávateľ, Obec Rudňany, oznámil príslušnému orgánu túto skutočnosť prostredníctvom e-mailu dňa 16.09.2022.

V zákonne stanovenom termíne a do doby vydania rozhodnutia doručili k oznámeniu o strategickom dokumente na OÚ SNV OSŽP podľa § 6 ods. 6 zákona písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves v liste č. OU-SN-OKR-2022/012157 zo dňa 23.08.2022 uvádza, že k predloženému strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.
 - Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves v liste pod č. ORHZ-SN-2022/000796-002 zo dňa 22.08.2022, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.
 - Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava v liste pod č. 11242/2022-6.3 50643/2022 zo dňa 12.09.2022 uviedlo, že do k. ú. obce Rudňany zasahuje územie európskej sústavy chránených území Natura 2000 a to Chránené vtáčie územie SKCHVU Volovské vrchy, avšak riešených 6 lokalít v predmetnom strategickom dokumente nezasahuje priamo do CHVÚ Volovské vrchy. Riešené lokality sú už súčasťou infraštruktúry obce, nie je predpoklad významného negatívneho vplyvu na CHVÚ Volovské vrchy a predložený strategický dokument nepožaduje posudzovať v zmysle zákona.
 - Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava v liste pod č. 50472/2022 zo dňa 09.09.2022 uvádza:
 - v k. ú. obce Rudňany sa nachádzajú výhradné ložiská železnej rudy, baritu, anhydritu, sadrovca, vysokopercentného vápenca a stavebného kameňa, na ktoré boli vydané osvedčenia o výhradných ložiskách a sú buď v evidencii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava, VSK MINERAL s. r. o. Košice, RIS a. s. Spišská Nová Ves, DOPRAVEX kameňolomy s. r. o. Příbovce, alebo nemajú určenú organizáciu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o výhradnom ložisku a ktoré neeviduje žiadna organizácia. Ďalej poukazuje na evidenciu starých banských diel, evidovanú skládku odpadov, evidenciu environmentálnych záťaží, registráciu aktívnych svahových deformácií a na spád územia do nízkeho až vysokého radónového rizika.
- V liste ďalej podľa § 20 ods. 3 geologického zákona vymedzuje ako riziká stavebného využitia:
- a) výskyt aktívnych zosuvov. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely
 - b) prítomnosť environmentálnej záťaže SN (006) Rudňany – ťažba a úprava rúd s vysokou prioritou riešenia (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia
 - c) výskyt stredného až vysokého radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

V územnoplánovacej dokumentácii požaduje:

- dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania
 - podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
 - územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
 - vyznačiť staré banské diela a vymedziť ich ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
 - dostatočne zohľadniť evidovanú skládku odpadov v predmetnom území
 - v textovej a grafickej časti zohľadniť výsledky inžiniersko-geologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR (Šimeková, Martinčeková, et. al., 2006).
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Povodie Hornádu, OZ Ďumbierska 14, 041 59 Košice v liste doručenom tunajšiemu úradu dňa 19.09.2022 pod č. CS SVP OZ KE 4405/2022/2 z hľadiska koncepcných zámerov vodného hospodárstva upozorňuje na tieto lokality a s nimi súvisiace zmeny:

Zimná (HCP 4-32-01, ID toku 4-32-01-2986)

Lokalita č. 3 – bývalá výrobná HATRI – na parcele CKN 565/1 je navrhovaná plocha občianskeho vybavenia. Lokalita je situovaná na pravom brehu vodného toku Zimná rkm cca 0,750, ktorého kapacita nie je dostatočná na odvedenie Q_{100} ročnej vody.

Lokalita č. 5 – parcely č. 740/1, 740/2 a 741 - navrhovaná plocha občianskeho vybavenia. Lokalita je situovaná na pravom brehu vodného toku Zimná rkm cca 0,145, ktorého kapacita nie je dostatočná na odvedenie Q_{100} ročnej vody.

Požadujú, aby výstavba v daných lokalitách bola podmienená vypracovaním znázornenia pravdepodobného priebehu záplavovej čiary povodne, ktorej max. prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov, t. j. hladinový režim. Následne vyznačiť situovanie objektov mimo záplavové územie.

Rudňanský potok (HCP 4-32-01, HD toku 4-32-01-2965)

Lokalita č. 4 – navrhované plochy na bývanie v rodinných domoch nižšieho štandardu, plochy pre občiansku vybavenosť a plochy pre verejné technické vybavenie. Daná lokalita je situovaná na ľavom brehu Rudňanského potoka rkm cca 2,260, ktorého kapacita nie je dostatočná na odvedenie Q_{100} ročnej vody. Pre navrhované rodinné domy a ČOV zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na prietok Q_{100} ročnej vody.

Lokalita č. 6 – pre navrhovanú ČOV pre severnú časť územia na parcelách CKN 856, 857, 858, 863, 864 a 865 zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na prietok Q_{100} ročnej vody.

Ďalej uvádzajú, že:

- pre výkon správy vodných tokov v zmysle § 49 z. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálne 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov
- navrhnuť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií a spevnených plôch, striech rodinných domov a iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov
- pri riešení odvádzania dažďových vôd dodržať podmienky platnej legislatívy - bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z.

- odvádzanie splaškových odpadových vôd riešiť prednostne prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípade, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu je nutné zabezpečiť iný spôsob napr. výstavbou vlastnej ČOV alebo do vodotesných žump a ich zneškodňovanie riešiť v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.

- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves v liste č. OU-SN- OSZP-2022/012430-002 zo dňa 22.09.2022 vo svojom vyjadrení v zmysle § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon k zmenám:
 - v lokalitách č. 3, 5 uvádza, že je potrebné vypracovať hladinový režim, ktorý určí záplavové územie pre Q_{100} a následne tieto objekty situovať mimo záplavovú čiaru.
 - v lokalite 4 požaduje vypracovanie návrhu protipovodňových opatrení
 - pre navrhovanú ČOV zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu dimenzovanou pre prietok Q_{100}
- stavby umiestňovať vo vzdialenosti minimálne 5 m od brehovej čiary drobného vodného toku a 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významných vodných tokov
- dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie podľa §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii siet'ových odvetví.
- splaškové vody z objektov vyústiť do verejnej splaškovej kanalizácie resp. do nepriepustných žump a malých ČOV do času vybudovania verejnej kanalizácie. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe je povinný zabezpečiť ich zneškodnenie v čistiarni odpadových vôd. Nakladanie s týmito odpadovými vodami zabezpečuje obec podľa § 4 zákona 369/1990 Z. z. zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- dažďové vody zdržať v čo najväčšej možnej miere v území, na ktorom zrážky spadli. Odvádzanie dažďových vôd dažďovými kanalizáciami do toku riešiť len v prípade nutnosti.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves v stanovisku pod č. HŽP-4437/1444/2022-4751/2022 zo dňa 06.09.2022 uviedol túto pripomienku:
 - pri novej výstavbe bytových a nebytových objektov v zmysle § 130 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia v platnom znení je potrebné zohľadniť aj výskyt radónového rizika a zároveň je potrebné prijať opatrenia na ochranu obyvateľov pred ožiatením prírodným ionizujúcim žiarením.
- Obec Závadka v liste pod č. OcÚ-Z-286/2022 zo dňa 25.08.2022 potvrdila, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Rudňany, Zmeny a doplnky č. 03“ bolo zverejnené na úradnej tabuli obce v termíne od 16.08.2022 do 31.08.2022 a že k dokumentu nemá žiadne pripomienky.

V zákonom stanovenej lehote, ani v čase do vydania tohto rozhodnutia, neboli príslušnému orgánu k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente doručené žiadne ďalšie stanoviská dotknutých orgánov ani dotknutých obcí. Dotknutá verejnosť v stanovenej lehote nevyužila konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní a nepredložila žiadne písomné stanovisko k zverejnenému oznámeniu o strategickom dokumente.

Vyjadrenie príslušného orgánu:

Zo stanovísk dotknutých orgánov a dotknutých obcí nevyplynul predpoklad očakávaných vplyvov strategického dokumentu „*Územný plán obce Rudňany, Zmeny a doplnky č. 03*“ na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie daného strategického dokumentu. Vo svojich stanoviskách uplatnili podmienky a požiadavky majúce oporu v príslušných zákonoch a príslušný orgán ich zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri spracovaní a schválení strategického dokumentu podľa osobitných predpisov.

Záver:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe výsledkov zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 4 zákona po preskúmaní dostupných dokumentov zvážil súhrn všetkých skutočností a posúdil navrhovaný strategický dokument z hľadiska povahy a rozsahu, miesta vykonávania strategického dokumentu a najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj súladu s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC Košického kraja. Pri rozhodovaní tunajší úrad prihliadal na stanoviská, ktoré boli doručené k oznámeniu o strategickom dokumente od dotknutých orgánov a dotknutých obcí. Pri posudzovaní použil kritéria pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 3 zákona. Navrhované zmeny nie sú takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na posudzovanie predmetného strategického dokumentu.

V rámci zisťovacieho konania neboli identifikované podstatnejšie priame závažné vplyvy na životné prostredie, ani negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva. Jednotlivé zmeny strategického dokumentu sú v lokalitách mimo chránených území. Nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu (zmena priestorového usporiadania, funkčné využitie územia, nároky na novú infraštruktúru a pod.) sú spojené s rozvojom územia a potrebami slúžiacimi pre obyvateľstvo obce.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v oznámení o strategickom dokumente, je ten, kto dokument obstarával povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v oznámení o strategickom dokumente a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanému strategickému dokumentu, ktoré musí obstarávateľ zohľadniť v procese schvaľovania navrhovaného strategického dokumentu podľa osobitných predpisov a to:

- dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania
- podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov
- územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.
- vyznačiť staré banské diela a vymedziť ich ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii
- dostatočne zohľadniť evidovanú skládku odpadov v predmetnom území
- v textovej a grafickej časti zohľadniť výsledky inžiniersko-geologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR (Šimeková, Martinčeková,

et. al., 2006), predovšetkým územia s výskytom aktívnych svahových deformácií, ktoré negatívne ovplyvňujú možnosti využitia na stavebné účely

- zohľadniť prítomnosť environmentálnej záťaže SN (006) Rudňany – ťažba a úprava rúd s vysokou prioritou riešenia (hodnota $K \geq 65$ podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia
- výstavbu pri zmene č. 3 a zmene č. 5 podmieniť vypracovaním znázornenia pravdepodobného priebehu záplavovej čiary povodne, ktorej max. prietok sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za 100 rokov, t. j. vypracovať hladinový režim. Následne vyznačiť situovanie navrhovaných objektov mimo záplavové územie.
- pre výstavbu rodinných domov a ČOV (zmene č. 4 („Zabijanec“) a zmene č. 6) zabezpečiť individuálnu protipovodňovú ochranu na prietok Q_{100} ročnej vody a podmienky výstavby uviesť v záväznej časti dokumentácie
- pre výkon správy vodných tokov v zmysle § 49 z. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás minimálne 5 m od brehovej čiary drobných vodných tokov
- navrhnuť opatrenia na zdržanie povrchového odtoku dažďových vôd zo spevnených plôch v prípade nových lokalít určených na zástavbu (z komunikácií a spevnených plôch, striech rodinných domov a iných stavebných objektov) na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu odtokových pomerov
- pri riešení odvádzania dažďových vôd dodržať podmienky platnej legislatívy (bližšie požiadavky na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku ustanovuje § 9 NV SR č. 269/2010 Z. z.)
- odvádzanie splaškových odpadových vôd riešiť prednostne prostredníctvom verejnej kanalizácie. V prípade, kde nie je možné napojenie na verejnú kanalizáciu je nutné zabezpečiť iný spôsob napr. výstavbou vlastnej ČOV alebo do vodotesných žump a ich zneškodňovanie riešiť v súlade s § 36 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z.
- pri novej výstavbe zohľadniť výskyt radónového rizika a prijať opatrenia na ochranu obyvateľov pred ožiareními prírodným ionizujúcim žiarením v zmysle zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia v platnom znení.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Vladimír Pavlík
vedúci odboru

Doručuje sa:

Obstarávateľ:

1. Obec Rudňany, Rudňany 234, 053 23 Rudňany

Dotknuté orgány a obce:

1. Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, Odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
5. Ministerstvo životného prostredia, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie L. Štúra, 35/1, 812 35 Bratislava
6. Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
7. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves, ŠVS, ŠSOO, ŠSOH
8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves
12. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, detašované pracovisko VÝCHOD, Komenského 39/A, 040 01 Košice
13. SVP š. p., Povodie Hornádu OZ, Ďumbierska 14, 041 09 Košice
14. Obec Poráč, Poráč 61, 053 23 Poráč
15. Obec Markušovce, Michalská 51, 053 21 Markušovce
16. Obec Matejovce nad Hornádom, Matejovce nad Hornádom 97, 053 21 Markušovce
17. Obec Nálepko, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepko
18. Obec Závadka, Závadka 240, 053 33 Závadka
19. Obec Stará Voda, Stará Voda 15, 053 34 Švedlár