



Číslo spisu: OU-LC-OSZP-2022/008733-017

Lučenec 18.10.2022

ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania/Účastníci konania

Navrhovateľ: Mesto Filákov, IČO: 00316075

Adresa: Radničná 25, 986 01 Filákov

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z.z.“) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. po vykonaní zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť **„Rozšírenie mestského cintorína“**, navrhovateľa **Mesto Filákov, Radničná 25, 986 01 Filákov, IČO: 00316075** takto

r o z h o d o l:

Navrhovaná činnosť **„Rozšírenie mestského cintorína“**, ktorá má byť podľa predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti realizovaná v katastrálnom území **Filákov** na nasledovných parcelách: **KN-C: 3922/6** v k. ú. **Filákov**, ktorej predmetom a cieľom je rozšírenie mestského cintorína na vymedzenom území s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnú komunikačnú sieť, plochy na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zelene a oplotenia

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa navrhovanej činnosti, v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z., podať návrh na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti. Pri príprave dokumentácie v procese konaní o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a na zmiernenie vplyvu posudzovanej činnosti bude potrebné zohľadniť tieto požiadavky:

1. Prijat' a vykonať opatrenia na zabránenie vzniku a hromadeniu odpadov na uvedenej nehnuteľnosti cudzími osobami z dôvodu zamedzenia vzniku opusteného odpadu.
2. Zhodnocovať odpady vznikajúce počas stavby, vrátane odpadov vznikajúcich prevádzkou mechanizmov zabezpečujúcich stavbu a len tie, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie.

3. Dodržať ustanovenia § 14 a § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o odpadoch).
4. Odovzdať nebezpečný odpad na zneškodnenie len organizácii, ktorá je oprávnená s ním nakladať
5. Evidovať materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby na tlačive „Evidenčný list odpadu“.
6. Dodržať príslušnú platnú legislatívu ohľadne odstraňovania invázných druhov, výrubu drevín či všeobecnej ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť, aby pri činnostiach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov počas realizácie aktivít podľa § 35 zákona 543/2002 Z. z..
7. Pri uskutočňovaní zmeny navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
8. Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k povrchovým a podzemným vodám.
9. Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a o zmene Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a Vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
10. Zelený pás na hranici rozšírenia cintorína a existujúceho cintorína realizovať vhodnou drevinovou výsadbou drevín min. so strednou korunou, ktoré budú plniť nielen kompozičnú ale aj estetickú a klimatickú funkciu. Odporúča sa zvážiť možnosť vybudovania navrhovaných chodníkov z priepustných materiálov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ **Mesto Fil'akovo, Radničná 25, 986 01 Fil'akovo, IČO: 00316075**, predložil dňa **04.08.2022** Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosť o životné prostredie (ďalej len „príslušnému orgánu“) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Rozšírenie mestského cintorína“** za účelom vykonania zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z..

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k) v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) zákona č. 24/2006 Z. z. upovedomuje podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 71/1967 Zb.“), že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začal podľa § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti a v súlade s § 29 ods. 6 písm. a) zákon č. 24/2006 Z.z. zasielal dotknutej obci, rezortnému, povoľujúcemu resp. dotknutému orgánu informáciu o oznámení o zmene navrhovanej činnosti a jeho zverejnení na webovom sídle Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky, na adrese <https://www.enviroportal.sk/sk/eia>. Príslušný orgán zverejnil bezodkladne na webovom sídle ministerstva <http://www.enviroportal.sk/sk/eia> oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. a súčasne informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z..

Navrhovaná činnosť je zaradená podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. ako oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nasledovne: 9. Infraštruktúra pol. č. 17. Krematória a cintoríny.

POPIS ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Riešené územie sa nachádza v k.ú. Filákovno na okraji východnej časti mesta, pri vstupe do mesta smerom z Lučenca, na pozemku vo vlastníctve mesta Filákovno, parcelné číslo 3922/6. Pozemok je mimo zastaveného územia obce, ale využitie je v súlade územným plánom mesta. Juhovýchodnú hranicu riešenej plochy tvorí súčasné oplotenie mestského cintorína, ktoré bude odstránené a riešená plocha, časť parcely č. 3922/6 sa priamo napojí na jestvujúci cintorín s parcelným číslom č. 3922/3. Z ostatných strán riešená plocha bude ohraničená novým oplotením. Susedné parcely z severovýchodnej a severozápadnej strany parcely číslo 3922/4, 3922/5 a 3922/9 sú poľnohospodársky obrábané pozemky druhu orná pôda a nie sú riešením dotknuté. Riešená plocha parc. č. 3922/6 je v súčasnosti poľnohospodárskou pôdou druhu orná pôda. Preto pred realizáciou stavby je nutné odňatie poľnohospodárskej pôdy na základe vydaného rozhodnutia pre trvalé odňatie pôdy. Narábanie s ornou bude riešené v súlade s rozhodnutiami orgánu na ochranu PF v jednotlivých stupňoch rozhodnutí v zmysle zákona 220/2004 Z.Z. Podkladom pre nový návrh bola kópia z katastrálnej mapy, a geodetické zameranie spevnených plôch a charakteristických bodov jestvujúceho cintorína. Nasledoval terénny prieskum a zhodnotenie potenciálu územia s celkovou filozofiou a koncepciou riešenia v súlade s podkladmi a podmienkami riešenia stanovenými investorom.

ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ A STAVEBNÉ OBJEKTY

Projekt stavby bude členený na samostatné stavebné objekty nasledovne:

SO-01 Plocha pre pochovávanie

SO-02 Chodníky a spevnené plochy

SO-03 Prípojka pre verejné osvetlenie

SO-04 Oplotenie

SO-05 Sadové úpravy a mobiliár

ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE ÚZEMIA

Predmetná plocha pre rozšírenie jestvujúceho cintorína tvorí kompaktný obdĺžnikový pôdorysný tvar v severozápadnej časti stávajúceho cintorína. Plocha pre rozšírenie cintorína je riešená na parcele číslo 3922/6 s celkovou výmerou 11 656 m², z ktorého bude pre rozšírenie využitá len časť s plochou 4 980 m². Plocha pre pochovávanie s hrobovými miestami má pravidelný raster vychádzajúci z jestvujúcej štruktúry cintorína a naväzuje na sieť jestvujúcich chodníkov medzi hrobovými poľami. Nová plocha je rozčlenená chodníkmi na hrobové sektory S1 –S4. V týchto sektoroch sa uvažuje s klasickým spôsobom pochovávania v jednohroboch a dvojhroboch. Na hranici rozšírenia cintorína a jestvujúceho cintorína je riešený zelený pás so solitérnymi stromami nízkeho rastu a trávnikom. Plocha rozšírenia cintorína bude na novej obvodovej hranici ohraničená oplotením z poplastovaného pletiva na oceľových stĺpoch. Celkový vzhľad a materiál bude prispôbený k jestvujúcemu oploteniu cintorína.

Navrhované stromy a kríky

Vrba previsnutá na kmienku 100cm - *Salix repens Voorthuizen* = 13 ks

Vrba plazivá Voorthuizen vrúbľovaná na kmieniku vo výške 100cm je jednou z najkrajších a zároveň najodolnejších drobných previsnutých vrb. Jej jemné konáriky s úzkymi kopijovitými lístkami elegantne prevísajú z tohoto malého stromčeka. Je to odolná okrasná trpasličia vrba s rozličnými možnosťami použitia. Vďaka svojmu nízkemu vzrastu sa ideálne hodí do skaliek, predzáhradiek, malých záhonov, alebo do väčších nádob. Podľa počasia kvitne vo februári až v apríli, kedy vo veľkom množstve tvorí striebřité, malé a veľmi dekoratívne jahňady. Lístky má na hornej strane tmavozelené, trochu chlpkaté a zo spodnej strany striebřité. Na jeseň sa sfarbujú na žlté. Rastie na všetkých typoch pôd, na slnku, v polotieni až v tieni. Odoláva chladu až do tepelnej zóny 4, preto sa hodí aj do chladnejších oblastí.

Krušpán vždyzelený v. = 20/30cm - *Buxus sempervirens* - 4ks/m = 60 ks (15 m)

Neopadavý veľmi hustý ker s bohatými drobnými tmavozelenými lístkami a charakteristickou vôňou. Nie je náročný na stanovište a rastie aj v polotieni až tieni. Dobre znáša strih a dožíva sa vysokého veku, preto je vhodný na tvorbu živých plotov vysokých 20cm až 3m. Výborne sa hodí na tvarovanie ihlanov, gulí, špirál a ďalších tvarov. Je úplne mrazuvzdorný.

Zatrávnenie

Sadové úpravy ďalej zahŕňajú zatrávnenie plochy medzi stávajúcim cintorínom a novým chodníkom v šírke cca. 2,5 m. Pred založením zelene je potrebné ukončiť všetky stavebné práce a dôsledne vyčistiť pozemok od stavebného odpadu, vykonať terénne úpravy a vysadiť navrhované stromy.

Pred založením trávnikov sa vykoná plošná úprava terénu – doplnenie zeminy, uhrabanie, vyhrabávanie a odvoz kameňov (na skládku dodávateľa), kultivátorovanie zeminy, rozbitie hrúd. Pred vlastným založením trávnikov je potrebné ošetrenie pôdy chemickým postrekom neselektívnym herbicídum. Pre výsev trávnik

je najvhodnejším agrotechnickým termínom jar - apríl až máj a jeseň - august až polovica septembra (do zimy je potrebné aby bolo urobené prvé kosenie). Neskorší termín pre zakladanie trávnik sa neodporúča, aby nedošlo k vymrznutiu slabozakorenených rastliniek.

Mobiliár

V rámci projektu rozšírenia mestského cintorína vo Fiľakove sa navrhuje osadenie 6 ks nových nádob na odpady, ktoré budú v dvoch prevedeniach. Na zber komunálneho odpadu sú navrhnuté 3 ks kontajnerov s objemom 1100 l (čierny), z vysokoodolného HDPE plastu, ktoré budú opatrené s nálepkou "KOMUNÁLNY ODPAD", a na zber biologicky rozložiteľného odpadu sú navrhnuté 3 ks smetných nádob s objemom 240 l (hnedý), z vysokoodolného HDPE plastu, ktoré budú opatrené s nálepkou "BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD". Nádoby na odpad budú umiestnené na spevnených plochách vytvorených rozšírením chodníkov.

POŽIADAVKY NA VSTUPY

Záber pôdy

Plocha pre rozšírenie cintorína je riešená na parcele číslo 3922/6 s celkovou výmerou 11 656 m², z ktorej bude pre rozšírenie využitá len časť s plochou 4980 m². Dotknutá parcela č. 3922/6 je v súčasnosti využívaná ako poľnohospodárska pôda, druhu orná pôda. Pred realizáciou navrhovanej zmeny činnosti bude nutné odňatie poľnohospodárskej pôdy na základe vydaného rozhodnutia pre trvalé odňatie pôdy. Narábanie s ornou bude riešené v súlade s rozhodnutiami orgánu na ochranu pôdneho fondu v jednotlivých stupňoch rozhodnutí v zmysle zákona 220/2004 Z.Z. v znení neskorších predpisov. K záberu lesného pôdneho fondu nedôjde. Uvedená investícia nezasahuje do žiadnych ochranných pásiem vodárenských zdrojov, ochranných pásiem vodných tokov, chránených a vyhlásených území (napr. NATURA 2000, prvkov USES a pod.) a v rozsahu jej plošného návrhu nedôjde k odstráneniu žiadnych prírodných ani kultúrnych pamiatok.

Spotreba vody

V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa potreba množstva vody pre prevádzku cintorína zásadne nezmení. Pre navrhovanú zmenu činnosti nebude potrebné zabezpečenie pitnou ani úžitkovou vodou počas prevádzky s výnimkou občasného zalievania existujúcej a navrhovanej zelene na ktoré sa použije ako zdroj vody existujúca studňa na úžitkovú vodu slúžiaca pre potreby návštevníkov cintorína.

Surovinové zdroje

Pre navrhovanú činnosť nebude potrebné zabezpečenie surovinami počas prevádzky.

Energetické zdroje

Elektrická energia

Zásobovanie elektrickou energiou navrhovanej zmeny činnosti je riešené v rámci SO 03

Prípojka pre verejné osvetlenie nasledovne:

Napäťová sústava a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C –prípojková skriňa SPP2

3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C-S–rozdávzač RE, RVO

Údaje o výkone a energetická bilancia

Celkový inštalovaný príkon $P_i=30,0\text{kW}$

Koeficient súdobosti $\beta: \beta=0,7$

Maximálny súdobý výkon: $P_s=21,0\text{kW}$

Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spotreby elektrickej energie je jestvujúce a je riešené v elektromerovom rozvádzači RE nástenný „Z“ pre jeden elektromer. Na meranie spotreby elektrickej energie je použitý trojfázový dvojtarifný.

Elektrická prípojka NN pre RVO a výmena RE

Napojenie rozvádzača verejného osvetlenia RVO, ktorý bude umiestnený v novej časti cintorína bude realizované z jestvujúceho elektromerového rozvádzača RE umiestneného na budove domu smútku na fasáde. Elektromerový rozvádzač je potrebné vymeniť za väčší(priestorovo) nakoľko jeho priestorové možnosti neumožňujú osadiť istiaci prvok pre napojenie RVO. Hlavný istič pred elektromerom je jestvujúci vo vypínacej charakteristike B a prúdovom zaťažení 3x50A. Istič ovládania HDO je vo vypínacej charakteristike B a prúdovom zaťažení 1x2A. Ovládanie vývodov HDO je realizované pomocou dvojice relátok umiestnených v elektromerovom rozvádzači RE. Spínanie vývodov HDO je zo strany merania bezpotencionálové! Novo osadeného RE bude káblom AYKY-J 4x16mm² napojený rozvádzač RVO. Kábel

bude v celej dĺžke výkopu uložený v korugovanej ochrannnej rúre $\varnothing 70\text{mm}$ a v celej dĺžke výkopu uložený v pieskovom lôžku a v predpísanej hĺbke 20-30 cm, nad káblovým vedením je uložená výstražná fólia.

Uzemnenie rozvádzača RVO je navrhované pásovinou FeZn 4x30mm uloženou vo výkope. Pripojenie RE na uzemňovaciu sústavu je navrhované guľatinou FeZn $\varnothing 10\text{mm}$. Rozvádzač RVO bude slúžiť ako miesto rozdelenia sústavy TN-C na sústavu TNS. Uzemnenie bodu rozdelenia sústavy TN-C na TN-S (PEN na PE a N) do 5Ω ! Všetky použité súčiastky a súčasti rozvodnej a uzemňovacej sústavy musia byť typizované a certifikované. Všetky použité súčiastky a súčasti rozvodnej a uzemňovacej sústavy musia byť povrchovo upravené proti odolávaniu poveternostným vplyvom.

Tepló a plyn

Zásobovanie navrhovanej zmeny činnosti teplom a plynom sa nepredpokladá.

Dopravná a iná infraštruktúra

Prevádzka cintorína je napojená existujúcou prístupovou verejnou komunikáciou cestou II. triedy 571 (Lučenecká cesta), ktorá je následne prepojená na komunikácie vyššieho rádu. Okrem prízjazdu a odjazdu vozidiel, prevádzková činnosť nebude zasahovať a zberať vedľajšie mestské komunikácie. Prevádzkovaním cintorína sa ani po jeho rozšírení o navrhovanú činnosť nepredpokladá navýšenie zaťaženia dopravného skeletu dotknutého územia ani širšieho okolia. V porovnaní s doteraz existujúcou činnosťou bude intenzita dopravy z prevádzky v zásade totožná. Zvýšené nároky na statickú dopravu sa po realizácii navrhovanej činnosti nepredpokladajú. V rámci navrhovanej zmeny činnosti sa predpokladá na dotknutom území vybudovať v súvislosti so SO 02 nové chodníky a spevnené plochy. Pre ich založenie bude potrebné vykonať skrývku humusovej vrstvy v hr. 300 mm, čo je 177 m³ ornice. Ornica bude dočasne uložená na riešenej parcele 3922/6, a bude využitá na vyrovnanie terénu pri sadových úpravách a oplotení pozemku. Technické riešenie, smerové a výškové usporiadanie Spevnené plochy budú slúžiť pre komunikáciu návštevníkov cintorína. Nové chodníky budú nadväzovať na sieť jestvujúcich chodníkov medzi hrobovými poľami. Výškovú budú chodníky osadené s ohľadom na stávajúci terén a napojenie chodníkov na chodníky v existujúcom cintoríne. Celková šírka navrhovaných chodníkov bude 2,1 m. Navrhované chodníky budú od zelene oddelené parkovými obrubníkmi. V križovaní chodníkov budú vytvorené spevnené plochy s rozmerom 1,5m x 3,0 m pre umiestnenie kontajnerov na zber odpadov.

Konštrukcia chodníkov a spevnených plôch

Priečny sklon chodníka je navrhnutý jednostranný s priečnym sklonom 2 % pre zabezpečenie odtoku vody na terén resp. do odvodňovacích rigolov. Pozdĺžny sklon chodníkov bude v maximálnej možnej miere kopírovať stávajúci terén.

Plocha chodníka je navrhnutá zo zámkovej betónovej dlažby v skladbe:

- betónová dlažba hr. 60 mm
- štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40 mm
- štrkodrvina fr. 8-16 mm hr. 150 mm
- štrkodrvina fr. 16-32 mm hr. 150 mm

Celkom hr. 400 mm

Ako alternatívna plocha chodníkov môže byť riešená z asfaltu.

Nároky na pracovné sily

Počet pracovníkov počas prevádzky cintorína zostane aj po jeho rozšírení o navrhovanú zmenu činnosti na súčasnej úrovni.

Iné nároky

Iné nároky pre navrhovanú zmenu činnosti neboli špecifikované.

ÚDAJE O VÝSTUPOCH

Zdroje znečistenia ovzdušia

Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a jej prílohy č. 1, nebude prevádzka cintorína ani po jeho rozšírení kategorizovaná ako stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia. Mobilných producentov emisií počas prevádzky navrhovanej činnosti budú predstavovať dopravné prostriedky zamestnancov pohrebnej služby a pozostalých. Táto doprava bude riešená po existujúcej prístupovej komunikácii s intenzitou porovnateľnou ako v súčasnosti. Režim jazdy bude mestský. Automobily produkujú emisie NO_x, CO, prchavé organické látky (VOC) a zároveň sú zdrojom prašnosti (najmä frakcie PM₁₀).

Odpadové vody

Množstvo odpadových vôd sa realizáciou navrhovaného rozšírenia cintorína o urnový háj nezmení. Odvedenie dažďových vôd z navrhovaných chodníkov je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom na terén resp. do betónových odvodňovacích žľabov. V rámci navrhovanej zmeny je navrhnuté predĺženie stávajúcich betónových žľabov. Predĺženie je navrhnuté pomocou priekopových tvárnic TBM 1-60, ktoré budú uložené pozdĺž navrhovaných chodníkov. Prestupy žľabov cez chodníky sú riešené pomocou líniových BG betónových žľabov s liatinovou mriežkou, šírka žľabov min. 300 mm, presný typ bude určený v ďalšom stupni PD.

Zdroje hluku a vibrácií

Počas výstavby navrhovanej zmeny sa predpokladá prevádzka zemných a stavebných strojov, ktoré rozmerom sú prispôsobené šírkam jednotlivých komunikácií (MULTICAR, MINIBAGER). Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu nákladnými vozidlami. Uvažované činnosti sa budú uskutočňovať v dostatočnej vzdialenosti od obývaného územia, takže zvýšenie hlukovej hladiny v prostredí nebude nepriaznivo vplyvať na obyvateľov najbližšie obývanej časti obce. Cintorín a ani jeho plánované rozšírenie o navrhovanú zmenu činnosti nebude počas jeho prevádzky zdrojom hluku a vibrácií.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Cintorín ani po jeho rozšírení o navrhovanú činnosť nebude počas jeho prevádzky zdrojom elektromagnetického alebo rádioaktívneho žiarenia v zdraví škodlivej intenzite a nebude ani zdrojom zápachu či tepla.

Vyvolané investície

Na dotknutej ploche sa nenachádzajú stavby ani inžinierske siete. Na pozemku sa nenachádza vzrastlá vegetácia, realizácia navrhovanej zmeny činnosti si nevyžiada výrub drevín. Z búracích prác bude potrebná demontáž a odvoz súčasného oplotenia. Iné vyvolané investície v súčasnom štádiu poznania nie sú známe.

V zákonom stanovenej lehote, resp. do dňa vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty:

1. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny list č. OU-LC-OSZP-2022/008857-002 zo dňa 18.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„V súlade s § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je každý povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrožovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“). Vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť alebo narušiť ÚSES, sú povinní zároveň navrhnuť opatrenia, ktoré prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou činnosťou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu ich poškodenia a ničenia a zároveň sú povinní tieto opatrenia zahrnúť do návrhov projektov, programov, plánov a ostatnej dokumentácie vypracúvanej podľa osobitných predpisov.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny na základe jemu známych skutočností predpokladá, že navrhovaná činnosť „**Rozšírenie mestského cintorína**“ **nebude mať negatívny dopad** na záujmy ochrany prírody a krajiny chránené ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi za rešpektovania ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a preto **nevyžaduje jej posudzovanie** v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.“

Stanovisko OULC, OSZP:

OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie. Odôvodnené požiadavky sú zapracované do podmienok.

2. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy list č. OU-LC-OSZP-2022/008912-002 zo dňa 16.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„Orgán štátnej vodnej správy súhlasí s vykonaním navrhovaných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na povrchové a podzemné vody a na ostatné zložky životného prostredia uvedené v oznámení na zmenu navrhovanej činnosti a súčasne požaduje, aby boli rešpektované a dodržané nasledovné požiadavky:

- Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti rešpektovať vodný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich platných právnych predpisov a noriem.
- Pri uskutočňovaní navrhovanej činnosti nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
- Používať také materiály, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budú šetrné k vodám.
- Dopravné prostriedky a ostatné mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

V prípade splnenia uvedených podmienok počas realizácie a uskutočňovania zmeny navrhovanej činnosti sa neočakávajú významné negatívne vplyvy na povrchové a podzemné vody, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy **nepožaduje**, aby zmena navrhovanej činnosti bola ďalej posudzovaná podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Stanovisko OULC, OSZP:

Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné s upozornením na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu, ktorá má uplatnenie v povoloacom konaní a podmienky sú akceptované aj vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany ovzdušia list č. OU-LC-OSZP-2022/008884-002 zo dňa 21.09.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. dáva v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. a § 26 ods. 4 zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán ochrany ovzdušia nasledovné stanovisko: K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **nemá námietky a nepožaduje** ďalšie posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z.“

Stanovisko OULC, OSZP:

OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, list č. OU-LC-OSZP-2022/009176-001 zo dňa 18.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva po preštudovaní predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie doporučuje **neposudzovať ďalej zmenu predmetného zámeru podľa zákona** vzhľadom na plánované funkčné využitie predmetného územia. Realizáciu zámeru odporúčame riešiť pripomienkovaním v územnom a stavebnom konaní.

Počas realizácie stavebných prác je prevádzkovateľ povinný najmä:

- prijat'** a **vykonať opatrenia na zabránenie vzniku a hromadeniu odpadov** na uvedenej nehnuteľnosti **cudzími osobami** z dôvodu zamedzenia vzniku opusteného odpadu
- zhodnocovať odpady vznikajúce počas stavby, vrátane odpadov vznikajúcich prevádzkou mechanizmov zabezpečujúcich stavbu a len tie, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie

- dodržiavať ustanovenia § 14 a § 77 zákona o odpadoch
- nebezpečný odpad odovzdať na zneškodnenie len organizácii, ktorá je oprávnená s ním nakladať
- evidovať materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

Stanovisko OULC, OSZP:

Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné s upozornením na povinnosť dodržiavať platnú legislatívu, ktorá má uplatnenie v povoloavacom konaní a podmienky sú akceptované aj vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

5. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia list č. 09834/2022/ODDUPZP-2 zo dňa 19.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„Banskobystrický samosprávny kraj ako dotknutý orgán podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ vydáva nasledovné

s t a n o v i s k o:

- nepredpokladáme významné negatívne vplyvy na životné prostredie z realizácie rozšírenia cintorína v danej lokalite, odporúčame však zelený pás na hranici rozšírenia cintorína a existujúceho cintorína realizovať vhodnou drevinovou výsadbou drevín min. so strednou korunou, ktoré budú plniť nielen kompozičnú ale aj estetickú a klimatickú funkciu. Odporúčame tiež zvážiť možnosť vybudovania navrhovaných chodníkov z priepustných materiálov.“

Stanovisko OULC, OSZP:

Stanovisko dotknutého orgánu je súhlasné, podmienka je akceptovaná a je aj vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci list č. ORHZ-LC1-2022/000303-002 zo dňa 19.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci (ďalej iba OR HaZZ) ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z.z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po preštudovaní zámeru navrhovanej činnosti: Rozšírenie mestského cintorína, navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.“

Stanovisko OULC, OSZP:

OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, list č. KPUBB-2022/17638-2/70638/BRE dňa 24.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„KPÚ Banská Bystrica z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a súhlasí s realizáciou zámeru „Rozšírenie mestského cintorína“, mimo pamiatkového územia, parc. č. KN-C 39922/6, k. ú. Fiľakovo, okres Lučenec, navrhovateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

Stanovisko OULC, OSZP:

OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, list č. RUVZLC-443/4748/2022 zo dňa 15.08.2022 dáva nasledovné stanovisko:

„Nakoľko projekt rieši rozšírenie cintorína v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. 398/2019 Z. z., z uvedeného dôvodu sa nové ochranné pásmo cintorína nezriaďuje.

S oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie mestského cintorína“ **sa súhlasí**. Súčasne nepožadujeme jeho posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.“

Stanovisko OULC, OSZP:

OULC, OSZP berie stanovisko dotknutého orgánu na vedomie.

Listom č. **OU-LC-OSZP- 2022/008733-016** zo dňa **04.10.2022** príslušný orgán podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. oznámil, že pred vydaním rozhodnutia o výsledku zisťovacieho konania sa účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť vyjadriť k podkladom a k spôsobu ich zistenia a môžu prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote do **10.10.2022**. Oznámenie bolo účastníkom konania odoslané elektronickou poštou.

Lehotu na vyjadrenie konajúci orgán považuje za primeranú a dostatočnú. Príslušný orgán listom **OU-LC-OSZP- 2022/008733-016** zo dňa **04.10.2022** oboznámil účastníkov konania o tom, že v rámci zisťovacieho konania navrhovanej činnosti zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia a účastníci konania majú právo sa s podkladmi na vydanie rozhodnutia oboznámiť a následne sa k nim, ako aj k spôsobu ich zistenia, vyjadriť prípadne navrhnúť ich doplnenie v lehote **10.10.2022**.

Príslušný orgán má k dispozícii všetky relevantné podklady vrátane vyjadrení a stanovísk od účastníkov konania a dotknutých orgánov, na základe ktorých tunajší úrad dospel k záveru, že navrhovaná činnosť **sa nebude posudzovať** zákona č. 24/2006 Z. z..

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z., ktoré príslušný orgán na základe výsledkov zisťovacieho konania aj vydáva a prihliada pri tom na kritéria stanovené zákonom o posudzovaní (§ 29 ods. 3. a príloha č. 10) a všetky stanoviská doručené k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

Účelom zákona č. 24/2006 Z. z. je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutí o povolení konkrétnej navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov a nevytvára sa v ňom vecný ani časový priestor pre posúdenie projektového riešenia činnosti v stupni navrhovaných povolení, čo je v kompetencii povoľujúcich orgánov konajúcich podľa osobitných predpisov, prípadne dotknutých orgánov, ktorých záväzné stanoviská alebo súhlasy sú podkladmi pre rozhodnutia.

Komplexné výsledky zisťovacieho konania, nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Príslušný orgán uvádza tie požiadavky vo vzťahu navrhovanej činnosti, ktoré bude potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a zapracoval relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doplnujúcich informácií s použitím kritérií pre zisťovacie konanie uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. a s prihliadnutím na doručené stanoviská podľa 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. príslušný orgán rozhodol vo veci tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE OULC, OSZP

Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta jej vykonávania, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úrovne spracovania oznámenia o zmene a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. OULC-OSZP vychádzal z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z., ktorá je transpozíciou prílohy č.

III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92 EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo.

Orgány štátnej správy vo vyjadreniach, resp. stanoviskách, ktoré boli doručené na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie súhlasili s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti a netrvali na jej posudzovaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z.. Vnesené požiadavky od orgánov štátnej správy vyplývajú z dodržania všeobecne platných záväzných predpisov vo veci ochrany životného prostredia.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a verejnosti konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných predpisov nebude navrhovaná činnosť predstavovať zásah do životného prostredia a preto rozhodlo tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Príslušný orgán uvádza tie požiadavky vo vzťahu k navrhovanej činnosti, ktoré budú potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov a zapracoval relevantné a opodstatnené požiadavky, ktoré majú oporu v platnej legislatíve a bude ich potrebné zohľadniť pri povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonov stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. na Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia rozhodnutia.

V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Zuzana Bartošová
poverená vedením odboru

Doručuje sa

Mesto Fiľakovo, Radničná 562/25, Fiľakovo

Na vedomie

1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 330/2, 831 01 Bratislava
2. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec 1
4. Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
5. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučenec