KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nižná Brána 6, 060 01 Kežmarok

Okresný úrad Kežmarok
- 10 -
Dňa: 30 -08- 2022
OU-KK-OSZP
Bv. 30540/2022 Číslo spisu: 2022/011870-12
Prílohy/listy: Vybavuje: kr



Okresný úrad Kežmarok
Odbor staroslivosti o životné prostredie
Nižná Brána 6
060 01 Kežmarok

Vaša značka/zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Kežmarok
-/25.08.2021	OU-KK-OSZP-2022/012797-2/Je	Mgr.Jendreják	25.08.2022

Vec

Vyjadrenie k PD: „Výrobný areál Veľká Lomnica"

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 5 ods. 1 zák. č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 22 ods. d) zák. č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") vydáva nasledovné:

Vyjadrenie

Názov stavby: „Výrobný areál Veľká Lomnica"
Investor: VL industrial park s.r.o., Vyšné Ružbachy 1105, 065 02 Vyšné Ružbachy
Miesto stavby: k.ú. Veľká Lomnica, KN-C 5594
Účel vyjadrenia: vyjadrenie k projektu stavby pre stanovisko k zámeru EIA.

Predložená projektová dokumentácia rieši vybudovanie nového výrobného areálu pozostávajúceho z výrobných hál a súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry. Ako zdroj pre halový objekt bude slúžiť podstropná závesná teplovzdušná jednotka typu SAHARA MAXX HG 25B s tepelným príkonom 25 kW.

Ako zdroj tepla pre administratívny vstatok budú slúžiť štyri kondenzačné závesné plynové kotly Buderus Logamax Plus GB192-50 iW H, s menovitým tepelným príkonom 50,5 kW. Súhrny tepelný príkon kotolne bude 202 kW čo ho kategorizuje ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

KÓPIA

Technologické zdroje:
Prevádzka spadá pod kategóriu zdroja znečisťovania ovzdušia 6.15 Konzervárne a iné potravinárske prevádzky, kde pre stredné zdroje platí projektovaná výrobná kapacita t/d

a) mäsových výrobkov > 75 >2,5
b) rastlinných výrobkov (v priemere za štvrťrok) > 300>10

Na základe vyššie uvedeného, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia **súhlasí s navrhovanou činnosťou** na predmetnú stavbu za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o súhlas na umiestnenie a povolenie zdrojov znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ktorý vydáva príslušný okresný úrad.
2. K žiadosti o umiestnení a povolení zdroja znečisťovania ovzdušia doložiť odborný posudok v zmysle § 17 ods. 5 zákona č. 137/2010 (odborný posudok musí byť vypracovaný podľa § 19 zákona č. 137/2010 o ovzduší)

Toto vyjadrenie nenahrádza súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia a nie je rozhodnutím podľa správneho poriadku.

Okresný úrad Kežmarok
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok
-2-

Ing. Pavol Krigovský
vedúci odboru