



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

- Kontrolnú činnosť v oblasti nakladania s odpadmi v priestoroch spoločnosti MTA SLOVAKIA s.r.o. vykonáva 1 krát štvrťročne EHS manažér a 1 krát ročne spolu aj s externou spoločnosťou. Predmetom kontrolnej činnosti je fyzická prehliadka priestorov pracovísk a priestorov zhromažďiska odpadu. Z kontroly sa vedie záznam.

Všeobecne zrozumiteľné zhodnotenie opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov :

• klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity

Činnosti realizované v novonavrhovanej prístavbe (časť výroby, sklad surovín a hotovej výroby, expedičná rampa) nebudú predstavovať ohrozenie alebo významné ovplyvnenie žiadnej zložky životného prostredia. Súčasťou prístavby bude aj odvodňovací systém povrchových vôd so zaústením do 1400 m³ retenčnej nádrže. Z hľadiska klimatických vplyvov bude mať výstavba retenčnej nádrže so zavlažovacím systémom pozitívny vplyv na mikroklimatické podmienky.

Z hľadiska vplyvov na biodiverzitu bude mať výstavba prístavby mierne negatívny vplyv záberom pôdy, ale výstavba retenčnej nádrže bude mať naopak pozitívny vplyv vytvorením limnického ekosystému s napojením na existujúci koridor odvodňovacieho kanála mestskej časti Horné Ozorovce. Areál spoločnosti sa nachádza v priemyselnej zóne, nezasahuje do žiadneho areálu s vyšším stupňom ochrany a nie je známe, že by sa tam nachádzali chránené druhy flóry alebo fauny.

Z hľadiska vôd bude zvýšená produkcia vôd povrchového odtoku využitá v rámci areálu na závlahu trávnatých plôch a vzrastlej zelene. Plánovaná činnosť nebude zahŕňať manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, ktoré by mohli ohroziť povrchové alebo podzemné vody. Vody z povrchového odtoku z prepravných plôch a parkovísk budú predčistené v odlučovači ropných látok. Splaškové vody budú predčistené v lapači tukov, odkanalizované do existujúcej prípojky splaškovej kanalizácie a následne do verejnej kanalizácie so zneškodnením na ČOV.

Z hľadiska ovzdušia dôjde k miernemu zvýšeniu vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Spoločnosť MTA SLOVAKIA s.r.o. však na druhej strane získala Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, fotovoltickej výroby o výkone 999,120 kW_p. V prípade úspešnej realizácie projektu bude možné časť spaľovacích zariadení v novonavrhovanej hale nahradiť tepelnými čerpadlami napájanými okrem iného aj z týchto obnoviteľných zdrojov. Podobne aj z hľadiska energetiky bude možné časť spotreby elektrickej energie kryť spomínanými obnoviteľnými zdrojmi. Nároky na výrobu TUV pre šatňu a výdajňu jedál budú čiastočne (v klimaticky vhodnom období) pokrývané ziskom z fototerálnych panelov.

Územná stabilita biodiverzity bude posilnená vybudovaním retenčnej nádrže, v ktorej bude udržiavaný minimálny biologický objem aj počas výrazne zrážkovo deficitných mesiacov. Vznikne tým útočisko pre niektoré druhy fauny počas suchých mesiacov.

S pozdravom

Poznámka:

K tomuto stanovisku MTA môže odbor ŽP v prípade požiadavky poslať energetický audit k plánovanej výstavbe fotovoltickej elektrárne, súhlas obce, Osvedčenie MH SR a Stanovisko SEPS.



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Výstavbou retenčnej nádrže na akumuláciu vôd povrchového odtoku a ich následným využitím na závlahu zelených plôch v areáli navrhovateľ zabezpečí recirkuláciu vody v krajine, zabráni vysušovaniu pôd a zlepší mikroklimatické podmienky.

Zásobný objem vody v retenčnej nádrži bude pokrývať doplnkovú potrebu vody v deficitných mesiacoch pre závlahu na ploche 22 000 m².

7. *Negatívny vplyv na pôdy je výrazné zastavanie úrodnej poľnohospodárskej pôdy, čo je objektívne veľkým environmentálnym problémom; ktorý začína pútať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti*

Územie určené na výstavbu sa nenachádza na úrodnej poľnohospodárskej pôde, ale tvorí súčasť Zóny priemyslu a služieb Horné Ozorovce v zmysle územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou. Stavba je navrhovaná na parcelách č. 406/5, 406/10. Parcela č.406/5 bola vyňatá z pôdneho fondu. Jedná sa bonitnú triedu č. 5.

8. *Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike - pomocou účinného zhodnocovania materiálov v odpade.*

V prevádzke MTA SLOVAKIA s.r.o. platí: "Čo je pre jedného odpad pre druhého predstavuje surovinu". Spoločnosť uplatní zásady "cirkulárnej ekonomiky" okrem iného tiež tým, že používa takmer bezodpadovú technológiu výroby (komplexný systém výroby plug-in od návrhu až po montáž). Prípadný odpad sa spätne vracia do výroby.

Každý zamestnanec je povinný vykonávať všetky činnosti tak, aby spotreba surovín a energií bola čo najnižšia pri dodržaní všetkých pravidiel bezpečnosti dosiahnutí kvalitnej práce, výroby alebo služby:

- objednávaním a nákupom materiálov podľa možností vo vratných resp. recyklovateľných obaloch alebo vo väčších baleniach, prípadne objednávanie kancelárskych potrieb a tovarov vyrobených z recyklovaných materiálov,
- optimalizáciou spotreby papiera: využívaním elektronických nosičov, obojstrannou tlačou a pod.

V rámci celej organizácie je zavedený systém zberu a triedenia odpadov rozmiestnením označených zberných nádob a kontajnerov v interiéroch a exteriéri spoločnosti.

Všetci zamestnanci sú povinní minimalizovať tvorbu odpadov, triediť odpady podľa jednotlivých druhov a zhromažďovať ich v stanovených nádobách. Zamestnanci nesmú používať na odpad iné nádoby ako tie, ktoré sú na tento účel určené.

- Všetky kontajnery / nádoby v mieste zhromažďovania odpadov sú viditeľne označené, tak aby bolo zrejmé, aký druh odpadu sa v danom kontajnery zhromažďuje.
- Všetky miesta, alebo nádoby v ktorých sa sústreďuje nebezpečný odpad sú označené identifikačným listom nebezpečného odpadu alebo bezpečnostnými značkami. Označenie kontajnerov zabezpečujú zamestnanci údržby, v nevyhnutnom prípade EHS manažér.



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Energetickú a prevádzkovú efektívnosť budovy (z hľadiska spotreby elektriny a plynu) bude zisťovať rozšírený BUILDING MANAGEMET SYSTEM, teda on-line monitoring a riadenie (optimalizácia spotreby a výkonu) celého technologického zariadenia stavby.

5. *Dynamika klimatickej krízy - žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov.*

Inštaláciou fotovoltických panelov dôjde k významného zníženiu emisií skleníkových plynov CO₂ a znečisťujúcich látok do prostredia z areálu spoločnosti. Zhodnotenie z hľadiska produkcie emisií Ekologické účinky realizácie fotovoltického zdroja elektrickej energie (OZE) sú vyhodnotené porovnaním emisií CO₂ a znečisťujúcich látok v existujúcom stave a po realizácii projektu. Prehľad merných emisií znečisťujúcich látok ovzdušia pre používané druhy energie, elektrinu, zemný plyn, teplo a pohonné hmoty, je uvedený v nasledujúcej tabuľke, nižšie potom enviromnetálne hodnotenie projektu vykonaným auditom.

Merné emisie znečisťujúcich látok používaných druhov energie

Znečisťujúca látka a skleníkový plyn	Merné emisie v nakupovanej energii				
	Jednotka	Elektrina	Zemný plyn	Teplo	PHM
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)	g/MWh	178	8,4	14	85
SO ₂	g/MWh	890	1	193	280
NOX	g/MWh	978	150	333	2 198
CO	g/MWh	450	70	7	5 196
CO ₂	kg/MWh	293	277	265	267

Výsledky výpočtu environmentálneho hodnotenia projektu

Číslo opat.	Názov investície	Ročné úspory energie		Tuhé znečisťujúce látky (TZL)	SO ₂	NO _x	CO	CO ₂
		Elektrina	Zemný plyn					
		MWh/rok	MWh/rok	kg/rok	kg/rok	kg/rok	kg/rok	kg/rok
1	Inštalácia fotovoltickej elektrárne FVE-1 na montážnej hale MTA	445,86	44,59	79,74	396,86	442,74	203,76	142,99
2	Inštalácia fotovoltickej elektrárne FVE-2 na novej budove vstrekošov MTA	532,24	53,22	95,19	473,75	528,51	243,23	170,69
Celkom		978	98	175	871	971	447	314

6. *Extrémne suchá a vysušovanie pôd a s tým spojené dôsledky na poľnohospodárstvo, prirodzenú biodiverzitu a pohodu života*



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

4. Energetická efektívnosť, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na ich prevádzku.

V záujme dosiahnutia cieľa týkajúceho sa roku 2030 sa v aktualizovanej smernici o obnoviteľných zdrojoch energie navrhuje zvýšiť celkový záväzný cieľ zo súčasných 32 % na novú úroveň, a to na 40 % energie z obnoviteľných zdrojov v rámci energetického mixu EÚ.

Implementácia najnovších technologických poznatkov v oblasti efektívneho zhodnocovania obnoviteľných zdrojov sa dosiahne po plánovanej inštalácii fotovoltického zariadenia na streche výrobných objektov s celkovým výkonom 999,12 kW_p (žiadosť na povolenie k vybudovaniu už bola podaná, je k dispozícii súhlas zo strany ZSD, SEPS, MH SR a mesta Bánovce). MTA SLOVAKIA s.r.o., v súvislosti s inštaláciou k nástrešnej FV elektrárne, vyhotovila energetický audit preukazujúci úsporu elektrickej energie vo vlastnej spotrebe; v nasledujúcich tabuľkách sú prehľadne uvedené technické parametre navrhovaných strešných inštalácií na oboch strechách výrobných hál.

FVE	Výkon 1 panela	počet FV panelov	sklon panelov	celková plocha FV panelov	Inšt. výkon
	Wp	ks	°	m ²	kWp
FVE-1A	460	510	6°	1 133	234,60
FVE-1B	460	510	6°	1 133	234,60
FVE-2	460	1 152	10°	2 560	529,92
Spolu		2 172		4 825,8	999,12

FVE	ročné žiarenie na plochu panela	účinnosť po spustení	účinnosť v 25.roku	priemerná účinnosť za 25 rokov	ročný odhad výroby pri spustení	ročný odhad výroby v 25.roku	Priemer výroby počas 25.rokov
	kWh/m ²	%	%	%	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok
FVE-1A	1 277,10	83,2	73,9	77,8	249,352	219,320	233,069
FVE-1B	1 171,70	82,8	72,8	77,4	227,654	200,236	212,789
FVE-2	1 303,50	82,4	72,5	77,1	569,420	500,840	532,240
Spolu	1 250,8	82,8	73,1	77,4	1 046,43	920,40	978,10

Vykurovanie a chladenie priestorov bude alternatívne navrhované s využitím tepelných čerpadiel a v návrhu sa predpokladá inštalácia fototermálnych a fotovoltických panelov.

Vo všetkých novo navrhovaných vnútroareálových priestoroch a exteriéroch areálu budú inštalované nízkoenergetické svetelné zdroje na báze LED, časovo a funkčne spínané na základe prevádzkovej a bezpečnostnej potreby.

K organizačným opatreniam patrí, že každý zamestnanec je povinný vykonávať všetky činnosti tak, aby spotreba surovín a energií bola čo najnižšia, pri dodržaní všetkých pravidiel bezpečnosti dosiahnutí kvalitnej práce, výrobku alebo služby, najmä dodržiavaním technologickej disciplíny a stanovených postupov, minimalizáciou spotreby elektrickej energie, vody, tepla a pohonných látok. Detailnejšie pravidlá sú stanovené v internej operatívnej inštrukcii MTA pod číslom OI P06 06 Pravidlá pre používanie klimatizácie, vetrania, osvetlenia a vypínanie strojov a smernici OI P06 Používanie firemných vozidiel.



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

3. Balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“

MTA SLOVAKIA s.r.o., v zmysle koncepcie na dosiahnutie konečného cieľa Fit for 55, tejto oblasti bude postupovať podľa jej ekonomických možností a danej východiskovej situácie pozície.

V balíku Fit for 55 sa uznáva, že občanom EÚ treba dať k dispozícii lepšie informácie, cenovo dostupné alternatívy a náležité stimuly na uskutočnenie individuálnych zmien, vďaka ktorým budeme môcť žiť v rovnováhe s našim životným prostredím a planétou.

Spoločnosť MTA je frontmanom vo vývoji technológií smerujúcich k výrobe nových ekologických vozidiel. Nové výrobné kapacity vytvoria predpoklad pre zachytenie a udržanie tempa prebiehajúcich zmien.

Zelená transformácia môže uspieť len vtedy, ak bude EÚ disponovať kvalifikovanou pracovnou silou, ktorú potrebuje na udržanie svojej konkurencieschopnosti. Vzdelávanie a odborná príprava majú pre MTA kľúčový význam z hľadiska zvyšovania informovanosti a rozvoja zručností pre potreby zeleného hospodárstva. V rámci tohto programu je potrebné plnenie záväzkov týkajúcich sa preškolenia a zvyšovania úrovne zručností vo všetkých priemyselných ekosystémoch. Rôzne ekosystémy vrátane automobilového ekosystému sa už zaviazali, že v rámci Paktu o zručnostiach zabezpečia preškolenie a zvyšovanie úrovne zručností svojich pracovníkov v celom hodnotovom reťazci. MTA SLOVAKIA s.r.o. výstavbou novej haly na prízemí vytvára nové sociálno-prevádzkové kapacity:

- školiacu miestnosť,
- výdajňu stravy pre zamestnancov,
- nové šatne,

čím v podstatnej miere napomáha splneniu predošlého cieľa, keď opomenieme významný faktor celkového skvalitnenia pracovných podmienok zamestnancov.

Vykurovanie a chladenie priestorov bude navrhované s využitím tepelných čerpadiel a v návrhu sa predpokladá inštalácia fototermálnych a fotovoltických panelov.

V rámci nástroja NextGenerationEU MTA SLOVAKIA s.r.o. plánuje z vyčlenených fondov EÚ čiastočne refundovať náklady na výstavbu nástrešného fotovoltického zariadenia, pokiaľ v tomto snažení uspeje. Pre využitie fotovoltickej elektrárne bol vyhotovený účelový energetický audit výrobného podniku MTA SLOVAKIA s.r.o. Nástrešné FVE budú umiestnené na parcelách číslo: KN-C 406/41 a KN-C 406/42. Využitelná plocha striech na inštaláciu týchto FVE je približne 6864 a 7712 m². FVE budú pripojené cez vnútorné areálové inštalácie a rozvody ústiace do príslušných transformačných staníc na rozvodnú sieť 22 kV spol. ZSE Distribúcia, a.s. a celková vyprodukovaná elektrická energia bude spotrebúvaná vlastnou výrobnou technológiou v areáli MTA SLOVAKIA s.r.o. a prebytky budú dodávané a odpredávané do verejnej distribučnej siete, bez dotovanej výkupnej ceny, podľa Zákona č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoOZE), na základe trhovej predajnej ceny elektrickej energie, v súlade s pripravovanými novelizáciami energetického zákona a ZoOZE a taktiež podľa aktuálnych vyhlášok Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a v súlade s voľnými kapacitami distribučnej a prenosovej siete, zverejňovaných na internetovej stránke spol. SEPS, a.s.. Strešné inštalácie budú pripojené na areálovú rozvodnú sieť 0,4 kV a vyprodukovaná elektrická energia bude prioritne spotrebúvaná primárne pre vlastnú potrebu priamo v areáli. Základ fotovoltickej technológie FVE budú tvoriť monokryštalické fotovoltické panely.



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Spoločnosť MTA SLOVAKIA s.r.o. od začiatku svojho pôsobenia deklarovala že vytvorí bez pomoci štátu vlastnou investíciou výhľadovo cca 400 nových pracovných miest, čo sa aj stalo, pretože firma súčasnosti zamestnáva takmer 480 zamestnancov. Štruktúra zamestnancov nezahŕňa len montážnych pracovníkov a operátorov vo výrobe, ale aj komplexný manažment riadiacej štruktúry podniku. Zamestnanci sú pravidelne, doma aj v zahraničí vzdelávaní a školení a firma dbá o ich potreby, povedané otvorene: okrem snahy o ich spokojnosť tiež preto, aby nevyužili výhodu konkurencie a neodišli pracovať na lepšie platené miesto alebo miesto s vyšším zamestnaneckým sociálnym štandardom. Bánovce nad Bebravou sú totiž známe tým že v ňom prevádzkuje svoju výrobu tak isto rad ďalších firiem, ktoré majú veľmi príbuzný charakter výroby, teda aj spoločnú bázu zamestnancov v segmente automobilovej produkcie.

Hlavným krédom MTA je nepretržité skvalitňovanie a inovácia výroby, investície do zvyšovania firemného know-how, spoločne s hľadaním konceptu "spokojného a sociálne zabezpečeného zamestnanca", pôsobiaceho v estetickom pracovnom prostredí nielen vo výrobe ale aj v lokalite denného kontaktu. Súčasťou tejto stratégie je aj budovanie vyváženého a participatívneho vzťahu s občanmi mesta a jeho miestnej časti Horné Ozorovce.

2. *Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode; aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru.*

Novo navrhovaný projekt bude založený na efektívnom využívaní energetických zdrojov. Rozšírená výrobná hala bude postavená s využitím najnovších stavebno-technických materiálov a postupov.

Energetickú a prevádzkovú efektívnosť budovy (z hľadiska spotreby elektriny a plynu) bude zabezpečovať rozšírený BUILDING MANAGEMET SYSTEM, teda on-line monitoring a riadenie celého technologického zariadenia stavby (optimalizácia spotreby a výkonu).

Firma MTA SLOVAKIA s.r.o. uplatní koncept BAT (best available technique), teda využívanie najnovšej dostupnej techniky pri obstarávaní výrobnotechnologických zariadení a prijme, resp. rozšíri existujúcu sériu opatrení v údržbe prevádzkových a výrobných zariadení, s cieľom udržať tieto zariadenia v optimálnom nízkoemisnom režime.

MTA SLOVAKIA s.r.o. nepretržite realizuje výskum a vývoj v oblasti racionalizácie a energetickej efektívnosti, podlieha pravidelným auditom a v tomto trende bude aj pokračovať.

Z pohľadu zavádzania a využívania najnovších logistických postupov pri preprave tovarov materiálov a služieb, v záujme minimalizácie ekologickej záťaže životného prostredia, plánuje spoločnosť naďalej a veľmi dôsledne zisťovať vyťažovanie prepravných logistických kapacít a optimalizáciu prepravných postupov.

Zadržiavanie vody v areáli bude realizované vybudovaním retenčnej nádrže na zachytávanie dažďových vôd, v kapacite postačujúcej pre efektívne manažovanie nadmerných atmosférických zrážok a zaistenie optimálneho zavlažovania zelene automatickým závlahovým systémom Firmy RAIN BIRD.

Výstavbou nebude dotknutý žiadny z dosiaľ vysadených stromov (aktuálne cca 140 ks). V rámci sadových úprav sa však predpokladá estetické dotvorenie perimetra retenčného jazierka a stavby výsadbou okrasných kríkov. Ďalšie stromy by areáli pôsobili už rušivo a znemožňovali efektívnu rásť a údržbu.



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

Záber pôdy je pre výstavbu nevyhnutný, pri danej výstavbe bude množstvo skývky pôdy znížené na minimálnu úroveň inštaláciou haly bez podpivničenia na pilotoch. Územie určené na výstavbu tvorí súčasť Zóny priemyslu a služieb Horné Ozorovce v zmysle územného plánu mesta Bánovce nad Bebravou. Výstavbou nebudú ovplyvnené žiadne územia s vyšším stupňom ochrany.

Zvýšenie intenzity dopravy a s tým súvisiaci negatívny vplyv na obyvateľstvo sa predpokladá prakticky len v dobe výstavby. V rámci dopravy po vnútroareálových komunikáciách bude vplyv eliminovaný vybudovaním spojovacích prechodových krčkov s pôvodnou halou a sústredením vnútroareálovej dopravy do týchto dopravných koridorov. MTA Slovakia s.r.o. je producentom málorozmerových komponentov, preto kamiónová doprava aj doprava malými nákladnými automobilmi vzrastie len nepatrne.

Zvýšenie množstva emisií znečisťujúcich látok pri energetickej prevádzke haly bude kompenzované inštaláciou nástrešnej fotovoltickej výroby s výkonom 999,120 kW_p, na ktorú už bolo vydané MH SR Osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia. Ako doplnkové zariadenie na báze OZE, určené na ohrev teplej úžitkovej vody príp. predohrev vstupného okruhu tepelných čerpadiel, budú alternatívne použité nástrešné fototermálne panely.

V hale bude zavedený separovaný zber odpadov určených na zhodnotenie. Bude sa jednať prevažne o obalový materiál, ktorý je ľahko recyklovateľný.

Zvýšenie produkcie vôd z povrchového odtoku bude využité na závlahu trávnatých plôch a vzrastlej zelene v rámci areálu. Za týmto účelom sa počíta s vybudovaním 1400 m³ retenčnej nádrže, ktorá bude okrem zásobnej plniť aj ochrannú funkciu pre obyvateľstvo v prípade potenciálnych prívalových dažďov. Po výstavbe bude areál doplnený sadovými úpravami s automatickým podzemným závlahovým systémom.

Reakcie na jednotlivé z oblastí naznačených podaním:

1. *Žiadame navrhovateľa vysvetliť jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva založeného na znalostiach a občianskej participácii.*

Na vysvetlenie:

Spoločnosť MTA SLOVAKIA s.r.o. od svojho príchodu do Bánoviec nad Bebravou nadviazala veľmi úzku spoluprácu s orgánmi miestneho zastupiteľstva a prostredníctvom neho s občanmi Bánoviec a tiež dotknutej lokality Horné Ozorovce. MTA podpísala s mestom Bánovce nad Bebravou v roku 2008 Memorandum na základe ktorého sa zaviazala, že ako pilotný investor v mestom určenej Zóne priemyslu a služieb v Horných Ozorovciach na vlastné náklady, bez pomoci štátu alebo mesta, vybuduje komunikačné pripojenie, privedie všetky inžinierske siete a okrem toho odstúpi časť svojich pozemkov v susedstve s komunikáciou 1/9 a obcou pre zjednodušený prístup obyvateľov tejto časti Horných Ozoroviec k ich nehnuteľnostiam. Ďalej tiež zrevitalizuje obecné parkovisko pri cintoríne, vrátane príslušného odvodňovacieho kanála a vybuduje pouličné osvetlenie. Na celej trase pozdĺž komunikácie až vstup do priemyselnej zóny.

MTA sa po celú dobu podieľa na formovaní zodpovedného a kolaboratívneho prístupu občanov a firmy v starostlivosti a zveľaďovanie životného prostredia v lokalite okrem iného napr. aj tým ako sa o svoj areál stará, že poskytuje zákazkové príležitosti miestnym obyvateľom a firmám pri budovaní a údržbe zóny; v množstve prípadov aj priamo finančne participuje na drobných rozvojových projektoch. Investovala nemalé prostriedky do esteticky a ekologicky upraveného areálu, ktorý by mal byť príkladom komerčne využívanej industriálnej zóny, porovnateľnej s limitovaným množstvom nielen domácich, ale aj zahraničných zón podobného charakteru, rešpektujúcich prírodu a krajinu a ľudí, ktorí v nej pracujú a žijú.



MTA SLOVAKIA s.r.o., Horné Ozorovce 261, 957 03 Bánovce nad Bebravou, Slovensko

**Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor starostlivosti o životné
prostredie**

Námestie Ľ. Štúra 7/7
957 01 Bánovce nad Bebravou

*V Bánovciach nad Bebravou
Dňa 12.10.2022*

Vec: Vyjadrenie k stanovisku v procese EIA od Združenia domových samospráv

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie existujúcej prevádzky a navýšenie rozsahu činnosti. Jedná sa o novostavbu vzájomne logisticky prepojenou s existujúcou jednoloďovou jednopodlažnou halou, s dvojpodlažným zázemím. V prístavbe bude umiestnená časť výroby, sklad surovín a hotovej výroby a expedičná rampa.

Činnosť spoločnosti MTA SLOVAKIA s. r. o. (ďalej tiež MTA) je zameraná na výrobu súčiastok elektrických rozvodov pre automobily, ktoré budú zostavované ručne alebo s použitím jednoduchých prípravkov a pomocných zariadení.

V posudzovanom zámere boli sledované nasledujúce vplyvy:

Posúdenie vplyvu na obyvateľstvo

Vplyvy na prírodné prostredie:

- Vplyv na reliéf a horninové prostredie
- Vplyv na ovzdušie
- Vplyv na povrchovú a podzemnú vodu
- Vplyv na pôdu
- Vplyv na faunu a flóru
- Vplyv na krajinu
- Vplyv na štruktúru a využívanie krajiny
- Vplyv scenériu krajiny
- Vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme
- Vplyv na kultúru a pamiatky
- Vplyv na chránené územia a ochranné pásma
- Vplyv na územný systém ekologickej stability

Medzi negatívne boli zaradené nasledovné vplyvy:

- Záber pôdy
- Zvýšenie intenzity dopravy
- Zvýšenie množstva emisií znečisťujúcich látok a odpadov
- Zvýšenie produkcie vôd z povrchového odtoku

Ciele boli zamerané na zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo. V rámci výrobného procesu, v novo navrhovanej prístavbe nebudú vznikať alebo sa skladovať významné množstvá znečisťujúcich látok.