

OBEC MERNÍK

Obecný úrad Merník č. 164, 094 23 Merník

www.obecmernik.sk , ocu.mernik@watel.sk



Oznámenie o strategickom dokumente

(podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

ZMENY A DOPLNKY č.1 - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MERNÍK

I. Základné údaje o obstarávateľovi:

1. Názov:

Obec Merník

2. Identifikačné číslo:

IČO: 00332569

3. Adresa sídla:

Obecný úrad Merník č. 164 , 094 23 Merník

4. Meno a priezvisko oprávneného zástupcu obstarávateľa, adresa, telefón, e-mail:

Milan Madura, starosta obce

adresa: Obecný úrad Merník č.164 , 094 23 Merník

tel.: 057/442 10 66, e-mail: ocu.mernik@watek.sk

5. Meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresa, telefón, email:

Ing. Iveta Sabaková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 405

adresa: Agátová 2396/10, 07501 Trebišov

tel. č. 0905460337, e-mail: sabakova.iveta@gmail.com

II. Základné údaje o strategickom dokumente:

1. Názov strategického dokumentu:

Územný plán obce Merník - Zmeny a doplnky č.1

2. Charakter strategického dokumentu:

Zmeny a doplnky územného plánu obce

3. Hlavné ciele:

Hlavným cieľom riešenia navrhovaných Zmien a doplnkov č.1 územného plánu obce Merník je požiadavka obce na zapracovanie zámerov v katastrálnom území obce Merník, ktoré vznikli po schválení územného plánu a zapracovanie pripravovaných nových zámerov do územného plánu obce.

4. Obsah (osnova):

Zmeny riešené v Zmenách a doplnkoch č.1 územného plánu obce Merník:

➤ Zmena Z1/1 – Ochranné pásmo cintorína

- Zmena Z1/1 je riešená v lokalite existujúceho a navrhovaného zväčšenia cintorína.

V platnom ÚPN obce Merník je ochranné pásmo pohrebiska - cintorína 50 m.

Návrh Z1/1:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/1 sa navrhuje zrušenie ochranného pásma pohrebiska – cintorína.**

➤ Zmena Z1/2 – Doplnenie obratiska

- Zmena Z1/2 je riešená v severnej časti pri potoku Čičavka pri navrhovanej miestnej komunikácii na časti parcely C-KN 594/1 katastrálne územie obce Merník.

V platnom ÚPN obce Merník je navrhnutá v danom mieste komunikácia s verejnou zeleňou.

Zmena Z1/2 je navrhovaná z dôvodu potreby riešiť dopravnú situáciu s dobudovaním komunikácie a vytvorenia dopravného obratiska.

Návrh Z1/2:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/2 sa navrhuje vytvorenie obrátiska pre motorové vozidlá ako súčasť komunikácie.**

➤ **Zmena Z1/3 – Doplnenie rodinných domov**

- Zmena Z1/3 je riešená v zastavanom území obce Merník. V platnom ÚPN obce Merník sa jedná o plochy záhrad. Zmena Z1/2 je riešená z dôvodu potreby riešiť dostavbu rodinných domov v existujúcich uliciach.

Návrh Z1/3:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/3 sa navrhuje možná výstavba RD na plochách navrhovaných rodinných domov.**

➤ **Zmena Z1/4 – Premiestnenie navrhovanej stavby ihriska s prístupovou komunikáciou.**

- Zmena Z1/4 je riešená v zastavanom území obce Merník. V platnom ÚPN obce Merník sa jedná o plochu rekreácie a športu spolu s prejazdovou komunikáciou. Zmena Z1/4 je riešená z dôvodu potreby zjednotenia výstavby RD a potreby obce vytvoriť jednotný areál Paľová hora.

Návrh Z1/4:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/4 sa navrhuje možná výstavba RD na navrhovaných plochách rodinných domov. Zároveň sa plánované ihrisko navrhuje do lokality Paľová hora.**

➤ **Zmena Z1/5 – Zmena navrhovanej výstavby bytových domov na výstavbu rodinných domov.**

- Zmena Z1/5 je riešená v lokalite v južnej časti na ľavom brehu potoka Čičavka. V platnom ÚPN obce Merník sú v tejto lokalite navrhované a aj vo výhlade plochy pozemkov bytových domov. Zmena Z1/5 je rieši v danej lokalite navrhnuť tieto plochy na navrhované plochy pozemkov rodinných domov na ich výstavbu, s upresnením existujúcej polohy komunikácie a VN vedenia s polohou trafostanice.

Návrh Z1/5:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/5 sa navrhuje zrušenie navrhovaných aj vo výhlade plôch pozemkov bytových domov na plochy pozemkov rodinných domov na ich výstavbu, s upresnením polohy komunikácie a VN vedenia s polohou trafostanice.**

➤ **Zmena Z1/6 – Doplnenie rodinného domu na parcele CKN č. 488/3**

- Zmena Z1/6 je riešená mimo exist. zastavaného územia v navrhovanom zastavanom území na parcele CKN č.488/3 obce Merník. V platnom ÚPN obce Merník sa jedná o plochy ornej pôdy. Zmena Z1/6 je riešená z dôvodu požiadavky majiteľa pozemku za účelom výstavby rodinného domu.

Návrh Z1/6:

- **Vzhľadom na požiadavku sa navrhuje na parcele CKN č.488/3 možná výstavba RD na plochách navrhovaných rodinných domov s prístupom z cesty III. triedy cez parcelu EKN č. 618/834.**

➤ **Zmena Z1/7 – Ochranné pásmo živočíšnej výroby**

- Zmena Z1/7 je riešená v lokalite existujúceho areálu živočíšnej výroby. V platnom ÚPN obce Merník je ochranné pásmo živočíšnej výroby schválené na 160 m. Zmenou Z1/7 sa navrhuje jeho zmenšenie na 100 m.

Návrh Z1/7:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/7 sa navrhuje zmenšenie ochranného pásma živočíšnej výroby z 160 m na 100 m z dôvodu umožnenia výstavby**

rodinných domov na existujúcich prelukách medzi rodinnými domami. Tiež nastal pokles poľnohospodárskej výroby v existujúcom areáli.

➤ **Zmena Z1/8 – Ochranné pásmo hospodárskeho areálu**

- Zmena Z1/8 je riešená v lokalite existujúceho hospodárskeho areálu. V platnom ÚPN obce Merník je ochranné pásmo hospodárskeho areálu schválené na 100 m. Zmena Z1/8 rieši jeho zmenšenie na 50 m.

Návrh Z1/8:

- **Vzhľadom na požiadavku obce v riešenej lokalite Z1/8 sa navrhuje zmenšenie ochranného pásma hospodárskeho areálu z 100 m na 50 m z dôvodu umožnenia výstavby rodinných domov na existujúcich prelukách medzi rodinnými domami. Tiež nastal pokles poľnohospodárskej výroby v existujúcom areáli.**

5. Uvažované variantné riešenia:

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Merník budú spracované v 1 /jednom/ variante.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania:

- a) Prípravné práce: 07-08/2022
- b) Vypracovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O : 09/2022
- c) Prerokovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O :10-11/2022
- d) Príprava podkladov na schválenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O : 12/2022 – 01/2023
- e) Činnosť po schválení, uloženie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O : do 3 mesiacov od schválenia v obecnom zastupiteľstve

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom:

ÚPN PSK vrátane jeho zmien a doplnkov
ÚPN – O Merník

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie:

Obecné zastupiteľstvo obce Merník.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu:

Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Merník.

Uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Merník.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia:

1. Požiadavky na vstupy:

Vstupom pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Merník sú všetky podklady a informácie o súčasnom stave podmienok v území vrátane požiadaviek a dokumentov uvedených v kap. č. II/3 a II/7.

Návrh Z1/1:

- V riešenej lokalite Z1/1 sa navrhuje zrušenie ochranného pásma pohrebiska – cintorína.
Navrhovaná lokalita si nevyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/2:

- V riešenej lokalite Z1/2 sa navrhuje vytvorenie obrátiska pre motorové vozidlá ako súčasť komunikácie.

Navrhovaná lokalita si vyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/3:

- V riešenej lokalite Z1/3 sa navrhuje možná výstavba RD na plochách navrhovaných rodinných domov.

Navrhovaná lokalita si čiastočne vyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/4:

- V riešenej lokalite Z1/4 sa navrhuje možná výstavba RD na navrhovaných plochách rodinných domov. Zároveň sa plánované ihrisko navrhuje do lokality Paľová hora.

Navrhovaná lokalita si nevyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/5:

- V riešenej lokalite Z1/5 sa navrhuje zrušenie navrhovaných aj vo výhlade plôch pozemkov bytových domov na plochy pozemkov rodinných domov na ich výstavbu, s upresnením polohy komunikácie a VN vedenia s polohou trafostanice.

Navrhovaná lokalita si nevyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/6:

- Vzhľadom na požiadavku sa navrhuje na parcele CKN č.488/3 možná výstavba RD na plochách navrhovaných rodinných domov s prístupom z cesty III. triedy cez parcelu EKN č. 618/834.

Navrhovaná lokalita si vyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/7:

- V riešenej lokalite Z1/7 sa navrhuje zmenšenie ochranného pásma živočíšnej výroby z 160 m na 100 m z dôvodu umožnenia výstavby rodinných domov na existujúcich prelukách medzi rodinnými domami. Tiež nastal pokles poľnohospodárskej výroby v existujúcom areáli.

Navrhovaná lokalita si nevyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

Návrh Z1/8:

- V riešenej lokalite Z1/8 sa navrhuje zmenšenie ochranného pásma hospodárskeho areálu z 100 m na 50 m z dôvodu umožnenia výstavby rodinných domov na existujúcich prelukách medzi rodinnými domami. Tiež nastal pokles poľnohospodárskej výroby v existujúcom areáli.

Navrhovaná lokalita si nevyžaduje napojenie na verejné dopravné a technické vybavenie územia.

▪ **Pôda:**

V rámci riešenia ZaD č.1 ÚPN obce Merník sa navrhuje celkový záber poľnohospodárskej pôdy 1,8151 ha. Z toho v zastavanom území 1,5462 ha a mimo zastavaného územia 0,2689 ha. Z uvedeného záberu poľnohospodárskej pôdy bude dotknutá chránená pôda BPEJ 0606002/5 na ploche 0,0074 za účelom výstavby obrátiska a komunikácie ako verejno prospešnej stavby.

▪ **Lesné pozemky:**

V riešení ZaDč.1 ÚPN obce Merník nenavrhujeme záber lesného pôdneho fondu /LPF/ v katastrálnom území obce.

▪ **Voda, z toho pitná, úžitková, zdroj vody:**

Obec Merník je napojená na prívod vody DN 1000 Starina - Košice odbočkou na prívod vody Komárany - Nižný Krušov DN 200. Výhľadová potreba akumulácie vody bude zabezpečená výstavbou spoločného vodojemu 2 x 250m³ (kóta dna 235,00 m n.m.) v k.ú. obce Komárany pre obce Komárany - Nižný Krušov - Čičava - Merník - Vyšný Kazimír.

V ÚPN-O navrhujeme dobudovanie rozvodnej vodovodnej siete na celom zastavanom území obce. Rozvody sa navrhujú trasovať v chodníkoch uličných priestorov.

Navrhované ZaD č.1 ÚPN – O Merník sú v súlade s riešením určeným v platnom ÚPN obce Merník.

▪ **Kanalizácia:**

ÚPN-O navrhuje vybudovanie verejnej kanalizácie na celom území obce.

Jednotlivé hospodárske prevádzky musia podľa potreby zabezpečiť prečistenie odpadových vôd z prevádzok pred ich vypúšťaním do recipientov.

Navrhované ZaD č.1 ÚPN – O Merník sú v súlade s riešením určeným v platnom ÚPN obce Merník.

▪ **Suroviny:**

V rámci ZaD č.1 ÚPN – O sa nenavrhuje získavanie žiadnych surovín.

▪ **Energetické zdroje:**

Obec Merník je zásobovaná elektrickou energiou z elektrickej stanice 110/22 kV Vranov nad Topľou prostredníctvom 22kV vedenia è.209, z ktorého odbočuje 22 kV skupinová prípojka VN (smer Merník - Michalok - Kvakovce) a z nej sú napojené jednotlivé distribučné transformovne 22/0,4 kV v k.ú. Merník.

Hospodárske areály sú zásobované elektrickou energiou cez vlastné transformovne. Prívody k všetkým transformovňam sú vonkajším vedením z vodičov AlFe 70 mm². Vedenie 22 kV je osadené v prevažnej miere na betónových stožiaroch, niektoré úseky sú ešte riešené drevenými stožiarimi ktoré bude treba nahradiť betónovými.

Technický stav transformovni je dobrý a umožňuje v prípade potreby zvýšenie ich výkonu.

Zásobovanie obce je STL plynovodom napojeným na plynovod obce Soľ, trasovaným cez k.ú. Jastrabie nad Topľou a k.ú. Merník cez lokality Čingirovka a Pahrún. V súčasnosti je plynofikovaných 92 % domácností. V obci sa nachádzajú STL a NTL plynovody a prípojky. Uvedené plynárenské zariadenia sú vo vlastníctve SPP- distribúcia a.s. Bratislava. Navrhované ZaD č.1 ÚPN – O Merník sú v súlade s riešením určeným v platnom ÚPN obce Merník.

▪ **Nároky na dopravu a inú infraštruktúru**

V platnom ÚPN obce Merník je navrhnutá v danom mieste komunikácia s verejnou zeleňou. Zmena Z1/2 je navrhovaná z dôvodu potreby riešiť dopravnú situáciu s dobudovaním komunikácie a vytvorením dopravného obrátiska.

Obec Merník je podľa telekomunikačného členenia zaradená do oblasti RCSI Prešov. Pre zabezpečenie telekomunikačných služieb slúži digitálna telefónna ústredňa vo Vranove nad Topľou. Distribučné rozvody v obci sú prevedené čiastočne podzemným káblom vedeným pozdĺž miestnych komunikácií. V ostatných častiach obce je miestna telefónna sieť tvorená vzdušnými káblovými vedeniami.

Navrhované ZaD č.1 ÚPN – O Merník sú v súlade s riešením určeným v platnom ÚPN obce Merník.

▪ **Údaje o výstupoch:**

Dokumentácia platného Územného plánu obce Merník obsahuje v zmysle stavebného zákona smerné a záväzné časti. Výstupy ZaD č.1 ÚPN obce sú definované v dokumentácii a sú premietnuté do záväzných častí ZaD č.1 Územného plánu obce Merník, ktoré budú vyhlásené všeobecným záväzným nariadením obce.

▪ **Ovzdušie:**

Navrhovanými ZaD č.1 ÚPN – O nedôjde k nárastu negatívnych vplyvov na emisnú situáciu a kvalitu ovzdušia .

▪ **Odpadové vody:**

Nedôjde ku kontaminácii pôdy znečistenými vodami, na parkovacích plochách budú navrhnuté lapače ropných látok.

▪ **Odpady:**

Vzniknú odpady počas výstavby a pri samotnej prevádzke. Nakladanie odpadov bude zabezpečená v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

▪ **Hluk a vibrácie:**

Najväčším zdrojom hluku v území bude líniový zdroj hluku „doprava“, ktorý vznikne počas samotnej výstavby (krátkodobé zvýšenie zaťaženia územia hlukom). Celkovo sa vplyv hluku na okolie dá charakterizovať ako dočasný a neohrozujúci okolité obyvateľstvo.

▪ **Žiarenie a iné fyzikálne polia:**

V rámci činnosti v lokalitách nedôjde k žiareniu a iným fyzikálnym poliam.

▪ **Doplňujúce údaje:**

V území obce nie sú realizované ani navrhované žiadne významné terénne úpravy a zásahy do krajiny.

Požiadavky na záber pôdy, vodné zdroje, potrebu vody, druh a spôsob získavania surovín, druh a množstvo energií, dopravné a technické vybavenie územia vyplývajú z riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Merník, v rozsahu, v akom navrhované zmeny zasahujú do koncepcie pôvodného riešenia platného ÚPN – O .

2. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Návrh zmeny strategického dokumentu mení spôsob využitia územia lokalít v rámci už urbanizovanej krajiny. Vplyv je trvalý. Na kvalitu ovzdušia bude negatívne vplyvať prašnosť z dopravy a zvýšený objem emisií vypúšťaných do ovzdušia automobilovou dopravou počas výstavby ešte nezrealizovaných zmien oproti schválenému územnému plánu. Vplyvy sú dočasné. Zvýši sa spotreba pitnej vody, množstvo splaškových vôd a objem komunálneho odpadu. Predpokladáme, že emisie a odvádzané vody budú spĺňať legislatívou stanovené koncentrácie a preto ich negatívny vplyv nepovažujeme za významný. Z kumulatívnych vplyvov návrh zmeny spôsobí lokálne mierne zvýšenie hladiny hluku z dopravy.

3. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Vo väzbe na ciele spracovania ZaD č.2 Územného plánu obce Petrovce tento dokument nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny nepredstavujú nebezpečnú prevádzku, ktorá by zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energiu, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí.

4. Vplyv na chránené územia:

V katastrálnom území obce Merník sa nenachádza žiadne chránené územie národnej siete chránených území. Celé katastrálne územie obce Merník sa nachádza v 1.stupni územnej ochrany podľa zákona OPaK.

Navrhované riešenie Zmien a doplnkov č.1 obce Merník rešpektuje v katastrálnom území obce evidované biotopy /európskeho a národného významu/ a vymedzené prvky ÚSES.

V riešenom území sa vyskytujú nasledujúce biotopy európskeho a národného významu:

- travinné - bylinný biotop národného významu: Lk3 mezofilné pasienky a spásané lúky,
- travinné - bylinný biotop európskeho významu: Lk1 nížinné a podhorské kosné lúky (6510),
- lesný biotop národného významu: Ls 2.1 dubovo - hrabové lesy karpatské,

- lesný biotop európskeho významu: Ls 5.1 bukové a jedľovo - bukové kvetnaté lesy (9163). ďalšími významnými prvkami ekologickej stability sú porasty rozptýlenej mimolesnej zelene v okolí ciest, vodných tokov, terénnych srtží, ktoré je potrebné chrániť.

Riešením R-ÚSES okresu Vranov nad Topľou bol vymedzený nasledujúci terestrický regionálny biokoridor, ktorý zasahuje do katastrálneho územia obce Merník je **RBk Radvanovce - Sedliská** - je tvorený bradlovým pásmom so zastúpením teplomilných a suchomilných rastlinných spoločenstiev. Riešeným územím prechádza jeho severovýchodným okrajom.

Uvedený prvok regionálneho významu sa dopĺňa o prvky miestneho systému ekologickej stability. Ich účelom je udržanie prípadne zvýšenia ekologickej stability riešeného územia, zabezpečenie jeho priechodnosti prepájaním ekosystémov jednotlivých lokalít ako aj prepojenie systému zelene obytného územia na krajinu .

MBk Čičava - tvorí ho vodný tok a vlhkomilné brehovú porasty vrbiny a kroviny vrbí poplavej odvodňujúci priľahlé poľnohospodárske plochy a zastavané územie. Koridor prepája systém zelene zastavaného územia s krajinou. Tok sa navrhuje doplniť pobrežnou zeleňou.

MBk Podlazný potok - je tvorený telesom vodného toku s brehovými krovinatými porastami odvodňujúci priľahlé poľnohospodárske plochy . Vodný tok prepája porasty rozptýlenej mimolesnej zelene v lokalitách Žľab a Stavy s vodným tokom Čičava.

MBk Žľabový potok - je tvorený miestnym vodným tokom s brehovými krovinatými porastami odvodňujúci priľahlé poľnohospodárske plochy . Koridor prepája porasty rozptýlenej mimolesnej zelene v lokalite Dlhá hora cez lúčnu krajinu s vodným tokom Čičava.

MBk Tomáškov potok - tvorí ho vodný tok s brehovými krovinatými porastami odvodňujúci priľahlé poľnohospodárske plochy . Vodný tok prepája porasty rozptýlenej mimolesnej zelene v lokalite Širavy cez zastavané územie s vodným tokom Čičava.

MBk Dubník - je tvorený vodným tokom s brehovými krovinatými porastami. Koridor prepája RBk Radvanovce - Sedliská. s vodným tokom Čičava.

MBc Paseky - je tvorený lesným biotopom v lokalite Paseky.

Návrh opatrení:

- Rešpektuje požiadavky z nadriadenej územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Prešovského kraja.
- Navrhované funkčné plochy nezasahujú do objektov evidovaných v ÚZPF a chránených území, čím nevzniknú negatívne vplyvy.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov budú pri výstavbe a prevádzke realizované také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu akosti pozemných a povrchových vôd.
- Z hľadiska odpadového hospodárstva budú realizované opatrenia primerane v zmysle zákona o odpadovom hospodárstve.

5. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu:

Riziká vo vzťahu k zdravotnému stavu obyvateľstva nie sú spojené s nadmerným hlukom z prevádzky ani z dopravy.

6. Vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice:

Predložený strategický materiál nebude mať vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty:

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení:

Obyvatelia obce Merník, fyzické a právnické osoby majúce sídlo alebo majetkovo-právne záujmy na území obce Merník.

2. Zoznam dotknutých subjektov:

1. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor ŠGS, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o ŽP, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n/T
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 5, Vranov n/T
 - a) Úsek štátnej vodnej správy
 - b) Úsek odpadového hospodárstva
 - c) Úsek ochrany ovzdušia
5. Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ul. Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou
9. Obec Jastrabie nad Topľou, Jastrabie nad Topľou č.113, 094 35 Sol', starosta obce
10. Obec Komárany, Komárany č.136, 093 01 Vranov nad Topľou, starosta obce
11. Obec Čičava, Čičava č.41, 093 01 Vranov nad Topľou, starosta obce

3. Dotknuté susedné štáty:

Navrhované riešenie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O Merník sa nedotýka susedných štátov.

V. Dopĺňujúce údaje:

1. Mapová a iná grafická dokumentácia:

Prílohou tohto "Oznámenia o strategickom dokumente" je dokumentácia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O Merník (textová a grafická časť).

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu:

- Schválený platný územný plán obce Merník
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Vranov nad Topľou (spracovateľ: SAŽP, r.1994)
- Územný plán VÚC Prešovský kraj v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a jeho záväzných regulatívov, ktoré majú dopad na k.ú. obce Merník
- Katastrálna mapa k.ú. obce Petrovce poskytnutá autorizovaným geodetom

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

1. Trebišov, 24.10.2022

VII. Potvrdenie správnosti údajov:

1. Meno spracovateľa oznámenia:
Ing. Iveta Sabaková, odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD.
2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa,
pečiatka:

Milan Madura , starosta obce

.....
pečiatka, podpis