


URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTIAVNIK

Koncept riešenia



Textová časť

Obstarávateľ ÚPN obce:	Obec Štiavnik
v zastúpení:	starosta obce , Ing. Štefan Vároš
Zhotoviteľ ÚPN obce:	URBAN studio, s. r. o sídlo: Benediktínska ulica č. 24, 040 18 Košice prevádzka: Letná ulica č. 45, 040 01 Košice
v zastúpení:	Ing. arch. Dušan Hudec, konateľ
Hlavný riešiteľ:	Ing. arch. Dušan Hudec autorizovaný architekt SKA, reg. č. 0742 AA Ing. Martin Hudec
Odborní projektanti:	
Urbanizmus:	Ing. M. Hudec Ing. arch. D. Hudec
Cestná doprava:	Ing. Š. Škoda Ing. Lipták
Technická infraštruktúra:	Ing. F. Priščák Ing. Drotárová Ing. arch. L. Verbová
Životné prostredie:	Ing. M. Hudec
Ochrana prírody a krajiny:	Ing. Bohušová
Vyhodnotenie záberu PP :	Ing. arch. L. Verbová
Počítačová grafika:	ARCHIGRAPH studio, Košice Ing. arch. L. Verbová
Písomnosti:	K. Čamáková

Osoba s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP Ing. Marta Slámková, reg. č. 288.

OBSAH ELABORÁTU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE ŠTIAVNIK

A) Textová časť

I) Sprievodná správa

II) Vyhodnotenie dôsledkov stavebných návrhov a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

III) Závazná časť územného plánu obce Štiavnik včítane schémy záväznej časti riešenia a schémy verejnoprospešných stavieb.

B) Grafická časť

Výkres č. 1	Výkres širších vzťahov	M 1: 50 000
Výkres č. 2a	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	M 1: 10 000
Výkres č. 2b	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia	M 1: 5 000
Výkres č. 3	Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia	M 1: 10 000
Výkres č. 4	Výkres riešenia verejného technického vybavenia , Návrh riešenia vodného hospodárstva	M 1: 10 000
Výkres č. 5	Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce, návrh riešenia energetiky a telekomunikácií	M 1: 10 000
Výkres č. 7	Výkres perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárskej pôde	M 1: 10 000
Výkres č. 6	Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny, prvky ÚSES	M 1: 10 000


URBAN studio s. r. o.

Sídlo: Benediktínska ulica č.24, 040 18 Košice, e-mail: urban@urban.sk

Ateliér/poštová adresa: Letná ulica č.45, 040 01 Košice

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTIAVNIK

Koncept riešenia



I. Sprievodná správa

OBSAH SPRIEVODNEJ SPRÁVY

A)	ZÁKLADNÉ ÚDAJE	1
1)	Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán obce rieši	1
2)	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce	3
3)	Údaje o súlade riešenia územia so zadaním	3
4)	Východiskové podklady	4
B)	NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	5
1)	Vymedzenie riešeného územia obce a jeho geografický opis	5
2)	Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu ÚPN VÚC Žilinského kraja	6
3)	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	18
3.1)	Obyvateľstvo	18
3.2)	Domový a bytový fond	19
a)	Domový fond	19
b)	Bytový fond	19
3.3)	Návrh demografického vývoja obce Štiavnik	21
4)	Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia obce	21
5)	Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	22
6)	Návrh funkčného využívania územia obce	23
a)	Charakteristika súčasného stavu	23
b)	Návrh funkčného využitia územia	27
7)	Návrh riešenia bývania a občianskej vybavenosti	32
a)	Návrh riešenia bývania	32
b)	Návrh riešenia občianskej vybavenosti včítane sociálnej infraštruktúry	34
8)	Návrh riešenia hospodárskej základne obce	39
a)	Ťažba nerastných surovín	39
b)	Priemyselná výroba, výrobné služby a skladové hospodárstvo	40
c)	Lesná výroba	41
d)	Poľnohospodárska výroba	41
9)	Návrh riešenia rekreácie a cestovného ruchu	42

a)	Charakteristika súčasného stavu.....	42
b)	Návrh riešenia	45
10)	Vymedzenie zastavaného územia obce	48
11)	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov	48
12)	Návrh riešenia záujmov obrany štátu, civilnej ochrany a ochrany pred povodňami.....	51
13)	Vymedzenie prieskumných území, CHLÚ a dobývacích priestorov. Vymedzenie plôch vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť.....	53
C)	NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, OCHRANY PRÍRODNÝCH ZDROJOV. NÁVRH PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ. NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH PAMIATOK A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA OBCE	54
1)	Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany prírodných zdrojov. Návrh prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení.....	54
2)	Návrh ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva	55
D)	NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA	57
1)	Cestná doprava.....	57
a)	Nadradená cestná sieť	57
b)	Základná komunikačná sieť.....	57
c)	Statická doprava, dopravné zariadenia a služby.....	60
d)	Hromadná doprava osôb	61
e)	Pešia a cyklistická doprava	61
2)	Letecká doprava.....	62
E)	NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA.....	63
1)	Vodné hospodárstvo	63
1.1)	Vodné toky, ochrana vodárenských zdrojov	63
1.2)	Zásobovanie vodou	64
1.3)	Odkanalizovanie územia	68
2)	Energetika.....	71
2.1)	Zásobovanie elektrickou energiou	71
2.2)	Zásobovanie zemným plynom.....	74

2.3) Zásobovanie teplom	76
3) Elektronické komunikácie, pošta	76
F) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	77
1) Čistota ovzdušia	77
2) Čistota vôd, pôda	78
3) Odpadové hospodárstvo, environmentálne záťaže.....	80
4) Hluk.....	81
5) Radónové riziko	81
6) Klimatické zmeny	82
G) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ÚZEMNOTECHNICKÝCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH DÔSLEDKOV. VYHODNOTENIE SPRACOVANÝCH VARIANTOV RIEŠENIA.....	84

A) ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1) Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán obce rieši

Obec Štiavnik má v súčasnosti platný územný plán obce Štiavnik (ďalej len ÚPN obce) schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Štiavnik č. 16/2009 zo dňa 05. 06. 2009, záväzná časť VZN obce Štiavnik č. 4/2009 zo dňa 05. 06. 2009. Právnu účinnosť nadobudlo VZN dňa 20. 06. 2009. Platný ÚPN obce Štiavnik bol spracovaný v rokoch 2005 – 2009, od roku 2009 nebol aktualizovaný formou zmien a doplnkov.

Obec v roku 2019 pristúpila k spracovaniu nového ÚPN obce Štiavnik. Obstarávateľom ÚPN obce Štiavnik je obec Štiavnik v zastúpení starostom obce. Osobou s odbornou spôsobilosťou pre obstarávanie ÚPD a ÚPP v zmysle §2a Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov je Ing. Marta Slámková, reg. č. 288. Zhotoviteľom ÚPN obce Štiavnik je projektová kancelária URBAN studio s. s. o. Košice, sídlo Benediktínska ulica č. 24, Košice. Hlavným riešiteľom ÚPN obce Štiavnik je autorizovaný architekt SKA Ing. arch. Dušan Hudec, reg. č. AA 0742.

Spracovaniu a schváleniu „Zadania pre vypracovanie ÚPN obce Štiavnik“ predchádzali nasledovné etapy spracovania ÚPD obce Štiavnik:

- a) Prípravné práce obstarávateľa podľa §19b Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov boli zahájené oznámením o začatí obstarávania ÚPN obce zo dňa 11. 11. 2019. Prípravné práce boli realizované v roku 2020.
- b) Súčasne so začatím obstarávania bolo spracované „Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN – obce Štiavnik“, ktoré bolo doručené OÚ, odbor starostlivosti o ŽP v Bytči. OÚ v Bytči určil rozsah hodnotenia podľa §8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov listom č. OU-BY-OsZP-2020/000325-26/KDC zo dňa 16. 07. 2020.
- c) Prieskumy a rozbor obce Štiavnik boli spracované v rokoch 2020 – 2021. Prieskumy a rozbor obce obsahujú aj krajinno-ekologický plán (KEP).
- d) Zadanie pre spracovanie ÚPN obce Štiavnik bolo spracované v rokoch 2020 – 2021 a schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Štiavniku č. 581/2022 zo dňa 14. 02. 2022. OÚ Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky posúdil návrh zadania a odporučil jeho schválenie v stanovisku č. OU-ZA-OVBPI-2022/010220-006 zo dňa 10. 02. 2022.

Hlavné ciele riešenia ÚPN obce Štiavnik sú nasledovné:

- spracovanie a schválenie novej ÚPD obce, ktorá bude komplexne riešiť územný rozvoj obce v súlade s platnou legislatívou,
- riešiť na k. ú. obce funkčné využitie jeho územia so zameraním na rozvoj obytného, výrobného, zmiešaného a rekreačného územia,

- riešiť rozvoj funkčnej zóny obytnej s plochami určenými pre zástavbu rodinných domov v prelukách zastavaného územia a na nových rozvojových plochách v extraviláne obce.
- riešiť rozvoj funkčnej zóny obytnej s plochami určenými pre zástavbu bytových domov návrhom nových rozvojových plôch,
- Rozvoj funkčnej zóny obytnej riešiť variantne
- riešiť rozvoj rekreačného územia s plochami športu, rekreácie, turizmu a cestovného ruchu v obci a v osadách s bývalým kopaničiarskym osídlením s využitím rekreačného potenciálu obce a jeho k. ú.
- riešiť rozvoj nových podnikateľských aktivít výrobného a zmiešaného územia. Doriešiť funkčného využítie jestvujúceho hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby.
- riešiť dobudovanie verejnej občianskej vybavenosti, dobudovanie verejnej dopravnej a technickej vybavenosti v obci včítane pešej a cyklistickej dopravy a plôch pre statickú dopravu,
- vymedziť ochranné pásma a chránené územia podľa osobitných predpisov, vymedziť plochy pre verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácií,
- riešiť koncepciu ochrany prírody a tvorby krajiny, ochranu prvkov ekologickej stability územia obce, koncepciu životného prostredia a ochrany kultúrneho dedičstva obce.

Podľa §21 Stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov je nový ÚPN obce Štiavnik spracovaný v etape koncept riešenia a návrh ÚPN obce. Koncept ÚPN obce Štiavnik u obytného územia je riešený vo dvoch variantoch. Návrhovým obdobím ÚPN obce Štiavnik je rok 2035.

Hlavné problémy v súlade so závermi a odporučeniami PaR obce a KEP, ktoré ÚPN obce rieši sú nasledovné:

- nové rozvojové obytné územie s plochami určenými pre výstavbu rodinných domov, bytových domov a občianskej vybavenosti západne od zastavaného územia obce (variant ①), stret rozvojových zámerov obce s ochranou najkvalitnejšej PP,
- nové rozvojové obytné územie s plochami určenými pre výstavbu rodinných domov , bytových domov východne od zastavaného územia obce (variant ②), stret rozvojových zámerov s 22 kV vonkajším elektrickým vedením č. 208 a jestvujúcim hospodárskym dvorom poľnohospodárskej výroby,
- nové rozvojové obytné a zmiešané územie s polyfunkčnými plochami ,
- nové rozvojové plochy rekreačného územia (športové plochu) a občianskej vybavenosti (ubytovacie a stravovacie zariadenia, penzión, turistická ubytovňa a pod.) vo väzbe na zastavané územie obce (jeho západnú časť) a preluky na prieťahu cesty III/2005,

- nové rozvojové plochy rekreačného územia s pôvodným kopaničiarskym osídlením pri rešpektovaní ochrany prírody (CHKO, NATURA 2000), dopravného sprístupnenia a možnosti dobudovania technického vybavenia územia,
- nové rozvojové plochy výrobného a zmiešaného územia so zameraním na nezávadné menšie výrobné a skladové prevádzky,
- doriešenie funkčného využívania hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby. Doriešenie problematiky živočíšnej výroby,
- dobudovanie verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie pre severnú časť zastavaného územia obce,
- riešenie novej hlavnej miestnej prístupovej komunikácie obce po východnom okraji zastavaného územia obce v súbehu s VN elektrickým vedením č. 208.

2) Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

Obec Štiavnik má v súčasnosti platný ÚPN obce schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva Štiavnik č. 16/2009 zo dňa 05. 06. 2009. Od roku 2009 nebola spracovaná a schválená jeho aktualizácia (zmeny a doplnky). Od schválenia ÚPN obce už uplynulo 13 rokov, práce na ÚPN obce sa začali v roku 2006 (prieskumy a rozbory obce). Na základe jestvujúcej ÚPD obce v súčasnosti nie je možné zo strany obce realizovať na nové požiadavky a zmeny v oblasti jednotlivých funkčných plôch (bytová výstavba, občianska vybavenosť, rekreácia a pod.), zmeny v legislatíve, vlastníckych pomeroch, na zmeny a nové požiadavky ochrany prírody a prvkov ÚSES, na požiadavky v oblasti ŽP a technického vybavenia územia a reagovať na výstupy zo záväznej časti ÚPN VÚC Žilinského kraja. Celkovo možno konštatovať, že v obci Štiavnik absentuje aktuálny ÚPN obce pre komplexné a dlhodobé riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce (k. ú. zastavaného územia), dopravného a technického vybavenia územia v súlade s princípmi trvale udržateľného rozvoja.

Záverom možno konštatovať, že platný ÚPN obce je neaktuálny a nevyhovuje súčasným požiadavkám obce často aj z dôvodov spracovania grafickej časti platnej ÚPD v podrobnosti M 1: 10 000.

3) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

ÚPN obce Štiavnik je spracovaný v súlade so „Zadaním pre spracovanie ÚPN – obce Štiavnik“, ktoré bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Štiavniku č. 581/2022 zo dňa 14. 02. 2022.

4) Východiskové podklady

Pri prácach na ÚPN obce Štiavnik boli použité nasledovné východiskové podklady:

- Prípravné práce obce Štiavnik (2020)
- Prieskumy a rozboru obce Štiavnik včítane krajinnoekologického plánu (2021) URBAN studio s. r. o. Košice
- Zadanie pre vypracovanie ÚPN obce Štiavnik (2021 – 22) Ing. M. Slámková
- R-ÚSES okresu Bytča
- ÚPN VÚC Žilinského kraja včítane ZaD č. 1 – č. 5
- Výskumný ústav ... (hranice a kódy BPEJ)
- Východiskové podklady Hydromeliorácii š. p. Bratislava
- Doložka CO obyvateľov obce Štiavnik
- Východiskové podklady SVP š. p. Bratislava
- Východiskové podklady Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. Žilina B. R. (aktuálny stav verejného vodovodu a splaškovej kanalizácie)
- Východiskové podklady SPP – distribúcia a. s. Bratislava (aktuálny stav STL plynovodov)
- Východiskové podklady SED a. s. Žilina (aktuálny stav VN elektrických vedení a TS)
- Východiskové podklady MŽP SR, odbor štátnej geológie Bratislava
- Východiskové podklady Krajský pamiatkový úrad Žilina (NKP, archeologické náleziská a potenciálne archeologické náleziská)
- Východiskové podklady Štátny geologický ústav D. Štúra
- Východiskové podklady ŠOP SR, Správa CHKO Kysuce
- Východiskové podklady Dopravný úrad Bratislava (OP letiska Žilina)
- Výsledky celoštátneho sčítania ľudu, domov a bytov r. 2021
- Východiskové údaje rekreačného územia obce Štiavnik 2022 (obec Štiavnik)

B) NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

1) Vymedzenie riešeného územia obce a jeho geografický opis

Riešené územie obce v ÚPN je vymedzené v rozsahu administratívneho územia obce Štiavnik, ktoré je tvorené katastrálnym územím obce Štiavnik (ďalej len k. ú.). Zastavané územie obce bude vymedzené hranicou zastavaného územia obce k 01. 01. 1990, súčasným zastavaným územím mimo túto hranicu a navrhovaným zastavaným územím v rozsahu návrhu ÚPN obce. Zaujmové územie je vymedzené v rozsahu okresu Bytča.

Katastrálne územie obce je v ÚPN obce riešené v M 1: 10 000, zastavané územie obce s rozvojovými lokalitami a vybrané osady s rozvojovými lokalitami sú riešené v M 1: 5 000, záujmové územie v M 1: 50 000.

Obec sa nachádza v okrese Bytča, severozápadne od okresného mesta, na ceste II/2005 v údolí potoka Štiavnik v pohorí Veľkých Javorníkov. Zastavané územie obce je situované v južnej a centrálnej časti k. ú. pozdĺž potoka Štiavnik a prieťahu cesty III/2005 Štiavnik – Hvozdnica. Časť obce má charakter bývalého kopaničiarskeho osídlenia s osadami s prevažne rekreačným využitím. Pôvodná obytná funkcia osád prakticky zanikla. Prevažnú časť k. ú. obce zaberajú lesy, poľnohospodársky pôdny fond sa nachádza v južnej časti k. ú. obce.

Osady (bývalé kopaničiarske osídlenie) je charakteristické mozaikovou krajinou štruktúrou (lúk, pasienkov, záhrad, ornej pôdy a NDV), pôvodná poľnohospodárska malovýroba zanikla resp. je prevádzkovaná v minimálnom rozsahu.

Katastrálnym územím obce Štiavnik preteká vodohospodársky významný vodný tok Štiavnik a viacero drobných vodných tokov – potok Višňové, potok Muškát, potok Kanál, potok Tancová, potok Jačmeňovec, Kykulovský potok, potok Žliabok, potok Malinové, potok Lukniš, potok Lomovec, potok Tisov, potok Grošnár, Fačkovský potok, potok Beňovec, potok Jastrabie, potok Barankovec, potok Nočnár, potok Čierny, Široký potok, potok Jaseňové, Hluchý potok, Hričovský potok, potok Čemerka, potok Slúčik, Buntov potok a viacero bezmenných prítokov.

Celé k. ú. leží v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Beskydy a Javorníky. Severnú a centrálnu časť k. ú. zaberá CHKO Kysuce.

Hranica k. ú. Štiavnik hraničí s k. ú. obcí Petrovice, Setechov, Pšurnovice, Malá Bytča, Hvozdnica, Brvnište, Papradno a Makov. Západná hranica k. ú. obce je súčasne hranicou Žilinského kraja.

2) Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu ÚPN VÚC Žilinského kraja

Nadradenou ÚPD pre obec Štiavnik je územný plán VÚC Žilinského kraja v znení jeho zmien a doplnkov č. 1 až č. 5.

Na riešené územie a záujmové územie územného plánu obce Štiavnik sa vzťahujú priamo aj nepriamo nasledovné záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia kraja (číslovanie regulatívov je prevzaté z aktualizovaného ÚPN – VÚC):

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

1. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA, OSÍDLENIA A ROZVOJA SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRY

- 1.1 vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,
- 1.2 vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),
- 1.3 formovať koncepciu sídelnej štruktúry Žilinského kraja v nadväznosti na národnú a celoeurópsku polycentrickú sídelnú sústavu a komunikačnú kostru medzinárodne odsúhlasených dopravných koridorov, upevňovať sídelné väzby považských ťažísk osídlenia a považského sídelného pásu na paralelný sídelný pás v Českej republike,
- 1.4 zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky,
- 1.5 formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov,
- 1.6 podporovať rozvoj sídelných centier, ktoré tvoria základné terciárne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obšlužných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemia, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier:
 - 1.6.1 podporovať rozvoj krajského mesta Žilina ako centra osídlenia 1. skupiny,

prvej podskupiny ako centra celoštátneho významu.

Žilinu formovať ako centrum:

- a) administratívno-správne Žilinského kraja,
- b) hospodársko-ekonomické,
- c) vzdelávacie, ako sídlo vysokej školy, d) kultúrno-spoločensky,
- e) výstavno-nákupno-obchodné,
- e) cestovného ruchu a rekreácie,
- f) športu,
- g) ako najvýznamnejší dopravný uzol,

- 1.6.4 podporovať rozvoj mesta Dolný Kubín ako centra tretej skupiny, jej prvej podskupiny s regionálnym až nadregionálnym významom a centier druhej podskupiny ako centier regionálneho významu so špecifickými funkciami: Bytča, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Hrádok, Námestovo, Turčianske Teplice a Tvrdošín.

V nich podporovať rozvoj týchto zariadení:

- a) správy okresného významu,
- b) stredné školy s maturitou a špecifické školy,
- c) inštitúty vzdelávania dospelých,
- d) zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia,
- e) kultúrnych zariadení okresného (regionálneho) a nadregionálneho významu,
- f) nákupných a obchodných stredísk,
- g) voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene,
- h) priemyslu,

- 1.7 podporovať rozvoj kvartérnych centier predovšetkým v žilinsko-martinskej aglomerácii, ktorá má najväčší predpoklad zabezpečiť rozvoj kvartérnych aktivít v Žilinskom kraji,
- 1.8 podporovať vznik a posilnenie suburbánnych pásiem okolo miest Žilina, Martin, Čadca, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Dolný Kubín,
- 1.9. podporovať ako ťažisko osídlenia najvyššej úrovne žilinsko-martinské ťažisko osídlenia ako aglomeráciu celoštátneho a medzinárodného významu s významným postavením v Euroregióně Beskydy, zahŕňajúcom prihraničné územie styku troch štátov: SR, ČR a PR,
- 1.11 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
- 1.12 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk

- osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
- 1.13 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov - sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej komplexnosti regionálnych celkov,
 - 1.14 formovať ťažiská osídlenia uplatňovaním princípov decentralizovanej koncentrácie,
 - 1.15 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia,
 - 1.16 vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej štruktúry,
 - 1.16.1 podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
 - a) považskú rozvojovú os: Trenčín - Žilina,
 - 1.17 napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva, založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:
 - 1.17.1 vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,
 - 1.17.2 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,
 - 1.17.3 zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,
 - 1.17.4 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centráram, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,
 - 1.20 rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA),
 - 1.21 ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v nadväznosti na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútro sídelnú a vnútro areálovú zeleň.

2. V OBLASTI SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- 2.5 zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb občanov v každom sídle okresu,
- 2.6 podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území kraja,
- 2.7 znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelania podporou vzdelávacích centier v prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce a podporovaným ekonomickým aktivitám,
- 2.10 vytvoriť územné predpoklady pre malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva, a to najmä v územiach, vzdialenejších od sídelných centier,
- 2.12 riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálno technickú základňu v regiónoch,
- 2.14 zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu.

3. V OBLASTI ROZVOJA REKREÁCIE, TURISTIKY, CESTOVNÉHO RUCHU AKÚPEĽNÍCTVA

- 3.1 vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčne - priestorový subsystém turistiky, rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú,
- 3.4 preferovať kvalitatívny rozvoj a vysoko štandardnú vybavenosť pre horský turizmus, klimatickú liečbu a vrcholové športy na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a Národného parku Veľká Fatra v kapacitách, stanovených podľa schválených územných plánov obcí a podľa výsledkov posudzovania v zmysle zákona č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchya Horná Orava podporovať aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych sídlach,
- 3.9 vypracovaním regionálnej stratégie a neväzného generelu cestovného ruchu previazať ciele rekreačného a poznávacieho turizmu a kúpeľníctva; podporovať tvorbu mikroregionálnych stratégií a územnoplánovacej dokumentácie (hlavne územných plánov zón) pre lokality a strediská cestovného ruchu a kúpeľníctva,

- 3.12 dobudovať sieť turistických informačno-propagačných centier a návštevníckych centier rekreácie a turizmu v okresných sídlach kraja a východiskových centrách cestovného ruchu,
- 3.14 podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované cyklomagistrály.

4. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA EKOLOGICKÝCH ASPEKTOV, OCHRANY PÔDNEHO FONDU, OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY A OCHRANY KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

- 4.1 rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách
 - 4.1.1 biocentrá nadštátneho významu: Krivánska Malá Fatra, Vychylovka - Harvelka - Riečnica, Tlstá a Súľovské skaly,
 - 4.1.2 biocentrá nadregionálneho významu: Malá Rača - Skalka, Malý Polom - Veľký Polom, Ladonhora - Brodnianka, Veľký Javorník, Bzinská hoľa - Minčol, Choč, Osičiny – Ráztoky - Lysec, Západné Tatry - Roháče, Prosečné, Nízke Tatry - Kráľovohoľská časť, Nízke Tatry - Ďumbierska časť, vodná nádrž Liptovská Mara, Kľak - Ostrá skala – Reváň - Partizán, Zniev – Sokol - Chlievska, Kláštorské lúky, Marské vršky, Borišov - Javorina, Lysec, Turiec, Pod Sokolom, Kopa - Korbeľka, Pilsko, Babia hora, Žiar - Oravská priehrada, Skalná Alpa – Smrekovica - Šiprúň, Sokol - Žiar, Oravská priehrada - Sosnina, Kľak - Reváň, Kozol, Šujské rašelinisko a Strážov,
 - 4.1.3 biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu,
 - 4.1.4 biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu regiónu,
- 4.2 rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho významu,
- 4.3 dodržiavať pri hospodárskom využívaní území, začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky
 - 4.3.1 pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,
 - 4.3.2 pre lesné ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
 - 4.3.3 pre poľnohospodárske ekosystémy, vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúce a

- zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),
- 4.3.4 pre ekosystémy mokradí, vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
- 4.3.5 pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie,
- 4.3.6 pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany,
- 4.4 zachovať prirodzený charakter vodných tokov, zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,
- 4.5 zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, stromová a krovinová vegetácia a vylúčiť všetky aktivity, ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),
- 4.6 stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les - bezlesie,
- 4.7 podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,
- 4.9 zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene,
- 4.10 prispôbovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť a nezasahovať do bezcestných území v rámci chránených území s 3. a vyšším stupňom ochrany prírody,
- 4.11 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory, pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),
- 4.12 rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti,
- 4.17 rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia

Žilinského kraja,

- 4.19 zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru; uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných zdrojov,
- 4.20 vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovísk v alúviách vodných tokov,
- 4.21 zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk.

5. V OBLASTI ROZVOJA NADRADENEJ DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

5.1 dopravná regionalizácia

- 5.1.1 v návrhovom i výhľadovom období realizovať opatrenia, stabilizujúce pozíciu Žilinského kraja v dopravno-gravitačnom regióne Severozápadné Slovensko; v tejto súvislosti premyslene a koordinovane uprednostňovať dopravné stavby podporujúce efektívnu dopravnú obsluhu územia Severozápadného Slovenska ako jedného kompaktného územia, vrátane podpory funkcie dopravno-gravitačného centra Žilina - Martin,
- 5.3.1 v návrhovom a výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľnic až ciest III. triedy – definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh cestných komunikácií“ – ohraničenú jej ochranných pásmami mimo zastavaného územia a cestným pozemkami v rámci zastavaného územia kraja,“.

6. V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

6.1 rešpektovať z hľadiska ochrany vôd

- 6.1.1 ochranné pásma vodárenských zdrojov
- 6.1.2 chránené vodohospodárske oblasti Beskydy – Javorníky, Nízke Tatry - východná časť, Nízke Tatry - západná časť, Veľká Fatra, Strážovské vrchy,
- 6.1.3 povodia vodárenských tokov Ipoltica, Kamenistý potok, Demänovka (Priečny

- potok, Otupnianska, Zadná voda), Ľubochňanka, Nová rieka, Riečka, Mútňanka, Polhoranka, Studený potok, Turiec, Pivovarský potok, Kysuca, Stankovský potok, Oščadnica, Bystrica, Klubinský potok, Petrovička, Štiavnik,
- 6.4 podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb:
- 6.4.2 dobudovanie prívodu SKV Žilina - Bytča,
- 6.5 podporovať rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych častiach s nedostatočným zásobovaním pitnou vodou, mimo dosahu SKV a v obciach bez verejného vodovodu,
- 6.6. zabezpečiť rozvoj verejných kanalizácií v súlade s vecnými požiadavkami smernice 91/271/EHS (transponovanými do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách), vrátane časového harmonogramu, s cieľom vytvoriť podmienky pre zabezpečenie dobrého stavu vôd do roku 2015. To znamená:
- 6.6.3. ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, alebo sa aglomerácia nachádza v území vyžadujúcu zvýšenú ochranu podzemných vôd, povrchových vôd, prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, zabezpečiť primeranú úroveň čistenia komunálnych odpadových vôd alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia budú realizované priebežne v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
- 6.6.4. zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovania a odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,
- 6.6.5. vylúčiť vypúšťanie čistiarenskeho kalu a obsahu žump do povrchových vôd a podzemných vôd,
- 6.7 prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb:
- 6.7.1 pre aglomerácie viac ako 10 000 EO:
- a) Bytča, vybudovanie kanalizácie v obciach Kolárovice, Kotešová, Petrovice, Veľké Rovné, Hlboké nad Váhom, Štiavnik a v m. č. Bytče, intenzifikácia ČOV Bytča a pripojenie aglomerácie Hvozdnica (zrušenie ČOV Hvozdnica),
- 6.8 podporovať rozvoj kanalizácií a ČOV v obciach a miestnych častiach, ktoré nie je možné riešiť formou skupinových kanalizácií, zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi a dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí,
- 6.12 na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody;

- 6.13.2 vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej smernice č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. Žilina a možnosti financovania v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“, operačný cieľ : 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,
- 6.13.4 komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh; úpravy tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriamiam tokov,
- 6.13.5 rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,
- 6.13.6 rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu povodňového rizika,
- 6.13 rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb.

7. V OBLASTI NADRADENEJ ENERGETICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- 7.1 zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,
- 7.3 zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu medzištátnu,
- 7.4 v energetickej náročnosti spotreby:
 - 7.4.1 realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky náročných prevádzkach,
 - 7.4.2 minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla,
- 7.7 podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení,
- 7.8 zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia (Národné parky, ich OP, CHKO a pod.),
- 7.10 zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie:
 - 7.10.1 v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie, paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách,
 - 7.10.2 ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej

(MHD, prímestská doprava) a individuálnej doprave,

- 7.11 vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami,
- 7.12 presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a regionálnej energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK); s využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom,
- 7.13 vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,
- 7.14 podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb pri zohľadnení miestnych podmienok,
- 7.15 znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.

8. V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

- 8.1 zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do roku 2015,
- 8.2 sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia,
- 8.3 zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov v obciach, určených v územnom pláne,
- 8.4 zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov obcí, určených v ÚPD,
- 8.6 doriešiť zneškodňovanie odpadov zo zdravotníckych zariadení na území kraja,
- 8.7 vytvoriť systémové podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v oblasti využívania a spracovania odpadov v zmysle navrhovaných opatrení, vyšpecifikovaných v textovej časti návrhu územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj.

9. V OBLASTI USPORIADANIA ÚZEMIA Z HĽADISKA HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA

- 9.1 zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru

nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja,

10. V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ

10.1 zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov, stanovených v telekomunikačných projektoch,

11. V OBLASTI PÔŠT

11.1 rešpektovať koncepčné materiály schválené vládou SR a MDPT SR,

11.2 zabezpečovať poštové služby v rámci Žilinského samosprávneho kraja regionálnymi poštovými centrami (RPC):

a) RPC Žilina pre okresy: Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina a tiež Považská Bystrica a Púchov z Trenčianskeho VÚC,

11.3. skvalitňovať poštové služby v kraji realizáciou nasledovných úloh a cieľov:

- a) zavedenie automatizácie priehradkových operácií na vybraných poštách v kraji, ktoré poskytujú najväčší objem poštových služieb,
- b) komplexné riešenie technického a technologického vybavenia HSC Žilina 2 a centier RPC Žilina, Liptovský Mikuláš, Prievidza,
- c) rozšírenie poštových služieb na vybraných poštách v kraji, optimalizovanie komerčnej činnosti na poštách z hľadiska záujmu zákazníkov, pokračovať v skvalitňovaní služieb, poskytovaných Poštovou bankou a. s.,
- d) pokračovať v modernizácii interiérov pôšt vo všetkých okresoch, predovšetkým v Žiline, Martine, Turčianskych Tepliciach, Námestove a Tvrdošíne, ako aj v plynifikácii pôšt v kraji.

II. Verejnoprospešné stavby

Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou záväzných regulatívov sú tieto:

- 1. STAVBY NA SLEDOVANIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - SIEŤ SLEDOVACÍCH, DOKUMENTAČNÝCH A VÝSKUMNÝCH STANÍC (STANOVÍŠŤ) V BLÍZKOSTI, RESP. V AREÁLOCH NADREGIONÁLNYCH BIOCENTIER A BOKORIDOROV A LOKALÍT MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU**

33. TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3.1 vodohospodárske stavby

- a) rozšírenie SKV Žilina do obcí Kotešová, Veľké Rovné, Petrovice, Kolárovice, Štiavnik, stavba „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Bytča“ Maršová-Rašov,

3.1.3 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby:

3.1.3.1. pre aglomerácie viac ako 10 000 EO:

- a) Bytča, vybudovanie kanalizácie v obciach Kolárovice, Kotešová, Petrovice, Veľké Rovné, Hlboké nad Váhom, Štiavnik a v m. č. Bytče, intenzifikácia ČOV Bytča, pripojenie aglomerácie Hvozdnica (zrušenie ČOV Hvozdnica)

3.1.6 ochrana územia pred povodňami:

- a) Hvozdnica, úprava toku Štiavnik,

3.1.10 odstraňovanie povodňových škôd,

3.1.11 preventívne protipovodňové opatrenia v povodiach drobných tokov,

3.2 energetické stavby

3.2.4 stavby súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja,

3.3. pošta a telekomunikácie

3.3.1 súvisiace stavby pre rozvoj telekomunikácií na dosiahnutie špičkovej medzinárodnej úrovne telekomunikačných služieb,

3.4. stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov

3.4.2 stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotriedňovacie, kompostovanie a recykláciu odpadov,

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999, zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., a nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

3) Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Návrh demografického vývoja obce Štiavnik je spracovaný na základe výsledkov celoštátneho sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2021.

3.1) Obyvateľstvo

Obec Štiavnik mala k 01. 01. 2021 celkove trvale bývajúcich 4 014 obyvateľov, z toho mužov bolo 1 993 (49,65%) a žien 2 201 (50,35%). Štruktúra obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Štiavnik bola nasledovná:

Predproduktívny vek (0 – 14 rokov).....	674 obyv. (16,79%)
Produktívny vek (15 – 64 rokov).....	2 816 obyv. (70,15%)
Poproduktívny vek (65 a viac rokov)	524 obyv. (13,05%)

Jedná sa stále o progresívny typ populácie v obci Štiavnik, predproduktívna zložka obyvateľstva stále prevyšuje rozsah poproduktívnej zložky. Vývoj počtu trvale bývajúceho obyvateľstva obce Štiavnik od roku 1961 je nasledovný:

Od roku 1961 do roku 1980 dochádzalo v obci k poklesu obyvateľstva o 101 obyvateľov (o 2,3%), od roku 1980 do roku 1991 k ďalšiemu poklesu o 225 obyvateľov (o 5,4%). Od roku 1991 do roku 2001 počet obyvateľov stúpol o 169 obyvateľov (o 4,19%). V roku 2001 mala obec 4 083 trvale bývajúcich obyvateľov, v roku 2011 4 066 obyvateľov a v roku 2021 4 014 obyvateľov. Na základe doterajšieho vývoja môžeme konštatovať, že počet trvale bývajúcich obyvateľov v obci od roku 2001 stále klesá. Od roku 2001 klesol o 69 obyvateľov. Platný ÚPN obce predpokladá, že v roku 2020 bude mať obec Štiavnik 4 250 trvale bývajúcich obyvateľov. Predpokladaný demografický vývoj obyvateľstva obce podľa platného ÚPN obce sa nerealizoval.

Vekové zloženie obyvateľstva, rozsah predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva je zohľadnený v ÚPN obce pri návrhu verejnej občianskej vybavenosti a to školských zariadení a sociálnych zariadení a služieb pre seniorov.

V roku 2004 bola spracovaná „Prognóza vývoja obyvateľstva okresov SR do r. 2025“. Prognóza hodnotí očakávané zmeny obyvateľov okresu Bytča ako málo výrazné. Prognóza predpokladá, že 16 okresov SR včítane okresu Bytča bude mať prírastky resp. úbytky obyvateľov do r. 2025 veľmi nízke, resp. blízke nule (menej ako 2%). Predpokladá sa zvyšovanie podielu obyvateľstva okresu Bytča v okresnom meste.

Pre návrhové obdobie (rok 2035) ÚPN obce navrhuje rozvojové lokality pre výstavbu nových rodinných domov a nájomných bytových domov s cieľom udržať resp. pritiahnuť mladé obyvateľstvo a ich rodiny do obce. Je potrebné vytvoriť územno-technické podmienky pre rozvoj sociálnej infraštruktúry a výrobného územia so zameraním prednostne na poľnohospodársku výrobu a na

menšie priemyselné prevádzky s pracovnými príležitosťami v II. sektore a pre rozvoj rekreácie a turizmu.

3.2) Domový a bytový fond

Domový a bytový fond v obci Štiavnik je zdokumentovaný na základe výsledkov celoštátneho sčítania ľudu, domov a bytov z roku 2011 a z roku 2021.

a) Domový fond

Obec Štiavnik mala k 01. 01. 2011 celkom 1 152 domov, z toho bolo obývaných domov 904, neobývaných domov 234. Z obývaných domov bolo podľa typu 868 rodinných domov, 11 bytových domov a 3 iné domy. Z neobývaných domov bolo 101 domov využívaných na rekreáciu, 23 domov z dôvodu zmeny vlastníka, 13 domov bolo v prestavbe, 44 domov nespôsobilých na bývanie a 53 domov bolo neobývaných z iných dôvodov. Rozsah neobývaných domov z dôvodov nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a iných dôvodov bol vysoký (97 domov).

Obec Štiavnik mala k 01. 01. 2021 celkom 1 321 domov, z toho bolo 1 249 rodinných domov (94,55%), 14 bytových domov (1,06%), 3 polyfunkčné domy (0,239%) a ostatné domy 11 (0,83%).

Vekové zloženie domového fondu je nasledovné:

pred rokom 1919	39 domov (2,95%)
1919 – 1946	91 domov (6,89%)
1946 – 1961	318 domov (24,07%)
1961 – 1981	416 domov (31,49%)
1981 – 2001	236 domov (17,87%)
2001 – 2011	97 domov (7,34%)
2011 – 2016	45 domov (3,41%)
po roku 2016	71 domov (5,37%)
nezistený vek	8 domov (0,61%)

Vekové zloženie domového fondu je priaznivé, väčšina domov bola postavená po roku 1961 a to 865 domov. Rozsah domového fondu postaveného do roku 1946 je nízky, 130 domov. Nová výstavba po roku 2001 je stabilizovaná (cca 10,65 domu za rok). Stavebno-technický stav domového fondu je dobrý. Rozsah neobývaného domového fondu a jeho dôvody sa v sčítaní ľudu, domov a bytov roku 2021 nesledoval.

b) Bytový fond

Obec Štiavnik mala k 01. 01. 2011 celkovo 1 285 bytov, z toho obývaných bytov bolo 1 025, neobývaných bytov 240 a bytov z nezistenou obývanosťou bolo 20.

Z toho obývaných bytov v rodinných domoch bolo 771 b. j., v bytových domoch 160 b. j. a iné byty 30. Neobývaných bytov bolo 101 b. j. určených na rekreáciu, z dôvodu zmeny vlastníka 30 b. j., nespôsobilých na bývanie bolo 46 b. j. a z iných dôvodov 73 b. j. Ukazovateľ obložnosti bytov (počet obyv./1 byt) bol v roku 2011 veľmi vysoký 3,91 obyv./1 obývaný byt.

Celkový rozsah neobývaných bytov v obci bol vysoký, najmä bytov z dôvodov nespôsobilých na bývanie (46 b. j.) a z iných dôvodov (73 b. j.). Jednalo sa o byty v rodinných domoch.

Obec Štiavnik mala k 01. 01. 2021 celkove 1 457 bytov, z toho bolo v rodinných domoch 1 265 bytov, v bytových domoch 128 bytov, v polyfunkčných budovách 9 bytov, v prevádzkových budovách 3 byty a v ostatných budovách na bývanie 52 bytov.

Rozsah neobývaných bytov a ich dôvody sa v sčítaní ľudu, domov a bytov k 01. 01. 2021 nesledoval, v neskolaudovaných rodinných domoch bolo 28 bytov. Priemerná obložnosť bola v roku 2021 2,75 obyv./byt.

Návrh domového a bytového fondu do r. 2035 je v koncepte riešenia ÚN obce spracovaný vo 2 variantoch.

VARIANT ①

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje novú výstavbu rodinných domov v celkovom rozsahu 129 RD/129 b. j. na 3 hlavných rozvojových lokalitách v západnej časti obce (Lokalita A, B, F) a v prelukách na zastavanom území obce.

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje novú výstavbu bytových domov na lokalite A, F, na lokalite B v zmiešanom území a na 1 lokalite v zastavanom území obce v celkovom rozsahu 6 BD/90 b. j.

Navrhovaný počet bytov v obci podľa návrhu riešenia variantu ① je 219 bytov, obložnosť bytu je stanovená na 2,7 obyv./byt.

VARIANT ②

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje novú výstavbu rodinných domov v celkovom rozsahu 104 RD/104 b. j. na 3 hlavných rozvojových lokalitách vo východnej časti obce (Lokalita C, E a G) a v prelukách na zastavanom území obce.

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje novú výstavbu bytových domov na lokalite C a na 1 lokalite v zastavanom území obce v celkovom rozsahu 3 BD/45 b. j.

Navrhovaný počet bytov v obci podľa návrhu riešenia variant ② je 149 bytov, obložnosť bytu je stanovená na 2,7 obyv./byt.

3.3) Návrh demografického vývoja obce Štiavnik

Na základe navrhovaných rozvojových plôch obytného územia s plochami rodinných a bytových domov a zmiešaného územia je v koncepte riešenia ÚPN obce Štiavnik predpokladaný nasledovný variantný demografický vývoj obyvateľstva.

VARIANT ①

Zachovávaný počet bytov v obci	1 457 bytov
Navrhovaný úbytok bytového fondu (asanácia, zmena funkcie a pod.)	0,0 bytov
Obložnosť bytu	2,7 obyv./byt
Navrhovaný počet bytov v rodinných domoch	129 bytov
Navrhovaný počet bytov v bytových domoch	90 bytov
Počet bytov celkom v obci (stav + návrh)	1 457 + 219 bytov = 1 676 bytov
Výhľadový počet obyvateľov obce (rok 2035)	4 535 obyv.

VARIANT ②

Zachovávaný počet bytov v obci	1 457 bytov
Navrhovaný úbytok bytového fondu (asanácia, zmena funkcie a pod.)	0,0 bytov
Obložnosť bytu	2,7 obyv./byt
Navrhovaný počet bytov v rodinných domoch	104 RD/104 bytov
Navrhovaný počet bytov v bytových domoch	3 BD/45 bytov
Počet bytov celkom v obci (stav + návrh)	1 457 + 149 bytov = 1 606 bytov
Výhľadový počet obyvateľov obce (rok 2035)	4 336 obyv.

Navrhovaný územný rozsah bývania (jestvujúce a navrhované plochy) je dimenzovaný nad jestvujúce a výhľadové demografické údaje a prognózy obce. Doterajšia územnoplánovacia prax u ÚPD obcí preukazuje, že výstavba nízkopodlažných domov (RD) je výrazne ovplyvnená majetkovo-právnym vysporiadaním a realizáciou dopravného a technického vybavenia územia.

Výsledky celoštátneho sčítania ľudu, domov a bytov 2021 preukázali, že napriek zrealizovanej novej výstavbe rodinných, bytových a polyfunkčných domov od roku 2001 počet trvalo bývajúcich obyvateľov stagnuje resp. klesá

4) Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia obce

Obec Štiavnik sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Bytča. Jedná sa o obec s charakteristickým vidieckym osídlením s hlavnou obytnou funkciou a doplnkovou rekreačnou funkciou v hodnotovom prírodnom prostredí pohoria Veľké Javorníky.

Základnú dopravnú kostru obce Štiavnik a jeho k. ú. v smere sever – juh tvorí cesta III/2005 Štiavnik – Hvozdnica, ktorá sa napája na cestu II/507 Hvozdnica – Bytča a v okresnom meste na cestu I/18, I/61 a diaľnicu D1. Obec Štiavnik (jeho k. ú.) sa nachádza v ochranných pásmach letiska Žilina.

Obec Štiavnik s väzbami na rozvojovú os prvého stupňa Trenčín – Žilina s diaľnicou D1 a modernizovanou železničnou traťou Púchov – Žilina má optimálne väzby a dopravnú dostupnosť na krajské mesto Žilinu a centrum regionálneho a nadregionálneho významu okresné mesto Bytču. Obec Štiavnik z hľadiska ekonomických, administratívno-správnych, sociálnych, vybavenostných spáduje a bude aj v návrhovom období spáďovať do okresného mesta Bytča a krajského mesta Žilina.

K. ú. Štiavnik sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO Beskydy a Javorníky). Severnú a centrálnu časť k. ú. tvorí CHKO Kysuce.

V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry:

- v obci Štiavnik je vybudovaný verejný vodovod, ktorý je napojený na vodovod obce Hvozdnice a SKV Bytča,
- v obci Štiavnik, spolu s obcou Hvozdnice, je vybudovaná verejná splašková kanalizácia, splaškové odpadové vody sú čistené na spoločnej ČOV Hvozdnica. ÚPN VÚC navrhuje zrušenie ČOV Hvozdnica a čistenie odpadových splaškových vôd riešiť po intenzifikácii na ČOV Bytča,
- obec Štiavnik je zásobovaná elektrickou energiou z 110/22 kV transformovne ES Bytča 22 kV elektrickým vedením č. 208 Bytča – Štiavnik a prepojavacím 22 kV elektrickým vedením č. 232 Bytča – Čadca do obce Setechov,
- obec Štiavnik je plynofikovaná, zdrojom zemného plynu pre obec je VTL plynovod Bytča – Okružná s VTL prípojkou do RS VTL/STL Hvozdnica. Z tejto RS VTL/STL sú plynofikované obce Štiavnik, Hvozdnica, Papradno, Bronište, Stupné, Podpovažie, Sebešťanová a Stupné,
- cez k. ú. Štiavnik neprechádzajú žiadne diaľkové telekomunikačné káble. Na k. ú. obce je zriadená základová stanica mobilných operátorov.

Menovanú koncepciu riešenia záujmového územia obce ÚPN obce Štiavnik zachováva.

5) Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Obec Štiavnik z hľadiska priestorového usporiadania územia obce aj na základe historického vývoja sa skladá z 2 územne samostatných priestorových častí:

- zo zastavaného územia obce s obytným územím sústredeným okolo prieťahu cesty III/2005 a Štiavnického potoka. Jedná sa o radovú uličnú a potočnú obec so zastavaným obytným územím v dĺžke cca 6,0 km. Prevažná časť jestvujúceho obytného územia je sústredená od MČ Višňové po MČ Zábrobie. Obytné územie obce so zástavbou rodinných domov, bytových

domov a občianskej vybavenosti na zastavanom území obce k 01. 01. 1990 sa nachádza od MČ Višňové po MČ Strakašovce.

- z bývalého kopaničiarskeho osídlenia (s osadami) s prevládajúcim rekreačným územím. Jedná sa o osady na území CHKO Kysuce a osady na k. ú. obce v jeho centrálnej časti mimo územia CHKO Kysuce.

Obec Štiavnik v súčasnosti má v dostatočnom rozsahu vybudovanú verejnú občiansku vybavenosť, ktorá je sústredená v centre obce pri Kostole sv. Františka z Assisi a pri obecnej úrade. Významnou dominantou obce je rímskokatolícky kostol. Preluky v zastavanom území obce s možnosťou dotvárania a dopĺňania sú obmedzené. Priestorový rozvoj územia obce je navrhovaný variantne, vo variante ① v západnej časti a vo variante ② vo východnej časti v nadväznosti na zastavané územie obce. V oboch variantoch sa navrhuje nová hlavná miestna prístupová komunikácia po východnej strane zastavaného územia obce v súbehu s VN vonkajším elektrickým vedením. Jestvujúca hlavná dopravná a vybavenostná os obce Hlavná ulica (prieťah cesty III. triedy) sa zachováva.

Z hľadiska priestorového usporiadania ÚPN obce navrhuje územný rozvoj rekreačného územia v osadách (lokalita A až E) s optimálnym dopravným a technickým vybavením územia. Jedná sa o osady s jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím Hôrka, Bielikovce, Kvarty, U Svrčkovcov a Potok západne od zastavaného územia obce (od MČ Dlhé Hony) a osady Malinné, Lukniše. U Hlaváčov a Šutare východne od zastavaného územia obce. Na území CHKO Kysuce v jeho severnej časti sa navrhuje územný rozvoj 5 osád s optimálnymi dopravnými väzbami na prieťah cesty III. triedy (osady Bariny, Predmedvedie, Medvedie, Baránkovce, Kormanovce) a zastavané územie obce jeho MČ (Strakašovce, Predjastrabie).

ÚPN obce u zastavaného územia nenavrhuje zásadnú zmenu v priestorovom usporiadaní územia obce. U zastavaného územia obce a u osád sa nadväzuje na už založené priestorové a funkčné usporiadanie územia. V trase migračného koridoru v smere východ – západ sa od severného okraja MČ Strakanovce po koniec osady Motošíkovce a v MČ Homolovci v rozsahu návrhu ÚPN obce ponecháva územie bez možnosti novej zástavby.

6) Návrh funkčného využívania územia obce

a) Charakteristika súčasného stavu

Z hľadiska funkčného využívania územia obce je hlavnou prípustnou funkciou zastavaného územia obce:

- Obytné územie so zástavbou rodinných a bytových domov

Obytné územie je na zastavanom území obce zastúpené plochami pre rodinné domy s hospodárskou resp. rekreačnou záhradou a 3 lokalitami s plochou pre viacpodlažné bytové domy.

Viacpodlažné bytové domy sú sústredené v centre obce. Nová výstavba rodinných domov v súlade s platným ÚPN obce sa realizovala prevažne v západnej časti obce. Potenciálne rozvojové plochy pre výstavbu rodinných domov sa nachádzajú mimo zastavané územia obce k 01. 01. 1990, najmä v západnej časti obce. Zastavané územie obce je intenzívne zastavané a výstavba rodinných domov v prelukách (na plochách hospodárskej zelene) je možné len v obmedzenom rozsahu.

Obmedzujúcou, doplnkovou funkciou zastavaného územia obce je:

- Obytné územie – plochy pre občiansku vybavenosť

Obytné územie s plochami pre občiansku vybavenosť je v zastavanom území obce sústredené v centre obce a v rozptyle pozdĺž cesty III/2005. Občianska vybavenosť v obci je zastúpená:

- sociálnou občianskou vybavenosťou v členení na školstvo (ZŠ, MŠ), zdravotníctvo (zdravotné stredisko, lekáreň) a sociálne zariadenia (Domov sociálnych služieb a Zariadením pre seniorov),
- ostatnou občianskou vybavenosťou v členení na verejnú správu (obecný úrad, pošta), kultúru (kultúrny dom, knižnica, Centrum voľného času detí a mládeže, dom smútku) a požiarnu bezpečnosť,
- komerčnou občianskou vybavenosťou zastúpenou prevádzkami obchodu a služieb, stravovacími zariadeniami všetkého druhu a zariadeniami prechodného ubytovania (penzión).

Vybudované zariadenia základnej občianskej vybavenosti svojou skladbou a kapacitami zodpovedajú veľkosti a funkcii obce. Obec nemá v súčasnosti rozostavanú alebo pripravenú žiadnu novú plochu pre výstavbu verejnej občianskej vybavenosti.

- Obytné územie – plochy verejnej zelene, cintorín

Menšie plochy verejnej sprievodnej zelene sú sústredené v zastavanom území obce pozdĺž Štiavnického potoka a cesty III/2005. Parková zeleň sa v obci nenachádza. Jestvujúci cintorín (pohrebisko) sa nachádza v centre obce pri rímsko-katolíckom kostole. Obec v súčasnosti pripravuje rozšírenie cintorína. U pohrebiska (cintorína) vzhľadom na jeho polohu a obostavanosť nie je VZN obce vymedzené ochranné pásmo pohrebiska.

- Zmiešané územie

Na zastavanom území obce v centrálnej vybavenostnej zóne sa nachádza zmiešané územie zastúpené polyfunkčným bytovým domom s občianskou vybavenosťou v parteri a je zrealizovaná výstavba bytov nad zdravotným strediskom.

- Rekreačné územie

Rekreačné územie s plochami ubytovacích a stravovacích zariadení (penzión, reštaurácia a pod.) sa nachádzajú v zastavanom území obce a je sústredené prevažne vo väzbe na prieťah cesty III. triedy č. 2005 cez obec.

V súčasnosti je na zastavanom území obce rekreácia a CR zabezpečovaná:

- neobývanými bytmi v rodinných domoch na rekreáciu (101 RD/b. j., sčítanie 2011)
- prenájom lôžok v rodinných domoch v rámci vidieckeho turizmu,
- 2 penziónmi,
- menšími stravovacími zariadeniami v obci.

- Výrobné územie – plochy priemyselnej a stavebnej výroby a skladového hospodárstva

Výrobné územie s plochami menších prevádzok je na zastavanom území zastúpené 3 menšími výrobnými prevádzkami so zameraním na potravinárstvo. Areál bývalej kovovýroby (Hujó) je v súčasnosti nefunkčný.

- Výrobné územie – plochy pre poľnohospodársku a lesnú výrobu, odpadové hospodárstvo

Poľnohospodárska výroba je na k. ú. obce zastúpená firmou Agrojavorník s. r. o. Štiavnik a K - Trans Kučavík s. r. o. Bytča. Na hospodárskom dvore sa v súčasnosti realizuje živočíšna výroba v obmedzenom rozsahu (chov HD a oviec). Obec zrealizovala v západnej časti bývalého hospodárskeho dvora zariadenia odpadového hospodárstva obce (malú kompostáreň a zberný dvor). Rastlinná poľnohospodárska výroba je zastúpená hospodárskou činnosťou na ornej pôde a TTP.

Lesná výroba je na k. ú. obce zastúpená Lesmi SR š. p. a Lesným spoločenstvom Štiavnik s. r. o. s hospodárskym dvorom v MČ Červencovci (píla).

- Dopravné územie – na zastavanom území sa nachádza z dopravného územia cesta III. triedy

č. 2005, miestne obslužné a prístupové komunikácie a verejné úrovňové parkoviská. Zariadenia dopravných služieb a ČS PHM sa nenachádzajú. Obec v súčasnosti nepripravuje žiadnu rozvojovú plochu pre investíciu tohto druhu.

- Rekreačné územie – plochy športu a ihrísk

Rekreačné územie s plochami športu a ihrísk je na zastavanom území obce zastúpené:

- futbalovým ihriskom TJ Štiavnik v centrálnej časti obce za obecným úradom,
- menšími ihriskami v areáli ZŠ,
- telocvičňou v areáli ZŠ.

Futbalové ihrisko sa nachádza v obytnej zástavbe rodinných domov bez možnosti ďalšieho územného rozvoja. V súčasnosti je vo výstavbe za obecným úradom tribúna pre fanúšikov športových podujatí na blízkom ihrisku.

Z hľadiska funkčného využívania územia je hlavnou prípustnou funkciou osád (bývalého kopaničiarskeho osídlenia):

- Rekreačné územie s plochami a stavbami bývalého kopaničiarskeho osídlenia (chalupami) s rekreačným využitím a stavbami pre individuálnu rekreáciu. Jedná sa o nasledovné jestvujúce osady na území CHKO Kysuce:
 - osada Bariny (Buntova dolina)
 - osada Ráztoka
 - osada Medvedie, Predmedvedie, Horné Suché a Dolné Suché
 - osada Šutorovci
 - osada Nocnárove
 - osada Široké
 - osada Čierne a osada Baránkovce
 - osada Jastrabie
 - osada Bočincovce
 - osada Brložné
 - osada Kormanovce a osada Beňovce
 - osada DO Maniačov
 - osada Grošnárove
 - osada Ciesarovce
 - osada Štiavniček a osada Svrokovci
 - osada Stangrunt
 - osada U Sivoňov a U Hlaváča
 - osada Lukniše.

Na k. ú. obce mimo CHKO Kysuce sa nachádzajú nasledovné jestvujúce osady s rekreačným územím:

- osada Hôrka
- osada Bielikovce , osada Kvarty
- osada Potok,
- osada Malinné a Šutare.

Obec Štiavnik v roku 2022 eviduje v osadách na k. ú. obce celkove 126 stavieb s rekreačným využitím. Obytná funkcia zastúpená pôvodným kopaničiarskym osídlením v osadách postupne zanikla včítane poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej malovýroby. Obec Štiavnik v roku 2022 eviduje v osadách celkove 14 stavieb s trvalým pobytom obyvateľstva.

b) Návrh funkčného využitia územia

ÚPN obce Štiavnik navrhuje pre zastavané územie obce nasledovné funkčné využitie územia. Návrh funkčného využitia územia je spracovaný u obytného územia vo 2 variantoch (variant ① a variant ②).

b.1) VARIANT ①

Hlavná prípustná funkcia územia

- Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov
Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje výstavbu rodinných domov mimo hranice zastavaného územia obce s prihliadnutím na platný ÚPN – obce a postupne realizovanú novú výstavbu v západnej časti obce, v priamej nadväznosti na zastavané územie obce a jestvujúce dopravné a technické vybavenie územia obce západne od Štiavnického potoka. Navrhuje sa urbanizácia územia západne od obce.

Za hlavné rozvojové lokality koncept ÚPN obce navrhuje:

- Lokalitu „Pakušová“ (označenie v grafike **A**)
- Lokalitu „Záhrady“ (označenie v grafike **B**)
s priamym dopravným napojením na jestvujúcu hlavnú prístupovú miestnu komunikáciu západne od Štiavnického potoka.

Ako doplňková rozvojová lokalita navrhované pre výstavbu rodinných domov je v koncepte ÚPN – obce riešená :

- Lokalita „Dlhé Hony“ (označenie v grafike **F**)
Hlavným problémom pri výstavbe rodinných domov a západnej časti obce je stret záujmov s ochranou najkvalitnejšej PP na k. ú. obce, doriešenie koncepcie zásobovania elektrickou energiou a nevyhovujúce dopravné šírkové parametre jestvujúcich vybudovaných miestnych komunikácií.

Obmedzujúca (doplňková) funkcia územia

- Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov
Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje novú výstavbu viacpodlažných bytových domov na nasledovných lokalitách:
- Lokalita „Pakušová“ (označenie v grafike **A**)

- Lokalita „Dlhé Hony“ (označenie v grafike )

- Obytné územie, plochy verejnej občianskej vybavenosti

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nové rozvojové plochy občianskej vybavenosti na nasledovných lokalitách:

- Lokalita „Pakušová“ ()
- Lokalita „Záhrady“ ()
- Lokalita „Dlhé Hony“ ()

Na lokalite „Záhrady“ () ÚPN obce navrhuje nové druhé vybavenostné centrum obce s plochami komerčnej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry (školsťvo, sociálne zariadenia).

- Rekreačné územie, plochy športovej vybavenosti a ihrísk

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje umiestnenie nových plôch pre šport (ihriská) a športové vybavenie na lokalite  „Záhrady“ v západnej časti obce ako súčasť nového druhého vybavenostného centra obce.

- Zmiešané územie, polyfunkčné plochy so zástavbou bytových domov (BD) a občianskej vybavenosti

Koncept riešenia navrhuje nové rozvojové polyfunkčné plochy (BD + V) na lokalite „Záhrady“ () ako súčasť navrhovaného druhého vybavenostného centra obce.

- Zmiešané územie, polyfunkčné plochy so zástavbou bývania (RD) a občianskej vybavenosti

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nové rozvojové plochy zmiešaného územia nasledovne:

- Lokalita „Dlhé Hony“ ()
- Lokalita „Záhrady“ ()

Na rozvojových plochách zmiešaného územia realizovať rodinné domy a stavby verejnej občianskej vybavenosti, ktoré slúžia pre ekonomické potreby obyvateľstva a rekreantov (obchody, služby, ubytovacie zariadenia).

- Zmiešané územie, polyfunkčné plochy rekreácie a bývania (RD)

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nové rozvojové plochy zmiešaného územia nasledovne:

- Lokalita „Dlhé Hony“ () v nástupnom priestore do rozvojových osád bývalého kopaničiarskeho osídlenia Potok, Kvarty, Bielikovci, Hôrka a Svrčkovci,
- Lokalita „Pakušová“ () vo väzbe na hodnotné prírodné prostredie

Na rozvojových plochách zmiešaného územia realizovať rodinné domy dovolenkového typu, rodinné domy s možnosťou prenájmu lôžok, rekreačné zariadenia so stavbami individuálnej rekreácie.

b.2) VARIANT ②

Hlavná prípustná funkcia územia

- Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje výstavbu rodinných domov mimo hranice zastavaného územia obce vo väzbe na navrhovanú hlavnú miestnu prístupovú komunikáciu, trasu VN elektrického vedenia vo východnej časti obce. Navrhuje sa urbanizácia územia východne od obce. Za hlavné rozvojové lokality konceptu riešenia ÚPN obce navrhuje:

- Lokalitu „Nad Sadmi“ (označenie v grafike )
- Lokalitu „Východ“ (označenie v grafike )

s priamym dopravným napojením na jestvujúcu a navrhovanú komunikačnú kostru obce a jestvujúce vybavenostné centrum obce.

Ako doplňkové rozvojové lokality navrhované pre výstavbu rodinných domov sú v koncepte ÚPN obce riešené:

- Lokalita „Horný koniec“ (označenie v grafike )

Výstavba rodinných domov vo východnej časti obce nie je podmienená postupnou realizáciou navrhovanej hlavnej miestnej prístupovej komunikácie.

Obmedzujúca (doplňková) funkcia územia

- Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje novú výstavbu viacpodlažných bytových domov na nasledovných lokalitách:

- Lokalita „Nad Sadmi“ (označenie v grafike )

- Obytné územie, plochy verejnej občianskej vybavenosti

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje rozvojové plochy na nasledovných lokalitách:

- Lokalita „Východ“  so zameraním na komerčnú občiansku vybavenosť (obchody, služby)

b.3) Návrh funkčného využitia územia obce na zastavanom území obce (vo variante ① aj vo variante ②)

Hlavná prípustná funkcia územia

- Obytné územie, plochy so zástavbou rodinných domov

Koncept riešenia ÚPN obce jestvujúce plochy so zástavbou RD zachováva. Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje výstavbu rodinných domov v zastavanom území obce nasledovne:

- Lokalita „Centrum“ dobudovanie (označenie v grafike )
- Preluky v zastavanom území obce pozdĺž prieťahu cesty III/2005 a pozdĺž jestvujúcich miestnych prístupových komunikácií v obci.

Obmedzujúca (doplňková) funkcia územia

- **Obytné územie, plochy so zástavbou bytových domov**
Koncept riešenia ÚPN obce jestvujúce plochy so zástavbou bytových domov sústredených vo vybavenostnom centre obce a pozdĺž prieťahu cesty III/2005 zachováva. Nové rozvojové plochy v jestvujúcom zastavanom území obce sa navrhujú v centre obce vo väzbe na prieťah cesty III. triedy.
- **Obytné územie, plochy verejnej občianskej vybavenosti**
Koncept riešenia ÚPN obce jestvujúce plochy verejnej občianskej vybavenosti včítane sociálnej infraštruktúry sústredené vo vybavenostnom centre obce a na prieťahu cesty III/2005 zachováva. Navrhujú sa nové rozvojové plochy v prelukách zastavaného územia obce najmä pozdĺž prieťahu cesty III. triedy a hlavnej miestnej komunikácie západne od Štiavnického potoka, v MČ Strakašovce a na lokalite  „Centrum“.
- **Obytné územie, plocha cintorína a verejnej sprievodnej zelene**
Jestvujúci cintorín v centre obce sa zachováva. Koncept ÚPN obce navrhuje rozšírenie verejného cintorína. U pohrebiska vzhľadom na jeho polohu a obostavanosť nie je obcou vymedzené ochranné pásmo. Plochy verejnej sprievodnej zelene sú sústredené v zastavanom území obce pozdĺž Štiavnického potoka a čiastočne aj prieťahu cesty III. triedy.
- **Rekreačné územie, plochy športovej vybavenosti a ihrísk**
Jestvujúci športový areál pri objekte obecného úradu v centrálnej vybavenostnej zóne koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Rozšírenie jestvujúcich plôch sa nenavrhuje.
- **Výrobné územie, plochy priemyselnej výroby, výrobných služieb a skladového hospodárstva**
Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nové rozvojové plochy v severnej časti obce v MČ Červenkovci vo väzbe na jestvujúce plochy drevovýroby a prieťah cesty III/2005.
Koncept riešenia ÚPN obce rešpektuje jestvujúce plochy výrobného územia vo východnej časti obce (na ploche bývalého hospodárskeho dvora) na lokalite „Výrobný okrsok Východ“. Na lokalite sa umožňuje realizácia menších priemyselných prevádzok, výrobných služieb resp. skladov bez negatívnych vplyvov na navrhované obytné územie. Výrobný okrsok „Východ“ dopravne sprístupniť navrhovanou hlavnou miestnou prístupovou komunikáciou po východnom okraji obce. Rešpektujú sa jestvujúce zariadenia odpadového hospodárstva obce (zberný dvor, kompostovisko obce a pod.)

- Výrobné územie, plochy hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby

Koncept riešenia ÚPN obce zachováva východnú časť hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby včítane živočíšnej so zameraním na chov HD a oviec. Ochranné pásmo hospodárskeho dvora je stanovené na 100 m od objektov živočíšnej výroby. Kapacita živočíšnej výroby je stanovená na max. 100 ks HD a 200 ks oviec.

- Výrobné územie, plochy lesného hospodárstva

Jestvujúce plochy lesnej výroby zastúpené Lesmi SR š. p. a Lesným spoločenstvom Štiavnik s. r. o. s hospodárskym dvorom a drevárskou výrobou (MČ Červencovci) koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Nové rozvojové plochy sa nenavrhujú.

- Zmiešané územie výroby a občianskej vybavenosti

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje prestavbu a zmenu funkcie areálu bývalej kovovýroby na zmiešané územie výroby (menšie priemyselné prevádzky, sklady, dopravné služby) a zariadenia občianskej vybavenosti.

- Zmiešané územie, plochy bývania (RD) a rekreácie

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje zmenu (resp. doplnenie) jestvujúceho obytného územia so zástavbou RD na zmiešané územie v rozsahu MČ Nová Žilina až po MČ Strakašovce. Nové rozvojové plochy sú navrhované v MČ Štrakašovce. Na jestvujúcich plochách sa rešpektuje zástavba rodinných domov dovolenkového resp. víkendového typu, prenájom lôžok v rámci vidieckeho turizmu, prestavba a obnova rodinných domov na menšie ubytovacie a stravovacie zariadenia.

- Zmiešané územie bývania (RD) a občianskej vybavenosti

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nové rozvojové plochy v MČ Strakašovce.

ÚPN obce Štiavnik navrhuje pre osady (bývalé kopaničiarske osídlenie) nasledovné funkčné využitie územia. Návrh funkčného využitia osád je spracovaný invariantne.

Hlavná prípustná funkcia územia

- Rekreačné územie, plochy rekreačných zariadení so stavbami pre individuálnu rekreáciu zastúpené chalupami (bývalé obytné budovy), chatami, rekreačnými zariadeniami fyzických osôb.

Koncept riešenia ÚPN obce vymedzuje nové rozvojové plochy rekreácie a využitie resp. zachovanie jestvujúceho rekreačného využitia domového fondu nasledovne:

Lokalita **A** Osady Potok, Kvarty, Hôrka, Svrčkovci. Bez územného rozvoja osada Bielikovce.

Dopravné sprístupnenie osád riešené z obce z MČ Dlhé Hony. Z hľadiska záujmov ochrany prírody sa osada Svrčkovci nachádza v CHKO Kysuce.

Lokalita **B** Osady Hlaváčov, Lukniše, Malinné a Šutare. Bez územného rozvoja osada U Slivoňov.

Dopravné sprístupnenie osád riešené z obce od hospodárskeho dvora. Z hľadiska záujmov ochrany prírody sa osady Hlaváčov, Lukniše a U Sivoňov nachádzajú v CHKO Kysuce.

Lokalita **C** Osada Kormanovce. Bez územného rozvoja osada Brložné, Beňovce a Bočincovce.

Dopravné sprístupnenie z obce z MČ Kladinovce. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa lokalita nachádza v CHKO Kysuce.

Lokalita **D** Osada Baránkovce. Bez územného rozvoja osada Čierne a osada Jastrabie.

Dopravné sprístupnenie z cesty III/2005 z MČ Strakačovce a MČ Predjastrabie. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa lokalita nachádza v CHKO Kysuce.

Lokalita **E** Osada Predmedvedie, Medvedie a osada Bariny

Dopravné sprístupnenie je riešené z cesty III/2005. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa lokalita nachádza v CHKO Kysuce.

Koncept riešenia ÚPN obce u nasledovných osád zachováva jestvujúce rekreačné územie s plochami bývalého kopaničiarskeho osídlenia (chalupy) a stavbami individuálnej rekreácie (chatami). Jedná sa o osady:

Buntova dolina, Ráztoka, osady Horné a Dolné Suché, Šutorkovci, Široké, Nocnárovce, Do Maniačovcov, Grošnárovce, Ciesarovce, Stangrunt a Štiavnik.

Obmedzujúca (doplňková) funkcia územia

- Mozaika TTP (lúk, pasienkov) záhrad, ornej pôdy a nelesnej drevinnej vegetácie (ND).

7) Návrh riešenia bývania a občianskej vybavenosti

a) Návrh riešenia bývania

Koncepcia rozvoja bývania ÚPN obce navrhuje realizáciu nasledovných foriem bývania v obci Štiavnik:

- výstavbu rodinných domov všetkého druhu,
- výstavbu viacpodlažných bytových domov,
- výstavbu RD a BD v zmiešanom území na polyfunkčných plochách.

Nová bytová výstavba v obci Štiavnik je riešená variantne na nasledovných lokalitách v nasledovnej smernej kapacite:

VARIANT ①

Označenie v grafike	Názov lokality	Navrhovaná kapacita, počet RD/b. j. a BD/b. j.
A	Lokalita rodinných domov a bytových domov „Pakušová“	27 RD/27 b. j. 1 BD/15 b. j.
B	Lokalita rodinných a bytových domov v zmiešanom území „Záhrady“	2 BD/30 b. j. v ZÚ 40 RD/40 b. j.
F	Lokalita rodinných a bytových domov „Dlhé Hony“	15 RD/15 b. j. 3BD/3 b. j. v ZÚ 2BD/30 b.j.
Bytová výstavba riešená v zastavanom území obce (invariantná)		
	- preluky v zastavanom území obce (RD) - zmiešané územie (RD + OV) - lokalita bytových domov	15 RD/15 b. j. 10 RD/10 b. j. 1 BD/15 b. j.
D	Lokalita „Centrum“	15 RD/15 b. j. 4 RD/4 b. j. v ZÚ
Celkove		129 RD/129 b. j. 6 BD/90 b. j. Celkove 219 b. j.

VARIANT ②

Označenie v grafike	Názov lokality	Navrhovaná kapacita, počet RD/b. j. a BD/b. j.
C	Lokalita rodinných domov a bytových domov „Nad Sadmi“	15 RD/15 b. j. 2 BD/30 b. j.
G	Lokalita rodinných domov „Horný koniec“	10 RD/10 b. j.
E	Lokalita rodinných domov „Východ“	35 RD/35 b. j.
Bytová výstavba riešená v zastavanom území obce (invariantná)		
	- preluky v zastavanom území obce (RD) - zmiešané územie (RD + OV) - lokalita bytových domov	15 RD/15 b. j. 10 RD/10 b. j. 1 BD/15 b. j.
D	Lokalita rodinných domov „Centrum“	15 RD/15 b. j. 4 RD/4 b. j. v ZÚ
Celkove		104 RD/104 b. j. 3 BD/45 b. j. Celkove 149 b. j.

b) Návrh riešenia občianskej vybavenosti včítane sociálnej infraštruktúry

b.1) Charakteristika súčasného stavu

Obec Štiavnik má vybudovanú verejnú občiansku vybavenosť, ktorá je sústredená v centre obce a pozdĺž prieťahu cesty III/2005. Jestvujúcu verejnú občiansku vybavenosť v obci delíme na:

- plochy so sociálnou infraštruktúrou (sociálnou občianskou vybavenosťou)
- plochy verejnej občianskej vybavenosti v členení na nasledovné skupiny:
 - kultúra, osвета,
 - telovýchova a šport,
 - obchodná vybavenosť, služby,
 - stravovanie a ubytovanie,
 - verejná správa a administratíva.

Územný rozsah plôch verejnej občianskej vybavenosti v obci Štiavnik bol zistený fyzickým prieskumom súčasne stavu v 04 - 05/2020 pracovníkmi URBAN studio s. r. o. Košice. Kapacitné údaje za rok 2020/21 a 2021/22 boli zabezpečené z Obecným úradom Štiavnik.

1) Verejná občianska vybavenosť – sociálna infraštruktúra

Sociálnu infraštruktúru v obci Štiavnik tvoria nasledovné plochy a zariadenia školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.

- **Školstvo**

V obci Štiavnik v centre obce sa nachádza ZŠ roč. 1 – 9, ktorá bola zrealizovaná v rokoch 1960 – 1988. Jedná sa o 24 triednu ZŠ, v školskom roku 2020 – 21 je počet tried a žiakov nasledovný 18 tried a 388 žiakov. V školskom roku 2021/22 19 tried a 390 žiakov. Spoločný školský obvod tvorí aj obec Hvozdnica, tam sú v ZŠ 4 triedy so 48 žiakmi, v školskom roku 2021/22 4 triedy so 50 žiakmi. ZŠ v obci Štiavnik má vybudovanú telocvičňu, mediálnu učebňu, odborné učebne na cudzie jazyky, školské dielne a školské ihriská.

V obci Štiavnik sa nachádza 5 triedna MŠ. V školskom roku 2020/21 bola kapacita MŠ nasledovná 5 tried/102 žiakov, v obci Hvozdnica je 31 žiakov, v školskom roku 2021/22 počet tried a žiakov zachovaný. V budove MŠ sa nachádza školská jedáleň a v areáli detské ihrisko.

Z hľadiska stavebno-technického stavu, z hľadiska priestorových a kapacitných možností, školské zariadenia vyhovujú súčasným požiadavkám obce.

- **Zdravotníctvo**

V obci Štiavnik v centre obe sa nachádza zdravotné stredisko so všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast, všeobecnou ambulanciou pre dospelých, stomatologickou ambulanciou a lekárňou. Zdravotné stredisko bolo prebudované na polyfunkčný objekt s 9 bytmi.

- Sociálna starostlivosť

V obci Štiavnik sa pri ceste III/2005 nachádza Domov sociálnych služieb Štiavnik (DSS a Zariadenie pre seniorov (ZRS) o kapacite 20 miest/13 zamestnancov. Jedná sa nové sociálne zariadenie, ktoré vyhovuje súčasným potrebám obce.

2) Verejná občianska vybavenosť

Verejnú občiansku vybavenosť v obci Štiavnik tvoria nasledovné plochy a zariadenia kultúry a osvetu, komerčnej vybavenosti, stravovania a ubytovania, verejnej správy a administratívy, telovýchovy a športu.

- Kultúra a osвета

Obec využíva ako Kultúrne domy budovu v centre obce (s. č. 180) spolu s Centrom voľného času pre voľnočasové aktivity žiakov. V budove Obecného úradu sa nachádza knižnica, sobášna sieň pre 25 miest na sedenie. Ukončená je výstava nového kultúrneho domu za Obecným úradom. Na cintoríne je vybudovaný Dom smútku o kapacite 22 miest na sedenie.

- Obchodná vybavenosť, služby

V obci Štiavnik sa nachádza 17 obchodných zariadení, z toho 3 sú predajne COOP Jednota (Žufanka, Potraviny Dominika, Mibak, Oľga Meššová, Potraviny Várošová, MIX – Šulanová, Pekáreň J+J, Felicity – L. Machciniková, Impulz, Zetkov, Zmrzlina, Potraviny, Ftáček, Rosela – Kvetinárstvo, Fornety).

- Ubytovanie a stravovacie

V obci Štiavnik sa nachádzajú 2 penzióny, a to penzión u Šútorky (15 lôžok a 60 stoličiek) a Penzión Niagara (7 lôžok a 20 stoličiek). V obci sa nachádza reštaurácia Jedľovina, ktorá prevádzkuje len sezónne občasné podujatia.

- Verejná správa a administratíva

Obecný úrad spolu s Matričným úradom sa nachádzajú v novej budove spolu s knižnicou a sobášnou sieňou. Celkový počet zamestnancov Obecného úradu je 11, matrika 1 zamestnanec. Celkove obec Štiavnik zamestnáva 40 zamestnancov.

- Telovýchova a šport

V zastavanom území obce sa nachádza futbalové športové ihrisko za Obecným úradom, je ukončená výstavba tribúny pre fanúšikov na športových podujatiach na športovom ihrisku. V areáli ZŠ sa nachádza telocvična a otvorené športové ihriská v jeho areáli.

b.2) Vymedzenie centrálnej zóny obce, návrh centier občianskej vybavenosti

Prevažná časť verejnej občianskej vybavenosti včítane sociálnej infraštruktúry (MŠ, ZŠ, zdravotné stredisko) je sústredená v centre obce a na prieľahu cesty III/2005. Koncept riešenia ÚPN

obce vymedzuje územný rozsah jestvujúceho centra obce s ústredným centrálnym priestorom s kostolom, ZŠ a pešou zónou pri polyfunkčnom objekte. Jestvujúce plochy občianskej vybavenosti v obci koncept riešenia ÚPN obce zachováva.

Variant ①

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje na lokalite **B** „Záhrady“ vybudovať druhé vybavenostné centrum obce s plochami pre verejnú občiansku vybavenosť (školsťvo, sociálne zariadenia, obchodné centrá) s plochami pre polyfunkčnú zástavbu, nový športový areál a pešiu zónu.

Variant ②

Koncept riešenia ÚPN obce vo variante ② s novým vybavenostným centrom neuvažuje. Navrhuje sa nové okrskové obchodné vybavenostné centrum na Lokalite **E** „Východ“.

V obidvoch variantoch č. ① a č. ② koncept ÚPN obce navrhuje nové okrskové centrum občianskej vybavenosti v miestnej časti Strakašovce so zameraním na obchodnú a ubytovaciu občiansku vybavenosť.

b.3) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN obce jestvujúce plochy a zariadenia verejnej občianskej vybavenosti včítane zariadení sociálnej občianskej vybavenosti a ostatnej verejnej občianskej vybavenosti zachováva. Návrh riešenia občianskej vybavenosti včítane sociálnej infraštruktúry je riešený variantne.

Variant ①

1) Sociálna infraštruktúra

• Školstvo

V obci Štiavnik jestvujúcu 24 triednu ZŠ o celkovej kapacite 480 žiakov aj so spoločným školským obvodom so 4 triednou ZŠ v obci Hvozdnica koncept ÚPN obce zachováva. Jestvujúca ZŠ s telocvičnou, mediálnymi a odbornými učebňami, školskými dielňami a ihriskami vyhovuje súčasným aj výhľadovým potrebám obce. V obci Štiavnik jestvujúcu 5 triednu MŠ o kapacite 100 žiakov ÚPN obce zachováva. Na lokalite **B** „Záhrady“ sa v navrhovanom vybavenostnom centre navrhuje nová 3 triedna MŠ o kapacite 60 žiakov.

• Zdravotníctvo

V obci Štiavnik jestvujúce zdravotné stredisko v polyfunkčnom objekte so všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast, všeobecnou ambulanciou pre dospelých, stomatologickou ambulanciou a lekárnou ÚPN obce zachováva. Jestvujúce zdravotné stredisko vyhovuje súčasným aj výhľadovým potrebám obce.

- Sociálna starostlivosť

V obci Štiavnik jestvujúci Domov sociálnych služieb Štiavnik (DSS) a Zariadenie pre seniorov (ZPS) o kapacite 20 miest koncept ÚPN obce zachováva. Na lokalite [E] „Záhrady“ sa v navrhovanom vybavenostnom centre navrhuje nový DSS a nové ZPS o kapacite 20 miest/15 zamestnancov.

2) Verejná občianska vybavenosť

- Verejná správa a administratíva

V obci Štiavnik jestvujúci obecný úrad s matričným úradom, knižnicou a sobášnou sieňou v jestvujúcom centre obce koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Jestvujúce zariadenia a plochy verejnej správy a administratívy vyhovujú súčasným a výhľadovým potrebám obce.

- Kultúra a osвета

V obci Štiavnik jestvujúci kultúrny dom v centre obce, nový kultúrny dom za obecným úradom, knižnicu a sobášnu sieň v budove obecného úradu, dom smútku na cintorína a centrum voľného času koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Menované plochy a zariadenia kultúry sústredné v jestvujúcom centre obce vyhovujú súčasným aj výhľadovým potrebám obce. Prípadne požiadavky a výstavbu súkromného centra voľného času riešiť na Lokalite [E] „Záhrady“.

- Telovýchova a šport

V obci Štiavnik v centre obce jestvujúce športové futbalové ihrisko s tribúnou pre návštevníkov, telocvične a otvorené športové ihriská v areáli ZŠ koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Na Lokalite [E] „Záhrady“ v navrhovanom vybavenostnom centre sa navrhuje nový športový areál so zameraním na nenáročné športové ihriská a doplnkové športové zariadenia (fitness centrá a pod.).

- Obchodná vybavenosť a nevýrobné služby

V obci Štiavnik v centre obce a na prietahu cesty III/2005 koncept riešenia jestvujúce obchodné zariadenia a zariadenia nevýrobných služieb zachováva. Nová obchodná vybavenosť a nevýrobné služby sú navrhované na Lokalite [E] „Záhrady“ v navrhovanom vybavenostnom centre v zmiešanom území s plochami polyfunkčnej zástavby (BD + OV). Vo variante ① koncept riešenia ÚPN obce novú obchodnú občiansku vybavenosť navrhuje v MČ Jačmeňovce a v MČ Strakašovce.

- Ubytovanie a stravovanie

V obci Štiavnik jestvujúce ubytovacie a stravovacie zariadenia (2 penzióny) a reštaurácia Jedľovina koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Na Lokalite [A] „Pakušová“ sa navrhuje nové ubytovacie zariadenie (penzión o kapacite 15 lôžok) a na Lokalite [F] „Dlhé Hony“ ubytovacie zariadenie o kapacite 20 lôžok.

V zastavanom území obce a v osadách vo variante ① koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

- MČ Jačmeňovce, penzión 20 L/50 stol.
- Lokalita [D] „Centrum“ vo väzbe na jestvujúci športový areál penzión o kapacite 25 L/50 stol.

- MČ Strakašovce 2 penzióny o kapacite 20 L + 15 lôžok
- Osada Predmedvedie penzión o kapacite 50 L/60 stol.
- Osada Medvedie, turistická ubytovňa 20 L

Variant ②

1) Sociálna infraštruktúra

- Školstvo

V obci Štiavnik jestvujúcu 24 triednu ZŠ o celkovej kapacite 480 žiakov aj so spoločným školským obvodom so 4 triednou ZŠ v obci Hvozdnica koncept ÚPN obce zachováva. Jestvujúca ZŠ s telocvičnou, mediálnymi a odbornými učebňami, školskými dielňami a ihriskami vyhovuje súčasným aj výhľadovým potrebám obce. V obci Štiavnik jestvujúcu 5 triednu MŠ o kapacite 100 žiakov ÚPN obce zachováva. Navrhuje sa rozšírenie jestvujúceho areálu MŠ o susedný pozemok a rekonštrukciu jestvujúceho objektu pre potreby školstva. Navrhovaná kapacita rozšírenia MŠ sú 3 triedy o kapacite 60 žiakov.

- Zdravotníctvo

V obci Štiavnik jestvujúce zdravotné stredisko v polyfunkčnom objekte so všeobecnou ambulanciou pre deti a dorast, všeobecnou ambulanciou pre dospelých, stomatologickou ambulanciou a lekárnou ÚPN obce zachováva. Jestvujúce zdravotné stredisko vyhovuje súčasným aj výhľadovým potrebám obce.

- Sociálna starostlivosť

V obci Štiavnik jestvujúci Domov sociálnych služieb Štiavnik (DSS) a Zariadenie pre seniorov (ZPS) o kapacite 20 miest koncept ÚPN obce zachováva. Jestvujúce plochy a zariadenia sociálnej starostlivosti vyhovujú súčasným aj výhľadovým potrebám obce. V návrhovom období požiadavky na rozšírenie kapacít DSS resp. ZPS riešiť na jestvujúcich plochách formou dostavby na celkovú kapacitu 30 miest/20 zamestnancov.

2) Verejná občianska vybavenosť

- Verejná správa a administratíva

V obci Štiavnik jestvujúci obecný úrad s matričným úradom, knižnicou a sobášnou sieňou v jestvujúcom centre obce koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Jestvujúce zariadenia a plochy verejnej správy a administratívy vyhovujú súčasným a výhľadovým potrebám obce. Nové rozvojové plochy sa nenavrhujú.

- Kultúra a osвета

V obci Štiavnik jestvujúci kultúrny dom v centre obce, nový kultúrny dom za obecným úradom, knižnicu a sobášnu sieň v budove obecného úradu, dom smútku na cintorína a centrum voľného času koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Menované plochy a zariadenia kultúry a osvetu sústredné

v jestvujúcom centre obce vyhovujú súčasným aj výhľadovým potrebám obce. Nové rozvojové plochy sa nenavrhujú.

- Telovýchova a šport

V obci Štiavnik v centre obce jestvujúce športové futbalové ihrisko s tribúnou pre návštevníkov, telocvične a otvorené športové ihriská v areáli ZŠ koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Nové rozvojové plochy sa nenavrhujú.

- Obchodná vybavenosť a nevýrobné služby

V obci Štiavnik v centre obce a na prietahu cesty III/2005 koncept riešenia jestvujúce obchodné zariadenia a zariadenia nevýrobných služieb zachováva. Nová obchodná vybavenosť a nevýrobné služby sú navrhované na Lokalite  „Východ“ v navrhovanom okrskovom vybavenostnom centre. Vo variante ② koncept riešenia ÚPN obce novú obchodnú občiansku vybavenosť navrhuje v MČ Jačmenovce a v MČ Strakašovce.

- Ubytovanie a stravovanie

V obci Štiavnik jestvujúce ubytovacie a stravovacie zariadenia (2 penzióny) a reštaurácia Jedľovina koncept riešenia ÚPN obce zachováva.

V zastavanom území obce a v osadách vo variante ② koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

- MČ Jačmeňovce, penzión 20 L/50 stol.
- Lokalita  „Centrum“ vo väzbe na jestvujúci športový areál penzión o kapacite 25 L/50 stol.
- MČ Strakašovce 2 penzióny o kapacite 20 L + 15 lôžok
- Osada Predmedvedie penzión o kapacite 50 L/60 stol.
- Osada Medvedie, turistická ubytovňa 20 L

8) Návrh riešenia hospodárskej základne obce

a) Ťažba nerastných surovín

Na k. ú. Štiavnik MŽP SR neeviduje:

- Dobývací priestor (DP) výhradného ložiska,
- Chránené ložiskové územie (CHLÚ) výhradného ložiska,
- OVL výhradného ložiska,
- ložiská výhradného nerastu,
- prieskumné územia (PÚ) určené a navrhované,
- staré banské diela.

Na k. ú. Štiavnik nie sú evidované žiadne objekty a plochy, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín. Na k. ú. Štiavnik sa v súčasnosti nerealizuje ťažba nerastných surovín a ÚPN obce ju nenavrhuje.

Na k. ú. Štiavnik sú evidované rozsiahle plochy aktívnych, stabilizovaných a potenciálnych svahových deformácií. Menované svahové deformácie sú orientačne zdokumentované v priloženej grafickej schéme a vo výkrese č. 2a) a 2b) Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v M 1 : 10 000 a M 1 : 5 000. Vzhľadom na ich početnosť a väzby na zastavané územie obce sú svahové deformácie limitujúcim faktorom, u niektorých rozvojových lokalít, ďalšieho územného rozvoja obce.

Vymedzené svahové deformácie sú plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. Podľa geologického zákona (§ 20, ods. 3) sa plochy s výskytom aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií vymedzujú ako riziko stavebného využitia. Na území stabilizovaných svahových deformácií je potrebné umiestňovať stavby podľa podmienok určených inžiniersko-geologickým prieskumom. Na území s výskytom aktívnych svahových deformácií, ktoré nie sú vhodné pre stavebné účely, ÚPN obce novú výstavbu nenavrhuje. Ťažba nerastných surovín sa nerealizuje a koncept riešenia ju nenavrhuje.

b) Priemyselná výroba, výrobné služby a skladové hospodárstvo

b.1) Charakteristika súčasného stavu

Priemyselné a skladové areály a prevádzky sú na zastavanom území obce Štiavnik zastúpené nasledovnými funkčnými výrobnými prevádzkami:

- NIKA výroba cestovín, Ing. M. Vároš
- Areál HUJO – Kovovýroba. Menovaný areál je nefunkčný.

b.2) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje rozvoj výrobného územia pre priemyselnú výrobu, skladové hospodárstvo, resp. výrobné služby invariantne.

Koncept riešenia ÚPN obce:

- zachováva jestvujúci výrobný okrsok „Východ“ v západnej časti bývalého hospodárskeho dvora vo východnej časti obce. Vo výrobnom okrsku umiestňovať menšie priemyselné prevádzky a skladové hospodárstvo. Rešpektujú sa jestvujúce prevádzky odpadového hospodárstva obce. Výrobný okrsok „Východ“ dopravne sprístupniť navrhovanou hlavnou miestnou komunikáciou po východnej hranici zastavaného územia obce.
- navrhuje prestavbu a rekonštrukciu bývalého areálu KOVO na zmiešané územie nezávadnej priemyselnej výroby, skladov a občianskej vybavenosti.
- navrhuje nové rozvojové plochy vo výrobnom okrsku „Sever“ vo väzbe na hospodársky dvor a pílú Lesného spoločenstva Štiavnik s. r. o.

Vo výrobnom okrsku Sever ÚPN obce navrhuje umiestňovať malé a stredné firmy pre nezávadnú priemyselnú výrobu, výrobné služby a skladové hospodárstvo. Výrobný okrsk dopravné sprístupniť z cesty III/2005.

Hlavným cieľom riešenia ÚPN obce je:

- vytvoriť podmienky pre stabilizáciu výrobného územia na zastavanom území obce.

V zastavanom území obce a centre obce sa nenavrhujú nové výrobné plochy, ktorý by nadmerným hlukom, otrasmi, zápachom, automobilovou nákladnou dopravou mali negatívny dopad na obytné územie obce. V koncepte riešenia ÚPN obce je riešená minimálne jedna rozvojová plocha výrobného územia vo výrobnom okrsku Sever a možnosť výstavby v jestvujúcom výrobnom okrsku „Východ“.

c) Lesná výroba

Prevažnú časť centrálnej a severnej časti k. ú. obce zaberajú plochy lesov a lesných pozemkov. Lesnú výrobu na k. ú. Štiavnik zabezpečujú Lesy SR š. p., OZ Považská Bystrica a Lesné spoločenstvo Štiavnik s. r. o. Lesné spoločenstvo Štiavnik má vybudovaný hospodársky dvor lesnej výroby v severnej časti zastavaného územia obce v MČ Kladinovce. Koncept riešenia ÚPN obce nové rozvojové plochy pre lesné hospodárstvo nenavrhuje.

d) Poľnohospodárska výroba

d.1) Charakteristika súčasného stavu

Poľnohospodárska výroba je na k. ú. Štiavnik zastúpená firmou Agrojavorník s. r. o. Štiavnik a K – Trans Kučavík s. r. o. Bytča. Hospodársky dvor sa nachádza východne od zastavaného územia obce. Agrojavorník s. r. o. okrem rastlinnej výroby sa zaoberá aj živočíšnou výrobou. V súčasnosti je na hospodárskom dvore realizovaný chov HD o kapacite 85 ks a oviec o kapacite 120 ks. V k. ú. Štiavnik sa nachádza odvodňovací kanál „A“ (evid. č. 5313 098 001), ktorý bol vybudovaný v roku 1983 o celkovej dĺžke 0,62 kV v rámci stavby „OP Štiavnik“, ktorý je v správe Hydromeliorácii š. p. Na k. ú. Štiavnik sú vybudované detailné odvodnenie poľnohospodárskych pozemkov drenážnym spôsobom v súčasnosti neznámeho vlastníka. Odvodňovací kanál „B“ a drenážne odvodnenia sú orientačne zdokumentované v nasledujúcej grafickej schéme a hydromelioračný kanál vo výkrese č. 7.) Výkres perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely v M 1 : 10 000.

d.2) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje rozvoj poľnohospodárskej výroby invariantne. Koncept riešenia ÚPN obce jestvujúcu východnú časť hospodárskeho dvora východne od

zastavaného územia obce zachováva, navrhuje sa jeho modernizácia a rekonštrukcia pre rastlinnú aj živočíšnu výrobu. Smerná kapacita živočíšnej výroby je stanovená u HD na 100 kusov, u oviec na 150 – 200 kusov. Ochranné pásmo (OP) hospodárskeho dvora je stanovená na 100 m od objektov živočíšnej výroby.

Hlavným cieľom riešenia ÚPN obce je:

- zachovať poľnohospodársku výrobu v obci a doriešiť koncepciu hospodárskeho dvora so zameraním na rastlinnú aj živočíšnu výrobu.

V zastavanom území obce Štiavnik sa drobnochof na pozemkoch rodinných domov povoľuje za podmienok stanovených VZN obce. Malé a stredné farmy živočíšnej výroby sa v obytnom a zmiešanom území obce nepovoľujú a nenavrhujú. Obytná funkcia v osadách v pôvodnom kopaničiarskom osídlení sa zachoval v minimálnom rozsahu a bývalá poľnohospodárska rastlinná a živočíšna malovýroba je ukončená. Koncept riešenia s jej obnovou neuvažuje.

9) Návrh riešenia rekreácie a cestovného ruchu

a) Charakteristika súčasného stavu

Obec Štiavnik so svojim k. ú. a typom vidieckeho osídlenia, rozsiahlymi plochami lesov v CHKO Kysuce má optimálne podmienky na rozvoj regionálnej rekreácie a cestovného ruchu. K. ú. Štiavnik spadá do oblasti Vysoké Javorníky, kde sú možnosti celoročnej turistiky, cykloturistiky, zimných športov (bežecké lyžovanie), vidiecka turistika v obci a chalupníckej rekreácia zastúpená bývalým kopaničiarskym osídlením (osadami).

Obec Štiavnik je v oblasti celoročného turizmu východiskovým sídlom do Vysokých Javorníkov s hlavnými turistickými trasami po hrebeni v trase M. Javorník – Stratenec – Veľký Javorník – Hričovce. Pre cyklotrasy je využívaná cesta III/2005 do Buntovej doliny a v trase Medvedie – Krížová účelovou komunikáciou do Petrovickej doliny.

V súčasnosti je na zastavanom území obce a jeho k. ú. rekreácia a CR zabezpečovaná:

- neobývanými bytmi v RD určených na rekreáciu 101 RD/b. j. (podľa výsledkov sčítania 2011),
- prenájomom lôžok v RD (v obci) v rámci vidieckeho turizmu,
- 2 penziómi,
- menšími stravovacími zariadeniami,
- individuálnou chalupníckou a chatovou rekreáciou (stavbami pre individuálnu rekreáciu v osadách (126 stavieb).

V sčítaní ľudu, domov a bytov 2021 sa počet RD využívaných na rekreáciu nesledoval.

Prieskumy a rozboru obce zdokumentovali v bývalom kopaničiarskom osídlení na území CHKO Kysuce nasledovné jestvujúce osady s rekreačným územím:

- osada Bariny v Buntovej doline
- osada Ráztoka
- osada Medvedie
- osada Predmedvedie
- osada Dolné Suché a osada Horné Suché
- osada Šutorkovci
- osada Nocnárove
- osada Čierne
- osada Baránkovce
- osada Jastrabie
- osada Bočincovce
- osada Široké
- osada Brložné
- osada Kormanovce
- osada Beňovce
- osada Do Maniačov
- osada Grošnárove
- osada Ciesarovce
- osada Štiavniček
- osada Štangrunt
- osada U Hlaváčovcov
- osada Lukniše
- osada U Slivoňov
- osada Svrčkovci.

Na k. ú. obce mimo CHKO Kysuce boli zdokumentované nasledovné jestvujúce osady s rekreačným územím:

- osada Hôrka
- osada Bielikovce
- osada Kvarty
- osada Potok
- osada Maliné
- osada Šutare.

V súčasnosti obec Štiavnik na k. ú. 31. 07. 2022 eviduje 126 stavieb pre individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy). Celkový prehľad jestvujúcich ubytovacích a stravovacích zariadení včítane kapacitných údajov v rámci občianskej vybavenosti je zdokumentovaný v kapitole 7.b) sprievodnej správy.

Celkový prehľad stavieb pre individuálnu rekreáciu a obývaných stavieb s trvalým pobytom v osadách podľa evidencie obce Štiavnik (k 07/2022) je nasledovný:

Osada Lukniše:	4 stavby, bez trvalého pobytu
Osada Maliné:	7 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada U Slivoňov:	5 stavieb, bez trvalého pobytu
Osada U Hlaváčov:	2 stavby, bez trvalého pobytu
Osada Šutare:	9 stavieb, bez trvalého pobytu
Osada Potok:	1 stavba, bez trvalého pobytu
Osada Kvarty:	3 stavby, bez trvalého pobytu
Osada Hôrka:	10 stavieb, bez trvalého pobytu
Osada Bielikovci:	3 stavby, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Svrčkovci:	3 stavby, bez trvalého pobytu
Osada Štiavniček:	1 stavba, bez trvalého pobytu
Osada Štangrunt:	2 stavby, bez trvalého pobytu
Osada Grošnárové:	6 stavieb, bez trvalého pobytu
Osada Kormanovce:	5 stavieb, bez trvalého pobytu
Osada Brložné:	3 stavby, <u>2 trvalé pobyty</u>
Osada Beňovce:	5 stavieb, bez trvalého pobytu
Osada Bočincovce:	11 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Jastrabie:	5 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Baránkovce:	10 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Čierne:	8 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Nocnárové:	2 stavby, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Široké:	1 stavba, bez trvalého pobytu
Osada Dolné Suché:	2 stavby, bez trvalého pobytu
Osada Horné Suché:	4 stavby, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Predmedvedie:	3 stavby, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Medvedie:	2 stavby, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Bariny:	10 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>
Osada Ráztoka:	11 stavieb, <u>1 trvalý pobyt</u>

b) Návrh riešenia

Návrh riešenia nových rozvojových plôch rekreácie a cestovného ruchu (penzióny, turistické ubytovne), zmiešané územie bývania a rekreácie (RD s rekreačným využitím, RD s prenájomom lôžok) je riešený a zdokumentovaný v kapitole 7.b) Návrh riešenia občianskej vybavenosti (ubytovanie a stravovanie). Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nasledovnú koncepciu rozvoja rekreačného územia v osadách:

- Navrhované rozvojové osady s bývalým lazníckym osídlením:

Lokalita **A** Osada Potok, Kvarty, Hôrka, Svrčkovci. Bez územného rozvoja osada Bielikovci. Dopravné sprístupnenie navrhované z obce z MČ Dlhé Hony Osada Svrčkovci je situovaná v CHKO Kysuce.

Lokalita **B** Osada U Hlaváčov , Lukniše, Maliné a Šutare. Bez územného rozvoja osada U Slivoňov. Osady U Hlaváčov, Lukniše a U Slivoňov sú situované v CHKO Kysuce. Dopravné sprístupnenie riešené z obce od hospodárskeho dvora poľnohospodárskej výroby.

Lokalita **C** Osada Kormanovce. Bez územného rozvoja osada Brložné, Beňovce a Bočincovce. Dopravné sprístupnenie riešené z MČ Červencovci..

Lokalita **D** Osada Barankovce. Bez územného rozvoja osada Čierne a osada Jastrabie. Dopravné sprístupnenie riešené z cesty III/2005 z MČ Strakašovce a MČ Predjastrabie

Lokalita **E** Osada Predmedvedie , Medvedie a Bariny. Dopravné sprístupnenie riešené z cesty III/2005.

Bez územného rozvoja jestvujúceho rekreačného územia sú riešené nasledovné osady rozptýlené na k. ú. obce:

- Osada Ráztoka
- Osada Horné a Dolné Suché
- Osada Šutorkovci
- Osada Široké
- Osada Nočnárové
- Osada Do Maniačovcov
- Osada Grošnárovce
- Osada Ciesarovce
- Osada Stangrunt
- Osada Štiavnik

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje nasledovný rozvoja rekreácie v osadách formou stavieb pre individuálnu rekreáciu (chaty) a formou chalupníckej rekreácie využitím jestvujúceho domového fondu (stav) o nasledovnej kapacite :

- Lokalita **A**

Osada Svrčkovci	3 stavby/12 návštevníkov/stav 5 stavieb/20 návštevníkov/návrh Celkove 8 stavieb/32 návštevníkov
Osada Potok	1 stavba/6 návštevníkov/stav 10 stavieb/40 návštevníkov/návrh Celkove 11 stavieb/46 návštevníkov
Osada Hôrka	10 stavieb/40 návštevníkov/stav 10 stavieb/40 návštevníkov/návrh Celkove 20 stavieb/80 návštevníkov
Osada Bielikovci	3 stavby/ z toho 1 stavba na bývanie, 12 návštevníkov/stav Celkove 3 stavby/12 návštevníkov

Celková kapacita rekreačného územia 45 stavieb/180 návštevníkov. Obytnú funkciu v prípade záujmu zachovať v obmedzenom rozsahu .

- Lokalita **B**

Osada U Hlaváčovcov	2 stavby/10 návštevníkov/stav 10 stavieb/40 návštevníkov/návrh Celkove 12 stavieb/50 návštevníkov
Osada U Slivoňov	5 stavieb/20 návštevníkov/stav Bez rozvoja rekreačného územia
Osada Lukniše	4 stavby/20 návštevníkov/stav/celkove 14/70 návštevníkov 10 stavieb/50 návštevníkov/návrh Celkove 14 stavieb/70 návštevníkov
Osada Malinné	7 stavieb, z toho 1 stavba na bývanie/30 návštevníkov/stav 5 stavieb/20 návštevníkov/návrh Celkove 12 stavieb/50 návštevníkov
Osada Šutare	9 stavieb/45 návštevníkov/stav 10 stavieb/50 návštevníkov/návrh Celkove 19 stavieb/95 návštevníkov

Celková kapacita rekreačného územia je 57 stavieb/265 návštevníkov. Obytná funkcia v návrhovom období ukončená.

- Lokalita D

Osada Čierne	8 stavieb, z toho 1 stavba na bývanie/40 návštevníkov/stav
Osada Jastrabie	5 stavieb, z toho 1 stavba na bývanie/20 návštevníkov/stav
Osada Baránkovce	10 stavieb, z toho 1 stavba na bývanie/50 návštevníkov/stav
	10 stavieb/50 návštevníkov/návrh
	Celkove 20/100 návštev

Celková kapacita rekreačného územia je 35 stavieb/210 návštevníkov. Obytnú funkciu v návrhovom období v prípade záujmu zachovať v obmedzenom rozsahu.

- Lokalita E

Osada Predmedvedie	3 stavby, z toho 1 stavba na bývanie/12 návštevníkov/stav
	10 stavieb/40 návštevníkov/návrh
	1 penzión/50 návštevníkov/návrh
	Celkove 14 stavieb/102 návštevníkov
Osada Medvedie	2 stavby, z toho 1 stavba na bývanie/10 návštevníkov/stav
	2 stavby/10 návštevníkov/návrh
	1 turistická ubytovňa/20 návštevníkov/návrh
	Celkove 5 stavieb/40 návštevníkov
Osada Bariny	2 stavby, z toho 1 stavba na bývanie/10 návštevníkov/stav
	2 stavby/10 návštevníkov/návrh
	Celkove 4 stavby/10 návštevníkov

Celková kapacita rekreačného územia je 23 stavieb/162 návštevníkov. Obytnú funkciu v prípade záujmu v obmedzenom rozsahu v návrhovom období zachovať

Koncept riešenia ÚPN obce pri návrhu rozvoja rekreačného územia v osadách rešpektuje a zachováva typické kopaničiarske osídlenie s charakteristickou pestrou krajinou štruktúrou. Pri návrhu novej výstavby vo vytypovaných osadách zabezpečiť súlad navrhovaného architektonického riešenia s pôvodnou zástavbou (ľudovými domami s prvkami ľudovej architektúry, farebnosťou prevedenia stavieb), rešpektovanie max. podlažnosti stavieb s použitím stavebných materiálov typických pre túto oblasť.

Novú výstavbu rekreačných objektov realizovať pri rešpektovaní prírodných a krajinárskych hodnôt, zamedziť oplocovanie rekreačných pozemkov. Koncept riešenia ÚPN obce nepovoľuje ďalšiu živelnú výstavbu rekreačných zariadení vo voľnej krajine.

10) Vymedzenie zastavaného územia obce

Zastavané územie obce Štiavnik je vymedzené nasledovne:

- hranicou zastavaného územia k 01. 01. 1990,
- navrhovanou hranicou zastavaného územia obce v rozsahu návrhu konceptu riešenia ÚPN obce (variant ① a ②).

Hranica zastavaného územia obce k 01. 01. 1990 a navrhovaná hranica zastavaného územia je zdokumentovaná vo výkrese č. 2a, 2b Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v M 1 : 10 000 a M 1 : 5 000.

- Hranica zastavaného územia obce k 01. 01. 1990 sa rozširuje:

Variant ①

- v západnej časti obce na Lokalite **A** Pakušová, Lokalite **B** Záhrady a Lokalite **F** Dlhé Hony

Variant ②

- vo východnej časti obce na Lokalite **C** Nad sadmi, Lokalite **E** Východ a Lokalite **G** Horný koniec
- Hranica zastavaného územia obce k 01. 01. 1990 sa mimo lokalít riešených vo variante ① a ② rozširuje:
 - v MČ Višňové pre navrhovanú zástavbu RD,
 - vo východnej časti obce o výrobný okrsok „Východ“,
 - o jestvujúcu zástavbu RD v MČ Horný koniec a MČ Zábrodie,
 - v MČ Červencovci a vo výrobnom okrsku Sever,
 - v MČ Strakašovce pre navrhované zmiešané územie.

11) Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Na k. ú. Štiavnik a jeho zastavanom území rešpektovať nasledovné ochranné pásma a chránené územia podľa osobitných predpisov:

- Ochranné pásma cestnej dopravy
 - ochranné pásmo cesty III. triedy č. 2005 v extravilánových úsekoch stanovených hranicou zastavaného územia podľa ÚPN obce20,0 m od osi cesty
- Ochranné pásma leteckej dopravy
 - ochranné pásma Letiska Žilina určené Rozhodnutím DÚ č. 2452/2017 ROP-120-OP/9575 zo dňa 29. 03. 2017, z ktorých pre k. ú. Štiavnik vyplývajú obmedzenia stanovené kritickým OP 19 proti laserovému žiareniu.
- Ochranné pásma technického vybavenia územia

- ochranné pásmo verejného vodovodu v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany
- ochranné pásmo verejnej kanalizácie 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany
- ochranné pásma energetických vedení a zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a to:
 - ochranné pásmo 22 kV vonkajších elektrických vedení 2 x 10 m na každú stranu kolmo od krajného vodiča
 - ochranné pásmo 22 kV káblových elektrických vedení 2 x 1,0 m na každú stranu kolmo od krajného vodiča
 - ochranné pásmo transformačných staníc..... 10 m
 u kioskových TS sa OP nestanovuje
- ochranné pásmo (OP) a bezpečnostné pásmo (BP) plynárenských zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a to:
 - o OP pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm 4 m na každú stranu od osi plynovodu
 - o OP pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 m..... 8 m
 - o OP pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovým tlakom nižším ako 94 MPa1 m

Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je zriaďovať stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete. Súhlas prevádzkovateľa siete na zriadenie stavby v ochrannom pásme plynárenského zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. Vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.

- o BP pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území..... 10 m

Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

- Ochranné pásma vodných tokov a hydromelioračných kanálov v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z.
- ochranné pásmo vodohospodársky významného vodného toku Štiavnik 10 m od brehovej čiar toku resp. od vzdušnej päty hrádze. V zastavanom území obce zachovať OP o šírke min. 6,0 m od brehovej čiar toku, resp. od vzdušnej päty hrádze obojstranne.
- Ochranné pásmo drobných vodných tokov 5 m od brehovej čiar toku obojstranne
V OP vodných tokov nie je prípustná orba, výstavba objektov, zmena terénu ťažbou, navážkami, výstavba súbežnej technickej infraštruktúry a manipulácia so škodlivými látkami.
- Pobrežné pozemky (PP) vodných tokov bez trvalého oplotenia pre správcu vodného toku z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity. Pri výkone správ vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie pri vodohospodársky významných vodných tokoch sú pozemky do 10 m od brehovej čiar, resp. vzdušnej päty hrádze a pri drobných vodných tokoch 5 m od brehovej čiar. Pobrežné pozemky sú súčasťou ochranného pásma.
- OP hydromelioračného kanála.....5,0 m od brehovej čiar kanála
- Chránené územia podľa osobitných predpisov
- Chránená krajinná oblasť (CHKO) Kysuce
- Chránená vodohospodárska oblasť (CHVU) Beskydy a Javorníky
- SKUEV 0642 Javornický hrebeň (2. a 3. stupeň ochrany)
- SKUEV 0643 Ráztocké penovcové pramenisko (2. stupeň ochrany)
- SKUEV 40256 Beskydské a Javornícke lúky
- OP PR Veľký Javorník (3. stupeň ochrany)
- OP PR Hričovec (3. stupeň ochrany)
- migračné koridory bez možnosti novej zástavby a rozširovania zastavaného územia
- OP hospodárskeho dvora 100 m od objektov živočíšnej výroby
- OP lesa 50 m

V lokalite **A** (osada Potok, osada Kvarty, osada Svrčkovci, osada Hôrka), v lokalite **B** (osada Lukniše, Malinné, Šutare a osada U Hlaváčov), v lokalite **C** (osada Kormanovce), v lokalite **D** (osada Baránkovce) a lokalite **E** (osada Predmedvedie, Medvedie osada Bariny) sa povoľuje

výnimka v OP v rozsahu 20 m pre zabezpečenie hospodárskej činnosti v lese a z dôvodov prírodných udalostí (kalamít).

- historické jadro obce s archeologickými náleziskami, resp. potenciálne archeologické náleziská
- svahové deformácie aktívne a stabilizované.
- Povodie vodárenského toku Štiavnik

12) Návrh riešenia záujmov obrany štátu, civilnej ochrany a ochrany pred povodňami

• Návrh riešenia záujmov obrany štátu

Na k. ú. Štiavnik sa v súčasnosti nenachádzajú plochy a zariadenia z hľadiska obrany štátu (MO SR). ÚPN obce nenavrhuje žiadne nové zariadenia a plochy, ktoré by slúžili pre účely obrany štátu.

• Civilná ochrana

V zmysle § 15 zákona NR SR č. 42/1994 z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva obce Štiavnik, má spracovaný „Plán ukrytia obyvateľstva“. Jestvujúce ochranné stavby CO obyvateľstva, stále ukryté sa nachádzajú len v objekte ZŠ (roč. 1 – 9). Vzhľadom na veľkosť obce a jeho postavenie v štruktúre osídlenia okresu Bytča (obec Štiavnik je z hľadiska CO obyvateľstva zaradená do III. kategórie – ostatné územie) je ukrytie obyvateľstva obce v súčasnosti zabezpečené v úkrytoch budovaných svojpomocne (JUBS) v objektoch RD a BD. Záujmy CO obyvateľstva ďalej obsahujú zabezpečenie ochrany obyvateľstva obce pred účinkami prielomovej vlny prostredníctvom evakuácie v prípade porušenia pravostrannej hrádze VD Žilina v zmysle Vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o evakuácii.

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v aktuálnom znení (stavebný zákon) a Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii sa u územného plánu obce (ÚPN – O) samostatná doložka CO nespracováva.

K. ú. obce spadá pod územný obvod Okresného úradu Bytča. Ukrytie obyvateľstva, varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v katastri obce je potrebné v návrhovom období zabezpečiť v súlade s:

- Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO,
- Vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

ÚPN obce rešpektuje jestvujúci stály úkryt v objekte ZŠ, nové stále úkryty ÚPN obce nenavrhuje. Ukrytie obyvateľstva obce bude zabezpečovaná v úkrytoch budovaných svojpomocne (JUBS) v jestvujúcej a navrhovanej zástavbe RD, BD, ZÚ a občianskej vybavenosti.

- Požiarna ochrana

Požiarna ochrana na území obce je zabezpečovaná cez Okresný hasičský a záchranný zbor dislokovaný v Bytči. Popri ňom je v obci k dispozícii aj Dobrovoľný hasičský zbor Štiavnik nadviazaný na jestvujúcu požiarnu zbrojnicu v obci s primeraným a obnovovaným vybavením. Z hľadiska súčasného a výhľadového stavu, potreba požiarnej vody je v dostatočnom množstve zabezpečená jestvujúcim verejným vodovodom. Nové plochy pre potreby požiarnej ochrany sa nenavrhujú.

- Ochrana pred povodňami

Na k. ú. obce Štiavnik sú v správe SVP š. p. vodný tok Štiavnik a ostatné drobné vodné toky (DVT). DVT Kykulovský potok je v správe Lesov SR š. p. Vodný tok Štiavnik má prevažne neupravené pomery a v smere S – J pozdĺž cesty III/2005 preteká celým zastavaným územím obce. Vodný tok Štiavnik a DVT nemajú dostatočnú kapacitu na odvedenie Q_{100} ročnej veľkej vody. Pre potreby určenia záplavového územia nie sú v súčasnosti pre vodný tok Štiavnik spracované Mapy povodňového ohrozenia (MPO) a Mapy povodňového rizika (MPR). V súčasnosti rozsah inundačného územia v zmysle platnej legislatívy nie je stanovený.

Obec Štiavnik na základe historických údajov a podkladov z 20. storočia neeviduje žiadne záplavové územie vodného toku Štiavnik na zastavané územie obce. Z menovaných dôvodov ÚPN obce nevymedzuje žiadne záplavové územie. Koncept riešenia v súlade s plánovanými zámermi SVP š. p. navrhuje úpravu vodného toku Štiavnik v úseku MČ Nová Žilina a MČ Višňové (k. ú. obce Hvozdnica). Vo väzbe na navrhované priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce sa nové cestné prepojenia (mosty) cez vodný tok Štiavnik nenavrhujú. Nová výstavba v prelukách v zastavanom území obce pozdĺž toku Štiavnik je navrhovaná v minimálnom rozsahu.

V rámci odvádzania vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) ÚPN obce navrhuje realizovať opatrenia na zadržanie priameho odtoku v zastavanom území obce tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou zástavby. Realizovať na pozemkoch RD, BD, občianskej vybavenosti a zmiešaného územia akumulčné nádrže a zabezpečiť vsakovanie dažďových vôd do územia. Realizovať pozdĺž miestnych komunikácií rigoly, resp. dažďovú kanalizáciu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku.

13) Vymedzenie prieskumných území, CHLÚ a dobývacích priestorov. Vymedzenie plôch vyžadujúcich si zvýšenú pozornosť.

Na k. ú. obce Štiavnik ÚPN obce nevymedzuje:

- dobývací priestor (DP) výhradného ložiska
- chránené ložiskové územie (CHLÚ) výhradného ložiska
- OVL výhradného ložiska
- ložiská výhradného nerastu
- prieskumné územie (PÚ) určené a navrhované
- staré banské diela.

Na k. ú. Štiavnik nie sú evidované objekty, na ktoré by sa vzťahovala ochrana ložísk nerastných surovín.

Na k. ú. Štiavnik sú evidované rozsiahle plochy aktívnych, stabilizovaných a potenciálnych svahových deformácií. Menované svahové deformácie sú zdokumentované v priloženej grafickej schéme a vo výkrese č. 2a, č.2b Komplexný výkres v M 1 : 10 000 a M 1 : 5 000. Vzhľadom na ich početnosť a väzby na zastavané územie obce a na osady sú svahové deformácie limitujúcim faktorom ďalšieho územného rozvoja obce.

Vymedzené aktívne a stabilizované svahové deformácie sú plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o ÚPP a ÚPD. Podľa geologického zákona (§ 20, ods. 3) sa plochy s výskytom aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií vymedzujú ako riziko stavebného využitia. Na území stabilizovaných svahových deformácií je potrebné umiestňovať stavby podľa podmienok určených inžiniersko-geologickým prieskumom. Územie s výskytom aktívnych svahových deformácií nie je vhodné pre stavebné účely.

Na zastavanom území obce koncept riešenia ÚPN obce okrem rozvojovej lokality  Dlhé Hony nové rozvojové funkčné plochy na území s výskytom stabilizovaných svahových deformácií nenavrhuje.

Na území osád lokalita  (osada U Hlaváčovcov, osada Šutare), lokalita  (čiastočne osada Kormanovce), lokalita  (osada Baránkovce s výskytom potenciálnych svahových deformácií) si nová výstavba na rozvojových plochách vyžaduje realizáciu inžiniersko-geologického prieskumu.

C) NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, OCHRANY PRÍRODNÝCH ZDROJOV. NÁVRH PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ. NÁVRH OCHRANY KULTÚRNYCH PAMIATOK A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA OBCE

1) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany prírodných zdrojov. Návrh prvkov ÚSES a ekostabilizačných opatrení.

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, definuje územnú a druhovú ochranu a ochranu drevín. Cieľom zákona je zamedziť a predchádzať nežiaducim zásahom, ktoré by nejakým spôsobom ohrozili, poškodili alebo zničili podmienky a formy života, biodiverzitu a ekologickú stabilitu. Prvky ochrany prírody sú preto významným limitujúcim podkladom pre rozvoj činností v území obce.

Katastrálne územie obce Štiavnik sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany, podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody. Na severnej časti k. ú. obce sa nachádza Chránená krajinná oblasť (CHKO) Kysuce, kde platí druhý stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Južná časť k. ú. sa nachádza na územnej pôsobnosti CHKO Strážovské vrchy, kde platí v zmysle zákona 1. stupeň ochrany. Do k. ú. obce, na územia CHKO Kysuce zasahujú nasledovné prvky ochrany prírody:

- Ochranné pásmo PR Veľký Javorník (3. stupeň ochrany)
- Ochranné pásmo PR Hričovce (3. stupeň ochrany)

V katastrálnom území obce Štiavnik sa nachádzajú nasledovné maloplošné chránené územia európskeho významu (ÚEV) siete NATURA 2000:

- SKUEV 0642 Javornický hrebeň (na území obce Štiavnik 2. a 3. stupeň ochrany)
- SKUEV 0643 Ráztocké penovcové pramenisko (2. stupeň ochrany)

V procese vyhlasovania je SKUEV 40256 Beskydské a Javornické lúky.

V k. ú. obce sa nachádzajú nasledovné platné genofondové lokality:

- BY1 Veľký Javorník
- BY2 Čemerka – Gregušovci
- BY3 Buntova dolina
- BY4 Rázтока – penovcové pramenisko
- BY5 Medvedie
- BY8 Šutáre (len severná časť lokality leží v CHKO Kysuce)

Na k. ú. obce sú vymedzené migračné koridory v smere sever – juh a východ – západ. Menované územia nie sú zaradované do navrhovaného zastavaného územia obce. Na ploche migračných koridorov sa v časti zastavaného územia obce v MČ Homolovce a medzi MČ Strašovce a MČ Motošíkovce nepovoľuje ďalšia nová výstavba. Vyrušovanie spôsobené novou výstavbou,

zvýšená návštevnosť s užívaním stavieb na trase migračných koridorov môže predmetný koridor znefunkčniť.

2) Návrh ochrany kultúrnych pamiatok a kultúrneho dedičstva

Obec Štiavnik sa prvýkrát spomína v roku 1439 pod názvom „Sezewnyk“. Na k. ú. obce a jeho zastavanom území sa nachádza národná kultúrna pamiatka Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi, evidenčné číslo 1377/1 v ÚZPF SR na parcele č. KN – 1.

Obec Štiavnik a jeho k. ú. má bohatý archeologický potenciál, napriek tomu, že v jej katastri sa doteraz nerealizoval systematický archeologický prieskum. Na k. ú. obce je veľký predpoklad, že sa tu nachádzajú doteraz neevidované a nám neznáme archeologické náleziská, ktoré môžu byť narušené novou stavebnou činnosťou. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné, aby v územných a stavebných konaniach akejkoľvek stavby, pri ktorej sa predpokladá zásah do terénu, zakladanie stavieb všetkého druhu, líniové podzemné vedenia, komunikácie, hrubé terénne úpravy, rekultivácie a pod., musí byť oslovený Krajský pamiatkový úrad Žilina, ktorého záväzné stanovisko bude podkladom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V opodstatnených prípadoch, predovšetkým na vyznačenom území archeologického potenciálu, Krajský pamiatkový úrad Žilina stanoví požiadavku na zabezpečenie archeologického výskumu.

Na k. ú. Štiavnik, zastavanom území obce, Krajský pamiatkový úrad Žilina vyčlenil nasledovné archeologické a potenciálne archeologické náleziská:

- Štiavnik, poloha „Pastorka, orientačne pozemky reg. KN – C, parc. č. 579/1 a reg. KN – E parc. č. 8265 a ich okolie – novovek, zaniknutá osada s dvoma vodnými mlynmi, bod č. 1777
- Štiavnik, poloha „Jačmeňovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 1121 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknutý vodný mlyn, bod č. 1778
- Štiavnik, poloha „Jačmeňovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 1231/2 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn, bod č. 1779
- Štiavnik, poloha „Damaškovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 201 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn, bod č. 1780
- Štiavnik, poloha „Damaškovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 73/1 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn a pila, bod č. 1787
- Štiavnik, poloha „centrum obce oproti kostolu, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 32 a jej okolie“ – novovek, zaniknutá kaplnka, bod č. 1785
- Štiavnik, poloha „centrum obce pri futbalovom ihrisku, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 1592/3“ – novovek, zaniknutá vodná pila, polygón č. 1786
- Štiavnik, poloha „nad základnou školou, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 3980/1 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn, bod č. 1787

- Štiavnik, poloha „pod polohou Za Lúčky, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 3851 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý drevený kostol, bod č. 1788
- Štiavnik, poloha „pod polohou Za Lúčky, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 3740 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn a píla, bod č. 1789
- Štiavnik poloha „orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 3543 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknutý vodný mlyn alebo most, bod č. 1790
- Štiavnik, poloha „Horný koniec, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 2111 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn a píla, bod č. 1791
- Štiavnik, poloha „Horný koniec, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 2137 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknutý vodný mlyn, bod č. 1792
- Štiavnik poloha „orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 3393 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknuté dva vodné mlyny, bod č. 1793
- Štiavnik poloha „Kladivovci, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 3010, 3013 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknuté dva vodné mlyny, bod č. 1794
- Štiavnik poloha „Predjastrabie, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 2795 a jej okolie“ – novovek, zaniknuté dva vodné mlyny, bod č. 1795
- Štiavnik poloha „Putirkovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 2678 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknutý Putirkov mlyn (vodný), bod č. 1796
- Štiavnik poloha „Putirkovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 2690 a jej okolie“ – 19. storočie, zaniknutý vodný mlyn, obr. 7, 21 a 27 (bod č. 1797)
- Štiavnik poloha „Motošickovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 5817 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý vodný mlyn, bod č. 1799
- Štiavnik poloha „Motošickovce, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 5803 a jej okolie“ – novovek, zaniknutý Motošický mlyn (vodný), bod č. 1798
- Štiavnik poloha „Prašina, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 4280/1“ – datovanie neurčené, prieskumom nájdená zemina sýto čiernej farby, v minulosti možno močiare, bod č. 723
- Štiavnik poloha „Uholné, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 1845 a jej okolie“ – stredovek (?), novovek, podľa názvu miesto pálenia hnedého uhlia, bod č. 1800
- Štiavnik poloha „Chotár, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 6496/1 a 6496/23“ – doba železná, sídlisko, bod č. 719
- Štiavnik poloha „Vinohrad, orientačne pozemok reg. KN – E, parc. č. 3471 a jej okolie“ – mladšia doba železná, hradisko, bod č. 721
- Štiavnik poloha „Džugár/Dugar/Kopaná, orientačne pozemok reg. KN – C, parc. č. 6339/1 a jej okolie“ – staršia doba železná, hradisko, bod č. 720

- V k. ú. Štiavnik je KPÚ Žilina vymedzené historické územie Štiavnik. Na tomto území, v historickom jadre obce a v historických častiach jednotlivých osád, je predpoklad archeologických nálezov.

Ako plochy s predpokladaným značným výskytom archeologických nálezov a nálezísk treba ponímať aj historickú časť k. ú. Štiavnik, ktorá je rekonštruovaná na základe II. (1806 – 1869), III. vojenského mapovania (1869 – 1887) a historickej ortofotomapy obr. 10 – 18 a 23. Toto platí aj pre historické časti jednotlivých osád – bývalých kopaníc, ktoré sú roztrúsené v k. ú. Štiavnik.

Národná kultúrna pamiatka Rímsko-katolícky kostol sv. Františka z Assisi a archeologické a potenciálne archeologické náleziská sú zdokumentované vo výkrese č. 2a ,č.2b v M 1 : 10 000 a M 1 : 5 000.

D) NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA

1) Cestná doprava

a) Nadradená cestná sieť

Obec Štiavnik je cestou III/2005 napojená na cestu II/507 v trase Žilina – Bytča – Považská Bystrica. Cesta II/507 sa v okresnom meste Bytča napája na cestu I/18 v trase Bytča – hranica ČR/SR, cestu I/61 a diaľnicu D1. Cesta III/2005 je v obci Štiavnik koncová. ÚPN obce Štiavnik zmenu, resp. doplnenie nadradenej cestnej siete obce nenavrhuje.

b) Základná komunikačná sieť

Základnú dopravnú kostru zastavaného územia obce a jeho k. ú. v smere sever – juh tvorí cesta III/2005 v trase cesta II/507 (križovatka) – Hvozdnica – Štiavnik. Cesta III/2005 je vedená ako prietah cesty cez zastavané územie obce vo funkcii hlavnej zbernej komunikácie obce (MZ) vo funkčnej triede B3 v kategórii MZ 7,5/50. Cesta III. triedy č. 2005 je v extravilánových úsekoch vyznačených hranicou zastavaného územia obce podľa ÚPN obce zrealizovaná vo funkčnej triede B3 v kategórii C 8,0/90 v severnej časti k. ú. vo funkčnej triede B3 v kategórii C 7,5/50. Menované šírkové parametre cesty III. triedy koncept riešenia ÚPN obce zachováva.

Jestvujúcu základnú komunikačnú sieť obce, miestne prístupové a obslužné komunikácie koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Koncept riešenia ÚPN obce:

- navrhuje novú hlavnú prístupovú komunikáciu po východnom okraji zastavaného územia obce súbežne s OP VN elektrického vedenia v trase cesta III/2005 (križovatka) – hospodársky dvor s prepojením na prietah cesty III. triedy vo funkčnej triede C1 v kategórii MO 11,5/50,

- rešpektuje jestvujúcu hlavnú miestnu komunikáciu v súbehu západne od toku Štiavnik v trase križovatka cesta III/2005 (MČ Višňové) – Pakušová – obecný úrad – cesta III/2005 (križovatka) vo funkčnej triede C1 v kategórii MO 7,5/50,
- navrhuje sa realizácia hlavného dopravného okruhu MK s napojením na prieťah cesty III/2005 pre účely dopravného napojenia rozvojových lokalít vo východnej a západnej časti obce,
- navrhovanou hlavnou miestnou komunikáciou po východnom okraji obce odkloniť automobilovú dopravu do výrobného okrsku „Východ“ a do hospodárskeho dvora, mimo zastavané územie a centrum obce. Nové rozvojové lokality obytného územia so zástavbou RD, BD vo východnej časti obce (variant 2) postupne sprístupniť z menovanej navrhovanej miestnej komunikácie.
- Jestvujúcou hlavnou miestnou komunikáciou po západnom brehu toku Štiavnik dopravne sprístupniť jestvujúce obytné územie a navrhované lokality obytného územia v západnej časti obce (variant 2).

Funkčná trieda a kategória jestvujúcich miestnych komunikácií na zastavanom území obce je zdokumentovaná vo výkrese č. 3 Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia v M 1 : 10 000.

Navrhované dopravné napojenie variantných rozvojových lokalít obytného územia a zmiešaného územia je spracované variantne vo variante ① a variante ②.

Variant ①

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik vo variante č. ① navrhuje:

- Lokalita obytného územia A „Pakušová“

Navrhovanú lokalitu A „Pakušová“ s plochami pre zástavbu RD, BD a občianskej vybavenosti dopravne sprístupniť navrhovanou miestnou prístupovou komunikáciou vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/40.

- Lokalita obytného územia B „Záhrady“

Navrhovanú lokalitu B „Záhrady“ s plochami pre zástavbu RD, zmiešaného územia, občianskej vybavenosti a športu dopravne sprístupniť jestvujúcou a navrhovanou miestnou prístupovou komunikáciou vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/40 a C3 v kategórii MO 6,5/30 resp. 40 a MOU 5,5/30.

- Lokalita obytného územia F „Dlhé Hony“

Navrhovanú lokalitu F „Dlhé Hony“ s plochami pre zástavbu RD a zmiešaného územia dopravne sprístupniť jestvujúcimi miestnymi prístupovými komunikáciami (ich dobudovaním) vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/40 a navrhovanými miestnymi komunikáciami vo funkčnej triede C3 v kategórii MOU 2,75/30. Koncové MK zakončiť obratiskom a prvkami upokojenia dopravy

Nové navrhované dopravné napojenia na prieťah cesty III/2005 a jestvujúcu hlavnú miestnu komunikáciu západne od Štiavnického potoka sa u rozvojových lokalít u variantu ① nenavrhujú.

Variant ②

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik vo variante č. ② navrhuje:

- Lokalita obytného územia C „Nad sadmi“

s plochami pre zástavbu RD a BD dopravne sprístupniť jestvujúcimi miestnymi prístupovými komunikáciami (ich dobudovaním) vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/40 a C3 v kategórii MO 6,5/40 a MOU 2,75/30 . Navrhovanú lokalitu obytného územia dopravne napojiť na prieťah cesty III/2005 a navrhovanú hlavnú miestnu komunikáciu do výrobného okrsku „Východ“.

- Lokalita obytného územia E „Východ“

s plochami pre zástavbu RD a občianskej vybavenosti dopravne sprístupniť jestvujúcimi a navrhovanými miestnymi komunikáciami vo funkčnej triede C2 v kategórii MO 7,5/40 a C3 v kategórii MO 6,5/30, MOU 5,5/30 a MOU 2,75/30. Dvojpruhové a jednopruhovú obojsmernú koncovú MK ukončiť obratiskom a vybaviť prvkami upokojenia dopravy.

- Lokalita obytného územia G „Horný koniec“

s plochami pre zástavbu RD dopravne sprístupniť jestvujúcou miestnou obslužnou komunikáciou vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,5/30.

Nové navrhované dopravné napojenia rozvojových lokalít obytného územia na prieťah cesty III/2005 sa nenavrhujú. Rozvojovú lokalitu C a E dopravne napojiť úrovňovou križovatkou na navrhovanú hlavnú prístupovú komunikáciu po východnom okraji obce do výrobného okrsku „Východ“.

ÚPN obce Štiavnik navrhuje pre osady nasledovné dopravné vybavenie územia a napojenie osád na základnú komunikačnú kostru obce, cestu III/2005. Návrh dopravného vybavenia osád je spracovaný invariantne.

- Lokalita A Osady Potok, Kvarty, Hôrka, Svrčkovce a Bielikovce

s plochami jestvujúceho a navrhovaného rekreačného územia dopravne sprístupniť jestvujúcimi spevnenými a nespevnenými miestnymi prístupovými a účelovými komunikáciami v rozsahu návrhu ÚPN obce. Lokalitu A dopravne sprístupniť z obce z lokality obytného územia „Dlhé Hony“ v západnej časti obce.

- Lokalita B Osady Hlaváčov, Lukniše, Malinné a Šutáre

s plochami jestvujúceho a navrhovaného rekreačného územia dopravne sprístupniť jestvujúcimi a navrhovanými spevnenými a nespevnenými miestnymi prístupovými a účelovými komunikáciami v rozsahu návrhu ÚPN obce. Lokalitu B dopravne sprístupniť zo susednej obce Secherov a z obce Štiavnik z lokality výrobný okrsk „Východ“ a hospodársky dvor.

- Lokalita **C** Osada Kormanovce, Brložné, Beňovce a Bočincovce

s plochami jestvujúceho a navrhovaného rekreačného územia dopravne sprístupniť jestvujúcimi spevnenými a nespevnenými miestnymi prístupovými a účelovými komunikáciami v rozsahu návrhu ÚPN obce. Lokalitu **C** dopravne sprístupniť z obce z MČ Červencovci

- Lokalita **D** Osady Baránkovce, Čierne a Jastrabie a MČ Strakašovce

s plochami jestvujúceho a navrhovaného rekreačného územia dopravne sprístupniť jestvujúcimi navrhovanými spevnenými a nespevnenými miestnymi účelovými komunikáciami v rozsahu návrhu ÚPN obce. Lokalitu **D** s osadami dopravne sprístupniť z cesty III/2005 v MČ Strakašovce.

- Lokalita **E** Osady Predmedvedie, Medvedie, Horné a Dolné Suché, Ráztoka

V osade Predmedvedie realizovať miestnu prístupovú komunikáciu vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,5/30. Ostatné osady s plochami jestvujúceho a navrhovaného rekreačného územia dopravne sprístupniť z cesty III/2005 jestvujúcimi navrhovanými spevnenými a nespevnenými účelovými komunikáciami.

c) Statická doprava, dopravné zariadenia a služby

c.1) Charakteristika súčasného stavu

Jestvujúce plochy statickej dopravy, úrovňové parkoviská koncept riešenia ÚPN obce zachováva. Jedná sa o menšie verejné úrovňové parkoviská zrealizované pri jestvujúcej občianskej vybavenosti v centre obce (dom smútku, cintorín, polyfunkčná zástavba, obecny úrad) a pri ceste III/2005 vo väzbe na obchodné a ubytovacie zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti a podobne. Menované jestvujúce úrovňové parkoviská sú zrealizované v súlade s STN 73 6110.

Odstavovanie motorových vozidiel je v súčasnosti u zástavby rodinných domov zabezpečované na ich pozemkoch (v rozsahu 1 RD/min. 1 stánie) a u zástavby bytových domov na úrovňových parkoviskách v rozsahu 1 byt/min. 1 stánie.

Vzhľadom na obostavanosť prietahu cesty III/2005 a priame napojenie zástavby rodinných domov a občianskej vybavenosti, vzhľadom na nevyhovujúce šírkové parametre MK dochádza k odstavovaniu vozidiel na ceste III. triedy a MK a tým sťažovanie letnej a zimnej údržby. Na k. ú. a zastavanom území obce sa v súčasnosti dopravné zariadenia a služby nenachádzajú.

c.2) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik:

- navrhuje verejné záchytné parkovisko na lokalite **B** v navrhovanom vybavenostnom centre (variant ①),
- navrhuje verejné záchytné parkovisko v nástupnom priestore výrobného okrsku „Východ“,

- u navrhovanej občianskej vybavenosti, v zmiešanom území a vo výrobnom území realizovať parkoviská zásadne na pozemkoch vybavenosti a výroby v súlade s STN 73 6110.

U navrhovanej zástavby rodinných domov odstavovanie motorových vozidiel zabezpečiť na ich pozemkoch v rozsahu 2 stánia/1 RD. U jestvujúcej zástavby rodinných domov postupne dobudovať odstavovanie motorových vozidiel v rozsahu 2 stánia/1 RD. U navrhovanej zástavby bytových domov a u polyfunkčnej zástavby BD a občianskej vybavenosti zabezpečiť statickú dopravu v rozsahu 2 stánia/1 byt.

Koncept riešenia žiadne dopravné zariadenia a služby nenavrhuje. Prípadné požiadavky na umiestnenie dopravných služieb (autoservis, pneuservis) riešiť vo výrobnom okrsku „Východ“. ČS PHM sa na ceste III/2005 nenavrhujú.

Jestvujúce a navrhované plochy statickej dopravy, úrovňové parkoviská sú zdokumentované vo výkrese č. 2a, 2b a č. 3 v M 1 : 5 000 a M 1 : 10 000.

d) Hromadná doprava osôb

Osobná hromadná doprava je v obci Štiavnik zabezpečovaná autobusovou dopravou SAD Žilina. Hlavné trasy autobusovej hromadnej dopravy osôb sú po ceste III/2005 smerované do okresného mesta Bytča, mesta Považská Bystrica a do krajského mesta Žilina. Jestvujúce rozloženie zastávok autobusovej hromadnej dopravy na prieťahu cesty III/2005 sa v koncepte ÚPN obce zachováva. Jestvujúce rozloženie zastávok umožňuje optimálnu pešiu dostupnosť z obytného územia obce v rozsahu max. 10 minút (400 m). Osobitným problémom autobusovej hromadnej dopravy je charakter osídlenia v centrálnej a severnej časti k. ú. obce s lazničným osídlením, v osadách optimálna pešia dostupnosť k zastávkam autobusovej hromadnej dopravy z osád v koncepte ÚPN obce nie je zabezpečená. Otočka (koncová zástavba) autobusovej hromadnej dopravy je situovaná v závere doliny toku Štiavnik v osade Ráztoky.

e) Pešia a cyklistická doprava

Pešie komunikácie sú na zastavanom území obce Štiavnik vybudované len v centrálnej zóne obce. Minimálne jednostranný peší chodník pozdĺž celého prieťahu cesty III/2005 nie je vybudovaný a vzhľadom na obostavanosť komunikácie a majetkovo-vlastnícke vzťahy je jeho realizácia v budúcnosti problematická. Pozdĺž miestnych komunikácií v zastavanom území obce nie sú minimálne jednostranné pešie komunikácie zrealizované.

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

- dobudovať jednostranný peší chodník na prieťahu cesty III/2005 v rozsahu návrhu ÚPN obce všade, kde to obostavanosť cesty III. triedy umožňuje,

- realizovať jednostranný peší chodník pozdĺž navrhovanej hlavnej miestnej komunikácie v trase cesta III/2005 (križovatka) – výrobný okrsok „Východ“,
- realizovať jednostranný peší chodník pozdĺž jestvujúcej hlavnej miestnej komunikácie po západnom brehu toku Štiavnik,
- realizovať jednostranný peší chodník pozdĺž miestnych prístupových komunikáciách do navrhovaných lokalít obytného územia **A**, **B** a **F** variant ① a do lokalít **C**, **E** variant ② v rozsahu návrhu ÚPN obce všade, kde to obostavanosť komunikácie umožňuje.

Zastavaným územím obce a jeho k. ú. je cyklistická doprava vedená po ceste III/2005 a po spevnenej účelovej komunikácii v severnej časti k. ú. do Petrovickej doliny. V koncepte riešenia ÚPN obce je zohľadnená cyklo-stratégia ŽSK „Budovanie cyklotrás na území ŽSK“.

Koncept riešenia ÚPN obce:

- navrhuje realizovať cyklistickú dopravu po ceste III/2005 s prepojením samostatnou cyklistickou komunikáciou v trase Buntova dolina – Petrovická dolina – obec Petrovice,
- realizovať samostatnú cyklistickú komunikáciu v trase výrobný okrsok „Východ“ – obed Setechov,
- realizovať cyklistickú dopravu po jestvujúcich účelových komunikáciách do osád (lokalita **A** a **B**) v rozsahu návrhu ÚPN obce.

2) Letecká doprava

K. ú. Štiavnik sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Žilina určených Rozhodnutím dopravného úradu č. 2452/2017/ROP – 120 – OP/9575 zo dňa 29. 03. 2017, z ktorých pre riešené katastrálne územie Štiavnik vyplývajú obmedzenia stanovené kritickým ochranným pásmom proti laserovému žiareniu. V tomto ochrannom pásme sa zakazuje umiestňovať, prevádzkovať a používať laserové zariadenia, ktorého úroveň vyžarovania je vyššia ako $5 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, takéto zariadenie by mohlo spôsobiť doznievanie zrakového vnemu alebo oslepenie prudkým jasom pilota a mohla byť ohrozená bezpečnosť leteckej prevádzky.

Koncept ÚPN obce nenavrhuje na riešenom území žiadne stavby a zariadenia nestavebnej povahy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky. Jedná sa o:

- stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 ods. 1, písmeno a) leteckého zákona),
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§ 30 ods. 1, písmeno b) leteckého zákona),

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30 ods. 1, písmeno c) leteckého zákona),
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1, písmeno d) leteckého zákona).

E) NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA

1) Vodné hospodárstvo

1.1) Vodné toky, ochrana vodárenských zdrojov

V k. ú. Štiavnik preteká vodný tok Štiavnik a drobné vodné toky potok Višňové, potok Muškát, potok Kanál, potok Tancová, potok Jačmeňovec, Kykulovský potok, potok Žliabok, potok Malinové, potok Lukniš, potok Lomovec, potok Tisov, potok Grošnár, Fačkovský potok, potok Beňovec, potok Jastrabie, potok Barankovec, potok Nocrár, potok Čierny, Široký potok, potok Jaseňové, Hluchý potok, Hričovský potok, potok Čemerke, potok Slúčik, Buntov potok a viacero bezmenných prítokov, ktoré sú v správe SVP š. p. OZ Piešťany, okrem jedného bezmenného prítoku potoka Malinové, ktorý je v správe Hydromeliorácie š. p. Bratislava. K. ú. Štiavnik z hydrologického členenia patrí do povodia stredný tok Váhu.

Menované vodné toky nie sú upravené, je zachované prevažne prirodzené meandrovanie vodných tokov. V rámci „Podnikového rozvojového programu investícií“ SVP š. p. OZ Piešťany plánuje investičnú akciu „Štiavnik – Štiavnik, úprava toku“. Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje úpravu vodného toku Štiavnik na zastavanom území obce v rozsahu návrhu ÚPN obce. U drobných vodných tokov ÚPN obce prirodzene meandrovanie vodných tokov zachováva. Vodný tok Štiavnik v zmysle Vyhlášky MP SR č. 211/2003 Z. z. je významný vodohospodársky a vodárenský tok .

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. § 49 (vodný zákon) a STN 75 2102 je okolo vodného toku Štiavnik vymedzené ochranné pásmo o šírke min. 6,0 m od brehovej čiary toku, resp. od vzdušnej päty hrádze obojstranne, pri drobných vodných tokoch v šírke min. 4,0 m od brehovej čiary obojstranne. Pri výkone správy vodného toku a vodných stavieb a zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné územie v rozsahu stanovenom zákonom o vodách č. 364/2004 Z. z.

Inundačné územie na vodnom toku Štiavnik nie je stanovené, MPO a MPR sa na vodný tok Štiavnik nespracovávajú. Obec Štiavnik neeviduje na základe historických údajov z 20. storočia na k. ú. obce záplavové územie. Vo vzťahu k ochrane pobrežného územia vodného toku Štiavnik je problematické kríženie miestnych komunikácií, s vodným tokom a už vybudované mostné objekty.

Nové cestné komunikácie križujúce vodný tok Štiavnik ÚPN obce na zastavanom území obce nenavrhuje. Rozsah navrhovaných stavebných objektov RD, vybavenosti a výroby v blízkosti

vodného toku Štiavnik v zastavanom území obce je minimálny. Navrhované stavebné objekty v obci, v MČ Strakašovce a Predjastrabie a v osadách v blízkosti tikov umiestňovať s úrovňou prízemnia min. 0,5 m nad terénom (nad hladinou Q_{100} , v osadách Q_{50}). Na týchto lokalitách sa nepovoľuje podpivničenie stavieb.

ÚPN obce Štiavnik navrhuje na k. ú. realizovať nasledovné protipovodňové opatrenia:

- Optimalizáciu spôsobu obrábania pôdy a optimalizáciu spôsobov a druhovej skladby výstavby pre spomalenie prívalového odtoku vody z povodia.
- Úpravy a opatrenia v lesoch aj mimo lesov podporujúce prirodzenú akumuláciu vody.
- Permanentne udržiavať v dobrom stave systémy povrchových rigolov na zachytávanie a odvádzanie povrchovej vody v intraviláne obce. Systematicky venovať pozornosť udržiavaniu prietokovej kapacity vodných tokov, odstraňovať nánosy z korýt a nevhodné porasty z brehov (opatrenia na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. e) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami).
- V rámci povodňových prehliadok vykonávaných podľa § 13 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami sústavne venovať pozornosť objektom, ktoré obmedzujú plynulé prúdenie vody a zachytávajú vodou unášané predmety, čo máva za následok vytváranie bariér a vylievanie vody na územia vedľa vodných tokov.
- Je nevyhnutné realizovať organizačné, agrotechnické, biologické a technické opatrenia na obmedzenie splavovania humusového horizontu z poľnohospodárskej a lesnej pôdy, náchylnej k vodnej erózii a to nielen z dôvodu ochrany pred povodňami.

Riešené katastrálne územie obce sa nachádza v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Beskydy a Javorníky. Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) Beskydy a Javorníky je územie, ktoré svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu vôd, kde je preto možné plánovať a vykonávať činnosti, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

Na k. ú. Štiavnik sa nenachádzajú miestne vodárenské zdroje, ktoré by mali vyhlásené OP vodárenských zdrojov I., II. a III. stupňa.

1.2) Zásobovanie vodou

a.1) Charakteristika súčasného stavu

V obci Štiavnik je vybudovaný verejný vodovod, ktorý vlastní a prevádzkuje SEVAK a. s. Žilina. Východiskové podklady existujúcej vodovodnej siete v obci pre účely spracovania ÚPN obce zaslal SEVAK a. s. Žilina. Obec je zásobovaná pitnou vodou zo SKV Bytča s priamym napojením na vodovod obce Hvozdnice. Voda do obce je dopravovaná zásobným potrubím HDPE DN 225 a DN 160 z vodojemu Hvozdnica 2 x 250 m³ do čerpacej stanice (ČS) II Štiavnik s kapacitou 18,01 l/s

a výtlačným potrubím HDPE DN 110 PN 10 do vodojemu Štiavnik 2 x 250 m³ s kótou max. hladiny 456,80 m n. m. Z VDJ Štiavnik je vedené zásobné potrubie HDPE DN 100 a DN 80 do spotrebiska s dĺžkou vodovodnej siete 18,7 km s podzemnými hydrantami na vodovodnej sieti DN 80. Odpadové potrubie z vodojemu Štiavnik DN 200 je zaústené do toku Štiavnik. V súčasnosti je verejný vodovod vybudovaný od začiatku obce po rodinný dom súp. č. 467. Obec v súčasnosti plánuje rozšíriť verejný vodovod aj v severnej časti obce od MČ Cigáňov (most súp. Č. 467) min. po MČ Motošíkovce (súp. č. 546). Počet zásobovaných obyvateľov pitnou vodou je 1 481. Špecifická spotreba vody z vody fakturovanej pre celú obce je 51,5 l/os/d. Špecifická spotreba vody z vody vyrobenej je 132,0 l/os/d. Na verejný vodovod je pripojených cca 6 690 obyvateľov obce, cca 34% zástavby má vlastný vodárenský zdroj (studňu). Rekreačné zariadenia (chaty, chalupy) a obytné stavby v osadách majú vlastný individuálny vodárenský zdroj (studňu, prameň).

a.2) Výpočet potreby vody

VARIANT ①

Výpočet potreby vody pre rozvojové lokality obytného a zmiešaného územia (RD, BD, OV) v rozsahu návrhu ÚPN obce Štiavnik je vypočítaný podľa zákona č. 684/2006 Z. z. nasledovne:

- Počet bytov v obci v rozsahu návrhu ÚPN obce
 - jestvujúca zástavba RD a BD1 457 b. j.
 - navrhovaná zástavba RD129 b. j.
 - navrhovaná zástavba BD a ZÚ90 b. j.
 - Celkove počet bytov1 676 b. j.
- Počet obyvateľov (obložnosť 2,7 obyv/byt)

1 676 b. j. x 2,7 obyv/byt = 4 525 obyv.
- Byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom v RD, BD a bytoch v ZÚ

Q_1 = špecifická potreba vody 135 l/osoba/deň

Špecifická potreba vody znížená o 20% pri odbere vody pre každý byt v RD, BD a ZÚ meraný samostatne.

Q_1 = 101,25 l/osoba/deň
- Občianska a technická vybavenosť, obec od 1 000 – 5 000 obyv.

Q_1 = 25 l/osoba/deň
- Priemerná potreba vody Q_p

Q_p = 4 525 obyvateľov x 101,25 l/soba/deň = 458 156,25 l/deň

458,156 m³/deň

5,303 l/s

Q_p = 4525 obyvateľov x 25 l/osoba/deň = 113 125 l/deň

113,125 m³/deň

1,302 l/s

- Maximálna potreba vody $Q_m = Q_p \times k_d$
 k_d pre obec od 1 000 – 5 000 obyv = 1,6
 $Q_m = 458,156 + 113,125 \text{ m}^3/\text{deň} \times 1,6$
 $Q_m = 571,281 \text{ m}^3/\text{deň} \times 1,6 = 914,050 \text{ m}^3/\text{deň}$
914 050 l/deň
10,579 l/s
- Maximálna hodinová potreba vody $Q_h = Q_m \times k_h$
 $k_h = 1,8$
 $Q_h = 914,050 \text{ m}^3/\text{deň} \times 1,8 = 1 654,290 \text{ m}^3/\text{deň}$
1 654 290 l/deň
19,146 l/s
- Výpočet akumulácie vody
Maximálna denná potreba vody $Q_m = 914,050 \text{ m}^3/\text{deň}$
10,579 l/s
Pri naplnení 100% je potreba akumulačného priestoru 914 m^3 . Pri naplnení 60% je potreba akumulačného priestoru vodojemu $548,4 \text{ m}^3$. Jestvujúci vodojem o kapacite $2 \times 250 \text{ m}^3$ od roku 2035 nebude vyhovovať.

VARIANT ②

Výpočet potreby vody pre rozvojové lokality obytného a zmiešaného územia (RD, BD, OV) v rozsahu návrhu ÚPN obce Štiavnik je vypočítaný podľa zákona č. 684/2006 Z. z. nasledovne:

- Počet bytov v obci v rozsahu návrhu ÚPN obce
 - jestvujúca zástavba RD a BD1 457 b. j.
 - navrhovaná zástavba RD104 b. j.
 - navrhovaná zástavba BD a ZÚ.....45 b. j.
 - Celkove počet bytov1 606 b. j.
- Počet obyvateľov (obložnosť 2,7 obyv/byt)
 $1 606 \text{ b. j.} \times 2,7 \text{ obyv/byt} = 4 336 \text{ obyv.}$
- Byty s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým kúpeľom v RD, BD a bytoch v ZÚ
 $Q_1 = \text{špecifická potreba vody } 135 \text{ l/osoba/deň}$
Špecifická potreba vody znížená o 20% pri odbere vody pre každý byt v RD, BD a ZÚ meraný samostatne.
 $Q_1 = 101,25 \text{ l/osoba/deň}$
- Občianska a technická vybavenosť, obec od 1 000 – 5 000 obyv.
 $Q_1 = 25 \text{ l/osoba/deň}$

- Priemerná potreba vody Q_p

$$Q_p = 4\,336 \text{ obyvateľov} \times 101,25 \text{ l/soba/deň} = 439\,020 \text{ l/deň}$$

$$439,020 \text{ m}^3/\text{deň}$$

$$5,081 \text{ l/s}$$

$$Q_p = 4\,336 \text{ obyvateľov} \times 25,0 \text{ l/soba/deň} = 108\,400 \text{ l/deň}$$

$$108,400 \text{ m}^3/\text{deň}$$

$$1,255 \text{ l/s}$$

- Maximálna potreba vody $Q_m = Q_p \times k_d$

k_d pre obec od 1 000 – 5 000 obyv = 1,6

$$Q_m = 439,020 \text{ m}^3/\text{deň} + 108,400 \text{ m}^3/\text{deň} \times 1,6$$

$$Q_m = 542,420 \text{ m}^3/\text{deň} \times 1,6 = 875,872 \text{ m}^3/\text{deň}$$

$$875\,872 \text{ l/deň}$$

$$10,137 \text{ l/s}$$

- Maximálna hodinová potreba vody $Q_h = Q_m \times k_h$

$k_h = 1,8$

$$Q_h = 875,872 \text{ m}^3/\text{deň} \times 1,8 = 1576,569 \text{ m}^3/\text{deň}$$

$$1\,576\,569 \text{ l/deň}$$

$$18,247 \text{ l/s}$$

- Výpočet akumulácie vody

$$\text{Maximálna denná potreba vody } Q_m = 875,872 \text{ m}^3/\text{deň}$$

$$10,137 \text{ l/s}$$

Pri naplnení 100% je potreba akumuláčného priestoru 876 m^3 . Pri naplnení 60% je potreba akumuláčného priestoru vodojemu $525,60 \text{ m}^3$. Jestvujúci vodojem Štiavnik o kapacite $2 \times 250 \text{ m}^3$ do roku 2035 nebude postačovať.

a.3) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN obce rešpektuje jestvujúce zásobné vodovodné potrubie a rozvody verejného vodovodu v obci, ktoré sú v majetku SEVAK a. s. Žilina. Jestvujúci verejný vodovod umožňuje zásobovanie vodou rozvojových lokalít podľa variantu ① v západnej časti obce aj vo variante ② vo východnej časti obce, aj na zastavanom území obce.

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje rozšíriť verejný vodovod do severnej časti obce v úseku MČ Cigáňov (most), MČ Predjastrabie a Strakašovce DN 225 a DN 200. Pre jestvujúcu a navrhovanú zástavbu rodinných domov, občianskej vybavenosti, zmiešaného územia a výrobného okrsku „Sever“ vybudovať pre zabezpečenie dostatočných tlakových pomerov AT stanicu, ktorá vytvorí druhé tlakové pásmo. Vo väzbe na potrebu akumulácie vody v návrhovom období rozšíriť jestvujúci vodojem Štiavnik o 150 m^3 na kapacitu $2 \times 250 + 150 \text{ m}^3$.

VARIANT ①

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje na rozvojových lokalitách [F] Dlhé Hony, [B] Záhrady a [A] Pakušová dobudovať verejný vodovod DN 90. Na lokalitách [E] a [B] [F] s koncovým (nezaokruhovanými) vetvami vodovodu realizovať podzemné hydranty, na lokalite [A] verejný vodovod zaokrhovať podľa návrhu ÚPN obce. Verejný vodovod realizovať na verejne prístupnom mieste v pridruženom priestore MK.

VARIANT ②

Koncept riešenia navrhuje na rozvojových lokalitách [C] Nad sadmi a lokalite [E] Východ dobudovať verejný vodovod DN 90, DN 80 a DN 50. Na lokalite [G] Horný koniec je verejný vodovod zrealizovaný. Na lokalitách [C] a [E] s koncovými (nezaokruhovanými) vetvami vodovodu realizovať podzemné hydranty. Verejný vodovod realizovať na verejne prístupnom mieste v pridruženom priestore MK.

Navrhovanú zástavbu RD, BD, občianskej vybavenosti a zmiešaného územia v zastavanom území obce (preluky a pod.) zásobovať vodou z jestvujúceho verejného vodovodu).

1.3) Odkanalizovanie územia

a.1) Charakteristika súčasného stavu

V obci Štiavnik je vybudovaná verejná splašková kanalizácia, ktorú vlastní a prevádzkuje SEVAK a. s. Žilina. Východiskové podklady existujúcich inžinierskych sietí verejnej kanalizácie poskytla menovaná a. s. Verejná kanalizácia je realizovaná v obci Štiavnik ako gravitačná PVC DN 300 a DN 400 v dĺžke 19,4 km. Splaškové odpadové vody sú čistené na ČOV Hvozdnica. Splaškové odpadové vody sú odvádzané hlavným zberačom „A“ DN 300. Severná časť k. ú. obce a kopaničiarske osídlenie s osadami je bez verejnej kanalizácie, splaškové odpadové vody sú zhromažďované v septikoch a žumpách s vývozom do ČOV. V súčasnosti je počet obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu 2 315. Množstvo odkanalizovanej vody je celkom 62 872 m³/rok. Obec plánuje rozšíriť verejnú gravitačnú kanalizáciu aj v severnej časti obce od MČ Cigáňov (most) min. po MČ Motošíkovce. Dažďové vody v obci sú v zastavanom území obce odvádzané cez otvorené cestné priekopy, ktoré sú väčšinou súčasťou pridruženého priestoru komunikácie a menšími odvodňovacími zariadeniami do miestnych vodných tokov.

a.2) Výpočet množstva splaškových vôd

Množstvo splaškových vôd je určené z potreby vody pre obec Štiavnik v zmysle STN 75 611 a v zmysle zákona č. 684/2006 Z. z.

Celkové množstvo splaškových vôd z obce Štiavnik a jeho MČ bude nasledovné:

VARIANT ①

$$Q_{24} = 571,284 \text{ m}^3/\text{deň}, \text{ t. z. } 6,612 \text{ l/s}$$

$$Q_{\max} = 914,050 \text{ m}^3/\text{deň}, \text{ t. z. } 10,579 \text{ l/s}$$

$$Q_{\min} = 6,612 \text{ l/s} \times 0,6 = 3,967 \text{ l/s}$$

VARIANT ②

$$Q_{24} = 542,420 \text{ m}^3/\text{deň} = 6,278 \text{ l/s}$$

$$Q_{\max} = 875,872 \text{ m}^3/\text{deň} = 10,137 \text{ l/s}$$

$$Q_{\min} = 6,278 \text{ l/s} \times 0,6 = 3,767 \text{ l/s}$$

a.3) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN obce rešpektuje jestvujúcu verejnú splaškovú gravitačnú kanalizáciu obce.

V návrhovom období ÚPN obce navrhuje:

- Splaškové odpadové vody odvádzať cez obec Hvozdnica a Malá Bytča výtlačným potrubím do ČOV Bytča. Jestvujúcu ČOV Hvozdnica zrušiť.
- Dobudovať verejnú splaškovú gravitačnú kanalizáciu v severnej časti obce po MČ Strakašovce DN 300 včítane a zaústiť ju do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Navrhovanú splaškovú kanalizáciu realizovať na verejne prístupnom mieste, prevažne v pridruženom priestore cesty III/2005.
- V osadách na k. ú. obce s jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím realizovať nepriepustné vodotesné žumpy za účelom akumulovania splaškových odpadových vôd. Zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd na ČOV Bytča.
- Vybudovanie malých domových ČOV pre jestvujúce a navrhované rekreačné územie v osadách s vypúšťaním prečistených odpadových vôd do miestnych drobných vodných tokov ÚPN obce nenavrhuje.
- Vybudovanie malých domových ČOV v zastavanom území obce, najmä v MČ Strakašovce, MČ Predjastrabie a MČ Červenkovci (urbanizované územie so súvislou zástavbou), do doby výstavby verejnej kanalizácie sa nepovoľuje. Do doby výstavby verejnej kanalizácie v severnej časti obce odpadové splaškové vody z jestvujúcej a navrhovanej zástavby likvidovať v nepriepustných žumpách v súlade s platnou legislatívou.

VARIANT ①

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje na rozvojových lokalitách **[F]** Dlhé Hony, **[B]** Záhrady a na lokalite **[A]** Pakušová dobudovať verejnú splaškovú kanalizáciu DN 300. Verejnú kanalizáciu realizovať na verejne prístupnom mieste v pridruženom priestore MK.

VARIANT ②

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje na rozvojových lokalitách ☒ Nad sadmi a lokalite ☐ Východ dobudovať verejnú splaškovú gravitačnú kanalizáciu DN 300. Verejnú kanalizáciu realizovať na verejne prístupnom mieste v pridruženom priestore MK.

Navrhovanú zástavbu RD, BD, občianskej vybavenosti a zmiešaného územia v zastavanom území obce (preluky a pod.) odkanalizovať do jestvujúcej splaškovej kanalizácie.

- Dažďová kanalizácia

Na zastavanom území obce Štiavnik nie je vybudovaná dažďová kanalizácia a koncept riešenia ÚPN obce ju nenavrhuje. Vody z povrchového odtoku (dažďové vody) sú odvádzané povrchovými rigolmi v trase MK, v rase cesty III. triedy do miestnych vodných tokov v obci Štiavnik.

V rámci odovzdania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie priameho odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej stavby (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.) a obmedziť jeho vypúšťanie do vodných tokov. Zabezpečiť odvádzanie vôd z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaného územia obce, z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej a podzemnej vody. Menované vody možno vypúšťať do povrchových tokov len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Realizovať na kritických miestach cestnej dopravy, na verejných parkoviskách, na autobusových zastávkach a v navrhovaných areáloch výrobných firiem a dopravných zariadení a služieb, lapače mechanických splavenín a lapače olejov na zachytávanie splachov ropných látok.

Zabezpečiť na pozemkoch navrhovaných RD, BD a občianskej vybavenosti realizáciu akumulačných nádrží za účelom zadržania odtoku z daného územia. Akumuláciu dažďových vôd postupne dobudovať aj na pozemkoch jestvujúcich RD a občianskej vybavenosti. Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku riešiť vždy na pozemku investora.

Jestvujúce povrchové rigoly v trase MK na rozvojových lokalitách obytného územia zachovať a dobudovať. U hlavných miestnych prístupových komunikáciách realizovať vsakovacie zariadenia za účelom vsakovania povrchových vôd do územia.

Návrh zásobovania vodou a odkanalizovanie včítane vymedzenia verejnoprospešných stavieb je zdokumentovaný vo výkrese č. 4 Výkres riešenia technického vybavenia, návrh vodného hospodárstva v M 1 : 10 000.

2) Energetika

2.1) Zásobovanie elektrickou energiou

a.1) Charakteristika súčasného stavu

Obec Štiavnik je kompletne elektrifikovaná a je zásobovaná elektrickou energiou z 110/22 kV transformovane ES Bytča vzdušným 22 kV elektrickým vedením č. 182 Bytča – Štiavnik a vzdušným prepojavacím 22 kV elektrickým vedením na vedenie č. 232 Bytča – Čadca od obce Setechov.

Jestvujúce 22 kV vonkajšie elektrické vedenie č. 182 je trasované po východnej strane zastavaného obytného územia obce a v jeho severnej časti svojou trasou a OP 10,0 m prechádzacez zastavané územie obce. 22 kV elektrické prípojky na trafostanice v zastavanom území obce sú prevažne riešené ako káblové vzdušné alebo zemné.

Distribúcia elektrickej energie k jestvujúcej zástavbe a rekreačným osadám na k. ú. obce sa uskutočňuje prostredníctvom trafostaníc (TS) (prevažne kioskové do 630 kVA), ktoré sú v správe SSD a. s. Trafostanica (TS) v hospodárskom dvore poľnohospodárskej výroby je cudzia (400 kVA). Vzhľadom na charakter osídlenia a rozsah bývalej kopaničiarskej zástavby formou osád, je rozsah VN elektrických vedení (prípojok) a trafostaníc rozsiahly. Všetky osady s prevažne rekreačným využitím, sú zásobované elektrickou energiou.

Na zastavanom území obce sa zásobovanie elektrickou energiou zabezpečuje prostredníctvom nasledovných transformačných staníc: TS Hvozdnica, TS Jačmeňovce, TS Krivá skala, TS Nad sadmi, TS Cintorín, TS ZŠ, S HD, TS Centrum, TS Horný koniec, TS N. Žilina, TS Zábrodie, TS Homoľovce a TS Strakašovce.

Na území osád s prevažne rekreačným využitím jestvujúcej zástavby sa zásobovanie elektrickou energiou zabezpečuje prostredníctvom nasledovných transformačných staníc: TS Bielikovce, TS Šutare, TS Kormanovce, TS Nocnárové a TS Bariny.

Kapacita jestvujúcich TS je max. 400 a 630 kVA. Východiskové podklady, trasy VN elektrických vedení a umiestnenie transformačných staníc zaslala SSD a. s. Žilina listom č. 46 000 556 23 zo dňa 21. 11. 2019.

a.2) Návrh riešenia

- Preložky VN elektrických vedení a VN elektrických prípojok

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje:

- preložku 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia č. 182 vedeného cez zastavané územie obce v jeho východnej časti včítane 22 kV elektrickej prípojky k TS Centrum a následne kabelizáciu v rozsahu návrhu ÚPN obce,

- preložku 22 kV vonkajšej elektrickej prípojky k TS Bielikovce vedenú cez zastavané územie MČ Horný koniec a následnú kabelizáciu v rozsahu návrhu ÚPN obce.

- Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou

Koncept riešenia ÚPN obce Štiavnik navrhuje:

VARIANT ①

- Lokalitu obytného a zmiešaného územia **F** „Dlhé Hony“ zásobovať elektrickou energiou z navrhovanej transformačnej stanice TS Centrum 2 včítane 22 kV vonkajšej elektrickej prípojky odbočením z 22 kV vonkajšej elektrickej prípojky k TS Bielikovce v menovanej osade.
- Lokalitu obytného a zmiešaného územia **B** „Záhrady“ zásobovať elektrickou energiou z navrhovanej transformačnej stanice TS Záhrady včítane 22 kV káblovej elektrickej prípojky odbočením z VN káblovej elektrickej prípojky k TS Nad sadmi.
- Lokalitu obytného a zmiešaného územia **A** Pakušová zásobovať elektrickou energiou z navrhovanej transformačnej stanice TS Pakušová včítane 22 kV elektrickej káblovej prípojky odbočením z VN káblovej elektrickej prípojky k TS Krivá skala.

VARIANT ②

- Lokalitu obytného územia **C** „Nad sadmi“ zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcich transformačných staníc TS Nad sadmi a TS Krivá skala, zvýšiť výkon TS na max. 630 kVA.
- Lokalitu obytného územia **E** „Východ“ zásobovať elektrickou energiou z navrhovanej transformačnej stanice TS Východ odbočením VN káblou elektrickou prípojkou z preložky VN vonkajšieho elektrického vedenia č. 182.
- Lokalitu obytného územia **G** „Horný koniec“ zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcich transformačných staníc TS N. Žilina resp. TS Horný koniec.

Navrhované transformačné stanice sú riešené do výkonu 630 kVA. Napojenie nových odberných miest na navrhovaných lokalitách je riešené len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a. s. Navrhované trafostanice sú riešené na verejne prístupnom mieste.

Zastavané územie obce včítane MČ (invariantný návrh)

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

- menšie rozvojové lokality a preluky s navrhovaným obytným a zmiešaným územím zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcich transformačných staníc v obci.
- pre jestvujúci výrobný okrsok „Východ“ pri jeho dobudovaní realizovať novú transformačnú stanicu TS Výrobný okrsok Východ včítane 22 kV elektrickej káblovej prípojky s odbočením z navrhovanej preložky VN č. 182.

- navrhovaný výrobný okrsok „Sever“ zásobovať elektrickou energiou z navrhovanej transformačnej stanice TS Výrobný okrsok Sever včítane 22 kV káblovej elektrickej prípojky odbočením z VN vonkajšieho elektrického vedenia č. 182.

Katastrálne územie obce - osady (invariantný návrh)

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

- Lokalitu **A** osady Svrčkovci, Bielikovce, Hôrka, Potok a osada Kvarty s jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej trafostanice TS Bielikovce a s navrhovanej trafostanice TS Potok prostredníctvom VN káblovej elektrickej prípojky odbočením z VN vonkajšej elektrickej prípojky.
- Lokalitu **B** osady Lukniše, U Slivoňov, U Hlaváčov, Malinné a Šutare s jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej trafostanice TS Šutare a navrhovanej trafostanice TS Malinné prostredníctvom VN káblovej elektrickej prípojky dobočením z jestvujúcej VN vonkajšej elektrickej prípojky k TS Šutare.
- Lokalitu **C** s osadami Kormanovce, Bočincovce, Beňovec a Brložné s jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej trafostanice TS Kormanovce.
- Lokalitu **D** s osadami Baránkovce a Čierne z jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej trafostanice TS Strakašovce a navrhovanej trafostanice TS Baránkovce prostredníctvom navrhovanej VN káblovej elektrickej prípojky odbočením z VN káblovej elektrickej prípojky k TS Strakašovce.
- Lokalitu **E** s osadami Medvedie, Predmedvedie, Bariny a Ráztoka z jestvujúcim a navrhovaným rekreačným územím a navrhovanou občianskou vybavenosťou zásobovať elektrickou energiou z jestvujúcej trafostanice TS Bariny a navrhovanej trafostanice TS Predmedvedie prostredníctvom VN káblovej elektrickej prípojky odbočením z VN vonkajšieho elektrického vedenia č. 182.

Navrhované transformačné stanice (TS) sú riešené do výkonu 400 až 630 kVA. Napojenie nových odberných miest na navrhovaných lokalitách je riešené len z trafostaníc vo vlastníctve SSD a. s. Navrhované trafostanice sú riešené na verejne prístupnom mieste.

Návrh zásobovania elektrickou energiou včítane vymedzenia verejnoprospešných stavieb je zdokumentovaný vo výkrese č. 5 Výkres riešenia technického vybavenia, návrh riešenia energetiky v M 1 : 10 000.

2.2) Zásobovanie zemným plynom

a.1) Charakteristika súčasného stavu

Obec Štiavnik je plynofikovaná, plynofikácia bola zahájená v roku 1998. Zdrojom zemného plynu pre obec Štiavnik je VTL plynovod DN 150 PN 25 Bytča – Okružná a VTL prípojkou DN 100 PN 25. V k. ú. Hvozdnica v jeho južnej časti je situovaná regulačná stanica RS VTL/STL Hvozdnica 2,5 MPa/400 kVA o výkone 6500 m³/h o vstupnom tlaku do 0,3 MPa. Z predmetnej RS sú zásobované zemným plynom obce Štiavnik, Hvozdnica, Papradno, Brvnište, Stupné, Podvážia, Šebešťanová, Stupné.

V obci Štiavnik je vybudovaná miestna STL plynovodná sieť o max. prevádzkovom tlaku do 400 kPa. Hlavná trasa STL prívodu plynu je zrealizovaná potrubím DN 160, ostatné miestne rozvody sú D 90, D 63 a D 50. Plynovodná DS je podľa Zákona NR SR č.251/2012 Z. z. sústavou distribučných plynárenských zariadení (ďalej len „PZ“), vrátane ich príslušenstva (plynovodov, prípojk, regulačných staníc, regulačných zostáv, zariadení katódovej ochrany, elektrických káblov atď.)

Východiskové podklady, situáciu umiestnenia plynárenských zariadení včítane STL plynovodnej siete na zastavanom území obce zaslala SPP distribúcia a. s. Bratislava listom č. DPS MK/014 zo dňa 21. 11. 2019.

a.2) Návrh riešenia

Koncept riešenia ÚPN Obce rešpektuje jestvujúce plynárenské siete a zariadenia. Jestvujúci rozsah STL distribučnej plynárenskej siete umožňuje plynofikáciu navrhovaného obytného a zmiešaného územia v zastavanom území obce včítane MČ a na rozvojových lokalitách vo východnej a západnej časti obce. Preložky existujúcich plynárenských zariadení ÚPN obce nenavrhujeme.

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

VARIANT ①

- Na lokalite **F** „Dihé Hony“ a na lokalite **B** „Záhrady“ s navrhovaným obytným a zmiešaným územím dobudovať plynovodnú DS jej predĺžením pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných MK.
- Na lokalite **A** „Pakušová“ s navrhovaným obytným a zmiešaným územím realizovať novú plynovodnú DS v rozsahu návrhu ÚPN obce.

VARIANT ②

- Lokalitu **C** „Nad sadmi“ a lokalitu **G** „Horný koniec“ pre navrhované obytné územie zásobovať zemným plynom z jestvujúcej plynovodnej DS.
- Na lokalite **E** „Východ“ s navrhovaným obytným územím dobudovať jestvujúcu plynovodnú DS v rozsahu návrhu ÚPN obce.

ÚPN obce vzhľadom na rozsah jestvujúcej plynovodnej DS predpokladá, že u navrhovaného obytného, zmiešaného a výrobného územia bude prioritne využívaný na vykurovanie (prípravu tepla), prípravu TVÚ, varenie a u výrobných firiem na technologické účely.

a.3) Energetická bilancia navrhovaných lokalít

VARIANT ①

- Maximálny hodinový odber, kategórie domácnosť IBV
 $Q_{IBV} (-14^{\circ}, -16^{\circ}) = 1,5 \text{ m}^3/\text{h} \times 129 \text{ RD/domácností}$
 $Q_{IBV} = 193,5 \text{ m}^3/\text{h}$
- Maximálny ročný odber $RQ_{IBV} = 2\,425 \text{ m}^3/\text{rok}$
 $RQ_{IBV} = 129 \text{ RD/domácností} \times 2\,425 \text{ m}^3/\text{rok}$
 $RQ_{IBV} = 312\,825 \text{ m}^3/\text{rok}$
- Maximálny hodinový odber, kategórie domácnosť KBV
 $Q_{KBV} (-14^{\circ}, -16^{\circ}) = 0,9 \text{ m}^3/\text{h} \times 90 \text{ bytov/domácností}$
 $Q_{KBV} = 81,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Maximálny ročný odber $RQ_{KBV} = 1\,087 \text{ m}^3/\text{rok}$
 $RQ_{KBV} = 1\,087 \text{ m}^3/\text{rok} \times 90 \text{ bytov/domácností}$
 $RQ_{KBV} = 97\,830 \text{ m}^3/\text{rok}$

VARIANT ②

- Maximálny hodinový odber, kategórie domácnosť IBV
 $Q_{IBV} (-14^{\circ}, -16^{\circ}) = 1,5 \text{ m}^3/\text{h} \times 104 \text{ RD/domácností}$
 $Q_{IBV} = 156,0 \text{ m}^3/\text{h}$
- Maximálny ročný odber $RQ_{IBV} = 2\,425 \text{ m}^3/\text{rok}$
 $RQ_{IBV} = 104 \text{ RD/domácností} \times 2\,425 \text{ m}^3/\text{rok}$
 $RQ_{IBV} = 252\,200 \text{ m}^3/\text{rok}$
- Maximálny hodinový odber, kategórie domácnosť KBV
 $Q_{KBV} (-14^{\circ}, -16^{\circ}) = 0,9 \text{ m}^3/\text{h} \times 45 \text{ bytov/domácností}$
 $Q_{KBV} = 40,5 \text{ m}^3/\text{h}$
- Maximálny ročný odber $RQ_{KBV} = 1\,087 \text{ m}^3/\text{rok}$
 $RQ_{KBV} = 1\,087 \text{ m}^3/\text{rok} \times 45 \text{ bytov/domácností}$
 $RQ_{KBV} = 48\,915 \text{ m}^3/\text{rok}$

Je potrebné zo strany SPP a. s. posúdiť výkon existujúcej RS VTL/STL Hvozdnica a prepravnú kapacitu STL plynovodnej DS v obci

Návrh zásobovania zemným plynom včítane vymedzenia verejnoprospešných stavieb je zdokumentovaný vo výkrese č. 5 Výkres riešenia technického vybavenia, návrh riešenia energetiky v M 1 : 10 000.

2.3) Zásobovanie teplom

Obec Štiavnik (zastavané územie obce) je plynofikovaná, zásobovanie teplom, príprava TVÚ a varenie je v súčasnosti prevažne zabezpečované na báze zemného plynu.

Osady na k. ú. Štiavnik prevažne s rekreačným využitím sú zásobované elektrickou energiou. Vykurovanie stavieb (pri celoročnom využívaní), príprava TVÚ a varenie je zabezpečované využitím elektrickej energie, ale aj biomasy a pevných palív. Rozsah jestvujúcej zástavby v zastavanom území obce, ktoré zabezpečujú vykurovanie, prípravu TVÚ a varenie elektrickou energiou nebol SSD a. s. Žilina získaný. Časť jestvujúcej zástavby zabezpečuje vykurovanie, prípravu TVÚ využitím solárnej energie, biomasy, ale aj pevných palív.

Koncept riešenia ÚPN obce navrhuje:

- zásobovanie jestvujúcej a navrhovanej zástavby v obci včítane miestnych častí teplom, TVÚ a varenie zabezpečovať palivovou základnou zemný plyn s doplnkovou elektrickou energiou,
- jestvujúci systém vykurovania, prípravy TVÚ a varenia v osadách využitím elektrickej energie a biomasy zachovať,
- reálna koncepcia zásobovania teplom, TVÚ a varenia bude v návrhovom období výrazne ovplyvnená cenovou úrovňou rozhodujúcich energetických médií. ÚPN obce predpokladá výrazne zastúpenie solárnej energie, tepelných čerpadiel , biomasy a pravdepodobne aj pevných palív.

3) Elektronické komunikácie, pošta

V zastavanom území obce Štiavnik je pošta umiestnená v samostatnom objekte, v centrálnej zóne obce včítane digitálnej ústredne ATÚ. K. ú. obce neprechádzajú žiadne diaľkové telekomunikačné káble. V k. ú. Štiavnik majú mobilný operátori zriadenú základňovú stanicu, signálom mobilných operátorov je pokrytá južná a centrálna časť k. ú. obce. V k. ú. Štiavnik sa nachádza TÚP – televízny privádzač. Mobilný operátori Slovak Telekom a. s. Žilina, Orange Slovensko a. s. Bratislava východiskové podklady a rozvojové zámery nezaslali. Koncept riešenia ÚPN obce nové základové stanice pre mobilných operátorov nenavrhuje. Pre zabezpečenie telefonizácie navrhovaných lokalít bude potrebné rozšíriť a dobudovať telekomunikačnú sieť a zariadenia v návrhovom období.

F) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1) Čistota ovzdušia

Na k. ú. Štiavnik a zastavanom území obce sa nachádzajú len malé a stredné zdroje znečistenia ovzdušia. Veľký zdroj znečistenia ovzdušia sa v obci nenachádza. Obec Štiavnik je plynofikovaná, palivovou základňou u bytových domoch, občianskej vybavenosti a zástavby rodinných domov je zemný plyn v lokálnych kotolniciach. Ku zdrojom znečistenia ovzdušia zaraďujeme aj lokálne kotolne a kúreniská v zástavbe rodinných domov a v stavbách pre individuálnu rekreáciu (v osadách). Lokálne v zastavanom území obce je kvalita ovzdušia ovplyvnená malými zdrojmi znečistenia ovzdušia s palivovou základňou pevné palivá. Znečistenie ovzdušia (emisie) z automobilovej dopravy (mobilné zdroje znečistenia), vzhľadom na intenzitu cestnej dopravy sú minimálne. Lokálne znečistenie ovzdušia v obci nie je kontinuálne monitorované žiadnou meracou stanicou SHMÚ.

V koncepte riešenia ÚPN obce Štiavnik z hľadiska zabezpečenia vyhovujúcej kvality ovzdušia:

- je zohľadnený dopad cestnej automobilovej dopravy z prietahu cesty III. triedy č. 2005 na životné prostredie obytného územia. Navrhované rozvojové lokality obytného územia sú navrhované mimo prietahu cesty III. triedy cez zastavané územie obce. Navrhuje sa nová hlavná miestna komunikácia po východnom okraji zastavaného územia do výrobného okrsku „Východ“ a hospodárskeho dvora. Menovaná komunikácia odkloní čiastočne automobilovú dopravu z prietahu cesty III. triedy cez obec a jeho centrum. Nepovoľuje sa výstavba veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v priemyselných zónach obce, vo výrobnom okrsku „Východ“ a „Sever“.
- do výrobných okrskov „Východ“ a „Sever“ a v zmiešanom území výroby a vybavenosti v zastavanom území na ceste III. triedy č. 2005 neumiestňovať výrobné firmy s veľkým cieľovým zdrojom nákladnej automobilovej dopravy,
- rešpektujú sa zásady ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 478/2000 Z. z. o ochrane ovzdušia,
- navrhuje sa na zastavanom území obce a rozvojových lokalitách podľa variantu ① a ② plynofikácia rozvojových lokalít včítane návrhu alternatívnych zdrojov energie so zameraním na predpokladané väčšie využitie solárnej energie, tepelných čerpadiel a dreveného odpadu (biomasy) u zástavby RD, vybavenosti a rekreačných objektov,

ÚPN obce predpokladá, že všetky existujúce zdroje znečistenia ovzdušia v obci technickými a technologickými opatreniami upravia emisné zaťaženia ovzdušia na stav zodpovedajúci emisným limitom v zmysle platnej legislatívy SR.

2) Čistota vôd, pôda

- Čistota vôd

K.ú. Štiavnik z hydrologického hľadiska patrí do povodia Váhu. Obcou preteká vodohospodársky významný vodný tok Štiavnik so svojimi prítokmi drobnými vodnými tokmi. Kvalita povrchových vôd na k. ú. obce nie je sledovaná v rámci celoslovenského monitoringu. Na základe dlhodobého sledovania možno konštatovať nízke znečistenie vodného toku Štiavnik a minimálne znečistenie drobných vodných tokov. V obci je vybudovaná verejná splašková kanalizácia. Obec nemá vlastnú ČOV, kanalizácia je napojená na verejnú kanalizáciu obce Hvozdnica. K. ú. obce je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Beskydy – Javorníky. Severná časť zastavaného územia obce a osady zhromažďuje odpadové vody v septikoch a žumpách, ktorých technický stav nie je vždy vyhovujúci. Netesné, presakujúce, ale aj pretekajúce žumpy a septiky v dôsledku nedostatočnej kapacity môžu byť zdrojom znečistenia povrchových a podzemných vôd. Zdrojom znečistenia vôd je aj poľnohospodárska rastlinná výroba, hospodársky dvor poľnohospodárskej výroby sa nachádza na východnej časti obce.

V oblasti vodného toku Štiavnik a na k. ú. obce sú v súčasnosti evidované nasledovné potenciálne ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd:

- lokálne zdroje kontaminácie z osídlenia obce v jeho severnej časti a v osadách, z cestnej automobilovej dopravy, poľnohospodárskej, rastlinnej a živočíšnej výroby.

Zdroje znečisťovania vôd v obci Štiavnik možno charakterizovať nasledovne:

- nedobudovanou verejnou splaškovou kanalizáciou v severnej časti obce,
- produkované odpadové splaškové vody, ktoré sú uskladňované v žumpách a septikoch, ktorých obsah je vyvážaný podľa potreby do ČOV obce Hvozdnica. Netesné, presakujúce alebo pretekajúce žumpy môžu byť v súčasnosti zdrojom kontaminácie povrchových a podzemných vôd,
- z cestnej automobilovej dopravy po ceste III. triedy č. 2005 a po miestnych komunikáciách,
- z poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby na k. ú. obce v hospodárskom dvore vo východnej časti obce.

Jestvujúcu vyhovujúcu kvalitu vôd sa navrhuje v ÚPN obce zabezpečiť nasledovne:

- dostavbou (rozšírením) obecnej splaškovej kanalizácie v severnej časti zastavaného územia obce,
- doriešením zneškodňovania odpadových splaškových vôd z rekreačného územia osád. výstavbou nepriepustných domových žump s vývozom na ČOV,
- doriešením čistenia vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) z verejných komunikácií a verejných parkovísk. Na exponovaných miestach verejných komunikácií, na verejných parkoviskách vybudovať lapače na zachytávanie a zneškodňovanie mechanických nečistôt a ropných splachov z vôd povrchového odtoku.

- Pôda

- Pôdna erózia patrí medzi hlavné prejavy fyzikálnej degradácie poľnohospodárskych pôd. Plošná vodná erózia ohrozuje orné pôdy na svahoch, výmoľová erózia ohrozuje lesné aj poľnohospodárske pôdy a spolupôsobí pri vzniku alebo aktivizácii zosuvov. Intenzívny rozvoj erózie podmieňuje geologická stavba (flyš), energia reliéfu a človek svojou činnosťou (porušením alebo odstránením vegetačného krytu, pasením dobytka, výrubom lesov, ťažkou kolesovou technikou a pod.).

V riešenom území sú potenciálnou eróziou ohrozené poľnohospodárske pôdy na svahoch, so sklonmi nad 3°. Reálna erózia je zmiernená súčasným využívaním svahovitých pozemkov, ktoré sú porastené trvalými trávnyimi porastmi, prípadne krovinovou vegetáciou. Bočná erózia tokov sa uplatňuje na horných úsekoch tokov, vzhľadom na ich bystrinný charakter, kde hlavne počas vysokých prietokov je narúšaná stabilita brehov.

- Veterná erózia sa na katastrálnom území výraznejšie neprejavuje.
- Kontaminácia pôdy podľa „Mapy kontaminácie pôd“ sa v katastrálnom území obce vyskytujú pôdy zaradené do kategórie nekontaminované pôdy, a to relatívne čisté pôdy resp. mierne kontaminované pôdy, kde geogénne podmienený obsah niektorých rizikových prvkov dosahuje limitné hodnoty A, A₁, teda pôdy nekontaminované.
- Zdroje kontaminácie

Medzi lokálne zdroje kontaminácie pôd patria najmä environmentálne záťaže a nelegálne skládky odpadov a znečistenia podzemných vôd odpadovými látkami zo žump a septikov, z poľnohospodárskej živočíšnej výroby.

V katastrálnom území obce sa nachádza množstvo lokálnych zosuvov, prevažne potenciálnych, stabilizovaných, ale aj aktívnych. V koncepte ÚPN obce sú zaevidované a zakreslené aktívne a stabilizované zosuvy podľa východiskových podkladov MŽP SR a sú zohľadnené v riešení ÚPN obce. Evidované zosuvné územia sa vymedzujú ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu (§ 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky č. 55/2001 Z. z.) Vhodnosť a podmienky prípadného stavebného využitia územia s výskytom aktívnych a stabilizovaných zosuvov sa musí posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom.

V koncepte riešenia ÚPN obce u lokality  Dlhé Hony s návrhom obytného územia (RD, BD) a zmiešaného územia (variant ①), u návrhu novej MK po východnom okraji obce a u osady Šutare a U Hlavačov s návrhom rekreačného územia je navrhované stavebné využitie potrebné posúdiť a overiť inžiniersko-geologickým prieskumom.

Nové rozvojové plochy na území aktívnych zosuvov ÚPN obce nenavrhujeme.

3) Odpadové hospodárstvo, environmentálne záťaž

- **Environmentálne záťaž**

Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú, povrchovú vodu a pôdu. V katastrálnom území obce sú zaevidované nasledovné lokality environmentálnych záťaží.

1) Názov E2: BY (022) Štiavnik – centrum

Názov lokality: Centrum

Druh činnosti: Skládka KO

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (KY65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná EZ

2) Názov E2: BY(022) Štiavnik – skládka KO II.

Názov lokality: Skládka KO II.

Druh činnosti: Skládka KO

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (KY65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná EZ

3) E2: BY(022) Štiavnik – skládka KO III.

Názov lokality: Skládka KO III.

Druh činnosti: Skládka KO

Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou (KY65)

Registrovaná ako: A pravdepodobná EZ

Registrované pravdepodobné environmentálne záťaž vyskytujúce sa na k. ú. Štiavnik môžu negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho funkčného využitia. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia súvisiacim environmentálnych záťaží s vysokým stupňom priority riešenia (hodnota KY65) je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom ŽP. Menované pravdepodobné environmentálne záťaž sú zohľadnené v koncepte riešenia ÚPN obce.

- **Odpady**

Obec Štiavnik zabezpečuje zber odpadu vlastnou organizáciou. Obec zabezpečuje zber triedeného KO v oblasti zmesového odpadu, papiera, plastov, kovov, skla. Množstvom drobný stavebný odpad sa za odplatu odváža na zberné miesto v areáli zberného dvora vo výrobnom okrsku „Východ“. Obec má vybudovanú obecnú kompostáreň vo výrobnom okrsku „Východ“. Obyvatelia obce kompostujú vzniknutý rozložiteľný biologický odpad na vlastných kompostoviskách

v mieste vzniku, na pozemkoch RD. Obec má vybudovaný zberný dvor v areáli výrobného okrsku „Východ“ (bývalý hospodársky dvor). Objemný odpad (nábytok, sedačky, kreslá, koberce a pod.) sa zbiera celoročne na zbernom dvore. Nebezpečný odpad z domácností obsahom škodlivých látok sa zbiera 2x ročne na zbernom dvore. Elektro odpad sa zbiera na zbernom dvore. V ÚPN obce Štiavnik je rešpektovaný Program odpadového hospodárstva obce (POH) a POH Žilinského kraja. ÚPN obce navrhuje realizovať v zbernom dvore zariadenie na mechanicko-biologickú úpravu ZKD.

4) Hluk

Najväčším zdrojom hluku v zastavanom území obce Štiavnik je v súčasnosti a bude v návrhovom období cestná automobilová doprava po prieťahu cesty III/2005. V celoštátnom sčítaní dopravy v roku 2011 a 2021 sa dopravná záťaž na ceste III. triedy nasledovala. Nakoľko je cesta III/2005 na k. ú. Štiavnik koncová ÚPN obce predpokladá, že obytné územie obce na prieťahu cesty III. triedy nie je hlukom nad 60 dB zasiahnutá. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bytči pravidelné merania hladiny hluku na zastavanom území obce, na prieťahu cesty III. nerealizuje.

Koncept ÚPN obce Štiavnik nepredpokladá, že v navrhovanom období budú na prieťahu cesty III/2005 cez obec a jej MČ v smere sever – juh prekročené limitné hodnoty hluku z cestnej dopravy v nočnom (50 dB) a dennom období (60 dB). Koncept ÚPN obce nepovoľuje do výrobného okrsku „Východ“ a do navrhovaného výrobného okrsku „Sever“ umiestňovať nové výrobné firmy, ktoré by boli zdrojom nadmerného hluku.

S cieľom v návrhovom období znížiť dopravnú záťaž z cestnej dopravy na prieťahu cesty III/2005 ÚPN obce navrhuje novú hlavnú miestnu komunikáciu po východnom okraji zastavaného územia obce. Navrhovanou MK odkloniť najmä nákladnú automobilovú dopravu do výrobného okrsku „Východ“ a do hospodárskeho dvora.

5) Radónové riziko

K. ú. Štiavnik spadá do nízkeho a prevažne do stredného radónového rizika. Rozsah stredného radónového rizika na základe podkladov MŽP SR je zdokumentované vo výkrese č. 2a, 2b a v nasledujúcej grafickej schéme. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzovanie ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

6) Klimatické zmeny

Cieľom adaptácie na nepriaznivé dôsledky klímy je zmierniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, znížiť zraniteľnosť a zvýšiť adaptívnu schopnosť prírodných a človekom vytvorených systémov voči aktuálnym alebo očakávaným negatívnym dôsledkom zmeny klímy a posilniť odolnosť celej spoločnosti zvyšovaním verejného povedomia v oblasti zmeny klímy a budovaním znalostnej základne pre účinnejšiu adaptáciu

OPATRENIA VYPLÝVAJÚCE ZO „STRATÉGIE ADAPTÁCIE SR NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY“ sú nasledovné:

Stále intenzívnejšie negatívne prejavy a dôsledky zmeny klímy vyvolali aj na Slovensku potrebu identifikovať a navrhnúť preventívne adaptačné opatrenia, ktorými by sa v budúcnosti mali minimalizovať nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v jednotlivých oblastiach prírodného a sociálneho prostredia. V tejto súvislosti MŽP SR vypracovalo „Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“. Na zabezpečenie plnenia stratégie prijala vláda SR uznesenie č.148/2014 z 26.03.2014. Aplikáciou príslušných navrhnutých adaptačných opatrení má aj územný plán obce vytvoriť základné územnotechnické predpoklady pre realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy. Navrhovanými opatreniami by sa malo v konečnom výsledku zabrániť alebo aspoň minimalizovať riziká a negatívne dôsledky zmeny klímy,

Z navrhovaných opatrení pre riešené územie ÚPN – obec Štiavnik sú aktuálne nasledovné adaptačné opatrenia:

- **Opatrenia proti častejším a intenzívnejším vlnám horúčav**

- podpora opatrení na zadržiavanie vody v krajine (napr. sústavy malých technických zásahov rozmiestnených po celom povodí ako retenčné jamy, leso-technické meliorácie, jazierka, zachovanie meandrov a vegetácie pozdĺž tokov a lepšie obhospodarovanie pôdy), ktoré majú potenciál zredukovať výskyt a intenzitu záplav,
- zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie v sídle,
- zabezpečiť a podporovať zamedzovanie prílišného prehrievania stavieb, napr. vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnou izoláciou, tienením transparentných výplní,
- podporovať a využívať vegetáciu, stále zabezpečiť a podporovať ochranu funkčných brehových porastov v sídle,
- zabezpečiť prispôsobenie výberu drevín pre výsadbu v sídle meniacim sa klimatickým podmienkam, vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných plôch v sídle a do príľahlej krajiny,
- zachovávanie pestrých krajinných štruktúr a krajinej pokrývky poľnohospodárskej a lesnej krajiny na riešenie zvyšujúcich sa rizík vyplývajúcich z meniacich sa klimatických podmienok,

- zvýšenie konektivity krajiny – budovanie zelenej infraštruktúry, udržiavanie alebo vytváranie koridorov a spojovacích článkov v krajine.
- **Opatrenia proti častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric**
 - zabezpečiť a podporovať obnovu lesa alebo spoločenstiev drevín (NDV) v mimo zastavanom území obce,
 - zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie v obci,
 - zabezpečiť dostatočný odstup stromovej vegetácie od VN a NN elektrických vedení, riešiť ich kabelizáciu,
 - zabezpečiť a podporovať implementáciu opatrení proti veternej erózií, napríklad výsadbou vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran a pod.
- **Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha**
 - podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej vody a vody z povrchového odtoku,
 - podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch,
 - zabezpečiť udržateľné hospodárenie s vodou v sídle,
 - podporovať a zabezpečiť zvýšené využívanie miestnych vodných plôch a dostupnosť vodných zdrojov,
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov.
 - minimalizovať podiel nepriepustných povrchov a nevytvárať nové nepriepustné plochy na antropogénne ovplyvnených pôdach v urbanizovanom území sídla,
 - zabezpečiť starostlivosť, údržbu, revitalizáciu a budovanie vodných plôch a vodných tokov.
- **Opatrenia proti častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok**
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity katastrálneho územia pomocou hydrotechnických opatrení navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu,
 - zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov v drevín mimo zastavaného územia obce a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách v zastavanom území obce,
 - zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídle zabezpečiť a podporovať renaturáciu a ochranu tokov,
 - usmerniť odtokové pomery na k. ú. a zastavanom území pomocou drobných hydrotechnických opatrení,
 - zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy,

- zabezpečiť zadržiavanie dažďovej strešnej vody napr. strešnými alebo dažďovými záhradami a akumulačnými nádržami,
- zabezpečiť budovanie dažďových záhrad, vsakovacích a retenčných zariadení, mikromokradí na zastavanom území obce.
- riešiť diverzifikáciu odvádzania dažďovej vody (do prírodných alebo umelých povrchových recipientov, do akumulačných a vsakovacích zariadení). Zabezpečiť dostatočnú kapacitu prietoku kanalizačnej sústavy. Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy a k. ú. obce.

G) HODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ÚZEMNOTECHNICKÝCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ENVIRONMENTÁLNYCH DÔSLEDKOV. VYHODNOTENIE SPRACOVANÝCH VARIANTOV RIEŠENIA.

Obec Štiavnik sa nachádza v okrese Bytča, juhozápadne od okresného mesta na ceste III/2005. Jestvujúce dopravné a technické vybavenie záujmového územia (okres Bytča) s väzbami na krajské mesto Žilina je dlhodobu stabilizované a vyhovuje aj výhľadovým potrebám obce.

V koncepte ÚPN obce sú navrhnuté dostatočné variantné rozvojové plochy obytného územia so zástavbou rodinných domov, so zástavbou bytových domov, občianskej vybavenosti a zmiešaného územia (variant ① 3 lokality, variant ② 3 lokality) s cieľom stabilizovať počet trvalo bývajúcich obyvateľov a umožniť bytovú výstavbu, resp. nájomné bytové domy pre mladé obyvateľstvo. Invariantne je riešený rozvoj obytného a zmiešaného územia v zastavanom území obce (preluky) a v miestnych častiach a rozvoj výrobného územia. Pri návrhu rozvojových plôch je zohľadnené jestvujúce technické vybavenie územia (vodovod, kanalizácia, plynofikácia, trasa VN vonkajšieho elektrického vedenia č. 182, trafostanica a pod.).

Koncept riešenia ÚPN obce preferuje prioritne rozvoj obytného, rekreačného územia včítane poľnohospodárskej výroby. Rozsiahly územný rozvoj výrobného územia s plochami priemyselnej výroby a skladov sa vzhľadom na dostupnosť priemyselných parkov a pracovných príležitostí v Bytči, Žiline, Považskej Bystrici nenavrhne.

V oblasti demografického vývoja a prognóz počet trvalo bývajúcich obyvateľov obce Štiavnik postupne od roku 1961 klesá a od roku 2011 je stabilizovaný. Vekové zloženie trvale bývajúceho obyvateľstva je priaznivé, prevláda predproduktívna zložka nad poproduktívnu zložku obyvateľstva. Demografický vývoj obyvateľstva je v koncepte ÚPN obce zohľadnený pri návrhu nových rozvojových plôch najmä obytného územia s plochami sociálnej infraštruktúry. V obci v návrhovom období do r. 2035 bude potrebné dobudovať sociálne zariadenia a služby pre seniorov a postupne prehodnocovať potrebné kapacity školských a predškolských zariadení.

V oblasti technického a dopravného vybavenia územia:

- obec má vybudovaný verejný vodovod. Jedná sa o skupinový vodovod SKV Bytča. Navrhuje sa dobudovanie (rozšírenie) vodovodu na rozvojové lokality obce a v severnej časti zastavaného územia obce včítane miestnych častí,
- obec má vybudovanú jednotnú splaškovú kanalizáciu v centrálnej a južnej časti obce, s čistením odpadových splaškových vôd na ČOV Hvozdnica. Navrhuje sa dobudovanie splaškovej kanalizácie na rozvojových lokalitách a severnej časti zastavaného územia obce,
- obec je zásobovaná elektrickou energiou z 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia č. 182 prostredníctvom jestvujúcich transformačných staníc (TS). Pre rozvoj obytného územia je nevyhnutná čiastočná preložka jestvujúceho prieťahu 22 kV vonkajšieho elektrického vedenia cez zastavané územie obce,
- obec je plynofikovaná,
- cez k. ú. a zastavané územie obce preteká vodný tok Štiavnik a ostatné DVT. Vodné toky nemajú dostatočné kapacity na odvedenie Q_{100} ročnej veľkej vody. Navrhuje sa úprava vodného toku Štiavnik v rozsahu návrhu ÚPN obce,
- navrhuje sa nová hlavná miestna komunikácia východne od zastavaného územia obce v trase cesta III/2005 – výrobný okrsok „Východ“.

Z hľadiska ochrany prírody a tvorby krajiny na k. ú. Štiavnik platí 1. stupeň ochrany prírody. Na k. ú. Štiavnik sa nachádzajú chránené územia v zmysle zákona č. 534/2002 Z. z. o OPaK a (CHKO Kysuca) chránené územia NATURA 2000 (SK ÚEV). Výrazné obmedzenia z titulu ochrany prírody a krajiny limitujú rozvoj rekreačného územia v osadách a trasách migračných koridorov.

Konceptom riešenia ÚPN obce Štiavnik v oblasti priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, dopravného a technického vybavenia územia, z hľadiska environmentálnych a ekonomických návrhov sú vytvorené optimálne podmienky pre ďalší rozvoj obce do roku 2035.

Vyhodnotenie spracovaných variantov riešenia konceptu ÚPN obce je nasledovné:

- VARIANT ①, územný rozvoj obce smerom západným

Negatíva variantného riešenia

- rozvoj obytného a zmiešaného územia (lokalita **A** „Pakušová“, lokalita **B** „Záhrady“ a lokalita **E** „Dlhé Hony“) si vyžaduje záber najkvalitnejšej PP na k. ú.,
- dobudovanie technického vybavenia lokalít v oblasti zásobovania elektrickou energiou je územno-technicky, ekonomicky a investične náročné,
- nevyhovujúce šírkové parametre jestvujúcich MK do rozvojových lokalít.

Pozitíva variantného riešenia

- rozvoj obytného územia na plochách čiastočne riešených v platnom ÚPN obce, výstavba rodinných domov na lokalitách zahájená,
- zrealizované technické vybavenie územia v oblasti vodovodu, kanalizácie a plynofikácie,
- možnosť riešenia nových rozvojových plôch pre občiansku vybavenosť, sociálnu infraštruktúru, športové plochy, návrh druhého vybavenostného centra obce (lokalita **B** „Záhrady“).

• VARIANT ②, územný rozvoj obce smerom východným

Negatíva variantného riešenia

- rozvoj obytného územia (lokalita **C** „Pod Sadmi“, **E** „Východ“ a **C** „Horný koniec“) je riešený vo väzbe na výrobný okrsk „Východ“ a hospodársky dvor. Do doby postupnej realizácie hlavnej miestnej komunikácie bude nákladná automobilová doprava do výrobného okrsku „Východ“ a hospodárskeho dvora riešená cez centrum obce a lokalitu rodinných domov **E** „Východ“,
- realizácia preložky VN vonkajšieho elektrického vedenia č. 182 v zastavanom území obce a na lokalite **E** „Východ“,
- koncept riešenia nevymedzuje nové rozvojové plochy sociálnej občianskej vybavenosti.

Pozitíva variantného riešenia

- zrealizované technické vybavenie územia (vodovod, kanalizácia, plynofikácia, zásobovanie elektrickou energiou, TS). Optimálne podmienky na dobudovanie na rozvojových lokalitách,
- vyhovuje šírkové usporiadanie MK s optimálnou možnosťou dobudovania na rozvojových lokalitách,
- rozvoj obytného územia si vyžaduje u všetkých troch rozvojových lokalít menší záber najkvalitnejšej PP na k. ú.,
- prípadné požiadavky na riešenie rozvoja sociálnej infraštruktúry sú riešené formou dostavby, nadstavby jestvujúceho zariadenia, resp. prestavbou staršieho domového fondu v zastavanom území obce včítane miestnych častí.