OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Číslo spisu
OU-RS-OSZP-2022/013864-017

Rimavská Sobota
17. 10. 2022

Rozhodnutie

zo zisťovacieho konania

Popis konania / Účastníci konania

1. Svet zdravia a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,
2. Mesto Rimavská Sobota -primátor, MsÚ, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
3. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, POBOX 100, 810 05 Bratislava
5. Úrad BBSK, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
6. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
8. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky štátnej správy: ŠOPaK, ŠVS, OO, OH, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota,
9. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota

Povoľujúce orgány:

11. Mesto Rimavská Sobota - stavebná úradovňa, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota
12. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej Správy, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

Výrok

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania na zmenu navrhovanej činnosti: „Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota“, navrhovateľa Svet zdravia, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35960884, takto rozhodol:

Zmena navrhovanej činnosti: „Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území obce Rimavská Sobota, na pozemku parc. C KN č.1023/3, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/27, 4007/11, 4011, 583/1, 573/2

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa:

1. určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
- Konkrétne podmienky nakladania s odpadmi určí tunajší OU RS, OSZP, úsek OH vo vyjadreniach v stavebnom a kolaudačnom konaní, o ktoré je navrhovateľ povinný požiadať podľa § 99 ods.1 zákona o odpadoch,
- Na uvedenú stavbu je potrebné vydať súhlasy podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v ktorých budú určené konkrétne podmienky na povolenie a prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia,
- Zrealizovať stavbu novej nemocnice tak, aby nedošlo k zhoršeniu hlukových pomerov v predmetnom území, t. j. aby neboli prekročené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí stanovené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. z pôsobenia hluku z dopravy a hluku zo stacionárnych zdrojov súvisiacich s prevádzkou predmetnej stavby nemocnice,
- Odkanalizovanie stavby doporučujeme riešiť delenou kanalizáciou ako je to riešené v súčasnom stave, t.j.
- splaškové vody odvádzať verejnou splaškovou kanalizáciou s vyústením na mestskú ČOV v prevádzke StVPS a.s. B. Bystrica,
- vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prečistené na ORL odvádzať do dažďovej kanalizácie mesta,
- Pri vykonávaní činnosti dodržať § 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vodný zákon a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie navrhovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií, uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a pod.. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
- Dažďovú kanalizáciu a súvisiace objekty (ORL, retenčnú nádrž), ktoré sú vodnými stavbami v súlade s § 52 ods. 1 vodného zákona povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 26 sodného zákona.
- Stavebné povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením: je potrebné požiadať orgán ŠVS o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.
- V ďalších stupňoch konania prekonzultovať a predložiť záväzné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a správcov ovplyvnených zmenou navrhovanej činnosti a ich požiadavky rešpektovať v plnom rozsahu.
- Na výrub drevín (stromov a krovitých porastov) podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktoré je nutné odstrániť v rámci stavby novej nemocnice, je k umiestneniu stavby potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny mesta,
- Vykonať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV.14., ktoré sa uplatňujú pri spracovaní technického riešenia a budú zahrnuté do projektovej dokumentácie, ktoré zahŕňajú:
- opatrenia na ochranu prírody a krajiny - prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity,
- opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
- vodozádržné opatrenia,
- opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd,
- opatrenia na realizáciu obehového hospodárstva,
- opatrenia na ochranu ovzdušia,
- opatrenia proti hluku,

- zaistenie bezpečnosti práce,

2. odporúčajú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
- V projekte stavby navrhnúť zvýšenie plôch zelene inštalovaním zelených plôch s adekvátnou výsadbou v átriách, plochú strechu ako vegetačnú strechu, plochy navrhovanej zelene prepojiť do priľahlej krajiny,
- Umiestnenie novej výsadby a druhové zloženie na upravených plochách v území riešiť pôvodným druhom dreviny, v súlade s normou STN 837010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie v zastavanom území obce.

Odôvodnenie

1. Úkony pred vydaním rozhodnutia
Navrhovateľ zmeny činnosti, spoločnosť Svet zdravia, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35960884 (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 18.8.2022 „príslušnému orgánu“, podľa 18 ods. 2 písm. d) a § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č.24/2006 Z.z.“), v písomnej aj elektronickej forme Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota“, vypracované podľa prílohy č. 8a „zákona č. 24/2006 Z. z.“ (ďalej len „oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“).
Príslušný orgán oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Príslušný orgán dňa 23.8.2022 zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 24/2006 Z.z. a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods.1) zákona č.24/2006 Z.z. na webovom sídle ministerstva a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), dotknutej obci (Mesto Rimavská Sobota) a jej prostredníctvom dotknutej verejnosti, povoľujúcemu orgánu (Mesto Rimavská Sobota; OÚ Rim. Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy) a dotknutým orgánom (OÚ Rim. Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky štátnej správy OH, OO, OPaK; OÚ Rim. Sobota, odbor krízového riadenia; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rim. Sobote; Banskobystrický samosprávny kraj; Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica; Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rim. Sobote).

2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, je zmenou navrhovanej činnosti, zaradenej v prílohe č. 8 zákona č.24/2006 Z.z. medzi navrhované činnosti v kap. č. 9. Infraštruktúra, pol. č.16. Projekty rozvoja obcí vrátane
a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie – v zastavanom území od 10 000 m2 podlahovej plochy, mimo zastavaného územia od 1 000 m2 podlahovej plochy
b) statickej dopravy, s prahovou hodnotou pre zisťovacie konanie – od 100 do 500 stojísk,

v zmysle § 18 ods. 2 písm. d) zákona č.24/2006 Z.z. podliehajú zisťovaciemu konaniu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z..

Stručný opis zmeny navrhovanej činnosti:

Stavba novej nemocnice bude osadená v jestvujúcom zastavanom areáli nemocnice na ploche pri pavilóne „A“, z časti na mieste nevyužívaného bloku „B“, ktorý bude zbúraný. Hlavný príjazd do areálu nemocnice ostáva pôvodný z križovatky ulíc J. Fábryho – Tompova – Šrobárová. Šrobárová ul. v areáli nemocnice ostane bez zmien, pokračuje smerom k ul. Hurbanova. Jestvujúci vjazd z ul. Bakulinyho bude slúžiť na vjazd pre zásobovanie, odvoz odpadu a na parkovisko pre personál.
Pôvodná spojovacia areálová ulica medzi novou, navrhovanou budovou a jestvujúcim blokom „A“ bude jednosmerná v smere od Šrobárovej ulice. Zo severovýchodnej strany je navrhnutá komunikácia pre príjazd sanitiek k urgentnému príjmu; táto komunikácia bude ukončená kruhovým objazdom. V nevyhnutnom rozsahu sa zmenia spevnené plochy a parkoviská pri novej budove nemocnice. Navrhovaným riešením sa nezmenia hranice riešeného územia, príjazdové komunikácie a pod..

Svet zdravia, a. s., prevádzka Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Rimavskej Soboty a širokého okolia na svojich oddeleniach a ambulanciách umiestnených na ul. Šrobárova 1, v objekte na Fábryho ulici a v pavilóne na Kraskovej ulici. V súčasnej dobe má nemocnica 13 oddelení: oddelenie vnútorného lekárstva, onkologické, pediatrické, gynekologicko – pôrodnícke, chirurgické, oddelenie dlhodobo chorých, fyziatricko – rehabilitačné, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, rádiodiagnostické a CT oddelenie, oddelenie centrálnej sterilizácie, hematologicko – transfúziologické oddelenie, neurologické oddelenie a psychiatrické oddelenie s denným stacionárom. V rámci oddelení pôsobia jedna a viac odborných ambulancií, spolu za celú nemocnicu viac ako 26 špecializovaných ambulancií, z ktorých na 6 je poskytovaná ústavná pohotovostná služba počas 24 hodín. Nemocnica poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 404 lôžkach.
Cieľom navrhovanej zmeny činnosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť na požadovanej úrovni, stabilizovať pozíciu poskytovateľa kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť stúpajúci trend počtu ošetrených pacientov. Nemocnica sa zameriava na transformáciu oblastí, ktoré významne ovplyvňujú možnosti dosiahnutia vyššej efektívnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Aktuálne medzi tieto oblasti patrí: nevyhovujúce priestory „starého chirurgického“ pavilónu postavenom v r.1932. V uvedených priestoroch sa nachádzajú: chirurgické oddelenie, oddelenie dlhodobo chorých, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, oddelenie centrálnej sterilizácie, fyziatricko – rehabilitačné oddelenie a v prístavbe rádiodiagnostické a CT oddelenie.
Výstavba Nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote zabezpečí komplexnú modernizáciu medicínskeho prostredia z technologického a stavebno-technického hľadiska. Výstavba ďalej zabezpečí presun poskytovania akútnej medicíny do jedného komplexného pavilónu. Predovšetkým ide o oddelenia: neurologické, interné, rádiologické, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, pediatrické, onkologické, anestéziologicko-intenzívne, operačné sály chirurgické a gynekologické, ale aj pracovisko informácií. Bude vybudovaný komplexný urgentný príjem s priamym prepojením na rádiodiagnostické odd. a anestéziologicko-intenzívne oddelenie.
V rámci uskutočniteľnosti projektu výstavby nemocnice novej generácie je potrebné vykonať asanácie objektov, ktoré sú nedostavané a nevyužité od roku 1998. Asanácia objektov nie je súčasťou predkladaného projektu a rieši sa samostatne.

Členenie stavby na Stavebné objekty (SO) a Prevádzkové súbory (PS):
SO 01 Hlavný objekt
SO 02 Komunikácie a spevnené plochy
SO 03 Dopravné značenie
SO 04 Prípojka NN
SO 05 Káblový rozvod NN
SO 06 Vonkajšie osvetlenie
SO 07 Areálový vodovod
SO 08 Areálová kanalizácia
SO 09 Areálový plynovod
SO 10 Telefónna a optická prípojka
SO 11 Sadové a terénne úpravy
SO 13 Prvky drobnej architektúry
SO 14 Odlučovač ropných látok
SO 15 Retenčná nádrž

PS 01 Medicínska technika a zariadenia
PS 02 Vzduchotechnika a chladenie
PS 03 Meranie a regulácia
PS 04 Výťahy a plošiny
PS 05 Kotolňa
PS 06 Záložný zdroj
PS 07 Kyslíková stanica - rozšírenie
PS 08 Kompresorová a vákuová stanica
PS 09 Parkovací systém

SO 01 Hlavný objekt - Architektonické riešenie:

Stavba má tvar jednoduchého hranola s obdĺžnikovým pôdorysom so základnými rozmermi 72,86 x 65,66 x 16,48 m (výška uvedená od ±0,000) a plochou strechou. Bude mať štyri nadzemné podlažia, piate, uskočené, technické podlažie, a 1 podzemné podlažie. Má 4 átria, z toho 3 otvorené a 1 zastrešené presklenou strechou.
Každé podlažie je členené na štyri sektory s troma vnútornými exteriérovými átriami a jedným uzatvoreným svetlíkom vychádzajúcim zo vstupného vestibulu na prízemí až na strechu.
Z pozície pôdorysov sú vodorovné, stredné, deliace chodby pre verejnosť; zvislé stredné chodby pre personál, zásobovanie a zázemie personálu jednotlivých podlaží, po obvode podlaží sú izby pacientov, vyšetrovne, operačné sály.
Farba hlavnej fasády bude biela, hlavný vstup do objektu bude zvýraznený v zelenej farbe, vstupný turniket, dvere z rohových únikových schodísk, okná a zasklené steny antracitovej farby. Prístrešok nad urgentom červenej farby. Farba fasády uskočeného, technického 5. NP bude antracitovej farby.
Nový objekt bude, spojovacím krčkom, prepojený s jestvujúcim pavilónom „A“ v úrovni 1. NP. Kŕčok bude jednopodlažný s plochou strechou a zasklenou fasádou.
Pôdorysné usporiadanie objektu:
- Podzemné podlažie (1. PP) na úrovni -3,400: riešené sú technické priestory, centrálna príprava liekov, sklady a zásobovanie, centrálny zber odpadu, šatne pre personál, archív a márnica.
- Nadzemné podlažie (1. NP) na úrovni ±0,000: Vstupný vestibul s recepciou, WC, ekumenická miestnosť, lekáreň, kaviareň s bufetom, gastroenterologické oddelenie (GAE), oddelenie rádiológie (RDG), oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) a jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), urgentný príjem, spojovacia chodba s jestvujúcim pavilónom „A“.
Hlavný vstup, uskočený oproti hlavnej fasáde v smere dovnútra objektu, čím vytvára závetrie, je navrhnutý zo severozápadnej strany od Šrobárovej ulice, vstupy do urgentného príjmu sú navrhnuté zo severovýchodnej strany, vstup do šatní pre personál z juhozápadnej strany a z juhovýchodnej strany vstupy pre zásobovanie, odvoz odpadu a márnicu.
Z hlavného vstupu sa vchádza do priestranného vestibulu s recepciou, ktorý tvorí átrium zastrešené presklenou strechou. Z vestibulu sú vstupy k centrálnemu schodisku a výťahom, do WC, ekumenickej miestnosti, lekárne, gastroenterologického oddelenia, rádiologického oddelenia a spojovacej chodby s blokom „A“. Kaviareň s bufetom je priestorovo prepojená s vestibulom. Priestory oddelenia OAIM a JIS a urgentného príjmu sú oddelené od vestibulu manipulačnou chodbou medzi výťahmi a dverami s osobitným režimom vstupu.
Pre pacientov a návštevy je vymedzený prístup na vyššie podlažia centrálnym schodiskom a dvoma výťahmi bližšie k schodisku. Ďalšie dva výťahy sú určené výlučne pre pohyb personálu, zásobovanie, presun ležiacich pacientov a odvoz odpadu.
- Nadzemné podlažie (2. NP) na úrovni +3,910: Neonatologické oddelenie – jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov (JRSN), gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, pediatrické oddelenie.
- Nadzemné podlažie (3. NP) na úrovni +7,810: lôžková časť;
- Nadzemné podlažie (4. NP) na úrovni +11,710: Centrálne operačné sály, jednodňová chirurgia, centrálna sterilizácia, lôžková časť.
- Nadzemné podlažie (5. NP) na úrovni +15,600: Technické priestory – strojovňa VZT, kotolňa, kompresorová stanica, vákuová stanica, meranie a regulácia, centrálny bezpečnostný systém).

Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z., v zákonom stanovenej lehote svoje písomné stanoviská tieto subjekty: (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení)

1. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva: (list č. OU-RS-OSZP-2022/013909 zo dňa 25.8.2022)
K zmene navrhovanej činnosti vo vzťahu k platnej legislatíve v odpadovom hospodárstve zaujal nasledovné stanovisko:
„ V predloženom materiáli je uvedené, že realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k navýšeniu množstva vzniknutých odpadov počas prevádzky nemocnice čo však nebude mať významný vplyv na kvalitu a režim odpadového hospodárstva nemocnice. Tunajší úrad konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti z hľadiska odpadového hospodárstva nebude mať významný kumulatívny vplyv na životné prostredie v území okresu Rimavská Sobota. Konkrétne podmienky nakladania s odpadmi určí tunajší úrad vo vyjadreniach v stavebnom a kolaudačnom konaní, o ktoré je navrhovateľ povinný požiadať podľa § 99 ods.1 zákona o odpadoch.
Zastávame názor, že zmena navrhovanej činnosti nemusí byť ďalej posudzovaná v zmysle zákona.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:

Berie stanovisko na vedomie a podmienku že „konkrétne podmienky nakladania s odpadmi určí tunajší úrad vo vyjadreniach v stavebnom a kolaudačnom konaní, o ktoré je navrhovateľ povinný požiadať podľa § 99 ods.1 zákona o odpadoch“, zahrnul do podmienok vo výroku tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia: (list č. OU-RS-OSZP-2022/013899 zo dňa 2.9.2022)
K zmene navrhovanej činnosti vo vzťahu k platnej legislatíve na úseku ochrany ovzdušia zaujal nasledovné stanovisko:
„ Stavbou dôjde k vzniku nového stredného zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, kategorizovaný ako:
1.1.2 Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom ≥ 0,3MW < 50 MW – stredný zdroj.
Na uvedenú stavbu je potrebné vydať súhlasy podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v ktorých budú určené konkrétne podmienky na povolenie a prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia.
Okresný úrad Rimavská Sobota Odbor starostlivosti o ŽP, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia v zmysle, § 2 ods. 3 a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva podľa § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov ako dotknutý orgán štátnej správy k zmene navrhovanej činnosti „Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota“ nasledovné stanovisko:
Po preštudovaní predloženého zámeru nemáme pripomienky a netrváme na tom, aby bol posudzovaný podľa zákona.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie stanovisko na vedomie a požiadavku, že „Na uvedenú stavbu je potrebné vydať súhlasy podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, v ktorých budú určené konkrétne podmienky na povolenie a prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia“, zahrnul do podmienok vo výroku tohto rozhodnutia.

3. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia: (list č. 09958/2022/ODDUPZP-2 z 2.9.2022)
K zmene navrhovanej činnosti zaujali nasledovné stanovisko:
„Predložená zmena navrhovanej činnosti nie je v rozpore so záväznou časťou ÚPN VÚC Banskobystrický kraj a jeho zmenami a doplnkami. V kapitole IV.14. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti je súčasťou procesu návrh najúčinnejších udržateľných opatrení, ktoré sú potrebné k získaniu certifikácie BREEAM (dobrovoľný certifikačný systém udržateľnej výstavby, ktorý bol založený vo Veľkej Británii za účelom posúdenia výkonu budov z hľadiska životného prostredia) aj v prípade ich dodržania považujeme realizáciu zmeny navrhovanej činnosti za realizovateľnú.
Vzhľadom na umiestnenie navrhovanej činnosti na ploche funkčne určenej platným ÚPN mesta ako Občianska vybavenosť by sa v budúcnosti v záujmovom území pravdepodobne realizovala taká istá alebo podobná výstavba, preto k predloženej zmene navrhovanej činnosti nemáme pripomienky.
Zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať v zmysle zákona o posudzovaní.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie stanovisko na vedomie.

4. Mesto Rimavská Sobota: (list zo dňa 8.9.2022)
K zmene navrhovanej činnosti zaujali nasledovné stanovisko:
„ Výstavba novej nemocnice je, podľa platnej ÚPD mesta RS, schváleného ÚPN MsZ dňa 11.11.1994 uznesením č. 137/94-MsZ v znení neskorších zmien a doplnkov, plánovaná na časti územia s funkciou OV – Občianska vybavenosť, ktoré slúži pre umiestnenie objektov a zariadení samosprávy a štátnej správa, školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
Prípustné sú:
- Objekty a zariadenia občianskej vybavenosti,
- Zariadenia príslušnej technickej vybavenosti,
- Zariadenia pre odstavovanie a garážovanie automobilov,
- Verejná a súkromná zeleň.
Obmedzujúce sú:
- Pohotovostné bývania pre zamestnancov,

Zakázané sú:
- Všetky druhy stavieb pre bývanie, výrobu, verejné stravovanie a ubytovanie.
Výstavba novej nemocnice je z hľadiska územného plánovania v súlade s rozvojovými zámermi mesta v predmetnej časti územia a mesto realizáciu verejnoprospešnej stavby plne podporuje.“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie stanovisko na vedomie.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote: (list č.A/2022/1356 zo dňa 7.9.2022)
K zmene navrhovanej činnosti zaujali nasledovné stanovisko:
„Orgán verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote:
- požaduje zrealizovanie stavby tak, aby nedošlo k zhoršeniu hlukových pomerov v predmetnom území, t. j. aby neboli prekročené prípustné hodnoty hluku vo vonkajšom prostredí stanovené vo vyhláške MZ SR č. 549/2007 Z. z. z pôsobenia hluku z dopravy a hluku zo stacionárnych zdrojov súvisiacich s prevádzkou predmetnej stavby nemocnice,
- nepožaduje, aby bol predložený zámer posudzovaný podľa zákona 24/2006 Z.z.,
- dispozičné riešenie stavby bude posúdené v rámci ďalšieho konania.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie stanovisko na vedomie a požiadavku v stanovisku, zahrnul do podmienok vo výroku tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy: (list č. OU-RS-OSZP-2022/013904 zo dňa 21.8.2022)
K zmene navrhovanej činnosti vo vzťahu k platnej legislatíve v ŠVS zaujal nasledovné stanovisko:
„Navrhovaná činnosť neovplyvní hydrologické a hydrogeologické pomery dotknutého územia a nebude mať vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie na úseku ochrany vôd. K predloženému zámeru máme nasledovné pripomienky:
1. Odkanalizovanie stavby doporučujeme riešiť delenou kanalizáciou ako je to riešené v súčasnom stave, t.j.
- splaškové vody odvádzať verejnou splaškovou kanalizáciou s vyústením na mestskú ČOV v prevádzke StVPS a.s. B. Bystrica,
- vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prečistené na ORL odvádzať do dažďovej kanalizácie mesta
2. Pri vykonávaní činnosti dodržať § 39 (Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vodný zákon a vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
3. Riziko kontaminácie podzemnej a povrchovej vody následkom realizácie navrhovanej činnosti existuje v súvislosti s možnosťou vzniku neštandardných situácií, uvoľnenie palív a olejov z motorových vozidiel následkom nehôd, zlého technického stavu vozidiel a pod.. V štádiu výstavby a prevádzky je potrebné zabezpečiť, aby z nasadených strojov a zariadení nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok, najmä ropných látok do pôdy s následnou možnou kontamináciou podzemných vôd.
4. Dažďovú kanalizáciu a súvisiace objekty (ORL, retenčnú nádrž), ktoré sú vodnými stavbami v súlade s § 52 ods. 1 vodného zákona povoľuje tunajší orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 26 sodného zákona.
5. Stavebné povolenie na vodnú stavbu možno vydať len, ak je vydané povolenie na osobitné užívanie vôd, alebo sa povolenie na osobitné užívanie vôd povoľuje najneskôr so stavebným povolením: je potrebné požiadať orgán ŠVS o povolenie na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona.

Po preskúmaní predloženého zámeru a súladu s Prílohou č. 8 zákona EIA, ktorý udáva zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie, Kapitola 9:Infraštruktúra, položka č. 16 Projekty rozvoja obce, Časť B (zisťovacie konanie), tunajší orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.“.
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie stanovisko na vedomie a uvedené „pripomienky“ sú zahrnuté do podmienok výroku rozhodnutia.

7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote:
(list č.ORHZ-RS1-2022/000214-2 zo dňa 20.9.2022)
K zmene navrhovanej činnosti zaujali nasledovné stanovisko:
Z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie príslušným orgánom:
Berie stanovisko na vedomie.

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, sa v zákonom stanovenej lehote k zmene navrhovanej činnosti písomne nevyjadrili a teda v zmysle § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z.z. sa ich stanoviská považujú za súhlasné.

Dňa 5.9.2022 doručila príslušnému orgánu, prostredníctvom ÚPVS slovensko.sk s úplným overením elektronického podpisu, písomné vyjadrenie k zmene navrhovanej činnosti verejnosť, Združenie domových samospráv, IČO: 31820174, so sídlom Rovniankova 14, 851 02 Bratislava (ďalej len „ ZDS“), s nasledovnými pripomienkami: (príslušný orgán ďalej cituje obsah vyjadrenia ZDS, s vkladanými vyjadreniami navrhovateľa, ktoré boli doručené príslušnému orgánu 26.9.2022)

Vyjadrenie ZDS:
Akútne a chronické environmentálne problémy, ktorým čelíme:
1) Príčiny dnešného zlého stavu hospodárstva treba hľadať v ekonomických reformách prvej Dzurindovej vlády. Nemožno im uprieť, že tieto reformy (spojené aj s rozpredávaním štátneho majetku, tzv. slovenského rodinného striebra) priniesli krátkodobé úspechy. Zo strednodobého a dlhodobého hľadiska však naša ekonomika patrí medzi najzraniteľnejšie v Európe a zároveň za najmenej pripravené čeliť výzvam spojeným so zvyšovaním automatizácie a postupným nahrádzaním ľudskej práce výkonnými robotmi (napr. Slovensko je výrobná linka automobilov, ale zásadnejší výskum automobilky realizujú v iných štátoch). Podľa viacerých názorov [tu],[tu] , Slovensku hrozí tzv. pasca stredných príjmov: Na druhej strane Slovensko čelí najbližšie desiatky rokov neuveriteľne obrovskej ekonomickej výzve. Ide o výzvu, ako nepadnúť do pasce strednopríjmových krajín. Zdrojom slovenského rastu za posledných dvadsať rokov bol práve obchod a vývoz.
Slovensko neprodukuje veľmi inovatívnu pridanú hodnotu. Ako budeme ekonomicky rásť – a už sa to deje – konkurenčné výhody začnú klesať. Ak nebudú nízke mzdové náklady, už nebudeme dostatočne konkurencieschopní. Ide o najväčšiu zmenu, ktorá nastane v slovenskej ekonomike v najbližšom desaťročí a ktorá bude mať dôsledky na politickú mapu krajiny, no žiaden politik o nej nehovorí. Ide o to, ako zmeniť ekonomický model Slovenska a prejsť od nízkonákladovej priemyselnej výroby a zahraničného vývozu na udržateľnejšiu formu rastu, ktorá generuje vyššiu pridanú hodnotu a inovácie. Ide o to, ako urobiť zo Slovenska krajinu, ktorá ľuďom poskytne nielen akúkoľvek novú prácu, ale kvalitnú prácu a príležitosti, pre ktoré slovenský talent nebude musieť utekať do zahraničia. Je mi ľúto, že o tejto kľúčovej otázke slovenskej budúcnosti sa v slovenskej politike veľmi nediskutuje. Je nepochybné, že ekonomika a hospodárstvo založené na týchto reformách sa vnútorne vyčerpalo a melie z posledného. Slovenská spoločnosť čelí rovnakým problémom, akým čelilo v poslednej dekáde svojej existencie socialistické Československo; dokonca je veľmi podobná aj symptomatika. Pre porovnanie odkazujeme na príhovor Miloša Jakeša v Červenom Hrádku
(https://www.youtube.com/watch?v=cKoQQo8gdPM&t=1257s), ktorý podľa wikipedie
(https://sk.wikipedia.org/wiki/Prejav_Milo%C5%A1a_Jake%C5%A1a_na_%C4%8Cervenom_hr%C3%A1dku) je „sondou do zmýšľania vedúcich predstaviteľov komunistického režimu niekoľko mesiacov pred jeho zánikom. Ortodoxný stúpenec normalizácie Miloš Jakeš v ňom dôrazne apeloval na nutnosť odštartovať zásadné ekonomické a spoločenské reformy. Pomerne presne identifikoval základné a pre režim osudové problémy, ktoré však už nemohli byť riešené v intenciách direktívno-centralistického modelu socializmu.“
Porovnajme štruktúru príhovoru:
a. útok na ekologických aktivistov
b. útok na občiansku spoločnosť
c. útok na politickú opozíciu
d. konštatovanie potreby perestrojky
e. nemohúcnosť z prinášania riešení na vážne spoločenské a hospodárske problémy.
ZDS v rámci Európskej zelenej dohody (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities- 2019-2024/europeangreen-deal_sk) je potrebné nastaviť transformáciu hospodárstva na ekologickom princípe; žiadame navrhovateľa vysvetliť, jeho príspevok k budovaniu ekologického a inovatívneho hospodárstva založeného na znalostiach a občianskej participácii.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s:
Dovolíme si upriamiť pozornosť na fakt, že Svet zdravia, a.s. plánuje postaviť nemocnicu novej generácie v Rimavskej Sobote z verejných zdrojov, a to konkrétne z európskych zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Plán obnovy a odolnosti SR stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026, a ktoré

budú podporené z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.
Európsky parlament a Rada dosiahli 18. decembra 2020 dohodu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, pričom tento mechanizmus je kľúčovým nástrojom a ústredným prvkom iniciatívy NextGenerationEU, teda plánu EÚ, ako vyjsť zo súčasnej krízy silnejší. V dohode sa stanovuje, že štruktúra
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bude pozostávať zo šiestich pilierov:
• Zelená transformácia
• Digitálna transformácia
• Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a zamestnanosť
• Sociálna a územná súdržnosť
• Zdravie a odolnosť politiky v záujme ďalšej generácie, detí a mládeže vrátane vzdelávania a zručností
V dohode sa preto stanovilo, že minimálne 37% výdavkov na investície a reformy obsiahnuté v jednotlivých národných plánoch obnovy a odolnosti by malo slúžiť na podporu cieľov v oblasti klímy. Pri
všetkých investíciách a reformách musí byť taktiež dodržaná zásada nespôsobenia významných škôd, tzv. do no significant harm. Slovensko predložilo Európskej Komisii plán obnovy 29. apríla 2021 so žiadosťou o predbežné financovanie vo výške 13% z celkovej finančnej alokácie. Európska komisia ohodnotila Plán obnovy SR veľmi pozitívne ako plán, ktorý predstavuje dobre cielené politické opatrenia dôležité pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Zároveň ide o konzistentný balík reforiem a investícií, ktoré sa vzájomne posilňujú vďaka silnému reformnému náboju. Európska komisia predložila návrh Vykonávacieho rozhodnutia o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti Slovenska Rade. Prijatie vykonávacích rozhodnutí Rady o schválení plánov umožňuje členským štátom podpisovať dohody o grantoch a úveroch, ktoré umožnia predbežné financovanie až do výšky 13%.
Pandémia COVID-19 naplno odhalila nevyhovujúcu a zastaralú infraštruktúru ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a podčiarkla nedostatočnú kapacitu sektora zdravotníctva promptne a efektívne reagovať na náhle a neočakávané šoky a zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť základných služieb a kritických dodávateľských reťazcov v krízových situáciách. Slovensko v medzinárodnom porovnaní zaostáva v hlavných výsledkových ukazovateľoch zdravotníctva. Investície a reformy v zdravotníctve budú cieliť na odstránenie nedostatkov, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska.
Na základe tejto skutočnosti Európska komisia zareagovala na pokračovanie pandémie v podobe prípravy finančného balíka pomoci pod názvom Plán obnovy v celkovej výške 750 miliárd eur. Slovenská republika z tohto balíka získala vyše 6,5 mld. eur, pričom reagovala vypracovaním plánu v zdravotníctve v Komponentoch 11-13 v celkovej výške 1,533 mld. eur v dokumente Plán obnovy a odolnosti, ktorý
vláda schválila v apríli 2021.
Priority za oblasť zdravotníctva - „Lepšie zdravie1“ - sú definované v dokumente Plán obnovy. Každá z priorít Plánu obnovy sa skladá z tematických komponentov – Komponent 11 - Moderná a dostupná
zdravotná starostlivosť, Komponent 12 - Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie, Komponent 13 - Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Tieto v sebe zahŕňajú
jednotlivé reformy a investície, pre ktoré sú stanovené tzv. míľniky a ciele.
V rámci kľúčového komponentu č.11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť je cieľom vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre zdravotnícky personál, efektívne procesy a zdravé hospodárenie.
Cieľom je tiež zvýšiť dostupnosť záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude nadväzovať na potreby novej siete nemocníc a posilniť primárnu starostlivosť, ktorá má byť základným integračným bodom zdravotnej
starostlivosti o pacienta.
Vzhľadom na schválenú reformu optimalizácie siete nemocníc z novembra 2021 a vypracovanú Vyhlášku o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, narastajúci počet pacientov, komplexnosť realizovaných zdravotných výkonov, rýchlejšie a presnejšie diagnostikovanie ochorení, nové chirurgické a liečebné metódy, potrebuje súčasný stav prevádzky Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote navýšiť priestorové a prevádzkové kapacity nemocnice, a to v súlade so zákonom 540/2021 Z.z. o kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti optimalizácie siete nemocníc. Zároveň je nevyhnutná modernizácia opotrebovaného technického zariadenia, v súlade s komplementaritou finančných prostriedkov EÚ z predchádzajúceho programovacieho obdobia 2014-2020 tak, aby vytvorili jednotný funkčný celok, a ktorých bezpečnosť, ekonomická efektívnosť a hospodárnosť prinesie požadovanú hodnotu za peniaze z pohľadu vynakladania verejných zdrojov – verejného zdravotného poistenia, či ďalších zdrojov. Realizáciou výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote a jej prepojenia s existujúcim pavilónom „A“ suchou nohou pre pacienta, zdravotnícky personál, logistické riešenia sa dosiahne kvalitatívne

vyššia a dostupnejšia zdravotná starostlivosť, než je poskytovaná dnes. Zároveň projekt výstavby predpokladá aj vyššiu zamestnanosť zdravot. personálu, zefektívnenie logistických riešení, z ktorého bude v konečnom dôsledku benefitovať pacient a občan.

Vyjadrenie ZDS:
2) ZDS tvrdí (podobne ako Európska komisia) že ekonomika nemusí byť v rozpore s ekológiou ale majú sa vzájomne dopĺňať; ako sme opakovane uviedli, toto je dokonca ústavným princípom, ktorý sa doteraz nedarí plne napĺňať. Predseda ZDS je autorom interpretácie rozvinutia produkčnej funkcie Y(X)=f(C)+f(L)+f(A); t.j. produkcia sa rovná kombinácii funkcií výrobných faktorov kapitálu, práce a pôdy. Nazdávame sa, že tak ako kapitál je nositeľom trhovej ekonomiky, práca je nositeľom sociálneho rozmeru, tak pôda je nositeľkou environmentálneho rozmeru. ZDS tak presadzuje myšlienku zelenej transformácie hospodárstva tak, aby bola konkurencieschopnou modernou ekonomikou s tým, že túto transformáciu vidíme prostriedkami ekologického zlepšovania nielen samotného prostredia, ale aj ekologizácie samotnej výroby. Iným slovom, konkurenčnú výhodu môže získať ten, ktorý vhodne investuje do životného prostredia, čo sa mu súčasne vráti na produktivite a teda v konečnom dôsledku na hospodárskom výsledku. Neopomenuteľnou skutočnosťou je aj to, že takto sa súčasne generuje aj sociálny a trhový rast. Slovensko tak môže získať náskok práve v rozhodujúcej kategórii nadchádzajúceho obdobia a to je dôraz na životné prostredie. Inšpiráciou nám môže byť historický rudný banský priemysel v Kremnicku, Štiavnicku, na Spiši a Gemeri, ktorý sa nespoliehal na fosílnu energiu ale na udržateľné formy energie (zväčša tajchy a iné formy vodnej energie). Žiadame navrhovateľa, aby navrhol opatrenia, ktorými prispeje k zelenej transformácii hospodárstva aj celej spoločnosti založenej na inováciách a Európskej zelenej dohode (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk); žiadame úrad, aby takéto opatrenia určil ako záväzné podmienky rozhodnutia.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
V rámci kvantitatívnych kritérií Plánu obnovy a odolnosti SR, medzi ktorými bolo vyčlenenie minimálne 37% celkovej alokácie na zelenú transformáciu a 20% celkovej alokácie na digitálnu transformáciu EK ocenila nadpriemerne splnené podmienky. Slovensko na boj proti klimatickým zmenám v rámci plánu obnovy vyčlenilo 43% celkovej alokácie a na digitálnu transformáciu 21%.
Z pozitívneho hodnotenia Európskej Komisie vyplýva, že Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje komplexnú odpoveď na dôsledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, ako aj na hlavné výzvy a systémové nedostatky slovenského hospodárstva. Vychádza z globálnej vízie rozvoja Slovenska, ktorá sa opiera o nasledovné tri piliere:
• inovatívne hospodárstvo, ktoré je motorom udržateľného hospodárskeho rastu a zaručuje úspešné zvládnutie zelenej a digitálnej transformácie
• moderný štát, ktorý poskytuje občanom kvalitné verejné služby
• zdravá krajina, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného kapitálu
Výstavba nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote sa riadi dokumentom Komponentu 11 - Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť , konkrétne v časti Investícia 3.2.2 Investícia 2: Nová sieť nemocníc – výstavba, rekonštrukcie a vybavenie, ktorý od strany 25 jasne pomenúva Zelený rozmer komponentu definíciou Zelenej tranzície pri rekonštrukciách a výstavbe budov vo svojich 11 zadefinovaných kritériách, ktoré úspešný prijímateľ prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti rešpektovať. Zároveň na stranách 32 a 33 pri výstavbe nových budov sú uvedené argumenty, ktoré konštatujú, že vzhľadom na predpoklad využitia moderných, environmentálne priaznivých materiálov a technológií sa pri týchto projektoch nepočíta s výrazným narušením adaptácie na zmenu klímy. V súlade so stratégiou adaptácie sa bude pracovať s prvkami zelenej infraštruktúry a zlepší sa adaptačná schopnosť nových a rekonštruovaných zariadení.
Navrhované opatrenia sú v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti súčasťou kapitoly IV.14. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Opatrenia sa týkajú nasledovných oblastí :
• Opatrenia na ochranu prírody a krajiny – prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity
• Opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy
• Vodozádržné opatrenia
• Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd
• Opatrenia na realizáciu obehového hospodárstva
• Opatrenia na ochranu ovzdušia
• Opatrenia proti hluku

Vyjadrenie ZDS:

3) Európska komisia pripravuje balíček energetických reforiem popularizovaných pod názvom „Fit for 55“ (https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/fit-for-55/), čím sa naznačuje ambícia EÚ stať sa uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Žiadame navrhovateľa, aby uviedol opatrenia, ktorými navrhuje prispieť k tejto snahe v rámci svojho zámeru. Bližšie vysvetlenie nájdete v odbornom článku (https://euobserver.com/climate/152419).
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s:
Výstavba Nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote zabezpečí komplexnú modernizáciu medicínskeho prostredia z technologického a stavebno-technického hľadiska. Nemocnica sa zameriava na transformáciu oblastí, ktoré významne ovplyvňujú možnosti dosiahnutia vyššej efektívnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Aktuálne medzi tieto oblasti patrí: aj napr. presun realizovanej starostlivosti z nevyhovujúcich priestorov „starého chirurgického“ pavilónu postavenom z roku 1932, pričom novo postavená výstavba rešpektuje energetický cieľ Plánu obnovy a odolnosti na úrovni A0 mínus 20%. Vysoká početnosť pavilónov, v ktorých sa dnes poskytuje akútna medicína do jedného funkčného celku nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote a jeho prepojenie s pavilónom "A", má výrazne pozitívny vplyv na energetickú efektívnosť budov, v ktorých sa bude poskytovať zdravotná starostlivosť.
Rovnako aj uvádzaný balík „Fit for 55“. Balík Fit for 55 je súbor návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ a na zavedenie nových iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby boli politiky EÚ v súlade s cieľmi v oblasti klímy, na ktorých sa dohodla Rada a Európsky parlament. Členské štáty EÚ, zastúpené svojimi ministrami v Rade EÚ, sú zodpovedné za prijímanie právnych predpisov EÚ na základe legislatívnych návrhov predložených Európskou komisiou. Vo väčšine prípadov sa právne predpisy prijímajú spoločne s Európskym parlamentom prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu.
Každá jedna oblasť sa bude následne rozpracovávať do ďalších dokumentov. Aby bolo množné zaviazať členské štáty a teda aj občanov a podnikateľské subjekty musia byť vydané a schválené záväzné právne akty ako napríklad. Smernice, Rozhodnutia, Nariadenia atď. Až tieto vyvolávajú právny účinok pre konkrétne subjekty – prijímateľov – členské štáty prípadne konkrétne subjekty. Tieto sa následne transponujú do právnych systémov členských štátov a môžu vyvolať právny účinok. Európska komisia stanovila pravidlá pre balík Next Generation EU, a následne schválený Plán obnovy a odolnosti SR pravidlá, ktoré rešpektujú vyššie uvedené záväzky Slovenskej republiky, ale aj ciele Európskej komisie v oblasti zelenej transformácie.
Vyžadovať od navrhovateľa prijatie opatrení v kontexte Green Deal – Zelenej dohody, konkrétne balík „Fit for 55“ a ďalších je v deklaratórnej rovine ZDS. Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.

Vyjadrenie ZDS:
4) Energetická efektivita, je komplexná téma, ktorá má na jednej strane zabezpečiť znižovanie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôcť vlastníkom a prevádzkovateľom budov znižovať náklady na pich prevádzku. Približne tri štvrtiny budov v Európe nie sú energeticky efektívne. Budovy v EÚ spotrebujú asi 40 percent energie a vyprodukujú 36 percent emisií skleníkových plynov. Zvýšenie ich energetickej efektívnosti by prinieslo úspory aj pomohlo zabrzdiť klimatické zmeny. Roku 2030 by mali všetky novopostavené budovy produkovať nulové emisie; pričom do tejto kategórie spadajú aj rekonštrukcie budov. Pri rekonštrukciách je dôraz na kvalitu a hĺbkové systémové rekonštrukcie. Obnova budov je jedným z pilierov slovenského Plánu obnovy a odolnosti, ktorý ma zabezpečiť zotavenie slovenskej ekonomiky z pandémie COVID-19 a zároveň ho nasmerovať k uhlíkovej neutralite. Preukázanie splnenia tejto požiadavky je teda vo verejnom záujme ako aj v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti Slovenska a jeho hospodárstva prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. Viacej informácií ako aj informácie o pripravovanej energetickej smernici: https://euractiv.sk/section/klima/news/nova-smernica-urci-povinne-energeticke-standardy-aj-preexistujuce-budovy/. V dôsledku požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry je pri financovaní z európskych zdrojov potrebné už dnes preukázať splnenie budúcich požiadavok, aj keď dnes ešte nie je legislatívne podchytené.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s:
Ide o subjektívne konštatovanie pripomienkujúceho subjektu, ktoré nie je podchytené v legislatívnom pláne vlády SR. Predpokladom pre Komponent 11 - Moderná kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť predpokladá v rámci zelenej tranzície na str. 25 výstavbu nových verejných budov vrátane nemocníc v najvyšších energetických

štandardoch v porovnaní s existujúcimi budovami po technickej životnosti prináša nové možnosti z hľadiska zelených riešení a efektivity prevádzky. Pri správnom nastavení projektu môžeme dosiahnuť aj uhlíkovo neutrálnu prevádzku nových nemocníc resp. uhlíkovú stopu minimalizovať. Na investície spojené so zvyšovaním energetickej efektívnosti budov bude môcť byť využitý model garantovanej energetickej služby v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Je preto v záujme navrhovateľa zabezpečiť energetickú efektivitu, ktorá prinesie zníženie uhlíkovej stopy budov a na strane druhej pomôže znižovať náklady na ich prevádzku. V záujme toho navrhovateľ v súvislosti s novou výstavbou pripravuje nasledujúce opatrenia uvedené na str.65 predloženého OoZ :
Bude realizovaná tepelná izolácia stavby s dôrazom na zabezpečenie minimálnych tepelných strát a šetrenie energií, na energetickú efektívnosť. Tepelné straty objektov a projektované tepelné príkony miestnosti boli stanovené na základe STN EN 12831 „Vykurovacie systémy v budovách-Metódy výpočtu projektovaného tepelného príkonu“.
Pre splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budovy je potrebné rešpektovať odporúčané hodnoty STN 73 05640-2/Z1 pre teplo-technické vlastnosti obalových konštrukcií. V projekte je uvažované s parametrami, ktoré uvedené požiadavky spĺňajú po roku 2021.
V rámci energetických parametrov v procese certifikácie BREEAM Excellent, vstupujúceho do dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorý pred výstavbou prebehne, budú navrhnuté ďalšie optimalizačné opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na dosiahnutie cieľovej výšky energetickej efektívnosti na úrovni A0 mínus 20%.
Vyjadrenie ZDS:
5) Glasgowská konferencia a odborný panel konštatoval, že dynamika klimatickej krízy sa od Parížskej konferencie ešte zhoršila (zrejme hystériou navyšovania zaťaženia životného prostredia, kým to ešte nie je zakázané). Preto je nevyhnutné okamžite prijať účinné opatrenia na zabezpečenie dosiahnutia cieľov COP26 (https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-v-glasgowea- co-to-znamena-pre-slovensko/); žiadame uviesť a vyhodnotiť účinnosť prijatých opatrení na dosiahnutie týchto cieľov. Na Slovensku to znamená, že Slovenská klíma sa zmení ešte viac ako doteraz, nadobudne značne stredomorský charakter podobný dnešnému Chorvátsku (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/599783-klimatolog-fasko-v-ide-o-pravdu-slovensko-bude-mat-pocasie-ako-vnutrozemie-chorvatska-a-bulharska/).
Aké adaptačné a mitigačné klimatické opatrenia zámer implementuje?
Klimatická zmena je podľa IPCC horšia, než sme čakali. Šance na zastavenie otepľovania pod 1,5 stupňa Celzia sú veľmi malé. Môžeme ešte zabrániť úplnej katastrofe, ale mali by sme sa pripraviť na extrémne počasie, suchá a zaplavenie pobrežných oblastí. Následky klimatickej krízy pocíti každé miesto na planéte, píše sa vo februárovej správe Medzinárodného panela pre zmenu klímy (IPCC). Jej obsah podrobnejšie uvádza článok v Denníku N.
Podľa vedcov sa väčšina krajín pripravuje na oteplenie o 1,5 až dva stupne. Bude však vyššie, a opatrenia teda nebudú stačiť. Prioritou je stále zníženie emisií skleníkových plynov, no IPCC zdôrazňuje aj potrebu adaptačných opatrení. Inak povedané, musíme sa pripraviť na život s väčším množstvom prírodných katastrof.
V Európe identifikuje správa štyri riziká: vlny tepla, záplavy, suchá, nedostatok vody. Veľmi bude postihnutý juh Európy. Pri oteplení o dva stupne bude nedostatkom vody trpieť viac ako tretina obyvateľov, pri trojstupňovom náraste teplôt dvakrát viac. S otepľovaním sú spojené ďalšie riziká: strata prirodzených habitatov a obmedzenie fungovania ekosystému, vyššia úmrtnosť, neúroda, strata úrodnej pôdy. Chránená nie je ani severná Európa – tú môžu ohroziť záplavy či silné búrky. Suchá a neúroda alebo, naopak, záplavy a silné búrky zasiahnu aj Slovensko.
Najbezprostrednejšie zasiahnutým sektorom bude poľnohospodárstvo. Nedostatok potravín pocítia milióny ľudí. Ohrozené sú najmä najchudobnejšie regióny, no dôsledky pocíti aj Európa, najmä južná. Obmedzená produkcia potravín zdvihne ich ceny.
Poľnohospodári by sa mali zamerať na zadržiavanie vody v krajine a preorientovať sa na ekologické postupy, ktoré nie sú také závislé od závlahy a zvládajú výkyvy počasia.
Mestá sa musia pripraviť na zvládnutie horúčav: napríklad výsadbou verejnej zelene či lepším hospodárením s dažďovou vodou. Vlny horúčav pomáhajú prekonať aj opatrenia ako zelené strechy.
Budeme musieť viac investovať do systémov na monitorovanie a vyhodnocovanie rizík, ako sú záplavy, víchrice, či do odstraňovania ich následkov.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované komplexne, v súlade s požiadavkami legislatívy a predpokladom Jej súčasťou sú IV.14. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky

investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.
Vyjadrenie ZDS:
6) Extrémne suchá a vysušovanie pôd a s tým spojené dôsledky na poľnohospodárstvo, prirodzenú biodiverzitu a pohodu života.
- https://e.dennikn.sk/2608713/je-cas-na-nudzovy-rezim-co-sa-stalo-na-klimatickej-konferencii-vglasgowe- a-co-to-znamena-pre-slovensko/
- https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/sucho-neguje-snahu-unie-nahradit-vypadokpotravin-sposobenyvojnou/?
utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=6888&pnespid=HqEpq11a_CpJhAyJ7
5rAFEVZuhwg36t1pRQUBa9fb5.Kk8gSNDJq2USH7xAVjk8vQ5SwMCtw
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Subjektívne konštatovanie zo strany pripomienkujúceho subjektu. Stavba nebude realizovaná na poľnohospodárskej pôde a tak navrhovateľ prispieva k ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Zároveň výstavba plánuje vybudovať aj vodozádržné opatrenia a celkovú kultiváciu plánované úpravy zelene aj v areáli nemocnice.
Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.
Vyjadrenie ZDS:
7) Negatívny vplyv na pôdy je výrazné zastavanie úrodnej poľnohospodárskej pôdy, čo je objektívne veľkým environmentálnym problémom; ktorý začína pútať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti (https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/vedci-montovne-budujeme-na-najurodnejsej-pode/). Kým vplyvom ľudskej činnosti rastie podiel nekvalitných pôd, na úrodných pôdach sa na Slovensku budujú logistické parky a priemyselné závody, informuje Slovenská akadémia vied. Budovanie logistických parkov, priemyselných závodov, novej dopravnej infraštruktúry či obydlí má za následok kontinuálny pokles výmery poľnohospodárskej pôdy na Slovensku. Z celkového počtu 74 priemyselných parkov na Slovensku je až 63 percent typu „greenfield“, teda postavených na zelených lúkach. Krajinní ekológovia zo SAV pri príležitosti Svetového dňa pôdy (5. decembra) uvádzajú aj ďalšie príklady negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú úrodnú pôdu na Slovensku. Kým nové nehnuteľnosti rastú na zelených lúkach, staré nevyužívané objekty zostávajú opustené a vytvárajú takzvaný brownfield, nedostatočne využívanú, zanedbanú nehnuteľnosť, ktorá zhoršuje estetickú hodnotu krajiny. V mestách sa tvoria tepelné ostrovy, zhoršuje sa odtok vody a zvyšuje sa výskyt povodní. Človek však negatívne ovplyvňuje aj kvalitatívne vlastnosti pôdy. Vplyvom neuváženej ľudskej činnosti v poľnohospodárskej krajine dochádza k významnej akcelerácii eróznoakumulačných procesov. V roku 2019 na Slovensku aktuálna vodná erózia ohrozila 275 454 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo predstavuje 14,28 percenta z výmery poľnohospodárskej pôdy Slovenska. Veternou eróziou je ohrozených 6,2 percenta poľnohospodárskej pôdy Slovenska.. V poslednom období pre nevhodné obhospodarovanie pôdy narastá aj podiel pôd ohrozených zhutnením. Dôvodom je využívanie ťažkých mechanizmov na vlhkých pôdach, nedostatočné organické hnojenie, využitie nevhodného sortimentu hnojív, prípadne nedodržiavanie biologicky vyvážených osevných postupov. Údaje za roky 2018 až 2019 poukazujú, že dochádza aj k nárastu zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou a slabo kyslou pôdnou reakciou. Žiadame navrhovateľa, aby sa vyjadril aj k tomuto aspektu; najmä prečo nemôže svoj zámer realizovať inde, kde k náporu na zmenšovaniu pôd nedôjde (brownfieldy, iné rozvojové plochy); súčasne žiadame, aby sa vyjadril, ako on prispieva k ochrane poľnohospodárskej pôdy.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Navrhovateľ bude dostavbu nemocnice realizovať v súčasnom areáli existujúcej nemocnice Rimavská Sobota na plochách vedených ako zastavané plochy a nádvorie. V rámci územného plánu mesta Rimavská Sobota sa plánovaná zastavaná oblasť, parcela nachádza v území s funkciou Občianska vybavenosť – OV, ktorá slúži pre umiestnenie objektov a zariadení zdravotníctva, ale aj iných (objekty a zariadenia samosprávy a štátnej správy, školstva a sociálnej starostlivosti). Stavba nebude realizovaná na poľnohospodárskej pôde a tak navrhovateľ prispieva k ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.
Vyjadrenia ZDS:
8) Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je základným legislatívnym nástrojom odpadového hospodárstva. Podľa hierarchie odpadového hospodárstva je zneškodňovanie odpadu až na poslednom mieste v prioritách nakladania s odpadom. Reálne je to však na Slovensku najčastejšie používaný spôsob nakladania s odpadom. Príčinou tohto stavu je prevažne lineárny ekonomický model súčasnej spoločnosti. Ťažíme prírodné zdroje, odnášame ich na opačný koniec sveta, kde sa z nich vyrábajú výrobky. Tie sú distribuované do ďalších kútov sveta, kde ich spotrebitelia kúpia, použijú a vyhodia. Tak vzniká odpad a suroviny vo forme produktov končia na skládkach, v spaľovniach či pohodené vo voľnej prírode.
Žiadame v projekte riešiť výrazný odklon od zneškodňovania odpadu skládkovaním v súčasnosti (lineárna ekonomika) a posunutie odpadového hospodárstva smerom k modelu založenom na cirkulárnej ekonomike – pomocou účinného zhodnocovania materiálov v odpade. Takto sa výrazne minimalizuje odpad a náklady na vstupné materiály i energiu, potrebné pre výrobu nových výrobkov. Navrhovaná činnosť prispieva k plneniu cieľov v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, ktoré ako členská krajina EÚ musíme splniť: do roku 2035 budeme triediť a recyklovať 65 % komunálnych odpadov, v roku 2035 bude skládkovaných iba 10 % komunálnych odpadov.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Nakladanie so vzniknutými odpadmi počas výstavby aj prevádzky nemocnice bude realizované v súlade s platnou legislatívou odpadového hospodárstva, t.j. zák.č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi vydanými na jeho základe. Vzniknuté odpady sú a budú naďalej zhromažďované vytriedené podľa druhov.
Centrálny zber odpadu, jeho zabezpečenie a odvoz bude riadené a v súlade prevádzkovým poriadkom nemocnice. Odpady budú pravidelne odvážané na zhodnocovanie, zneškodňovanie alebo recykláciu oprávneným osobám na nakladanie s odpadmi na základe zmluvného vzťahu.
Ďalej v rámci Smernice o likvidácií odpadov má nemocnica zabezpečenú separáciu odpadov už priamo na mieste vzniku odpadu. Celkovo výstavba, resp. nový objekt prispeje k lepšej logistike a toku vyseparovaného odpadu už priamo na mieste vzniku.
Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.
Vyjadrenie ZDS:
Možné riešenia na nastolené environmentálne problémy:
- Rašeliniská - https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-terazmohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
- Dažďové záhrady
Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia predsuchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostyabilizačnej úlohe.
- Biosolárne strechy
Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá.
- Zelené fasády
Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území.

- Retenčné a zelené parkoviská
Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením.
- Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia.
- Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.

Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný. Súčasne žiadame reakciu na každú z naznačených oblastí.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Predložené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je spracované komplexne, primerane k rozsahu o
obsahu zmeny navrhovanej činnosti. Oznámenie je spracované v súlade s požiadavkami legislatívy a osnovy stanovenej v Prílohe č.8a k zákonu č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň nová nemocnica bude spĺňať úroveň certifikačného systému udržateľnej výstavby BREEAM s hodnotením EXCELLENT - výborný (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a to za účelom posúdenia výkonu budovy z hľadiska životného prostredia. Jeho súčasťou je aj v kapitole V. uvedené Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.
Navrhovateľ rešpektuje všetky pravidlá zelenej transformácie, ktoré sú vyžadované v Pláne obnovy a odolnosti SR, a ktoré sú v súlade s európskymi záväzkami - a to prostredníctvom súhlasného stanoviska Európskej komisie s realizáciou Plánu obnovy a odolnosti SR v Komponente 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Všetky investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.
Merateľné ukazovatele v environmentálnej oblasti budú stanovené vykonávateľom Komponentu 11, a teda samotným Ministerstvom zdravotníctva SR. Tieto merateľné ukazovatele budú stanovené vo výzve, pričom úspešní prijímatelia budú musieť tieto ukazovatele pravidelne monitorovať aj po výstavbe a uvedení nemocnice do prevádzky v tzv. monitorovacom období. Navrhovateľ preto nemôže sám a svojvoľne vyberať merateľné ukazovatele, nakoľko by porušil pravidlá uvedené v Systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR, ktoré schválila vláda SR ešte v decembri 2021.
Vyjadrenie ZDS:
Za účelom zabezpečenia efektivity konania, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou a v nasledujúcich povoľovacích konaniach kontaktovať verejnosť ešte pred podaním žiadostí na úrad napr. v zmysle §36 ods.5 resp. §64 ods.1 Stavebného zákona. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk. ZDS na vykonaní konzultácie trvá.
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Spoločnosť Svet zdravia, a.s. aktívne a transparentne komunikuje zámer výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote od novembra 2021 - teda už takmer rok. V novembri 2021 Svet zdravia, a.s. svoj zámer prezentovala vlastníkovi budov a pozemkov - Banskobystrickému samosprávnemu kraju na verejnom Zastupiteľstve VÚC, ktorý bol jednohlasne schválený. Zároveň svoj zámer prezentovala aj na otvorenej tlačovej konferencii v máji 2022. Do elektronického podania ZDS na Zmena navrhovanej činnosti: „Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota, spoločnosť Svet zdravia, a.s. ako navrhovateľ nedostal žiadnu požiadavku na aktívnu konzultáciu projektu zo strany ZDS. Preto bude navrhovateľ i naďalej rešpektovať legislatívny proces, aktívne a transparetne komunikovať ako doteraz.

Základné legislatívne povinnosti environmentálnej zodpovednosti navrhovateľa a projektanta z hľadiska zainteresovanej verejnosti
Podľa §18 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-18) má navrhovateľ povinnosť poznať environmentálne dôsledky svojho projektu; podľa §17 ods.2 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-2) má nielen navrhovateľ ale aj projektant povinnosť vyhodnotiť vplyvy príslušným zákonným procesom, ktorým je proces EIA a následné povoľovacie procesy.
Projektant má pritom podľa §6 ods.1 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (https:// www.slovlex. sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-1) povinnosť projektovať výlučne na základe platných právnych predpisov; Zoznam environmentálne legislatívy, ktorú musí projektant rešpektovať je tu: https://www.minzp.sk/legislativa/. Len projektant je zodpovedný na návrh riešenia ako v procese EIA, tak aj v následných povoľovacích procesoch (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ ZZ/1992/138/20210101#paragraf-5.odsek-2).
Projektant má súčasne podľa §6 ods.2 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (https://www.slovlex. sk/ pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-2) povinnosť realizovať ústavné právo verejnosti na priaznivé životné prostredie; Ústavné právo na priaznivé životné prostredie je ukotvené v šiestom oddiely druhej hlavy Ústavy SR (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/1992/460/20170601.html#predpis.hlava-druha.oddiel-siesty), ktoré zahŕňa dva rozmery:
• Čl.44 je právo na vecné riešenie problémov životného prostredia tými, kto je za tieto problémy zodpovedný, t.j. investorom a projektantom (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ ZZ/1992/460/20170601.html#ustavnyclanok-44)
• Čl.45 je právo na úplné a presné informácie o stave životného prostredia, príčinách tohto stavu ako aj následkoch (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20170601.html#ustavnyclanok-45).
Základné právo na priaznivé životné prostredie je ukotvené aj v čl.37 Charty základných práv občanov Európskej únie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12016P041)

Podľa §11 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-11) nie je možné územie zaťažovať nad zákonom prípustnú mieru; ktorá je podľa §12 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-12) určená prahovými hodnotami podľa osobitných zákonov.
V rámci projektu je potrebné definovať najvýznamnejšie vplyvy a vyhodnotiť prípustnosť projektu minimálne v rozsahu environmentálnych vplyvov, ktoré sú uvedené ako kritériá zisťovacieho konania v prílohe č.10 k zákonu EIA (https://www.slov-lex.sk/ pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#prilohy.prilohapriloha_ c_10_k_zakonu_c_24_2006_z_z.op-kriteria_pre_zistovacie_konanie_podla_29_zakona) alebo Správy o hodnotení podľa prílohy č.11 k zákonu EIA (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/2006/24/20211101.html#prilohy.priloha-priloha_c_11_k_zakonu_c_24_2006_z_z.opobsah_a_struktura_spravy_o_hodnoteni_navrhovanej_cinnosti).

Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https:// enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Ako záväzné podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia; potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy a realizácie tak, aby ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.
Až na základe rozhodnutia EIA vydaného s vyššie uvedenými požiadavkami môže navrhovateľ pristúpiť k samotnej príprave projektovej dokumentácie pre povoľovacie konania a podať v tomto smere žiadosti (https://www.slovlex.sk/ pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-12 a https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/ SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-37.odsek-1); projektant podľa §6 ods.3 zákona o autorizovaných stavebných inžinieroch (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/138/20210101#paragraf-6.odsek-3) môže prijímať pokyny od investora len v uvedených limitoch.
Verejnosť má jedinú povinnosť a to urobiť v medziach svojich možností opatrenia na odvrátenie hrozby

poškodenia životného prostredia a zmiernenie prípadného poškodenia a v tomto smere urobiť oznámenie orgánu štátnej správy (https://www.slov-lex.sk/pravne predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-19.odsek-1). V tomto smere je potrebné interpretovať aj vyjadrenia verejnosti, že sa jedná o úkon smerujúci k naplneniu tejto zákonnej povinnosti.
Vyjadrenie ZDS:
Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principycinnosti-zds/
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.
S pozdravom, Združenie domových samospráv
Vyjadrenie Svet zdravia, a.s.:
Príslušný orgán, ktorým je v tomto prípade Okresný úrad v Rimavskej Sobote je oprávnený, ale aj povinný konať v súlade so schválenou legislatívou. Navrhovateľ spôsob komunikácie nemôže navrhovať.
Na záver tejto odpovede nám ako navrhovateľovi dovoľte konštatovať, že tieto všeobecné a nekonkrétne pripomienky ZDS neboli spracované po oboznámení sa s Komponentom 11 Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť. Výzva Komponentu 11 pre výstavbu a rekonštrukcie nemocníc smeruje k napĺňaniu európskych cieľov, ktoré Plán obnovy a odolnosti SR napĺňa prostredníctvom Operačnej dohody podpísanej medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou v júni 2021. Operačná dohoda v sebe zahŕňa jednotlivé míľniky a ciele, ktoré Slovenská republika a jednotliví prijímatelia týchto európskych zdrojov musia pre čerpanie týchto zdrojov spĺňať. Samotné predpoklady Metodiky pre prioritizáciu investičných priorít pri výstavbe a rekonštrukcii nemocníc, schválenej na vláde 2.9.2022, rešpektujú a implementujú všetky pravidlá zelenej transformácie. Všetky investície vo výzve, vrátane výstavby nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote budú pripravované a realizované s rešpektovaním zásady „významne nepoškodzovať“. Komponent 11 prispieva k adaptácii i mitigácii zmeny klímy, bude viesť k zvýšeniu zadržiavania vody a k vyššej ochrane biodiverzity, rovnako tak ako realizácia samotného projektu navrhovateľa.
Máme zato, že toto podanie verejnosti - ZDS bez zohľadnenia vyššie uvedených argumentov - má za cieľ zabrániť výstavbe nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote a pripraviť tak pacientov v Rimavskej Sobote a okolí o kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.
S pozdravom,“

Vyhodnotenie príslušným orgánom:
S pripomienkami a požiadavkami, uvedenými vo vyjadrení ZDS v odsekoch 1) až 8), sa príslušný orgán stotožňuje a berie ich na vedomie. Z doplňujúcich informácií navrhovateľa vyplýva že sa s nimi taktiež zhoduje, rešpektuje ich a že zmena navrhovanej činnosti je navrhnutá a vypracovaná v dokumentácii „Oznámenie zmeny navrhovanej činnosti“ pre potreby zisťovacieho konania EIA, v súlade so závermi a úlohami vyplývajúcimi z Komponentu 11 pre výstavbu a rekonštrukcie nemocníc, ktoré smerujú k napĺňaniu európskych cieľov v súlade s Plánom obnovy a odolnosti SR, prostredníctvom Operačnej dohody podpísanej medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou v júni 2021. Príslušný orgán, vychádzajúc z uznania ZDS vo Vyjadrení k podkladom rozhodnutia, že navrhovateľ pristúpil k zmene navrhovanej činnosti so zohľadnením celospoločenských potrieb a cieľov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia m otázkam, konštatuje že v tejto časti nie sú názorové rozdiely medzi navrhovateľom a ZDS. Z obsahu týchto bodov nevyplynuli konkrétne podmienky, ktoré by mali byť zahrnuté do podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania.
K časti vyjadrenia ZDS: „Možné riešenia na nastolené environmentálne problémy“, kde sú uvedené konkrétne návrhy ekologicky vhodných úprav niektorých stavebných konštrukcií stavby (zelené a bisolárne strechy, zelené fasády, retenčné a zelené parkoviská, realizácia výsadby vzrastlých drevín), navrhovateľ neuviedol doplňujúce informácie. Príslušný orgán považuje tieto možné riešenia za ekologicky prínosné, avšak uložiť ich realizáciu v rozhodnutí zo zisťovacieho konania nemôže. V podmienkach rozhodnutia ich však „odporúča“ pre zapracovanie do projektovej dokumentácie pre povoľovacie konania (územné konanie, stavebné konania), po ich vyhodnotení zodpovednými projektantmi.

Časť vyjadrenia ZDS: „Základné legislatívne povinnosti environmentálnej zodpovednosti navrhovateľa a projektanta z hľadiska zainteresovanej verejnosti“ príslušný orgán“, kde sú citované práva verejnosti na priaznivé životné prostredie vyplývajúce z Ústavy SR a povinnosti navrhovateľa a projektanta, v konaniach na úseku ochrany životného prostredia a stavebného poriadku, príslušný orgán považuje za záväzné, nezávisle na podmienkach rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Listom č. OU-RS-OSZP-2022/013864-13 zo dňa 30.9. 2022, príslušný orgán upovedomil účastníkov konania a zúčastnené osoby o podkladoch rozhodnutia a oznámil im, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, v lehote do 5 pracovných dní pred vydaním rozhodnutia, vyjadriť sa k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Príslušný orgán zároveň v liste informoval, kde sú podklady dostupné.

V určenej lehote, dňa 3.10.2022 doručil príslušnému orgánu účastník konania ZDS písomné „Vyjadrenie k podkladom rozhodnutia“, v nasledovnom znení:
„Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je podľa §29 ods.3 zákona EIA (https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-3) založené najmä na vyhodnotení kritérií podľa prílohy č.10 k zákonu EIA vo vzťahu ku ktorým sa prihliada na doručené stanoviská dotknutých inštitúcií a verejnosti; úrad v podkladoch rozhodnutia neuviedol, ktoré kritériá podľa prílohy č.10 k zákonu EIA na daný zámer aplikuje a teda nie je zrejmé, ku čomu má smerovať naše vyjadrenie k podkladom rozhodnutia tak, aby relevantne a efektívne predmetné rozhodnutie ovplyvnilo.
Žiadame preto úrad, aby identifikoval kritériá podľa prílohy č.10 k zákonu EIA, na ktorých má v úmysle založiť svoje rozhodnutie zo zisťovacieho konania; následne doručíme úradu naše vyjadrenie pred vydaním rozhodnutia tak, aby bolo vecné a efektívne.
Čo sa týka doplňujúcej informácie:
1. Odpovede navrhovateľa k otvoreným otázkam pokladáme za príkladne spracované; je zrejmé, že navrhovateľ nechápe proces EIA len formálne ale skutočne sa zamýšľal nad ďalšími celospoločenskými otázkami a spôsobom akým vplýva proces EIA a následná realizácia projektov na budovanie spoločnosti, hospodárstva a teda aj na tvorbu a udržiavanie životného prostredia.
2. Čo sa týka certifikácie, cettifikát BREEM je projektové hodnotenie budovy; odporúčame však certifikáciu projektového hodnotenia vplyvov na územia a obyvateľa (napr. GreenPass: https://greenpass.io/).
3. Čo sa týka environmentálnych opatrení, odkazujeme ako na podmienky č.6 až č.8 rozhodnutia Okresného úrady Spišská Nová Ves č. OU-SN-OSZP-2022/009057-016 (https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-rekonstrukcia-lozkovej-casti-nsp-v spisskejnovej-vsi-); žiadame rozhodnúť v predmetnej veci identicky.
4. ZDS preukázateľne žiadalo o konzultáciu; navrhovateľ sa rozhodol v tejto veci odkázať na úradný postup.
5. Navrhovateľ si dobrý dojem pokazil tvrdením „Máme zato, že toto podanie verejnosti - ZDS bez zohľadnenia vyššie uvedených argumentov - má za cieľ zabrániť výstavbe nemocnice novej generácie v Rimavskej Sobote a pripraviť tak pacientov v Rimavskej Sobote a okolí o kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť.“ Žiadame aby úrad vyzval navrhovateľa k doplneniu v akom smere a na základe akých skutočností sa navrhovateľ domnieva o zneužívaní práva zo strany ZDS. Súčasne sa ZDS rázne ohradzuje voči konfrontačnému spôsobu komunikácie zo strany navrhovateľa, ktorý zrejme chcel nadviazať na politicky motivované útoky ministra hospodárstva Richarda Sulíka, ktorý však s nimi neuspel (https://e.dennikn.sk/3032155/) a len spôsobil ešte viac chaosu a uvrhol navrhovateľov do nepríjemnej situácie, že sú apriori považovaní za nepriateľa verejnosti a životného prostredia a dal im falošnú nádej, že konfrontačným spôsobom niečo dosiahnu. Hádam, že im bude vzhľadom na politický záujem všeličo odpúšťané alebo že sa nájde iný beznádejný politik, ktorý by za nich vykonal špinavú robotu útoku na verejnosť.
Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.
S pozdravom“
Vyhodnotenie príslušným orgánom:
V zmysle § 33 ods. 2 Správneho poriadku, správny orgán je povinný dať účastníkovi konania možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie..
Príslušný orgán, písomným upovedomením pod č. OU-RS-OSZP-2022/013864-13 zo dňa 30.9. 2022 dal, účastníkom a zúčastneným osobám možnosť pred vydaním rozhodnutia oboznámiť sa a vyjadriť k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhnúť ich doplnenie. Týmto si príslušný orgán splnil zákonnú

povinnosť voči subjektom konania. V určenej lehote, sa k podkladom rozhodnutia vyjadrilo ZDS, iní účastníci a zúčastnené osoby sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.
Požiadavka ZDS na príslušný orgán, „aby identifikoval kritériá podľa prílohy č.10 k zákonu EIA, na ktorých má v úmysle založiť svoje rozhodnutie zo zisťovacieho konania;“ nie je zameraná na „obstarané podklady rozhodnutia“, ktoré sú obsahom spisového materiálu k zmene navrhovanej činnosti. Kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č.10 zákona č.24/2006 Z.z., v zmysle
§ 29 ods. 3 zákona použije príslušný orgán „primerane“. Ich primerané použitie a vyhodnotenie pri rozhodovaní, uvádza príslušný orgán v odôvodnení rozhodnutia. Zákon č.24/2006 Z.z. neukladá za povinnosť príslušnému orgánu, konzultovať s účastníkom konania „kritériá pre zisťovacie konanie“ uvedené v prílohe č.10 zákona, preto príslušný orgán tejto žiadosti účastníka nevyhovel.

Iní účastníci konania a zúčastnené osoby sa k podkladom rozhodnutia nevyjadrili.

Konzultácie podľa § 63 zákona č.24/2006 Z.z. sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o EIA ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Ústne pojednávanie nariadi správny orgán podľa § 21 správneho poriadku, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k objasneniu veci, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na rozsah riešenej zmeny navrhovanej činnosti, kladné podklady rozhodnutia, nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán ústne pojednávanie nenariadil.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov na navrhovanej činnosti a jej zmeny na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov, vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenie nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní. Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Príslušný orgán, opodstatnené pripomienky majúce oporu v zákone, zahrnul do podmienok rozhodnutia, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k územnému alebo stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.10 zákona č.24/2006 Z.z.:

Príslušný orgán na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a k nemu doručených stanovísk a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 a uvedených v prílohe č.10 zákona č.24/2006 Z.z. zistil nasledovné skutočnosti:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti:

1. Rozsah zmeny navrhovanej činnosti (vyjadrený v technických jednotkách)
Svet zdravia, a. s., prevádzka Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota zabezpečuje a poskytuje zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Rimavskej Soboty a širokého okolia na svojich oddeleniach a ambulanciách umiestnených na ul. Šrobárova 1, v objekte na Fábryho ulici a v pavilóne na Kraskovej ulici.. Hlavný areál nemocnice sa nachádza na ul. Šrobárová č. 1 - 1 ks hlavný vstup, 2 ks vedľajších vstupov pre priemyselné účely. V areáli sa nachádzajú všetky oddelenia ústavnej zdravotnej starostlivosti a vybrané ambulancie. Na ul. Fábryho č. 4 sa nachádzajú špecializované ambulancie. Na ul. Kraskovej č. 1 nachádza oddelenie psychiatrie a neurológie.
Navrhovaná nemocnica, sústredí prevádzky akútnej medicíny do jedného pavilónu, bude mať na nasledovné technické parametre:
- Zastavaná plocha novej stavby NNG 4784,00 m2
- Obstavaný priestor 89260,12 m3
- Celková úžitková plocha 16445,27 m2
- Celková plocha navrhovaných spevnených plôch 4839,18 m2
- Podlahová plocha 16445,27 m2
Statická doprava – počet parkovacích stojísk :
- súčasné „P“ : 93 , 14 „P“ sa v rámci stavby zruší = 79
- nové „P“ : 109

Spolu po zmene: 188 stojísk

2. Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými)
V súčasnej dobe má nemocnica 13 oddelení: oddelenie vnútorného lekárstva, onkologické, pediatrické, gynekologicko – pôrodnícke, chirurgické, oddelenie dlhodobo chorých, fyziatricko – rehabilitačné, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, rádiodiagnostické a CT oddelenie, oddelenie centrálnej sterilizácie, hematologicko – transfúziologické oddelenie, neurologické oddelenie a psychiatrické oddelenie s denným stacionárom. V rámci oddelení pôsobia jedna a viac odborných ambulancií, spolu za celú nemocnicu viac ako 26 špecializovaných ambulancií, z ktorých na 6 je poskytovaná ústavná pohotovostná služba počas 24 hodín. Nemocnica poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 404 lôžkach.
Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo výstavbe novej nemocnice, ktorá zabezpečí komplexnú modernizáciu medicínskeho prostredia z technologického a stavebno-technického hľadiska. Stavba predstavuje samostatný celok, a tak ako je navrhnutá, nie je podmienená žiadnymi inými investíciami. Výstavba ďalej zabezpečí presun poskytovania akútnej medicíny do jedného komplexného pavilónu. Predovšetkým ide o oddelenia: neurologické, interné, rádiologické, chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, pediatrické, onkologické, anestéziologicko-intenzívne, operačné sály chirurgické a gynekologické, ale aj pracovisko informácií. Bude vybudovaný komplexný urgentný príjem s priamym prepojením na rádiodiagnostické odd. a anestéziologicko-intenzívne oddelenie.

3. Požiadavky na vstupy (napr. záber lesných pozemkov a pôdy, využívanie vody, potreba surovín a celkové využitie prírodných zdrojov, potreba energetických zdrojov).
Záber lesných pozemkov a pôdy
Nemocnica novej generácie bude postavená v jestvujúcom hlavnom areáli nemocnice na ul.Šrobárovej, na ploche pri pavilóne „A“, z časti na mieste nevyužívaného (rozostavaného) bloku „B“, ktorý bude zbúraný. Asanácie objektov, ktoré sú nedostavané a nevyužité od roku 1998, je riešená samostatným projektom. Hlavný príjazd do areálu nemocnice ostáva pôvodný z križovatky ulíc J. Fábryho – Tompova – Šrobárová. Šrobárová ul. v areáli nemocnice ostane bez zmien, pokračuje smerom k ul. Hurbanova. Jestvujúci vjazd z ul. Bakulinyho bude slúžiť na vjazd pre zásobovanie, odvoz odpadu a na parkovisko pre personál. Pôvodná spojovacia areálová ulica medzi novou, navrhovanou budovou a jestvujúcim blokom „A“ bude jednosmerná v smere od Šrobárovej ulice.
Zo severovýchodnej strany je navrhnutá komunikácia pre príjazd sanitiek k urgentnému príjmu; táto komunikácia bude ukončená kruhovým objazdom. V nevyhnutnom rozsahu sa zmenia spevnené plochy a parkoviská pri novej budove nemocnice. Navrhovaným riešením sa nezmenia hranice riešeného územia, príjazdové komunikácie a pod..
Navrhovaná zmena si nevyžaduje záber poľnohospodárskej, či lesnej pôdy. Bude realizovaná v jestvujúcom areáli Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota na ploche v k.ú. Rimavská Sobota, parc.č.1028/3 pri pavilóne „A“; z časti na mieste nevyužívaného bloku „B“. Pozemky sú druhu Susedné parcely v areáli budú dotknuté realizáciou inžinierskych sietí. Situovanie navrhovanej dostavby nemocnice vychádza z charakteru pozemkov vedených ako zastavaná plocha a nádvorie.
- Zastavaná plocha novej NNG 4 784,00 m2
- Spevnené plochy súčasnosť
- Spevnené plochy navrhovaný stav 15 616 m2

15 966 m2.

Výrub zelene
Pre realizáciu navrhovanej zmeny bude potrebný výrub niektorých drevín nachádzajúcich sa na dotknutom pozemku. Bola uskutočnená inventarizácia a prieskum drevín v teréne za účelom zistenia údajov, ktoré sú potrebné k stanoveniu spoločenskej hodnoty drevín podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V rámci dostavby nemocnice bude potrebný výrub stromov v rozsahu 7 kusov.
Všeobecná nemocnica v Rimavskej Sobote má spracovaný inventarizáciu drevín a arboristické posúdenie drevín odborne spôsobilou osobou. Účelom dokumentu je vytvorenie návrhu starostlivosti o dreviny a plánu výrubov stromov, v areáloch Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota, na uliciach Šrobárova a Kraskova. Pri riešení výrubu bude navrhovateľ postupovať v súlade s ustanovením zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávacími predpismi vydanými na jeho základe a rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny.
Spotreba vody
Súčasný stav

Areál nemocnice je zásobovaný pitnou vodou z mestského vodovodu. Prevádzka Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota v roku 2021 spotrebovala 24 118 m3 vody (vodné=stočné).
Navrhovaný stav
Potreba pitnej vody je vypočítaná na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácii.
Ročná potreba:
Qroč = 87 228,25 m3/rok.
Požiarny vodovod
V areáli je jestvujúci požiarny vodovod so zemnými hydrantami. Prípadné rozšírenie bude rozpracované v ďalšej fáze dokumentácie.
Elektrická energia
Súčasný stav
Na zásobovanie existujúceho areálu Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote elektrickou energiou sa v súčasnosti využíva existujúci areálový rozvod, ktorého elektroenergetická spotreba je odoberaná z verejnej rozvodnej siete cez existujúcu trafostanicu. V roku 2021 sa prevádzkou objektov nemocnice spotrebovalo 1 309 643 kWh elektrickej energie.
Navrhovaný stav
Napojenie novej budovy bude zriadené z jestvujúcej trafostanice Všeobecnej nemocnice.
Napájanie riešených priestorov el. energiou bude zabezpečené nasledovnými zdrojmi el. energie:
- Hlavný základný zdroj (hlavný prívod) – skupina 0
- Núdzový zdroj (zálohovaný prívod) – Dieselgenerátor – záložné napájanie z bezpečnostných technických prostriedkov budov – skupina 1 – nový dieselagregát s nábehom do 15 sek.
- Zálohované napájanie cez UPS – nepretržité napájanie – skupina 2 – napojené z RUPS1 (1. a 2.np) a RUPS2 – 4.np.
Na napojenie týchto obvodov budú navrhnuté UPS o výkone 40 kVA (výstupný prúd 50 A) a dobou zálohovania min. 60 min. (pri núdzovom zdroji do 15 sec.).
Ročná potreba energií technických zariadení zabezpečujúcich teplo a chladenie:
Vzt. jednotky el. energia: 177x0,85x24x365=1 317 942 kWh
Vzt. jednotky teplo: 650x0,5x24x200=1 560 000 kWh
Chladenie el. energia: 440x0,85x24x100=894 600 kWh
Vlhčenie plyn: 265x0,75x24x200=954 000 kWh

Plyn
Súčasný stav
Zásobovanie Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote je v súčasnosti riešené plynovou prípojkou napojenou na verejný rozvod plynu. Na vykurovanie a ohrev vody pre existujúce objekty Nemocnice bolo v roku 2021 spotrebovaných 4 252 285,22 kWh zemného plynu a pre kuchyňu 86 806,39 kWh zemného plynu.
Navrhovaný stav
Navrhovaný objekt bude napojený na jestvujúcu plynovú prípojku, na ktorú je v súčasnosti napojený blok „B“, ktorý bude zbúraný. Potrebná kapacita bude dohodnutá s SPP-D.
Bilancie:
− potreba primárnej energie pre vykurovanie (TC+PK): 336,2 MWh/rok zemného plynu (cca 31 867 m3/rok),
− potreba primárnej energie pre ohrev TÚV: 604,0 MWh/rok zemného plynu (cca 57 250 m3/rok),
− potreba primárnej energie pre VZT: 1560,0 MWh/rok zemného plynu (cca 147 867 m3/rok).
Zásobovanie teplom a teplou vodou
Potrebný tepelný výkon objektu bol vypočítaný podľa STN EN 12831 pre známe skladby konštrukcií, pre teplotnú oblasť te =-13°C.
Bilancia zmeny navrhovanej činnosti:
− potreba tepla pre vykurovanie: 828 MWh/rok,
− potreba primárnej energie pre vykurovanie (TC+PK): 141,94 MWh/rok el. energie + 336,2 MWh/r zemného plynu (cca. 31 867 m3/rok),
− potreba tepla pre ohrev TÚV: 580,0 MWh/rok,
− potreba primárnej energie pre ohrev TÚV: 604,0 MWh/rok zemného plynu (cca. 57 250 m3/r),
− potreba primárnej energie pre VZT: 1560,0 MWh/rok zemného plynu (cca. 147867 m3/rok).
Medicinálne plyny

Objekt bude napojený na jestvujúcu kyslíkovú stanicu v areáli, potrubím v 1. PP. Stlačený vzduch a vákuum budú vyrábané na 5. NP; medenými potrubnými rozvodmi budú všetky medicinálne plyny rozvedené do všetkých požadovaných priestorov. Hlavné stúpacie potrubia budú umiestnené samostatných 4 izolovaných šachtách; vedľa hlavných VZT šácht. Pozične sú umiestnené tak, aby v každom sektore bola 1 šachta. Merania sú samostatné na chodbách v skrinkách.
Dopravná a iná infraštruktúra
Súčasný stav
Parkovacia kapacita pre objekt na ulici Šrobárova 1 je 93 parkovacích miest spolu so stojiskami pre ZŤP.
Navrhovaný stav
Existujúci dopravno-komunikačný vzťah ostane zachovaný, rozšíri sa o novu parkovaciu plochu, ktorá bude za novo vybudovaným pavilónom. Celkovo je, v súčasnosti, v areáli 93 parkovacích miest, 14 parkovacích miest bude v rámci výstavby zrušených. Nový návrh počíta so 109-mi novými parkovacími miestami. V areáli bude celkovo 188 parkovacích miest pre zamestnancov a návštevníkov nemocnice.
Nároky na pracovné sily
Súčasný stav
Aktuálny celkový počet zamestnancov k 1.4. 2022 je 696 osôb (všetky druhy úväzkov).
Navrhovaný stav
Počas výstavby bude zdrojom pracovných miest samotná stavebná činnosť. Ide o pracovné miesta dodávateľa stavby. Zmenou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu počtu zamestnancov. K nárastu počtu zamestnancov dôjde o cca 50 osôb, celkovo v novom pavilóne bude alokovaných 450 osôb.

4. Údaje o výstupoch, najmä znečistenie ovzdušia, tvorba odpadov, odpadové vody, iné odpady, hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach a iné očakávané vplyvy).
Znečistenie ovzdušia
Súčasný stav
V súčasnosti v areáli Nemocnice sú prevádzkované nasledujúce zdroje znečisťovania ovzdušia:
- PK 1 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre blok A, osadené teplovodné kondenzačné kotly 2 ks s max. teplotným výkonom 246 kW – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
- PK 2 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre hlavný areál, osadené teplovodné kondenzačné kotly 2 ks s max. teplotným výkonom 800kW – stredný zdroj znečisťovania ovzdušia
- PK 3 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre vrátnicu, osadený teplovodný kondenzačný kotol 1 ks s max. teplotným výkonom 26 kW, malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- PK 4 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre NPP (Kraskova ul.), osadené teplovodné kondenzačné kotly 2 ks s max. teplotným výkonom 142 kW primárny + 4 ks teplovodné kotly s max. teplotným výkonom 160 kW (záložný zdroj nepoužívajú sa)
- PK 5 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre Fábryho ul. – p.č. 595/2, osadený teplovodný kondenzačný kotol 1 ks s max. teplotným výkonom 19 kW, malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- PK 6 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre Fábryho ul. – p.č. 586/1, osadený teplovodný kondenzačný kotol 1 ks s max. teplotným výkonom 26kW, malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- PK 7 = PK 5 = zabezpečuje prípravu UK/TUV pre pavilón K – p.č. 582/1, osadený teplovodný kondenzačný kotol 1 ks s max. teplotným výkonom 26 kW, malý zdroj znečisťovania ovzdušia
Navrhovaný stav
Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti vznikne ďalší zdroj znečisťovania ovzdušia - nová Kotolňa. Kotolňa (časť s plynovými kotlami) tvorí samostatnú miestnosť na streche objektu. Štruktúra kotolne ako zdroja tepla bude tvorená kaskádou 3 ks stacionárnych plynových kondenzačných kotlov Buderus Logano GB402-545 kW. Menovitý výkon každého z kotlov je 100,7-507,0 kW (celkovo 1 521,0 kW). Zdroj tepla bude zabezpečovať dodávku tepla pre vykurovanie objektu, VZT zariadenia a ohrev pitnej vody.
Maximálny menovitý tepelný príkon navrhovanej kotolne je 1 635,0 kW. Odvod spalín od kotlov bude zabezpečovaný samostatným komínom z každého kotla. Výduch komínového telesa vo výške cca. + 23,500 m spĺňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu emisií znečisťujúcich látok podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. (príloha č. 9) a technickej norme STN EN 15287: Komíny.
Súčasťou procesu je návrh najúčinnejších udržateľných opatrení, ktoré sú potrebné k získaniu certifikácie BREEAM.

Odpadové vody
Súčasný stav

Splaškové vody - existujúce objekty Nemocnice sú odkanalizované do verejnej kanalizačnej siete mesta (prevádzkovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť).
Dažďové vody zo striech a zo spevnených plôch sú odvádzané do mestskej kanalizačnej siete.
V areáli je jestvujúci, funkčný odlučovač ropných látok (ORL). Čistenie je v dvoch nádržiach, v jednom priestore spojenom z kalovej časti a koalescenčnej časti a v druhej nádrži sorbčný filter a automatický uzáver. Prítok na ORL nebude regulovaný. Proti úniku ropných látok v prípade havárie a neprítomnosti obsluhy bude odlučovač štandardne vybavený automatickým plavákovým uzáverom. Automatický uzáver pracuje v závislosti na množstve znečistenia. Vstup do nádrží je pomocou betónovo-liatinových poklopov na zaťaženie triedy B 125 (kN) s vetracími otvormi. Súčasťou ORL je aj nátoková šachta a prepojovacie potrubie. Výtok bude potrubím PVC DN 200.
Navrhovaný stav
Stavba je odkanalizovaná jednotnou kanalizáciou do mestskej kanalizačnej siete. Kanalizácia bude odvádzať splaškové odpadové vody a z časti spevnených plôch. Produkcia splaškových odpadových vôd je zhodná so spotrebou vody.
Dažďové vody zo striech budú zachytávané v retenčnej nádrži. Aby nedošlo k razantnému navýšeniu množstva odtekajúcich zrážkových vôd z navrhovaného areálu je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení – retenčnú nádrž, ktorá počas prívalových dažďov zabezpečí proporčné zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd. Zadržaná dažďová voda, sa ďalej využije v areáli nemocnice – zavlažovanie, polievanie a pod. Odpadové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch/parkovacích miest budú prečistené v existujúcom odlučovači ropných látok s požadovanou výstupnou hodnotou čistenia.

Odpady
Navrhovaný stav
Odpady vznikajúce počas výstavby
Počas realizácie navrhovanej zmeny budú vznikať stavebné odpady, ktoré budú prednostne zhodnocované. Nezhodnotený odpad bude zneškodnený podľa platných právnych predpisov. Za nakladanie so vzniknutými stavebnými odpadmi zodpovedá pôvodca odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa stavebné práce v konečnom štádiu vykonávajú.
Vzniknuté odpady budú zhromažďované podľa druhu. Vzniknuté odpady budú zhodnotené, resp. zneškodnené zmluvne zabezpečenými firmami na to oprávnenými.
Odpady vznikajúce počas prevádzky po vykonanej zmene
Vzniknuté odpady budú ďalej zhromažďované vytriedené podľa druhov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prevádzke na 1. PP je navrhnutý samostatný temperovaný úsek – centrálny zber odpadu, kde sa bude dočasne zhromažďovať všetok odpad z prevádzky nemocnice. Do 1. PP sa bude všetok odpad zvážať jedným vyhradeným zo štyroch výťahov. Centrálny zber odpadu, jeho zabezpečenie a odvoz bude riadený prevádzkovým poriadkom nemocnice. Odpady budú pravidelne odvážané na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie oprávnenými osobami na nakladanie s odpadmi na základe zmluvného vzťahu. Po realizácii navrhovanej zmeny sa prevádzkou nepredpokladá vznik iných druhov odpadov ako vznikajúcich v súčasnosti, dôjde len k navýšeniu ich množstva.
Odpady zo zdravotnej starostlivosti budú zneškodňované v zmysle platných právnych predpisov.

Hluk, vibrácie, žiarenie
Hluk počas výstavby
Počas výstavby objektu možno predpokladať v okolí staveniska zvýšenie denných ekvivalentných hladín hluku a vibrácií spôsobené prejazdmi nákladných automobilov, stavebnými prácami a činnosťou stavebných strojov. Najvyššia tvorba hluku bude počas výkopových prác. Pri samotnej realizácii hrubej stavby bude hluk hlavne z betonárskych prác. Po zrealizovaní hrubej stavby bude hluk s nižšou intenzitou hlavne vnútri stavby a pri zhutňovaní podložia pri prácach na spevnených plochách.
Ekvivalentná hladina hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí však nesmie prekračovať v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00 maximálnu prípustnú hodnotu podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z. Počas výstavby navrhovanej zmeny činnosti môže byť zvýšená hlučnosť, ktorej vplyv bude krátkodobý a je možné ho minimalizovať použitím vhodnej technológie a stavebných postupov.
Hluk počas prevádzky
Hluk technického vybavenia budovy
Technologické zariadenia spôsobujúce hluk ako napr. agregát VZT zariadenia a pod. umiestnené v budove, resp. na budove budú navrhnuté tak, aby svojou prevádzkou nespôsobili prekročenie najvyšších prípustných hladín hluku vo vnútornom ale ani vo vonkajšom prostredí.

V prípade, že by predmetné zariadenia spôsobili prekročenie max. prípustných hodnôt budú realizované adekvátne opatrenia ako napr. protihlukové steny a pod., ktorými budú zabezpečené požadované hodnoty podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007.
Všetky navrhované obvodové konštrukcie (vrátane výplní otvorov), ako aj vnútorné deliace konštrukcie medzi jednotlivými prevádzkami sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali vo vnútorných a vonkajších priestoroch hladiny hluku, zodpovedajúce príslušným hygienickým normám.
Stavebné priestorové riešenie jednotlivých prevádzok situovaných v navrhovanom objekte Všeobecnej nemocnice je riešené s ohľadom na ich účel v plošnom štandarde a technickom vybavení, zodpovedajúcom tak všeobecným normatívnym požiadavkám, ako aj hygienickým požiadavkám a štandardom. Situovanie a dispozičné členenie jednotlivých prevádzok/oddelení v objekte je preto riešené s ohľadom na charakter jednotlivých prevádzok/ oddelení tak, aby jednotlivé prevádzky neboli navzájom akusticky negatívne ovplyvňované, čomu bude zodpovedať aj materiálové a konštrukčné riešenie deliacich konštrukcií medzi jednotlivými prevádzkami. Hluk spôsobený samotnou stavbou nebude prekračovať maximálne prípustné hladiny podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z.
Prevádzka navrhovaného objektu nebude mať z hlukového hľadiska negatívny vplyv ani na okolité stavby.
Počas prevádzky bude hluk minimalizovaný na nevyhnutnú prípustnú mieru.

Za účelom posúdenia budúcich hlukových pomerov v lokalite po realizácii zmeny navrhovanej činnosti „Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota" bola odborne spôsobilou osobou - Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD. spracovaná hluková štúdia.
Po vykonaných meraniach hluku, výpočtoch a analýze ich výsledkov možno konštatovať nasledovné:
• v hodnotenom území s budovami s funkciou bývania, príspevok z pôsobenia cestnej dopravy súvisiacej s navrhovanou činnosťou, bude mať nevýznamný vplyv na zvýšenie hlukovej záťaže spôsobovanej celkovou cestnou dopravou po pozemných komunikáciách v sledovanom území;
• cestná doprava súvisiaca s navrhovanou činnosťou, v hodnotenom území s chránenými budovami s funkciou bývania vo vonkajšom prostredí, nebude spôsobovať prekračovanie prípustných hodnôt určujúcej veličiny pre hluk z pozemnej a vodnej dopravy, daných Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z. a súvisiacimi právnymi predpismi;
• príspevok z pôsobenia technických a technologických zariadení (iné zdroje zvuku v zmysle znenia vyššie uvedenej vyhlášky) súvisiacich s navrhovanou činnosťou, nebude spôsobovať prekračovanie prípustných hodnôt, pre hluk z iných zdrojov, daných vyššie uvedenou vyhláškou. Počas skúšobnej prevádzky odporúčame vykonanie kontrolných meraní hluku, keďže v tejto etape riešenia nie je možné predpokladať všetky faktory, ovplyvňujúce akustickú situáciu v záujmovom území. Všetky prípadné riziká, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť akustickú situáciu v záujmovom území je možné riešiť protihlukovými opatreniami po sprevádzkovaní navrhovanej činnosti.
Na základe vykonanej predikcie a zadaných vstupných predpokladov a navrhovaných požiadaviek technického riešenia je možné konštatovať, že realizáciou navrhovanej činnosti „NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE RIMAVSKÁ SOBOTA“ budú splnené požiadavky Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. a č.237/2009 Z.z..
Zdroje žiarenia, tepla a zápachu
Hodnotená zmena činnosti nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu.
Iné očakávané vplyvy (napríklad vyvolané investície)
Žiadne iné vplyvy okrem už uvedených neboli identifikované. Nepredpokladajú sa ani nepriaznivé vplyvy na preslnenie a denné osvetlenie najviac tienených susedných objektov a ich obytných miestností v zmysle platných STN.

5. Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva.
Z hľadiska výstavby zmeny navrhovanej činnosti
Zdravotné riziko sa vzťahuje na zamestnancov nemocnice a pacientov, ako aj na zamestnancov firmy, ktorá stavbu zabezpečuje.
Kritériom pre posudzovanie účinkov hluku je Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, ktorá vo vonkajšom priestore v obytnom území stanovuje najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku 50 dB pre deň a večer a 45 dB pre noc.
Hluk zo zemných prac pri výstavbe objektu je hluk dočasného charakteru a jeho pôsobenie je obmedzené na etapu výstavby. Vzhľadom na blízkosť existujúcich nemocničných budov bude nutné práce na stavenisku obmedziť na denný čas, s vylúčením práce v nočných hodinách a počas dní pracovného pokoja.
Navrhovaná činnosť čiastočne ovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska hygieny ovzdušia. Polietavý prach predstavuje sumu častíc rôznej veľkosti, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší. Do ovzdušia sa dostáva primárne zo zdrojov znečisťovania, avšak aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť).

K časticiam PM10 a PM2,5 zaraďujeme tuhé znečisťujúce látky, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 µm resp. 2,5 µm s 50% účinnosťou.
Jedinou expozičnou cestou ako sa prachové častice môžu dostávať do ľudského organizmu je inhalácia. Vo všeobecnosti, všetky druhy prachu sú škodlivé a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Vzhľadom k uvedenému bude nutné prijať v priebehu realizácie stavby účinné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov.
Z hľadiska pracovného prostredia
Z hľadiska pracovného prostredia bude hluk produkovaný strojmi a mechanizmami pri zemných prácach a realizácii inžinierskych sietí. Stavenisko bude zaťažené prašnosťou a emisiami z mobilných zdrojov. Na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na pracovisku bude zamestnávateľ povinný vykonať súbor opatrení definovaných platnou legislatívou. Jednou zo základných povinností zamestnávateľa bude vykonať kategorizáciu činností z hľadiska zdravotných rizík, v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ stavby je počas realizácie stavby povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že obyvateľstvo bude zmenou navrhovanej činnosti obťažované nad mieru predpísaných limitov a súčasného stavu. Pôsobenie vplyvov navrhovanej činnosti na obyvateľstvo je obmedzené na dobu výstavby, kedy možno očakávať dočasné a prechodné zvýšenie hlukových hladín a prašnosti v okolí staveniska.

6. Ovplyvňovanie pohody života.
Navrhovaná zmena činnosti bude realizovaná v bezprostrednej blízkosti obytnej zástavby. A teda bude predstavovať záťaž pre obyvateľstvo. Pôsobenie vplyvov počas výstavby je dané trvaním stavebných prác a ich špecifikáciou. Počas realizácie stavebných prác možno očakávať krátkodobé čiastočné zhoršenie životného prostredia. Zhoršenie životného prostredia bude zapríčinené hlučnosťou a prašnosťou od stavebných mechanizmov, prípadne znečistením komunikácií a okolia výstavby. Účastníci výstavby sú povinní riadiť sa zásadami pre znižovanie negatívnych vplyvov ich činností na životné prostredie. Nutné je najmä zamedziť znečisteniu ciest blatom a zvyškami stavebného materiálu, zamedziť zamorovaniu ovzdušia výfukovými plynmi, prebytočným chodom motorov naprázdno a zamedziť poškodzovaniu porastov, ktoré nebudú výstavbou dotknuté.
Stavba novej nemocnice bude osadená v jestvujúcom zastavanom areáli nemocnice na ploche pri pavilóne „A“; z časti na mieste nevyužívaného bloku „B“. Prevádzka nemocnice predstavuje nevýrobnú činnosť, nie je zdrojom nadmerného hluku, či iných negatívnych vplyvov na zložky životného prostredia. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že obyvateľstvo bude zmenou navrhovanej činnosti obťažované nad mieru predpísaných limitov a súčasného stavu. Pôsobenie vplyvov navrhovanej činnosti na obyvateľstvo je obmedzené na dobu výstavby, kedy možno očakávať dočasné a prechodné zvýšenie hlukových hladín a prašnosti v okolí staveniska. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno kategorizovať ako málo významné a dočasné.
Dokladom o prípustnosti zmeny činnosti v posudzovanom území je predložená Hluková štúdia, vypracovaná v 08/2022 spoločnosťou AUDITOR s r.o. – Prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD., Olovová 13, Košice so záverom, že realizáciou navrhovanej činnosti budú splnené požiadavky Vyhlášky MZSR č.549/2007 a jej zmeny č. 237/2009.
7. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity.
Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá významné znečisťovanie životného prostredia. V oznámení sú spracované informácie o súčasnom stave životného prostredia v posudzovanom území a následne vyhodnotené predpokladané vplyvy na životné prostredie zmeny navrhovanej činnosti. Tieto sú vyhodnotené v oblasti, vplyvov na obyvateľstvo, na prírodné prostredie, na ovzdušie, na vodu, na chránené územia, na krajinu, pôdu, dopravu, rekreáciu a cestovný ruch, zdravotné riziká.
Zmena navrhovanej činnosti bude mať kumulatívny vplyv, nakoľko z hľadiska ochrany ovzdušia vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, kde sa počíta so zvýšením spotreby plynu a nárastom emisií znečisťujúcich látok. Takisto sa počíta so zvýšenou intenzitou dopravy. Predpokladané množstvo emisií ZL je však minimálne a pri dodržaní navrhovaných opatrení sa nepredpokladá významný kumulatívny vplyv. Riziko zvýšeného hluku z prevádzky nemocnice, je potrebné riešiť protihlukovými opatreniami, na základe výsledkov meraní hluku v skúšobnej prevádzke. Iné významné negatívne výstupy z prevádzky novej nemocnice, nie sú predpokladané.
8. Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti (napr. prírodné katastrofy, zmena klímy).

Rizikami môžu byť stavebné práce a ťažké mechanizmy pri nich používané, pri realizácii stavby. Tieto sa dajú eliminovať dobrou organizáciou práce, dodržiavaním bezpečnostných predpisov a určených technologických postupov. Samotná prevádzka zmeny navrhovanej činnosti, nedáva predpoklad kontaminácie pôdy nebezpečnými látkami a narušenie kvality a režimu povrchových a spodných vôd, za podmienok dodržania preventívnych a prevádzkových nariadení v čase výstavby a prevádzky novej nemocnice. Nie je predpoklad prírodných katastrof, zmeny klímy, nakoľko sa jedná o nevýrobnú prevádzku v interiéroch budovy, bez nadmerne negatívnych vplyvov na svoje okolie.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti
Pri zisťovacom konaní sa musí vziať do úvahy environmentálna citlivosť oblasti, ktorá bude pravdepodobne zasiahnutá navrhovanou činnosťou s prihliadnutím najmä na:

1. Súčasný stav využitia územia
Nemocnica novej generácie bude postavená v jestvujúcom hlavnom areáli nemocnice na ul.Šrobárovej, na pozemkoch v katastrálnom území obce Rimavská Sobota, parc. C KN č.1023/3, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/27, 4007/11, 4011, 583/1, 573/2. Tieto pozemky sú v teréne užívané ako stavebné pozemky, zastavané rozostavanou stavbou pavilónu „B“ s príslušenstvom, v novej časti nemocnice.
Nová nemocnica bude na ploche pri pavilóne „A“, z časti na mieste rozostavaného pav. „B“, ktorý bude zbúraný. Asanácia objektov, ktoré sú nedostavané a nevyužité od roku 1998, je riešená samostatným projektom. Hlavný príjazd do areálu nemocnice ostáva pôvodný z križovatky ulíc J. Fábryho – Tompova – Šrobárová. Areál nemocnice je vymedzený hranicami; vlastníkom parciel v areáli, na ktorých je plánovaná výstavba novej nemocnice je Banskobystrický samosprávny kraj. Svet zdravia, a.s. je nájomcom/ správcom budov v zmysle Nájomnej zmluvy 837/2012/ODDSM a 838/2012/ODDSM zo dňa 29.6.2012. Prenajímateľ je Banskobystrický samosprávny kraj, vlastník budov. Jedná sa o rovinatý pozemok, dobre komunikačne napojený a vybavený technickou infraštruktúrou, v centre mesta.
2. Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou
Súlad zmeny navrhovanej činnosti s platnou ÚPD mesta Rimavská Sobota, je potvrdený písomným stanoviskom Mesta Rimavská Sobota, list zo dňa č. 8.9.2022, kde uvádzajú že „ Výstavba novej nemocnice je, podľa platnej ÚPD mesta RS, schváleného ÚPN MsZ dňa 11.11.1994 uznesením č. 137/94-MsZ v znení neskorších zmien a doplnkov, plánovaná na časti územia s funkciou OV – Občianska vybavenosť, ktoré slúži pre umiestnenie objektov a zariadení samosprávy a štátnej správa, školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti.
3. Relatívny dostatok, kvalitu a regeneračné schopnosti prírodných zdrojov v dotknutej oblasti a v horninovom prostredí
Zmena navrhovanej činnosti nemá nároky na využitie prírodných zdrojov z horninového prostredia. Jej prevádzka bude zabezpečená kvantifikovaným zmluvným odberom energetických médií z verejných rozvodných a odberných zariadení.
4. Únosnosť prírodného prostredia
Zmena navrhovanej činnosti je navrhnutá v centre zastavaného územia mesta Rimavská Sobota, v urbanizovanom území areálu nemocnice, ktorého časť bude uvoľnená na výstavbu novej nemocnice, asanáciou rozostavaného pav. „B“ s príslušenstvom. Areál sa nachádza mimo prírodné prostredie, bez výskytu vyššie uvedených prírodných útvarov (vodné útvary, mokrade, pobrežné oblasti (riek, jazier, nádrží) vrátane ústí riek, pohoria a lesy, chránené územia [napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti],oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), oblasti, v ktorých už bola vyčerpaná únosnosť prírodného prostredia, husto obývané oblasti, historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti).

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov.
Význam očakávaných vplyvov sa posudzuje vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch I. a II. s prihliadnutím najmä na:
1. Pravdepodobnosť vplyvu
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti rieši a hodnotí nasledovné vplyvy, so závermi:
Vplyvy na obyvateľstvo
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nie je predpoklad, že obyvateľstvo bude zmenou navrhovanej činnosti obťažované nad mieru predpísaných limitov a súčasného stavu. Pôsobenie vplyvov navrhovanej činnosti na

obyvateľstvo je obmedzené na dobu výstavby, kedy možno očakávať dočasné a prechodné zvýšenie hlukových hladín a prašnosti v okolí staveniska. Negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo možno kategorizovať ako málo významné a dočasné. Kladný vplyv spočíva v dostupnejšej, modernejšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti o chorých.
Vplyvy na prírodné prostredie
Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k likvidácii významného ekosystému, či biotopu. Navrhovanou zmenou činnosti nedôjde k významným vplyvom na genofond ani biodiverzitu dotknutého územia.
Vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu
Zmenou pomeru zastúpenia zastavaných plôch a zelene môže dôjsť v priamo v dotknutej lokalite k zmene mikroklimatických pomerov, k zmene prúdenia vzduchu. Tento vplyv bude kompenzovaný výsadbou verejnej zelene a prvkami drobnej architektúry, napr. fontánkami.
Vplyvy na povrchovú a podzemnú vodu
Počas prevádzky novej budovy nemocnice sa neočakáva vplyv na kvalitu povrchových či podzemných vôd. Zrážkové vody zo striech budú zachytávané retenčnej nádrži a využité na závlahu.
Vplyvy na chránené územia z hľadiska ochrany prírody
Zmena činnosti nebude priamo zasahovať do biocentier, biokoridorov ani iných prvkov ÚSES regionálneho ani nadregionálneho významu.
Vplyvy na krajinu
V súčasnosti v krajinnej štruktúre širšieho dotknutého územia prevládajú zastavané plochy. Navrhované urbanistické riešenie rešpektuje tvar pozemku, terénne danosti, druh a výšku okolitej zástavby, dopravné a prevádzkové riešenie existujúcich funkcií v danej lokalite. Vlastné architektonické stvárnenie objektov bude doplnené sadovými úpravami.
Vplyvy na dopravu
Vplyvy na dopravu spočívajú vo zvýšení jej intenzity počas realizácie stavby, kedy bude zvýšená frekvencia dopravy na prístupových komunikáciách. Počas prevádzky nemocnice po dostavbe v porovnaní so súčasným stavom, nárast nie je významný. Zvýšenie počtu parkovacích stojísk je navrhnutý z dôvodu že, počet stojísk v jestvujúcom stave pre Nemocnicu je poddimenzovaný a nedostatočný.
Vplyvy na kultúrne hodnoty a kultúrne pamiatky
Výstavba a prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na kultúrne hodnoty v okolí.
Hodnotenie zdravotných rizík
Navrhovaná činnosť čiastočne ovplyvní súčasné pomery dotknutého územia z hľadiska hygieny ovzdušia, predovšetkým prachom. Polietavý prach, jeho častice rôznej veľkosti voľne rozptýlené v ovzduší, sú škodlivé a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy. Vzhľadom k uvedenému bude nutné prijať v priebehu realizácie stavby účinné opatrenia na elimináciu nepriaznivých vplyvov. Ďalším rizikom bude hluk produkovaný strojmi a mechanizmami pri zemných prácach a realizácii inžinierskych sietí. Na ochranu zamestnancov pred zdravotnými rizikami na pracovisku bude zamestnávateľ povinný vykonať súbor opatrení definovaných platnou legislatívou.
2. Rozsah vplyvu (napr. veľkosť dotknutej geografickej oblasti a veľkosť dotknutej populácie)
Zmena navrhovanej činnosti bude mať kumulatívny vplyv, nakoľko z hľadiska ochrany ovzdušia vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia, kde sa počíta so zvýšením spotreby plynu a nárastom emisií znečisťujúcich látok. Takisto sa počíta so zvýšenou intenzitou dopravy. Predpokladané množstvo emisií ZL je však minimálne a pri dodržaní navrhovaných opatrení sa nepredpokladá významný kumulatívny vplyv.
3. Pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice
Zo záverov z hodnotenia vyššie uvedených vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, nevyplýva riziko ktoré by presahovalo hranice SR.
4. Veľkosť a komplexnosť vplyvu
Veľkosť vplyvov zmeny navrhovanej činnosti sú komplexne analyzované a vyhodnotené na str. 66 až 70 oznámenia a tieto sú v odôvodnení rozhodnutia uvedené v časti 3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č.10 zákona č.24/2006 Z.z., ods. I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti, body č. 1. až 8.

5. až 8. Predpokladaný začiatok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu vplyvu, povaha vplyvu, kumuláciu vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností, možnosť účinného zmiernenia vplyvu.
Vyhodnocované vplyvy v oznámení sú vyhodnotené osobitne pre čas výstavby novej nemocnice a pre prevádzku nemocnice. V rámci toho sú určené časy ich začiatku a trvania. Ich zmiernenie je po celkovom vyhodnotení navrhnuté v kap. V. Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie, kde sú navrhnuté nasledovné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:
- Opatrenia na ochranu prírody a krajiny – prvky zelenej infraštruktúry a obnovy biodiverzity

- Opatrenia k zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy
- Vodozádržné opatrenia
- Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd
- Opatrenia na realizáciu obehového hospodárstva
- Opatrenia na ochranu ovzdušia
- Opatrenia proti hluku
- Zaistenie bezpečnosti práce.

Záver:
Príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu, miesta jej vykonávania, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou, úrovne spracovania oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.
S prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie, uvedené v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z.z. príslušný orgán konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti je v súlade s ÚPD mesta Rimavská Sobota, nakoľko je navrhnutá na modernizáciu a zefektívnenie zdravotnej starostlivosti existujúcej nemocnice v Rimavskej Sobote. Predpokladaná záťaž zo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie, zdravie ľudí a hmotný majetok, neprekročí prípustné hodnoty a pri dodržaní všetkých právnych a bezpečnostných noriem nehrozí ich mimoriadne ohrozenie. Navrhovaná činnosť nemá nároky na záber PPF a LPF. Je navrhnutá v zastavanom území mesta, v areáli nemocnice s vybudovanou technickou infraštruktúrou, postačujúcou pre navrhovanú činnosť. Zámer je navrhnutý v území na ktoré sa vzťahuje prvý stupeň ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody, mimo chránené územia (napr. chránená krajinná oblasť, národný park, chránený areál, prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, chránený krajinný prvok, chránené vtáčie územie, navrhované chránené vtáčie územie, územie európskeho významu, európska sústava chránených území Natura 2000, chránené vodohospodárske oblasti), mimo oblasti významné z hľadiska výskytu, ochrany a zachovania vzácnych druhov fauny a flóry (napr. chránené druhy a ich biotopy), mimo historicky, kultúrne alebo archeologicky významné oblasti.
Príslušný orgán sa oboznámil s obsahom doručených stanovísk, resp. vyjadrení, doručených podľa § 23 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z., podrobne ich vyhodnotil a opodstatnené pripomienky zapracoval do výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zo zisťovacieho konania vyplynulo, že vzhľadom na charakter, rozsah a predpokladané vplyvy zmeny navrhovanej činnosti, neboli identifikované také závažné okruhy problémov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona.
Príslušný orgán na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti budú väčšie, ako sa uvádza v oznámení zmeny činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitých prepisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.
Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. dotknutá obec, Mesto Rimavská Sobota, musí bezodkladne informovať o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.
V prípade verejnosti sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z.z..
Toto rozhodnutie je, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmateľné súdom.

Ing. Vladimír Šándor

vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10235

Doručuje sa

Svet zdravia, a.s., Digital Park II, Einsteinova 25 , 851 01 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
Mesto Rimavská Sobota, Svätoplukova 389/9, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Martin Janáček, generálny tajomník služobného úradu, Námestie Slobody 6 , 810 05 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V RIMAVSKEJ SOBOTE, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
OKRESNÝ ÚRAD RIMAVSKÁ SOBOTA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	["Nemocnica novej generácie Rimavská Sobota" - rozhodnutie zo zisťovacieho konania]
Identifikátor:	OU-RS-OSZP-2022/013864-0053858/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Vladimír Šándor
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	17.10.2022 11:38:34
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	17.10.2022 11:38:44
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje: OU-RS-OSZP-2022/013864-0053858/2022	

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Milan Valigurský
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	odborný radca
Označenie orgánu:	Okresný úrad Rimavská Sobota IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	22.11.2022
Podpis a pečiatka:	