Textová príloha č. 1: **Približná spotreba vstupných surovín spoločnosti Scheuch s.r.o. (pred zmenou a po zmene navrhovanej činnosti)**

Spotreba vstupných materiálov

Názov materiálu	**Stav pred zmenou [kg]**	**Príspevok zmeny [kg]**	**Spolu [kg]**
Plechy	3 701 364	3 298 636	7 000 000
Tyče	1 626 526	487 958	2 114 483
MTG 12 (spojovací materiál)	249 458	399 133	648 591
MTG 35 (výpalky, nákupné dielce,...)	210 582	126 349	336 931
Σ materiál	**5 787 929**	**4 312 076**	**10 100 005**

Spotreba technických plynov

Názov technického plynu	**Merná jednotka**	**Stav pred zmenou [m^3, kg]**	**Príspevok zmeny [m^3, kg]**	**Spolu [m^3, kg]**
Acetylén čistý	kg	109	0	109
Argón 4.6	m^3	132	0	132
CORGON®18	m^3	5 964	0	5 964
CRONIGON 2	m^3	125	0	125
Dusík 5.0	m^3	147	0	147
Dusík kvapalný	kg	229 455	0	229 455
Hélium 4.6	m^3	227	0	227
Kyslík 2.5	m^3	125	0	125
Oxid uhličitý (zvárací)	kg	9 488	3 172	12 660
Kvapalný kyslík	kg	7 732	0	7 732
Argón 5.0 (kvapalný)	kg	24 125	20 637	44 762
Propán	Kg	211	0	211
Σ technický plyn	**m^3, kg**	**317 502**	**23 821**	**340 824**

Spotreba farieb

Názov farby	Podiel org. rozp. vo farbe [%]	Stav pred zmenou		Príspevok zmeny		Spolu	
		Spotreba farby [kg]	Podiel org. rozp. v spotrebovanej farbe [kg]	Spotreba farby [kg]	Podiel org. rozp. v spotrebovanej farbe [kg]	Spotreba farby [kg]	Podiel org. rozp. v spotrebovanej farbe [kg]
A 10 Grundbeschichtung	20,5%	36 782	7 540	32 837	6 732	69 619	14 272
A 20 Zwischenbeschichtung	0,0%	0	0	0	0	0	0
Ebephen AC HS Deck VOC	23,7%	31 928	7 567	28 504	6 755	60 432	14 322
Deckanstrich	49,7%	3 250	1 615	0	0	3 250	1 615
Silicon Aluminium	40,7%	225	92	0	0	225	92
Struckturlack	39,9%	139	55	0	0	139	55
Ebesil Zinkstaub RO 722	0,0%	0	0	0	0	0	0
Ebelux A 10 Zink	0,0%	0	0	0	0	0	0
EB 10H10 Gleitlack	43,6%	150	65	0	0	150	65
Ebelux Silicon Wischfest	0,0%	0	0	0	0	0	0
Rembrantin	11,2%	3 925	440	3 504	392	7 429	832
EP Zinkstaub-Grunbeschichtung	0,0%	0	0	0	0	0	0
Ebephen AC DL HS 85	15,6%	60	9	0	0	60	9
Ebephen AC GB HS 85	15,2%	90	14	0	0	90	14
Fullgrund Amerlock 400C + Härter	0,0%	0	0	0	0	0	0
AMERCOAT 450S + Härter	0,0%	0	0	0	0	0	0
An-Tiok-Sid DS-Grund ZP	0,0%	0	0	0	0	0	0
Ebelux Ats-Einschichtlack	0,0%	0	0	0	0	0	0
UNIHEL PASTE - MISCHBANK	30,0%	6	2	0	0	6	2

Ebelux A11 Kunstofflack	0,0%	0	0	0	0	0	0
Agropox Phosphat Rapid	0,0%	0	0	0	0	0	0
Agropox 10 AG Rapid	0,0%	0	0	0	0	0	0
Agropox 245	12,3%	2 300	283	0	0	2 300	283
Hempel	0,0%	0	0	0	0	0	0
Silvi Nova	0,0%	0	0	0	0	0	0
PPG DELFLEET	0,0%	0	0	0	0	0	0
Carboline	0,0%	0	0	0	0	0	0
Hempel	0,0%	0	0	0	0	0	0
Maschienenlack	49,6%	156	77	0	0	156	77
Σ farby		**79 010**	**17 759**	**64 844**	**13 879**	**143 855**	**31 639**
Tužidlo		6 970	2 962	6 222	2 705	13 192	5 668
Riedidlo		8 819	8 818	7 873	7 873	16 692	16 691
Reinigungverdünnung 3127	-	12 975	12 975	11 583	11 583	24 558	24 558
Σ farba + rozpúšťadlá		**94 799**	**29 539**	**78 940**	**24 458**	**173 739**	**53 997**
Σ farba + rozpúšťadlá +Reinigungverdünnung 3127		**107 774**	**42 514**	**90 523**	**36 041**	**198 297**	**78 555**