KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD PÚCHOV

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Štefánikova 820, 020 01 Púchov

Číslo spisu
OU-PU-OSZP-2022/000081-015

Púchov
03. 08. 2022

Rozhodnutie

Zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Popis konania / Účastníci konania

„RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“.

Výrok

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 písm. ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „príslušný orgán“) a ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „príslušný správny orgán“),

na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ (ďalej len „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“) s miestom jej realizácie vo výrobnej hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5 a č. 6 a ručnej výroby, v priemyselnom areáli spoločnosti RONA, a.s., v intraviláne obce Lednické Rovne, na pozemku C-KN parcelné č. 227/1, v katastrálnom území Lednické Rovne, predloženého navrhovateľom „RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“ (ďalej len „navrhovateľ“),

po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie v zisťovacom konaní (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“):

zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ (ďalej len „Zmena navrhovanej činnosti“) zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v platnom znení: Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie - bod 8.: Ostatné priemyselné odvetvia - Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - položka č. 1: Zariadenia na výrobu skla a sklených vláken s kapacitou tavby - časť A (povinné hodnotenie): od 20 t/deň, časť B (zisťovacie konanie): od 5 t/deň do 20 t/deň,

sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

KÓPIA

PODMIENKY ROZHODNUTIA PODĽA § 29 ODS. 13 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z. V PLATNOM ZNENÍ, KTORÉ ELIMINUJÚ ALEBO ZMIERŇUJÚ VPLYV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

1. Stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly, ako povoľujúceho orgánu, č. 7724/77/2022-20765/2022/770300104 zo dňa 10. 06. 2022: Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok: 1./ Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na ŽP predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 2./ Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 3./ Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 4./ V projektovej dokumentácii uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby TA č. 3, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané množstvo odpadov. 5./ Do projektovej dokumentácie doplniť maximálny taviaci výkon (t/deň) a doplniť aj údaj o menovitý výkon. 6./ Dodržať požiadavky vyplývajúce z vykonávacieho rozhodnutia komisie z 28. februára 2012 pre výrobu skla. V prípade kyslíkovo – palivového tavenia, táto technika predstavuje nahradenie spaľovacieho vzduchu kyslíkom (s čistotou > 90 %) s následným odstránením/ znížením vytvárania NOx teplom z dusíka vstupujúceho do pece. Obsah zvyšného dusíka v peci závisí od čistoty dodávaného kyslíka, kvality paliva (% N2 v zemnom plyne) a od potenciálneho prívodu vzduchu. 7./ Dodržanie emisných limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu, (dodržania EL musí byť vykonané za najnepriaznivejšieho emisného stavu – počas prevádzky taviaceho agregátu č. 3 na maximálny výkon 35 t/deň). 8./ V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, ktoré zariadenia použité v novej TA č. 3 sú jestvujúce a ktoré budú novoinštalované. Uviesť ako bude riešený odvod spalín, filtračné zariadenie a výduch či ostáva pôvodný, alebo bude zmenený.

2. Stanovisko Okresného úradu Púchov, Odboru starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutého orgánu štátnej vodnej správy, č. OU-PU-OSZP-2022/001139-002/ZK5 zo dňa 29. 07. 2022: V prípade, že v čase výstavby, resp. prevádzky dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona, t. j. ten kto s nimi zaobchádza je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

Odôvodnenie

Navrhovateľ doručil dňa 24. 11. 2021 príslušnému orgánu, podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“, v ktorom je uvedené:

- ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Zmena navrhovanej činnosť je situovaná v katastrálnom území Lednické Rovne, v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/4. Taviaci agregát bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 3, v hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Taviaci agregát č. 3 taví sklovinu pre automatické linky č. 3 a č. 7. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu. Navrhovaná zmena predstavuje: • zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 3 z 33 ton/ deň na 35 ton/deň, t. j. maximálny výkon (z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť max 25 ton/deň kvalitnej skloviny, nie 33 ton/deň ako je projektované), • zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektropríhrev na zemný plyn/kyslík/elektropríhrev (zníženie tvorby emisií CO_2, ktorá predstavuje približne 30 % zníženie emisií pri zámene kyslíka za vzduch). Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 3 s ohrevom plyn – vzduch a elektrickým príhrevom, s maximálnym výkon 33 ton/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 35 ton/deň.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: OVZDUŠIE: Zmena navrhovanej činnosti je zdrojom znečistenia ovzdušia. Terajší taviaci agregát č. 3 je projektovaný ako rekuperatívny taviaci agregát č. 3 s ohrevom plyn – vzduch a elektrickým

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PU-OSZP-2022/000081	015	0008861/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická

KÓPIA

príhrevom s menovitým výkonom 24,75 t/deň a spotrebou zemného plynu 1 607 818 m3/rok. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 3 s rôznymi fázami spôsobu ohrevu: Fáza 1 - ohrev plyn-kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektropríhrev. Fáza 2 - ohrev plyn-kyslík a 10 – 60 % výkonu na tavenie dodá elektropríhrev. Spotreba zemného plynu a produkcia emisií CO2 je pri jednotlivých fázach rôzna: Fáza 1 - ohrev plyn-kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektropríhrev. Dôjde z zníženiu emisií oproti súčasnému stavu o 30%. Fáza 2 - ohrev plyn-kyslík a 10 – 60 % výkonu na tavenie dodá elektropríhrev. Dôjde z zníženiu emisií oproti súčasnému stavu aj oproti stavu vo fáze 1. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, prechodom na kyslíkový taviaci agregát, dôjde k odstráneniu emisií oxidov dusíka (NOX).

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: ODPADOVÉ VODY: Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané do miestnej kanalizačnej siete v zmysle platného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, číslo 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54, zo dňa 20. 2. 2020, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: PÔDA: Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebude vznikať výkopová zemina, kontaminované pôdy a ani nijak inak nebudú ovplyvňované pôdne pomery v dotknutom území a jeho užšom okolí.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: ODPADY: Počas výstavby a likvidácie navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradené do kategórií: O - ostatný odpad. Počas výstavby, prevádzky a ukončenia navrhovanej činnosti budú všetky vzniknuté odpady zhromažďované a odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávneným osobám v zmysle zákona o odpadoch. Pôvodca bude o vzniknutých odpadoch viesť evidenciu a údaje z nej bude ohlasovať príslušným orgánom v zákonom stanovených termínoch.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: HLUK A VIBRÁCIE A INÉ: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám hlukových pomerov resp. vibrácií oproti súčasnému stavu.

- ÚDAJE O VÝSTUPOCH: VYVOLANÉ INVESTÍCIE: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyvolá ďalšie investície. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyžaduje vybudovanie prívodnej trasy kyslíka z existujúcej zásobníkovej stanice, stavebné úpravy výrobnej haly a preložky vedení médií.

- PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE: PLATNÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA: Dotknuté územie je v Územnom pláne obce Lednické Rovne vymedzené v rámci regulačného bloku Priemyselná výroba - PV. Regulačný blok Priemyselná výroba je v územnom pláne charakterizovaný nasledovne: väčšie zariadenia priemyselnej výroby, skladov a výrobných služieb, u ktorých sa predpokladá dlhodobá stabilita tejto funkcie v území a prevádzka si vyžaduje ochrannú zónu voči okolitej zástavbe. Na základe vyhodnotenia je možné konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti z pohľadu plnenia jednotlivých hľadísk definovaných územným plánom a na základe zhodnotenia dopadu na funkčnosť a využitie dotknutého územia je v súlade s územným plánom obce Lednické Rovne. MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE: Preventívne bezpečnostné opatrenia: • dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem, • pravidelný odborný servis zariadení. Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, operačných, požiarnych a havarijných plánov. Technická úroveň ako i prevádzkový režim zmeny navrhovanej činnosti minimalizuje v čo najväčšej možnej miere riziká nehôd a havárií spôsobené vlastnou činnosťou. Napriek tomu existujú určité riziká nezávislé od charakteru činnosti alebo úrovne použitej technológie, akými sú: • Úder blesku do budovy (malá pravdepodobnosť) - z času na čas dôjde k úderu blesku do budov, na takéto situácie je každá výšková časť budovy vybavená uzemnením. To minimalizuje riziko poškodenia majetku ako aj požiaru. • Riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) - vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a plánované protipožiarne opatrenia je riziko požiaru nízke. • Nebezpečenstvo úniku odpadových vôd (veľmi malá pravdepodobnosť) - existuje pri havarijných situáciách, predchádzať mu bude pravidelná technická kontrola zariadení odborným personálom.

- VYJADRENIE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PRESAHUJÚCICH ŠTÁTNE HRANICE: Zmena navrhovanej činnosti nemá negatívny vplyv presahujúci štátne hranice v zmysle § 40 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, GEODYNAMICKÉ JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfologické pomery počas jej výstavby a prevádzky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na geodynamické javy ako aj naopak sa neočakáva. Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape jej výstavby a prevádzky.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY: Vzhľadom na charakter a rozsah, navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na klimatické pomery.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA OVZDUŠIE: Zmena navrhovanej činnosti bude mať vplyv na ovzdušie. Produkcia emisií CO2 je pri zmene navrhovanej činnosti rozdielna pri jednotlivých fázach: Fáza 1 - ohrev plyn-kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektropríhrev. Dôjde z zníženiu emisií oproti súčasnému stavu o 30%. Fáza 2 - ohrev plyn-kyslík a 10 – 60 % výkonu na tavenie dodá elektropríhrev. Dôjde z zníženiu emisií oproti súčasnému stavu aj oproti stavu vo fáze 1. Celkovo možno konštatovať, že pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 oproti súčasnému stavu minimálne o 30 %. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, prechodom na kyslíkový taviaci agregát, dôjde k odstráneniu emisií oxidov dusíka (NOX). Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na ovzdušie hodnotíme ako pozitívny, málo významný.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA VODU: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene produkcie odpadových vôd, ktoré sú z prevádzky odvádzané do miestnej kanalizačnej siete. Odpadové vody sú odvádzané v zmysle platného povolenie IPKZ č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 z 20. 2. 2020, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA PÔDU: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 3, ktorý je umiestnený vo výrobnej hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY: Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 3, ktorý je umiestnený vo vnútri výrobnej haly liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA KRAJINU: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY: Dotknuté územie ani jeho užšie okolie nezasahuje do žiadnych prvkov územných systémov ekologickej stability. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas výstavby a prevádzky vplyv na územný systém ekologickej stability.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMA: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas jej výstavby a prevádzky priame ani nepriame vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, pretože sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme.

KÓPIA

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA DOPRAVU: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na dopravu.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA INFRAŠTRUKTÚRU, KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIATKY, ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ, PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY, SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH: Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale, nebude mať vplyv na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na obyvateľstvo.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: VPLYV NA ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA: Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a pod. Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší, nebude produkovať znečistené vody. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: INÉ VPLYVY: Iné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú.

- ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Dotknuté územie a jeho užšie okolie: • sa nenachádza v chránenom území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny; • nie je súčasťou sústavy NATURA 2000; • nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality); • nie je významným vtáčím územím (IBA), ani chránenou vodohospodárskou oblasťou.

- POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBENIA: Na vyhodnotenie významnosti vplyvov bola použitá klasifikačná stupnica významnosti vplyvov - Tabuľka 10: Klasifikačná stupnica významnosti vplyvov. Časový priebeh pôsobenia vplyvov bol klasifikovaný nasledovne: • krátkodobý vplyv (do 2 rokov); • dlhodobý vplyv (nad 2 roky). Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu vo fáze jej výstavby, prevádzky ani likvidácie. VEĽMI VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Veľmi významné negatívne vplyvy neboli identifikované. VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPĽYVY: Významné negatívne vplyvy neboli identifikované. MÁLO VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Málo významné negatívne vplyvy neboli identifikované. NEVÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Nevýznamné negatívne vplyvy neboli identifikované. VEĽMI VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Veľmi významné pozitívne vplyvy neboli identifikované. VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Významné pozitívne vplyvy neboli identifikované. MÁLO VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: • Vplyv na ovzdušie - pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 oproti súčasnému stavu minimálne o 30 % a odstráneniu emisií oxidov dusíka NOX. NEVÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Nevýznamné pozitívne vplyvy neboli identifikované.

- VYVOLANÉ SÚVISLOSTI, KTORÉ MÔŽU SPÔSOBIŤ VPLYVY, S PRIHLIADNUTÍM NA SÚČASNÝ STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V DOTKNUTOM ÚZEMÍ: V rámci zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú žiadne vyvolané súvislosti.

- POSÚDENIE VPLYVU ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: Na základe vyššie popísaných indikátorov a kritérií boli vyhodnotená realizácia zmeny navrhovanej činnosti a stav dotknutého územia. Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena

KÓPIA

navrhovanej činnosti má mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu - súčasný stav. Navrhovaný variant považujeme za optimálny.

- VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE: Zmena navrhovanej činnosť „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3, spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla" je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/1. Taviaci agregát bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 3, v hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Taviaci agregát č. 3 taví sklovinu pre automatické linky č. 3 a č. 7. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu. Navrhovaná zmena predstavuje: • zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 3 z 33 ton/deň na 35 ton/deň, t. j. maximálny výkon (z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť max. 25 ton/deň kvalitnej skloviny, nie 33 ton/deň ako je projektované); • zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektropríhrev na zemný plyn/kyslík/elektropríhrev (zníženie tvorby emisií CO2, predstavuje približne 30 % zníženie emisií CO2 a odstránenie emisií oxidov dusíka (NOX) pri zámene kyslíka za vzduch). Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 3 s ohrevom plyn – vzduch a elektrickým príhrevom, s maximálnym výkon 33 ton/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 35 ton/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 3, nosných pilierov, záchytného bazéna a spalinovodu. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia, systém ohrevu ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú vybudované nové. Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií CO2 oproti súčasnému stavu minimálne o 30 % a odstráneniu emisií oxidov dusíka (NOX). Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti má mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu - súčasný stav. Navrhovaný variant považujeme za optimálny.

- INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ PODĽA ZÁKONA: Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, číslo 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54, zo dňa 20. 2. 2020.

Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74.

Príslušný orgán štátnej správy listom č. OU-PU-OSZP-2020/001700-003 zo dňa 14. 12. 2020 oznámil účastníkovi konania, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení predloženie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomil ich podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení, že dňom doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení doručili tunajšiemu úradu svoje nasledovné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. ORHZ-PB1-2022/000223-002 zo dňa 08. 06. 2022 uvádza: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. 1 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní projektovej dokumentácie „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla", z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

2. Okresný úrad Púchov, Odbor krízového riadenia, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OKR-2022/001143-2 zo dňa 09. 06. 2022 uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor krízového riadenia Vám podľa § 29 ods. 9 zákona zasiela stanovisko s konštatovaním, že k vyššie uvedenej zmene navrhovanej činnosti objektu „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla - RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne" nemá z hľadiska civilnej ochrany žiadne pripomienky.

Číslo spisu OU-PU-OSZP-2022/000081 | Por.č.záznamu 015 | Číslo záznamu 0008861/2022 | Typ záznamu Externý odoslaný záznam | Forma originálu hodnoverná elektronická

KÓPIA

3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako povoľujúci orgán, v stanovisku č. 7724/77/2022-20765/2022/770300104 zo dňa 10. 06. 2022 uvádza: Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok: 1./ Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na ŽP predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 2./ Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 3./ Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 4./ V projektovej dokumentácii uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby TA č. 3, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané množstvo odpadov. 5./ Do projektovej dokumentácie doplniť maximálny taviaci výkon (t/deň) a doplniť aj údaj o menovitý výkon. 6./ Dodržať požiadavky vyplývajúce z vykonávacieho rozhodnutia komisie z 28. februára 2012 pre výrobu skla. V prípade kyslíkovo – palivového tavenia, táto technika predstavuje nahradenie spaľovacieho vzduchu kyslíkom (s čistotou > 90 %) s následným odstránením/ znížením vytvárania NOx teplom z dusíka vstupujúceho do pece. Obsah zvyšného dusíka v peci závisí od čistoty dodávaného kyslíka, kvality paliva (% N2 v zemnom plyne) a od potenciálneho prívodu vzduchu. 7./ Dodržanie emisných limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu, (dodržania EL musí byť vykonané za najnepriaznivejšieho emisného stavu – počas prevádzky taviaceho agregátu č. 3 na maximálny výkon 35 t/deň). 8./ V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, ktoré zariadenia použité v novej TA č. 3 sú jestvujúce a ktoré budú novoinštalované. Uviesť ako bude riešený odvod spalín, filtračné zariadenie a výduch či ostáva pôvodný, alebo bude zmenený.

4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Odbor priemyselnej politiky, ako rezortný orgán, v stanovisku č. 40718/2022-3230-72024 zo dňa 14. 06. 2022 uvádza: Na základe vykonaného hodnotenia vplyvov na životné prostredie považujeme realizáciu zmeny za prijateľnú a z hľadiska vplyvov na životné prostredie za realizovateľnú. Ministerstvo hospodárstva SR, ako rezortný orgán, odporúča schváliť návrh zmeny navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ navrhovateľa RONA, a.s., Lednické Rovne v kontexte so stanoviskami ostatných účastníkov konania.

5. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/001135-002 zo dňa 21. 06. 2022 uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru bez pripomienok.

6. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, v stanovisku č. OSZP 2022/001133-2/ZJ16,10 zo dňa 18. 07. 2022 uvádza: Tunajší úrad ako vecne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, po oboznámení sa s vyššie uvedenou zmenou navrhovanej činnosti, ktorá rieši zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla z rekuperatívneho taviaceho agregátu s ohrevom plyn – vzduch a elektrickým príhrevom na taviaci agregát s ohrevom plyn-kyslík a elektrickým príhrevom, zmena navrhovanej činnosti je situovaná v intraviláne obce Lednické Rovne na pozemku p. č. KN – C 227/4 v k. ú. Lednické Rovne /areál fy RONA a.s./, v území s I. stupňom územnej ochrany /voľná krajina/ nemá z hľadiska záujmov sledovaných štátnou správou ochrany prírody a krajiny k predmetnej zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky, a preto nežiada vyššie uvedenú zmenu navrhovanej činnosti ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

7. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/001347-002 zo dňa 26. 07. 2022 uvádza: K Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ nemáme pripomienky.

8. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ako dotknutý orgán štátnej vodnej správy, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2022/001139-002/ZK5 zo dňa 29. 07. 2022 uvádza: V prípade, že v čase výstavby, resp. prevádzky dôjde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je potrebné postupovať v súlade s § 39 vodného zákona,

KÓPIA

t. j. ten kto s nimi zaobchádza je povinný dodržiavať osobitné predpisy, ktoré ustanovujú, za akých podmienok možno s takýmito látkami zaobchádzať z hľadiska ochrany kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Ak zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd neupravujú osobitné predpisy, je ten, kto s takýmito látkami zaobchádza, povinný urobiť potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu. Vyjadrujeme názor, že predmetný strategický dokument nemá byť posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení výrok tohto rozhodnutia obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení v odôvodnení tohto rozhodnutia príslušný orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení poučenie o odvolaní obsahuje údaj, že sa možno proti rozhodnutiu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, že rozhodnutie možno preskúmať súdom. Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použili kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, a ktoré boli zodpovedané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Súčasne príslušný orgán štátnej správy prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 tohto zákona. Podľa § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 tohto zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti. Združenie domových samospráv bude mať podľa § 24 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení postavenie účastníka konania v povoľovacom konaní zmeny navrhovanej činnosti. Podľa § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení výroková časť tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, že sa zmena navrhovanej činnosti nemá posudzovať podľa tohto zákona; ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, preto výroková časť tohto rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. Podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení príslušný orgán štátnej správy zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia, vyjadrení účastníkov konania, rezortného orgánu a dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, najmä únosného zaťaženia a ochrany životného prostredia poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, príslušný orgán konštatuje, zmena navrhovaná činnosti neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ktoré by ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, alebo ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, a preto na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení „Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce".

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení účastník tohto konania podať na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi tohto konania. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom. Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní") aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení; verejnosť podaním odvolania zároveň prejavuje záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

KÓPIA

Toto rozhodnutie sa doručí:
NAVRHOVATEĽ A ÚČASTNÍK KONANIA:
„RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“.

Toto rozhodnutie na vedomie:
POVOĽUJÚCI ORGÁN:
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina.
REZORTNÝ ORGÁN:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.
DOTKNUTÝ ORGÁN:
1. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
2. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
3. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 02001 Púchov.
4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
5. Okresný úrad Púchov, Odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.ss
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica.
DOTKNUTÁ OBEC:
Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zverejnené podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na webovom sídle príslušného orgánu štátnej správy a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej správy dňa:

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa
ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 0/15, 831 52 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina 1
Ministerstvo hospodárstva SR, Mlznské nivy 44, 827 15 Bratislava 212
Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1

KÓPIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica 1
Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/2, 020 61 Lednické Rovne

Číslo spisu	Por.č.záznamu	Číslo záznamu	Typ záznamu	Forma originálu
OU-PU-OSZP-2022/000081	015	0008861/2022	Externý odoslaný záznam	hodnoverná elektronická