

Všeobecná agenda

Predmet

Objasnenie pripomienok a požiadaviek
uplatnených v zisťovacom konaní Malženice
Nafta

Text

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame: Objasnenie
pripomienok a požiadaviek uplatnených v
zisťovacom konaní k zámeru navrhovanej
činnosti „Testovacia jednotka na úpravu
zemného plynu a zapojenie troch sond
Malženice“.

S pozdravom,

EKOS PLUS s.r.o.

OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA**Odbor starostlivosti o životné prostredie***Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek
životného prostredia*

Kollárová 8

917 02 Trnava

Bratislava, 18.10.2022

Vybavuje: Daniel Čačo, mobil: +421 917 788 827, caco@ekosplus.sk**VEC**

Objasnenie pripomienok a požiadaviek uplatnených v zisťovacom konaní k zámeru navrhovanej činnosti „Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch sond Malženice“,

Navrhovateľ **NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192** v zastúpení spoločnosťou **EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 8177 03 Bratislava, IČO: 31392547** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 13.06.2022 Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „OÚ Trnava“) podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) zámer navrhovanej činnosti „Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch sond Malženice“, k.ú. Malženice, parc. č. KN-C č. 125/2, 444, 471, 587, 547/2, 618/1, 968/1, 1000, 1049, 1050, 1111, 1334, 1336/12, 1357/5, 1368/1, 1369/2, 1370/2, 1372/15, 1372/34, 1372/35, 1372/65, 1375, 1379/4, 1381/2, 1385/2, 1335/2, k.ú. Trakovice, KN-C č. 1154/1, 1155, 1165, 1167/1 vypracovaný podľa Prílohy č. 9 k zákonu.

OÚ Trnava v zmysle zákona realizoval procesné kroky. Okrem iných oznámil začatie konania a určil lehotu na podanie vyjadrenia, pripomienok a námietok. V rámci určenej lehoty boli OÚ Trnava doručené rôzne stanoviská.

OÚ Trnava tieto stanoviská preskúmal a dospel k záveru, že bude aplikovať § 29 ods. 10 zákona. Vzhľadom k tomu OÚ Trnava vyzval navrhovateľa v zmysle § 29 ods. 10 zákona, aby v lehote do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, doplnil informácie na objasnenie pripomienok a požiadaviek vyplývajúcich zo stanovísk doručených k zámeru navrhovanej činnosti.

Navrhovateľ v určenej lehote predkladá komplexné vyjadrenie. Samotné vyjadrenie objasňuje pripomienky, vysvetľuje požiadavky a dopĺňa informácie a to i v prípade, že nemali žiadny reálny podklad a neboli zo strany subjektov, ktoré ich uplatnili žiadnym spôsobom podložené. Rovnako sa navrhovateľ vysporiadal resp. doplnil údaje a uviedol svoje stanovisko k pripomienkam, ktoré mali len formu konštatovania. Navrhovateľ uplatnil tento prístup, aby transparentne preukázal, že navrhovaná činnosť nebude mať výrazne nepriaznivý vplyv na životné prostredie a súčasne nie je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

V otázke účastníkov konania je dôležité zdôrazniť, že všetci účastníci majú v rámci konania rovnaké práva ale aj povinnosti. Napríklad, verejnosť ako účastník konania by nemala požadovať vykonanie neodôvodneného dokazovania alebo opierať svoju argumentáciu o nepodložené konštatovania. Správny orgán, by mal nakladať so všetkými účastníkmi konania rovnako. Tento princíp je priamo zakotvený aj v zákone o správnom konaní.

S pozdravom,



ŽUPNÉ NÁMESTIE 7, 811 03 BRATISLAVA
IČO: 313 92 547
IČ DPH: SK2020305397

.....
Mgr. Martin Kovačič
EKOS PLUS, s.r.o.
Konateľ
(Splnomocnený zástupca)

PRÍLOHA:

1. Splnomocnenie na zastupovanie
2. Vyjadrenie
3. Dopĺňujúce informácie k podzemnej vode

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
<u>Pripomienka č. 1:</u> Predmetom navrhovanej činnosti je rozšírenie ťažby zemného plynu, ktoré sa súčasnosti vykonáva v dobývacom priestore Trakovice a Zberného plynové strediska Trakovice, ktoré sa nachádza v katastrálnom území Bučany. V zámere sa uvádza, že k 01. 01. 2022 bolo vytŕažených takmer 129 mil. m³ horľavého zemného plynu. Zámer uvažuje s ťažbou a úpravou do 500 000 m³ zemného plynu denne, a to až do roku 2051. Celkovo sa predpokladá vytŕažiť 500 mil. m³ zemného plynu. Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti, ktorá bude mať pravdepodobne významné účinky na životné prostredie, žiadame vykonať strategické posudzovanie plánu budúcej ťažby zemného plynu, ktorý ustanoví rámec budúceho rozvoja jednotlivých projektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> V pripomienke sa uvádza požiadavka na uplatnenie postupu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“). Ako je zrejmé postup podľa zákona o EIA sa vedie a je uplatňovaný. Predmetom posudzovania navrhovanej činnosti je ťažba zemného plynu. K tejto navrhovanej činnosti sú uvedené všetky potrebné informácie a podklady tak aby bolo možné vykonať príslušný proces podľa zákona o EIA. Predmetom je primárne posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti a to aj vo vzťahu ku konštatovaniam, ktoré obsahuje pripomienka. Teda k množstvu vytŕaženého plynu a k času trvania navrhovanej činnosti. Všetky tieto aspekty a rovnako ďalšie bude príslušný orgán, ktorým je Okresný úrad Trnava (ďalej len „OÚ Trnava“) brať pri svojom rozhodovaní do úvahy a bude sa v rozhodnutí musieť s nimi vysporiadať. K požiadavke na vykonanie „strategického“ posudzovania nie je možné jednoznačne zaujať stanovisko, pretože zákon o EIA pojem strategické posudzovanie nepoužíva. Preto pre takýto proces ani nie je stanovený postup a teda žiadna povinnosť takýto proces realizovať. Pre úplnosť vyjadrenia a odstránenia všetkých prípadných nejasností predpokladáme, že by mohlo ísť o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu. Podľa § 3 písm. b) zákona o EIA je toto definované nasledovne, citujem „posudzovanie vplyvov strategického dokumentu je postup uvedený v druhej časti tohto zákona, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	<i>predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len "oznámenie"), vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len "správa o hodnotení strategického dokumentu") a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou". Rovnako dôležité je ako zákon o EIA definuje samotný strategický dokument. Konkrétne v § 3 písm. d) zákona o EIA je uvedené, citujem „strategický dokument je návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, ako aj akákoľvek jeho zmena, ktorá sa pripravuje, schvaľuje alebo pripravuje a schvaľuje na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je pripravovaný na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, obecným zastupiteľstvom, zastupiteľstvom vyššieho územného celku alebo vládou Slovenskej republiky a ich prípravu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie“.</i> Podľa vyššie uvedenej definície sa postup, ktorého predmetom má byť posudzovanie strategického dokumentu aplikuje v zákonne vymedzených prípadoch. V prvom rade musí byť naplnená požiadavka, podľa ktorej prípravu strategického dokumentu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie. Táto podmienka nie je splnená preto neexistuje žiadny zákonný dôvod na spracovanie a posudzovanie strategického dokumentu.

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	V pripomienke je konštatované, že navrhovaná činnosť, bude mať pravdepodobne významné účinky na životné prostredie. Toto konštatovanie nie je podložené žiadnymi dôkazmi. Opäť len zdôrazňujeme, že práve prebiehajúci proces má vyhodnotiť všetky aspekty a to na základe informácií, údajov, podkladov, vyjadrení a podobne. Až na základe tohto vyhodnotenia OÚ Trnava vydá samotné rozhodnutie o tom, či je potrebné navrhovanú činnosť posudzovať podľa zákona o EIA. OÚ Trnava bude podľa ustálenej právnej praxe hodnotiť všetky dôkazy samostatne a rovnako spoločne v príčinnej súvislosti.
<u>Pripomienka č. 2:</u> V časti III.4.2.zámeru – Znečistenie povrchových a podzemných vôd sú uvedené nesystematicky zozbierané údaje o zdrojoch znečistenia a aktuálnej úrovni znečistenia, ktoré neposkytujú podklad pre hodnotenie potenciálnych vplyvov navrhovanej činnosti na stav vodných útvarov a sú pre tento účel nepoužiteľné. Rámcová smernica o vode (ďalej len „RSV“) stanovuje povinnosť hodnotiť stav útvarov povrchovej vody podľa ich ekologického a chemického stavu a stav útvarov podzemnej vody podľa kvantitatívneho a chemického stavu. Odvolávanie sa na neaktuálne dokumenty zo roku 2002 a v súčasnosti neplatné hodnotenie úrovne znečistenia (napr. „Úroveň znečistenia podzemných vôd je pre južnú časť obce viac ako 5 – veľmi vysoká a pre severnú 3,1 – 5 vysokí (Atlas 2002“), je neakceptovateľné. Uvedenú časť zámeru žiadame prepracovať. Žiadame doplniť vyhodnotenie aktuálneho stavu vodných útvarov a uviesť konkrétne parametre ekologického, chemického a kvantitatívneho stavu dotknutých vodných útvarov v rámci vymedzeného územia podľa požiadaviek RSV.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Vyžadovanie realizácie postupov podľa smernice (akejkoľvek) zo strany navrhovateľa je v rozpore so systémom aplikácie európskeho práva. Smernice sú špecialitou práva EÚ. Ich špeciálnosť spočíva v tom, že sú záväzné pre členské štáty vzhľadom na dosiahnutý výsledok, pričom forma a metóda dosiahnutia daného výsledku sa ponecháva na členské štáty. Pretože smernice nezaväzujú a nezakladajú práva priamo fyzickým ani právnickým osobám, vyžaduje sa ich implementácia do vnútroštátneho právneho poriadku, ktorého úlohou je zabezpečovať harmonizáciu právnych predpisov členských krajín EÚ. Na základe vyššie uvedeného je jednoznačne zrejmé, že navrhovateľ nemôže plniť priamo ustanovenia smernice pretože ho nezaväzujú ani priamo nezakladajú žiadne práva. Aj napriek vyššie uvedenému k tejto pripomienke uvádzame, že spracovateľ zámeru použil k opisu súčasného stavu životného

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	prostredia verejne dostupné informácie, nakoľko pre priamo dotknuté územie neboli k dispozícii konkrétne údaje, napríklad o úrovni znečistenia podzemných vôd. Súčasne navrhovateľ spracoval doplnenie – vysvetlenie k problematike podzemných vôd, ktoré tvorí prílohu k nášmu vyjadreniu.
<u>Pripomienka č. 3:</u> V zámere absentuje popis útvarov geotermálnych vôd, na ktoré môže mať navrhovaná činnosť významné účinky. Žiadame do zámeru doplniť, vrátane vyhodnotenia dopadu na dotknuté útvary geotermálnych vôd.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Zdroje geotermálnych vôd v oblasti predstavujú predovšetkým predkenozoické podložné mezozoické karbonáty tektonickej jednotky fatrika, ktoré nie sú predmetom prieskumu a technickými (vrtnými) prácami nebudú zasiahnuté. Ochrana prevrtávaných prípadných zdrojov vôd v neogénnych sedimentoch je zabezpečená štandardnými technickými postupmi izolácie vrstiev pažením oceľovými kolónami a cementáciou. Geotermálne vody nie sú cieľom ložiskového prieskumu a ich výskyt v oblasti nebol doposiaľ overený geologickými prácami.
<u>Pripomienka č. 4:</u> Pri prieskume a následnej ťažbe zemného plynu z vrtov Mal-1, Mal-2, Mal-3 v Malženiciach a jeho úprave v TJ Malženice sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, ktoré môžu uniknúť do podzemných prípadne povrchových vôd. V súlade s § 39 ods. 3 vodného zákona (zákona č. 364/2004 Z. z.) žiadame doplniť do zámeru návrh na vybudovanie a prevádzkovanie účinného kontrolného systému (monitorovacie vrty) na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok do podzemných, prípadne povrchových vôd	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Zámer obsahuje komplexné informácie o spôsobe zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Z opisu je ďalej možné vyvodiť, že navrhovateľ si je vedomý svojich povinností, ktoré bude musieť dodržiavať tak ako ich ustanovuje zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a vykonávacia vyhláška č. 200/2018 Z .z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	Z pohľadu technického riešenia budú všetky nádrže slúžiace pre skladovanie znečisťujúcich látok riešené ako dvojplášťové a bude teda spĺňať požiadavky zákona a vyhlášky. Rovnako navrhovateľ spracuje a požiadava o schválenie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku, príslušný orgán štátnej vodnej správy. V rámci určenej lehoty na vyjadrenie k zámeru zaslali svoje vyjadrenia aj orgány štátnej vodnej správy. Vo svojich vyjadreniach tieto orgány len vo všeobecnosti konštatujú, že je potrebné dodržať vodný zákon a vyhlášku. Neuplatnili žiadnu špecifickú požiadavku vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Citované ustanovenie § 39 ods. 3 vodného zákona sa podľa navrhovateľa nevzťahuje na navrhovanú činnosť. Samotné ustanovenie začína konštatovaním, citujem „<i>Ak zistené úniky spôsobujú ohrozenie vód...</i>“, teda toto sa môže aplikovať len na prípady kedy už samotná činnosť existuje a je vykonávaná, pri ktorej sa zistili úniky. Je zrejmé, že v tomto prípade, keď sa činnosť ešte len posudzuje a nevykonáva sa nie je možné ani predmetné ustanovenie aplikovať. Povinnosť monitorovať vplyv zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami alebo zaobchádzania s prioritnými nebezpečnými látkami v množstve uvedenom v § 39 ods. 4 vodného zákona na podzemné vody a spôsob oznamovania jeho výsledkov môže uložiť orgán štátnej vodnej správy. Tento orgán ale musí mať relevantné dôvody aby takúto povinnosť, ktorá nie je obligatórnou povinnosťou určil.

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	Ako je vyššie zdôvodnené navrhovateľ nevidí dôvody aby takúto povinnosť realizoval.
<u>Pripomienka č. 5:</u> V časti IV.2.2. zámeru – Odpadové vody sú riešené aj vody z povrchového odtoku, ktoré nie sú odpadovými vodami. Navrhovaný spôsob nakladania v znení: „<i>Vody z povrchového odtoku, t. j. dažďové vody zo spevnených plôch pracoviska jednotlivých vrto, plochy testovacej jednotky a striech, budú odvádzané priamo na terén, mimo spevnených plôch, voľne do vsaku. Znečistenie vody z povrchového odtoku sa nepredpokladá. Všetky zariadenia, v ktorých sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami, budú dostatočne zabezpečené proti úniku.</i>“ nie je v súlade s vodným zákonom a nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. Vody z povrchového odtoku možno vypúšťať nepriamo do podzemných vôd len po prechádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Žiadame rešpektovať uvedené zákonné požiadavky a v zámere zmeniť/doplniť opatrenia na nakladanie s vodami z povrchového odtoku.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> V pripomienke je uvedená len časť príslušných ustanovení. Preto uvádzame kompletne znenie ustanovení, ktoré je potrebné brať do úvahy pri posudzovaní tejto veci. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie vlády“) v § 9 ods. 1 uvádza, citujem „<i>Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Vodami z povrchového odtoku sú najmä vody z pozemných komunikácií pre motorové vozidlá, z parkovísk, z odstavných a montážnych plôch, z plôch priemyselných areálov, na ktorých sa skladujú škodlivé látky a obzvlášť škodlivé látky alebo sa s nimi inak podobne zaobchádza.</i>“ a následne súvisiaci ods. 2, citujem „<i>Vody z povrchového odtoku odtekajúce zo zastavaných území, o ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových vôd a podzemných vôd, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo.</i>“ Rozsah činnosti vo vzťahu k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami a potenciálnej možnosti ohrozenia alebo poškodenia podzemných alebo povrchových vôd je taký, že nie sú naplnené požiadavky stanovené vo vyššie citovanom ustanovení. Preto nie je potrebné zrealizovať predchádzajúce zisťovanie.

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	Rovnako uvádzame, že orgány štátnej správy, ktoré postupujú podľa osobitných predpisov – vodný zákon a zaslali svoje vyjadrenie v určenej lehote neuviedli žiadne pripomienky a námietky k tomuto spôsobu vypúšťania vôd z povrchového odtoku. Nepožadujú vykonanie predchádzajúceho zisťovania.
<u>Pripomienka č. 6:</u> Zásadne nesúhlasíme s tvrdením, že „V procese sušenia a úpravy zemného plynu budú v prevádzke TJ vznikajú „banské vody s obsahom metanolu“, ako aj navrhnutým spôsobom ich likvidácie vtlačaním do horninových štruktúr, kde banská voda vzniká. Podľa § 3 ods. 6 vodného zákona „<i>Banské vody sa na účely tohto zákona považujú za povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa na ne vzťahuje, ak osobitný predpis (§ 40 zákona č. 44/1988 Zb.) neustanovuje inak</i>“. Podľa definície v bode 1) citovaného zákona „<i>Banskými vodami sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.</i>“ Z definície vypláva, že voda ktorá vznikne pri úprave zemného plynu nie je banskou vodou ale odpadovou vodou (podľa definície v § 2 písm. l) vodného zákona „<i>priemyselnou odpadovou vodou je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku</i>“). Vypúšťanie odpadovej vody s obsahom metanolu podlieha osobitnému povoleniu podľa § 15 ods. 6 a 7 vodného zákona (článok 11 ods. 3 písm. j) Rámcovej smernice o vode. Navrhovaný postup v znení: „<i>Banská voda sa bude prevážať na stredisko, ktoré disponuje povolením príslušného obvodného banského úradu na osobitný zásah do zemskej kôry na vtlačanie banskej vody.</i>“ považujeme za nezákonný. Žiadame	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> V pripomienke je citované ustanovenie vodného zákona, vo vzťahu k priemyselnej vode. Pre tento prípad je dôležité ustáliť samotnú definíciu odpadovej vody tak ako je definovaná vo vodnom zákone. V § 2 písm. j) vodného zákona je odpadová voda definovaná nasledovne, citujem „<i>odpadovou vodou je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk; odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna; za použitú vodu sa nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb</i>“. Odpadová voda je voda použitá to znamená, že musela byť použitá pre určitý účel. V riešenom prípade, sa voda nepoužíva, „nevnáša“ do procesu výroby – ťažby zemného plynu. Ide o podzemnú vodu, ktorá je súčasťou ložiska zemného plynu a ktorá sa vytiaži spoločne so zemným plynom a z technologických dôvodov je ju potrebné pri úprave a sušení zemného plynu z neho odstrániť. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že nejde o vodu použitú preto nejde ani o odpadovú vodu. Zámer o navrhovanej činnosti obsahuje dostatok informácií, z ktorých je možné vyvodit', že ide o banské vody. Ich vznik je priamo spojený s banskou činnosťou – ťažbou zemného plynu.

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
zosúladiť postup nakladania s priemyselnou odpadovou vodou, ktorá bude vznikáť pri úprave zemného plynu, s vodným zákonom a Rámcovou smernicou o vode.	Rovnako uvádzame, že orgány štátnej správy, ktoré postupujú podľa osobitných predpisov – vodný zákon a zaslali svoje vyjadrenie v určenej lehote neuviedli žiadne pripomienky a námietky k zaradeniu banskej vody. Totožne aj príslušný orgán, ktorý bude povoľovať činnosť podľa osobitného predpisu – banský zákon vo svojom vyjadrení neuviedol žiadne pripomienky a námietky. Príslušný orgán OÚ Trnava, je povinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré si uplatnili dotknuté orgány a povoľujúci orgán.
<u>Pripomienka č. 7:</u> Konštatovanie v časti IV. 3. 5. zámeru – Vplyvy na vodné pomery v znení: „Na základe vyššie uvedeného tak možno konštatovať, že sa v riešených súvislostiach nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na vodné pomery v dotknutom území“ je nepodloženým tvrdením navrhovateľa. Ide o subjektívny názor, ktorá nie je podložený žiadnymi relevantnými údajmi a nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu útvarov podzemných a povrchových vôd. Žiadame, aby posúdenie vplyvu na povrchovú vodu, podzemnú vodu a geotermálnu vodu, bolo vykonané na základe údajov o aktuálnom stave útvarov, podzemnej a geotermálnej vody.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> V zámere sú uvedené všetky informácie, ktoré sú dostatočné aby navrhovateľ mohol uviesť citované konštatovanie o tom, že sa nepredpokladá podstatne nepriaznivý vplyv na vodné pomery. Naopak samotná pripomienka obsahuje len všeobecné konštatovanie bez uvedenia konkrétnych informácií, ktoré by mali byť doplnené a vyhodnotené. Spracovateľ zámeru použil k opisu súčasného stavu životného prostredia verejne dostupné informácie, nakoľko pre priamo dotknuté územie neboli k dispozícii konkrétne údaje, napríklad o úrovni znečistenia podzemných vôd. Súčasne navrhovateľ spracoval doplnenie – vysvetlenie k problematike podzemných vôd, ktoré tvorí prílohu k nášmu vyjadreniu. Rovnako navrhovateľ dáva do pozornosti skutočnosť, že od roku 1969 prebieha kontinuálna ťažba v ZPS Trakovice a z výsledkov

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	monitoringu možno konštatovať, že ani v jednom monitorovacom vrte nie je preukázané znečistenie spôsobené našou činnosťou. Rovnako je potrebné dať do pozornosti umiestnenie prevádzky. Informácie sú uvedené v zámere na strane 77, pre jednoznačnosť ich uvádzame, citujem „<i>Predmetné lokality s umiestnením navrhovanej činnosti nie sú v priamom kontakte s významným povrchovým tokom alebo vodnou plochou, ktoré by mohli byť ovplyvnené realizáciou a prevádzkou navrhovanej činnosti. Súčasne sa v dotknutom území nenachádzajú ani významné vodné zdroje pre zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.</i> <i>Najbližším vodným tokom je Horná Blava, pretekajúca priamo cez obec Malženice. Vodný tok je situovaný najbližšie k prieskumnému vrtu Mal-1 a to vo vzdialenosti približne 370 m. Potok Horná Blava bude pri výstavbe plynových prípojok križovaný na dvoch miestach (prípojka z vrtu Mal-1 a Mal-3 do TJ), pričom križovanie bude realizované mimoúrovňovo a to buď podtláčením plynovodu popod vodný tok alebo nadzemným vedením ponad vodný tok. Vhodné riešenie bude určené v súčinnosti s príslušným vodohospodárskym orgánom, ako aj s príslušným orgánom ochrany prírody.</i> <i>Na predmetných lokalitách a ani v ich bezprostrednom okolí sa nenachádzajú žiadne minerálne ani termálne pramene, ktoré by mohli byť navrhovanou činnosťou ovplyvnené.“</i> Spôsob ochrany podzemných vôd pri vrtných prácach a následnej ťažbe je dostatočne popísaný a je z neho možné vyvodit', že bude zabezpečená ich maximálna ochrana. Po zapážení riadiacej, resp.

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
	úvodnej kolóny, podzemná voda neprichádza do kontaktu s telesom vrtu, čo vylučuje jej ohrozenie alebo znečistenie. Samotná konštrukcia vrtu je navrhovaná tak aby maximálne chránila podzemné vody. Riadiaca kolóna chráni plytké vody pod povrchom do 20-23 m. Úvodná kolóna priamo chráni celý hĺbkový interval sladkých vôd. Vrtanie úvodnej kolóny je vykonávané rovnakým a technologicky vyspelejším spôsobom ako prebieha vrtanie zdrojov pitnej vody. Orgány štátnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa príslušných osobitných predpisov a chrániť záujmy štátu v rámci svojich vyjadrení nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, vzťahujúce sa k nedostatočným informáciám a ich spôsobu vyhodnotenia. Je úlohou príslušného orgánu podľa zákona o EIA, ktorým je OÚ Trnava aby vyhodnotil komplexne všetky podklady, ktoré zhromaždil v rámci konania. Je povinný ich vyhodnotiť každý samostatne a všetky spoločne v príčinnej súvislosti. Výsledkom bude rozhodnutie, ktoré určí podmienky pre navrhovateľa. Pôjde o podmienky, ktoré zabezpečia aby navrhovaná činnosť bola vykonávaná tak aby bol minimalizovaný vplyv na životné prostredie. Navrhovateľ zároveň rokuje s Obcou Malženice o podmienkach prevodu vrtu po skončení prieskumnej (ťažobnej) činnosti do vlastníctva obce pre účely využívania ako hlbkej studne na pitnú vodu pre občanov obce. Čo rovnako svedčí o skutočnosti, že vykonávanie všetkých prác bude také aby neprišlo k poškodeniu a ani k ohrozeniu podzemných vôd.
<u>Pripomienka č. 8:</u> V zámere nie sú uvedené žiadne informácie o vykonávaní monitoringu vôd v oblasti Zberného plynového strediska Trakovice, ktoré sa	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u>

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
nachádza v katastrálnom území obce Bučany a vyhodnotení dopadu prebiehajúcej činnosti na stav podzemných a povrchových vôd. Žiadame doplniť tieto údaje do zámeru a zabezpečiť vyhodnotenie kumulatívnych účinkov prebiehajúcej ťažby zemného plynu v danom regióne s navrhovaným rozšírením ťažby zemného plynu v katastrálnom území obce Malženice a Trakovice.	Navrhovateľ nemá predpísanú povinnosť realizovať monitorovanie vôd v oblasti ZPS Trakovice. Teda nemá ani uloženú povinnosť vyhodnocovať dopad činnosti na stav podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovateľ vo vzťahu k tejto požiadavke nemá doplniť aké informácie. Ako už bolo uvedené vyššie vyhodnotenie prípadných vplyvov bolo zrealizované v rámci zámeru a navrhovateľ toto vyhodnotenie požaduje za dostatočné. Aj napriek vyššie uvedenému k tejto pripomienke uvádzame, že spracovateľ zámeru použil k opisu súčasného stavu životného prostredia verejne dostupné informácie, nakoľko pre priamo dotknuté územie neboli k dispozícii konkrétne údaje, napríklad o úrovni znečistenia podzemných vôd. Súčasne navrhovateľ spracoval doplnenie – vysvetlenie k problematike podzemných vôd, ktoré tvorí prílohu k nášmu vyjadreniu. Navrhovateľ sa nad rámec svojich zákonných povinností predbežne dohodol s obcou Malženice na odobratí vzoriek vody z troch až piatich studní v okolí vrtu Malženice 1 a to pred začiatkom vrtných prác a rovnako po ich ukončení. Odobraté vzorky dá na vlastné náklady vyhodnotiť v nezávislom laboratóriu za účelom preukázania, že navrhovaná činnosť nemá žiadny vplyv na podzemné vody v dotknutej lokalite. Aj táto skutočnosť svedčí o proaktívnom prístupe navrhovateľa a je preukazujúca, že navrhovaná činnosť a jej spôsob realizácie a následnej prevádzky nebude mať negatívny vplyv na podzemné vody.
Žiadame aby predmetný zámer bol posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavným	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u>

Inštitút vodnej politiky, Repná 1, 821 04 Bratislava zo dňa 04. 07. 2022	Vysporiadanie
dôvodom je skutočnosť, že prieskum a ťažba všetkých druhov fosílnych palív predstavuje vysoké potencionálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie. Druhým dôvodom je absencia údajov o aktuálnom stave zložiek životného prostredia, najmä vody, ako aj nepodložené vyhodnotenie vplyvov navrhovanej ťažby zemného vplyvu na vodu, ako hlavnú zložku životného prostredia. Súčasne žiadame aby požiadavky vznesené v pripomienkach tohto stanoviska boli uložené predkladateľovi zámeru v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako špecifické požiadavky v určenom rozsahu hodnotenia.	Navrhovateľ sa v dostatočnom rozsahu vyjadril k všetkým uplatneným pripomienkam. V rámci pripomienok neboli predložené žiadne relevantné informácie, dôkazy a podobne, ku ktorým by sa mohol navrhovateľ vyjadriť a ktoré odôvodňovali potrebu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Súčasne navrhovateľ plne akceptuje právo byť účastníkmi konania a podávať námietky a pripomienky. Je zrejmé, že takýto mechanizmus je potrebný pre právny štát a dobre spravovanú spoločnosť. IVP má však rovnaké práva, ale aj povinnosti ako akýkoľvek účastník konania. Nemôžu si prisvojovať väčšie práva ako mu priznáva zákon. Je povinnosťou správneho orgánu aby nakladal so všetkými účastníkmi konania rovnako. A teda pristupoval spravodlivo a rovnocenne k všetkým účastníkom konania. Výsledkom tohto konania podľa zákona o EIA môže byť rozhodnutie, že oznámenú navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať alebo rozhodnutie o tom, že je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov. O samotnom výsledku môže v konečnom dôsledku rozhodnúť len príslušný orgán podľa zákona o EIA. Musí pritom vychádzať z predložených podkladov, dôkazov a podobne, ktoré hodnotí samostatne a následne spoločne v príčinnej súvislosti. Orgány štátnej správy, ktoré sú povinné postupovať podľa príslušných osobitných predpisov a chrániť záujmy štátu v rámci svojich vyjadrení nevzniesli žiadne námietky a pripomienky, vzťahujúce sa k nedostatočným informáciám a ich spôsobu vyhodnotenia. Taktiež žiadny orgán nepožaduje posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
<u>Námietka č. 1:</u> Podľa § 23 ods. 3 Zákona o posudzovaní vplyvov: <i>„Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.“</i> Pri kontrole webových sídiel dotknutých obcí Trakovice a Malženice a príslušných podstránok týchto obcí na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len "CÚET") dňa 12.07.2022 sme však nezaznamenali na týchto webových sídlach resp. podstránkach CÚET zverejnenie informácie o tom "v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať." Podľa § 65g ods. 3 Zákona o posudzovaní vplyvov: <i>"Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie."</i> Podľa nám dostupných informácií mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19 naďalej trvá. Pri kontrole webových sídiel dotknutých obcí Trakovice a Malženice a príslušných podstránok	Pripomienka smeruje na orgán štátnej správy – OÚ Trnava.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
týchto obcí na CÚET dňa 12.07.2022 sme však nezaznamenali na týchto webových sídlach resp. podstránkach CÚET zverejnenie zámeru Navrhovanej činnosti v celom rozsahu. Pritom je zrejme, že elektronickú verziu zámeru bolo možné zverejniť na webových sídlach resp. podstránkach CÚET daných obcí. Zverejnenie informácie o zámere Navrhovanej činnosti a Konaní sme nezaznamenali na webovom sídle obce Malženice (www.malzenice.sk), iba na stránke malzenice.esmao.sk. Ako dôkaz vyššie uvedených tvrdení prikladáme vybrané screenshots príslušných webových sídel a podstránok CÚET zo dňa 12.07.2022. V prípade potreby doložíme aj kompletný dôkazový materiál, ktorý momentálne neprikladáme z dôvodu jeho veľkosti. Vzhľadom na uvedené sme toho právneho názoru, že dotknuté obce Malženice a Trakovice doteraz nespĺnili povinnosti dané § 23 ods. 3 a §65g ods. 3 Zákona o posudzovaní vplyvov a verejnosti tak doteraz neuplynula lehota 21 dní pre podanie písomného stanoviska k zámeru príslušnému orgánu v zmysle § 23 ods. 4 Zákona o posudzovaní vplyvov. Lehota 21 dní podľa nášho právneho názoru začne plynúť až po tom, čo všetky dotknuté obce zverejnia informácie o zámere a Konaní v súlade s § 23 ods. 3 a § 65g ods. 3 Zákona o posudzovaní vplyvov. Z uvedeného dôvodu považujeme toto stanovisko za predbežné a máme v úmysle ho neskôr doplniť. Žiadame, aby príslušný orgán vyzval dotknuté obce na zverejnenie informácie o zámere Navrhovanej činnosti a Konaní v súlade s § 23 ods. 3 a § 65g ods. 3 Zákona o posudzovaní vplyvov.	
<u>Námietka č. 2:</u> Navrhovateľ v médiách v decembri 2021 uviedol "ložiská na Slovensku sú relatívne plytké a ich výdatnosť je v desiatkach miliónov metrov kubických. Môže to byť štyridsať, ale pokojne to môže byť aj viac než sto miliónov metrov kubických. Samozrejme, je to rozložené v čase na 5 až 15 rokov." (Zdroj: https://e.dennikn.sk/2658522/zasobniky-plynu-su-poloprazdne-obchodnici-ho-pri-vysokych-cenach-radsej-predavali-hned-hovori-sef-nafty/). V apríli 2022	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Pripomienka nesúvisí s týmto konaním, napriek tomu pripájame vysvetlenie. Prieskumné územie (PU) Trnava bolo určené v roku 2014. V roku 2016, po vstupe partnera spoločnosti Vermilion, bolo v rámci PU Trnava vykonané 3D seizmické meranie na ploche 250 km². Na základe týchto

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
boli medializované informácie o rozsahu ložiska údajne 2 mld. m³. V zámere Navrhovanej činnosti sa uvádza hodnota do 500 mil m³. Žiadame o vyjasnenie týchto údajov, ktoré sa nejavia byť konzistentné. Žiadame tiež o upresnenie akým odhadom je hodnota 500 mil m³ uvádzaná v zámere (napr. horný odhad?). Aká je pravdepodobnostná distribúcia odhadu veľkosti (v m³) ložiska? Zároveň navrhujeme aspoň rámcovo upresniť priestorový rozsah ložiska plynu.	najmodernejších údajov bola spracovaná interpretácia seizmických a všetkých dostupných geologických dát a identifikované oblasti s potenciálom výskytu zemného plynu spolu s určením potenciálnych ťažiteľných zásob. Celkový objem takto v súčasnosti identifikovaných zásob je cca 2 mld. m³ plynu. Prvotným cieľom je overiť zásoby v oblasti Malženice, ktoré sú v predpokladanom objeme 500 mil. m³ plynu a táto oblasť je predmetom tohto zámeru. V predmetnom článku sa v danej vete hovorí o výdatnosti jedného ložiska. V predloženom zámere sa pojednáva o piatich ložiskových objektoch.
<u>Námietka č. 3:</u> V rámci Konania považujeme za potrebné prihliadať aj na už existujúcu záťaž životného prostredia v danej lokalite (napr. jadrová elektráreň, medzisklad vyhoreteho jadrového paliva, integrálny sklad rádioaktívneho odpadu, dve spaľovne rádioaktívneho odpadu, zásobníky ropy, paroplynová elektráreň Malženice, historické záťaže spojené s jadrovou lokalitou J. Bohunice, ...) a plánované činnosti (napr. Nový jadrový zdroj (s ukončeným EIA procesom), projekt Podzemných zásobníkov zemného plynu V. Kostol'any, ...). Sám navrhovateľ už v minulosti predstavil plány na ďalšie vrty v okolí (napr. v k.ú. Jaslovce, Pečeňady, Zákostol'any, Červeník) a zrealizoval aj vrt Trakovice 13 v k.ú. Trakovice. Rozhodovanie v zisťovacom konaní musí vychádzať z posúdenia vlastností projektu, a to podľa zákonných kritérií, uvedených v európskych a národných predpisoch (príloha č. 10 k Zákona o posudzovaní vplyvov, resp. príloha č. III smernice EU 2014/52/EÚ – ďalej len „smernica EIA“), s osobitným zreteľom na: • veľkosť a projektové riešenie celého projektu (s uvažovaním všetkých navrhovaných vrtov v • prieskumnom území “Trnava”)	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Predložený zámer je spracovaný v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a obsahuje všetky požiadavky – zákonné kritéria tak ako sú uvedené v námietke. Teda obsahuje aj opis existujúcej záťaže v posudzovanom území, z existujúcich zdrojov/činností. Ďalej je v zámere popísaný aj tzv. nulový variant. Nulový variant vyjadruje a opisuje aký stav by nastal ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala. Z tohto popisu spoločne s ďalšími informáciami uvedenými v zámere, ktoré popisujú prípadné vplyvy navrhovanej činnosti je možné presne vyvodiť vplyv navrhovanej činnosti na životné prostredie. Rovnako zámer obsahuje aj popis opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku mimoriadnych situácií. Súčasne je však potrebné uviesť, že rozsah činností (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami), ktoré sa budú vykonávať počas vrtných – prípravných prác a následne počas ťažby a mohli by spôsobiť havarijnú situáciu je minimálny.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
• kumulácia s inými existujúcimi a/alebo schválenými projektmi (viď vyššie) • znečistenie (napr. možnosť kontaminácie pôdy a vôd nebezpečnými látkami, ...) • riziká závažných havárií, • rizika pre ľudské zdravie, Povinnosť posúdiť vlastnosti projektu predovšetkým vo vzťahu k jeho kumulatívnym účinkom s inými projektmi je zakotvená aj v rozsudku Súdneho dvora vo veci C-531/13. Možný rozsah vplyvu navrhovanej činnosti je potrebné určiť nielen za bežných prevádzkových podmienok, ale aj v prípade havarijného stavu, či už detegovaného alebo nedetegovaného, ktorého priame či nepriame následky môžu zasiahnuť oblasť výrazne presahujúcu oblasť pracoviska vrtu aj katastrálne územie, v ktorom sa vrt nachádza, a to v krátkodobom alebo aj dlhodobom horizonte. Nedôsledným a nekomplexným hodnotením navrhovanej činnosti môže byť pravdepodobnosť rozsahu vplyvu z hľadiska veľkosti dotknutej geografickej oblasti a populácie výrazne väčšia a neobmedzená len na lokálnu oblasť vrtu a lokálne obyvateľstvo a to aj z dôvodu vplyvov na vodné útvary a podobne. Špeciálnu pozornosť treba venovať posúdeniu možných rizík z hľadiska kontaminácie zdrojov podzemných vôd. V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie žiadame vyhodnotiť dodatočnú záťaž životného prostredia, a to aj s uvážením už existujúceho zaťaženia životného prostredia v danom regióne a kumulácie vplyvov s vplyvmi iných existujúcich alebo schválených činností. Považujeme za potrebné, aby sa pri hodnotení kumulatívnych vplyvov s inými činnosťami brali do úvahy nielen vplyvy pri bežnej prevádzke, ale aj potenciálne vplyvy v prípade nastatia havarijnej situácie	Možným rizikám sa samostatne venuje kapitola IV.9. Ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti, kde sú okrem iného popísané možné riziká súvisiace ako so zriadením a výstavbou, tak aj prevádzkové riziká. Špecificky vo vzťahu k možným rizikám kontaminácie zdrojov podzemných vôd je v zámere uvedený presný a jednoznačný opis ich ochrany. Uvádza sa opis vrtania, spôsob zabezpečenia vrtu pred stykom s podzemnými vodami. Rovnako zámer obsahuje presný zoznam použitých zložiek výplachu s ich opisom a podielom. Každá zložka je biodegradovateľná a okrem iných sa používajú aj v potravinárskom priemysle. Z čoho je možné vyvodiť, že prípadný negatívny vplyv na podzemné vody ak by tieto látky prišli do styku s touto vodou je minimálny. V námietke sa pracuje s teóriou, že navrhovaná činnosť môže mať vplyv nie len na najbližšie územie, ktoré je v desiatkach metrov, ale aj na široké územie. Toto konštatovanie nie je podložené žiadnym dôkazom, ktorý by túto teóriu potvrdzoval. Naopak navrhovateľ v zámere uviedol komplexné informácie, ktoré jednoznačne preukazujú, že vplyv bude len v minimálnom okruhu. Vo vzťahu k podzemným vodám a možnej obavy šírenia kontaminácie v prípade nepredvídanej situácie len opätovne konštatujeme, že zabezpečenie vrtu je na maximálnej úrovni dnešného poznania. Navrhovateľ dáva do pozornosti, že detailnosť samotného zámeru vo vzťahu k údajom je výrazne vyššia ako požaduje

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	zákon o posudzovaní vplyvov. Vo všeobecnosti je predmetom posudzovania vplyvov popísať zmeny, ktoré by mohli nastať v prípade realizácie navrhovanej činnosti. Súčasne určiť opatrenia, ktoré majú prípadný negatívny vplyv minimalizovať. Rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie neoprávňuje navrhovateľa túto činnosť realizovať. Je potrebné aby získal ďalšie povolenia podľa osobitných predpisov. V rámci konaní podľa osobitných predpisov sa už predkladá dokumentácia v detailnejšom prevedení a rovnako aj vydané rozhodnutia obsahujú adresnejšie podmienky. Vo vzťahu k rozsudku Súdneho dvora vo veci C – 531/13 (ďalej len „rozsudok“) navrhovateľ uvádza nasledovné. Uvedený rozsudok sa vzťahoval na podobný prípad ako je predmetom tohto konania. Konkrétne predmetom zámeru je navrhovaná činnosť spočívajúca v troch prieskumných vrtoch. Súdny dvor (druhá komora) v citovanom rozsudku rozhodol v bode 1. tak, že skúšobný vrt v rámci ktorého sa predpokladá skúšobná ťažba zemného plynu a ropy s cieľom určiť komerčnú hospodárnosť ložiska, nepatrí do pôsobnosti ustanovenia stanovujúceho potrebu realizovania postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Prakticky to znamená, že prieskumné vrty tak ako sú predmetom zámeru by nemali podliehať postupom podľa zákona o EIA a nemali by spadať pod položku č. 16 uvedenú v prílohe č. 8. Pretože účelom nie je v prvom kroku komerčná ťažba ale vrty sú určené na otestovanie produkčných vlastností ložísk horľavého zemného plynu a následné spracovanie a schválenie výpočtu zásob horľavého zemného plynu. Aj napriek tejto skutočnosti a možnosti nerealizovať postup

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	podľa zákona o EIA navrhovateľ pristúpil k zaradeniu týchto vrtov do zámeru. Rovnako je dôležité vo vzťahu ku kumulatívnym vplyvom a ich potrebe spoločného posúdenia uviesť, že navrhovateľ tento prístup plne rešpektoval. Konkrétne toto konštatovanie opierame o nasledovné. Predmetom zámeru sú tri rôzne činnosti/položky, ktoré spolu súvisia a je potrebné posúdenie kumulatívneho vplyvu týchto projektov na životné prostredie. Týmto prístupom navrhovateľ plne rešpektuje citovaný rozsudok. Konkrétne bod 2, v ktorom je uvedené, citujem „Príslušné vnútroštátne orgány majú teda povinnosť osobitne preskúmať otázku, či vzhľadom na kritériá uvedené v prílohe III smernice 85/337, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/31, musí byť vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V rámci toho treba predovšetkým preskúmať, či vplyvy skúšobných vrtov na životné prostredie môžu byť z dôvodu vplyvov iných projektov závažnejšie než pri neexistencii týchto iných projektov. Toto posudzovanie nemôže závisieť od hraníc územia obce.“ Vo vzťahu k posúdeniu vrtov s inými projektami bol tento postup aplikovaný ako je uvedené vyššie a konkrétne predmetom zámeru nie sú len tri prieskumné vrty ale aj ďalšie činnosti: – vybudovaná testovacia jednotka Malženice, – vybudované líniové stavby – vysokotlakové prípojky plynu od jednotlivých vrtov do TJ Malženice, elektrické rozvody a expedičný plynovod z TJ Malženice do distribučnej siete. Prístup navrhovateľa, ktorý je súladný s rozsudkom potvrdzuje ďalej aj skutočnosť, že navrhovaná činnosť nie je zaradená len do jednej položky ale do troch nasledovných rôznych položiek:

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	1. Ťažobný priemysel: – položka č. 5. Ťažba a úprava zemného plynu, do 500 000 m³/deň, časť B – zisťovacie konanie, – položka č. 6. Povrchové priemyselné prevádzky pre ťažbu uhlia, lignitu, ropy, zemného plynu, rúd a bituminóznych hornín, bez limitu, časť B – zisťovacie konanie, – položky č. 16: Vrty (okrem vrtov na skúmanie stability pôdy súvisiacich s ťažobnou činnosťou) najmä: ..., od 600 m, časť B – zisťovacie konanie. Dôležitý je aj návrh generálnej prokurátorky prednesený 9. októbra 2014, ktorý tvoril podklad pre súdny dvor (ďalej len „návrh“). V bode 68 návrhu sa konštatuje, citujem <i>„Najdôležitejšie kumulatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré treba zohľadniť pri posúdení hĺbkového vrtu, sú iné hĺbkové vrty, predovšetkým také, ktoré sú technologicky a geograficky na jednom mieste ťažby spojené s vrtom, ktorý treba posúdiť.“</i> Tento bod ako bolo už vyššie uvedené navrhovateľ plne rešpektuje, čo je možné vyvodiť zo skutočnosti, že predmetom zámeru sú tri vrty. Navrhovateľ účelovo nerozdelil navrhovanú činnosť na tri samostatné projekty čím by bolo zamedzené kumulatívne posúdeniu. Ďalej je dôležitý z pohľadu otázky kumulatívnych vplyvov bod 70 návrhu, citujem <i>„To isté platí vo veci samej pre plynovody, zásobníky zemného plynu a iné zariadenia: príslušný súd, resp. príslušný orgán musí posúdiť, či tieto zariadenia treba priradiť k rovnakému projektu ako skúšobné vrty. Proti tomu svedčí okolnosť, že skúšobný vrt sa nemá napojiť na plynovod ani na zásobník zemného plynu. Nedá sa však vylúčiť, že príčinou skúšobného vrtu bola prinajmenšom aj okolnosť, že zemný plyn možno v prípade úspechu</i>

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	<i>jednoducho ťažiť na základe existujúcej infraštruktúry. “ a následný súvisiaci bod 71 návrhu, citujem „Do predbežného posúdenia treba okrem toho zahrnúť, či vplyvy skúšobných vrtov na životné prostredie môžu mať pre účinky iných projektov na mieste alebo v okolí, napríklad pre plynovody alebo zásobníky zemného plynu, väčší význam ako pri ich absencii.“</i> Navrhovateľ pri spracovaní zámeru postupoval aj podľa návrhu generálnej prokurátorky uvedeného vyššie. Tento návrh bol akceptovaný a tvorí súčasť rozsudku citujem Opäť, aj v tomto prípade navrhovateľ postupoval v zmysle tohto bodu návrhu, ktorý je premietnutý do bodu 45 rozsudku, citujem „Z tohto vyplýva, že vnútroštátnemu orgánu, ktorý overuje, či projekt musí byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie, prislúcha preskúmať, aký dopad by tento projekt mohol mať spolu s inými projektmi. Táto povinnosť navyše nie je pri chýbajúcej špecifikácii obmedzená iba na projekty rovnakého druhu. Ako uviedla generálna advokátka v bode 71 svojich návrhov, treba si v rámci tohto predbežného posúdenia položiť otázku, či vplyvy skúšobných vrtov na životné prostredie môžu byť z dôvodu vplyvov iných projektov závažnejšie než pri neexistencii týchto iných projektov.“ Súčasťou zámeru sú aj súvisiace činnosti (pozri vyššie) a tento obsahuje aj kumulatívne posúdenie troch prieskumných vrtov, samotnej testovacej jednotky Malženice a vysokotlakej pripojky plynu. Rovnako ani v tomto prípade navrhovateľ účelovo nerozdelil navrhované činnosti na tri samostatné projekty. V neposlednom rade navrhovateľ rešpektuje aj geografický vzťah navrhovanej činnosti. Konkrétne zámer nie je závislý

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	od hraníc územia danej obce. Informácie obsiahnuté v zámere sa vzťahujú k širšiemu územiu ako územiu obce. Z návrhu ako aj rozsudku vyplýva povinnosť na kumulatívne posúdenie, ale toto posúdenie nie je neobmedzené. Kumulatívne posúdenie je potrebné vnímať v prvom rade tak ako uvádza bod 68 návrhu vo vzťahu k samotnej primárnej činnosti (posúdenie všetkých troch vrstiev v jednom zámere) a v druhom rade vo vzťahu k činnostiam, ktoré súvisia geograficky, technicky a technologicky. Je potrebné zdôrazniť, že tak ako návrh tak aj rozsudok v žiadnej svojej časti nevzťahujú kumulatívny vplyv na všetky – akékoľvek projekty realizované v danom území. Takýto prístup by bol nerealizovateľný až absurdný. Názor predstavený v námietky ak by malo prísť k jeho aplikácii by znamenal, že každá jedna činnosť, ktorá by sa mala posudzovať by mala obsahovať posúdenie napríklad aj s jadrovou lokalitou – elektrárňou, sklad jadrového paliva a iné, teda napríklad aj v prípade potreby budovania parkoviska, skladovej haly atď. Tento prístup nie je v súlade s účelom samotného posudzovania vplyvov. Navrhovateľ na záver konštatuje, že v námietke uvedený rozsudok je rešpektovaný v plnom rozsahu tak ako je vysvetlené detailne vyššie. Pre komplexnosť navrhovateľ ilustruje svoj prístup k ochrane životného prostredia nasledovnej skutočnosti. Technicky a technologicky z pohľadu prieskumu územia by nebolo v tejto fáze potrebné vybudovať testovaciu jednotku a teda ani pripojovací plynovod. Z technického ale aj finančného hľadiska by bolo pre navrhovateľa výhodnejšie plyn získaný počas prieskumu spaľovať na mieste. A až na základe

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	pozitívnych výsledkov pristúpiť k dobudovaniu vyššie uvedených častí. Navrhovateľ si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a preto pristúpil v prvom kroku ku komplexnému riešeniu tak aby sa minimalizovali vplyvy na životné prostredie.
<u>Námietka č. 4:</u> V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhujeme nezávisle odborne posúdiť možné riziká prieskumu a ťažby plynu v danej oblasti vo vzťahu k bezpečnosti jadrovej lokality J. Bohunice, napr. aj vyhodnotením vplyvu na seizmickú stabilitu územia.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Navrhovateľ v zámere uviedol všetky relevantné údaje a informácie a to aj vo vzťahu k rizikám. Na strane 30 a 31 zámeru sú uvedené informácie vo vzťahu k seizmicite riešeného územia. Ďalej na strane 74 zámeru je uvedené, že vrtné práce nebudú zasahovať do geologicky kritických zlomových oblastí. Navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na seizmicitu územia a neohrozí ani blízkosť lokality jadrového zdroja. Uvedené množstvo 26 kg trhavín je celkové maximálne množstvo trhavín na jeden vrt. Pri technických parametroch 39 rán/m perforácie a použitia náložiek 22.5 g a max. predpokladanej perforácii cca 10 m by nemala váha použitých trhavín prekročiť 10 kg/perforáciu, pričom tieto perforácie sú predpokladané v hĺbkach viac ako 1500 m. Perforácie v hĺbkach menších ako 1500 m sa predpokladajú v rozsahu cca 5 m s váhou trhavín 5 kg/perforáciu. Historicky v oblasti blatnianskej depresie kde sa nachádza PÚ Trnava bolo odvrtných od 60. rokov minulého storočia viac ako 50 vrtov kde boli použité obdobné množstvá trhavín. V 70. a 80. rokoch minulého storočia boli v oblasti blatnianskej depresie realizované 2D seizmické merania dynamitovou metódou kde do vrtov s hĺbkou 20 až 30 m boli

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	odpalované trhaviny 5-10 kg v každom vrte. Počas týchto prác nedošlo k vyvolaniu zemetrasení v dôsledku geologických prác. Pred realizáciou 3D seizmického merania v roku 2017 boli realizované testy vibrácii technológiou vibroseiz v blízkosti JE Bohunice v súčinnosti so špecialistami JE Bohunice pričom boli sledované otrasy na seizmickej stanici v areáli JE Bohunice. Počas testov neboli zaznamenané otrasy, ktoré by ohrozovali činnosť JE Bohunice. Na základe vyššie popísaných prác možno konštatovať, že perforácie vo vrtoch nevyvolávajú seizmickú aktivitu v oblasti. Oblasť navrhovaných vrtovej je pokrytá 3D seizmickým meraním z roku 2017, ktoré umožňuje detailnú identifikáciu tektoniky. Na základe týchto dát sa v záujmovej oblasti nachádza systém poklesových zlomov SSZ-JJV smer ktoré smerom k povrchu vyznievajú. V záujmovej oblasti sa taktiež vyskytujú priečne mladé zlomové poruchy SZ-JV smeru smerujúce k Malým Karpatom – dobrovodská línia. Navrhované vrty sú zamerané na overenie možnej akumulácie uhl'ovodíkov v jednotlivých medzikryhách zlomov SSZ-JJV smeru. V blízkosti záujmovej oblasti sa nachádza plynové ložisko Trakovice kde prebieha ťažba od roku 1969 a celkovo bolo vyt'ážených viac ako 128 mil. m³ plynu. Počas ťažby nebola zaznamenaná žiadna interakcia so seizmickou aktivitou. Rovnako navrhovateľ uvádza, že má skúsenosti s realizáciou stoviek vrtovej, počas ktorých nebola zaznamenaná zvýšená seizmická činnosť.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
<u>Námietka č. 5:</u> Zo zákazu vykonávania prieskumu ložísk zemného plynu a ropy v chránených vodohospodárskych oblastiach a ich okolí (viď oranžovo vyznačené územia na mape http://apl.geology.sk/geofond/pu/), možno vyvodit', že pri prieskume a ťažbe zemného plynu môžu existovať riziká vo vzťahu k podzemným vodám. Pritom je potrebné brať do úvahy nielen vplyvy pri bežnej prevádzke, ale aj potenciálne vplyvy v prípade nastatia havarijných či neštandardných situácií. NKÚ v máji 2021 vydal správu s názvom: "Nedostatočná kontrola kvality podzemných zdrojov pitnej vody ohrozuje zdravie obyvateľov" (https://www.nku.gov.sk/aktuality/asset_publisher/9A3u/content/nedostatocna-kontrola-kvality-podzemnych-zdrojov-pitnej-vody-ohrozuje-zdravie-obyvateľov). Krajský súd Trnava v právoplatnom rozsudku k navrhovanej činnosti "Prieskumný vrt Madunice 8" skonštatoval: <i>"Za daných okolností prípadu napr. neobstojí jednoduché a od navrhovateľa činnosti prevzaté konštatovanie žalovaného, že v danom území prebieha geologický prieskum a ťažba horľavého zemného plynu už niekoľko desaťročí, pričom nebol zaznamenaný výrazný vplyv tejto činnosti na kvalitu životného prostredia, zdravie ľudí alebo kultúrne bohatstvo. Uvedené tvrdenie nebolo podložené žiadnymi konkrétnymi a overenými informáciami ani údajmi o predchádzajúcich hĺbkových vrtoch čo do času, miesta a spôsobu ich realizácie, za akých podmienok a s akým výsledkom boli vyhodnocované vo vzťahu k následnému stavu životného prostredia, či sú vtedajšie objektívne podmienky danej oblasti a spôsobu navrhovaného výkonu hĺbkového vrtu porovnateľné so súčasnými (bez ohľadu na právny stav účinný v minulosti) a podobne."</i>	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Na úvod navrhovateľ opakuje, že si je plne vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti a to aj vo vzťahu k podzemným vodám. Rovnako je dôležité uviesť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránenej vodohospodárskej oblasti (ďalej len „CHVO“). Aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti sa navrhovateľ vyjadri k problematike CHVO. Nie je zrejmé z čoho vychádza konštatovanie uvedené v námietke a to zákaz vykonávania prieskumu ložísk zemného plynu a ropy v chránených vodohospodárskych oblastiach a ich okolí. Táto problematika je riešená zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CHVO“). Z tohto zákona vyplýva, že v CHVO je možné realizovať činnosti a nie je udelený absolútny zákaz. V § 3 ods. 3 zákona o CHVO sú explicitne uvedené stavby a činnosti, ktoré je v CHVO zakázané realizovať. Navrhovaná činnosť popísaná v zámere sa v týchto zákazoch neuvádza. Vo vzťahu k „okoliu“ nie je možné uviesť žiadne vyjadrenie pretože zákon o CHVO nepracuje s „okolím“ resp. „ochranným pásmom“, na ktoré by sa vzťahovali rovnaké zákazy a povinnosti ako pre samotné CHVO.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
Napr. únik znečisťujúcich látok do životného prostredia zo starých vrtov na južnej Morave bol zistený až po povodniach v roku 1997. (Zdroj: https://www.idnes.cz/brno/zpravy/ropne-naftove-vrty-na-morave-sanace.A180611_407982_brno-zpravy_vh). Navrhujeme, aby v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie bol podľa príslušných právnych predpisov popísaný východiskový stav útvarov podzemnej vody nachádzajúcich sa v území dotknutom Navrhovanou činnosťou a zistená aktuálna kvalita podzemnej vody v miestach navrhovanej lokalizácie prieskumných vrtov. Navrhujeme, aby bol navrhnutý a zrealizovaný kontrolný systém na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok do podzemných vôd a životného prostredia v okolí navrhovaných vrtov (napr. sieť monitorovacích vrtov), systém opatrení garantujúci zastavenie úniku škodlivých látok do okolia vrtu a zabezpečujúci dlhodobý monitoring kvality (a jej zmien) podzemných vôd a životného prostredia v okolí navrhovaných vrtov.	Uvádzaná správa NKÚ nesúvisí s navrhovanou činnosťou a súčasne ako je zrejmé zo zámeru, zásobovanie vodou je realizované z verejného vodovodu. Voda vo verejnom vodovode je získaná mimo riešeného územia pretože toto sa nachádza v ochrannom pásme jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice. Uvedený článok vo vzťahu k navrhovanej činnosti je použiteľný len v minimálnej časti. Únik znečisťujúcich látok zo starých vrtov sa vzťahuje na vrty, ktoré slúžili pre ťažbu ropy čo nie je predmetom zámeru. Rovnako ide o vrty budované v období 1925 – 1965 kedy boli technologické postupy a technické vybavenie neporovnateľné s dnešnými modernými a sofistikovanými technológiami a postupmi. Ďalej sa v článku konštatuje, že negatívny vplyv bol vyvolaný nevhodným ukončením činnosti. Predmetom posudzovania je ako realizácia činnosti, jej vykonávanie tak aj jej ukončenie. Ukončenie je detailne popísané a je z neho možné vyvodit', že ukončenie činnosti bude vykonané tak, že vrt bude zabezpečený a priestor uvedený do pôvodného stavu. Vo vzťahu k rozsudku navrhovateľ uvádza, že v aktuálnom zámere sú doplnené ďalšie informácie vo vzťahu k možnému vplyvu na podzemné vody. Je popísaný presný technologický postup budovania vrtov aj z ich technickým riešením. Rovnako ale uvádzame, že povinnosť monitorovania vplyvu ťažby zemného plynu na podzemné vody vzhľadom na hĺbku vrtov je irelevantný. Preto sa v minulosti nevykonával takýto monitoring a prevádzkovateľ nevidí dôvod na začatie vykonávania takejto činnosti.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	Spracovateľ zámeru použil k opisu súčasného stavu životného prostredia verejne dostupné informácie, nakoľko pre priamo dotknuté územie neboli k dispozícii konkrétne údaje, napríklad o úrovni znečistenia podzemných vôd. Súčasne navrhovateľ spracoval doplnenie – vysvetlenie k problematike podzemných vôd, ktoré tvorí prílohu k nášmu vyjadreniu. Vyjadrenie k potrebe vybudovania monitorovacieho systému, pozri stanovisko k pripomienkam, ktoré si uplatnil Inštitút vodnej politiky.
<u>Námietka č. 6:</u> Namietame, že v rámci Konania nemá obec Žlkovce postavenie dotknutej obce. Podľa §3 písm. q) Zákona o posudzovaní vplyvov “dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu”. Vrt Malženice-2 je navrhovaný vo vzdialenosti cca 370 m od hranice k.ú. Žlkovce; parcela č. 1372/65 registra C v k.ú. Malženice na ktorej má byť vybudovaná testovacia jednotka Malženice (aj vrt Malženice-2), leží cca 270 m od hranice k.ú. Žlkovce. Z priloženej mapy prúdenia podzemných vôd v okolí jadrovej lokality J. Bohunice možno vyvodit', že podzemné vody z oblasti navrhovaného vrtu Malženice-2 prúdia smerom do k.ú. Žlkovce. V prípade vplyvov na podzemné vody (námietka č. 5) by tieto vplyvy mohli mať v dôsledku prúdenia podzemných vôd vplyv aj na územie obce Žlkovce. Na základe blízkosti vrtu Malženice-2 ku k.ú. Žlkovce možno tiež usudzovať, že predpokladané ložisko zemného plynu by mohlo zasahovať aj do k.ú. Žlkovce. V tom prípade by predpokladaná ťažba mohla ovplyvniť aj územie obce Žlkovce.	Pripomienka smeruje na orgán štátnej správy – OÚ Trnava.

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame, aby obci Žlkovce bolo v rámci Konania priznané postavenie dotknutej obce podľa §3 písm. q) Zákona o posudzovaní vplyvov. Žiadame, aby obci Žlkovce bol následne zaslaný zámer Navrhovanej činnosti, ku ktorému bude môcť obec Žlkovce zaslať stanovisko v lehote 21 dní od jeho doručenia a verejnosť do 21 dní od zverejnenia obcou Žlkovce v zmysle príslušných ustanovení Zákona o posudzovaní vplyvov	
<u>Námietka č. 7:</u> Zámer Navrhovanej činnosti uvádza dennú ťažbu na úrovni do 500 000 m³ denne. Podľa Zákona o posudzovaní vplyvov reprezentuje úroveň dennej ťažby 500 000 m³ v prípade zemného plynu limitnú hodnotu, pri prekročení ktorej by Navrhovaná činnosť podliehala povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Sme toho názoru, že deklarovaná "hraničná" hodnota úrovne dennej ťažby v kombinácii s prihliadnutím na existujúcu úroveň záťaže životného prostredia v okolí obce Žlkovce a miesta Navrhovanej činnosti a kumuláciu vplyvov s existujúcimi či schválenými činnosťami je dostatočným dôvodom pre to, aby Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa Zákona o posudzovaní vplyvov.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Navrhovateľ ku všetkým námietkam poskytol svoje vyjadrenia, ktoré sú zrozumiteľné a jasné. Je z nich možné vyvodiť, že zámer poskytuje dostatok podkladov a informácií aby príslušný orgán mohol vydať rozhodnutie o tom, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať. Vo vzťahu ku kapacite opätovne zdôrazňujeme, že ide o prieskumné vrty. Až na základe zrealizovania vrtov a overenia ťažiteľných množstiev plynu bude môcť navrhovateľ požiadať podľa osobitných predpisov o vydanie povolenia na samotnú komerčnú ťažbu. Vo všeobecnosti prahové hodnoty uvedené v zákone o EIA stanovujú hranice aby bolo zrejmé tak ako pre navrhovateľov tak aj pre orgány štátnej správy, kde daná navrhovaná činnosť spadá. Princípom procesu posudzovania, v prípade zisťovacieho konania je v prvom kroku zistenie či je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov. Niečo ako „hraničná“ hodnota nie je v zákone o EIA zakotvená. Pre samotný proces posudzovania to ale nie je rozhodujúci parameter. Pre ilustráciu uvádzame, že navrhovaná činnosť môže byť napríklad v množstve

Michal Daniška, Žlkovce 111, 920 42 Žlkovce, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
	10 000 m³ zemného plynu denne ale bude v takom území, že bude potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A naopak činnosť napríklad 490 000 m³ sa navrhuje realizovať v takom území, že nie je potrebné vykonať posudzovanie vplyvov. Teda samotná hodnota navrhovanej činnosti nemôže a nesmie mať vplyv na to či bude vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie. V samotnom zámere je uvedený aj údaj vo vzťahu k predpokladanej maximálnej ťažbe, ktorá je ustálená na 340 tis.m³.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 18. 07. 2022	Vysporiadanie
V stanovisku sú uvedené totožné pripomienky/námietky ako v stanovisku, ktoré si uplatnil p. Michal Daniška. Táto osoba je riaditeľom OZ. Vzhľadom k tomu pozri pripomienky/námietky uplatnené v stanovisku p. Michala Danišku.	Vysporiadanie s pripomienkami/námietkami je vzhľadom k uvedenému rovnaké, vzhľadom na vysporiadanie s pripomienkami k p. Michal Daniška.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
<u>Doplnenie námietky č. 4 zo stanoviska Združenia k Navrhovanej činnosti z 18.07.2022:</u> Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "MŽP SR") v odpovedi na žiadosť o sprístupnenie informácií ŽOI 452/2020 zo dňa 20.11.2020 sprístupnilo vyjadrenia prevádzkovateľov jadrových zariadení v jadrovej lokalite Jaslovské Bohunice k navrhovanej činnosti "Osobitné zásahy do zemskej kôry v chránenom území Veľké Kostoľany – uskladňovanie zemného plynu v prírodných horninových štruktúrach (PZZP Veľké Kostoľany) - Zmena č. 1" (ďalej len "PZZP V. Kostoľany"). Predmetom PZZP V. Kostoľany je	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Navrhovateľ vo vzťahu k samotnej seizmicite zaujal stanovisko na viacerých miestach svojho vyjadrenia. Vzhľadom k tomu sa nebude opätovne vyjadrovať k tejto problematike. Vo vzťahu ku konštatovaniu, že navrhovaná činnosť vykazuje viaceré spoločné znaky s iným projektom navrhovateľ

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
vybudovanie podzemných zásobníkov zemného plynu s využitím existujúcich hlbinných vrtov a podzemných štruktúr v k. ú. obcí Nižná, V. Kostol'any a Dubovany, vid' napr. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/osobitnezasahy-do-zemskej-kory-v-chranenom-uzemi-velke-kostolany-uskl. V rámci prevádzky PZZP V. Kostol'any by dochádzalo k zatláčaniu a ťažbe zemného plynu prostredníctvom hlbinných vrtov. Sprístupnené bolo napr. vyjadrenie spoločnosti Slovenské elektrárne a.s. (ďalej len "SE a.s."), prevádzkovateľa jadrovej elektrárne V2, k PZZP V. Kostol'any zo dňa 05.06.2020 (vid' príloha). V rámci daného vyjadrenia SE a.s. vyjadrili nesúhlas s PZZP V. Kostol'any a uviedli napr. "činnosť a prevádzka JE EBO V2 môže byť projektom [PZZP V. Kostol'any] výrazným spôsobom ovplyvnená a ohrozená" a "pri prevádzkovaní hlbinného zásobníka zemného plynu ... existujú na našej strane vážne a odôvodnené obavy, že tento projekt ovplyvní prevádzku jadrovej elektrárne s dopadom na zvýšenie seizmického rizika, požiarneho rizika, havarijného plánovania a v konečnom dôsledku môže ovplyvniť jadrovú bezpečnosť celého jadrového zariadenia JE EBO V2". Argumentuje sa napr. možnými zmenami charakteristík okolia jadrového zariadenia, z ktorých vychádza bezpečnostná správa vypracovaná pre toto jadrové zariadenie. Združenie má za to, že Navrhovaná činnosť z hľadiska blízkosti k jadrovej lokalite J. Bohunice a rozsahu a spôsobu plánovanej ťažby zemného plynu vykazuje viaceré spoločné znaky s projektom PZZP V. Kostol'any. Vychádzajúc napr. aj z citovaného stanoviska SE a.s. k PZZP V. Kostol'any, sme preto presvedčení, že je opodstatnené, aby Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o posudzovaní vplyvov"), čím by vznikol priestor na nezávislé odborné posúdenie možných rizík prieskumu a ťažby plynu v danej oblasti vo vzťahu k bezpečnosti jadrovej	konštatuje, že si dôsledne preštudoval podklady k uvádzanému projektu a podľa jeho názoru ide o dve rozdielne činnosti. Pre bližšie vysvetlenie rozdielov uvádzame technologický popis. V prípade čerpacej skúšky (a prípadnej ťažby) ide o jednorazové a dlhodobé (v rádoch rokov) odťazovanie zemného plynu z ložiska, čomu zodpovedá tlaková odozva v ložisku. V prípade zásobníka vybudovaného v odťazenom ložisku zemného plynu ide o cyklické vtláčania a ťažbu plynu, ktorá prebieha vo vysokej dynamike (vtlačanie aj ťažba v rámci jedného roku) čomu odpovedá aj tlaková reakcia ložiska. V prípade aquiférového zásobníka – ide o štruktúru primárne naplnenú vodou s hydrostatickým tlakom. Akékoľvek skladovanie plynu musí byť vykonávané pri vyššom tlaku ako je hydrostatický, plus platí vyjadrenie o vysokej dynamike procesu ako je to pri zásobníku vo vytlačenej štruktúre. PZZP Veľké Kostol'any predpokladajú skladovanie vo vytlačenej ako aj aquiférovej štruktúre. Súčasne je potrebné konštatovať, že v konaní vedenom v inom projekte aktuálne nie je vydané právoplatné rozhodnutie z procesu EIA. Podľa vydaného rozhodnutia v zisťovacom konaní sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať. Proti tomuto rozhodnutiu bol podaný rozklad. Konanie o rozklade nebolo ukončené, z tohto dôvodu neexistuje konečné rozhodnutie. Preto tento prípad okrem už uvedenej skutočnosti, že ide o dve rozdielne činnosti nie je možné použiť ako prípadný precedens z argumentačného pohľadu.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
lokality J. Bohunice, napr. aj vyhodnotením vplyvu na seizmickú stabilitu územia.	Ďalej navrhovateľ uvádza, že vo vedenom konaní si Slovenské elektrárne, a. s. neuplatnili žiadne stanovisko vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Prihliadnuc k tomu navrhovateľ, vychádzajúc z ustálenej právnej praxe považuje ich stanovisko za kladné a súhlasné. Prakticky sa tento prístup vykladá tak, že vo všeobecnosti a v tomto prípade konkrétne Slovenské elektrárne, a. s. neidentifikovali žiadne negatívum plynúce z navrhovanej činnosti. A rovnako nepovažujú navrhovanú činnosť za problematickú vo vzťahu k jadrovej elektrárni. Podporne navrhovateľ konštatuje, že v rámci konania o navrhovanej činnosti sa vyjadrila aj Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., ktorá zabezpečuje prípravu, výstavbu a prevádzku Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Vo svojom vyjadrení uviedla len konštatovania a žiadala aby bola zaradená medzi účastníkov konania. Nepožaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie a nežiada ani doplnenie/vysvetlenie ďalších skutočností. Je teda možné predpokladať, že navrhovanú činnosť nepovažuje za ohrozujúcu prípravu, výstavbu a prevádzku Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice. Navrhovateľ má za to, že jednotlivé možné dotknuté subjekty (okrem iných aj právnické subjekty) navrhovanou činnosťou vedia dostatočne vyhodnotiť prípadný vplyv na svoje prevádzky. Nepotrebné aby ich zastupovala verejnosť a takto

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
	nepriamo uplatňovala názor, ktorý tieto právnické subjekty nevyslovili.
<u>Doplnenie námietky č. 5 zo stanoviska Združenia k Navrhovanej činnosti z 18.07.2022:</u> MŽP SR v odpovedi na žiadosť o sprístupnenie informácií ŽOI 240/2022 zo dňa 16.08.2022 uviedlo nasledovné odpovede na v žiadosti položené otázky: 1. otázka: Aký je dôvod toho, že v chránených vodohospodárskych oblastiach a ich okolí (oranžovo vyznačené oblasti na http://apl.geology.sk/geofond/) je zakázané vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a zemný plyn? Odpoveď MŽP SR: Ministerstvo uvádza, že dôvodom zákazu vykonávania ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn v chránených vodohospodárskych oblastiach je verejný záujem, t. j. potreba dlhodobého zabezpečenia kvalitatívnej ochrany vodných zdrojov. 2. otázka Aká je celková súhrnná rozloha (v km²) oblastí, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a zemný plyn (oranžovo vyznačené oblasti na http://apl.geology.sk/geofond/)? Odpoveď MŽP SR: Ministerstvo uvádza, že celková súhrnná rozloha oblastí, v ktorých nemožno vykonávať ložiskový geologický prieskum na ropu a zemný plyn je 10 780,77 km² Ochrana kvality vodných zdrojov teda vyžaduje, aby na viac ako 1/5 územia SR bolo zakázané vykonávať geologický prieskum (a teda logicky aj ťažbu) ložísk zemného plynu. Ak by prieskum a ťažba zemného plynu nepredstavovali riziká pre podzemné vody, nebolo by zakázané vykonávať prieskum ložísk zemného plynu v chránených vodohospodárskych oblastiach a ich okolí. Pritom je dôležité si uvedomiť, že uvedené činnosti nie sú zakázané len na malom území v bezprostrednom okolí vodných zdrojov, ale na rozsiahlom území zaberajúcom celkovo viac ako 1/5 rozlohy SR.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> V doplnenie námietky nie sú uvedené nové skutočnosti oproti už uplatneným pripomienkam. Súčasne samotná námietka obsahuje odkaz na inú navrhovanú činnosť, s ktorou vidí podávateľ námietky súvislosť. Táto rovnaká námietka bola uplatnená v inom stanovisku a navrhovateľ sa k nej dostatočne vyjadril v inej časti tohto vyjadrenia. Vo vzťahu k podzemným vodám a potrebe ich ochrany navrhovateľ opätovne konštatuje, že si je plne vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti. Preto navrhovaná činnosť zodpovedá najvyšším štandardom. Samotná hladina podzemnej vody a celý zvodnený horizont sa nachádzajú vo vrchnej časti vrtu. Ochrana podzemných vôd je technicky zabezpečená na maximálne možnej úrovni tak ako sa realizuje aj v iných krajinách. Technický opis je uvedený v zámere na strane 19. Pre komplexnosť uvádzame, že fyzicky bude osadená „úvodná kolóna“ pozostávajúca z oceleového potrubia a cementácie medzi priestoru. Prakticky to znamená, že medzi oceľovým potrubím a horninou sa bude nachádzať pevná nepriepustná vrstva, ktorá vznikne cementovaním. Tento systém bude zrealizovaný do hĺbok, ktoré výrazne presahujú hladinu/hranicu podzemných vôd. A tento systém bude vyvedený až na povrch. Primárnym účelom cementovania je práve ochrana podzemných vôd. Ako už bolo konštatované, ide o najlepší spôsob, používaný celosvetovo.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
Ministerstvo životného prostredia SR v mimoodvolacom konaní nedávno rozhodlo, že navrhovaná činnosť „Tatranská Lomnica - prieskumný vrt pre geotermálne vody“ sa má posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov (https://www.enviroportal.sk/clanok/vplyv-geotermalneho-vrtu-v-tatrach-na-zivotne-prostredia-sama-posudzovat-podla-zakona). MŽP SR v odôvodnení tohto rozhodnutia uviedlo: „Realizácia vrtu môže viesť k znečisteniu podzemných vôd a ku kontaminácii životného prostredia, preto je potrebné posúdiť, či navrhovaná činnosť je v súlade s vodným zákonom a s aktuálnou verziou Vodného plánu Slovenska. Zároveň v prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatočné množstvo presných a jednoznačných informácií o možných dôsledkoch pre životné prostredie, je povinnosť rozhodnúť vždy v prospech životného prostredia.“ Navrhovaná činnosť nie je navrhovaná v oblasti, kde je zakázané vykonávať prieskum ložísk zemného plynu. To však automaticky neznamená, že Navrhovanú činnosť napr. nie je nutné posúdiť podľa Zákona o posudzovaní vplyvov. Ak prieskum ložísk zemného plynu je spojený s rizikami pre podzemné vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, tak tieto riziká zrejme existujú aj mimo chránených vodohospodárskych oblastí. Doteraz neboli predložené údaje z dlhodobého (nezávislého) monitoringu vplyvu prieskumu a ťažby zemného plynu na životné prostredie a špeciálne podzemné vody – či už z okolia Trnavy alebo iných oblastí v SR (viď aj citáciu z rozsudku Krajského súdu v Trnave uvedenú v stanovisku Združenia z 18.07.2022). V prípade Navrhovanej činnosti nie sú podľa nás dostatočne vyhodnotené možné vplyvy Navrhovanej na jadrovú lokalitu J. Bohunice, prípadne kumulatívne vplyvy Navrhovanej činnosti a jadrovej lokality J. Bohunice. V súlade s vyjadrením MŽP SR “Zároveň v prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatočné množstvo presných a jednoznačných informácií o možných dôsledkoch pre životné prostredie, je povinnosť rozhodnúť vždy v prospech životného prostredia.“, sme preto presvedčení, že Navrhovanú činnosť je potrebné posúdiť podľa Zákona o	Rovnako námietka obsahuje nepodložené konštatovania, fabulácie a z nich vyplývajúce závery. A to bez predloženia akýchkoľvek dôkazov a podobne. Na rozdiel od navrhovateľa, ktorý predkladá k svojim tvrdeniam relevantné dôkazy. Navrhovateľ sa bude opakovať ale považuje za potrebné zdôrazniť, že predložený zámer obsahuje dostatočné množstvo informácií aby sa príslušný orgán mohol relevantne rozhodnúť. Tieto informácie (detailne rozpracované často v rozsahu aký pri iných zámeroch nie je bežný) popisuje a vysvetľuje všetky aspekty. Taktiež jednoduchým použitím vyhľadávacích formulárov na internete a vložením frázy „ťažba plynu a znečistenie podzemných vôd“, prípadne mutáciu v českom jazyku, sa odozva vzťahuje len k ťažbe bridlicových plynov. Vo výsledkoch vyhľadávania nie je dostupná žiadna informácia, ktorá by potvrdzovala obavu podávateľa námietky.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
posudzovaní vplyvov (ak už skôr nebude rozhodnuté, že sa má realizovať v nulovom variante).	
<u>Námietka č. 8:</u> Potrebu posúdiť Navrhovanú činnosť podľa Zákona o posudzovaní vplyvov odôvodňujeme aj tým, že hoci bolo obci Žlkovce dodatočne priznané postavenie dotknutej obce vo vzťahu k Navrhovanej činnosti, zámer Navrhovanej činnosti napriehliada na obec Žlkovce primerane tejto skutočnosti. V prípade posudzovania Navrhovanej činnosti podľa Zákona o posudzovaní vplyvov možno tento nedostatok odstrániť, napr. v rámci správy o hodnotení vplyvov Navrhovanej činnosti na životné prostredie.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Pozri stanovisko k námietkam obce Žlkovce. Súčasne navrhovateľ nemá vedomosť, že by podávateľ námietky č. 8 bol splnomocnený obcou Žlkovce na jej zastupovanie v konaní. Nie je jeho úlohou podávať námietky za dotknutú obec. Príslušný orgán by preto túto námietku nemal brať pri rozhodovaní do úvahy.
<u>Námietka č. 9:</u> Žiadame upresniť celkové množstvo zemného plynu, ktoré má byť vytiažené počas celého trvania dlhodobej čerpacej skúšky v rámci Navrhovanej činnosti; maximálne množstvo zemného plynu, ktoré môže byť vytiažené počas celého trvania dlhodobej čerpacej skúšky v rámci Navrhovanej činnosti; predpokladanú a maximálnu dobu trvania dlhodobej čerpacej skúšky v rámci Navrhovanej činnosti. Žiadame upresniť, či množstvo vytiaženého zemného plynu počas celého trvania dlhodobej čerpacej skúšky alebo doba trvania dlhodobej čerpacej skúšky sú limitované nejakými zákonnými predpismi, povoleniami alebo inými záväznými dokumentami (ak áno, tak ktorými a aký je limit). Túto informáciu považujeme za podstatnú z dôvodu, že ťažba počas dlhodobých čerpacích skúšok by mala prebiehať podľa ustanovení geologického zákona a rozhodnutí vydaných pre prieskumné územie Trnava, kým následná ťažba by mala prebiehať podľa ustanovení banského zákona a rozhodnutí prípadne vydaných pre dobývací priestor.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Úlohou dlhodobej čerpacej skúšky je získanie dostatočných dát pre spracovanie výpočtu zásob (napr. § 16 ods. 3 geologického zákona v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. a) prvý bod vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov, § 1 písm. a) druhý bod vyhlášky MŽP SR č. 33/2008 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov). Vzhľadom k tomu, že ide o ložiskový geologický prieskum nie je možné dnes deklarovať ako dlho a s akými objemovými parametrami bude potrebné dlhodobú čerpaciu skúšku vykonať. Pri predpokladanom významnom objeme zásob môže ísť o desiatky mesiacov testovania pri rôznych objemových režimoch.
<u>Námietka č. 10:</u>	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u>

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
Žiadame, aby Navrhovateľ upresnil, či predpokladá realizáciu aj ďalších vrtov, „testovacích jednotiek na úpravu zemného plynu“, plynovodov a ďalšej obdobnej infraštruktúry v (širšom) okolí miesta realizácie Navrhovanej činnosti. V prípade pozitívnej odpovede žiadame aspoň približne konkretizovať polohu a základné charakteristiky týchto ďalších vrtov, súvisacej infraštruktúry a predpokladaný spôsob ich pripojenia na plynovodnú sieť. Žiadame tiež upresniť, či „testovaciu jednotku na úpravu zemného plynu“ možno využiť aj na pripojenie ďalších sond (vrtov) a či Navrhovateľ takéto využitie v budúcnosti predpokladá alebo vylučuje. Túto informáciu považujeme za podstatnú z hľadiska vyhodnotenia celkového rozsahu plánovaného prieskumu a ťažby ložísk zemného plynu v danej lokalite, vyhodnotenia kumulatívnych vplyvov a vhodnosti trasovania plynovodov a umiestnenia „testovacej jednotky na úpravu zemného plynu“.	Námietku v rovnakom kontexte podala aj obec Špačince. Pozri vyjadrenia navrhovateľa k námietkam obce Špačince.
<u>Námietka č. 11:</u> Podľa zámeru ešte pred začatím Konania „Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, vydal rozhodnutie pod č. OU-TT-OSZP3-2022/017166-002 z 12. 05. 2022, právoplatné 13.05. 2022, ktorým podľa § 22 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov upustilo od požiadavky variantného riešenia.“ Takýto postup podľa Združenia nie je v súlade s Aarhuským dohovorom, napr. článkom 6 ods. 4 Aarhuského dohovoru „Každá Strana umožní včasnú účasť verejnosti v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti a účasť verejnosti sa môže uskutočniť efektívne“. Ak totiž verejnosť nemohla vstúpiť do konania o upustení od variantného riešenia, a ani sa o ňom štandardnými prostriedkami dozvedieť, pričom z povahy rozhodnutia o upustení od variantného riešenia vyplýva, že redukuje množinu možností (napr. variantné riešenia Navrhovanej činnosti), máme za to, že verejnosti nie je umožnená efektívna účasť v čase, keď sú ešte otvorené všetky možnosti.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Táto námietka primárne smeruje na OÚ Trnava ako príslušný orgán štátnej správy. Navrhovateľ k danej veci uvádza, že rozporovaný postup bol realizovaný podľa zákona o EIA. OÚ Trnava je ako orgán štátnej správy oprávnený konať len v medziach zákona. Tento princíp je zakotvený v základom právnom dokumente právneho štátu, ktorým je Ústava. Podľa Ústavy Slovenskej republiky („Ústava SR“) Čl. 2 ods. 2, citujem „<i>Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.</i>“. Ak by OÚ Trnava nepostupovala tak ako realizovala proces, porušila by zákon o EIA ako aj základný princíp zakotvený v citovanom článku Ústavy SR. Prakticky podávateľ námietky priamo a verejne

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
	vyzýva aby orgán štátnej správy porušoval zákon o EIA a Ústavu SR. Dôležitá skutočnosť je aj tá, že postup pre upustenie od variantného riešenia sa neriadi zákonom o správnom konaní. Preto neexistuje konanie a teda ani účastník konania. A preto navrhovateľ ani žiadny iný subjekt nemá do takého konania vstúpiť. Vzťah k Aarhuskému dohovoru je zo strany podávateľa námietky vykladaný bez poznania súvislostí a kontextu s inými právnymi predpismi. Vo všeobecnosti navrhovateľ konštatuje, že v podmienkach Slovenskej republiky má verejnosť vo vzťahu k procesu vedenému podľa zákona o EIA všetky možnosti tak ako sú stanovené Európskym právnym systémom.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
<u>Námietka č. 12:</u> Podľa nášho právneho názoru spadá Navrhovaná činnosť podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o posudzovaní vplyvov") aj do kategórie 2. energetický priemysel, položka č. 16 „Dial'kové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom“, časť A – povinné hodnotenie „od 500 mm alebo od 1 MPa alebo od 40 km“, a to z dôvodu, že súčasťou Navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzka plynovodov tlakovej úrovne PN 100 (10 MPa) (prepojenie vrtov a testovacej jednotky) a expedičného plynovodu tlakovej	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Navrhovateľ na úvod konštatuje, že zaradenie navrhovanej činnosti považuje za správne bez akýchkoľvek pochybností. V zámere nie je uvedené, že sa bude jednať o dial'kový plynovod ale technicky a technologicky pôjde ako je zrejmé z opisu o expedičný plynovod. Rovnako považovať prepojujacie potrubia medzi sondami a TJ Malženice za

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
úrovne PN 40 (4 MPa). V zmysle kategórie č. 2 položky č. 16 časti B o diaľkovom plynovode možno hovoriť už pri dĺžke minimálne 10 km (môže to však byť aj menej). Pritom expedičný plynovod má mať podľa zámeru dĺžku cca 3 km. Súhrnná dĺžka plynovodov Navrhovanej činnosti zrejme presahuje 10 km (cca 3 km expedičný plynovod, cca 4 km plynovod k sonde Mal-1. Dĺžka plynovodu k sonde Mal-3 nie je v zámere špecifikovaná, odhadom je však cca 3km). Tlaková úroveň každého z plynovodov (4 resp. 10 MPa) presahuje limitnú hodnotu 1 MPa stanovenú v časti A položky č. 16 kategórie č. 2. Aj z tohto dôvodu žiadame, aby Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa Zákona o posudzovaní vplyvov (ak už skôr nebude rozhodnuté, že sa má realizovať vo variante č. 0) Žiadame ďalej doplniť v zámere Navrhovanej činnosti neuvedené údaje o dĺžke plynovodu k sonde Mal-3, svetlosti expedičného plynovodu a hĺbke uloženia plynovodov.	diaľkový plynovod bude výsledkom nepoznania danej problematiky. Pre jednoznačnosť navrhovateľ vo vzťahu k diaľkovému plynovodu a jeho vzťahu s navrhovanou činnosťou uvádza nasledovné skutočnosti. Navrhovateľ nie je vlastníkom ani prevádzkovateľom diaľkových plynovodov, jeho primárnou činnosťou je ťažba uhľovodíkov, úprava pre požiadavky odberateľov a dodanie najčastejšie do distribučnej siete. Prevádzkovateľom a vlastníkom distribučnej siete – plynovodov v SR, vrátane technologických objektov – regulačných staníc zemného plynu a centrálného plynárenského dispečingu je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.. Diaľkové plynovody sú v portfóliu iného subjektu, ktorým je eustream, a. s. Už samotný obchodný názov eustream odzrkadľuje kľúčový predmet činnosti spoločnosti eustream, a. s. - medzinárodnú prepravu zemného plynu, čiže zabezpečenie nepretržitého toku zemného plynu nielen na Slovensku, ale aj na európske trhy. Navrhovateľ ako je zrejmé zo zámeru sa bude pripájať a dodávať vyťažený zemný plyn do distribučnej siete SPP – distribúcia, a. s. SPP – distribúcia, a. s. zo systému diaľkového plynovodu – diaľkovej prepravy, cez odovzdávacie stanice dostáva zemný plyn do systému vnútroštátnej prepravy a do tohto systému sa bude dodávať navrhovateľom vyťažený a upravený plyn. Je nespochybniteľné, že navrhovaná činnosť v žiadnej svojej časti nezasahuje do diaľkového plynovodu prevádzkovaného spoločnosťou eustream, a. s.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
	Ďalej navrhovateľ upriamuje pozornosť na ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“). Definícia uvedená v § 2 písm. c) bod 17 zákona o energetike v nasledovnom znení, citujem „<i>Na účely tohto zákona sa rozumie v plynárenstve ťažobnou sieťou sieť plynovodov, ktoré sú určené na dopravu vyťaženeho zemného plynu z miesta ťažby zemného plynu do miesta spracovania zemného plynu alebo do miesta odovzdania zemného plynu do prepravnej siete, do distribučnej siete alebo do zásobníka</i>“ poskytuje jednoznačné potvrdenie názoru navrhovateľa a je plne použiteľná pre tento prípad. Primárnym účelom navrhovanej činnosti je ťažba zemného plynu. K tomu je naviazaná celá technológia a sieť priamo súvisiaca s touto činnosťou. Je nespochybniteľné, že navrhovaná činnosť v žiadnej svojej časti nezasahuje do diaľkového plynovodu prevádzkovaného spoločnosťou eustream, a. s. a súčasne ide o ťažobnú sieť plynovodov.
<u>Námietka č. 13:</u> V zámere sa uvádza „Vrty budú realizované v PÚ Trnava a zamerané na overenie plynosnosti sedimentárnej výplne – pieskovcov v hĺbkovom intervale 690 – 2 700 m.“ V prípade vrtu Malženice-3 sa uvádzajú potenciálne obzory v hĺbkach 2700 m, 1900 m a 1000 m. Pritom však vrt Malženice-3 je projektovaný až do hĺbky 3793 m, teda o cca 1,1 km hlbšie než najhlbší predpokladaný obzor v hĺbke 2700 m. Vyjadrujeme nesúhlas s takýmto neodôvodnene hlbokým návrhom vrtu Malženice-3, nakoľko predpokladáme, že odvrtanie dodatočných 1,1 km môže predstavovať dodatočné riziká pre životné prostredie. Žiadame o vysvetlenie, prečo je vrt Malženice-3 navrhovaný s hĺbkou 3793 m. Je možné vo väčších	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Navrhovateľovi nie je zrejmé na základe akých podkladov, skúseností a odborných vedomostí namieta a rozporuje hĺbky vrtov. Odôvodnenie jednotlivých hĺbok je obsiahnuté v zámere a vychádza z predchádzajúceho prieskumu. Uvádzaný hĺbkový interval na overenie plynosnosti sedimentárnej výplne 690 – 2 700 m je vertikálny hĺbkový interval. Konečná hĺbka vrtu Mal 3, 3793 m predstavuje konečnú hĺbku usmerneneho vrtu tzv. meranú hĺbku pozdĺž trajektórie vrtu. Táto hĺbka predstavuje 2980 m vertikálnej

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
hlbkach (od 2700 m hlbšie) predpokladať ložiská iných uhľovodíkov, napr. ropy?	hlbky. Vrt dosiahne hĺbku len necelých 200 m pod predpokladanú plynonosnú zónu. Predmetné vrty sú prieskumné vrty, ktorých hlavnou úlohou je získanie geologických dát pre ďalší prieskum. Na základe toho sú stanovované aj ich hĺbky. V danej oblasti vzhľadom k jej geologickému vývoju a stavbe nepredpokladáme ložiská ropy. Mimo iného uvádzame, že zo strany navrhovateľa by bolo absurdné realizovať vrtné práce do hĺbky, ktorú nie je potrebné dosiahnuť pre technicky bezpečné overenie zásob zemného plynu. Uplatnená námietka postráda základnú logickú úvahu. Je všeobecne známe a jednoducho vyhládateľné, že čím sú vrtné práce realizované do väčšej hĺbky, tak s tým úmerne výrazne stúpajú náklady na každý odvrátený bm. Bolo by preto nelogické aby navrhovateľ bezdôvodne realizoval vrt v hĺbke ako je uvedené v zámere.
<u>Námietka č. 14:</u> Zámer uvádza celkové orientačné náklady Navrhovanej činnosti na úrovni cca 17 mil. €. Ďalej sa v zámere uvádza, že „V rámci 1. etapy pôjde o vybudovanie Testovacej jednotky Malženice na úpravu zemného plynu, realizácia a prevádzkovanie prieskumných vrtov Mal-1, Mal-2 a Mal-3. Súčasne budú v tejto etape vybudované prípojky plynu od jednotlivých vrtov, elektrické rozvody a expedičný plynovod.“, „V druhej etape navrhovanej činnosti bude zariadenie testovacej jednotky doplnené o plynový kompresor“, „Prvá etapa (etapa ložiskového geologického prieskumu) bude realizovaná počas prvých štyroch rokov (cca 2023 – 2026). Táto etapa spočíva v odvrátení troch vrtov, vybudovaní testovacej jednotky, pripojení vrtov plynovodmi k TJ a realizácii dlhodobej čerpacej skúšky. V druhej etape (etape dobývania) po poklese dynamických	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Námietka sa netýka samotného zámeru, princípu, dôvodu a potrebám posudzovania vplyvov na životné prostredie. Finančné prostriedky nemôžu mať žiadny vplyv na proces vedený podľa zákona o EIA. Je výhradne na navrhovateľovi aké finančné prostriedky vynaloží na realizáciu navrhovanej činnosti, pretože ide o ekonomickú činnosť. Namietanie neplatnosti rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu žiadnym spôsobom nesúvisí s postupom podľa zákona o EIA. Rovnako dávame do pozornosti, že výsledkom procesu vedeného podľa zákona o EIA nie je

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
tlakov na ústí vrtov, sa uvažuje s rozšírením technológie o plynový kompresor, ktorý umožní doťaženie zásob plynu z vrtov aj pri nižšom tlaku ako je v distribučnej sieti.“ a „Testovanie produkčných schopností prieskumných vrtov ako geologických diel bude prebiehať podľa právnej úpravy geologického zákona v znení neskorších predpisov, na základe ktorého bolo určené a zmenené PÚ Trnava, oprávňujúce členov skupiny objednávateľov financovať geologické práce a vykonávať geologický prieskum v súlade so schválenou geologickou úlohou, t. j. realizovať ťažbu horľavého zemného plynu formou dlhodobej čerpaciej skúšky z vrtu s cieľom overiť existenciu ložiska, množstvo zásob ložiska a jeho produkčné vlastností“. Z uvedeného možno vyvodit', že prakticky všetky náklady Navrhovanej činnosti (s výnimkou napr. nákladov na plynový kompresor) sú spojené s ložiskovým geologickým prieskumom, t. j. riešením geologickej úlohy v rámci prieskumného územia Trnava. Je zrejmé, že bez vybudovania vrtov, plynovodov, testovacej jednotky, elektrických rozvodov, atď. nemožno uskutočniť napr. dlhodobé čerpacie skúšky, ktoré majú byť súčasťou prieskumu. V zmysle rozhodnutia o predĺžení platnosti prieskumného územia Trnava sú celkové náklady podľa rozpočtu geologickej úlohy 10 929 000 €, pričom v zmysle § 25 ods. 7 geologického zákona minimálne 30% z tejto sumy (3 278 700 €) už muselo byť vynaložených v termíne do 29.03.2020. Na základe uvedeného rozdielu vo výške nákladov spojených s etapou prieskumu Navrhovanej činnosti a rozpočtu geologickej úlohy prieskumného územia Trnava, máme pochybnosti o tom, či je možné etapu prieskumu Navrhovanej činnosti, tak ako je prezentovaná v zámere, realizovať na základe doterajších rozhodnutí pre prieskumné územie Trnava. Túto skutočnosť namietame.	povolením na realizovanie činnosti. Navrhovateľ disponuje dostatočnými zákonno – právnymi vedomosťami a teda má vedomosť akými rozhodnutiami musí disponovať pre vykonávanie navrhovanej činnosti. Štátnu geologickú správu a štátny geologický dozor nad plnením povinností ustanovených geologickým zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutí vydaných na jeho základe, vykonáva MŽP SR. Podmienky povinného prefinancovania geologických prác podľa rozpočtu geologickej úlohy pre účely predĺženia doby platnosti PÚ Trnava boli splnené (odôvodnenie rozhodnutia MŽP SR v znení opravy chyby v písaní v jeho vyhotovení), taktiež kontrolou plnenia povinností u povereného zástupcu skupiny držiteľov PÚ Trnava, vykonanou MŽP SR za kontrolované obdobie apríl 2018 – apríl 2021, neboli zistené žiadne nedostatky, ani porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a v tejto súvislosti držiteľom PÚ Trnava neboli uložené žiadne povinnosti.
<u>Námietka č. 15:</u> Namietame, že v zámere nie je bližšie popísaný priebeh a charakteristiky dlhodobých čerpacích skúšok. Tieto informácie žiadame doplniť.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Zámer obsahuje komplexné informácie, ktoré poskytujú dostatočný základ pre posúdenie a vyhodnotenie aj vo vzťahu

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
	k samotnej vykonávanej činnosti. Z tejto námietky navrhovateľ nedokáže vyvodit' čo konkrétne by malo byť v zámere ešte uvedené resp. doplnené. Pôjde o štandardný proces dlhodobej čerpacej skúšky za účelom kvantifikácie zásob a následného prechodu do banskej činnosti tak, ako sa realizuje aj v iných prípadoch. Samotné režimovanie, teda objemy ťažobných režimov počas dlhodobej čerpacej skúšky budú definované na základe výsledkov údajov získaných počas a po vŕtaní. V zámere popísaná činnosť plne pokrýva rozsah dlhodobej čerpacej skúšky.
<u>Námietka č. 16:</u> V zámere sa uvádza „Z vlastných geologických zásob horľavého zemného plynu cieleným prieskumom a realizáciou prieskumných vrtov je možné v budúcnosti očakávané zvýšiť objemy domácej ťažby plynu až do 10 % ročnej spotreby.“ Žiadame doplniť nezávislé zdroje, na základe ktorých možno uvedenú informáciu potvrdiť (alebo vyvrátiť), presne charakterizovať čo znamená „až do 10 %“ a uviesť časové obdobie, v ktorom by malo byť pozorovateľné deklarované zvýšenie. Podľa zámeru „Navrhované vrty by mali overiť existenciu predpokladaných akumulácií plynu vo výške cca 500 mil. m³ “. Aj keby sa uvedený odhad potvrdil, bolo by možné pokryť 10% spotreby zemného plynu v SR len v jednom jedinom roku (za nereálneho predpokladu, že by sa podarilo všetok plyn vytŕažiť počas jedného roku). V zámere sa pritom uvádza odhad doby ťažby cca 20 rokov, t.j. priemerný podiel na spotrebe SR počas 20 rokov (ak by sa aj potvrdil odhad 500 mil. m³) by bol len cca 0,5 %. Žiadame vysvetliť uvedenú nekonzistenciu.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Námietka sa netýka samotného princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Celý zámer predstavuje činnosť geologického prieskumu, to znamená že presné údaje o zásobách a následnom období trvania ťažby budú známe po realizácii prieskumu. Aktuálne uvádzané údaje sú stanovené na základe dostupných geologických údajov a empirických skúseností. Dané tvrdenie je výsledkom moderného geologického prieskumu, ktorý navrhovateľ vykonáva predovšetkým v prieskumnom území Trnava. Ide o prieskum financovaný zo súkromných zdrojov navrhovateľa a doterajšie výsledky sú súčasťou obchodného tajomstva. Predmetný geologický koncept bol už čiastočne potvrdený vrtom Trakovice 13, realizovaným v roku 2019. Činnosť navrhovaná v tomto zámere má ďalej potvrdiť tento koncept v oblasti Malženíc.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
	Dosiahnutie 10% ročnej spotreby plynu Slovenska je predpokladané pokračovaním prieskumu a ťažby hlavne v oblasti PU Trnava ale aj ďalšími projektami v PU a DP navrhovateľa.
<u>Námietka č. 17:</u> Zámer medzi pozitívami Navrhovanej činnosti uvádza napr. „Zvýšenie sebestačnosti v energetickej bezpečnosti a znižovanie závislosti štátu od dodávok plynu zo zahraničia.“ Aktualizácia surovinovej politiky SR však uvádza „ropa a zemný plyn: vlastné geologické zásoby vzhľadom k celkovej spotrebe sú zanedbateľné. V tejto súvislosti má zásadný význam diverzifikácia dovozných kapacít a dobudovanie potrebných rezervných skladovacích kapacít pre ropu a ropné produkty a budovanie podzemných zásobníkov zemného plynu“. Z hľadiska energetickej bezpečnosti SR nehrá podstatnú rolu, či je potrebné doviesť zo zahraničia 98-99% domácej spotreby alebo napr. 97%, 95% či možno 90-92% aj to prípadne len počas jedného či zopár rokov. Podstatnými opatreniami z hľadiska energetickej bezpečnosti SR sú diverzifikácia dovozných kapacít a zníženie domácej spotreby plynu.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Námietka sa netýka samotného princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Aktuálna surovínová politika bola vypracovaná v roku 2004. Nemohla predpokladať výsledky moderného prieskumu v oblasti PU Trnava realizovaného v rokoch 2014 – 2022. V súčasnosti MHSR pracuje na aktualizácii surovinovej politiky. Úvaha, aký objem domácej ťažby zemného plynu je potrebný k zabezpečeniu domácej spotreby je subjektívnym hodnotením. Navrhovateľ zastáva názor, že využívanie domácich zdrojov nerastných surovín predstavuje racionálny príspevok k celkovej spotrebe – je ťažený priamo na území krajiny, pod kontrolou zodpovedných úradov a s možnosťou dodávok do lokálnej distribučnej siete, t.j. bez nutnosti prepravy tisícok kilometrov.
<u>Námietka č. 18:</u> Strategický dokument Envirostratégia 2030 uvádza v časti 5.1: „Posilniť transparentný geologický prieskum Geologické prieskumy financované z verejných ako aj súkromných zdrojov budú naďalej povinne zverejňované. Zlepší a posilní sa informovanosť dotknutých obcí a verejnosti vo všetkých etapách geologického prieskumu od prípravy po	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Preskúmaním uplatnenej námietky dospel navrhovateľ k záveru, že predložený zámer ako aj celý postup, ktorý je v riešenej veci vedený podľa zákona o EIA spĺňa všetky uvedené požiadavky/kritéria.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
realizáciu prieskumov, ako aj samotnej ťažby nerastných surovín. Pri využívaní verejných zdrojov sa bude minimalizovať duplicita geologických prác. Bude povinné vykonať inžinierskogeologický prieskum pred zakladaním stavieb v zosuvných územiach a pred realizáciou strategických veľkokapacitných a líniových stavieb. Pri geologických prácach sa zvýši objektivita, transparentnosť, efektívnosť a nezávislosť EIA procesu. Názor samospráv a dotknutej verejnosti bude pri posudzovaní EIA v zákonnej miere zohľadnený. Osoby a orgány rozhodujúce o návrhoch na určenie prieskumných území, resp. vykonávajúce kontrolu, nesmú byť v konflikte záujmov. Zásadne sa zlepší vykonávanie kontrolných mechanizmov a zabezpečia sa dostatočné finančné a kapacitné potreby kontroly a monitoringu. Sprísnia a zintenzívnia sa kontroly, zvýšia sa poplatky za prieskumné územia, ako aj pokuty pri nedodržaní pravidiel. Ak kontrola zistí opakované porušenie povinnosti vyplývajúcej z geologického zákona, prieskumné územie bude zrušené. Rovnako sa sprísnia aj požiadavky na subjekty, ktoré sa môžu stať držiteľmi prieskumného územia a zamedzí sa špekulatívnemu konaniu pri určovaní prieskumných území. Firmám, ktoré majú podlžnosti voči štátu, nebude určené prieskumné územie.“ Sme presvedčení, že ak sa majú naplniť deklarované ciele Envirostratégie 2030, špecificky „Pri geologických prácach sa zvýši objektivita, transparentnosť, efektívnosť a nezávislosť EIA procesu“ je potrebné, aby Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa Zákona o posudzovaní vplyvov (ak už skôr nebude rozhodnuté, že sa má realizovať vo variante č. 0). A to aj z dôvodu, že verejnosti nie je umožnené účastiť sa konaní týkajúcich sa prieskumných území, konaní o upustení od variantného riešenia a nie sú verejnosti sprístupňované základné dokumenty ako napr. projekt geologickej úlohy, ročné správy o prieskumnej činnosti, atď’.	Súčasne však navrhovateľ konštatuje, že v námietke je záver, ktorý nie je opäť podložený žiadnymi relevantnými podkladmi. Citovaná časť Envirostratégie 2030 nepojednáva a nestanovuje povinnosť vykonávania posudzovania vplyvov/povinného hodnotenia. Verejnosť ako aj obce mali možnosť sa prihlásiť do konania, uplatniť svoje pripomienky. Tieto zákonné možnosti boli aj využité. Rovnako aj v nasledujúcom procese môžu ďalej využívať svoje zákonné práva. Podľa navrhovateľa boli dodržané všetky pravidlá a požiadavky zákona aby mohli subjekty, ktoré to považujú za potrebné uplatniť svoje prípadné obavy prostredníctvom písomného stanoviska. Navrhovateľ plne súhlasí, že takýto prístup je potrebný pre dobre spravovanú spoločnosť. Avšak nesmie prísť k uprednostňovaniu jedného účastníka na úkor iného. Je na príslušnom orgáne – OÚ Trnava aby vyhodnotil všetky podklady a na základe tohto vyhodnotenia rozhodol a pristupoval ku všetkým účastníkom konania rovnako. Tak ako je aj obsiahnuté v citovanej Envirostratégii 2030, citujem „Názor samospráv a dotknutej verejnosti bude pri posudzovaní EIA v zákonnej miere zohľadnený.“ Tá rovnako akcentuje zákonnosť zohľadnenia uplatnených pripomienok a potvrdzuje skutočnosť, že požiadavka na posudzovanie vplyvov zo strany verejnosti alebo dotknutej obce neznamená automatické akceptovanie týchto požiadaviek.

Občianske združenie Chceme zdravú krajinu, Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, zo dňa 17. 08. 2022	Vysporiadanie
<u>Námietka č. 19:</u> V zámere sa v časti „Geodynamické javy a seizmicita“ uvádza: „Na území sa nevyskytujú seizmické javy a neboli zistené ani znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto môžeme hovoriť o stabilnom území.“ Avšak v článku Milička, J., Pereszlenyi, M., Lánčzos, T.: „Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v dunajskej panve, časť II“, Podzemná voda. 2005, roč. 11, č. 1, s. 78-89 (dostupný aj na http://www.sah-podzemnavoda.sk/cms/request.php?273) sa uvádza: „Oblasť "Trnavského zálivu", konkrétne juhovýchodné svahy a severozápadné svahy blatnianskej priehlbiny. Výhodou je relatívne vysoký stupeň vrtnej preskúmanosti. Nevýhodou je veľká tektonická porušenosť oblasti a malý plošný rozsah zistených ložísk zemného plynu.“	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> V predmetnom článku z roku 2005 vychádzajú z poznatkov o tektonike pred realizáciou 3D seizmického merania, kedy mali informácie len z bodových vrtných údajov a riedkej sieti 2D seizmických profilov. 3D seizmické meranie z roku 2017 prinieslo nové detailné poznatky o tektonickej stavbe oblasti a významne upresnilo tektonickú stavbu Blatnianskej depresie. Tieto dáta ukazujú, že v oblasti sa môžu vyskytovať aj ložiská plynu s väčším rozsahom. V našich prieskumných zámeroch sa opierame o tieto výsledky.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, číslo: 2022/245, zo dňa 14. 07. 2022	Vysporiadanie
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS), ktorej predmetom činnosti je príprava, výstavba a prevádzka Nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice (NJZ), plánuje realizovať súvisiace a vyvolané investície aj v katastrálnom území obce Malženice. Z dôvodu, že realizácia navrhovanej činnosti „Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenia troch sond Malženice sa uvažuje v blízkosti plánovaných súvisiacich a vyvolaných investícií NJZ (elektrická stanica Jaslovské Bohunice), predkladáme k zverejnenému zámeru nasledovné stanovisko: • Plánovaná testovacia jednotka (TJ) Malženice a plánovaný vrt Malženice 2 sú umiestnené v blízkosti od umiestnenia plánovaných zariadení nevyhnutných pre prevádzku NJZ (elektrická stanica Jaslovské Bohunice). Nakoľko v areáli TJ Malženice budú umiestnené horľavé a výbušné médiá (zemný plyn, metanol, glykol, oleje,...), TJ Malženice	<u>Vyjadrenie: konštatovanie</u> Jedná sa o konštatovanie. Zámer obsahuje všetky požadované informácie. Stanovisko smeruje na orgán štátnej správy – OÚ Trnava.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava, číslo: 2022/245, zo dňa 14. 07. 2022	Vysporiadanie
môže predstavovať riziko pre Projekt NJZ (pre Projekt NJZ bolo dňa 15. 4. 2016 MŽP SR vydané Záverečné stanovisko (č. 1404/2016 – 3.4./hp)). Spoločnosť JESS je v rámci pripravovaného povoloňovacieho konania povinná Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) dokladovať bezpečnosť Projektu NJZ. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým vyhodnotenie širšej lokality jadrového zariadenia a určenie možnej interakcie s okolím (§ 4 Vyhlášky 58/2006 Z. z.) i vyhodnotenie ohrození, vyplývajúcich z blízkych priemyselných, dopravných a vojenských zariadení (bezpečnostný návod ÚJD BNS I.1.2/201:Rozsah a obsah bezpečnostnej správy). Pri hodnotení bezpečnosti jadrového zariadení je spoločnosť povinná postupovať konzervatívne, čo okrem iného znamená i zohľadnenie tých najmenej priaznivých okolností. Pre korektné vyhodnotenie takýchto rizík je nutné poznať lokalizáciu a množstvo nebezpečných médií v blízkosti lokality NJZ, teda aj podrobnejšie informácie o navrhovanej činnosti „Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenia troch sond Malženice“. Z vyššie uvedených dôvodov preto žiadame, aby spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., bola v zmysle § 24, ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zaradená medzi účastníkov konania v začatom konaní, resp. v ďalšom posudzovaní navrhovanej činnosti.	

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
Pripomienka č. 1:	<u>Vyjadrenie: konštatovanie</u>

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
Presná lokalizácia vrtov v rámci prieskumného územia Trnava - horľavý zemný plyn bola určená na základe výsledkov 3D seizmického merania realizovaného v roku 2017, ktoré potvrdilo, že v danej oblasti sa nachádza predpokladaná akumulácia plynu. Činnosť je navrhovaná na realizáciu v dvoch etapách. Prvá etapa (etapa ložiskového geologického prieskumu) bude realizovaná počas prvých štyroch rokov (cca 2023 - 2026). Táto etapa spočíva v odvrtní vrtov, vybudovaní TJ, pripojení vrtov plynovodmi k TJ a realizácii dlhodobej čerpacej skúšky. V druhej etape (etape dobývania) po poklese dynamických tlakov na ústí vrtov, sa uvažuje s rozšírením technológie o plynový kompresor, ktorý umožní dotlačenie zásob plynu z vrtov aj pri nižšom tlaku ako je v distribučnej sieti. Počas obidvoch etáp sa uvažuje s ťažbou a úpravou maximálne do 500 000 m³ zemného plynu denne (s. 11). Pre potreby technologickej vody bude v objekte TJ vybudovaná vrtná studňa s odhadovanou spotrebou vody cca 100 m³/rok. V stati o hydrogeologických pomeroch odporúčame z monitorovacích vrtov širšieho okolia doplniť údaje o hladine podzemnej vody, jej sezónne kolísanie a pod. Informáciu o kontaminácii podzemnej vody rádionuklidmi („Kvalita spodných vôd je ovplyvnená látkami používanými v poľnohospodárstve a únikom rádionuklidov z jadrových zariadení“, s. 33) sa žiada podporiť citáciou zdroja. Bolo by tiež vhodné bližšie ozrejmiť spôsob odvodu zrážkovej vody zo spevnených plôch, čo v okolitom sprašovom podklade nemusí byť bezproblémové.	Spracovateľ zámeru použil k opisu súčasného stavu životného prostredia verejne dostupné informácie, nakoľko pre priamo dotknuté územie neboli k dispozícii konkrétne údaje, napríklad o úrovni znečistenia podzemných vôd. Ako zdroj informácie tvrdenia na strane 33 „Kvalita spodných vôd je ovplyvnená látkami používanými v poľnohospodárstve a únikom rádionuklidov z jadrových zariadení“ bol využitý Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Malženice 2015 – 2025, verzia 1.0, MEDIA COELI®, s.20. Súčasne navrhovateľ spracoval doplnenie – vysvetlenie k problematike podzemných vôd, ktoré tvorí prílohu k nášmu vyjadreniu. Vody z povrchového odtoku budú odvádzané prirodzene do okolitého voľného terénu zo spevnených plôch. Ide o štandardné technické riešenie. V zámere je uvedené základné technické riešenie – panelové plochy, makadam, tráva. Takéto technické riešenie okrem iného znamená, že dažďová voda čiastočne infiltruje priamo na mieste kde dopadne a nebude v celom rozsahu odvádzaná z týchto plôch do okolitého terénu. Presné technické riešenie bude predmetom ďalších nasledujúcich konaní podľa osobitných predpisov.
<u>Pripomienka č. 2:</u> Dotknuté územie je kategorizované väčšinou ako orná pôda vysokej kvality, ktorá bude predmetom trvalého alebo dočasného vyňatia z pôdneho fondu. V predkladanom jedno-variantom projekte nie sú vyčlenené bonitované pôdno-ekologické jednotky, údaj o hrúbke ornice a pod. V zmysle ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. (zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy)	<u>Vyjadrenie: konštatovanie</u> Táto požiadavka bude riešená vždy pred začatím jednotlivých činností pre konkrétne pozemky dotknuté predmetnými činnosťami. Spôsob nakladania s odstráneným humusovým horizontom ako aj návrh polohy depónií skrývky vypracuje

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
odporúčame navrhnuť polohy depónií skrývky a spôsob nakladania s trvalo odstráneným humusovým horizontom, ktorého očakávaná hrúbka je aspoň 30 cm.	autorizovaná osoba priamo na vyšpecifikované pozemky dotknuté jednotlivými činnosťami. Popri vyššie uvedenom platí nasledovné: - dotknuté BPEJ pre jednotlivé objekty: - o Malženice 1: 0139002 - o Malženice 2 a TJ Malženice: 0139002 - o Malženice 3: 0139002 - hrúbka ornice je zisťovaná priamo na dotknutých pozemkoch fyzickým odkopaním a zmeraním, ktoré vykonáva autorizovaná osoba, ktorá zároveň na základe výsledkov tohto zisťovania vypracuje bilanciu skrývky ornice a projekt spätnej rekultivácie - nakladanie s odstráneným humusovým horizontom (ďalej len „HH“): - o pri trvalom zábere – HH sa umiestni na inú lokalitu pozemku, napr. do zarovnaného okolitého terénu za účelom lepšieho poľnohospodárskeho využitia pozemku (za dodržania zásady, že HH s horšou kvalitou BPEJ nemôže byť umiestnený na pozemok s HH vyššej kvality BPEJ) - o pri dočasnom zábere dlhšom ako 1 rok – odstránený HH z pracovnej plochy bude rovnomerne rozhrnutý na okolitú poľnohospodársku pôdu. Po skončení dočasného záberu na dotknuté miesto bude navezený HH s rovnakou alebo lepšou kvalitou BPEJ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
	○ pri dočasnom zábere do 1 roka – odstránený HH bude dočasne uskladnený vedľa pracovnej plochy (počas doby uskladnenia je HH ošetrovaný proti zaburineniu) a následne po skončení prác bude spätne rozhrnutý na pôvodné miesto Pre každý z navrhovaných vrtov v dotknutom rozsahu bude vypracovaný osobitný projekt „bilancia skryvky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy“ (tu je identifikovaná práve BPEJ, polohy depónií, výška humusového horizontu a všetky ďalšie údaje o dotknutej pôde) a tiež „projekt spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy“ autorizovanou (akreditovanou) osobou pre účely ochrany pôdy a zároveň sú tieto projekty predložené na schválenie a zapracovanie jednotlivých podmienok ochrany pôdy príslušnému okresnému úradu, pozemkový a lesný odbor. Tento úrad následne vydá súhlasné stanovisko s dočasným záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na dobu kratšiu ako jeden rok/rozhodnutie o dočasnom (trvalom) odňatí, v ktorých zároveň určí navrhovateľovi podmienky, za ktorých je možné použiť poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel, resp. odňať poľnohospodársku pôdu. Zároveň tiež stanoví spôsob (podmienky) navrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu, pričom vychádza práve z projektu spätnej rekultivácie. Ochrana poľnohospodárskej pôdy podlieha osobitným správnym procesom, pre ktoré sú vypracované odborné

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
<u>Pripomienka č. 3:</u> Produkty vrtných prác (výplachové kaly, ale i jemnozrnný vrtný horninový materiál) je zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. potrebné z miesta realizácie odstrániť a likvidovať ako odpad.	projekty, v ktorých sú zohľadnené všetky špecifiká konkrétnej dotknutej poľnohospodárskej pôdy. <u>Vyjadrenie: konštatovanie</u> Navrhovateľ si je plne vedomý svojich povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisoch. Vznikajúce vrtné kaly sú najskôr zbavené vrtného výplachu na vlastnom zhodnocovacom zariadení. Následne je upravený odpad odovzdaný oprávnenej organizácii, s ktorou má spoločnosť NAFTA a.s. zmluvu. Predmetnej oprávnenej spoločnosti budú odovzdané všetky zhromažďované odpady. Konštatujeme, že uvedený postup je dostatočne popísaný v zámere.
<u>Pripomienka č. 4:</u> Trhacie práce vo vrte budú vykonávané v „malom rozsahu“ a hmotnosť celkovej nálože trhaviny v prieskumných vrtoch Mal-1, 2 a 3 nepresiahne 26 kg na jednu perforáciu v jednom vrte. Perforácie budú realizované v hĺbkovom intervale cca 690 – 2700 metrov pod povrchom. V zámere sa vylučuje, aby sa tlaková depresia, vzniknutá ťažbou ložiska, prejavila na povrchu. Z geologického hľadiska nezdíame istotu, že „realizácia prieskumných vrtov nebude mať vplyv na stabilitu seizmických pomerov predmetnej oblasti, nakoľko sa nebude vrtáť do geologicky kritických zlomových oblastí“ (s. 74). Vzhľadom na skutočnosť, že dotknuté územie sa nachádza v ochrannom pásme JE Jaslovské Bohunice a hlbinnú geologickú štruktúru širšieho územia charakterizujú mladé zlomové poruchy, medzi ktoré sa radia zlomy SZ-JV smeru (v dotknutej oblasti ich reprezentuje dobrovodska línia, pomenovaná podľa miesta zemetrasenia v r. 1906) a daný zlomový systém sa križuje s poruchami paralelnými s malokarpatskými okrajovými zlomami (napr. tzv. boľerázsky či budmerický	<u>Vyjadrenie: doplnenie</u> Uvedené množstvo 26 kg trhavín je celkové max množstvo trhavín na jeden vrt. Pri technických parametroch 39 rán/m perforácie a použití náložiek 22.5 g a max. predpokladanej perforácii cca 10 m váha použitých trhavín neprekročí 10 kg/perforáciu, pričom tieto perforácie sú predpokladané v hĺbkach pod 1500 m. Perforácie v hĺbkach nad 1500 m sa predpokladajú v rozsahu cca 5 m s váhou trhavín do 5 kg/perforáciu. Historicky v oblasti blatnianskej depresie kde sa nachádza PÚ Trnava bolo odvítaných od 60. rokov minulého storočia viac ako 50 vrtov kde boli použité obdobné množstvá trhavín. V 70. a 80. rokoch minulého storočia boli v oblasti blatnianskej depresie realizované 2D seizmické merania dynamitovou

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
zlom), ako aj s považskými zlomami S-J priebehu odporúčame, aby povoloňovací orgán pri rozhodovacom konaní zvažoval aj riziko navrhovanej činnosti (spojenej s trhacími prácami a hlbinnými tlakovými zmenami pri ťažbe plynu), umiestnenej v blízkosti strategického jadrového zariadenia.	metódou kde do vrtoŧ s hĺbkou 20 až 30 m boli odpalované trhaviny 5-10 kg v každom vrte. Počas týchto prác nedošlo k vyvolaniu zemetrasení v dôsledku geologických prác. Pred realizáciou 3D seizmického merania v roku 2017 boli realizované testy vibrácií technológiou vibroseiz v blízkosti JE Bohunice v súčinnosti so špecialistami JE Bohunice pričom boli sledované otrasy na seizmickej stanici v areáli JE Bohunice. Počas testov neboli zaznamenané otrasy ktoré by ohrozovali činnosť JE Bohunice. Na základe vyššie popísaných prác možno konštatovať, že perforácie vo vrtoch nevyvolávajú seizmickú aktivitu v oblasti. Oblasť navrhovaných vrtoŧ je pokrytá 3D seizmickým meraním z roku 2017 ktoré umožňuje detailnú identifikáciu tektoniky. Na základe týchto dát a taktiež predchádzajúcich prieskumov sa v záujmovej oblasti nachádza systém poklesových zlomov SSZ-JJV smeru ktoré ohraničujú Blatniansku depresiu z východnej strany a ktoré smerom k povrchu vyznievajú. Tieto zlomy boli aktívne najmä vo vrchnom bádene kedy prebiehala intenzívna subsidencia. V záujmovej oblasti sa taktiež vyskytujú priečne mladé zlomové poruchy SZ-JV smeru smerujúce k Malým Karpatom – dobrovodská línia. Navrhované vrty sú zamerané na overenie možnej akumulácie uhl'ovodíkov v jednotlivých medzikryhách zlomov SSZ-JJV smeru. V blízkosti záujmovej oblasti sa nachádza plynové ložisko Trakovice kde prebieha ťažba od roku 1969 a celkovo bolo vyťažených viac ako 128 mil. m³ plynu. Počas ťažby nebola zaznamenaná žiadna interakcia so seizmickou aktivitou.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Odbor štátnej geologickej správy, číslo: 3948/2022-5.3.; 39167/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
	Rovnako navrhovateľ uvádza, že má skúsenosti s realizáciou stoviek vrtov, počas ktorých nebola zaznamenaná zvýšená seizmická činnosť.
<u>Pripomienka č. 5:</u> V katastrálnych územiach obcí Malženice a Trakovice sa v riešenom území (parcely riešeného územia: KN-C č. 125/2, 444, 471, 587, 547/2, 618/1, 968/1, 1000, 1049, 1050, 1111, 1334, 1336/12, 1357/5, 1368/1, 1369/2, 1370/2, 1372/15, 1372/34, 1372/35, 1372/65, 1375, 1379/4, 1381/2, 1385/2, 1335/2 v katastrálnom území obce Malženice a KN-C č. 1154/1, 1155, 1165, 1167/1 v katastrálnom území obce Trakovice) v informačnom systéme environmentálnych záťaží Slovenskej republiky neeviduujú k 28. júnu 2022 environmentálne záťaže.	<u>Vyjadrenie: konštatovanie</u>
<u>Pripomienka č. 6:</u> Podľa oznámenia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave je v predmetnom území určené prieskumné územie Trnava - horľavý zemný plyn; určené pre NAFTA, a.s., Bratislava - 50%, Vermilion Slovakia Exploration s.r.o, Bratislava - 50%, Bratislava; s platnosťou do 31.3.2028, predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na mape v M 1:15 000 (príloha). Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje ako riziko stavebného využitia územia stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.	<u>Vyjadrenie: konštatovanie</u> Navrhovateľ si je plne vedomý svojich povinností, ktoré musí plniť. Táto oblasť bude predmetom nasledujúcich konaní podľa osobitných predpisov, v rámci ktorých bude musieť navrhovateľ plniť všetky zákonné požiadavky.

Obec Žilkovce, Žilkovce 158, 920 42 Žilkovce, číslo: 52/2022, zo dňa 11. 07. 2022	Vysporiadanie
<u>Pripomienka č. 1:</u> Obec Žilkovce, žiada byť prijatá za účastníka zisťovacieho konania (ďalej len „Konanie“) k Navrhovanej činnosti a zároveň žiada, aby v zmysle § 3 ods. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o posudzovaní vplyvov“) bola označená za obec dotknutá Navrhovanou činnosťou. Obec Žilkovce je presvedčená, že Konaním a rozhodnutím, ktoré bude vydané v Konaní, môžu byť priamo dotknuté právo a právom chránené záujmy obce Žilkovce a jej obyvateľov	Pripomienka smeruje na orgán štátnej správy – OÚ Trnava.
<u>Pripomienka č. 2:</u> S realizáciou Navrhovanej činnosti vo variante č. 1 nesúhlasíme. Primárne preto žiadame, aby už v rozhodnutí zo zisťovacieho konania bolo určené, že Navrhovaná činnosť sa má realizovať v nulovom variante (t.j. súčasný stav). Pokiaľ tejto požiadavke nebude vyhovie, potom žiadame aby: Bolo určené, že navrhovaná činnosť sa má posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, t. j. aby proces posudzovania vplyvov Navrhovanej činnosti nebol ukončený v etape zisťovacieho konania, ale by sa ďalej pokračovalo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie; námietky a požiadavky vznesené v tomto stanovisku a jeho odôvodnení bolo vo vydanom rozhodnutí uložené Navrhovateľovi ako špecifické požiadavky v rozsahu hodnotenia.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Uvedená pripomienka aj s odôvodnením je obsahovo totožná s námietkami, ktoré uplatnil p. Michal Daniška. Pozri vysporiadanie sa s pripomienkami/námietkami p. Michala Danišku.

Obec Žilkovce, Žilkovce 158, 920 42 Žilkovce, číslo: 62/2022, zo dňa 15. 08. 2022	Vysporiadanie
Stanovisko je obsahovo rovnaké zo stanoviskom číslo: 52/2022 zo dňa 11. 07. 2022. Mimo jednej novej námietky	Pozrie vyššie spracované vysporiadanie
<u>Pripomienka:</u>	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u>

Obec Žlkovce, Žlkovce 158, 920 42 Žlkovce, číslo: 62/2022, zo dňa 15. 08. 2022	Vysporiadanie
Ďalším dôvodom, pre ktorý požadujeme, aby Navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa Zákona o posudzovaní vplyvov je to, že zámer Navrhovanej činnosti žiadnym spôsobom nereflektuje obec Žlkovce v postavené dotknutej obce (analogicky ako sa zaoberá dotknutými obcami Malženice a Trakovice). Preto považujeme za nevyhnutné, by proces posudzovania vplyvov Navrhovanej činnosti nebol ukončený v etape zisťovacieho konanie, ale aby sa ďalej pokračovalo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, čím vznikne priestor na odstránenie tohto nedostatku – okrem iného napr. v správe o hodnotení vplyvov Navrhovanej činnosti na životné prostredie.	Uvedená požiadavka ide nad rámec zákona o EIA a nie je podložená žiadnym relevantným podkladom. Hlbšie rozpracovanie pre obce Malženice a Trakovice je zrealizované z toho dôvodu, že navrhovaná činnosť sa bude fyzicky realizovať v k.ú. týchto obcí. Samotný zámer ale obsahuje aj popis širšieho územia vo vzťahu k navrhovanej činnosti. Z týchto údajov je možné jednoznačne a presne vyvodiť aký je stav prostredia v súčasnosti a aké sú prípadné predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti. Vo vzťahu k požadovanému posudzovaniu vplyvov navrhovateľ uvádza, že samotný zámer a doplňujúce informácie sú v dostatočnom rozsahu aby nebolo potrebné vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Zámer podáva odpovede na všetky otázky, ktoré by mohli vzniknúť a informácie v ňom zahrnuté obsahujú preukázateľné zhodnotenie prípadného vplyvu na životné prostredie. Samotný proces posudzovania vplyvov sa realizuje v prípade, že navrhovaná činnosť dosahuje prahovú hodnotu, pre ktorú je vyžadované posudzovanie vplyvov. Alebo v riešenom prípade, príslušný orgán zhromaždí podklady, vyjadrenia a stanoviská, na základe ktorých rozhodne či je alebo nie je potrebné posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti. Tento orgán nie je v súlade s ustálenou praxou viazaný len návrhmi účastníkov konania a teda nemusí ich bezprostredne (automaticky) akceptovať a prijať za svoje. Rovnako tento orgán hodnotí všetky dôkazy samostatne ako aj spoločne v príčinnej súvislosti.

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát, číslo: OU-TT-OOP6-2022/025438, zo dňa 12. 07. 2022	Vysporiadanie
<u>Pripomienka:</u> Parcela navrhovaného trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy č. 1372/65 v k. ú. Malženice je v súčasnosti využívaná pre rastlinnú výrobu. Z hľadiska platnej územnoplánovacej dokumentácie obce Malženice uvedená parcela doteraz nebola zahrnutá do lokalít určených na stavebné a iné zámery. Zámer bude preto potrebné realizovať formou vypracovania zmien a doplnkov územného plánu obce Malženice ako novú rozvojovú lokalitu s navrhovaným záberom poľnohospodárskej pôdy.	<u>Vyjadrenie: konštatovanie</u> Navrhovateľ si je plne vedomý svojich povinností, ktoré musí plniť. Táto oblasť bude predmetom nasledujúcich konaní podľa osobitných predpisov, v rámci ktorých bude musieť navrhovateľ plniť všetky zákonné požiadavky. Na tomto mieste je nutné dať do pozornosti, že navrhovateľ predkladá aj vyjadrenie k stanovisku OÚ, v sídle kraja a to aj napriek skutočnosti, že príslušný orgán toto stanovisko OÚ, v sídle kraja nebude brať do úvahy, pretože nie je dotknutým orgánom v zmysle § 3 písm. p) zákona o EIA.

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
<u>Pripomienka č. 1:</u> Obec Špačince, zároveň žiada aby Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, preskúmal, či obci Špačince vzhľadom na dôvody uvedené nižšie, prislúcha postavenie dotknutej obce vo vzťahu k Navrhovanej činnosti v zmysle § 3 ods. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o posudzovaní vplyvov“).	Pripomienka smeruje na orgán štátnej správy – OÚ Trnava. Súčasne navrhovateľ uvádza, že podľa zákona o EIA je podľa § 3 písm. q), citujem „dotknutá obec je obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územie sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu“. Podľa názoru navrhovateľa nebude obec Špačince dotknutou. Vrt Mal – 3 ako je zrejmé z popisu v zámere bude zabudovaný v horninovom prostredí a technicko/technologicky bude nad terénom iba v minimálnej výške. Táto nadzemná časť nebude žiadnym

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince zo dňa 16. 08. 20222	Vysporiadanie
	spôsobom ovplyvňovať obec Špačince. Z pohľadu hĺbky, ktorá je navrhovaná na 3 793 m rovnako táto obec nebude v žiadnom prípade ovplyvnená. OÚ Trnava prijal návrh inej obce a to Žlkovce a dodatočne ju zaradil medzi dotknuté obce. Navrhovateľ predpokladá, že OÚ Trnava sa rozhodol pre tento postup z dôvodu, že okrem vrtu Mal-2 bude na tomto mieste zrealizovaná aj technológia TJ Malženice, ktorá môže mať nejaký vplyv na životné prostredie a obec Žlkovce. Predpokladáme, že dôvodom nemohol byť samotný vrt Mal -2, ktorého hĺbka je navrhovaná na 2 700 m. Pretože aj v tomto prípade z pohľadu hĺbky vrtu nemôže ovplyvniť obec Žlkovce.
<u>Pripomienka č. 2:</u> Obec Špačince s realizáciou Navrhovanej činnosti vo variante č. 1 nesúhlasí. Obec Špačince žiada, aby v rozhodnutí, ktoré bude vydané v Konaní, bolo určené, že Navrhovaná činnosť sa má realizovať v nulovom variante (t.j. súčasný stav). Pokiaľ tejto prioritnej požiadavke nebude vyhovie, potom obec Špačince žiada, aby: – bolo určené, že navrhovaná činnosť sa má posudzovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov, t. j. aby proces posudzovania vplyvov Navrhovanej činnosti nebol ukončený v etape zisťovacieho konania, ale by sa ďalej pokračovalo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie; – námietky a požiadavky vznesené v tomto stanovisku a jeho odôvodnení bolo vo vydanom rozhodnutí uložené Navrhovateľovi ako špecifické požiadavky v rozsahu hodnotenia.	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Uvedená pripomienka aj s odôvodnením je obsahovo totožná s námietkami, ktoré uplatnil p. Michal Daniška a obec Žlkovce. Pozri vysporiadanie sa s pripomienkami/námietkami p. Michala Danišku a obce Žlkovce.
<u>Odôvodnenie (v odôvodnení stanoviska sa nachádzajú niektoré konštatovania, ktoré neboli uplatnené v iných stanoviskách a ku ktorým navrhovateľ uvádza svoje stanovisko):</u>	<u>Vyjadrenie: nie je aplikovateľné/neakceptujeme</u>

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
V odôvodnení sa poukazuje na inú navrhovanú činnosť konkrétne „Tatranská Lomnica – prieskumný vrt pre geotermálne vody“, pre ktorú sa viedlo mimoodvolacie konanie. Výsledkom konania je zrušenie pôvodného rozhodnutia a určenie povinnosti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.	Bez poznania celého spisového materiálu, podkladov a samotného rozhodnutia nie je možné posúdiť a vyvodiť vzťah a aplikovateľnosť na riešený prípad. Z verejne dostupných zdrojov navrhovateľ zistil, že hlavným dôvodom rozhodnutia je podľa envirorezortu lokalita vrtu, keďže sa nachádza v Tatranskom národnom parku s tretím stupňom ochrany. Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je v oblasti, kde platí tretí stupeň ochrany, zakázané vykonávať banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom. Tento zákaz je ukotvený v zákone, aby sa okrem iného zabezpečili podmienky na trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov, poukázalo ministerstvo. Minimálne porovnaním tohto popisu a popisu uvedeného v predloženej zámere ide o dve neporovnateľné situácie. Podľa vyššie uvedeného primárne ide o dôvody pre posudzovanie skutočnosti, že navrhovaná činnosť sa nachádza v Národnom parku s tretím stupňom ochrany. Ako je uvedené v úvode, navrhovateľ nepozná spisový materiál preto sa nebude k tejto problematike hlbšie vyjadrovať.
<u>Odôvodnenie (v odôvodnení stanoviska sa nachádzajú niektoré konštatovania, ktoré neboli uplatnené v iných stanoviskách a ku ktorým navrhovateľ uvádza svoje stanovisko):</u> Predmetom odôvodnenia je aj predpoklad, že ložisko zemného plynu by mohlo zasahovať aj do k.ú. Špačince. V takom prípade sa navrhuje vzhľadom k tomu, že by mohlo byť ovplyvnené aj územie obce aby sa aspoň rámcovo upresnil priestorový rozsah ložiska plynu. Ďalej sa navrhuje aby prišlo zo strany	<u>Vyjadrenie: neakceptujeme</u> Predmetom postupov podľa zákona o EIA je posúdenie navrhovanej činnosti, ktorú chce navrhovateľ realizovať. V rámci procesu nemá navrhovateľ povinnosť (nevyplýva to zo žiadneho právneho predpisu) predstavovať svoje prípadné podnikateľské zámery. V prípade ak akýkoľvek

Obec Špačince, Hlavná 183/16, 919 51 Špačince zo dňa 16. 08. 2022	Vysporiadanie
navrhovateľa k upresneniu či sa predpokladajú realizovať aj ďalšie vrty v okolí obce Špačince a priamo v k. ú. Špačince.	podnikateľský zámer svojou hodnotou dosiahne prahové hodnoty stanovené v zákone o EIA je zrejmé, že podnikateľský subjekt musí realizovať proces podľa zákona o EIA. Vzhľadom k vyššie uvedenému navrhovateľ k požadovanej informácii nie je oprávnený uviesť žiadne ďalšie informácie.


Monitorovanie kvality podzemnej vody na Slovensku zastrešuje SHMÚ Bratislava. V okolí predmetnej lokality pre umiestnenie navrhovanej činnosti sa **monitorovanie kvality podzemnej vody** realizuje v sonde/vrte: Žltkovce Ratkovce (4590), Šulekovo (220890) a Brestovany (20790). Z uvedených monitorovacích objektov je najbližšie situovaná sonda/vrt Žltkovce Ratkovce a to vo vzdialenosti približne 1,9 km. Merané hodnoty sú porovnávané s limitnou hodnotou podľa Vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.

V roku 2021 na objekte *Žltkovce Ratkovce* (vzorkovanie 1x ročne) neboli prekročené limitné hodnoty v žiadnom zo sledovaných ukazovateľov.

Na objekte *Šulekovo* (vzorkovanie 2x ročne) boli v roku 2021 prekročené limitné hodnoty v nasledujúcich ukazovateľoch: dusičnany (52/82,2 mg/l / limit: 50 mg/l) a pyrén (0,214 ug/l / limit: 0,1 ug/l). Limitné hodnoty pre dusičnany boli na predmetnej sonde/vrte prekročené aj v rokoch 2017, 2019 a 2020.

Na objekte *Brestovany* boli v roku 2021 (vzorkovanie 2x ročne) prekročené limitné hodnoty v ukazovateľoch: amónne ióny (0,55 mg/l / limit: 0,5 mg/l), sírany (395/459 mg/l / limit: 250 mg/l), TOC (3,8 mg/l / limit: 3 mg/l), železo celkové (2,91/1,73 mg/l / limit: 0,2 mg/l) a železo dvojmocné (2,4/1,73 mg/l / limit: 0,2 mg/l), mangán (0,115 mg/l / limit: 0,05 mg/l). Limitné hodnoty pre vyššie uvedené ukazovatele boli na monitorovacom objekte prekročené aj pri vzorkovaní v rokoch 2017, 2018, 2019 a 2020.

(zdroj: www.shmu.sk)



● Sonda/vrt ■ Prameň
 — Žiaden výber ukazovateľa, alebo vo zvolenej skupine ukazovateľov nebol v monitorovacom mieste monitorovaný ani jeden ukazovateľ.
 ■ V zvolenej skupine v monitorovacom mieste spĺňajú všetky monitorované ukazovatele požiadavky pre kvalitu pitnej vody.
 ■ V zvolenej skupine v monitorovacom mieste nespĺňa požiadavky pre kvalitu pitnej vody aspoň jeden ukazovateľ.
 Upozorňujeme, že monitorovacie miesta sú v priebehu kalendárneho roka vzorkované 2 až 4 krát (Dátum odberu) a nemusí dôjsť k prekročeniu limitných hodnôt vybraného ukazovateľa v každom vzorkovaní.



BAT Forum 2022 -
 BAT v EIA - Kovacic.d

Záujmové územie patrí do rajónu QN – 050 Kvartér Trnavskej pahorkatiny. Z hľadiska bilancie **množstva podzemnej vody** pre uvedené územie môžeme na základe údajov SHMÚ uviesť, že za rok 2020 využiteľné množstvo podzemných vôd bolo na úrovni 693,24 l.s⁻¹, pričom odber mal hodnotu 166,08 l.s⁻¹ (rok 2020), resp. 190,35 l.s⁻¹ (rok 2019). Bilančný stav množstva podzemných vôd bol v roku 2020 hodnotený ako „dobrý“.

V širšom okolí predmetnej lokality určenie pre situovanie navrhovanej činnosti je evidovaný rajón Q – 048 Kvärtér Váhu v Podunajskej nížine S od čiary Šaľa – Galanta a rajón Q – 049 Neogén Trnavskej pahorkatiny. Kvärtér Váhu v Podunajskej nížine (napr. lokality: Leopoldov, Hlohovec, Ratkovce, Veľké Kostoľany, Madunice, ...) mal v roku 2020 využiteľné množstvo podzemných vôd $1201,78 \text{ l.s}^{-1}$ (z toho termálne vody $116,30 \text{ l.s}^{-1}$). Odber podzemných vôd v roku 2020 bol $286,19 \text{ l.s}^{-1}$ a bilančný stav bol definovaný ako „dobrý“. Neogén Trnavskej pahorkatiny (napr. lokality: Radošovce, ...) mal v roku 2020 využiteľné množstvo podzemných vôd na úrovni $200,11 \text{ l.s}^{-1}$, pričom odber bol $27,66 \text{ l.s}^{-1}$ a bilančný stav podzemných vôd „dobrý“.

Zdroj: Vodohospodárska bilancia SR, Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2020, SHMÚ, Bratislava 2021.



Naša značka: PM-EX-3-2022/práv.
Bratislava dňa: 3. júna 2022

PLNOMOCENSTVO

NAFTA a.s., so sídlom Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4837/B
(ďalej len „NAFTA a. s.“),

za ktorú koná

Ing. Jan Špringl, predseda predstavenstva a
Ing. Robert Bundil, člen predstavenstva,

týmto v súlade s § 31 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“)

splnomocňuje

EKOS PLUS s r.o.
IČO: 31 392 547, so sídlom Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
(ďalej len „Splnomocnenec“),

za ktorú koná

Mgr. Martin Kovačič, konateľ,

na zastupovanie NAFTA a.s. vo všetkých konaniach súvisiacich s investičnou akciou „Testovacia jednotka na úpravu zemného plynu a zapojenie troch sond Malženice“ v rámci procesu podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania, vrátane zastupovania v konaniach pri komunikácii s orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy a tretími osobami, ako aj vo všetkých súvisiacich právnych úkonoch, podpisovaní, prijímaní a podávaní návrhov a žiadostí, ako aj pri nahliadaní do spisov, preberaní rozhodnutí a ostatných súvisiacich dokumentov.

Ak by pri vyššie uvedenom zastupovaní mali Splnomocniteľovi vzniknúť vopred neodsúhlasené náklady, či povinnosti, ktoré budú v budúcnosti viesť k nákladom je Splnomocnenec oprávnený konať až po písomnom povolení Splnomocniteľom.

Toto plnomocenstvo sa vydáva na dobu neurčitú, pričom dôvody jeho zániku sa spravujú § 33b Zákona.

Za NAFTA a.s.:

Ing. Jan Špringl
predseda predstavenstva


Ing. Robert Bundil
člen predstavenstva



Plnomocenstvo prijímam.



ŽUPNÉ NÁMESTIE 7, 811 03 BRATISLAVA
IČO: 313 92 547
IČ DPH: SK2020305397


Mgr. Martin Kovačič
konateľ EKOS PLUS s.r.o.

Prijatie výsledku úplneho overenia ZEP

KÓPIA

Výsledok overenia ZEP

Správa	04ad0ed9-b332-4236-b4b1-d4373d5d3e11
Typ výsledku overenia	1
Popis výsledku overenia	Úplné

Objekt

Id	652f5467-d1ec-445f-95cf-8531e8cc1d74
----	--------------------------------------

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202210180000197868
Typ podpisu	default;SkQESigRules,QESigRules,AdESig-QCRules
Kód stavu overenia autorizácie	1
Popis stavu overenia autorizácie	Platná
Kód výsledku overenia	0
Popis výsledku overenia	VALID - VALID
Dátum a čas podpisu (UTC)	18.10.2022 14:06
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	18.10.2022 14:06
Dátum a čas overenia (UTC)	18.10.2022 14:10

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnKxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRsxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CruptZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa

p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcdQqILFVU1W8EpOtDzwwC2ljeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnI4lsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFIW5multWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRluzd4QZQHEqL+Lg==

Podpisový certifikát

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,O=Disig
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID
ACA

Sériové číslo

19505789813034879545654

Subjekt

STREET=Prešovská
344/32,GIVENNAME=Tereza,CN=Tereza
Drtilová,SERIALNUMBER=PNOSK-9455276336,S
Ružinov,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://  
www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/  
XMLSchema-instance"><Client /  
><Mandatory><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>STREET</  
Key><Value>Prešovská 344/32</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>GIVENNAME</  
Key><Value>Tereza</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>CN</Key><Value>Tereza Drtilová</  
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>SERIALNUMBER</  
Key><Value>PNOSK-9455276336</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>SURNAME</  
Key><Value>Drtilová</Value></
```


CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava-
Ružinov</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatory><Mandate /></
MandateCertificateInfo>

MIIH5jCCBc6gAwIBAgIKBCFPnKjaARvxNjANBgko
+YMpofsHtowWd
+Sw2r8oBbCPeHjjsJkC2GpOwP
+TGNVpC8R8+hnAkKWqGvEPWPWSmmyXBxHM
QdfD/o3SsH/
XuakuvBPgmEsQeWA7sTNeEn0vGoEV
+T5fR4CJNibcLT123YUsQ3SuYfzxsIGal9Sj/
NQ2xPWmYOQDBUxMIRhblSuHRbXguZIMsjF
+MKH59Q7aqVVyJWKBUxrKofEnV
+x6cCqabgl5DitBSH4Ck1TkrEKNO5TpS6y86Sa/6r
+yQS50fWbpx5zvh9maGmXA5JzGpf0yF/4KY08j2
Td
+PRKkxILuM8eBGsDgZhzbZAKhNaIXxPWaFuzB
++nZWXGJaWzHbin/
vX8a5WX3U8mbfkLWkueqt/8TUt8NIbnOi5rAgMBA
+jvtPbQMnp6qFvkWGHcaRvMG0xCzAJBgNVBAY
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBg
+OpyG4kx
+Tc7y1HISowWTF34cIGk5aUvJo9P8a7JJ
+K4cGBGNX8hh7H8BSKWGHUvbJcxhm0W66dDr
+hD2Edlin7H0h46wuyKlgpZOXo7ATCVUnxxl8jTh6
+/
K24HiTtk58JETJjwYF4ivYoZwsHe3k0NgI0IPkeUse
yV6Nq2CREFZffkgkts
+fUSfvpBnROaBUrKiyLQW9YoVlvi25WSwsm0Yle
+Z2okDpDPIOiwRmAVHW036y6wGenhopuoDQTV

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnKxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRSxRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNFfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CruptZ+blSUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgowQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAAOCAAdswggHXMIGjBggrBgEFBQcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpsNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho

+B7cjbcdQqQILFVU1W8EpOtDzwwC2ljeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnl4lsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFIW5multWTc1qQVVnl7TWAXD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRluzd4QQZQHEqL+Lg==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEm
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnsIGnn2CN55UONRrdP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbV0siuldkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRIiii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPakBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDWEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWplsZ
+UOkQQlrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+I+xAXN
+8r7TVI0H0lrVrIAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAxi
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIdEuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIla9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQCwAQEEgl
+ppPCkEiw16ClrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO
+YUxS51tXy98tzzmBXDteQYxR58wPbbVoAIKBCF
WhlzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBA1iMankV

beVjo1aisLzYzR7K8pUaRh9WtBWQia
+PaT6TKM15xpWXkE0OaH3dqqOMVBdDOON1iJ
+DTbqOSHsUVD2GNjmS3mAfIMTC13PunVI3zKfe
BG28b1vbyC15qq6zIUKMJKzrrEPCEcNR0r3kGY9
+jSmxkZ1gyGtoliYDDCCGAgwggZwMIIEWKADAg
+WzA+0o//
Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
ojzqi3dp8J36xLGari0cSMZyu/
ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
+9+RwntDbnknmaUNmxg9Nqdv4V9WhPlcfbR97tZ
d4Yo78AGKWUzZXRMFet90QQq2DkdTa9f
+x7FL0TjSBULPTmrYknJh
+2ydkc5E22PduCRgbdTXLu7PVsR
+hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
+K9i7dwDrYWvKwBuUd
+Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHK
fBqzdyj
+MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGEGA1UdIARaM
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
+Q5zH1gjFj9OIWee4ixO5TGxaoJNL45vTxrcpsFU
jp2NxpR9RI61FXDop2Kv6aHT/0lj3BSnbDXA12O5
+S4J7rAnmKH29k8SSc0MgqJ4D8F
+KimZbqweW3Ogylfi7dbYgfwniSyZHt/
FmPsEmv4iS5ppGvfK6jqD1iNJytJHZ6werUdKk60i
+X6rnScAO2T3pT
+jM26MLJUsYZTzBjRRMXfPoEk89WIHTI1tCS
+AOqfXkfWS3oZav6DWMMI+s4j
+4CjnJgtp4+reyfXvIL5WXY3R
+3UHyG3VXLeNrDUT/XOtvu6ejcjR7E
+yv1XsxKTKblz+4TTCHsp7dAT1AkfGv6/
xksk7NqqOx0yKnrGLKIsDXy8VrROCCqTIZ5uQdb
+edf32sSnSIZQHtnlaSDgj6YL
+ReD2UJImDxWABcSNxrnzUFyhB5koZ4Rln7p1rm
cGF5+Ak6LUMpMG4jh+6dAINP0vgM/
CR12jC7TCCCQMwggbroAMCAQICAgbaMA0GCS
+SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
+Hfc8m1bR9incGcKF04iJLyTqKGvfTUfwMs24mKr
CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
+xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7Cdcil
+Zvle4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57
LqYUzU
+rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX
+W2ICB4NqZCF4f1ZXP
+ekSIP5IJ3GI62jriPN6a6POsxjWRqNIB35w4wDT6
+jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
IJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4If0RFyfmlCpg0AKa4to2
+SMeHdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAja0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcCBAQSCATlw
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA

BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIlBWAYDVR0fBI
Y2VydGlmaWNhdGVsZXZvY2F0aW9uTGltZDCBj
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTlNkS0NBjTlwTkjVJTIwU1
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEARPdkvY9
+VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43rIThsKqbdDbCXOD1
PVhPB32p
+LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR13
sXrjmZiS/
Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAww38ksu
RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHIU3FRtYTyC1wwF63Yc
xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MIBj
+UW0HvOqi1BWBFI8FMW1Ut3HnBfaXwM/
mgGefPjwP1vTXvFzukVkACF6A2Z1A5snL0fTGJK
+7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCaKynC
gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClst2YPyNJeGKF3ij
+pADRGReeaqlnd370DbjPfbjBHffByhsRzRHdmQUJ
+/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
+fERqG7gRPhXFW7I7mHR+blmIZ0XAkG/
MVTfDh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYlRqnlMHQJfOPg
+SCIKjZMNXg1laxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4v
+CBjb+7H4RXC3puCuV
+1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
+5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
QZfqU0tGalA44W/ul9dqq7hhl3vrU+Qcl/
molXJhLx0lz95ykBNEpH9F90lI2Ydw8d5rxT5mvm/
PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
+Py56xD7kZEolNxnBQDX3lcs3ajQlId6v1ljkv4MFO
+wSpaGIk7QrCSDAz/
+0el7lbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAy4w
wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSszAwow
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIlb3D
kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDILxc6drBL3nrsIY
EGjIWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
+CLXI3BFji5J
+M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFXfw346zu5WxVyeL
TqN6Rz9V8dIVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FAgchBXmw
z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
q/
ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7C
+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2loA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZ0l6wA==

MIIJAzCCBuugAwIBAgICBtowDQYJKoZIhvcNAQOE
+lxWXbvG8VqUlafTZg69swlcWQAieF5cbu2RJu9X
AyzbiYqZbBmvwt8KQ43MZq2lxhQaNxMseelky
+n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTlcG096BV6D5xX7EE9D
+CBR0O7VKI3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ

aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
Z5vVVMmprmio1Op69thnnsHt5UpMI1yKWkBnfcTr
WPtPeHMQAzfFDrO
+o8Ecz5bYglHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
kgncaXraOul83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YUO/
oDmixHAaBWQOr6NFySf/
U/HMAdu5xwrDZs3PK/
+UI9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
+YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXG
wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
BAUwA4ABADCCAUAGCCsGAQUFBwEBBIIBMjC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
E9IcKXWi6XBw6xaYMI/
SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC6gLI
+9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7
+tuJsyuteitSc8pPoFtHVJkZ4K
+hERaK55KBAdKGPP
+xeuOZmJL9juyvi703Lrl3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcD
DHP9FMRe4+O
+Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhvxWvy6+C
mBMLMtW7r/
EZiRlvsIQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGO
+aAZ58+PA/
W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
YnYh+KggS5vlyl6yY7K/
nPbkbPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBj7sI9ELp
nfG/
AOFSEa7NIJVVHyFJcJorKc7A0BBpdyC17KJOQH
+hgnhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
I0I4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
+2Abh+zzw==

MIlliTCCBnGgAwlBAglBATANBgkqhkiG9w0BAQs
Llbi7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVIns4ROhl/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vh
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfgkiCo2TDV4NSC
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ltFLfVTU6h54/
lgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1e
+wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATTRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdu34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxcxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/

RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzlwggMuMFAGA1Uc
MIIBWAYDVROfBIIBTzCCAUsWMAAoCyGKmh0c
Y2VydGhmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGldDCBj
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBJTlwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANTv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89l8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25ln1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYS

Objekt

Id	7ca9e1c4-b188-466e-afd4-955eebc7ed6b
----	--------------------------------------

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202210180000197873
---------------------------	--------------------

Typ podpisu	default;SkQESigRules,QESigRules,AdESig-QCRules
-------------	--

Kód stavu overenia autorizácie	1
--------------------------------	---

Popis stavu overenia autorizácie	Platná
----------------------------------	--------

Kód výsledku overenia	0
-----------------------	---

Popis výsledku overenia	VALID - VALID
-------------------------	---------------

Dátum a čas podpisu (UTC)	18.10.2022 14:07
---------------------------	------------------

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	18.10.2022 14:07
--	------------------

Dátum a čas overenia (UTC)	18.10.2022 14:10
----------------------------	------------------

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBg
+YnKxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/
mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/0TRm2ed3WJv0CAwEA
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgw
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qqjDavowWazJAR0BZ1S1Jw3
Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwCR1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1UV
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

Podpisový certifikát

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,O=Disig
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID
ACA

Sériové číslo

19505789813034879545654

Subjekt

STREET=Prešovská
344/32,GIVENNAME=Tereza,CN=Tereza
Drtilová,SERIALNUMBER=PNOSK-9455276336,S
Ružinov,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://  
www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/  
XMLSchema-instance"><Client /  
><Mandatory><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>STREET</  
Key><Value>Prešovská 344/32</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>GIVENNAME</  
Key><Value>Tereza</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>CN</Key><Value>Tereza Drtilová</  
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>SERIALNUMBER</  
Key><Value>PNOSK-9455276336</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</
```


Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Drtilová</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava-
Ružinov</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatory><Mandate /></
MandateCertificateInfo>

MIIH5jCCBc6gAwIBAgIKBCFpNkjaARvxNjANBgkq
+YMpofsHtowWd
+Sw2r8oBbCPeHjjsJkC2GpOwP
+TGNVpC8R8+hnAkKWqGvEPWPWSmmyXBxHM
QdfD/o3SsH/
XuakuvBPgmEsQeWA7sTNeEn0vGoEV
+T5fR4CJNibcLT123YUsQ3SuYfzxsIGaI9Sj/
NQ2xPWmYOQDBUxMIRhblSuHRbXguZIMsjF
+MKH59Q7aqVVyJWKBUxrKofEnV
+x6cCqabgl5DitBSH4Ck1TkrEKno5TpS6y86Sa/6n
+yQS50fWbpx5zv9maGmXA5JzGpf0yF/4KY08j2
Td
+PRKkxILuM8eBGsDgZhzbZAKhNaIXxPWaFuzB
++nZWVGJaWzHbin/
vX8a5WX3U8mbfkLWkueqt/8TUt8NIbnOi5rAgMBA
+jvtPbQMnp6qFvkWGHcaRvMG0xCzAJBgNVBAYT
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBg
+OpyG4kx
+Tc7y1HISowWTF34clGk5aUvJo9P8a7JJ
+K4cGBGNX8hh7H8BSKWGHUvbJcxhm0W66dDr
+hD2Edlin7H0h46wuyKlgpZOXo7ATCVUnxxl8jTh6
+/
K24HiTtk58JETJjwYF4ivYoZwsHe3k0Ngl0IPkeUse
yV6Nq2CREZFffkgkts
+fUSfvpBnROaBUrKiyLQW9YoVlvi25WSwsm0Yle
+Z2okDpDPIOiwRmAVHW036y6wGenhopuoDQTV

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBgkq
+YnkxJTAjBgNVBAMME5BU0VTIFRpbWUgU3R
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFebvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/
mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/0TRm2ed3WJv0CAwEAA
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpsNgwgc
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qyqjDavowWazJAR0BZ1S1Jw3

Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwcR1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1UV
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyZfhdIjI7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEm
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnsIGnn2CN55UONRrdP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbV0siuldkgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRIii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPakBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTZ
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWplsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAXGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+l+xAXN
+8r7TVI0H0lrVrIAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsA
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIla9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQcwAQEEgl
+ppPCkEiw16ClrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO
+YUxS51tXy98tzzmBXDteQYxR58wPbbVoAIKBCF
WhlzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBDZ1pc9W
+Rb/
kou2SMA0GCSqGSIb3DQEBGwUAA4IBAQBDoQ
+qsTToSeozFI75T505yJgw59HVRIGVngovOj5qQU
+Q83uHEX8/
heLMop99OQT0wj0bzh1n6cs8toUK38Y707YWbYt

++VtmN/c0gPNZyfcWCPbltSA/
 KHDUUZFwySERTgpmFRgCrTmwNdzMavbi3/9W
 +US2kR8KDMBaJaqS
 +KNQwLB4n1m9Se3kdJ7dDKcPHP2ucRswUqUzJ
 ZWloIIYDDCCGAwgZwMIIEWKADAgECAgoEW
 +WzA+0o//
 Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
 ojzqi3dp8J36xLGArI0cSMZyu/
 ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
 +9+RwntDbnknmaUNmxg9Nqdv4V9WhPlcfbR97tZ
 d4Yo78AGKWUzZXRMFet90QQq2DkdTa9f
 +x7FL0TjSBULPTmrYknJh
 +2ydkc5E22PduCRgbdTXLu7PVsR
 +hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
 +K9i7dwDrYWvKwBuUd
 +Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHk
 fBqzdyj
 +MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
 +pr6O+09tAyenqoW
 +RYTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGEGA1UdIARaM
 +YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
 +Q5zH1gjFj9OIWee4ixO5TGxaoJNL45vTxrcpsFU
 jp2NxpR9RI61FXDop2Kv6aHT/0lj3BSnbDXA12O5
 +S4J7rAnmKH29k8SSc0MgqJ4D8F
 +KimZbqweW3Ogylfi7dbYgfwniSyZHt/
 FmPsEmv4iS5ppGvfK6jqD1iNJytJHZ6werUdKk60i
 +X6rnScAO2T3pT
 +jM26MLJUsYZTzBjRRMXfPoEk89WIHTI1tCS
 +AOqfXkfWS3oZav6DWMMI+s4j
 +4CjnJgtp4+reyfXvIL5WXY3R
 +3UHyG3VXLeNrDUT/XOtvu6ejcjR7E
 +yv1XsxKTKblz+4TTCHsp7dAT1AkfGv6/
 xksk7NqgOx0yKnrGLKIsDXy8VrROCCqTIZ5uQdb
 +edf32sSnSIZQHtnlaSDgj6YL
 +ReD2UJImDxWABcSNxrnzUFyhB5koZ4Rln7p1rm
 cGF5+Ak6LUMpMG4jh+6dAINP0vgM/
 CR12jC7TCCCQMwggbroAMCAQICAgbaMA0GCS
 +SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
 +Hfc8m1bR9incGcKF04iJLyTqKGvfTUfwMs24mKr
 CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
 +xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7Cdcif
 +Zvle4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57
 LqYUzU
 +rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX
 +W2ICB4NqZCF4f1ZXP
 +ekSIP5IJ3GI62jriPN6a6POsxjWRqNIB35w4wDT6
 +jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
 lJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4If0RFyfmlCpg0AKa4to2
 +SMehdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
 AgEBMFMGA1UdIAEB/
 wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAja0MDIG
 wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcCBAQSCATlw
 Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PA

BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIbWAYDVROfBI
Y2VydGlmaWNhdGVsZXZvY2F0aW9uTGltZDCBj
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBjTlwTkjVJTIwU1
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGEARPdkvY9
+VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43rIThsKqbdDbCXOD1
PVhPB32p
+LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR13
sXrjmZiS/
Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAww38ksu
RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHIU3FRtYTyC1wwF63Yc
xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MIBj
+UW0HvOqi1BWBFI8FMW1Ut3HnBfaXwM/
mgGefPjwP1vTXvFzukVkaCF6A2Z1A5snL0fTGJK
+7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCakynC
gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClst2YPyNJeGKF3ij
+pADRGReeaqlnd370DbjPfbjBHffByhsRzRHdmQUJ
+/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
+fERqG7gRPhXFW7I7mHR+blmIZ0XAkG/
MVTfDh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYlrqnlMHQJfOPg
+SCIKjZMNXg1laxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4v
+CBjb+7H4RXC3puCuV
+1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
+5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
QZfqU0tGalA44W/ul9dqq7hhl3vrU+Qcl/
molXJhLx0lz95ykBNEpH9F90lI2Ydw8d5rxT5mvm/
PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
+Py56xD7kZEolNxnBQDX3lcs3ajQlId6v1ljkv4MFO
+wSpaGIk7QrCSDAz/
+0el7lbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAy4w
wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSszAwow
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIsb3D
kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDILxc6drBL3nrsIY
EGjIWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
+CLXI3BFji5J
+M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFXfw346zu5WxVyeL
TqN6Rz9V8dIVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FAgchBXmw
z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
q/
ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7C
+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2loA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZ0l6wA==

MIIJAzCCBuugAwIBAgICBtowDQYJKoZIhvcNAQEQ
+lxWXbvG8VqUlafTZg69swlcWQAieF5cbu2RJu9X
AyzbiYqZbBmvwt8KQ43MZq2lxhQaNxMseelky
+n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTlcG096BV6D5xX7EE9D
+CBR0O7VKI3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ

aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
Z5vVVMmprmio1Op69thnnsHt5UpMI1yKWkBnfcTr
WPtPeHMQAzfFDrO
+o8Ecz5bYglHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
kgncaXraOul83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YUO/
oDmixHAaBWQOr6NFySf/
U/HMAdu5xwrDZs3PK/
+UI9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
+YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXG
wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
BAUwA4ABADCCAUAGCCsGAQUFBwEBBIIBMjC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
E9IcKXWi6XBw6xaYMI/
SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC6gLI
+9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7
+tuJsyuteitSc8pPoFtHVJkZ4K
+hERaK55KBAdKGPP
+xeuOZmJL9juyvi703Lrl3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcD
DHP9FMRe4+O
+Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhvxWvy6+C
mBMLMtW7r/
EZiRlvsIQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGO
+aAZ58+PA/
W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
YnYh+KggS5vlyl6yY7K/
nPbkbPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBj7sI9ELp
nfG/
AOFSEa7NIJVVHvyFJcJorKc7A0BBpdyC17KJOQH
+hgnhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
I0I4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
+2Abh+zzw==

MIlliTCCBnGgAwlBAglBATANBgkqhkiG9w0BAQs
Llbi7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USbEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVIns4ROhl/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vh
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfgkiCo2TDV4NSC
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ltFLfVTU6h54/
lgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdu34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxcxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/

RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzlwggMuMFAGA1Uc
MIIBWAYDVROfBIIBTzCCAUsWMAAoCyGKmh0c
Y2VydGhmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGldDCBj
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNNKs0NBjTlwTkjVjTlwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANTv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89l8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25ln1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYS

Objekt

Id	32e72306-cda4-47d8-96af-81a440e3ed7a
----	--------------------------------------

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202210180000197876
---------------------------	--------------------

Typ podpisu	default;SkQESigRules,QESigRules,AdESig-QCRules
-------------	--

Kód stavu overenia autorizácie	1
--------------------------------	---

Popis stavu overenia autorizácie	Platná
----------------------------------	--------

Kód výsledku overenia	0
-----------------------	---

Popis výsledku overenia	VALID - VALID
-------------------------	---------------

Dátum a čas podpisu (UTC)	18.10.2022 14:07
---------------------------	------------------

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	18.10.2022 14:07
--	------------------

Dátum a čas overenia (UTC)	18.10.2022 14:10
----------------------------	------------------

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRsXrtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/
lo+t7/jie/kUfwwKyp7ouLN1x1CruPlZ+bISUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCqB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWp
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNggw
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQBB
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcdqQiLFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnI4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgN
LrRni/ThR+
+fyFIW5multWTc1qQVVnI7TWAxD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRluzd4QQZQHEqL+Lg==

Podpisový certifikát

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,O=Disig
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID
ACA

Sériové číslo

19505789813034879545654

Subjekt

STREET=Prešovská
344/32,GIVENNAME=Tereza,CN=Tereza
Drtilová,SERIALNUMBER=PNOSK-9455276336,S
Ružinov,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://  
www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/  
XMLSchema-instance"><Client /  
><Mandatory><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>STREET</  
Key><Value>Prešovská 344/32</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>GIVENNAME</
```

Key><Value>Tereza</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>Tereza Drtilová</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>PNOSK-9455276336</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Drtilová</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava-
Ružinov</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatory><Mandate /></
MandateCertificateInfo>

MIIH5jCCBc6gAwIBAgIKBCFpNkjaARvxNjANBgkq
+YMpofsHtowWd
+Sw2r8oBbCPeHjjsJkC2GpOwP
+TGNVpC8R8+hnAkKWqGvEPWPWSmmyXBxHM
QdfD/o3SsH/
XuakuvBPgmEsQeWA7sTNeEn0vGoEV
+T5fR4CJNibcLT123YUsQ3SuYfzxsIGal9Sj/
NQ2xPWmYOQDBUxMIRhblSuHRbXguZIMsjF
+MKH59Q7aqVVyJWKBUxrKofEnV
+x6cCqabgl5DitBSH4Ck1TkrEKno5TpS6y86Sa/6r
+yQS50fWbpx5zvh9maGmXA5JzGpf0yF/4KY08j2
Td
+PRKkxILuM8eBGsDgZhzeZAKhNaIXxPWaFuzB
++nZWXXGJaWzHbin/
vX8a5WX3U8mbfkLWkueqt/8TUt8NIbnOi5rAgMBA
+jvtPbQMnp6qFvkWGHcaRvMG0xCzAJBgNVBAYT
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBg
+OpyG4kx
+Tc7y1HISowWTF34clGk5aUvJo9P8a7JJ
+K4cGBGNX8hh7H8BSKWGHUvbJcxhm0W66dDr
+hD2Edlin7H0h46wuyKlgpZOXo7ATCVUnxxl8jTh6
+/
K24HiTtk58JETJjwYF4ivYoZwsHe3k0NgI0IPkeUse
yV6Nq2CREFZffkgkts
+fUSfvpBnROaBUrKiyLQW9YoVlVl25WSwsm0Yle
+Z2okDpDPIOiwRmAVHW036y6wGenhopuoDQTV

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBBLfuJs7FgAACTANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+c7BYDPRsXRtqXMaGoGQBCmw6pLPFn/
DaVXAgjkoXnohCH+hVTT/
rAELOzYj3zC921Ve7iCJ0H6KqBTwinSvwjqLAqGR
VDtp6mh8prn01u7kVL9VDL7xnKgDhvoD93HNfB
x1q1F+uRYkfSSeiBx9nc0BzQzfsZW2CoSSK/

lo+t7/jie/kUfvwKyp7ouLN1x1CruptZ+bISUJrTYL
+ewG81vmvo4RvXowgdt2b9CjNiSAWFjBgswvXOa
p8yUOAnUNeKrix+
+U11vI52DuMpgoWQfytU0UTYw9A7hB5EdXAp8q
+v80CAwEAAaOCAdswggHXMIGjBggrBgEFBQCcB
MWhW/0AwHwYDVR0jBBgwFoAUQmZJTJHHWpIsZ
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwG
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQBB
QY9a1YhjgBGCJ5Fc1Mxb39JEwhkLkek1F1K4Ho
+B7cjbcdQqILFVU1W8EpOtDzwvC2IjeXHZ3Wwcz
Xme6obqnAvf80c2b83dmyHZcVEWuHDDHZmEIB
S04kYCe3eFJgs5JG4rYMNfhM11yCuRG0d9KWS
Vt4orxauSNjMCKMzXzORCydhCwTDhFRTp/
oJpzPh7RKJKFnI4IsDBkob6UUdm2XrR8L0AAMgM
LrRni/ThR+
+fyFIW5multWTc1qQVVnI7TWAXD1py8fk7jmnHw7
GWXURB5rGbrUdCCXtEmtSZI9cv163sKHQuZqW
+J3cc
+KRM8XiicqTC4BV0uJTGvpJ5ITwZ2sLCk7kxzU/
pdRluzd4QQZQHEqL+Lg==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyZfhldjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEm
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnsIGnn2CN55UONRroP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbv0siuldkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRIiii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAwIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtu/2vclTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+I+xAXN
+8r7TVI0H0IrVrlAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAx
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr

+1XeEmr
+8DzCj4flDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

Mlla9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQcwAQEEgl
+ppPCkEiw16ClrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO
+YUxS51tXy98tzmBXDteQYxR58wPbbVoAIKBCF
WhlzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSB9JWJSH
LYc8LPe/
c9qmhY7s70WRNzsNMsTklyCq0XpmFZktsvsJ9p2
KbGXoCgNetGUHCKJGCSHyfe8nr7+TmTnK3ZIW
lepVpywfNsMWx2BeznKusvH7s1Qe0mO5faQhzu/
+uolIYDDCCGAgwggZwMIIEWKADAgECAgoEWK
+WzA+0o//
Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
ojzqi3dp8J36xLGAri0cSMZyu/
ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
+9+RwntDbnknmaUNmxcg9Nqdv4V9WhPlcfBR97tZ
d4Yo78AGKWUzZXRMFet90QQq2DkdTa9f
+x7FL0TjSBULPTmrYknJh
+2ydkc5E22PduCRgbdTXLu7PVsR
+hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
+K9i7dwDrYWvKwBuUd
+Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHK
fBqzdyj
+MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGEGA1UdIARaM
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
+Q5zH1gjFj9OIWee4ixO5TGxaoJNL45vTxrcpsFU
jp2NxpR9RI61FXDop2Kv6aHT/0lj3BSnbDXA12O5
+S4J7rAnmKH29k8SSc0MgqJ4D8F
+KimZbqweW3Ogylfi7dbYgfwniSyZHT/
FmPsEmv4iS5ppGvfK6jqD1iNJytJHZ6werUdKk60i
+X6rnScAO2T3pT
+jM26MLJUsYZTzBjRRMXfPoEk89WIHTI1tCS
+AOqfXkfWS3oZav6DWMmI+s4j
+4CjnJgtp4+reyfXvIL5WXy3R
+3UHyG3VXLeNrDUT/XOtvu6ejcJR7E
+yv1XsxKTKblz+4TTCHsp7dAT1AkfGv6/
xksk7NqgOx0yKnrGLKIsDXy8VrROCCqTIZ5uQdb
+edf32sSnSIZQHtnlaSDgj6YL
+ReD2UJImDxWABcSNxrnzUFyhB5koZ4RIn7p1rm
cGF5+Ak6LUMpMG4jh+6dAINP0vgM/
CR12jC7TCCCQMwggbroAMCAQICAgbaMA0GCS
+SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
+Hfc8m1bR9incGckKF04iJLyTqKGvfTUfwMs24mKr
CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
+xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7Cdcil
+Zvle4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57I
LqYUzU
+rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX

+W2ICB4NqZCF4f1ZXP
 +ekSIP5IJ3GI62jriPN6a6POsxjWRqNIB35w4wDT6
 +jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
 IJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4If0RFyfmlCpg0AKa4to2I
 +SMeHdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
 AgEBMFMGA1UdIAEB/
 wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIC
 wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATlw
 Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
 BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
 xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVROfBI
 Y2VydGlmaWNhdGVVSZlZvY2F0aW9uTGltZDCBQ
 +hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBjTlwTkjVJTIwU1
 +pr6O+09tAyenqoW
 +RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEARPdkv9Y
 +VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43rlThsKqbdDbCXOD1
 PVhPB32p
 +LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR13
 sXrjmZiS/
 Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAww38ksu
 RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHIU3FRtYTyC1wwF63Yc
 xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MIBj
 +UW0HvOqi1BWBFI8FMW1Ut3HnBfaXwM/
 mgGefPjwP1vTXvFzukVkaCF6A2Z1A5snL0fTGJK
 +7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCaKynC
 gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
 oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClst2YPyNJeGKF3ij
 +pADRGReeaqlnd370DbjPfbHffByhsRzRHdmQUJ
 +/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
 +fERqG7gRPhXFW7I7mHR+blmlZ0XAKg/
 MVTFdh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYIrrqnlMHQJfOPg
 +SCIKjZMNXg1laxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4v
 +CBjb+7H4RXC3puCuV
 +1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
 +5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
 QZfqU0tGalA44W/ul9dqg7hhl3vrU+Qcl/
 molXJhLx0lz95ykBNEpH9F90II2Ydw8d5rxT5mvm/
 PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
 +Py56xD7kZEolNxnBQDX3lcs3ajQlId6v1ljkv4MFO
 +wSpaGik7QrCSDAz/
 +0el7IbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAy4w
 wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSZAwo
 Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
 xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIlb3D
 kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
 JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDILxc6drBL3nrsIY
 EGjIWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
 +CLXI3BFji5J
 +M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFXfw346zu5WxVyeL
 TqN6Rz9V8dlVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FAGchBXmw
 z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
 q/
 ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7C

+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2loA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZo0l6wA==

MIIJAzCCBuugAwlBAglCBtowDQYJKoZIhvcNAQEQ
+IxWXbvG8VqUlafTZg69swlcWQAieF5cbu2RJ9X
AyzbiYqZbBmvwt8KQ43MZq2lXhQaNxMseelky
+n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTlcG096BV6D5xX7EE9D
+CBr0O7VKl3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ
aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
Z5vVVMmprmio1Op69thnnsHt5UpMI1yKWkBnfcTr
WPtPeHMQAzfFDrO
+o8Ecz5bYglHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
kgncaxraOul83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YU0/
oDmixHAaBWQOr6NFySf/
U/HMAdu5xwrDZs3PK/
+UI9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
+YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXG
wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
BAUwA4ABADCCAUAAGCCsGAQUFBwEBBIBMjC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
E9lcKXWi6XBw6xaYMI/
SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSZAwoC6gLI
+9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7
+tuJsyuteitSc8pPoFtHVJkZ4K
+hERaK55KBAAdKGPP
+xeuOZmJL9juuvi703Lrl3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcD
DHP9FMRe4+O
+Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhxvWvy6+C
mBMLMtW7r/
EZiRIvsiQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGO
+aAZ58+PA/
W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
YnYh+KggS5vlyl6yY7K/
nPbkbPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBj7sI9ELp
nfG/
AOFSEa7NIJVVHyFJcJorKc7A0BBpIdyC17KJOQH
+hgnhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
l0l4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
+2Abh+zzw==

MIIItCCBnGgAwlBAglBATANBgkqhkiG9w0BAQsI
Llbi7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USBEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVIns4ROhl/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vK
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSC
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD

WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
lgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1eL
+wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATTRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdu34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxcxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAZlwggMuMFAGA1Uo
MIIBWAYDVR0fBIIBTzCCAUsWMAuoCyGKmh0c
Y2VydGlmaWNhdGVVSZXXZvY2F0aW9uTGZldDCBQ
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNTkS0NBjTlwTkjVjTlwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVR0PA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpci
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANTv5EullQr
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaniRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89l8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25ln1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYS

Objekt

Id	76250ceb-e21d-4730-9d07-69c3da1f1a42
----	--------------------------------------

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202210180000197886
Typ podpisu	default;SkQESigRules,QESigRules,AdESig-QCRules
Kód stavu overenia autorizácie	1
Popis stavu overenia autorizácie	Platná
Kód výsledku overenia	0
Popis výsledku overenia	VALID - VALID

Dátum a čas podpisu (UTC)	18.10.2022 14:08
Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)	18.10.2022 14:08
Dátum a čas overenia (UTC)	18.10.2022 14:10

MIIHBTCCBO2gAwlBAglKBH5eoiXqCwAACjANBg
 +YnkJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3Rl
 +oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
 +su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
 lv6YJZg6+pTg6tPLu/
 oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
 +L/etmmH2DTAKlkjVeDn5amuR9P/
 mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
 +LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/0TRm2ed3WJv0CAwEAA
 BAlwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
 wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
 FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
 MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
 +s4xMVVoAOQR5qyqjDavowWAZJAR0BZ1S1Jw3
 Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1VS
 AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwCR1561/5i5J7jOy
 +C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1U
 ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
 B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
 IUWnnd/anEMCBBn2USA==

Podpisový certifikát

Vydavateľ	C=SK,L=Bratislava,O=Disig a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID ACA
Sériové číslo	19505789813034879545654
Subjekt	STREET=Prešovská 344/32,GIVENNAME=Tereza,CN=Tereza Drtilová,SERIALNUMBER=PNOSK-9455276336,S Ružinov,C=SK
Mandát	<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http:// www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/ XMLSchema-instance"><Client / ><Mandatory><CertRule><Type>Subject</ Type><Key>STREET</ Key><Value>Prešovská 344/32</Value></ CertRule><CertRule><Type>Subject</ Type><Key>GIVENNAME</

```

Key><Value>Tereza</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>CN</Key><Value>Tereza Drtilová</
Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SERIALNUMBER</
Key><Value>PNOSK-9455276336</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>SURNAME</
Key><Value>Drtilová</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>L</Key><Value>Bratislava-
Ružinov</Value></
CertRule><CertRule><Type>Subject</
Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></
CertRule></Mandatory><Mandate /></
MandateCertificateInfo>

```

```

MIIH5jCCBc6gAwIBAgIKBCFpNkjaARvxNjANBgkq
+YMpofsHtowWd
+Sw2r8oBbCPeHjjsJkC2GpOwP
+TGNVpC8R8+hnAkKWqGvEPWPWSmmyXBxHM
QdfD/o3SsH/
XuakuvBPgmEsQeWA7sTNeEn0vGoEV
+T5fR4CJNibcLT123YUsQ3SuYfzxsIGal9Sj/
NQ2xPWmYOQDBUxMIRhblSuHRbXguZIMsjF
+MKH59Q7aqVVyJWKBUxrKofEnV
+x6cCqabgl5DitBSH4Ck1TkrEKno5TpS6y86Sa/6r
+yQS50fWbpx5zvh9maGmXA5JzGpf0yF/4KY08j2
Td
+PRKkxILuM8eBGsDgZhzbZAKhNaIXxPWaFuzB
++nZWXXGJaWzHbin/
vX8a5WX3U8mbfkLWkueqt/8TUt8NIbnOi5rAgMBA
+jvtPbQMnp6qFvkWGHcaRvMG0xCzAJBgNVBAYT
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBg
+OpyG4kx
+Tc7y1HISowWTF34clGk5aUvJo9P8a7JJ
+K4cGBGNX8hh7H8BSKWGHUvbJcxhm0W66dDr
+hD2Edlin7H0h46wuyKlgpZOXo7ATCVUnxxl8jTh6
+/
K24HiTtk58JETJjwYF4ivYoZwsHe3k0NgI0IPkeUse
yV6Nq2CREFZffkgkts
+fUSfvpBnROaBUrKiyLQW9YoVlVl25WSwsm0Yle
+Z2okDpDPIOiwRmAVHW036y6wGenhopuoDQTV

```

```

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrv7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/

```

mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/0TRm2ed3WJv0CAwEAA
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgwg
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIlb3DQEB
FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qqjDavowWAZJAR0BZ1S1Jw3
Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwCR1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1U
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZc
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIlb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyZfhlDljl7ON7F7kjpgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakqo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEmf
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnsIGnn2CN55UONRroP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNBv0siuldkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRIiii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTzC
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDwEB/
wQEAWIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWpIsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+l+xAXN
+8r7TVI0H0lrVrIAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsAx
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIDeuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIla9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQcwAQEEgl
+ppPCkEiw16ClrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO

+YUxS51tXy98tzzmBXDteQYxR58wPbbVoAlKBCE
 WhlzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBBDZ1pc9W
 +Rb/
 kou2SMA0GCSqGSib3DQEBCwUAA4IBAQBD0Q
 +qsTToSeozFI75T505yjgw59HVRIGVngovOj5qQU
 +Q83uHEX8/
 heLMop99OQT0wj0bzh1n6cs8toUK38Y707YWbYt
 ++VtmN/c0gPNZyfcWCPbltSA/
 KHDUUZFwySERTgpmFRgCrTmwNdzMAvbi3/9W
 +US2kR8KDMBaJaQs
 +KNQwLB4n1m9Se3kdJ7dDKcPHP2ucRswUqUzJ
 ZWloIIYDDCCGAwgZwMIIEWKADAgECAgoEW
 +WzA+0o//
 Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
 ojzqi3dp8J36xLGAri0cSMZyu/
 ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
 +9+RwntDbnknmaUNmxg9Nqdv4V9WhPlcfbR97tZ
 d4Yo78AGKWUzZXRMFet90QQq2DkdTa9f
 +x7FL0TjSBULPTmrYknJh
 +2ydkc5E22PduCRgbdTXLu7PVsR
 +hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
 +K9i7dwDrYWvKwBuUd
 +Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHk
 fBqzdyj
 +MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
 +pr6O+09tAyenqoW
 +RYTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMGEGA1UdIARaM
 +YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
 +Q5zH1gjFj9OIWee4ixO5TGxaoJNL45vTxrcpsFU
 jp2NxpR9RI61FXDop2Kv6aHT/0lj3BSnbDXA12O5
 +S4J7rAnmKH29k8SSc0MgqJ4D8F
 +KimZbqweW3Ogylfi7dbYgfwNiSyZHT/
 FmPsEmv4iS5ppGvfK6jqD1iNJytJHZ6werUdKk60i
 +X6rnScAO2T3pT
 +jM26MLJUsYZTzBjRRMXfPoEk89WIHTI1tCS
 +AOqfXkfWS3oZav6DWMML+s4j
 +4CjnJgtp4+reyfXvIL5WXY3R
 +3UHyG3VXLeNrDUT/XOtVu6ejcjR7E
 +yv1XsxKTKblz+4TTCHsp7dAT1AkfGv6/
 xksk7NqgOx0yKnrGLKIsDXy8VrROCCqTIZ5uQdb
 +edf32sSnSIZQHtnlaSDgj6YL
 +ReD2UJImDxWABcSNxrnzUFyhB5koZ4Rln7p1rn
 cGF5+Ak6LUMpMG4jh+6dAINP0vgM/
 CR12jC7TCCCQMwggbroAMCAQICAgbaMA0GCS
 +SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
 +Hfc8m1bR9incGcKF04iJLyTqKGvFTUfwMs24mKr
 CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
 +xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7Cdcif
 +Zvle4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57f
 LqYUzU
 +rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX
 +W2ICB4NqZCF4f1ZXP
 +ekSIP5IJ3GI62jriPN6a6POsxjWRqNIB35w4wDT6

+jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
IJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4If0RFyfmlCpg0AKa4to2
+SMeHdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcBAQSCATlw
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIIBWAYDVROfBI
Y2VydGlmaWNhdGVVSXZvY2F0aW9uTGldZDCB
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNkS0NBjTlwTkJVJTIwU1
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEARPdkv9Y
+VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43riThsKqbdDbCXOD1
PVhPB32p
+LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR13
sXrjmZiS/
Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAww38ksu
RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHIU3FRtYTyC1wwF63Yc
xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MIBj
+UW0HvOqi1BWBFI8FMW1Ut3HnBfaXwM/
mgGefPjwP1vTXvFzukVKAcf6A2Z1A5snL0fTGJK
+7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCakynC
gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClst2YPyNJeGKF3ij
+pADRGReeaqlnd370DbjPfbHffByhsRzRHdmQU3
+/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
+fERqG7gRPhXFW7I7mHR+blmIZ0XAkG/
MVTfDh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYIrnIMHQJfOPg
+SCIKjZMNXg1laxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4v
+CBjb+7H4RXC3puCuV
+1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
+5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
QZfqU0tGalA44W/ul9dqg7hhl3vrU+Qcl/
molXJhLx0lz95ykBNEpH9F90II2Ydw8d5rxT5mvm/
PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
+Py56xD7kZEolNxnBQDX3lcs3ajQlid6v1ljkv4MFO
+wSpaGIk7QrCSDAz/
+0ei7IbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAy4w
wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSZAwo
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIlb3D
kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDILxc6drBL3nrsIY
EGjIWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
+CLXI3BFji5J
+M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFxfw346zu5WxVyeL
TqN6Rz9V8dlVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FAgchBXmw
z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
q/
ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7G
+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2loA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZo0l6wA==

MIIJAzCCBuugAwIBAgICBtowDQYJKoZIhvcNAQEQ
 +IxWXbvG8VqUlaftZg69swlcWQAieF5cbu2RJJu9X
 AyzbiYqZbBmvwt8KQ43MZq2lxhQaNxMseelky
 +n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTlcG096BV6D5xX7EE9D
 +CBr0O7VKI3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ
 aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
 Z5vVVMmpmio1Op69thnnsHt5UpMI1yKWkBnfcTr
 WPtPeHMQAzfFDrO
 +o8Ecz5bYglHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
 kgncaXraOul83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YUO/
 oDmixHAaBWQOr6NFySf/
 U/HMAdu5xwrDZs3PK/
 +UI9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
 +YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXG
 wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
 BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
 BAUwA4ABADCCAUAAGCCsGAQUFBwEBBIBBMjC
 Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBBQ
 E9IcKXWi6XBw6xaYMI/
 SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSZAwoC6gLI
 +9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7
 +tuJsyuteitSc8pPoFtHVJkZ4K
 +hERaK55KBAdKGPP
 +xeuOZmJL9juuvi703Lrl3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcD
 DHP9FMRe4+O
 +Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhxvWvy6+C
 mBMLMtW7r/
 EZiRIvsiQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGO
 +aAZ58+PA/
 W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
 YnYh+KggS5vlyl6yY7K/
 nPbkbPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBJ7sI9ELp
 nfG/
 AOFSEa7NIJVVHvyFJcJorKc7A0BBpIdyC17KJOQH
 +hgNhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
 I0I4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
 +2Abh+zzw==

MIIItCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQs
 Lbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USBEfK
 +3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
 yRjJ5EARzVIns4ROhl/
 nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
 +u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
 +J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vh
 RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSC
 ux
 +EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
 WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
 IgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1el
 +wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS

ecpATTRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdU34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxcxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//
tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAZlwggMuMFAGA1Uo
MIIBWAYDVROfBIIBTzCCAUsWMAAoCyGKmh0c
Y2VydGImaWNhdGVSSZXZvY2F0aW9uTGltZDCBQ
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNNKs0NBjTlwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpci
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEANTv5EullQ
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89l8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25ln1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYS

Objekt

Id	a107b798-6ebb-4c45-845c-db617560a991
----	--------------------------------------

Autorizácia

Identifikátor autorizácie	202210180000197889
---------------------------	--------------------

Typ podpisu	default;SkQESigRules,QESigRules,AdESig-QCRules
-------------	--

Kód stavu overenia autorizácie	1
--------------------------------	---

Popis stavu overenia autorizácie	Platná
----------------------------------	--------

Kód výsledku overenia	0
-----------------------	---

Popis výsledku overenia	VALID - VALID
-------------------------	---------------

Dátum a čas podpisu (UTC)	18.10.2022 14:08
---------------------------	------------------

Dátum a čas časovej pečiatky podpisu (UTC)

18.10.2022 14:08

Dátum a čas overenia (UTC)

18.10.2022 14:10

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBg
+YnKxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/
mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/OTRm2ed3WJv0CAwEAA
BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgw
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEB
FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qyqjDavowWAZJAR0BZ1S1Jw3
Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwCR1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1UV
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

Podpisový certifikát

Vydavateľ

C=SK,L=Bratislava,O=Disig
a.s.,OU=ACA-307-2007-2,CN=SVK eID
ACA

Sériové číslo

19505789813034879545654

Subjekt

STREET=Prešovská
344/32,GIVENNAME=Tereza,CN=Tereza
Drtilová,SERIALNUMBER=PNOSK-9455276336,S
Ružinov,C=SK

Mandát

```
<MandateCertificateInfo xmlns:xsd="http://  
www.w3.org/2001/XMLSchema"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/  
XMLSchema-instance"><Client /  
><Mandatory><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>STREET</  
Key><Value>Prešovská 344/32</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</  
Type><Key>GIVENNAME</  
Key><Value>Tereza</Value></  
CertRule><CertRule><Type>Subject</
```

Type><Key>CN</Key><Value>Tereza Drtilová</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</Type><Key>SERIALNUMBER</Key><Value>PNOSK-9455276336</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</Type><Key>SURNAME</Key><Value>Drtilová</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</Type><Key>L</Key><Value>Bratislava-Ružinov</Value></CertRule><CertRule><Type>Subject</Type><Key>C</Key><Value>SK</Value></CertRule></Mandatory><Mandate /></MandateCertificateInfo>

MIIH5jCCBc6gAwIBAgIKBCFpNkjaARvxNjANBgkq
+YMpofsHtowWd
+Sw2r8oBbCPeHjjsJkC2GpOwP
+TGNVpC8R8+hnAkKWqGvEPWPWSmmyXBxHM
QdfD/o3SsH/
XuakuvBPgmEsQeWA7sTNeEn0vGoEV
+T5fR4CJNibcLT123YUsQ3SuYfzxsIGaI9Sj/
NQ2xPWmYOQDBUxMIRhblSuHRbXguZIMsjF
+MKH59Q7aqVVyJWKBUxrKofEnV
+x6cCqabgl5DitBSH4Ck1TkrEKno5TpS6y86Sa/6n
+yQS50fWbpx5zvh9maGmXA5JzGpf0yF/4KY08j2
Td
+PRKkxILuM8eBGsDgZhzbZAKhNaIXxPWaFuzB
++nZWVGJaWzHbin/
vX8a5WX3U8mbfkLWkueqt/8TUt8NIbnOi5rAgMBA
+jvtPbQMnp6qFvkWGHcaRvMG0xCzAJBgNVBAYT
BAQDAgZAMDcGCCsGAQUFBwEDBCswKTAIBg
+OpyG4kx
+Tc7y1HISowWTF34cIGk5aUvJo9P8a7JJ
+K4cGBGNX8hh7H8BSKWGHUvbJcxhm0W66dDr
+hD2Edlin7H0h46wuyKlgpZOXo7ATCVUnxxl8jTh6
+/
K24HiTtk58JETJjwYF4ivYoZwsHe3k0Ngl0IPkeUse
yV6Nq2CREZFffkgkts
+fUSfvpBnROaBUrKiyLQW9YoVlVl25WSwsm0Yle
+Z2okDpDPIOiwRmAVHW036y6wGenhopuoDQTV

MIIHBTCCBO2gAwIBAgIKBH5eoiXqCwAACjANBg
+YnkxJTAjBgNVBAMMHE5BU0VTIFRpbWUgU3R
+oDVqEh2Pw8+nGJFuEFzcsZqiJGAZjITVvoYIK
+su0F5Pm0Q9GLde53oqQ7XRFEbvmzTDJT0+oK
lv6YJZg6+pTg6tPLu/
oNuHDo73JFau5hvUUwA8B8jBAqoCrvG7syRH78r
+L/etmmH2DTAKIkjVeDn5amuR9P/
mRNzxoK4IAHNBVw2apT3e
+LYI7aJXYqLlpQcXwwVI/0TRm2ed3WJv0CAwEA

BAIwADBLBgNVHSAERDBCMEAGCiuBHpSNgw
wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIlb3DQ
FEK1oB6BMf9qBZ/XOfAStAtOloKPhBrz/6PBnZ/
MSzmjpw0VA9Hip9mTehGpg3rp3J0jmOSkgseEKZ
+s4xMVVoAOQR5qyqjDavowWAZJAR0BZ1S1Jw3
Rd2WmweNBjmO75iM8G56jJZG57V1EOLeFd1vS
AHcjJ85ScDk73TcwWwPQBwcR1561/5i5J7jOy
+C7ynfxUS5vIH5O5fcAzWauaTdQO0iur7Khmj/1UV
ISOrfoG9WhMpmBuCrJ9IB7g7bLxs1Kat75b94/
B6Kr4UPZXqX36OhV2X09VWDLZ7KaLK8dsAyiZg
IUWnnd/anEMCBBn2USA==

MIIGHzCCBAegAwIBAgIJAIF50KXoz/
MqMA0GCSqGSIlb3DQEBDQUAMIGCMQswCQYI
acH/2zTIVsyzZfhldIjl7ON7F7kjgmCBFbkSgimKiCs
HI/GS4GjmUXHehF1dvi/
itoQEakpo2biV/86lrz6YztwLdCxFrNfvv
+u9ly/990/p/
x6WZAUcsHXz9XEAhg4wbzmn3nQiQaFlyFVuEm
VEISndZeon/
s3wHI6Cqgok1HYNebealzsu5X1+m
+2/62jUiqVGuW7xEnXDo7HqKX4R2ewkKv8r3bmV
cLmNONy4RCLVaoz5BtQnsIGnn2CN55UONRrdP
+7MIS8Dwg6WFxOXxSeHWsux3ocPiyUvDFjSHV2
i6haJNbV0siuldkrgdabVfgtFBKVc4p0L1aU
+OcYWMglGX8iCadrXfw31vSuxUKCubVHO4+I
+jRQ3flsRjDpJMqQ4nNbMcSg/
eH1HHbJoihRIiii39mGiXfJ41n7FBmycAv356Q8sS
wFVu07S3I1TCPAkBC6EA9KHPS4fGzug3+4+U5e
+wLqYehsSSoNs4OJxT03ZovoZ3Yt5z5Lh5cZPTZ
+EuQQ1FDUG
+kl0CAwEAAaOBkzCBkDASBgNVHRMBAf8ECDAA
AgEAMA4GA1UdDWEB/
wQEAWIBBjAdBgNVHQ4EFgQUQmZJTJHHWplsZ
+UOkQQIrutbnxq2qFqDjgBfTXpa4erkoQtiu/2vcLTu
+rtUhgbdlRk3IHhG5mvYOVVJZ8el+eOdyD/
QN9pfaMqSjUWQNGikrAtxAxGsMo7vH9+SLLNuT
+0Y
+rm5wv4VvjGU7Zd7GJgIRhGoKtC1DMkU4pjKiKB
K/htHtUbhnguqmD+I+xAXN
+8r7TVI0H0lrVrIAeGnn99HmQVcFcmEjxnOnFsA
ahY7pYA7jOzLOBI3/103RTfCNRjGsFIC3eLuwaK8
QY1at5cbZdw9ImOzAtXvrszLmEP3j6t69cgjBr
+1XeEmr
+8DzCj4fIdEuyDyOPRRwns39J5TZL3ctzV6By86A

MIla9AoBAKCCGu0wghrpBgkrBgEFBQcwAQEEgl
+ppPCkEiw16ClrTfjO+s+b3Er9zWIV
+ADZ7tRBCBLJwoHq3XO
+YUxS51tXy98tzzmBXDteQYxR58wPbbVoAIKBCF
WhlzAhMB8GCSsGAQUFBzABAgQSBbB1pUEBV

sBYTWs7fF
+xyXvFKe1tJlubPAV3f2EvdFdt1rBow
+phvIUW1l3f8hNXmd+AJTS8/
jOdtiJLfr5eSKfRhCndzf0NOyEs54uuPSpsqN0ImXc
+Fk9UQkpowySzp43wSLXeMWUTvYpex14HGeu8
+xyjffjRG3TucoCjsxaOfW2gO7vkK7Je5poPMTMW3
+WzA+0o//
Gnh4TLHfOaWWvRLVpg8krDxTtORSz/
ojzqi3dp8J36xLGAri0cSMZyu/
ZkwfW1led0wa8i8HtksSiJ
+9+RwntDbnknmaUNmxg9Nqdv4V9WhPlcfbR97tZ
d4Yo78AGKWUzZXRMFet90QQq2DkdTa9f
+x7FL0TjSBULPTmrYknJh
+2ydkc5E22PduCRgbdtXLU7PVsR
+hTKG7BOcdHnMKwig/CfyAjZV
+K9i7dwDrYWvKwBuUd
+Np1zw2mO6bu5FCHeAFnhUePZphSFQMmosHK
fBqzdyj
+MpAJZYzAfBgNVHSMEGDAWgBSxysal2u
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTAMBgNVHRMBAf8EAJAAMGEGA1UdIARaM
+YKAAABAQkwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0c
+Q5zH1gjFj9OIWee4ixO5TGxaoJNL45vTxrcpsFU
jp2NxpR9RI61FXDop2Kv6aHT/0lj3BSnbDXA12O5
+S4J7rAnmKH29k8SSc0MgqJ4D8F
+KimZbqweW3Ogylfi7dbYgfwniSyZHt/
FmPsEmv4iS5ppGvfK6jqD1iNJytJHZ6werUdKk60i
+X6rnScAO2T3pT
+jM26MLJUsYZTzBjRRMXfPoEk89WIHT1tCS
+AOqfXkfWS3oZav6DWMMI+s4j
+4CjnJgtp4+reyfXvIL5WXy3R
+3UHyG3VXLeNrDUT/XOtVu6ejcjR7E
+yv1XsxKTKblz+4TTCHsp7dAT1AkfGv6/
xksk7NqgOx0yKnrGLKIsDXy8VrROCCqTIZ5uQdb
+edf32sSnSIZQHtnlaSDgj6YL
+ReD2UJImDxWABcSNxrnzUFyhB5koZ4RIn7p1rm
cGF5+Ak6LUMpMG4jh+6dAINP0vgM/
CR12jC7TCCCQMwggbroAMCAQICAgbaMA0GCS
+SN4tVW85dpkeadYeHUc5Hs4zQKxRF3bb4dABn
+Hfc8m1bR9incGckF04iJLyTqKGvfTUfwMs24mKr
CeG0QTE5XBtPegVeg+cV
+xBPQ4bJFBgLTHwDnn3hPgga9Du1SpdyX7Cdcil
+Zvle4ruUnSWXoqmf2eb1VTJqa5oqNTqevbYZ57
LqYUzU
+rdyt17POGvKjgcaSiq8VdVCXL93M40s2eVTtkLIX
+W2ICB4NqZCF4f1ZXP
+ekSIP5IJ3GI62jriPN6a6POsxjWRqNIB35w4wDT6
+jRckn/1PxzAHVOccKw2bNzyv/
lJfbdmzf9XYGR5JI2koTE4lf0RFyfmlCpg0AKa4to2l
+SMeHdazAgMBAAGjggOyMIIDrjASBgNVHRMBA
AgEBMFMGA1UdIAEB/
wRJMEcwRQYNK4EekZmEBQAAAAECAjA0MDIG
wQFMAOAAQAwggFABggrBgEFBQcCBAQSCATlw

Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
BAQDAgEGMB8GA1UdIwQYMBaAFH/
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMIBWAYDVROfBI
Y2VydGlmaWNhdGVSSXZvY2F0aW9uTGZdDCBQ
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNNKs0NBjTlwTkJVJTIwU1
+pr6O+09tAyenqoW
+RYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEARPdkV9Y
+VCQ4jJXEyS1TMMXOKY43rlThsKqbdDbCXOD1
PVhPB32p
+LFencD1+UPDu3kWPrbibMrqLXorUnPKT6BbR13
sXrjmZiS/
Y7sr4u9Ny6yN4D7RMow6519LeiQrQLHXAww38ksu
RTEXuPjvkO7p2h48gdhaHIU3FRtYTYC1wwF63Yc
xGYkSL7IkB1ROJxEm39Z7UAQHkcz0qRFZ0MIBj
+UW0HvOqi1BWBF18FMW1Ut3HnBfaXwM/
mgGefPjwP1vTXvFzukVkaCF6A2Z1A5snL0fTGJK
+7CPRC6QF/53xvwDhUhGuzSCVR1chSXCaKynC
gapzLWYtkiihSc2Ou8+7oD9jPc7kVi16WM9SM7/
oYJ4RoWXQzKuPzo1X4zrClst2YPyNJeGKF3ij
+pADRGReeaqlnd370DbjPfbHffByhsRzRHdmQUJ
+/3/JGMnkQBHNWWezhE6Ej
+fERqG7gRPhXFW7I7mHR+blmlZ0XAkG/
MVTfDh3Zn67Y6kts0vKePgcb2TYIrrqnlMHQJfOPg
+SCIKjZMNXg1laxoZ5cQjOgFKFhG2mmJseOa4v
+CBjb+7H4RXC3puCuV
+1Auk5EXatNAB23XQ7Jk24xGmGQq4PCB3USEr
+5ApHfU7aeCc2JXgi0Ut9VNTqHnj8iA3hYMgzvYC
QZfqu0tGalA44W/ul9dqg7hhl3vrU+Qcl/
molXJhLx0lz95ykBNEpH9F90l2Ydw8d5rxT5mvm/
PDMsBY11TfgLizUsGYsDq4YAZ
+Py56xD7kZEolNxnBQDX3lcs3ajQlId6v1ljkv4MFO
+wSpaGik7QrCSDAz/
+0el7lbFL9FbqTW2zXo4wIDAQABo4IDMjCCAY4w
wQFMAMBAf8wggFYBgNVHR8EggFPMIIBSZAwo
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
xPSHCl1oulwcOsWmDJf0hhj4HMA0GCSqGSIlb3D
kS6WVCsqO5ie572R5yb2+gsCfCouqKnhcQHbaay
JOBtTVpVHRv8HLNNuaSnXv2VDILxc6drBL3nrsly
EGjIWzV7S5bQZp1MhdpGAzHCJYimht3ee7U9taV
+CLXI3BFji5J
+M1DUcVtVWB5+Lpng7fZgrPFxfw346zu5WxVyeL
TqN6Rz9V8dlVjnOzWwwnJkjVpiaRu2FagchBXmw
z0jxnHYIHBVMz92DPNx2w2+HRFaRveor21WqEn
q/
ApbhxOScqLT0xR7mXWrmgq7VWwjMOKbKZR7G
+joy880+9RbOSIRX3CDza7O2loA2pFoVhw7ywdh
+CZhKi6z3VBAGp5OGXeEaeWJSTx8XZo0l6wA==

MIIJAzCCBuugAwIBAgICBtowDQYJKoZIhvcNAQEQ
+lxWXbvG8VqUlaftZg69swlcWQAieF5cbu2RJu9X
AyzbiYqZbBmwvt8KQ43MZq2lXhQaNxMseelky
+n2rYFyS3n3tVf8J4bRBMTIcG096BV6D5xX7EE9D

+CBr0O7VKl3JfsJ1yJHFA8u9DcGs3rYVN1mwppJ
aET5m8h7iu5SdJZeiqZ/
Z5vVVMmpmio1Op69thnnsHt5UpMI1yKWkBnfcTr
WPtPeHMQAzfFDrO
+o8Ecz5bYglHg2pkIXh/Vlc/56RKU/
kgncaxRaOul83pro86zGNZGo2UHfnDjANPo2YUO/
oDmixHAaBWQOr6NFySf/
U/HMAdu5xwrDZs3PK/
+UI9t2bN/1dgZHkkjaShMTiV/REXJ
+YgKmDQApri2jYtfo3UAXd9ekgedhJOs8ZeCTXG
wQIMAYBAf8CAQEwUwYDVR0gAQH/
BEkwRzBFBg0rgR6RmYQFAAAAAQICMDQwMgY
BAUwA4ABADCCAUAAGCCsGAQUFBwEBBIIBMjC
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwbwYIKwYBB
E9lcKXWi6XBw6xaYMI/
SGGPgcwggFYBgNVHR8EggFPMIIBSzAwoC6gLI
+9bC2xYgmUggWH89WE8Hfan4sV6dwPX5Q8O7
+tuJsyuteitSc8pPoFtHVJkZ4K
+hERaK55KBAdKGPP
+xeuOZmJL9juuvi703Lrl3gPtEyjDrnX0t6JCtAsdcD
DHP9FMRe4+O
+Q7unaHjyB2FoeVTcVG1hPILXDAXrdhvxWvy6+C
mBMLMtW7r/
EZiRIvsiQHVE4nESbf1ntQBAeRzPSpEVnQyUGO
+aAZ58+PA/
W9Ne8XO6RWQAIXoDZnUDmycvR9MYkojTwWm
YnYh+KggS5vlyl6yY7K/
nPbkBPs1Oj32oPyIIJ9VJ0POFo2YBgOQBj7sI9EL
nfG/
AOFSEa7NIJVVHvyFJcJorKc7A0BBpIdyC17KJOQH
+hgnhGhZdDMq4/OjVfjOsKWwhPZg/
l0l4YoXeKP6kANEZF55qqWd3fvQNuM9+MEd98H
+2Abh+zzw==

MIliTCCBnGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQs
LIbl7OLNLFJ9xn6rOO8NcFIZfSIA1USBEfK
+3kMJyNYJNyFi8OGQq3vv9/
yRjJ5EARzVIns4ROhl/
nxEahu4ET4VxVuyO5h0fmyJiGdFwJIPzFUxXYd22
+u2OpLbNLynj4HG9k2CK6p5TB0CXzj4MUr7rbXF
+J3iQwcFSJol8C4gGln9wC4czC44jHWfZUSvQ3vK
RawKvR4SkWDxnFiOti7ujULrWpfkgiCo2TDV4NSC
ux
+EVwt6bgrlftQLpORF2rTQAdt10OyZNuMRphkKuD
WOIVJPuQKR31O2ngnNiV4ItFLfVTU6h54/
lgN4WDIM72Ak75yVlnkqUbq1uYeHI375wIVUR1el
+wMYvVApZKg/0GX6INLRmpQOOFv7iPXaoO4YS
ecpATRKR/RfdJSNmHcPHea8U
+Zr5v+0f9DkWJ/
zwzLAWNdu34C4s1LBmLA6uGAGfj8uesQ
+5GRKCDcZwUA195XLN2o0JYner9ZY5L
+DBTgjbxcocxey55qvsEqWhiJO0KwkgwM//

tHiO5WxS/
RW6k1ts16OMCAwEAAaOCAzlwggMuMFAGA1Uc
MIIBWAYDVROfBIIBTzCCAUsWMAAoCyGKmh0c
Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGldDCBQ
+hnxsZGFwOi8vL2NuJTNNkS0NBjTlwTkJVJTIwU1
Y2FDZXJ0aWZpY2F0ZTtiaW5hcnkwDgYDVROPA
BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBR/8T0hwpdaLpc
+BzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAGeANTv5EullQ
BFgthXau9fBwD9CXu3qwTjtf+fyTgbU1aVR0b/
ByzTbmkp179IQ5S8XOnawS9567JWNHaNiRW4X
+Os7uVsVcniyvl2Xo
+MbUVzmdF2ExNvuguf06jekc/
VfHSFY5zs1sMJyZI1aYmkbthQIHlQV5sK3/
Bqv89l8Zx2CBwVTM/
dgzzcdsNvh0RWkb3qK9tVqhJya2kGCFCD
+h6Cya1d6TE4aWDub1dAX4L1w1lqdawG4rnz
+HhoG5ZioUFzNdFJEYJCdCRcbrG0DsO25ln1GZ
o6MvPNPvUWzkiEV9wg82uztiKANqRaFYcO8sHY
+gWpH5DIEAxhsMpY
+qH7x1sunu4NtwlZmdBKZG76MDwz0mCPgmYS

Odosielateľ a prijímateľ

Odosielateľ

ico://sk/31392547

Názov odosielateľa

Identifikátor odosielateľa

Prijímateľ

ico://sk/00151866_10006

Názov prijímateľa

Identifikátor prijímateľa

Odoslaná správa

Identifikátor správy

04ad0ed9-b332-4236-b4b1-d4373d5d3e11

Predmet správy

Všeobecná agenda

Značka odosielateľa

EKOS PLUS s.r.o.

Značka prijímateľa

Dátum a čas prijatia

18.10.2022 16:09

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/31392547

Prijímať

ico://sk/00151866_10006

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

18.10.2022 16:10:16

Doručovaná správa

Identifikátor správy

04ad0ed9-b332-4236-b4b1-d4373d5d3e11

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

DA0Uo4KruF1ZtqQzOjxvShgT7udqFFdt46RfeFAyhC8=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

652f5467-d1ec-445f-95cf-8531e8cc1d74

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

7ca9e1c4-b188-466e-afd4-955eebc7ed6b

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

32e72306-cda4-47d8-96af-81a440e3ed7a

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

76250ceb-e21d-4730-9d07-69c3da1f1a42

Príloha

