OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

Číslo spisu
OU-BA-OSZP1-2022/022692-056

Bratislava
13. 12. 2022

ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ k zámeru podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účastníci konania (resp. v bode 1 aj navrhovateľ):
1. AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci (zasiela sa splnomocnencovi: Mgr. Michal Rácik, Fraštacká 119/5, 920 01 Hlohovec)
2. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Výrok

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v súlade s § 53 odsek 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, rozhodol podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, po vykonaní zisťovacieho konania k zámeru navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, predloženého navrhovateľom AGROMAČAJ a. s., 90050 Kráľová pri Senci, 455, takto:

Predmet zisťovacieho konania, t. j. navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, uvedená v predloženom zámere, ktorá sa má realizovať na území Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec, v obci Nový Svet, na parcelách reg. C-KN č. 1700/1, 1700/3, 1690, 1712, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2030, 2031, 2032, k. ú. Nový Svet a na území Trnavského samosprávneho kraja, v okrese Galanta, v obci Veľký Grob na parcelách reg. C-KN (EKN) č. 2456 (2456), 2335 (2335), 2341 (2341), 2438 (2438), 2339 (2339),1908 (1955, 1956, 1964, 1965, 1989, 1998, 2336), 1497 (1496, 1505), 1524 (1518, 1519, 1526, 1538, 1542, 2338), k. ú. Veľký Grob,

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s ustanovením § 29 ods. 13. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:
• Pri uskutočňovaní činnosti kontrolovať a dodržať kvalitatívne parametre vody určenej na závlahy v zmysle STN 75 7143.
• V procese povoľovania odberu podzemnej vody v zmysle § 21 ods. 7 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov schválenie množstva odoberanej podzemnej vody musí prejsť Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd. Podľa uvedeného ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemnej vody hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (minimálna hladina podzemných vôd) a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy geologickej úlohy v zmysle § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) s výpočtom množstiev podzemných vôd.
• Rešpektovať územnú rezervu v katastrálnom území Nový Svet: C-KN parcely č. 1700/1, 1700/3, 1690, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2031, 2032 pre:
- Zámer „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“ ;
- Modernizáciu železničnej trate podľa štúdie „Štúdia realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hr. ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hr. SR/MR“ – smerové vedenie koridoru v žkm 84,850 – 91,052.
• Závlahová voda nebude zasahovať svojim rozptylom do koľají, ako aj 3 m od päty svahu, resp. 6 m od osi koľaje.
• Rešpektovať inžinierske siete Železníc Slovenskej republiky (káblové vedenie UAB, vzdialené cca 20-23 m od osi krajnej koľaje v správe ŽSR OZT a podzemný 6kV kábel, ktorý je vedený v súbehu s traťou vľavo v smere staničenia na trati Devínska Nová Ves – Štúrovo, štátna hranica v žkm 85,500 – 87,000) v zmysle zákona č. 351/2011 Zb. z. a STN 73 6005 a v prípade akýchkoľvek prác, alebo prejazdu ťažkých mechanizmov v blízkosti/ponad vedenia ŽSR, je potrebné zabezpečiť ich presné vytýčenie v teréne a zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu.
• Rešpektovať stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva k navrhovanej činnosti/stavbe „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov z 28. septembra 2021.
• Pivotové zavlažovacie systémy, ktoré tvoria potenciálnu prekážku pre vtáky, nahradiť inštaláciou pásových zavlažovacích zariadení a kvapkových závlah.
• Dodržať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené v kapitole IV. tohto rozhodnutia, identické s opatreniami v kapitole IV. 10. predloženého zámeru.
• Preukázať splnenie podmienok tohto rozhodnutia v nasledujúcich povoľovacích konaniach podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

1. Úkony pred vydaním rozhodnutia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“), zaslalo a doručilo prostredníctvom poštovej prepravy dňa 03. 02. 2021 príslušnému orgánu, Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „OÚ BA“ alebo „príslušný orgán“ a v prípade rozhodnutia MŽP SR číslo: 5528/2021 – 1.7, 1567/2021 zo dňa 11. januára 2021. aj „Okresný úrad Bratislava“) list č. OU-GA-OSZP-2020/015201-003 zo dňa 17. 12. 2020, v ktorom Okresný úrad Galanta postúpil a doručil dňa 21. 12. 2020 v súlade s § 56 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) v prílohe podanie na MŽP SR, ako príslušnému orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 54 ods. 2 písm. i) zákona o posudzovaní na určenie príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktorý podľa § 22 ods. 2 zákona o posudzovaní vykoná posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, navrhovateľa AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci, IČO: 46 184 341 (ďalej len „navrhovateľ“), umiestnenej na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Prílohou predmetného listu bolo podanie navrhovateľa s

názvom Žiadosť od upustenia variantného riešenia navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo Štrkoviska Nový Svet“ zo dňa 18. 09. 2020, doručené na Okresný úrad Galanta dňa 16. 12. 2020 prostredníctvom poštovej prepravy a aj elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy s autorizáciou elektronického úradného dokumentu dňa 17. 12. 2020. K uvedenému listu bolo priložené aj rozhodnutie MŽP SR číslo: 5528/2021 – 1.7, 1567/2021 zo dňa 11. januára 2021, v ktorom MŽP SR určilo Okresný úrad Bratislava, ako príslušný orgán na vykonanie zisťovacieho konania podľa § 29 zákona o posudzovaní pre navrhovanú činnosť navrhovateľa. Predmetným rozhodnutím príslušný orgán disponoval už dňa 13. 01. 2021, kedy mu bolo zaslané z MŽP SR elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ako aj e-mailom od spracovateľa zámeru, zástupcu spoločnosti EnvIdeal, s.r.o. (ďalej len „spracovateľ“), zo dňa 27. 01. 2021, doručeným dňa 28. 01. 2021. Spracovateľ zaslal e-mailom príslušnému orgánu dňa 27. 01. 2021 spolu s rozhodnutím aj žiadosť o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti zo dňa 18. 09. 2020.
Dňa 12. 02. 2021 navrhovateľ zaslal príslušnému orgánu list zo dňa 11. 02. 2021 s názvom Doplnenie žiadosti o upustenie od variantného riešenia navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v ktorom doplnil dôvody pre upustenie od variantného riešenia.
OÚ BA, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. b) a § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 55 písm. b) zákona o posudzovaní, určený MŽP SR v súlade s § 53 odsek 3 zákona o posudzovaní, podľa § 22 ods. 6 tohto zákona upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti navrhovateľa rozhodnutím č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ/R-upVRZ zo dňa 17. februára 2021.
Navrhovateľ doručil dňa 08. 03. 2021 príslušnému orgánu podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona o posudzovaní zámer navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ (ďalej len „zámer“), vypracovaný podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní písomne a elektronicky.
Po doručení zámeru príslušný orgán zverejnil bezodkladne (dňa 09. 03. 2021) prostredníctvom webového sídla MŽP SR na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zavlaha-pozemkov-zo-strkoviska-novy-svet zámer a oznámenie o predložení zámeru, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní a informoval bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis, čím zároveň oznámil účastníkom konania a zúčastneným osobám skutočnosť, že v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správneho poriadku) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenia a nahliadnuť do spisu.

OÚ BA, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 55 písm. b) zákona o posudzovaní, určený MŽP SR v súlade s § 53 ods. 3 zákona o posudzovaní a podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku, začal správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.
Príslušný orgán upovedomil o týchto skutočnostiach listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-007 zo dňa 09. 03. 2021 účastníka konania, ako aj rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutú obec a zároveň podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal predložený zámer v písomnom vyhotovení dotknutým obciam a povoľujúcemu orgánu, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutému orgánu a rezortnému orgánu v elektronickej forme na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zavlaha-pozemkov-zo-strkoviska-novy-svet. Príslušný orgán podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zverejnil bezodkladne prostredníctvom webového sídla ministerstva zámer a oznámenie o predložení zámeru dňa 09. 03. 2021, ktoré obsahovalo základné údaje o navrhovanej činnosti a základné údaje o navrhovateľovi a zároveň v zmysle § 24 zákona o posudzovaní informoval bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle (dňa 11. 03. 2021) a aj na svojej úradnej tabuli (dňa 09. 03. 2021) zverejnením informácie pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní a oznámením o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní. V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), doručil príslušný orgán list v elektronickej forme a v súlade so zákonom o posudzovaní doručil príslušný orgán dotknutej obci zámer aj v listinnom vyhotovení.
Príslušný orgán žiadal dotknutú obec, aby podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní do desiatich dní od doručenia zámeru informovala verejnosť o tomto zámere a zverejnila v celom rozsahu dokumentáciu zámeru na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu zámeru v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie. Zároveň príslušný orgán žiadal dotknutú obec,

aby podľa § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní oznámila, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť a v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Príslušný orgán v liste ďalej informoval o tom, že podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od jeho doručenia, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné, ako aj o tom, že verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle MŽP SR alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní (písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce).
Dňa 10. 03. 2021 si osobne prevzal predmetný list Mgr. Michal Rácik, splnomocnenec navrhovateľa, ktorý doniesol príslušnému orgánu splnomocnenie.
Obec Nový Svet podľa informácií zo zaslaného odkazu na link: https://www.obecnovysvet.sk/obcan/zverejnovanie/uradna-tabula/?kshow=&sort=1&order=0&show=1&hledej=&nadpisy=ano&kde_hledat=sekce&kateg%5B5%5D=5&cas=starsi&doba=-1&casod=&casdo vyvesila predmetný zámer dňa 12. 03. 2021 a zvesila dňa 01. 04. 2021, to znamená, že zákonná lehota uplynula až dňa 02. 04. 2021, každé zvesenie pred uvedeným dňom bolo vykonané v rozpore so zákonnou lehotou, a bolo potrebné vykonať nápravu tak, že v súlade so zákonom o posudzovaní, bude opätovne vyvesený po súvislú dobu trvajúcu minimálne 21 kalendárnych dní. Obec Veľký Grob na základe zaslaného oznámenia o zverejnení zámeru, listom č. OcÚVG/90/2021-895 zo dňa 21. 04. 2021 oznámila, že od 11. 03. 2021 do 27. 03. 2021 bol vyvesený zámer na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Veľký Grob, to znamená, že zákonná lehota uplynula až dňa 01. 04. 2021 a každé zvesenie pred uvedeným dňom bolo vykonané v rozpore so zákonnou lehotou, a bolo potrebné vykonať nápravu tak, že v súlade so zákonom o posudzovaní, bude opätovne vyvesený po súvislú dobu trvajúcu minimálne 21 kalendárnych dní. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, príslušný orgán požiadal obe dotknuté obce o vykonanie nápravy listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-017 zo dňa 22. 04. 2021 (list bol zaslaný na vedomie aj navrhovateľovi a na vedomie aj Železniciam Slovenskej republiky, Generálnemu riaditeľstvu, Odboru expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava). Obe obce (Veľký Grob a Nový Svet) vykonali nápravu a vyvesili zámer na svojich úradných tabuliach dňa 22. 04. 2021 a zvesili dňa 13. 05. 2021.
K zámeru doručili svoje stanoviská tieto subjekty: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (list. č. AA/2021/00449/001048 zo dňa 15. 03. 2021); Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (list č. 6002/2021, 8200/2021-510 zo dňa 19. 03. 2021); Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (list č.: HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 03. 2021); Trnavský samosprávny kraj (list č. 10333/2021/OÚPŽP-2 zo dňa 23. 03. 2021); MŽP SR, sekcia vôd (7789/2021-4.1, 16151/2021 zo dňa 24. 03. 2021); Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (list. č. 30185/2021/O230-1 zo dňa 24. 03. 2021), Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (list OHŽP/3149/16054 zo dňa 29. 03. 2021); Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, odbor požiarnej prevencie, oddelenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (list č. PHZ-OPP4-2021/002439-002 zo dňa 12. 03. 2021); Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-GA-OSZP-2021/003629-002 zo dňa 01. 04. 2021) a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej ochrany prírody a krajiny (list č. 7949/2021-6.3 zo dňa 28. 04. 2021. Dodatočne (z dôvodu technických príčin) bolo až dňa 28. 10. 2021 pridelené a doručené stanovisko príslušnému orgánu k zámeru navrhovanej činnosti od Okresného úrad Galanta, pozemkového a lesného odboru (list č. OU-GA-PLO-2021/003564-02 zo dňa 22. 03. 2021, ktoré bolo predtým dňa 01. 04. 2021 doručené na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie).
Dňa 26. 05. 2021 Mgr. Michal Rácik, splnomocnenec účastníka konania (navrhovateľa), využil právo nazerania do spisu č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ vo veci „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ a boli mu poskytnuté všetky kópie desiatich stanovísk doručených príslušnému orgánu k zámeru od zainteresovaných subjektov, ktorými v tom čase disponoval (t. j. kópie stanovísk: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (list. č. AA/2021/00449/001048); Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (list č. 6002/2021, 8200/2021-510); Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (list č.: HŽP/7377/2021); Trnavského samosprávneho kraja (list č. 10333/2021/OÚPŽP-2); MŽP SR, sekcie vôd (7789/2021-4.1, 16151/2021); Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (list. č. 30185/2021/O230-1), Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (list OHŽP/3149/16054); Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Prezídia Hasičského a záchranného zboru, odbor požiarnej prevencie, oddelenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (list č. PHZ-OPP4-2021/002439-002); Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-GA-OSZP-2021/003629-002) a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej ochrany prírody a krajiny (list č. 7949/2021-6.3).
Príslušný orgán prostredníctvom elektronickej poštovej prepravy dňa 27. 05. 2021 požiadal navrhovateľa, či v danej veci voči príslušnému orgánu – Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa zákona o posudzovaní bude konať on, ako navrhovateľ, alebo jeho uvedený splnomocnenec, t.j. či mu má príslušný orgán

písomnosti adresovať na adresu jeho, ako navrhovateľa „AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci“, alebo na adresu jeho splnomocnenca: Mgr. Michal Rácik, Fraštacká 119/5, 920 01 Hlohovec. Dňa 07. 06. 2021 navrhovateľ žiadal príslušný orgán, aby v celom rozsahu vo veci stavby /zámeru s názvom „Závlaha pozemkov zo štrkoviska „Nový svet“, komunikoval s jeho splnomocnenou osobou Mgr. Michal Rácik, Fraštacká 119/5, 920 01 Hlohovec.

Dňa 03. 06. 2021 bol doručený príslušnému orgánu prostredníctvom elektronickej pošty e-mail Mgr. Michala Rácika, splnomocneného zástupcu navrhovateľa AGROMAČAJ a. s., k upresneniu v konaní, s tromi prílohami: rozhodnutím o schválení záverečnej správy o výpočte množstiev podzemnej vody pre potreby spoločnosti ILKA, s.r.o. na závlahu Agromačaj a.s., stanoviskom VÚVH k navrhovanej činnosti „Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov“ (pričom obe prílohy sú pre príslušný orgán nerelevantné) a žiadosťou navrhovateľa o prehodnotenie stanoviska č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 03. 2021, v ktorej bolo uvedené, že stanovisko nepochádza zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci a požiadavky RÚVZ BA na ochranu verejného zdravia možno uplatniť aj bez potreby ďalšieho posudzovania zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z.z.(EIA), napr. v stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb., nakoľko vplyv samotného zámeru na najbližšiu obytnú zástavbu nebude prekračovať prípustné hladiny hluku ani nadmerné emisné zaťaženie konkrétne:

• niektoré emisie uvádzané v stanovisku č. HŽP/7377/2021 zámer ani nemôže emitovať. Emisie činnosti sú detailne posúdené v 4. kapitole zámeru „Vplyvy na životné prostredie“ vypracovanej odborne spôsobilou osobou pre poľnohospodárske činnosti RNDr. Ľubošom Haltmarom

• pohyb nákladných áut - bude jednorazový; počas výstavby na len dovoz materiálu a výkop cca 1 m ryhy na potrubie (pôda sa z poľa neodváža, nebagruje sa nové štrkovisko pre zdroj)

• manipulácia strojov - bude len počas samotnej výstavby potrubia závlahy cca 1,2 km od najbližšej obce

• čerpadlo - je jediným zdrojom hluku z činnosti, no hluk by musel prekonať na 1,2 km trase do najbližšej obce Nový Svet cca 15m vysoký val z hliny po ťažbe štrkoviska, 2m železničný val, pás stromov, naviac podstatnú časť dňa sa ani zavlažovať = čerpať nemôže.

• prevádzka samotnej aplikácie poľnohospodárskej závlahy je podobne tichá ako domová závlaha a je riadená satelitom cez GPS na diaľku, takže žiadne merateľné navýšenie emisií z dopravy v súvislosti s obsluhou závlahy nebude.

Na základe vyššie uvedeného mal splnomocnený zástupca navrhovateľa Mgr. Michal Rácik za to, že záujmy ochranný verejného zdravia nebudú výstavbou a ani prevádzkou zámeru obmedzené a žiadané meranie emisií (hluku z čerpadla ako jediného zdroja) vedia predložiť ako doklad stavebnému úradu. Predmetné podanie nebolo potvrdené v zmysle § 19 ods. 1. správneho poriadku, ale obsahovalo určité podstatné skutočnosti.

Príslušný orgán upovedomil účastníkov konania a zúčastnené osoby o podkladoch rozhodnutia listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ-upo zo dňa 08. 06. 2021 a účastníci konania a zúčastnené osoby mali možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie bolo možné do 10 pracovných dní od doručenia upovedomenia. V rámci tejto lehoty boli doručené príslušnému orgánu prostredníctvom elektronickej pošty tri e-maily Mgr. Michala Rácika, splnomocneného zástupcu navrhovateľa AGROMAČAJ a.s. (e-mail zo dňa 15. 06. 2021, v ktorom v zastúpení navrhovateľa prosí príslušný orgán o zaslanie žiadosti RÚVZ o prehodnotenie stanoviska k zámeru a v prílohe priložil „Žiadosť navrhovateľa o prehodnotenie stanoviska č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 03. 2021“ zo dňa 03. 06. 2021; e-mail zo dňa 16. 06. 2021, v ktorom v prílohe preposiela oznámenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave, č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 06. 2021, adresované navrhovateľovi, kde orgán verejného zdravotníctva uviedol, že po preskúmaní spisového materiálu sa zistilo, že najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,2 km od navrhovanej činnosti, preto sú predpoklady, že uvedenou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany verejného zdravia a na základe uvedeného oznamuje, že orgán verejného zdravotníctva na ďalšom posudzovaní netrvá, pričom toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou záväzného stanoviska č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 03. 2021 a e-mail zo dňa 16. 06. 2021 obsahujúci v prílohe súhlasné stanovisko spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (ďalej len „ŽSR“) č. 31248/2020/O230-2 k územnému povoleniu stavby (DUR) v ktorom bolo uvedené, že predložená dokumentácia rieši vybudovanie závlahového systému, 1. etapu, v k. ú. Nový Svet; stavba bude zasahovať do ochranného pásma dráhy /OPD/ železničnej trate Devínska – Nová Ves – Štúrovo, vľavo v smere od jej staničenia a z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR je plánovaná modernizácia vyššie uvedenej trate na traťovú rýchlosť do 200 km/h; k stavbe v OPD nemajú pripomienky a súhlasia s vydaním súhlasného územného rozhodnutia, za dodržania nasledovných podmienok: 1/Dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadajú predložiť na posúdenie cestou ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava, ktoré súčasne poskytne informácie o prípadnom výskyte vedení ŽSR v danom území. S dokumentáciou požadujú predložiť Jednotnú železničnú mapu /JŽM M=1:1000/ a snímku z katastrálnej mapy so zakreslením všetkých súčastí (budovy,

oplotenie, prípojky, príjazdové cesty, spevnené plochy a pod.) navrhovanej stavby, zasahujúcich do OPD (60 m od si koľaje), s okótovaním najmenšej vzdialenosti stavby od osi krajnej koľaje a s vyznačením kilometrickej polohy v staničení železničnej trate. JŽM je možné zakúpiť na Železničnej geodézii. 2/ Stavba nesmie bez súhlasu ŽSR, žiadnou svojou časťou zasahovať na pozemky v správe ŽSR, 3/ Závlaha musí byť navrhnutá tak, aby jej prevádzkou v žiadnou prípade v budúcnosti nedochádzalo k podmývaniu železničnej trate, 4/ Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasia s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a pod.), 5/Stavba bude navrhnutá v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav. poriadku, v znení neskorších predpisov, 6/ Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. V predmetnom e-maile zo dňa 16. 06. 2022 zástupca navrhovateľa uviedol, že hlavná podmienka ŽSR sa týkala 60 m ochranného pásma od osi koľaje, ktorú prepracovaním projektu (skrátením úseku jedného hydrantu) splnili, takže aktuálne projekt „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ do ochranného pásma žiadnou časťou nezasiahne. Predmetné tri e-maily neboli potvrdené v zmysle § 19 ods. 1. správneho poriadku.

Dňa 18. 06. 2021 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave doručil elektronickým listom príslušnému orgánu uvedené oznámenie č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 06. 2021. Dňa 21. 06. 2021 ŽSR, ako účastník konania využili právo nazerania do spisu č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ a boli im poskytnuté informácie o písomnostiach z uvedeného spisu - kópia stanoviska MŽP SR č. 7789/2021-4.1, 16151/2021. Dňa 21. 06. 2021 bola doručená Žiadosť o predĺženie 10 dňovej lehoty na vyjadrenie a doplnenie podkladov zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ zo dňa 18. 06. 2021, podpísaná štatutárom Ing. Jurajom Mačajom, v ktorej v mene navrhovateľa žiadali príslušný orgán o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ o 3 mesiace, aby ten mohol následne zodpovedne rozhodnúť (na základe spoľahlivo zisteného stavu) vo veci zisťovacieho konania zámeru podľa zákona o posudzovaní. Súčasťou žiadosti bolo odôvodnenie (doplnenie podkladu - stanoviska znalcov Výskumného ústavu vodného hospodárstva / ďalej len „VÚVH“/, či činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ je potrebné podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. ďalej posudzovať, vychádza z kapacít VÚVH a žiadateľ nemá možnosť vec nijak urýchliť, doplnenie - prehodnotené stanovisko- oznámenie RÚVZ BA č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 06. 2021, kde orgán RÚVZ BA na základe predložených dôkazov netrvá na ďalšom posudzovaní podľa zákona o posudzovaní a doplnenie informácie, že na základe stanoviska ŽSR č. 31248/2020/O230-2 prepracovaním projektu DÚR (skrátením úseku vetvy A1) docielili, že zámer „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ nezasiahne do ochranného pásma 60 m od osi koľaje ŽSR).

Na základe argumentov uvedených v predmetnej žiadosti o predĺženie lehoty, ako aj doručených nových podkladov, príslušný orgán účastníkom konania listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ-upopl zo dňa 23. 06. 2021 predĺžil lehotu na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, i k spôsobu ich zistenia, prípadne dal možnosť navrhnúť ich doplnenie do 27. 09. 2021 v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku. V rámci tejto lehoty bolo možné nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na príslušnom orgáne, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, bolo odporučené dohodnúť si termín nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom (tel: +421/0961046685, e-mail: jana.malikova@minv.sk). Prílohou predmetného listu bola „Žiadosť o predĺženie 10 dňovej lehoty na vyjadrenie a doplnenie podkladov zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ (vrátane prílohy).

Dňa 27. 09. 2021 bola osobne doručená „Žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie a doplnenia podkladov zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ v mene navrhovateľa, podpísaná splnomocnencom Mgr. Michalom Rácikom, v ktorej bolo požiadané o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ o ďalšie tri mesiace z dôvodu, že v 3 mesačnej lehote nedošlo k vydaniu stanoviska VÚVH pre potreby rozhodnutia OÚ Bratislava v zmysle § 16a č. 364/2004 Z. z. vodného zákona.

Na základe argumentov uvedených v predmetnej žiadosti o predĺženie lehoty, ako aj doručených nových podkladov, príslušný orgán účastníkom konania listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-033 zo dňa 27. 09. 2021 predĺžil lehotu na vyjadrenie k podkladom rozhodnutia, i k spôsobu ich zistenia, prípadne dal možnosť navrhnúť ich doplnenie do 27. 12. 2021 v súlade s § 33 ods. 2 zákona správneho poriadku a nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na príslušnom orgáne, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00 hod. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorú vyhlásila Vláda Slovenskej republiky podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, odporúčal príslušný orgán dohodnúť si termín nahliadania do spisu vopred telefonicky alebo e-mailom. Prílohou predmetného listu bola Žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie a doplnenie podkladov zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“.
Dňa 05. 10. 2021 Mgr. Michal Rácik v mene navrhovateľa doručil na príslušný orgán podklad – stanovisko VÚVH z 28. septembra 2021 so záverečným hodnotením v zmysle § 16a vodného zákona č. 364/2004 Z. z., spolu so sprievodným listom VÚVH č. RD2740/2021 zo dňa 29. 09. 2021.
Príslušný orgán listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-035 zo dňa 07. 10. 2021 v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku, za účelom zistiť presne a úplne skutočný stav veci, požiadal o zaujatie stanoviska (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd, Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami; Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. so sídlom v Bratislave; Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec; Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Galanta; Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava; Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta; Mgr. Michala Rácika, splnomocnenca navrhovateľa; Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy; Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov; Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie; Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor) k podkladom rozhodnutia (k stanovisku VÚVH z 28. 09. 2021, zaslaným splnomocnencom navrhovateľa a k oznámeniu RÚVZ Ba hl. m. so sídlom v Bratislave č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 06. 2021), ktoré im zaslal v prílohe listu. V tejto súvislosti ich upozornil, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku sú príslušnému orgánu, ako správnemu orgánu, povinní oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie a požiadal ich o zaujatie stanoviska k predloženým podkladom do 15 dní od doručenia predmetnej žiadosti.
V určenej lehote doručili svoje stanoviská tieto subjekty: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (list OHŽP/3149/45204 zo dňa 13. 10. 2021); Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (list č. 23378/2021, 11899/2021-510 zo dňa 13. 10. 2021); Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (list č. 2075/2021 zo dňa 14. 10. 2021); Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (7789/2021-4.1, 55011/2021 zo dňa 12. 10. 2021); Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-SC-PLO-2021/015397-002 zo dňa 15. 10. 2021) a Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-GA-PLO-2021/003564-04 zo dňa 12. 10. 2021).
Dňa 18. 10. 2021 bolo prostredníctvom e-mailu zaslané stanovisko od Mgr. Michala Rácika, v ktorom preposlal v prílohe stanovisko Úradu verejného zdravotníctva č. OHŽP/3149/45204 zo dňa 13. 10. 2021, dňa 02. 11. 2021 bol prostredníctvom e-mailu od Mgr. Michala Rácika zaslaný v prílohe dokument – rozhodnutie z Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-BA-OSZP2-2021/089034-006 zo dňa 27. 10. 2021 a dňa 08. 11. 2021 Mgr. Michal Rácik zaslal v prílohách situáciu ZČS Nový Svet so zákresom do KN 1_5000 1.etapa s OPD č. výkresu D.1 a vyjadrenie - stanovisko ŽSR k DÚR č. 31248/2020/O230-2 zo dňa 23. 09. 2020, pričom tieto predmetné elektronické podania od Mgr. Rácika neboli potvrdené v zmysle § 19 ods. 1 správneho poriadku. V predmetnom e-maile zo dňa 08. 11. 2021 Mgr Michal Rácik uviedol, že zásah stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ (ďalej len „ZČS Nový Svet“) do 60 m ochranného pásma dráhy (ďalej len „OPD“) ŽSR preveril a nižšie posiela zistené fakty:
Počas vyjadrovania k územnému povoleniu (DÚR) stavby „ZČS Nový Svet - 1. etapa Nový Svet“ v septembri/2020 bolo okrem iných obdržané aj stanovisko ŽSR č. 31248/2020/O230-2 dňa 23. 09. 2020 (ďalej len „stanovisko“).
Stanovisko ŽSR vychádzalo z faktu, že jeden hydrant stavby v DÚR 1. etapy čiastočne zasiahol od severu do 60m OPD ŽSR trate Senec-Sládkovičovo.
Stanovisko bolo súhlasné pre vydanie územného povolenia za konkrétnych podmienok vrátane spomínanej podmienky, cituje: „Stavba bude realizovaná podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava“ koniec citácie.
Vzťahovalo sa teda k realizácií faktu, že stavba trvale zasiahne do OPD, čím môžu byť ohrozené záujmy ZŠR, a tým aj MDV SR na zrýchlenie trate na 200 m/h (zrejme preto uvádzalo podmienku schválenia dokumentácie na MDV SR).
Kedže v DÚR o presnej šírke OPD nemali info a zároveň investor na dĺžke vetvy A1 netrval, po obdržaní informácií o „60m OPD“ v stanovisku ŽSR projektant stavby „ZČS Nový Svet“ opravil a skrátil hydrantovú vetvu A1, čím zásah OPD na parc. č. 1714 úplne eliminoval zo všetkej dokumentácie.
K tomu zasiela opravenú detailnú situácia DÚR v mierke 1:5000 z 07/2020, s okótovaním vzdialenosti 60 m OPD, ktorá korešponduje so situáciou na strane 59. EIA zámeru.

Dňa 29. 09. 2020 investor obdržal stanovisko OÚ Galanta, EIA odboru kde sa konštatuje, že navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový svet“ podľa projektu podlieha výkonu zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Dňa 11. 01. 2021 MŽP SR pod Číslom: 5528/2021-1.7 určilo Okresný úrad Bratislava ako príslušný orgán.
Dňa 05. 03. 2021 bol OÚ BA, EIA zaslaný spracovaný „zámer ZČS Nový Svet“ vypracovaný spoločnosťou ENVIDEAL s.r.o., ktorý už neuvažoval so zásahom do OPD ŽSR v žiadnej z etáp - viď. situácia na strane 59. zámeru. Zásah OPD nebol nikdy súčasťou zámeru EIA a nebude ani v žiadosti o následné územné povolenie, či stavebné povolenie / realizáciu príslušným stavebný úradom v žiadnej z etáp stavby.
Z uvedeného vyplýva, že záujmy ŽSR a tým aj MDV SR, Sekcie, železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava nebudú dotknuté, keďže žiadna stavba v rámci zámeru „ZČS Nový Svet“ nebude umiestnená v 60 m OPD trate.
Dňa 13. 10. 2021 s prepracovaným projektom ZČS Nový Svet odišla poštou žiadosť o zmenu- prehodnotenie pôvodného stanoviska ŽSR č. 31248/2020/O230-2 zo dňa 23. 09. 2020. Keďže investor k dnešnému dňu odpoveď neobdržal, kontaktoval(Mgr. Michal Rácik) dnes spracovateľa stanoviska - Ing. p. Kohúta mailom aj telefonicky, zatiaľ bez spätnej väzby.
Na základe vyššie uvedených skutočností nepovažoval MDV SR za dotknutých zámerom ZČS Nový Svet, no ak je to nevyhnutné, nebránia sa oboznámeniu MDV SR s podkladmi.

Dňa 10. 11. 2021 Mgr. Michal Rácik zaslal elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy doplnenie rozhodnutia OU-BA-OSZP2-2021/089034-006 zo dňa 27. 10. 2021 do konania č. OU-BA-OSZP1-2021042165. Dňa 12. 11. 2021 bolo doručené stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-035 zo dňa 03. 11. 2021. Dňa 18. 11. 2021 Mgr. Michal Rácik zaslal a doplnil stanovisko Železníc Slovenskej republiky, Generálneho riaditeľstva, odboru expertízy č. 14799/2021O230-5 zo dňa 09. 11. 2021 s prílohou - situáciou stavby so zákresom do KN) do konania č. OU-BA-OSZP1-2021/042165 „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v ktorom bolo uvedené, že z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR je plánovaná modernizácia vyššie uvedenej železničnej trate a tiež uvažuje s predĺžením širokorozchodnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska. Upozorňuje na skutočnosť, že pozdĺž železničnej trate sú vedené podzemné vedenia ŽSR v správe EE a OZT, pričom vedenie OZT sa nachádza vo vzdialenosti cca 20-23 m od osi krajnej koľaje. K navrhovanej stavbe ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy nemá v súčasnej dobe námietky a súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
- V prípade akýchkoľvek prác, alebo prejazdu ťažkých mechanizmov v blízkosti/ponad vedenia ŽSR je potrebné zabezpečiť ich presné vytýčenie v teréne a zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Akékoľvek opravy na predmetných vedeniach, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka.
- V prípade, že v budúcnosti v rámci pripravovanej modernizácie vyššie uvedenej trate, alebo budovania širokorozchodnej trate príde ku kolízii novobudovaných zariadení ŽSR s navrhovanou stavbou, stavebník túto stavbu upraví na vlastné náklady tak, aby nebránila plánovaným rozvojovým zámerom ŽSR.
V texte sprievodného listu zástupca navrhovateľa Mgr. Michal Rácik uviedol, že na základe faktu, že predmetný zámer/stavba „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ žiadnou svojou časťou v žiadnom stupni (EIA / DÚR/ DSP) nezasiahne do 60m OPD trate ZŠR, preto predošlé stanovisko ZŠR č. 31248/2020/O230-2 zo dňa 23. 09. 2020 je irelevantné, keďže podmienky v ňom uvedené vychádzali z faktu, že zámer zasiahne do 60 m OPD, a preto zástupcovia GR ŽSR žiadali odsúhlasenej projektovej dokumentácie overenej MDV SR.

Keďže z údajov v zámere a ani doplnených podkladov príslušný orgán nevedel jednoznačne vylúčiť možnosť, či navrhovanou činnosťou budú dotknuté záujmy v pôsobnosti špeciálneho dráhového úradu, zaslal listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-047 zo dňa 24. 11. 2021 žiadosť o dodatočné stanovisko k zámeru Ministerstvu dopravy a výstavby, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhovému stavebnému úradu, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, a dal mu možnosť, aby sa k zámeru vyjadril do 21 dní od doručenia tejto žiadosti. V určenej lehote Ministerstvo dopravy a výstavby, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad nezaslal svoje stanovisko k predmetnému zámeru, o čom upovedomil všetkých účastníkov konania listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-048 zo dňa 22. 12. 2021, v ktorom priložil a zaslal aj doplnené podklady.
Dňa 04. 01. 2022 bolo príslušnému orgánu zaslané elektronické podanie – stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, listom č. 55279/2021/SŽDD/144297 zo dňa 28. 12. 2021, k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti. Keďže aj toto stanovisko bolo novým podkladom v rámci všetkých podkladov rozhodnutia napriek tomu, že bolo doručené po zákonnej lehote, príslušný orgán oboznámil s predchádzajúcou skutočnosťou listom č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-050 zo dňa 12. 01. 2022 účastníkov konania, zaslal im doplnený nový podklad a oznámil im, že v konaní podľa zákona o posudzovaní zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie

rozhodnutia, ako aj to, že podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom (vrátane doplneného nového podkladu) i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, takisto je možné nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na príslušnom orgáne v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. Vzhľadom na núdzový stav a na vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19, odporúčal dohodnúť si termín nahliadania do spisu na príslušnom orgáne vopred telefonicky alebo e-mailom. Dňa 14. 01. 2022 bolo zaslané vyjadrenie k podkladom rozhodnutia v mene navrhovateľa od Mgr. Rácika na základe obdržaného upovedomenia č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-050 o nových podkladoch. V predmetnom vyjadrení okrem prílohy- situácie stavby so zákresom do KN bolo uvedené, že, cit. : „Stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky SR č. 55279/2021/SŽDD/144297 zo dňa 28. 12. 2021 doručené OÚ Bratislava dňa 04.01.2022 a nám 14.01.2022 uvádzajú podmienky pre postup v konaní nasledujúcom po konaní o posudzovaní vplyvov na ŽP podľa č. 24/2006 Z. z., t. j. v územnom a následnom stavebnom konaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. pre stavby a časti stavieb situované v ochrannom pásme dráhy (ďalej len OPD = 60 m od osi krajnej koľaje). Uvedené (kladné) stanovisko určuje všeobecné podmienky a ďalší postup v konaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v prípade ak by došlo k zásahu zámeru/navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ do OPD. Navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ sa bude nachádzať mimo 60m OPD železničnej trate Devínska Nove Ves - Štúrovo a nebude žiadnou svojou časťou zasahovať do 60m OPD, čo dokladuje ŽSR aj MDV SR predložená situácia stavby v mierke 1:5000, s vyznačením hranice 60m OPD a vetvy závlahy A1 zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“. Nakoľko „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ do 60m OPD nezasiahne, možno vylúčiť možnosť, že navrhovanou činnosťou budú dotknuté ďalšie záujmy ŽSR a MDV SR na modernizácií tejto dráhy.“

V rámci tejto lehoty, keď sa účastníci konania mohli oboznámiť s podkladmi rozhodnutia bol dňa 14. 01. 2022 zaslaný príslušnému orgánu, ako aj zástupcovi navrhovateľa, e-mail od Ing. Matúša Gálika z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhového stavebného úradu, v ktorom konštatoval, že: „Na základe telefonického hovoru s pánom Rácikom a doložením podrobnej situácie stavby so zakreslením ochranného pásma dráhy (OPD), je zrejmé, že stavba (navrhovaná činnosť) „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ v k. ú. Nový Svet sa nenachádza v OPD železničnej trate. Nakoľko sa stavba nenachádza v OPD môžete brať stanovisko MDV SR č. 55279/2021/SŽDD/144297 zo dňa 28.12.2021 ako bezpredmetné“.

Listom č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-053 zo dňa 22. 07. 2022 príslušný orgán zaslal žiadosť o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutému orgánu ochrany prírody (ďalej len „orgán ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja Bratislava“), nakoľko v rámci predmetného konania aj s využitím dostupných informácií https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU023 (kde sú závlahové sústavy uvedené medzi činnosti ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území) sa zistilo, že viaceré dôležité informácie pre vydanie rozhodnutia absentujú, predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (SKCHVU023) patriace do sústavy Natura 2000 neboli vyhodnotené dostatočne, s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 správneho poriadku a doplniť podklad pre rozhodnutie do tej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodnutie. V prílohe listu mu zaslal stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov z 28. septembra 2021 a zámer v elektronickej forme zverejnený na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zavlaha-pozemkov-zo-strkoviska-novy-svet. V tejto súvislosti príslušný orgán upozornil orgán ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja Bratislava, že v súlade s § 32 ods. 3 správneho poriadku je príslušnému orgánu, ako správnemu orgánu, povinný oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie. Príslušný orgán žiadal o zaujatie stanoviska k predloženým podkladom do 30 dní od doručenia tejto žiadosti.

Dňa 24. 08. 2022 bolo príslušnému orgánu doručené záväzné stanovisko orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja Bratislava č. OU-BA-OSZP1-2022/130172-004/FOA zo dňa 23. 08. 2022.

Keďže aj toto doplnené stanovisko bolo novým podkladom v rámci všetkých podkladov rozhodnutia, príslušný orgán oboznámil s predchádzajúcou skutočnosťou účastníkov konania dňa 24. 08. 2022, zaslal im listom č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-055 doplnený nový podklad a oznámil, že v konaní podľa zákona o posudzovaní zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie rozhodnutia, tzn. ukončil zisťovanie stavu veci a obstarávanie podkladov. Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku im oznámil, že účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho kompletným podkladom (vrátane doplneného nového podkladu) i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, takisto je možné nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a

výpisy) na príslušnom orgáne v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. Keďže list OU-BA-OSZP1-2022/022692 – upovedomenie o kompletných podkladoch rozhodnutia (vrátane doplneného podkladu) a oboznámenie v zmysle § 33 ods. 2 správneho poriadku bol obom účastníkom predmetného konania (Mgr. Rácikovi ako splnomocnenému zástupcovi navrhovateľa a ŽSR, odboru expertízy) doručený dňa 25. 08. 2022, lehota na podanie pripomienok im márne uplynula dňa 05. 09. 2022.

2. Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia

Navrhovaná činnosť svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitoly 11. Poľnohospodárska a lesná výroba, položky č. 3 Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane melioračných zásahov, najmä a) odvodnenie, závlahy, protierózna ochrana pôd, úpravy pozemkov (od 10 do 500 ha) o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona o posudzovaní, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 29 zákona o posudzovaní.

Stanoviská v súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní (vrátane doplnkov):

V súlade s § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská vrátane doplnkov tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení. Úplné znenie stanovísk je súčasťou administratívneho spisu):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante (list. č. AA/2021/00449/001048 zo dňa 15. 03. 2021, doručený dňa 16. 03. 2021) - vzhľadom na to, že uvedená stavba presahuje hranice územného obvodu RÚVZ Galanta, podanie postupuje ako miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) a n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. So zámerom navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet za okres Galanta súhlasí.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vzal na vedomie.

2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, stanovisko (list č. 6002/2021, 8200/2021-510 zo dňa 19. 03. 2021, doručený dňa 24. 03. 2021), v znení jeho doplnku (list č. 23378/2021, 11899/2021-510 zo dňa 13. 10. 2021) – oznámilo, že pri dodržaní kvalitatívnych parametrov vôd určených na závlahy, nemá k tomuto zámeru a konania z hľadiska svojej pôsobnosti pripomienky.
Doplnok (list č. 23378/2021, 11899/2021-510 zo dňa 13. 10. 2021): Na základe žiadosti o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-035 zo dňa 07. 10. 2021 podľa zákona o posudzovaní v súlade s § 32 správneho poriadku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ďalej len „MPRV SR“), ako rezortný orgán dovoľuje oznámiť, že k tomuto zámeru a podkladom z hľadiska svojej pôsobnosti nemá pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko MPRV SR v znení doplnku akceptoval a podmienku zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia aj s prihliadnutím na stanovisko VÚVH (viď bod 12. tohto rozhodnutia) a bola zohľadnená v tomto znení: „Pri uskutočňovaní činnosti kontrolovať a dodržať kvalitatívne parametre vody určenej na závlahy v zmysle STN 75 7143.“.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, stanovisko (list č.: HŽP/7377/2021 zo dňa 16. 03. 2021, doručený dňa 24. 03. 2021), v znení jeho doplnkov (list č. HŽP /7377/2021 zo dňa 16. 06. 2021 a list č. HŽP/18790/2021 zo dňa 03. 11. 2021) – vo svojom záväznom stanovisku z hľadiska ochrany verejného zdravia trvá na posudzovaní zámeru podľa zákona o posudzovaní pre činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ na parcelách k. ú. Nový Svet a Veľký Grob. Do rozsahu hodnotenia bude požadovať:
• Vypracovať (oprávnenou osobou) akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí vplyv hluku z navrhovanej činnosti (pohyb nákladných áut, manipulácia strojov, čerpadlá, prevádzka a pod.) vrátane súvisiacej obslužnej dopravy na dotknuté chránené prostredie pri dopravných trasách.
• Zhodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší (vrátane pachových látok) na najbližšiu obytnú zástavbu (rozptylová štúdia).

Odôvodnenie: Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie závlahovej vody pre pivotové a pásové zavlažovače a kvapkové závlahy o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, prostredníctvom vybudovania závlahovej čerpacej stanice na juhovýchodnom okraji vodného zdroja – štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Celková dĺžka závlahovej rúrovej siete sa predpokladá na úrovni 6855 m. Predmetné parcely sa nachádzajú v extraviláne mimo zastavaného územia dotknutých obcí Nový Svet a Veľký Grob. Dotknutú lokalitu tvorí obhospodarovaná pôda na ktorej pestuje plodiny navrhovateľ zámeru. Územie je bez technickej infraštruktúry. Vodným zdrojom navrhovanej činnosti bude existujúce štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Súčasťou predloženého zámeru je vybudovanie NN prípojky z existujúcej trafostanice. Dopravná obsluha navrhovanej činnosti bude zabezpečená po existujúcich komunikáciách. Navrhovaná činnosť je riešená v 1. variante. Požiadavky do rozsahu hodnotenia boli stanovené vzhľadom na možný negatívny vplyv posudzovanej činnosti na obytnú zástavbu dotknutých obcí.
Doplnok (list č. HŽP /7377/2021 zo dňa 16. 06. 2021): Dňa 31.05.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť (navrhovateľa) zo dňa 28.05.2021 o prehodnotenie záväzného stanoviska č. HŽP/7377/2021 zo dňa 16.03.2021 k zámeru EIA „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v ktorom sme trvali na pokračovaní posudzovania tohto strategického dokumentu z dôvodu vyhodnotenia vplyvu uvedenej činnosti na hlukovú a imisnú situáciu v najbližšej obytnej zástavbe akustickou a rozptylovou štúdiou. Po preskúmaní spisového materiálu sa zistilo, že najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,2 km od navrhovanej činnosti, preto sú reálne predpoklady, že uvedenou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany verejného zdravia.
Na základe uvedeného Vám oznamujem, že orgán verejného zdravotníctva na ďalšom posudzovaní strategického dokumentu „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, netrvá.
Toto oznámenie je neoddeliteľnou súčasťou záväzného stanoviska č. HŽP/7377/2021 z 16.03.2021 vydaného k zámeru predmetnej činnosti.
Doplnok (list č. HŽP /18790/2021 zo dňa 03. 11. 2021): Dňa 08.10.2021 bola na tunajší úrad doručená žiadosť (príslušného orgánu) o stanovisko k podkladom rozhodnutia v horeuvedenej veci. Po preskúmaní spisového materiálu sa zistilo, že k zámeru predmetnej činnosti bolo tunajším úradom vydané záväzné stanovisko č. HŽP/7377/2021 zo 16.03.2021 a následne oznámenie zn.: HŽP/7377/2021 zo 16.06.2021, v ktorom sa netrvalo na pokračovaní posudzovania a neboli stanovené žiadne osobitné požiadavky do rozsahu hodnotenia.
Po preštudovaní Vami predložených podkladov rozhodnutia v predmetnej veci (stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva z 28.09.2021) sa zistilo, že konštatovaná nevyhovujúca mikrobiologická kvalita podzemnej vody zo štrkoviska pre potreby závlah sa netýka záujmov ochrany verejného zdravia. Na základe vyššie uvedeného z hľadiska ochrany verejného zdravia súhlasíme s predloženými podkladmi rozhodnutia.

Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán sa stanoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len „RÚVZ BA“) v znení jeho doplnkov podrobne zaoberal a pri vysporiadaní sa s pripomienkami RÚVZ BA ich vyhodnotil v kontexte so všetkými podkladmi doručenými od zainteresovaných subjektov k problematike ochrany verejného zdravia vo veci predmetnej navrhovanej činnosti. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania k predmetnej navrhovanej činnosti, a to najmä stanovísk od kompetentných dotknutých orgánov ochrany zdravia v konečnom dôsledku nebolo potrebné zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní a na základe doplnkov k stanovisku RÚVZ BA bolo irelevantné vypracovanie akustickej štúdie a zhodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší (vrátane pachových látok) na najbližšiu obytnú zástavbu (rozptylová štúdia), keďže sa zistilo, že najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,2 km od navrhovanej činnosti, preto sú reálne predpoklady, že uvedenou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany verejného zdravia. Ďalej sa zistilo, že konštatovaná nevyhovujúca mikrobiologická kvalita podzemnej vody zo štrkoviska pre potreby závlah sa netýka záujmov ochrany verejného zdravia. Keďže komplexne neboli stanovené žiadne osobitné požiadavky do rozsahu hodnotenia a RÚVZ BA záverom netrval na pokračovaní posudzovania navrhovanej činnosti, čo príslušný orgán aj na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania zohľadnil a RÚVZ BA vyhovel, navrhovaná činnosť nebude posudzovaná podľa zákona o posudzovaní, príslušný orgán stanovisko RÚVZ BA v znení jeho doplnkov akceptoval.

4. Trnavský samosprávny kraj (list č. 10333/2021/OÚPŽP-2 zo dňa 23. 03. 2021, doručený dňa 25. 03. 2021) – po preštudovaní predloženej dokumentácie oddelenie územného plánovania a životného prostredia Trnavského samosprávneho kraja predkladá nasledovné stanovisko: Umiestnenie navrhovanej činnosti je na hranici krajov, a to konkrétne Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Zasahuje tiež do dvoch katastrov, a to obcí Nový Svet a Veľký Grob. Predmetné parcely sú súčasťou siete NATURA 2000, konkrétne Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Ide o plochy s veľmi úrodnou pôdou, ktoré však trpia na nedostatok zrážok počas vegetačného obdobia, čo len umocňuje vplyv klimatických zmien. Územie je dlhodobo využívané na poľnohospodárske účely a

v minulosti na ňom prebiehalo pestovanie plodín pod závlahami (od 60-tych do 90-tych rokov minulého storočia). Navrhovaný zámer je v súlade s adaptáciou na dopady zmeny klímy v rámci preventívnych opatrení pre bod 4.1.1 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo a v súlade s akčným plánom „H2ODNOTA JE VODA“ na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody vydanom MŽP SR v 03/2018. K predloženému zámeru nemá pripomienky a nepožaduje jeho posudzovanie podľa zákona o posudzovaní. Realizáciou zámeru príde k efektívnejšiemu využitiu poľnohospodárskej pôdy, a tiež k pozitívnym vplyvom na miestnu mikroklímu, čo hodnotí kladne. Budovanie závlah pomáha lepšie využívať kvalitnú poľnohospodársku pôdu, čo prispieva k lepšej potravinovej sebestačnosti Slovenskej republiky.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán sa stanoviskom Trnavského samosprávneho kraja zaoberal a akceptoval ho. Navrhovaná činnosť nebude posudzovaná podľa zákona o posudzovaní, čím vyhovel predmetnému dotknutému orgánu.

5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd (stanovisko, list č. 7789/2021-4.1, 16151/2021 zo dňa 24. 03. 2021, doručený dňa 25. 03. 2021) v znení jeho doplnku (list č. 7789/2021-4.1 55011/2021 zo dňa 12. 10. 2021) – z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti predkladá k predmetnému zámeru nasledovné stanovisko: V navrhovanej činnosti zdrojom závlahovej vody pre zavlažovače bude existujúce a v súčasnosti stále aktívne Štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Vody v štrkoviskách v zmysle § 3ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“) patria medzi odkryté podzemné vody, pričom v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. podzemné vody sú prednostne určené na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na účely, na ktoré je použitie pitnej vody ustanovené osobitným predpisom. Iné použitie podzemných vôd je možné iba pri zachovaní ich prednostného určenia. Keďže v projekte ide o odber podzemnej vody, v súlade s § 21, ods. 7 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z., schválenie množstva odoberanej vody musí prejsť Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd. Orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemnej vody hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (minimálna hladina podzemných vôd) a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd. Taktiež v zmysle § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 364/2004 Z. z. vody určené na závlahy nesmú negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí a zvierat, pôdu, úrodu a stav povrchových vôd a podzemných vôd. Vody na závlahy a podmienky na ich využitie podľa druhu zavlažovaných plodín určuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Upozorňuje, že v dotknutom území sa jedná o pôdu poľnohospodársky obrábanú, a preto je potrebné zamerať sa najmä na implementáciu smernice Rady z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov č. 91/676/EHS a nariadenie vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti. V kapitole III, podkapitola 1.5. Hydrologické a hydrogeologické pomery, konkrétne časti „Povrchové vody“ a „Podzemné vody“ sú vypracované podľa hydrogeologickej rajonizácie, avšak pri popise východiskového stavu hydrologických pomerov, ako aj následného hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd dotknutého územia je potrebné vychádzať z vymedzenia a stavu útvarov povrchových vôd a útvarov podzemných vôd podľa Vodného plánu Slovenska a Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (aktualizácia 2015) https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015.html. Plán manažmentu povodia v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu ľudskej činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení na ich dosiahnutie vrátane finančného zabezpečenia. Z hľadiska kvantity vôd sa v zámere uvádza, že navrhované množstvo vody potrebnej na závlahy možno zo štrkoviska odoberať. Avšak chýba zhodnotenie vplyvov v prípade, ak by sa množstvo odoberanej vody zvýšilo, či už by nastalo sucho, resp. by pribudli ďalší odoberatelia vody na závlahy, a aký by to malo vplyv na vodohospodársky chránenú oblasť Žitný ostrov, ktorej najbližšia hranica prechádza vo vzdialenosti cca 1,8 km južne od dotknutého územia. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti žiada dôsledne rešpektovať a postupovať podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a uplatniť postup podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. t.j. pred podaním návrhu na začatie konania o povolení navrhovanej činnosti je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. Na základe vyššie uvedených skutočností požaduje, aby predložený zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.
Doplnok (list č. 7789/2021-4.1 55011/2021 zo dňa 12. 10. 2021), cit.: „Sekcii vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Vašim listom zo dňa 07.10.2021 bola doručená žiadosť o zaujatie stanoviska k podkladom pre vydanie rozhodnutia v konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“)

k navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ pre navrhovateľa AGROMAČAJ a. s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci. Účelom projektu je zabezpečenie závlahovej vody pre pivotové a pásové zavlažovače a kvapkové závlahy o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, prostredníctvom vybudovania závlahovej čerpacej stanice situovanej na juhovýchodnom okraji vodného zdroja – štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Celková dĺžka závlahovej rúrovej siete sa predpokladá na úrovni 6855 m. Potreba závlahovej vody v priemernom roku sa predpokladá na úrovni 555 780 m3.
Sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky sa k predmetnému zámeru vyjadrila listom č. 7789/2021-4.1, 16151/2021 zo dňa 24.03.2021, kde sme požadovali, aby predložený zámer bol ďalej posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti v tomto stanovisku sme žiadali aj dôsledne rešpektovať a postupovať podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES a uplatniť postup podľa § 16a zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z.“).
Navrhovateľ doplnil podklady k zámeru a doručil aj odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva zo dňa 28.09.2021 k navrhovanej činnosti/stavbe „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením §16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. V zmysle tohto stanoviska predmetná navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na fyzikálne charakteristiky dotknutého vodného útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog – Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany a nebude brániť dosiahnutiu environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare.
Taktiež vplyv realizácie zámeru na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov ako celku sa nepredpokladá.
Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že sekcia vôd z hľadiska svojej vecnej pôsobnosti netrvá na ďalšom posudzovaní zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Upozorňujeme však, že v projekte ide o odber podzemnej vody, a preto v súlade s § 21 ods. 7 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. schválenie množstva odoberanej podzemnej vody musí prejsť Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd. Podľa uvedeného ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemnej vody hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (minimálna hladina podzemných vôd) a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy geologickej úlohy v zmysle § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) s výpočtom množstiev podzemných vôd.“
Vyjadrenie OÚ BA: Príslušný orgán sa stanoviskom MŽP SR, sekcie vôd, vrátane jeho doplnku podrobne zaoberal a pri jeho vyhodnotení prihliadal na všetky podklady doručené od zainteresovaných subjektov k problematike osobitného užívania vôd pre ich odber pre účely zavlažovania vo veci predmetnej navrhovanej činnosti. V zmysle stanoviska VÚVH predmetná navrhovaná činnosť nebude mať významný vplyv na fyzikálne charakteristiky dotknutého vodného útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog – Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany a nebude brániť dosiahnutiu environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. Taktiež vplyv realizácie zámeru na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov ako celku sa nepredpokladá. Keďže MŽP SR, sekcia vôd na záver v doplnku netrvá na ďalšom posudzovaní zámeru „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z., príslušný orgán túto skutočnosť aj na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania zohľadnil a akceptoval. MŽP SR, sekcia vôd však upozornilo, že v projekte ide o odber podzemnej vody, a preto v súlade s § 21 ods. 7 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. schválenie množstva odoberanej podzemnej vody musí prejsť Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd. Podľa uvedeného ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemnej vody hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (minimálna hladina podzemných vôd) a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy geologickej úlohy v zmysle § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) s výpočtom množstiev podzemných vôd. Príslušný orgán upozornenie zohľadnil a zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Príslušný orgán zároveň uvádza, že navrhovateľ je v súvislosti s realizáciou zámeru navrhovanej činnosti povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy.

6. Železnice Slovenskej republiky, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy (list. č. 30185/2021/O230-1 zo dňa 24. 03. 2021, doručený dňa 29. 03. 2021) – Železnice Slovenskej republiky (ďalej len „ŽSR“) ako verejnosť podľa § 3 písm. r) a § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vydávajú toto stanovisko: Z hľadiska územného rozvoja ŽSR žiadajú

rešpektovať územnú rezervu v katastrálnom území Nový Svet: C-KN parcely č. 1700/1, 1700/3, 1690, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2031, 2032 pre:
- Zámer „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“ (príloha č. 1)
- Modernizáciu železničnej trate podľa štúdie „Štúdia realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hr. ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hr. SR/MR“ – smerové vedenie koridoru v žkm 84,850 – 91,052 (príloha č. 2)
ŽSR ďalej žiadajú o predloženie projektovej dokumentácie (PD) spracovanej v min. rozsahu:
1. Žiadosť o vyjadrenie
2. Projektovú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať:
- situáciu M 1: 1000 (jednotnú železničnú mapu) s farebným a prehľadným vyznačením presnej žkm polohy stavby vo vzťahu k staničeniu dráhy;
- priečny rez stavby s uvedením km a polohy aj so zakreslením terénu vo vzťahu ku koľaji.
3. List vlastníctva a snímka z katastra nehnuteľností pozemku.
4. Sprievodnú technickú správu
Do JŽM / M 1: 1000/ prehľadne zakresliť
- min. vzdialenosť od osi krajnej koľaje a km polohu tohto miesta
- ochranné pásmo dráhy (OPD), obvod dráhy (OD)
- orientáciu trate (napr.: Bratislava, Žilina)
- hlavný stavebný objekt
- vykresliť jeho hlavné rozmery a km polohu vo vzťahu k staničeniu (kilometer) železničnej trate
- min. vzdialenosť stavby od osi krajnej koľaje a km polohu tohto miesta
Nakoľko sa jedná o závlahu, požadujú aby závlahová voda nezasahovala svojim rozptylom do koľají, ako aj 3 m od päty svahu, resp. 6m od osi koľaje. Nakoľko sa v danej lokalite nachádzajú inžinierske siete ŽSR požadujú dodržať nasledovné vyjadrenia Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej techniky (ďalej len „SOZT“), Sekcie elektrotechniky a energetiky (ďalej len „SEE“)
SOZT:
Vo vyznačenom záujmovom území sa nachádza káblové vedenie UAB (vzdialený cca 20-23 m od osi krajnej koľaje) v správe ŽSR OZT, ktoré bolo informatívne zakreslené do mapy. Vzhľadom na prítomnosť káblových vedení v záujmovom území je nutné požiadať o presné vytýčenie vedení v teréne pre vylúčenie možnej kolízie stavby s vedeniami ŽSR OZT. Na podklade vytýčenia je nutné presnú polohu trás vedení zapracovať do projektovej dokumentácie, aby bolo možné posúdiť kolízie stavby s trasami vedení v správe ŽSR OZT Leopoldov. Vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby s uvedeným rozsahom stavebných prác a zapracovanými trasami vedení ŽSR OZT žiadajú predložiť na ŽSR k prejednaniu. Práce v blízkosti káblových vedení je potrebné prispôsobiť podmienkam ochrany vedení v zmysle zák. č. 351/2011 Zb.z. (zakázaná činnosť v ochrannom pásme 0,5 m od osi kábla na obidve strany) a pri dodržaní odstupov v zmysle normy STN 736005 a nimi stanovených vzdialeností. Vytýčenie všetkých vedení v správe ŽSR Sekcie OZT Vám na základe objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M. R. Štefánika 74, 940 65 Noví Zámky (p. Gogola, tel. č. 0903 266541). Vedenia v zmysle zák. č. 351/2011 Zb.z. podliehajú ochranným opatreniam v šírke ich ochranného pásma (t.j. 0,5 m od osi káblového vedenia na obidve strany).
SEE:
Na základe uvedeného do priloženej situácie zakreslili podzemný 6kV kábel, ktorý je vedený v súbehu s traťou vľavo v smere staničenia na trati Devínska Nová Ves – Štúrovo štátna hranica v žkm cca 85,500 – 87,000. Upozorňujú, že v ochrannom pásme podzemného 6kV kábla (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovou trasou a prechádzať ťažkými mechanizmami. Uvedený kábel je dôležitý pre dopravnú cestu, slúži pre prvostupňové napájanie zabezpečovacieho zariadenia a uložený je vo voľnom teréne bez vybudovanej mechanickej ochrany. Zemné práce v blízkosti káblovej trasy vrátane ochranného pásma, musia byť vykonávané so zvýšenou opatrnosťou a ručne. Pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nimi stanovená minimálna vzdialenosť. Na základe uvedeného požadujú predložiť na vyjadrenie PD.
Zakreslenie inžinierskych sietí (prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti - mierka 1: 50 000 poslali v prílohe spolu s dvoma prílohami: P.č.1: Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska. P.č.2.: Paneurópsky železničný koridor štátna hr. ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hr. SR/MR“ – smerové vedenie koridoru v žkm 84,850 – 91, 052.
Všetky prílohy uvedené v texte stanoviska ŽSR nie sú súčasťou tohto rozhodnutia, ale sú súčasťou administratívneho spisu.

Vyjadrenie OÚ BA: Príslušný orgán sa stanoviskom ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, podrobne zaoberal a vyhodnotil ho v kontexte so všetkými podkladmi doručenými od zainteresovaných subjektov k problematike zásahu do ochranného pásma dráhy ŽSR, rozvojových záujmov ŽSR (pozri 1. Úkony pred vydaním rozhodnutia v rámci ODÔVODNENIA tohto rozhodnutia, kde sú uvedené stanoviská) vo veci predmetnej navrhovanej činnosti. ŽSR generálne riaditeľstvo, odbor expertízy nadobudol postavenie účastníka v zisťovacom konaní v súlade s § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní, lebo uplatnil stanovisko k zámeru postupom podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní a stanovisko doručil v zákonnej 21 dňovej lehote, t.j. príslušný orgán túto skutočnosť akceptoval a priznal mu postavenie účastníka konania v zmysle § 24 ods. 2 zákona o posudzovaní. Opodstatnené pripomienky príslušný orgán akceptoval a premietol ich do podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie tohto rozhodnutia. Pripomienke ohľadne predloženia projektovej dokumentácie v určitom minimálnom rozsahu príslušný orgán nevyhovel, vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, kde na základe doručených podkladov od zástupcu navrhovateľa bola predložená dokumentácia ŽSR, generálnemu riaditeľstvu, odboru expertízy, pričom nie je známe v akom rozsahu, ale účastník konania si prípadné požiadavky bude môcť uplatniť v následnom povoľovacom konaní.

7. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (list OHŽP/3149/16054 zo dňa 29. 03. 2021, doručený dňa 31. 03. 2021), v znení jeho doplnku (list č. OHŽP/3149/45204 zo dňa 13. 10. 2021) – vydáva toto záväzné stanovisko: Po preštudovaní dokumentov a čiastkových stanovísk dotknutých regionálnych úradov verejného zdravotníctva s oznámením o predložení zámeru navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia súhlasí po zapracovaní uvedenej požiadavky: Do rozsahu hodnotenia žiada zapracovať nasledovné body:
• Vypracovať (oprávnenou osobou) akustickú štúdiu, ktorá zhodnotí vplyv hluku z navrhovanej činnosti (pohyb nákladných áut, manipulácia strojov, čerpadlá, prevádzka a pod.) vrátane súvisiacej obslužnej dopravy na dotknuté chránené prostredie pri dopravných trasách.
• Zhodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší (vrátane pachových látok) na najbližšiu obytnú zástavbu (rozptylová štúdia).
Odôvodnenie: Dňa 15. 03. 2021 bolo na ÚVZ SR postúpené podanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante, ktorým Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie listom č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-007 zo dňa 09. 03. 2021 požiadal o písomné stanovisko k oznámeniu o preložení zámeru navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie požiadal o písomné stanovisko k oznámeniu o predložení zámeru aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava so sídlom v Bratislave. Požiadavky do rozsahu hodnotenia boli stanovené vzhľadom na možný negatívny vplyv posudzovanej činnosti na obytnú zástavbu dotknutých obcí.
Doplnok (list č. OHŽP/3149/45204 zo dňa 13. 10. 2021) – záväzné stanovisko – Po preštudovaní navrhovaného projektu a na základe súhlasných stanovísk miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ so sídlom v Galante a RÚVZ so sídlom v Bratislave) ÚVZ SR s návrhom pre činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ navrhovateľa AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci súhlasí.
Odôvodnenie: Dňa 08.10.2021 bola na ÚVZ SR doručená žiadosť Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 o zaujatie stanoviska k aktualizovaným podkladom rozhodnutia navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ navrhovateľa AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci. Nakoľko uvedená činnosť presahuje hranice viacerých územných obvodov Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ so sídlom v Galante a RÚVZ so sídlom v Bratislave), ÚVZ SR vydá záväzné stanovisko na základe čiastkového vyjadrenia oboch spomenutých RÚVZ. RÚVZ so sídlom v Galante sa k predloženému projektu, ktorý rieši vybudovanie závlahového systému, vyjadril súhlasným čiastkovým stanoviskom zo dňa 15.03.2021. So zámerom navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ sa súhlasne vyjadril aj RÚVZ so sídlom v Bratislave a to dňa 16.06.2021, po realizovaní dodatočného šetrenia. Účelom navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ je zabezpečenie závlahovej vody pre pivotové a pásové zavlažovače a kvapkové závlahy o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, prostredníctvom vybudovania závlahovej čerpacej stanice situovanej na juhovýchodnom okraji vodného zdroja – štrkoviska ILKA-1 Nový Svet. Celková dĺžka závlahovej rúrovej siete sa predpokladá na úrovni 6855 m. Predmetné parcely sa nachádzajú mimo zastavaného územia dotknutých obcí Nový Svet a Veľký Grob. Územie je bez technickej infraštruktúry a dotknutú lokalitu tvorí pôda, na ktorej pestuje plodiny navrhovateľ zámeru. Navrhnutý projekt bude realizovaný v dvoch etapách: prvá etapa – Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet – k. ú. Nový Svet; druhá etapa – Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet – k. ú. Veľký Grob.
Vyjadrenie OÚ BA:

Príslušný orgán sa stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) v znení jeho doplnkov podrobne zaoberal a pri vysporiadaní sa s pripomienkami ÚVZ SR ich vyhodnotil v kontexte so všetkými podkladmi doručenými od zainteresovaných subjektov k problematike ochrany verejného zdravia vo veci predmetnej navrhovanej činnosti. Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania k predmetnej navrhovanej činnosti, a to najmä stanovísk od kompetentných dotknutých orgánov ochrany zdravia v konečnom dôsledku nebolo potrebné zámer posudzovať podľa zákona o posudzovaní a vypracovávať rozsah hodnotenia podľa zákona o posudzovaní a na základe doplnkov k stanovisku ÚVZ SR bolo irelevantné vypracovanie akustickej štúdie a zhodnotenie vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší (vrátane pachových látok) na najbližšiu obytnú zástavbu (rozptylová štúdia), keďže sa zistilo, že najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,2 km od navrhovanej činnosti, preto sú reálne predpoklady, že uvedenou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany verejného zdravia. Keďže po preštudovaní navrhovaného projektu a na základe súhlasných stanovísk miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ so sídlom v Galante a RÚVZ so sídlom v Bratislave) po realizovaní dodatočného šetrenia ÚVZ SR záverom súhlasil s navrhovanou činnosťou, a neuplatnil si pripomienky, príslušný orgán stanovisko ÚVZ SR v znení jeho doplnkov vzal na vedomie. Výstupom zisťovacieho konania nie je vydanie súhlasu alebo nesúhlasu k uskutočneniu navrhovanej činnosti, ale rozhodnutie o tom, či sa navrhovaná činnosť bude alebo nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Do vydania rozhodnutia, resp. po zákonnej lehote doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení. Úplné znenie stanovísk je súčasťou administratívneho spisu):

8. Ministerstvo vnútra, Slovenskej republiky, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, odbor požiarnej prevencie, oddelenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb (list č. PHZ-OPP4-2021/002439-002 zo dňa 12. 03. 2021, doručený dňa 08. 04. 2021) - dostalo dňa 10. 03. 2021 žiadosť o stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ odstúpenú z Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bratislave, nakoľko v zmysle § 26 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z hľadiska vykonávania štátneho dozoru patrí do pôsobnosti Ministerstva vnútra, Slovenskej republiky, Prezídia Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „Prezídium HaZZ“). Prezídium HaZZ preštudovalo dokument, pričom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti v rozsahu svojich kompetencií a sledovaných záujmov nemá pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko Prezídia HaZZ bez pripomienok s informáciami v zmysle § 26 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov z hľadiska upresnenia pôsobnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor, ktoré bolo doručené po zákonnej lehote, pričom zákon o posudzovaní upravuje takéto stanovisko podľa § 23 ods. 4) tohto zákona, vzal na vedomie.

9. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-GA-OSZP-2021/003629-002 zo dňa 01. 04. 2021, doručený dňa 08. 04. 2021) predkladá písomné stanovisko s nasledovnými pripomienkami:
• Úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
Navrhovaná činnosť je v okrese Galanta umiestnená na parcele č. parcela číslo C-KN (EKN): 2456 (2456), 2335 (2335), 2341 (2341), 2438 (2438), 2339 (2339), 1908 (1955, 1956, 1964, 1965, 1989, 1998, 2336), 1497(1496, 1505), 1524 (1518, 1519, 1526, 1538, 1542, 2338), v katastrálnom území Veľký Grob, mimo zastavaného územia obce, na ktorom v zmysle § 12 zákona o OPaK platí prvý stupeň územnej ochrany. Posudzované územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Navrhovaná činnosť nie je zakázanou činnosťou podľa § 2 vyhlášky č. 437/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Úľanská mokraď. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny k predloženému zámeru nemá námietky.
• Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia
K predloženému zámeru navrhovanej činnosti nemá pripomienky.
• Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
Navrhovateľ je z hľadiska odpadového hospodárstva a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný splniť nasledovné podmienky: # Dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch. # Na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby a prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal, sa nevzťahuje zákon o odpadoch.
• Úsek štátnej správy ochrany vôd
Z hľadiska ochrany vodných pomerov pri navrhovanej prevádzke požaduje orgán štátnej vodnej správy dodržať tieto podmienky: # Vzhľadom nato, že sa časť navrhovanej činnosti – II. etapa výstavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska

Nový Svet“ dotýka kat. územia Veľký Grob (okres Galanta), projekt stavby pre územné konanie predmetnej stavby bude predložený na vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) aj tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy.
Záver
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie k predloženému zámeru navrhovanej činnosti konštatuje, že predložené podmienky úsekov odboru starostlivosti o životné prostredie vôd sa týkajú ďalších stupňoch jej povoľovania podľa osobitných predpisov. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie nepožaduje posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, so špecifikovaním povinnosti navrhovateľa od úseku štátnej správy odpadového hospodárstva a dodržaním podmienok úseku odboru starostlivosti o životné prostredie vôd kt. si vyžadujú osobitné predpisy nezávisle od výsledku procesu zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní, ktoré bolo doručené po zákonnej lehote, pričom zákon o posudzovaní upravuje takéto stanovisko podľa § 23 ods. 4) tohto zákona, vzal na vedomie. Rešpektovanie a dodržanie platných právnych predpisov je všeobecne záväzné.

10. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (list č. OU-GA-PLO-2021/003564-02 zo dňa 22. 03. 2021, doručený dňa 01. 04. 2021 na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ale dodatočne (z dôvodu technických príčin) pridelený príslušnému orgánu až dňa 28. 10. 2021) v znení jeho doplnku (list č OU-GA-PLO-2021/003564-04 zo dňa 12. 10. 2021) - ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy) po preštudovaní priloženej dokumentácii vydáva nasledovné stanovisko: Parcely registra C-KN č. 1497, č. 1524 a č. 1908 sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je v ich prípade potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Parcely registra C-KN č. 2335, č. 2339, č. 2341, č. 2438 a č. 2456 sú v katastri nehnuteľností vedená ako druh pozemku „ostatná plocha“ a „zastavaná plocha“. Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, v ich prípade nie je potrebné postupovať podľa zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Správny orgán z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženému zámeru navrhovanej činnosti.
Doplnok (list č OU-GA-PLO-2021/003564-04 zo dňa 12. 10. 2021) - Okresnému úradu Galanta, pozemkovému a lesnému odboru bolo dňa 8.10.2021 elektronickou formou doručené oznámenie od Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava so žiadosťou o zaujatie stanoviska k predloženým podkladom zámeru navrhovanej činnosti – „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ pre navrhovateľa AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri Senci 455, 900 50 Kráľová pri Senci. Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný správny orgán štátnej správy podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy) po preštudovaní predložených podkladov vydáva nasledovné stanovisko: Správny orgán z pohľadu ochrany poľnohospodárskej pôdy nemá námietky k predloženým podkladom zámeru navrhovanej činnosti.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán sa stanoviskom Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru v znení jeho doplnkov podrobne zaoberal. Príslušný orgán stanovisko Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru, ktoré bolo doručené po zákonnej lehote, bez námietok k predloženému zámeru navrhovanej činnosti, kde predmetný dotknutý orgán špecifikoval povinnosť navrhovateľa, kt. vyžaduje osobitný predpis nezávisle od výsledku procesu zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní, pričom zákon o posudzovaní upravuje takéto stanovisko podľa § 23 ods. 4) tohto zákona, vzal na vedomie. Rešpektovanie platných právnych predpisov je všeobecne záväzné. Doplnok, v ktorom neboli uplatnené námietky vzal príslušný orgán na vedomie.

11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej ochrany prírody a krajiny (list č. 7949/2021-6.3 zo dňa 28. 04. 2021, doručený dňa 29. 04. 2021) – ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 65 ods. 1 písm. r) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) po preštudovaní zámeru, ako aj na základe stanoviska Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky vydáva v

zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/20002 Z. z. k predloženému zámeru nasledovné záväzné stanovisko. Činnosť je navrhovaná v chránenom území sústavy Natura 2000 – CHVÚ Úľanská mokraď (SKCHVU023). V rámci predmetného chráneného územia platí 1. stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. Vzhľadom na to, že predmetné územie tvorí poľnohospodársky využívanú krajinu, budovanie zavlažovacích zariadení je v tomto priestore žiadúce. Priame ohrozenie predmetov ochrany CHVÚ Úľanská mokraď realizáciou navrhovanej činnosti nepredpokladáme. Pivotové zavlažovače, ktoré vystupujú do výšky niekoľko metrov nad povrch zeme a tvoria tak potenciálnu prekážku pre vtáky však odporúčame nahradiť pásovými zavlažovačmi a kvapkovými závlahami, ktoré pozostávajú z väčšej časti z hadíc nevystupujúcich na povrch zeme. Na základe vyššie uvedeného považujeme navrhovanú činnosť z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny za prijateľnú a nepožadujeme činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru štátnej ochrany prírody a krajiny, vyhodnotil nasledovne: Aj keď stanovisko bolo doručené oneskorene (po zákonnej lehote) a zákon upravuje, že podľa § 23 ods. 4) zákona o posudzovaní, ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote (lehota je uvedená v § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní), stanovisko sa považuje za súhlasné, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja nemohol opomenúť jeho vecnú stránku (ohľadne pivotových zavlažovačov, ktoré tvoria potenciálnu prekážku pre vtáky) keďže príslušný orgán ako správny orgán podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, príslušný orgán ako správny orgán prihliadal na zásadné skutočnosti zo stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ale keďže v rámci predmetného konania aj s využitím dostupných informácií https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU023 (kde sú závlahové sústavy uvedené medzi činnosti ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území) príslušný orgán neskôr zistil, že viaceré dôležité informácie pre vydanie rozhodnutia absentujú, predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (SKCHVU023) patriace do sústavy Natura 2000 neboli vyhodnotené dostatočne, s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 správneho poriadku a doplniť podklad pre rozhodnutie do tej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodnutie, dňa 22. 07. 2022 príslušný orgán zaslal žiadosť č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-053 o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutému orgánu ochrany prírody. V záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja Bratislava č. OU-BA-OSZP1-2022/130172-004/FOA zo dňa 23. 08. 2022 doručenom príslušnému orgánu dňa 24. 08. 2022, ktoré bolo vypracované na základe stanoviska od odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny - Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“), so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. ŠOP SR/994-007/2022 zo dňa 18. 08. 2022) a stanoviska územne príslušného organizačného útvaru ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, so sídlom Karloveská 63, 841 04 Bratislava (list č. CHKO DL 145-02/2022 zo dňa 12. 08. 2022) boli uvedené určité skutočnosti, ktoré majú preukázateľne negatívny dopad na predmety ochrany chráneného územia, t.j. boli podrobne opísané a doplnené. V prípade, ak by navrhovateľ aj naďalej trval na využití pivotových zavlažovačov navrhoval podrobiť takýto zámer hodnoteniu EIA. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny súhlasí s predkladaným zámerom za podmienky, že navrhované pivotové zavlažovacie systémy, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na vtáctvo, budú v hodnotenom zámere nahradené inštaláciou pásových zavlažovacích zariadení. Po dôkladnom vyhodnotení územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny a návrhu riešenia a odôvodnenie, príslušný orgán zapracoval podmienku „pivotové zavlažovacie systémy, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na vtáctvo, budú v hodnotenom zámere nahradené inštaláciou pásových zavlažovacích zariadení“ do tohto podmienok na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie tohto rozhodnutia, čím bolo v podstate zohľadnené aj stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

12. všetky podklady, doručené navrhovateľom, resp. zástupcom navrhovateľa Mgr. Michalom Rácikom, ako zároveň aj účastníkom konania v priebehu predmetného zisťovacieho konania sú uvedené v časti 1. Úkony pred vydaním rozhodnutia v odôvodnení tohto rozhodnutia, príslušný orgán sa opodstatnenými podkladmi zaoberal a vyhodnotil ich v kontexte s celkovými výsledkami zisťovacieho konania a irelevantné nezohľadnil v tomto rozhodnutí. Medzi podklady, obsahujúce podstatné skutočnosti ako aj podrobné vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti, ktoré neboli podrobne rozpísané v časti 1. Úkony pred vydaním rozhodnutia v odôvodnení tohto rozhodnutia, patria stanovisko VÚVH k navrhovanej činnosti/stavbe „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ vypracované na základe jej odborného posúdenia v súlade s ustanovením § 16a ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších

predpisov z 28. septembra 2021 (ďalej len „stanovisko VÚVH z 28. 09. 2021“) a doplnené rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/089034-006 zo dňa 27. 10. 2021, uvádzame v skrátenom znení:
- stanovisko VÚVH z 28. 09. 2021, doručené prostredníctvom Mgr. Rácika dňa 05. 10. 2021:
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ poskytuje nasledovné stanovisko:
Z hľadiska požiadaviek súčasnej európskej legislatívy, ako aj legislatívy SR v oblasti vodného hospodárstva bolo potrebné navrhovanú činnosť/stavbu „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ posúdiť z pohľadu rámcovej smernice o vode, a to vo vzťahu k dotknutým útvarom povrchovej a podzemnej vody. Rámcová smernica o vode určuje pre útvary povrchovej vody a útvary podzemnej vody environmentálne ciele. Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu vôd v spoločenstve do roku 2015 resp. 2021 najneskôr však do roku 2027 a zabránenie jeho zhoršovaniu. Členské štáty sa majú snažiť o dosiahnutie cieľa – aspoň dobrého stavu vôd, definovaním a zavedením potrebných opatrení v rámci integrovaných programov opatrení, berúc do úvahy existujúce požiadavky spoločenstva. Tam, kde dobrý stav vôd už existuje, mal by sa udržiavať.
V prípade nových infraštruktúrnych projektov nedosiahnutie úspechu pri
- dosahovaní dobrého stavu podzemnej vody,
- dobrého ekologického stavu, prípadne dobrého ekologického potenciálu útvarov povrchovej vody, alebo
- pri predchádzaní zhoršovania stavu útvarov povrchovej alebo podzemnej vody
v dôsledku nových zmien fyzikálnych vlastností útvaru povrchovej vody alebo zmien úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, alebo keď
- sa nepodarí zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý v dôsledku nových trvalo udržateľných rozvojových činností človeka
sa nepovažuje za porušenie rámcovej smernice o vode, avšak len v tom prípade, ak sú splnené všetky podmienky definované v článku 4.7 RSV.
Navrhovaná činnosť/stavba „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Predmetná lokalita sa dotýka troch vodných útvarov, a to útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog – Sládkovičovo a dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov
Navrhovanou činnosťou/stavbou „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ bude dotknutý aj drobný vodný tok s plochou povodia pod 10 km2, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar:
• Reca-Úľany, pravostranný prítok Boldog-Sládkovičova/VÚ SKW0041 v rkm 6,5, s dĺžkou 3,9 km.
Z hľadiska požiadaviek článku 4.7 RSV bolo potrebné posúdiť, či realizácia navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ nespôsobí zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany alebo či navrhovaná činnosť/stavba nebude mať vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov.
Predmetné posúdenie sa vzťahuje na obdobie realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, po ukončení realizácie, ako aj na obdobie počas jej prevádzky.
Vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody
Podľa predloženej projektovej dokumentácie v rámci navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ táto bude rozdelená na dve etapy a na nasledovné časti stavby/stavebné objekty a prevádzkové súbory:
1. etapa k.ú. Nový Svet
SO 01 Areál závlahovej čerpacej stanice (ZČS)
SO 02 NN Prípojka
SO 03 Rúrová sieť – k.ú. Nový Svet
SO 04 Koncové zariadenia (Závlahový detail) – k.ú. Nový Svet
SO 04.1 Pivotový zavlažovač
SO 04.2 Pásové zavlažovače
SO 04.3 Kvapková závlaha

Prevádzkové súbory
PS 01 Čerpacia stanica závlahová (ZČS)
PS 01.1 – strojná časť
PS 01.2 – silnoprúdové rozvody
PS 01.3 - ASRTP

2. etapa k.ú. Veľký Grob
SO 03 Rúrová sieť – k.ú. Veľký Grob
SO 04 Koncové zariadenia (Závlahový detail) – k.ú. Veľký Grob
SO 04.1 Pivotové zavlažovače
SO 04.2 Pásové zavlažovače
SO 04.3 Kvapková závlaha
Stručný popis technického riešenia
Navrhovaná závlaha sa bude realizovať na pozemkoch:
k.ú. Nový Svet: parcela číslo C-KN: 1700/1, 1700/3, 1690, 1712, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2030, 2031, 2032.
k.ú. Veľký Grob: parcela číslo C-KN (E-KN): 2456 (2456), 2335 (2335), 2341 (2341), 2438 (2438), 2339 (2339), 1908 (1955, 1956, 1964, 1965, 1989, 1998, 2336), 1497(1496, 1505), 1524 (1518, 1519, 1526, 1538, 1542, 2338).
Potreba závlahovej vody v priemernom roku: 471 ha * 1180 m3/ha : 555 780 m3
SO 01 Areál závlahovej čerpacej stanice (ZČS)
Objekt je situovaný na juhovýchodnom okraji vodného zdroja- štrkovisko ILKA-1 Nový Svet.
SO 03 Rúrová sieť
Závlahové potrubie sa bude ukladať v otvorenej stavebnej ryhe na pieskové lôžko (lôžko z prehodeného výkopku), hr. 100 mm o min. sklone 2,0 ‰ pre DN 300 a viac , pre DN 200-250 – min. 4,0 ‰.
Po uložení sa potrubie obsype: v bežnej trase sa zásyp zrealizuje zeminou z výkopu, v trase pod spevnenou komunikáciou sa aj spätný zásyp zrealizuje štrkom a s povrchovou úpravou pôvodnej vozovky.
Min. zahĺbenie vrchného okraja rúry pod poľnými cestami musí byť 1300 mm pod povrchom terénu, v bežnej trati mimo poľných ciest min. 800 mm.
Rúrová sieť bude križovať vodný tok Boldog-Sládkovičovo a potok Reca-Úľany .
PS 01 Čerpacia stanica závlahová (ZČS)
Bude využívať podzemnú vodu zo štrkoviska ILKA-1 Nový Svet. Jedná sa o štrkovisko, ktorého rozmery sa ťažbou v čase menia (v čase hydrogeologického prieskumu - M. Výboch, november 2020) malo plochu 110 321 m3 s maximálnou hĺbkou cca 20 m a priemernou hĺbkou okolo 4,5 m s približným objemom odkrytej vody 496 500 m3. Predpokladá sa osadenie 2 čerpadiel s výdatnosťou 2 x 70 l.s-1 = 140,0 l.s-1 (overené 22 dňovou čerpacou skúškou – M. Výboch, 2020)
SO 04 Koncové zariadenia
Zavlažovacia technika je umiestnená nad terénom a predstavuje automatizované pivotové - širokozáberové zariadenie, ktorého 700 m dlhé rameno s tryskami, rotuje okolo vlastnej osi. Zariadenie, ktoré je na elektrický pohon rotuje okolo vlastnej osi, pričom jedna rotácia trvá približne 4 dni. Pivotové zariadenie obsiahne plochu v tvare kružnice s polomerom 700 m a plochou S = 1,54 km2.
a.1 Vplyv realizácie stavby na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo
Útvar povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo
a) súčasný stav
Útvar povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo (rkm 15,40 – 0,00) bol vymedzený ako umelo vytvorený vodný útvar.
Na základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd v rokoch 2013 – 2018 bol tento vodný útvar klasifikovaný v dobrom a lepšom ekologickom potenciáli s vysokou spoľahlivosťou.
Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento vodný útvar nedosahuje dobrý chemický stav, so strednou spoľahlivosťou. (príloha 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020), link: https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/3vps-sup-dunaja.pdf.).
Ako významné látky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým aj stav útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo v Návrhu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020), prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ boli identifikované: difúzne znečistenie (znečistenie živinami) a hydromorfologické zmeny (narušenie hydrológie-morfológie-konektivity).
Na elimináciu znečistenia vypúšťaného z difúznych zdrojov v útvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo sú v Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020) navrhnuté opatrenia na dosiahnutie dobrého stavu vôd, a to:
základné opatrenia

• zníženie znečistenia živinami z poľnohospodárstva, ktoré zahŕňa viaceré opatrenia, ktoré sú špecifikované v zákone o hnojivách č. 136/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
doplnkové opatrenia
• zastúpené opatreniami v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, ktoré sú záväzné až po vstupe poľnohospodárskych subjektov do tohto programu.
Na elimináciu hydromorfologických zmien v útvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo v Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020) nie sú navrhnuté zmierňujúce opatrenia.
b) predpokladané zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo po realizácii navrhovanej činnosti
Priame vplyvy
I. Počas výstavby navrhovanej činnosti a po jej ukončení
Počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 03 Rúrová sieť, pri budovaní rúrovej siete potrebnej na rozvod závlahovej vody ukladaním potrubia v otvorenej stavebnej jame na pieskové lôžko, po uložení sa potrubie obsype zeminou z výkopu, budú práce prebiehať priamo v útvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a v jeho bezprostrednej blízkosti.
Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo, najmä pri kopaní stavebnej jamy, osádzaní potrubia a jeho následnom obsypaní, môže dôjsť k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie brehov, narušenie dnových sedimentov, zakaľovanie toku, najmä počas výkopu stavebnej jamy a obsypávania potrubia, prísunom materiálu, pohybom stavebných mechanizmov, ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty; fytobentos a fytoplanktón nie sú pre tento vodný útvar relevantné) sa v tejto etape prác môže dočasne prejaviť, a to v dôsledku dlhšie trvajúcich prác na budovaní rúrovej siete. Narušenie dnových sedimentov a brehovej zóny mechanizmami rozrušuje koreňový systém makrofytov. Tieto negatívne vplyvy sa však prejavujú iba prechodne a následne po ukončení prác dochádza k skorej regenerácii a obnove.
Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo zanikne a tieto sa vrátia do pôvodného stavu, resp. sa k nemu čo najviac priblížia a nepovedú k zhoršovaniu jeho ekologického potenciálu, nakoľko práce na stavebnom objekte majú iba lokálny charakter.
Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ekologického potenciálu dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo sa nepredpokladá.
II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti/stavby
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ (závlaha poľnohospodárskych pozemkov) možno očakávať, že vplyv z jej užívania na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo sa neprejaví.
Nepriame vplyvy
Drobný vodný tok Reca-Úľany
Drobný vodný tok Reca-Úľany je prirodzený vodný tok dĺžky 3,9 km, ktorý je pravostranným prítokom útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo, do ktorého je zaústený v km 6,5.
I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení
Počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 03 Rúrová sieť, pri budovaní rúrovej siete potrebnej na rozvod závlahovej vody ukladaním potrubia v otvorenej stavebnej jame na pieskové lôžko, po uložení sa potrubie obsype zeminou z výkopu, budú práce prebiehať priamo v drobnom vodnom toku Reca-Úľany a v jeho bezprostrednej blízkosti.
Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti drobného vodného toku Reca-Úľany, najmä pri kopaní stavebnej jamy, osádzaní potrubia a jeho následnom obsypaní, môže dôjsť k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie brehov, narušenie dnových sedimentov, zakaľovanie toku, najmä počas výkopu stavebnej jamy a obsypávania potrubia, prísunom materiálu, pohybom stavebných mechanizmov, ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny.
Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty, fytobentos a fytoplanktón), k vplyvu ktorých môže dôjsť sekundárne sa v tejto etape prác môže dočasne prejaviť, a to v dôsledku dlhšie trvajúcich prác na budovaní rúrovej siete. Spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej štruktúry fytobentosu. Narušenie dnových sedimentov a brehovej zóny mechanizmami rozrušuje koreňový systém makrofytov. Tieto negatívne vplyvy sa však prejavujú iba prechodne a následne po ukončení prác dochádza k skorej regenerácii a obnove prirodzenej fyto-zložky.

Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku Reca-Úľany zanikne a tieto sa vrátia do pôvodného stavu, resp. sa k nemu čo najviac priblížia a nepovedú k zhoršovaniu jeho ekologického stavu a následne ani ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo.
Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ekologického stavu dotknutého drobného vodného toku Reca-Úľany a následne ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo sa nepredpokladá.
II. Počas prevádzky navrhovanej činnosti/stavby
Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ (závlaha poľnohospodárskych pozemkov) možno očakávať, že vplyv z jej užívania na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky drobného vodného toku Reca-Úľany a následne na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo, do ktorého je drobný vodný tok zaústený, sa nepredpokladá.
c) predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého drobného vodného toku Reca-Úľany po realizácii navrhovanej činnosti/stavby na ekologický potenciál útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo
Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo, ako aj drobného vodného toku Reca-Úľany, ktorý je do útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo zaústený, a ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou navrhovanej činnosti/ stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, budú mať len dočasný, prípadne trvalý charakter lokálneho rozsahu, a ktoré z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo ako celku možno pokladať za nevýznamné, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne a na ekologickom potenciáli útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo sa preto neprejaví.
Realizácia navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo stanoviska Nový Svet“ v útvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo nebráni v budúcnosti vykonaniu akýchkoľvek opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare.
a.2 vplyv realizácie navrhovanej činnosti na zmenu hladiny útvarov podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P
Útvary podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P
a) súčasný stav
Predmetné územie patrí do hydrogeologického subrajónu Váhu VH 00, ktorý je súčasťou hydrogeologického rajónu Q 052 – Kvartér juhozápadnej časti Podunajskej roviny, ktoré sú súčasťou kvartérneho útvaru podzemnej vody SK1000300P a pod ním nachádzajúceho sa predkvartérneho útvaru podzemnej vody SK2001000P.
Útvar podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy zaberá plochu 1668,112 km2. Útvar je charakterizovaný pórovou priepustnosťou a budovaný kvartérnymi štrkopiesčitými fluviálnymi sedimentmi starých riečnych terás Dunaja, s pokryvom spraší alebo sprašových hlín (pleistocén až holocén) a riečnych alúvií (holocén), ktoré sú prekryté 1 až 4 m hrubou vrstvou tzv. povodňových hlín. Mocnosť kvartérnych sedimentov na severozápade útvaru dosahuje hrúbku 15 až 20 m. Priepustnosť kvartérnych náplavov je medzizrnová. Horniny útvaru môžeme charakterizovať veľmi vysokou prietočnosťou a silnou priepustnosťou kolektorov (Malík a kol., 2013, Kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie útvarov podzemnej vody. Prípravná štúdia. Časť I. – Doplnenie hydrogeologickej charakterizácie útvarov podzemnej vody vrátane útvarov geotermálnej vody. Správa. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.). Smer prúdenia podzemných vôd je paralelný s hlavným tokom Dunaja. Na základe hodnotenia stavu útvaru v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (2020) bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom aj chemickom stave.
Útvar podzemnej vody SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov je útvar predkvartérnych hornín s plochou 6248,370 km2. V záujmovej oblasti sa nachádza pod kvartérnym útvarom SK1000300P. Je budovaný jazerno-riečnymi sedimentami neogénu, ktoré sú zastúpené striedajúcimi sa vrstvami pieskov, štrkov a ílov s medzizrnovou priepustnosťou a artézskou hladinou podzemnej vody. Priemerný rozsah mocnosti zvodnených vrstiev je 30 m – 100 m. Neogénne sedimenty útvaru sú charakteristické strednou prietočnosťou a miernou priepustnosťou kolektorov. Na základe hodnotenia stavu útvaru v rámci 3. cyklu plánov manažmentu povodí (2020) bol tento útvar klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a v zlom chemickom stave ako dôsledok znečistenia dusičnanmi.
Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 sú tieto útvary klasifikované v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu, nakoľko ide o útvary s vysokou zraniteľnosťou podzemných vôd a s

identifikovaným významne trvalo vzostupným trendom pre ukazovateľ fosforečnany (pre útvar SK1000300P) a dusičnany (pre útvar SK2001000P). Z hľadiska kvantitatívneho stavu riziko v týchto útvaroch nie je preukázané.
Postup a výsledky hodnotenia rizika a klasifikácie kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody sú bližšie popísané v Návrhu plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaj (2020), v kapitole 5.2 link: https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/3vps-sup-dunaja.pdf.
Riešená lokalita sa nachádza na území vysokou zraniteľnosťou podzemných vôd.
Skúmané územie a štrkovisko ILKA-1 sa nachádza medzi tokmi Čierna voda (na severe) a J. kanál (na juhu), ktorý vznikol reguláciou pôvodného Zichyho potoka, ktoré patria do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov.
Predmetná činnosť je priamo viazaná na odkrytý zdroj podzemnej vody – umelo vytvorené štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. V okolí sa nachádza viacero podobných menších štrkovísk, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu rizika znečistenia podzemných vôd v kvartérnom útvare SK1000300P.
Režim podzemných vôd v záujmovej oblasti je daný odtokovými pomermi (dažďovosnehový typ odtoku z vrchovinno-nížinných oblastí s akumuláciou vôd v decembri až januári, vysokou vodnosťou vo februári až apríli s výrazným podružným zvýšením vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy).
Doplňovanie zdrojov a zásob podzemných vôd sa uskutočňuje predovšetkým z povrchových tokov Malý Dunaj a Čierna voda, ako i vody z vyššie položených území. Generálny smer prúdenia podzemnej vody je Z-V, resp. ZSZ-VJV s lokálnymi odchýlkami v okolí štrkovísk a miestnych kanálov, ktorých drenážna funkcia ovplyvňuje režim pohybu podzemných vôd v ich bezprostrednom okolí.
Terén skúmaného územia má absolútnu nadmorskú výšku okolo 122 m n. m. Hladina podzemnej vody v predmetnej oblasti podľa mapy generalizovanej hĺbky hladín podzemnej vody (zdroj: ŠGÚDŠ) sa pohybuje od 2,0 do 4,4 m p. t., pričom vystupuje maximálne až do 1,9 m p. t. Na základe výsledkov monitorovania režimu podzemných vôd v najbližšej monitorovacom objekte štátnej monitorovacej siete ako je riešená lokalita bola dokumentovaná dlhodobá priemerná hladina podzemnej vody 2,84 m p. t. a maximálna hladina 1,77 m p. t. Dlhodobý rozkyv hladín podzemnej vody v monitorovacom objekte č. 8 je 1,70 m.
Na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu bolo preukázané významné zvodnenie kolektora podzemných vôd v útvare SK1000300P reprezentovaný súvrstvím štrkov a pieskov kvartéru vytvára vytvárajúcich rozsiahlu nádrž podzemných vôd s voľnou hladinou, ktoré vytvárajú vysoko zvodnené súvrstvie s veľkými zdrojmi a zásobami podzemnej vody. Pri poloprevádzkovej čerpacej skúške bolo odoberané sumárne čerpané množstvo Q = 140,0 l.s-1 a bol sledovaný režim podzemnej vody, ovplyvnený exploatáciou vody zo štrkoviska ILKA-1 (pre závlahy) a súčasne v tom istom období prebiehala aj prevádzková exploatácia objektu ILKA1 (pre účel prevádzky štrkoviska) s odberným množstvom 110,0 l.s-1 vo vzdialenosti cca 500 m. Odčerpávaná voda z objektu ILKA-1 (závlaha) na parc. č. 1700/1, bola odvádzaná a vsakovaná na poľnohospodárskych pozemkoch, nachádzajúcich východne od štrkoviska ILKA-1, t.j. v smere prúdenia podzemnej vody od štrkoviska (generálny smer prúdenia podzemnej vody je Z-V, resp. ZSZ-VJV). Prieskumom bolo preukázané, že kontinuálny odber podzemnej vody zo štrkoviska sa neprejaví viditeľný znížením odkrytej hladiny podzemnej vody. Hladina podzemnej vody oscilovala v rozsahu jej prirodzeného režimu a rozkyvu hladín (pokles hladiny od 4 cm do maximálne 16 cm (dataloger „závlahy“), resp. s rozkyvom cca 0,10 m.
V záujmovom území a jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadny vodárenský objekt, ani jeho ochranné pásmo, ani neboli tu identifikované žiadne suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách. Približne 1 km južnejšie od riešenej lokality sa nachádza chránená vodohospodárska oblasť (chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd) Žitný ostrov (podľa zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a zároveň 2. stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja Jelka. (Územie sa nachádza v chránenom vtáčom území Úľanská mokraď – nerelevantné vo vzťahu k hodnoteným útvarom).
Podľa stanovených ukazovateľov vyplynulo, že v zmysle limitov normy STN 75 7143 podzemná voda zo štrkoviska nie je vhodná na závlahu z dôvodu vyššej koncentrácie fekálnych koliformných baktérii a podmienečne vhodná pri ukazovateli koliformné baktérie (tie sa pri opakovanom odbere z dňa 6.10.2020 nadlimitne neprejavili).
Poznámka: Upozorňujeme na potenciálne riziko zhoršenia kvality vody pre závlahy v dôsledku existencie lokálneho zdroja znečistenia, ktorý sa nachádza približne 4,5 km západne od riešenej lokality. Jedná sa o environmentálnu záťaž SK/EZ/SC/813 Boldog – nevyhovujúci sklad pesticídov s vysokým potenciálnym vplyvom na podzemné vody. Znečistenie v pôde je dlhodobo viazané na najvrchnejšiu vrstvu ornice do hĺbky 0,4 m a to v bezprostrednom okolí skladu. V súčasnosti záťaž nepredstavuje priame environmentálne riziko, keďže nedochádza ku kontinuálnemu šíreniu kontaminantov do okolia zdroja znečistenia podzemnými vodami. Avšak, v prípade zmeny spôsobu využívania skladu alebo schátraniu budovy, prípadne nedokonalej zabezpečenosti budovy skladu voči vstupu náhodných návštevníkov by mohlo dôjsť k prieniku nebezpečných znečisťujúcich látok vplyvom zrážok aj

do okolia skladu (https://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/SC-(001)-Boldog-S-od-obce-sklad-pesticidov-register-B), a prípadnému šíreniu sa zvodneným prostredím.
b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P
Navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ sa nachádza v severovýchodnej časti hydrogeologického rajónu Q 052 „Kvartér JZ časti Podunajskej roviny“ a môže ovplyvniť hladiny podzemnej vody v útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy, ktorý je podľa Aktualizácie hodnotenia kvantitatívneho stavu útvaru podzemných vôd (SAH – Slovenská asociácia hydrogeológov, Bratislava 2014) klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave (na základe bilančného hodnotenia ako aj na základe hodnotenia zmien režimu podzemných vôd).
V rámci hydrogeologického prieskumu (GEO, spol. s.r.o., Nitra, november 2020) sa navrhuje využiteľné množstvo podzemnej vody pre ložisko ILKA-1 zaradiť do kategórie B = 140 l.s-1, ktorá reprezentuje zdroje a zásoby podzemných vôd stanovené na základe minimálne 2 ročného režimového sledovania ich kvality aj kvantity, zhodnotenia vzťahu podzemných a povrchových vôd a ekologických podmienok, vychádzajúce z dobrej znalosti geologických a hydrologických pomerov (Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2019, SHMÚ, december 2020, http://www.shmu.sk/sk/?page=1834.
Podľa Vodohospodárskej bilancie SR (Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2019, SHMÚ, december 2020, http://www.shmu.sk/sk/?page=1834) využiteľné množstvá podzemnej vody v hydrogeologickom rajóne G 052 v roku 2019 predstavovali 18 692,30 l.s-1. Odbery podzemnej vody boli v množstve 2 472,76 l.s-1, čo predstavuje cca 13,23% z využiteľných množstiev podzemnej vody.
Využiteľné množstvá podzemných vôd v útvare podzemnej vody SK1000300P boli stanovené v množstve 8 119,10 l.s-1. Transformované využiteľné množstvá boli stanovené na 5 757,60 l.s-1 a odbery 1 257,02 l.s-1, teda podiel využívaných podzemných vôd predstavoval 21,83 %. Navýšením využiteľných množstiev podzemných vôd a odberu o 140 l.s-1 by sa podiel využívaných podzemných množstiev v útvare SK1000300 zvýšil na 23,69 %. Zvýšený podiel využívania množstiev podzemných vôd by neprekročil limitnú hodnotu pre zaradenie útvaru do zlého bilančného stavu (80 %) ani limitnú hodnotu pre iniciovanie opatrení na zvrátenie nepriaznivého trendu, ktorá bola stanovená na úrovni 70 % vyžívania.
Hoci je v útvare podzemných vôd SK1000300P identifikovaný dlhodobý rastúci trend využívania podzemnej vody a v blízkosti riešenej lokality sa nachádza lokalita Pusté Úľany v havarijnom bilančnom stave nie je predpoklad, že by v dôsledku odberu podzemnej vody pre závlahy poklesla hodnota bilančného stavu v príslušnom bilančnom profile 9310 Malý Dunaj pod preložkou Čiernej vody z uspokojivého na napätý, nakoľko sa čerpaná voda v blízkosti miesta čerpania znovu formou závlahy dostáva do zvodneného kolektora v rovnakom útvare podzemných vôd (SK1000300P). Celkový dobrý bilančný stav v hydrogeologickom rajóne Q 052 zostane nezmenený.
Vzhľadom na hĺbku štrkoviska (22 m) a hĺbku predkvartérneho útvaru podzemných vôd SK2001000P (cca 30 m), nebude predkvartérny útvar podzemných vôd navrhovanou činnosťou zasiahnutý.
I. Počas realizácie navrhovanej činnosti a po jej ukončení
Počas realizácie prác na navrhovanej činnosti/stavbe „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v rámci ktorých má byť vybudovaný areál závlahovej čerpacej stanice, závlahová sieť a koncové závlahové, sa vplyv navrhovanej činnosti na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov ako celku nepredpokladá.
II. Počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti
Poloprevádzkovou čerpacou skúškou na štrkovisku ILKA-1 (závlaha) bolo overené čerpané množstvo vody na úrovni Q = 140,0 l.s-1, pričom pri exploatácii neboli dokumentované žiadne významné zmeny úrovne hladiny podzemnej vody v štrkovisku a jeho okolí, dokumentované zmeny boli v dôsledku hydrogeologicky priaznivých pomerov len v rozsahu dokumentovaných zmien dlhodobého prirodzeného režimu.
Porovnaním režimu vody v štrkovisku ILKA-1 (závlaha) a tiež režimu podzemnej vody v objekte ILKA-1 (štrkovisko) so zrážkami, zaznamenávanými počas HG prieskumu vyplynulo, že dominantný vplyv na zmenu odkrytej hladiny podzemnej vody (aj počas exploatácie zo štrkoviska) majú zrážky a prirodzený režim podzemných vôd, ovplyvnený prírodnými podmienkami širšej oblasti skúmaného územia.
Za predpokladu, že počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, bude zo štrkoviska ILKA-1 čerpané množstvo Q = 140 l.s-1 (overené množstvo podľa predloženého hydrogeologického prieskumu), ktoré bude použité na závlahu pozemkov v k.ú. Nový Svet a k.ú. Veľký Grob, preto sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov aj po zohľadnení kumulatívneho účinku ako celku nepredpokladá.
Záver

Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v rámci ktorého boli posúdené možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby, ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo na jeho ekologický potenciál možno predpokladať, že predmetná navrhovaná činnosť/stavba „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas prevádzky nebude mať významný vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany, ani na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ich ekologického stavu/potenciálu a nebude brániť dosiahnutiu environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare.
Vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti/stavby na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov ako celku sa nepredpokladá.

Na základe uvedených predpokladov navrhovanú činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, podľa článku 4.7 RSV nie je potrebné posudzovať.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko VÚVH y 28. 09. 2021 zaslané splnomocnencom navrhovateľa akceptoval a zohľadnil ho v tomto rozhodnutí. V kontexte s komplexnými výsledkami zisťovacieho konania navrhovaná činnosť nebude posudzovaná v zmysle zákona o posudzovaní.

- doplnené rozhodnutie č. OU-BA-OSZP2-2021/089034-006 zo dňa 27. 10. 2021 orgánu štátnej vodnej správy, Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, doručené prostredníctvom Mgr. Rácika ako splnomocnenca navrhovateľa dňa 10. 11. 2021, a aj e-mailom dňa 02. novembra 2021, v ktorom bolo vo výroku uvedené, že navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ východne a severne od vodného zdroja: Štrkovisko ILKA-1 pre zabezpečenie závlahovej vody o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, prostredníctvom vybudovania závlahovej čerpacej stanice situovanej na juhovýchodnom okraji vodného zdroja - štrkovisko ILKA-1, nie je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné posúdenie podľa 16 ods. 6 písm. b) bodov 1. až 4. vodného zákona. Predmetné rozhodnutie sa opiera o závery odborného stanoviska VÚVH z 28. 09. 2021.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán podklad – doplnené predmetné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, zaslané splnomocnencom navrhovateľa akceptoval a zohľadnil ho v tomto rozhodnutí. V kontexte s komplexnými výsledkami zisťovacieho konania navrhovaná činnosť nebude posudzovaná v zmysle zákona o posudzovaní.

13. Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec (list č. 2075/2021 zo dňa 14. 10. 2021, doručený dňa 15. 10. 2021) – ako dotknutý orgán v súlade s § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a na základe § 44 ods. 5 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje, že k dokumentácii „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet nemá pripomienky.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec, vyhodnotil nasledovne: stanovisko bolo doručené do vydania rozhodnutia na základe žiadosti o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-035 zo dňa 07. 10. 2021, ešte v rámci určenej lehoty a OÚ BA ho vzal na vedomie, keďže bolo bez pripomienok.

14. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor (list č OU-SC-PLO-2021/015397-002 zo dňa 15. 10. 2021, doručený dňa 19. 10. 2021 - po preštudovaní žiadosti zo dňa 08.10.2021 Vám oznamuje, že v predmetnej veci „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ na parcelách číslo: 1700/1, 1700/3, 1690, 1712, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2030, 2031, 2032 v katastrálnom území Nový Svet, Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor nevydal žiadne stanovisko ani rozhodnutie. Parcela číslo 1804 je vedená v C-KN stave ako druh pozemku orná pôda mimo zastavaného územia k.ú. Nový Svet, preto je potrebné: Pred realizáciou stavby treba požiadať o stanovisko podľa § 18 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok podľa zákona podľa zákona SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o

ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok je potrebné doložiť: a) Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy (vypracovaná oprávnenou osobou) -originál b) Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu (vypracovaná oprávnenou osobou) -originál c) Kolok 3 € d) Súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov alebo Splnomocnenia - originál e) Projektovú dokumentáciu /technickú alebo sprievodnú správu z technickej časti projektovej dokumentácie a situáciu osadenia stavby na pozemku/ - stačí farebná kópia
Vyjadrenie OÚ BA:
Stanovisko Okresného úradu Senec, pozemkového a lesného odboru ako dotknutého orgánu bolo doručené do vydania rozhodnutia na základe žiadosti o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1-2021/042165-035 zo dňa 07. 10. 2021, ešte v rámci určenej lehoty a príslušný orgán sa ním zaoberal a konštatuje, že v stanovisku predmetný dotknutý orgán špecifikoval povinnosť navrhovateľa a úkon dotknutého orgánu, kt. vyžaduje osobitný predpis nezávisle od výsledku procesu zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní, pričom rešpektovanie platných právnych predpisov je všeobecne záväzné, na základe toho príslušný orgán stanovisko vzal na vedomie.

15. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad (list č. 55279/2021/SŽDD/144297 zo dňa 28. 12. 2021, doručený dňa 04. 01. 2022), neskôr zmenený doplneným e-mailom z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 14. 01. 2022 - ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň ako dotknutý orgán podľa § 102 ods. 1 písm. ab) a § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani dopravu na dráhe a § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v zmysle § 140b stavebného zákona, vydáva toto stanovisko:
• Ak stavba (navrhovaná činnosť) resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.
• Ak stavba, (navrhovaná činnosť) resp. jej časť je situovaná do OPD, a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme s vydaním povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MDV SR.
• Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140b, odst. 1 stavebného zákona je pre správy orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.
k predmetnému zámeru navrhovanej činnosti.
doplnený e-mail z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo dňa 14. 01. 2022, v ktorom bolo uvedené: „Na základe telefonického hovoru s pánom Rácikom a doložením podrobnej situácie stavby so zakreslením ochranného pásma dráhy (OPD), je zrejmé že stavba (navrhovaná činnosť) „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ v k. ú. Nový Svet sa nenachádza v OPD železničnej trate. Nakoľko sa stavba nenachádza v OPD môžete brať stanovisko MDV SR č. 55279/2021/SŽDD/144297 zo dňa 28.12.2021 ako bezpredmetné“.

Vyjadrenie OÚ BA:
Keďže aj toto stanovisko bolo novým podkladom v rámci všetkých podkladov rozhodnutia napriek tomu, že bolo doručené po zákonnej lehote, príslušný orgán oboznámil s predchádzajúcou skutočnosťou listom č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-050 zo dňa 12. 01. 2022 účastníkov konania, zaslal im doplnený nový podklad a oznámil im, že v konaní podľa zákona o posudzovaní zhromaždil rozhodujúce podklady pre vydanie rozhodnutia, ako aj to, že podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správneho poriadku) v znení neskorších predpisov účastníci konania majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladom (vrátane doplneného nového podkladu) i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie, takisto je možné nahliadnuť do spisu (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na príslušnom orgáne v lehote do 5 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia. V rámci tejto lehoty, keď sa účastníci konania mohli oboznámiť s podkladmi rozhodnutia bol dňa 14. 01. 2022 zaslaný príslušnému orgánu, ako aj zástupcovi navrhovateľa, e-mail z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odboru dráhového stavebného úradu, ktorý bol príslušným orgánom akceptovaný v súlade s § 17 ods. 2 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ako riadne doplnenie a zmena stanoviska MDV a RR z 28. 12. 2021, čo príslušný orgán pred vydaním rozhodnutia vzal do úvahy.

16. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BA-OSZP1-2022/1301742-004/FOA zo dňa 23. 08. 2022, doručený dňa 24. 08. 2022 - Interným elektronickým listom č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-053/ANJ zo dňa 22. 07. 2022, doručeným ako interný záznam dňa 22. 07. 2022, ste nás požiadali o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia v súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v súvislosti so zámerom navrhovanej činnosti „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja“), ako dotknutý orgán ochrany prírody, vydáva podľa § 9 ods. (1) písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“) a podľa § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), na základe stanoviska od odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny - Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“), so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. ŠOP SR/994-007/2022 zo dňa 18. 08. 2022) a stanoviska územne príslušného organizačného útvaru ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, so sídlom Karloveská 63, 841 04 Bratislava (list č. CHKO DL 145-02/2022 zo dňa 12. 08. 2022), toto záväzné stanovisko k podkladom rozhodnutia:

Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny

Navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ je situovaná v rámci Chráneného vtáčieho územia (ďalej len „CHVÚ“) Úľanská mokraď (kód územia: SKCHVU023), ktoré bolo vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej, kane popolavej, bučiačika močiarneho, pipíšky chochlatej, prepelice poľnej, sokola kobcovitého/červenonohého, sokola rároha, haje tmavej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania. V území platí prvý stupeň ochrany v zmysle zákona OPaK. Z uvedených kritériových druhov v danom CHVÚ sa v súčasnosti vyskytujú všetky druhy s výnimkou sokola kobcovitého, pričom hniezdenie je evidované u bučiačika močiarneho, kane močiarnej, pipíšky chochlatej, sokola rároha a predpokladá sa u kane popolavej. U väčšiny hniezdiacich druhov sa uvádza klesajúci trend s výnimkou bučiačika močiarneho a sokola rároha so stabilným trendom (Karaska a kol. 2015, ŠOP SR, Banská Bystrica). Podľa viacerých publikovaných vedeckých štúdií niektoré druhy vtákov hniezdiace v poľnohospodárskej krajine reagujú negatívne na zavlažovanie polí. Konkrétne preukázateľný úbytok na dlhodobo zavlažovaných plochách v porovnaní s nezavlažovanými bol zaznamenaný z vyššie uvedených druhov u prepelice poľnej a kane močiarnej (Cabodevilla et al. 2022), podľa výsledkov inej štúdie bol zaznamenaný výrazne negatívny dopad zavlažovania u kane popolavej a len mierne negatívny dopad u prepelice poľnej, ktorá však dokáže hniezdiť aj na trvale zavlažovaných plodinách (Brotons et al. 2004). Nepriaznivý dopad pivotných závlahových systémov na vtáctvo dokázala napr. štúdia (Peterson & Cooper 1987), ktorá preukázala zníženú hniezdnu úspešnosť, aj zvýšenú mieru predácie vtáctva na plochách, kde boli použité pivotné závlahové systémy v porovnaní s plochami, kde takéto systémy neboli použité. V čase globálnej klimatickej zmeny, ktorá sa okrem iného prejavuje aj nadmerným suchom a zvýšenými teplotami, možno považovať snahu o zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy za legitímnu. Navyše, aj VÚVH sa vo svojom odbornom stanovisku vyjadrilo v tom zmysle, že posudzovaný zámer zavlažovania je reálny a neohrozí zdroje podzemných, či povrchových vôd. Opierajúc sa o vyššie uvedené odborné podklady a vychádzajúc z aktuálneho stavu populácií kritériových druhov v CHVÚ Úľanská mokraď, možno považovať navrhovanú činnosť za prijateľnú v prípade, ak budú pivotové zavlažovače nahradené pásovými. Celková plocha CHVÚ Úľanská mokraď, ktorá má byť dotknutá zavlažovacími zariadeniami, je 418 ha, čo predstavuje cca 2,2 % z celkovej rozlohy CHVÚ Úľanská mokraď, predmetné územie sa nachádza v okrajovej časti CHVÚ. V prípade, ak by navrhovateľ aj naďalej trval na využití pivotových zavlažovačov, navrhujeme podrobiť takýto zámer hodnoteniu EIA.

Návrh riešenia a odôvodnenie

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny okresný úrad v sídle kraja súhlasí s predkladaným zámerom za podmienky, že navrhované pivotové zavlažovacie systémy, ktoré majú preukázateľne negatívny vplyv na vtáctvo, budú v hodnotenom zámere nahradené inštaláciou pásových zavlažovacích zariadení, u ktorých sa negatívne vplyvy na hniezdenie, resp. potravné správanie kritériových druhov pre CHVÚ Úľanská mokraď, viazaných svojim spôsobom života čiastočne na agrocenózy (kane močiarnej, kane popolavej, sokola rároha, prepelice poľnej, pipíšky chochlatej), nepredpokladajú. Taktiež sa nepredpokladá, že by vplyvom posudzovanej činnosti došlo k významnému zníženiu početnosti kritériových vtáčích druhov v CHVÚ Úľanská mokraď. Kaňa močiarna hniezdi v počte 15 - 18 párov (Karaska a kol. 2015), uvedená početnosť je podporená aj aktuálnymi údajmi z tohto CHVÚ za posledné roky. Hniezdna populácia je sústredená prevažne na mokradiach, nie na poľnohospodárskych pozemkoch. Malá časť hniezdiacej populácie v CHVÚ môže využívať na lov aj poľnohospodárske plochy, na ktorých sa má realizovať zámer zavlažovania, ale ak budú použité pásové závlahy, nepredpokladá sa žiaden významný negatívny

vplyv. Kaňa popolavá je predpokladaným hniezdičom v počte aktuálne 0 - 1 párov v severnej časti CHVÚ, teda posudzovaná činnosť v južnej, okrajovej časti CHVÚ na 2,2 % jeho rozlohy by pravdepodobne nemala znamenať ohrozenie populácie. Sokol rároh a pipíška chochlatá nepatria medzi druhy, u ktorých by bol preukázaný negatívny vplyv zavlažovania poľnohospodárskej pôdy, okrem toho v prípade použitia pásových zavlažovacích zariadení možno považovať možnosť negatívneho ovplyvnenia týchto vtáčích druhov v CHVÚ Úľanská mokraď za veľmi nepravdepodobnú.
Vyjadrenie OÚ BA:
Príslušný orgán sa stanoviskom orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja, ktoré bolo doručené v lehote podrobne zaoberal a keďže obsahovalo podstatné skutočnosti významné pre vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti v CHVÚ Úľanská mokraď v rámci zisťovacieho konania, ako aj návrh riešenia a odôvodnenie, stanovisko akceptoval a podmienku zohľadnil v tomto rozhodnutí.
Ostatné oslovené zainteresované subjekty zisťovacieho konania svoje stanoviská k zámeru predmetnej navrhovanej činnosti nedoručili príslušnému orgánu, preto sa v zmysle § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní považujú za súhlasné.

3. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli požité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie

Príslušný orgán na základe zámeru, k nemu doručených stanovísk a podkladov a podľa kritérií pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní zistil nasledovné skutočnosti:

I. Povaha a rozsah navrhovanej činnosti
I.1 Rozsah navrhovanej činnosti
Účelom navrhovanej činnosti je zabezpečenie dostatočnej potreby závlahovej vody pre pivotové a pásové zavlažovače a kvapkové závlahy o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, prostredníctvom vybudovania závlahovej čerpacej stanice (ZČS) situovanej na juhovýchodnom okraji vodného zdroja - štrkovisko ILKA-1 Nový Svet v zmysle zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Celková dĺžka závlahovej rúrovej siete sa predpokladá na úrovni 6885 m.

Navrhovaná činnosť, je okrem nulového variantu riešená len v jednom variante (Variant 1), keďže príslušný organ upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti navrhovateľa rozhodnutím č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ/R-upVRZ zo dňa 17. februára 2021.

Nulový variant
Záujmové územie závlahovej stavby sa rozprestiera v južnej časti Slovenskej republiky, v juhozápadnej časti Podunajskej roviny, severne od železničnej trate Bratislava – Galanta. Od severovýchodného okraja intravilánu Nový Svet je juhozápadný okraj záujmového územia vzdialený cca 600 m. Závlahové územie je rozložené východne a severne od vodného zdroja: Štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Územie má charakter mierne zvlnenej aluviálnej roviny, s nadmorskou výškou od 122 do 125,00 m n.m. K navrhovanej činnosti je prístup po ceste č. I/62, z ktorej k záujmovému územiu vedie severným smerom komunikácia č. III/1052 a nad železničnou traťou po sieti poľných ciest. Jedná sa o veľmi úrodné pôdy, s prevahou ľahkých a stredne ťažkých pôd, ktoré trpia veľkým deficitom zrážok, najmä z dôvodu ich nerovnomerného rozdelenia počas vegetačného obdobia, ale tiež aj vplyvom klimatických zmien. Využiteľnosť podzemných vôd je minimálna, nakoľko v záujmovom území kolíše hladina podzemných vôd v úrovni 3,0 – 5,0 m pod terénom. Aridné podmienky v záujmovom území viedli orgány zabezpečujúce rozvoj poľnohospodárstva už koncom 60-tych rokoch k zaradeniu záujmového územia pod veľkoplošné závlahy. V súčasnosti však nie je možné ich využívanie, nakoľko závlahy sú už po životnosti a taktiež došlo k ich znefunkčneniu v priebehu 90-tych rokov minulého storočia. Dotknutú lokalitu tvorí intenzívne obhospodarovaná poľnohospodárska pôda s prístupovými komunikáciami na ktorej pestuje plodiny navrhovateľ zámeru. Dotknuté parcely sú charakterizované ako orná pôda, ostatné plochy, zastavané plochy a nádvoria a vodné plochy. Predmetné parcely sú súčasťou siete NATURA 2000, konkrétne Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Na dotknutom území platí prvý (najnižší) stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov. V priestore areálu závlahovej čerpacej stanice (ZČS) bola v minulosti zrealizovaná skrývka orničnej vrstvy v rámci budovania štrkoviska. V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza intravilán dotknutých obcí Nový Svet a Veľký Grob so súvisiacou infraštruktúrou.

Variant 1 predstavuje zabezpečenie dostatočnej potreby závlahovej vody pre pivotové a pásové zavlažovače a kvapkové závlahy o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha, prostredníctvom vybudovania závlahovej čerpacej

stanice (ZČS) situovanej na juhovýchodnom okraji vodného zdroja - štrkovisko ILKA-1 Nový Svet v zmysle zák. č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Celková dĺžka závlahovej rúrovej siete sa predpokladá na úrovni 6885 m. Zámerom investora je v predmetnej lokalite zabezpečiť stabilnú poľnohospodársku výrobu. Táto sa dá docieliť s ohľadom na súčasné, avšak najmä na očakávané klimatické zmeny, iba vybudovaním moderného závlahového systému. Doplnkovou závlahou zeleniny a ostatných poľnohospodárskych plodín sa dá zabezpečiť dostatok vlahy, teda jedného z hlavných činiteľov stability a efektívnosti produkcie zeleniny. Závlahou sa umožní pri súčasnom modernom pestovaní s použitím kvalitnej sadby, výsevu a optimálnej agrotechniky stabilná a udržateľná poľnohospodárska výroba s dosiahnutím ekonomicky efektívnej produkcie v podmienkach nestabilnej klímy.
Stavba ako celok si nevyžaduje špeciálne úpravy terénu, jedná sa iba o čiastočnú úpravu terénu pre areál závlahovej čerpacej stanice (ZČS). V priestore areálu ZČS bola skrývka orničnej vrstvy zrealizovaná v rámci budovania štrkoviska, vyžaduje sa však miestna úprava terénu, ktorá umožní vybudovanie prístupu pre osadenie a kotvenie pontónu závlahovej čerpacej stanice.
Pre závlahovú rúrovú sieť bude príprava staveniska predstavovať len samotné ukladanie potrubia kde sa umiestni ornica na jednu stranu a hlušina na druhú, pričom celá pokládka ide rýchlo a súmerne. Žiadna skrývka ani jej depónie teda nevzniknú, nakoľko sa po pár desiatkach metrov potrubie opäť zasypáva. Stavba si nevyžaduje odstránenie krovitej a vysokej zelene. V rámci prípravy staveniska bude nevyhnutné zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení (káble silnoprúd, slaboprúd, vodovod, poprípade plynovod a pod.), podľa vyjadrení správcov týchto zariadení. Tieto siete budú orientačne zakreslené v ďalšom stupni PD po získaní podkladov od správcov sietí.

Členenie investície na jednotlivé etapy výstavby
Stavba "Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet" bude realizovaná v dvoch etapách.
1. etapa výstavby: Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet- k.ú. Nový Svet
2. etapa výstavby: Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet- k.ú. Veľký Grob

Členenie jednotlivých etáp výstavby na objekty

Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet- 1. etapa

k.ú. Nový Svet
kapacita stavby: 256 ha

SO 01 Areál závlahová čerpacia stanica (ZČS)
SO 01.1 Pontón pre osadenie čerpadiel
SO 01.2 Oceľová lávka
SO 01.3 Betónový kotviaci blok pontónu
SO 01.4 Elektrobudova
SO 01.5 Spevnené plochy
SO 01.6 Merný objekt
SO 01.7 Tlaková nádoba- stavebné úpravy
SO 01.8 Oplotenie areálu ZČS
SO 02 NN prípojka
SO 03 Rúrová sieť – k.ú. Nový Svet
SO 04 Koncové zariadenia (Závlahový detail) – k.ú. Nový Svet
SO 04.1 Pivotový zavlažovač
SO 04.2 Pásové zavlažovače
SO 04.3 Kvapková závlaha

Prevádzkové súbory :
PS 01 Čerpacia stanica závlahová (ZČS)
PS 01.1. - strojná časť
PS 01.2. - silnoprúdové rozvody
PS 01.3. - ASRTP

Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet- 2. etapa

k.ú. Veľký Grob
kapacita stavby: 215 ha
SO 03 Rúrová sieť – k.ú. Veľký Grob
SO 04 Koncové zariadenia (Závlahový detail) – k.ú. Veľký Grob
SO 04.1 Pivotové zavlažovače
SO 04.2 Pásové zavlažovače
SO 04.3 Kvapková závlaha

Popis stavebných objektov

SO 01 Areál závlahovej čerpacej stanice (ZČS)
Objekt je situovaný na juhovýchodnom okraji vodného zdroja- štrkovisko ILKA-1 Nový Svet.

Podobjekty areálu ZČS:

SO 01.1. Pontón pre osadenie čerpadiel
Je navrhnutý z oceľovej plošiny, ktorú budú tvoriť oceľové Jaklové profily, s nášľapnou vrstvou z podlahových roštov. Plošina bude chránená ochranným zábradlím. Na hladine bude plošina udržiavaná sústavou oceľových barelov (220l sudov). Kotvenie bude zabezpečené cez oceľovú lávku. Všetky oceľové konštrukcie budú s povrchovou úpravou: zinkovou farbou.

SO 01.2 Oceľová lávka
Pre umožnenie prístupu na plávajúci pontón a jeho ukotvenie sa navrhuje oceľová lávka z oceľových Jaklových profilov, s nášľapnou vrstvou z podlahových nelemovaných roštov. Ukotvenie lávky bude do betónového kotviaceho bloku.
Rozmer lávky: dĺ. x š : 1040x 1060 mm, výška oceľového zábradlia lávky: 1100 mm.
Všetky oceľové konštrukcie budú s povrchovou úpravou: zinkovou farbou.
Elektrické káble budú ukotvené na spodnú konštrukciu oceľ. lávky.

SO 01.3 Betónový kotviaci blok pontónu
sa navrhuje z vodostavebného železobetónu rozmerov 3,40/1,30/1,30 m.

SO 01.4 Elektrobudova (dispečing)
bude tvoriť prízemná budova pôdorysných rozmerov 3,10x4,00 m. Svetlá výška objektu sa navrhuje min. 2,4 m. Budova bude s pultovou strechou, odspádovaná k severnej strane objektu. Na budove budú vstupné vráta, vetracie otvory. Krytina strechy: trapézový plech.
Konštrukčné riešenie: Murovaná budova na základových pásoch, s ľahkým, zatepleným stropom. Káblové prestupy pre napojenie rozvádzača a káblové kanály. V budove budú umiestnené silnoprúdové zariadenia (rozvádzač RM, frekvenčné meniče, káblové rozvody) a zariadenia pre automatizáciu závlahovej čerpacej stanice ASRTP.

SO 01.5 Spevnené plochy:
spevnené plochy o výmere 127 m2, šírka prístupovej cesty 6,00 m, konštrukčné riešenie cesty a spevnenej plochy:
- cestný betón III, hr.200 mm, na podkladoch zo štrkodrvy v celkovej hr. 300 mm.
Odvodnenie spevnených plôch bude do okolitého terénu.

SO 01.6. Merný objekt
Na spoločnom výtlaku DN 500, sa osadí merná šachta, kde bude osadený ultrazvukový snímač, pre meranie odoberanej vody a súčasne aj aktuálneho prietoku. Objekt tvorí šachta z prefabrikovaných dielov svetlosti DN 1200 mm.

SO 01.7 Tlaková nádoba- stavebné časť
Objekt rieši stavebnú časť pozostávajúca z betónových kotviacich blokov.

SO 01.8 Oplotenie
Oplotenie sa navrhuje z troch strán areálu ZČS bariérové z plotových betónových dielcov výšky 2,0. Vstup cez vráta š. 6,00 mm, pre osoby cez bránku š. 1,00 m.

Celková dĺžka oplotenia 73,0 m (oplotená plocha : 333 m2).

SO 02 NN káblová prípojka
Napäťová sústava : 3+PEN str. 50 Hz , 230 / 400 V / TN – C
NN káblová prípojka sa navrhuje vybudovať od jestvujúcej TS do elektrobudovy (dispečingu). Dĺžka prípojky 35 m, navrhovaný káblový rozvod sa zrealizuje káblami uloženými v chráničke z HDPE pre uloženie 2 až 3 káblov NAYY – J 4B x240 mm2.

SO 03. Rúrová sieť
bude zabezpečovať závlahu na výmere: 471 ha
1. Etapa: k.ú. Nový Svet: 256 ha
2. Etapa : k.ú. Veľký Grob: 215 ha

Kapacita: Dĺžka závlahovej rúrovej siete: 6885 m
z toho : HDPE potrubie PN 10: DN 350, 400 a 500: 2125 m
PVC potrubie PN10: DN 200, 250 a 300: 4760 m
Prípojky k pivotom zavlažovačov:
HDPE tlakové potrubie DN 150, 200 a 200 : 145 m

1. Etapa : k.ú. Nový Svet
Dĺžka závlahovej rúrovej siete: 4371 m
z toho:
HDPE potrubie PN 10: DN 350, 400 a 500: 2125 m
PVC potrubie PN 10 : DN 200, 250 a 300: 2246 m
Prípojka k pivotu E : HDPE DN 200: 13 m

2. Etapa : k.ú. Veľký Grob
Dĺžka závlahovej rúrovej siete: 2514 m
PVC potrubie PN10: DN 250 a 200 : 2514 m
Prípojky k pivotom: 6 ks :HDPE DN 150 a 200 : 132 m

Všetky rúrové materiály, armatúry a tvarovky sa navrhujú pre tlak PN 10. Rúrová sieť sa navrhuje s vybudovaním 9-tich závlahových vetiev, s označením A0, A, A1, A2, A3, A3-1, A3-2, A-4, A5. Pokládka potrubia: Závlahové potrubie sa bude ukladať v otvorenej stavebnej ryhe na pieskové lôžko (lôžko z prehodeného výkopku), hr. 100 mm o min. sklone 2,0 ‰ pre DN 300 a viac , pre DN 200-250 –min. 4,0 ‰. Po uložení sa potrubie obsype: v bežnej trase sa zásyp zrealizuje zeminou z výkopu, v trase pod spevnenou komunikáciou sa aj spätný zásyp zrealizuje štrkom a s povrchovou úpravou pôvodnej vozovky. Min. zahĺbenie vrchného okraja rúry pod poľnými cestami musí byť 1300 mm pod povrchom terénu, v bežnej trati mimo poľných ciest min. 800 mm. Na potrubí sa navrhnú typové drobné objekty: závlahové hydranty, vzdušníky a kalníky. Vzdušníky s automatickým odvzdušňovacím a zavzdušňovacím ventilom sa osadia na najvyšších bodoch závlahovej sieti. Odkaľovacie objekty - kalníky sa navrhujú čerpané v najnižšej časti rozvodu. Jednotlivé vetvy budú opatrené uzávermi, ktoré sa navrhujú v uzloch a v prípade dlhších vetví aj sekčné po cca 600-1000 m. Všetky objekty sa navrhujú v typovom vyhotovení. Pri odbočeniach a v lomových bodoch sa osadia betónové bloky.

SO 04. Koncové zariadenia
SO 04.1 Pivotové zavlažovače
SO 04.2 Pásové zavlažovače
SO 04.3 Kvapková závlaha

Koncové zariadenia budú zabezpečovať vlastnú závlahu jednotlivých poľnohospodárskych plodín. K širokozáberovým pivotovým zavlažovačom sa vybudujú prípojky z potrubia HDPE a pre ukotvenie vlastného zavlažovača betónové bloky.
Pásové zavlažovače a kvapková závlaha budú odoberať vodu z hydrantov na rúrovej sieti. Objekt rieši pokrytie závlahovou technikou na výmere: 471 ha

1. etapa k.ú. Nový Svet: 256 ha

Pivotové zavlažovače : 142,11 ha
1 ks širokozáberové zavlažovač pivotový otočný
Dĺžka ramena :..... 690 m
Prietočné množstvo..... 98 l/s
Vstupný tlak : min..... 5 bar
Zavlažená plocha ..... 142,11 ha
Pásové zavlažovače a kvapková závlaha : 113,89 ha
5 ks Pásové zavlažovače
Prietokové množstvo..... 4ks ā12,5 l/s, 1ks 18,1
Vstupný tlak : min..... 7 bar
Zavlažená plocha ..... 72,89 ha
kvapková závlaha ..... 41,00 ha

2. etapa k.ú. Veľký Grob: 215 ha
Pivotové zavlažovače: 167,14 ha

1 ks širokozáberový zavlažovač pivotový otočný
Dĺžka ramena :..... 190 m
Prietočné množstvo..... 10,6 l/s
Vstupný tlak : min..... 2,5 bar
Zavlažená plocha ..... 11,34 ha

3 ks širokozáberový zavlažovač pivotový otočný
Dĺžka ramena :..... 290 m
Prietočné množstvo..... 19,4, 22,2 a 13,9 l/s
Vstupný tlak : min..... 2,5 bar
Zavlažená plocha ..... . 71,87 ha

2 ks širokozáberový zavlažovač pivotový otočný
Dĺžka ramena :..... 405 m
Prietočné množstvo..... 44,4 a 33,3 l/s
Vstupný tlak : min.....3, 5 bar
Zavlažená plocha .... 83,93 ha
Pásové zavlažovače a kvapková závlaha : 47,86 ha
5 ks Pásové zavlažovače
Prietokové množstvo..... 4ks ā12,5 l/s, 1ks 18,1
Vstupný tlak : min..... 7 bar

Hydrotechnické výpočty a prevádzkové súbory
Výpočty boli vypracované strojnopočetne podľa zadania navrhovateľa AGROMAČAJ a.s. Výpočet parametrov rúrovej siete bol realizovaný programom EPANET, ktorý umožňuje simuláciu správania tlakových rúrových sietí po stránke hydrauliky a kvality vody pre ustálené a kvázi dynamické prúdenie. Vstupné údaje – požadované odbery v jednotlivých uzloch a prevádzkové tlaky boli zadané navrhovateľom.

Potreba závlahovej vody v priemernom roku :
471 ha *1180 m3/ha : 555 780 m3

Potreba elektrickej energie (priemerný rok) :
ZČS: E = 188 965 kW
spotreba na 1 m3 závl. vody = 0,34 kWh/m3

PS 01 ZČS stavba- Strojnotechnologická časť
Q = 180 l.s-1, H = 84 m, Pi :3 x 75,00 kW
čerpadlá : 3 ks, každé o výkone : Q = 60 l.s-1, H=84,0 m
rúrové rozvody, armatúry a tvarovky v rámci areálu ZČS
tlaková nádoba V= 10 m3, PN 10

PS 02 ZČS Prevádzkový rozvod silnoprúdu
silnoprúdové zariadenia: rozvádzač RM, frekvenčné meniče, káblové rozvody

PS 03 ZČS ASRTP
PS bude riešiť automatizáciu vrátane signalizácie, diaľkového prenosu a ochrany objektov v areáli ZČS.

I.2 Súvislosť s inými činnosťami (jestvujúcimi, prípadne plánovanými)

Záujmové územie závlahovej stavby sa rozprestiera v južnej časti Slovenskej republiky, v juhozápadnej časti Podunajskej roviny, severne od železničnej trate Bratislava – Galanta. Od severovýchodného okraja intravilánu Nový Svet je juhozápadný okraj záujmového územia vzdialený cca 600 m. Závlahové územie je rozložené východne a severne od vodného zdroja: Štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Územie má charakter mierne zvlnenej aluviálnej roviny, s nadmorskou výškou od 122 do 125,00 m n.m. K navrhovanej činnosti je prístup po ceste č. I/62, z ktorej k záujmovému územiu vedie severným smerom komunikácia č. III/1052 a nad železničnou traťou po sieti poľných ciest. Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR je plánovaná Modernizácia železničnej trate podľa štúdie „Štúdia realizovateľnosti IV. Paneurópskeho železničného koridoru štátna hr. ČR/SR – Kúty – Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno – štátna hr. SR/MR“ – smerové vedenie koridoru v žkm 84,850 – 91,052 a tiež sa uvažuje so zámerom „Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska“ z toho dôvodu je potrebné rešpektovať územnú rezervu v katastrálnom území Nový Svet: C-KN parcely č. 1700/1, 1700/3, 1690, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2031, 2032. Ďalej bude potrebné rešpektovať inžinierske siete Železníc Slovenskej republiky (káblové vedenie UAB, vzdialené cca 20-23 m od osi krajnej koľaje v správe ŽSR OZT a podzemný 6kV kábel, ktorý je vedený v súbehu s traťou vľavo v smere staničenia na trati Devínska Nová Ves – Štúrovo štátna hranica v žkm 85,500 – 87,000) v zmysle zákona č. 351/2011 Zb. z. a STN 73 6005 a v prípade akýchkoľvek prác, alebo prejazdu ťažkých mechanizmov v blízkosti/ ponad vedenia ŽSR je potrebné zabezpečiť ich presné vytýčenie v teréne a zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Dotknutú lokalitu tvorí intenzívne obhospodarovaná pôda s prístupovými komunikáciami, na ktorej pestuje plodiny navrhovateľ zámeru. V priestore areálu ZČS bola skrývka orničnej vrstvy zrealizovaná v rámci budovania štrkoviska, vyžaduje sa však miestna úprava terénu, ktorá umožní vybudovanie prístupu pre osadenie a kotvenie pontónu závlahovej čerpacej stanice. V dotyku s posudzovaným územím sa nachádza ložisko štrkopieskov a pieskov s názvom Nový Svet (ID ložiska 4696). Z nevyhradených surovín boli v okolí dotknutého predmetom ťažby hlavne štrkopiesky a piesky (viacero ťažených ložísk a ložísk s ukončenou ťažbou). V širšom okolí dotknutého územia sa nachádza intravilán dotknutých obcí Nový Svet a Veľký Grob so súvisiacou infraštruktúrou a vyskytuje sa aj viacero vodných plôch (štrkovisko pri odbočke na Recu, vodné plochy medzi Veľkým Grobom a Pustými Úľanmi. Menšie vodné plochy sú tiež pozdĺž toku Čiernej vody (mŕtve ramená a pod.). Navrhovaný zámer rešpektuje širšie väzby územia, akceptuje prítomnosť dopravných trás s existujúcim dopravným napojením. Navrhovaný zámer v predmetnej lokalite neobmedzuje žiadnu z prevádzok v širšom území. Nepredpokladajú sa vyvolané súvislosti v dotknutej lokalite ani jej bezprostrednom okolí.

I.3. Požiadavky na vstupy

1.3.1. Záber pôdy
Navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, sa má realizovať na území Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec, obci Nový Svet na parcelách reg. C-KN parc. č. 1700/1, 1700/3, 1690, 1712, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2030, 2031, 2032, k. ú. Nový Svet a na území Trnavského samosprávneho kraja, v okrese Galanta, v obci Veľký Grob na parcelách reg. C-KN (EKN) č. 2456 (2456), 2335 (2335), 2341 (2341), 2438 (2438), 2339 (2339),1908 (1955, 1956, 1964, 1965, 1989, 1998, 2336), 1497 (1496, 1505), 1524 (1518, 1519, 1526, 1538, 1542, 2338), k. ú. Veľký Grob. Parcely umiestnenia a realizácie predmetnej navrhovanej činnosti sú charakterizované ako zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, orná pôda a vodná plocha umiestnené v extraviláne dotknutých obcí. Navrhovaný zámer si podľa zámeru nevyžiada vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Aplikácia závlahového zariadenia z titulu využívania územia si nevyžiada žiadnu zmenu. Na predmetných pozemkoch bude zriadené vecné bremeno so súhlasom majiteľov pozemkov. Predmetné parcely sú súčasťou siete NATURA 2000, konkrétne Chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Stavbou nie je dotknutá vzrastlá zeleň v dotknutom území. Všetky ochranné pásma inžinierskych sietí budú navrhovanou činnosťou dodržané. Projekt pre stavebné povolenie bude odsúhlasený všetkými správcami inžinierskych sietí. Všetky zložky materiálu (výkopy, stavebný materiál) pre výstavbu budú v priľahlom priestore

parciel, na ktorých budú umiestené prívodné potrubia. Parcela C-KN číslo 1804, k. ú. Nový Svet a parcely registra C-KN č. 1497, č. 1524 a č. 1908 , k. ú. Veľký Grob, sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku „orná pôda“, teda patria do poľnohospodárskej pôdy, preto je potrebné pred realizáciou stavby treba požiadať o stanovisko podľa § 18 k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel na čas kratší ako jeden rok podľa zákona SR č. 58/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.3.2. Zdroje a spotreba vody
Potreba vody počas výstavby
Samotná realizácia zámeru si nevyžaduje žiadnu potrebu vody, resp. len v minimálnych množstvách pri betonárskych prácach súvisiacich s výstavbou a pre pracovníkov výstavby na základné hygienické potreby a pitný režim. Spotrebu nie je možné spoľahlivo predikovať. Sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska sa predpokladajú umiestniť v blízkosti stavby.

Potreba vody počas prevádzky
Vodný zdroj navrhovanej činnosti bude existujúce a v súčasnosti stále aktívne Štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Jedná sa o štrkovisko, ktorého rozmery sa ťažbou v čase menia (v čase hydrogeologického prieskumu - M. Výboch, november 2020) malo plochu 110 321 m3 s maximálnou hĺbkou cca 20 m a priemernou hĺbkou okolo 4,5 m s približným objemom odkrytej vody 496 500 m3.

Hydrotechnické výpočty boli vypracované strojnopočetne podľa zadania navrhovateľa AGROMAČAJ a.s. Výpočet parametrov rúrovej siete bol realizovaný programom EPANET, ktorý umožňuje simuláciu správania tlakových rúrových sietí po stránke hydrauliky a kvality vody pre ustálené a kvázi dynamické prúdenie. Vstupné údaje – požadované odbery v jednotlivých uzloch a prevádzkové tlaky boli zadané navrhovateľom.

Potreba závlahovej vody v priemernom roku :
471 ha *1180 m3/ha : 555 780 m3

Potreba elektrickej energie (priemerný rok) :
ZČS: E = 188 965 kW
spotreba na 1 m3 závl. vody = 0,34 kWh/m3

PS 01 ZČS stavba- Strojnotechnologická časť
Q = 180 l.s-1, H = 84 m, Pi :3 x 75,00 kW
čerpadlá : 3 ks, každé o výkone : Q = 60 l.s-1, H=84,0 m
rúrové rozvody, armatúry a tvarovky v rámci areálu ZČS
tlaková nádoba V= 10 m3, PN 10

PS 02 ZČS Prevádzkový rozvod silnoprúdu
silnoprúdové zariadenia: rozvádzač RM, frekvenčné meniče, káblové rozvody

PS 03 ZČS ASRTP
PS bude riešiť automatizáciu vrátane signalizácie, diaľkového prenosu a ochrany objektov v areáli ZČS.

I.3.3. Surovinové zabezpečenie
Počas výstavby
Suroviny potrebné pre výstavbu (kamenivo, štrk, štrkopiesok a pod.) sú zabezpečené dodávateľskými organizáciami v potrebnom množstve.
Všeobecné technické požiadavky sú dané technickými normami súvisiacich s použitými materiálmi a vykonanými prácami. Ich dodržiavanie je pre bezpečnosť a kvalitu vykonaných prác nevyhnutnou podmienkou. Všetky zložky materiálu (výkopy, stavebný materiál) pre výstavbu budú v priľahlom priestore parciel, na ktorých budú umiestené stavebné objekty.

Počas prevádzky
Prevádzka predkladaného zámeru si nevyžaduje zabezpečenie inými surovinami.

I.3.4. Energetické zdroje
Elektrická energia
Počas výstavby
Potreba el. energie počas výstavby je zabezpečená z existujúcej trafostanice resp. dieselagregátov. Spotrebu nie je možné spoľahlivo predikovať.

Počas prevádzky
Realizácia predkladaného zámeru si vyžaduje zabezpečenie zásobovania elektrickou energiou, pre potreby ZČS a jej následné tlačenie do prívodného potrubia ku koncovým zariadeniam.
Napäťová sústava : 3+PEN str. 50 Hz , 230 / 400 V / TN – C
NN káblová prípojka sa navrhuje vybudovať od jestvujúcej TS do elektrobudovy (dispečingu), ktorú bude tvoriť prízemná budova pôdorysných rozmerov 3,10 x 4,00 m. Svetlá výška objektu sa navrhuje min. 2,4 m. Budova bude s pultovou strechou, odspádovaná k severnej strane objektu. Na budove budú vstupné vráta, vetracie otvory. Krytina strechy: trapézový plech. Konštrukčné riešenie: Murovaná budova na základových pásoch s ľahkým, zatepleným stropom. Káblové prestupy pre napojenie rozvádzača a káblové kanály. V budove budú umiestnené silnoprúdové zariadenia (rozvádzač RM, frekvenčné meniče, káblové rozvody) a zariadenia pre automatizáciu závlahovej čerpacej stanice ASRTP.

Potreba elektrickej energie (priemerný rok):
- ZČS: E = 188 965 kW
- Priemerná spotreba na 1 m3 závlahovej vody = 0,34 kWh/m3

Plyn

Počas výstavby
Realizácia predkladaného zámeru si nevyžaduje zabezpečenie zásobovania zemným plynom.

Počas prevádzky
Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžaduje zabezpečenie zásobovania zemným plynom.

Tepelná energia

Počas výstavby
Zabezpečenie teplom počas výstavby navrhovanej činnosti sa nepredpokladá.

Počas prevádzky
Prevádzka navrhovanej činnosti si nevyžaduje zabezpečenie zásobovania teplom.

I.3.5. Dopravné riešenie

Počas výstavby
Realizácia predkladaného zámeru si nevyžaduje zabezpečenie nových dopravných napojení ani úpravu jestvujúcich komunikácií, ktoré zabezpečujú dopravné napojenie priamo dotknutého územia. Prístup na miesto realizácie je zabezpečený z jestvujúcej verejnej cestnej siete. Počas výstavby navrhovaných objektov nebude obmedzená doprava. Záujmové územie sa nachádza vo voľnom priestranstve – v extravilánoch dotknutých obcí. Pre prístup na stavenisko sa využijú jestvujúce komunikácie.

Počas prevádzky
Prevádzka navrhovanej činnosti je bez nároku na dopravnú infraštruktúru. Nároky na dopravu zahŕňajú len sporadický pohyb obsluhy závlahového systému. Frekvenciu dopravy nie je možné spoľahlivo predikovať, nakoľko je závislá od potreby zavlažovania a početnosti a množstva zrážok v danom období.
V rámci navrhovanej činnosti sa vybudujú pre potreby areálu ZČS spevnené plochy o výmere 127 m2, šírka prístupovej cesty 6,00 m. Konštrukčné riešenie cesty a spevnenej plochy:
- cestný betón III, hr.200 mm, na podkladoch zo štrkodrvy v celkovej hr. 300 mm.
Odvodnenie spevnených plôch bude do okolitého terénu.

I.3.6. Nároky na pracovné sily

Počas výstavby
Realizácia stavby sa odhadla na obdobie 24 mesiacov. Počet pracovníkov pre výstavbu určuje a zabezpečuje dodávateľ podľa potreby a termínov výstavby.

Počas prevádzky
Pre občasnú kontrolu neporušenosti diela ako i prevádzku navrhovanej činnosti budú potrebný dvaja pracovníci. Táto potreba bude pokrytá súčasnými pracovníkmi navrhovateľa.

Významné terénne úpravy a zásahy do krajiny
Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa nepredpokladajú.

I.4. Údaje o výstupoch

I.4.1. Ovzdušie

Emisie počas výstavby
Za stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia počas výstavby možno považovať vlastnú lokalitu počas realizácie navrhovanej činnosti. Stavebné mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava sú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejavuje lokálne priamo v dotknutom území a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy sú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia bolo možné minimalizovať vhodnými opatreniami (kropenie). Mobilné zdroje znečistenia ovzdušia počas realizácie navrhovanej činnosti predstavujú vozidlá pri dovoze materiálov a technologických zariadení. Odhad emisií z týchto zdrojov v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať.

Emisie počas prevádzky
Počas prevádzky sa vzhľadom na jej charakter nepredpokladá s produkciou látok znečisťujúcich ovzdušie. Činnosti súvisiace so zavlažovaním poľnohospodárskej pôdy nepredpokladajú vznik nového stredného alebo veľkého zdroja podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a jej prílohy č. 1.

Mobilné zdroje znečisťovania ovzdušia počas prevádzky navrhovanej činnosti predstavuje občasná obslužná doprava prevádzkovaná len v prípade potreby tak ako je popísaná v kapitole I.3.5. Dopravné riešenie

I.4.2. Vody

Počas výstavby
V rámci výstavby navrhovanej činnosti sa bude množstvo splaškových odpadových vôd odvíjať od ich produkcie pracovníkmi stavby pre ktorých bude k dispozícii mobilné sociálne zariadenie v blízkosti stavby.

Počas prevádzky
V rámci navrhovanej činnosti sa neplánuje napojenie na verejný vodovod, resp. odber pitnej vody a neplánuje sa ani napojenie na verejnú kanalizáciu. Z uvedeného vyplýva, že prevádzka navrhovanej činnosti nebude zdrojom odpadových vôd.

I.4.3. Odpady

Odpady vznikajúce počas výstavby
V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce realizáciou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Predpokladané druhy odpadov počas výstavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Poznámka príslušného orgánu: údaje sú usporiadané v poradí - Katalógové číslo druhu odpadu a Názov druhu odpadu; Kategória odpadu; Množstvo (ton)
17 01 01 betón; O; 1,0
17 01 02 tehly; O; 0,1
17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika; O; 0,1
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06; O; 0,1
17 02 01 drevo; O; 0,2
17 02 02 sklo; O; 0,1
17 02 03 plasty; O; 0,1
17 04 05 železo a oceľ; O; 1,5
17 05 06 výkopová zemina; O; 1,0
15 01 01 obaly z papiera a lepenky; O; 0,1
15 01 02 obaly z plastov; O; 0,1

Vzniknuté odpady budú uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a bude zabezpečené ich vhodné zneškodnenie na vhodnom zariadení v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej firmy v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.

Odpady vznikajúce počas prevádzky
Počas prevádzky nebudú vznikať prakticky žiadne odpady, iba ak v prípade výmeny poškodených súčastí závlahového zariadenia, čo sú predovšetkým plastové súčiastky z PE a rovnako môžu vznikať odpady z obalových jednotiek. Ich zneškodnenie je zabezpečené zmluvne u oprávnenej organizácie.
V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady vznikajúce prevádzkou navrhovanej činnosti zaradené nasledovne:
Predpokladané množstvá odpadov z prevádzky po zrealizovaní navrhovanej činnosti v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365//2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Poznámka príslušného orgánu: údaje sú usporiadané v poradí – Katalógové číslo druhu odpadu a Názov druhu odpadu; Kategória odpadu
15 01 01 obaly z papiera a lepenky; O
15 01 02 obaly z plastov; O
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami; N

Spôsob nakladania s odpadmi počas výstavby a následne aj počas prevádzky navrhovanej činnosti bude zosúladený s právnymi požiadavkami odpadového hospodárstva. Snahou prevádzkovateľa je dosiahnuť čo najväčšiu mieru druhotného využitia tohto odpadu (papier, plasty).

I.4.4 Hluk a vibrácie

Počas výstavby
Počas realizácie navrhovanej činnosti sa predpokladá prevádzka zemných a stavebných strojov (bagre, nakladače, buldozéry). Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu nákladnými vozidlami. Uvažované činnosti sa budú uskutočňovať v dostatočnej vzdialenosti od najbližšieho zastavaného územia, takže zvýšenie hlukovej hladiny v prostredí nebude nepriaznivo vplývať na obyvateľov najbližšie obývanej časti blízkych obcí. Vzhľadom na prístupovú cestu na stavenisko a vzdialenosť obytnej zóny nie je predpoklad šírenia vibrácií do obytnej časti obce.

Počas prevádzky
Počas prevádzky závlahového systému sa nepredpokladá významné navýšenie hladiny hluku. Zdrojom hluku z navrhovanej činnosti bude len navrhovaný areál ZČS. Zvýšenie hladín hluku bude v porovnaní so súčasným stavom v okolí zanedbateľné. Navrhovaná činnosť nebude ani zdrojom vibrácií.

I.4.5 Žiarenie a iné fyzikálne polia

Žiarenie a iné fyzikálne polia sa v súvislosti so stavbou a prevádzkou navrhovanej činnosti nevyskytujú. Nepredpokladá sa šírenie žiarenia ani iných fyzikálnych polí z navrhovaných objektov v takej miere, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov hodnoteného územia. Ovplyvnenie obytných celkov sa nepredpokladá.

I.4.6 Teplo, zápach a iné výstupy

Navrhovaná činnosť nebude zdrojom tepla ani zápachu.

I.4.7 Vyvolané investície

Predmetné objekty nebudú vecne a časovo viazané na výstavbu ďalších objektov v záujmovom území a inú okolitú výstavbu.

I.5 Pravdepodobnosť účinkov na zdravie obyvateľstva

Negatívne vplyvy počas výstavby predstavujú predovšetkým mierne zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť na priľahlých komunikáciách. Počas realizačných aktivít - najmä v počiatočnej fáze môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v okolí priamo dotknutého územia. Miera prašnosti závisí od okamžitých poveternostných pomerov - rýchlosti a smere vetra. Tieto vplyvy na okolie je možné zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami. Mierne zvýšená intenzita dopravy počas výstavby navrhovanej činnosti predstavuje dočasný mierne negatívny vplyv. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nárast tohto už existujúceho vplyvu nebude výrazný.
V sociálnej sfére za pozitívny vplyv možno označiť predovšetkým povahu pracovných príležitostí, ktoré navrhovaná činnosť priamo ale aj nepriamo ovplyvňuje. Počas realizácie prác budú vytvorené nové pracovné príležitosti pre dodávateľov stavby.
Hluková a emisná záťaž na dotknuté obyvateľstvo počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude prakticky žiadna, spojená bude len so sporadickou dopravnou obsluhou zavlažovacieho systému. Vzhľadom na jej frekvenciu a vzdialenosť od obytnej zóny (najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti cca 1,2 km od navrhovanej činnosti) sú reálne predpoklady, že uvedenou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany verejného zdravia. Používanie zavlažovacieho zariadenia bude závisieť od početnosti a výdatnosti dažďových zrážok v danom období. Vzhľadom na vyššie uvedené možno hodnotiť vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne, z environmentálneho hľadiska navrhovanej činnosti ako bez vplyvu.

I.6 Ovplyvňovanie pohody života

V záujmovom území sa činnosti, ktoré sú predmetom tohto zámeru, nebudú dotýkať individuálnych a skupinových záujmov ľudí (bývanie, ochrana prírody a krajiny, nútená migrácia obyvateľstva a pod.). Skutočnosť, že dotknuté územie je situované ďalej od zastavanej časti obcí výstavba, ako aj samotná prevádzka neovplyvní pohodu a kvalitu života.

I.7 Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity

Na znečistení ovzdušia v dotknutej lokalite sa podieľajú výraznou mierou činitele, ktoré sú situované v blízkosti dotknutého územia, ale aj pôsobiace v jeho širšom okolí. Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú bodové zdroje najmä energetické zdroje priemyselných podnikov, tepelné zdroje, blokové kotolne a domáce vykurovacie telesá v okrese Senec, Trnava a Galanta. Mobilné zdroje predstavuje hlavne automobilová doprava. Okrem znečistenia prachom, ktorú spôsobuje veterná erózia na poľnohospodárskom pôdnom fonde, je zdrojom prašnosti automobilová doprava na priľahlých komunikáciách. Kvalitu ovzdušia ovplyvňujú do určitej miery vlastné zdroje znečistenia lokalizované na území okresov Senec, Trnava a Galanta. Vzhľadom na vzdialenosť od zdrojov znečistenia ovzdušia ako aj vzhľadom na dobré rozptylové podmienky možno kvalitu ovzdušia priamo dotknutého posudzovaného územia hodnotiť ako dobrú. Za stacionárny zdroj znečistenia ovzdušia počas výstavby možno považovať vlastnú lokalitu počas realizácie navrhovanej činnosti. Počas prevádzky navrhovanej činnosti sa vzhľadom na jej charakter nepredpokladá s produkciou látok znečisťujúcich ovzdušie. Činnosti súvisiace so zavlažovaním poľnohospodárskej pôdy nepredpokladajú vznik nového stredného alebo veľkého zdroja podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

zákona o ovzduší a jej prílohy č. 1. Mobilné zdroje znečistenia ovzdušia počas realizácie navrhovanej činnosti predstavujú vozidlá pri dovoze materiálov a technologických zariadení. Odhad emisií z týchto zdrojov v celej etape realizácie nie je možné spoľahlivo predikovať. Stavebné mechanizmy a súvisiaca nákladná doprava sú zdrojom prašnosti a emisií. Znečistenie sa prejavuje lokálne priamo v dotknutom území a v menšej miere na prístupových komunikáciách. Vplyvy sú lokálne a dočasné, nepredpokladá sa zhoršenie kvality ovzdušia a intenzitu znečistenia je možné minimalizovať vhodnými opatreniami (kropenie). Kvalita podzemných vôd kvartéru je ovplyvnená urbánnymi procesmi a predovšetkým poľnohospodárskou výrobou. Má zvýšený obsah Mn a Fe a v prevažnej časti vzoriek je hygienicky nevyhovujúca. Podzemné vody sú v širšej oblasti podľa Palmer – Gazdovej klasifikácie hydrouhličitanovo vápenatohorečnatého typu so zvýšeným obsahom síranov nad 200 mg.l-1. Podľa mineralizácie ide o vody nadpriemerne mineralizované s celkovou mineralizáciou cca 80 mg.l-1. Organické znečistenie obsiahnuté vo vodách je dôsledkom kontaminácie vody organickými látkami pochádzajúcimi z prirodzených a antropogénnych zdrojov. Organické látky prirodzene sa vyskytujúce vo vode pochádzajú hlavne z erózie pôd, rozkladných procesov odumretej fauny a flóry. Sú relatívne nerozpustné a pomaly rozložiteľné. Organické zložky pochádzajúce z rozličných ľudských aktivít patria k najčastejšie sa vyskytujúcim znečisťujúcim látkam vypúšťaným do povrchových vôd. Znečistenie povrchových vôd živinami z bodových zdrojov znečistenia je dôsledkom vypúšťania nedostatočne čistených alebo nečistených odpadových vôd z aglomerácií, priemyslu a poľnohospodárstva. Medzi kľúčové poľnohospodárske zdroje organického znečistenia a znečistenia živinami patrí vypúšťanie odpadových vôd zo zariadení intenzívneho chovu hydiny a ošípaných do povrchových vôd prípadne šírenie znečistenia difúznym spôsobom pôsobením klimatických faktorov. Ďalším významným zdrojom znečistenia živinami je používanie minerálnych a organických hnojív, ktoré významne prispieva k znečisťovaniu vôd živinami - difúznym odtokom (prostredníctvom drenáže), vplyvom vetra pri postrekoch a povrchovým odtokom. Podrobný opis súčasného stavu útvarov povrchovej a podzemnej vody a vplyvu navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové vody (je uvedený v stanovisku VÚVH v bode 12 tohto rozhodnutia.

Škodliviny v ovzduší poškodzujú aj vegetáciu, a to často krát vo väčšej miere ako živočíšne organizmy. Tuhé imisie usadené na povrchu rastlín vplývajú na príjem energie, obmedzujú dýchanie, upchávajú prieduchy tuhými časticami. Podľa citlivosti na exhaláty možno rastliny deliť nasledovne (začínajúc od najcitlivejších): ihličnaté dreviny, listnaté dreviny, viacročné byliny, jednoročné byliny. Veľkú citlivosť majú hlavné lesné dreviny smrek a jedľa. Veľkým problémom je aj poškodzovanie stanovištných podmienok drevín, porušenie vhodnej štruktúry lesných porastov, odumieranie koreňového systému. Ako základný symptóm hodnotenia zdravotného stavu lesov sa používa strata asymilačných orgánov (SAO) – defoliácia (odlistenie). Stromy sa zatrieďujú do medzinárodne stanovenej 5 – triednej stupnice poškodenia: 0 – bez defoliácie (0-10% SAO), 1 – slabo defoliované (11-25% SAO), 2 – stredne defoliované (26-60% SAO), 3 – silne defoliované (61-90% SAO), odumierajúce a mŕtve stromy (91-100% SAO). V riešenom území sa prevažne nachádzajú lesné porasty slabo (21-30%) poškodené defoliáciou. Celkovo možno povedať, že vegetácia v okolí posudzovaného územia je vo zvýšenej miere vystavená tlaku komplexu faktorov, spojených so znečisteným ovzduším a pôdou, ktoré sú ďalej zosilnené nepriaznivým vplyvom biotických a abiotických škodlivých činiteľov. Biotické činitele - sem môžeme zaradiť: vírusy, mykoplazmy, baktérie, huby, parazitické rastliny, hmyz, stavovce, a v neposlednom rade človeka, ktorý svojou činnosťou priamo alebo nepriamo podporuje vznik a vplyvy spomínaných činiteľov. Biotický faktor ohrozujúci urbánnu vegetáciu môžu predstavovať i inváznе druhy rastlín, ktoré oslabujú, niekedy až ničia okolité dreviny.

Abiotické činitele - sem môžeme zaradiť pôsobenie nasledovných činiteľov: vietor, sneh, námraza, ľadovec, elektrické výboje, žiarenie, teplota, vlhkosť, živiny, a cudzorodé látky.

Vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu je vyhodnotený v stanovisku Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja v bode 16. tohto rozhodnutia. Ďalšie znečistenie vplyvom realizácie navrhovanej činnosti je možné v dôsledku vzniknutých mimoriadnych udalostí, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, eliminovať vhodnými opatreniami.

I.8 Riziko nehôd s prihliadnutím najmä na použité látky a technológie, ako aj ďalšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej činnosti

Výstavba ani vlastná prevádzka realizovaného zámeru nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym spôsobom neovplyvní zdravotný stav dotknutého obyvateľstva. Pri realizácii a činnosti navrhovanej činnosti sa nepredpokladá a neočakávajú sa riziká, ktorých význam a vplyv by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného respektíve katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických

opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj konkrétnych prevádzkových predpisov.

II. Miesto vykonávania navrhovanej činnosti

Navrhovaná činnosť „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, sa má realizovať na území Bratislavského samosprávneho kraja, v okrese Senec, obci Nový Svet na parcelách reg. C-KN parc. č. 1700/1, 1700/3, 1690, 1712, 1714, 1804, 1805, 1904, 1905, 1972, 1973, 2029, 2030, 2031, 2032, k. ú. Nový Svet a na území Trnavského samosprávneho kraja, v okrese Galanta, v obci Veľký Grob na parcelách reg. C-KN (EKN) č. 2456 (2456), 2335 (2335), 2341 (2341), 2438 (2438), 2339 (2339),1908 (1955, 1956, 1964, 1965, 1989, 1998, 2336), 1497 (1496, 1505), 1524 (1518, 1519, 1526, 1538, 1542, 2338), k. ú. Veľký Grob.

II.1 Súčasný stav využitia územia

Na všetkých dotknutých parcelách vykonáva navrhovateľ poľnohospodársku činnosť. Značná časť riešeného územia bola v minulosti a je aj v súčasnosti poľnohospodársky intenzívne využívaná. V predmetnom území navrhovateľ pestuje zeleninu, ktorá je pre potreby závlah v konkrétnom čase a množstve veľmi závislá. V kapitole I.1 tohto rozhodnutia s názvom „Rozsah navrhovanej činnosti“ v nulovom variante je popísaný súčasný stav využitia územia.

II.2 Súlad navrhovanej činnosti s platnou územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými strategickými dokumentmi

Realizácia navrhovanej činnosti nie je v rozpore s platným znením územnoplánovacích dokumentácií oboch dotknutých obcí. Predmetné parcely sú lokalizované v extraviláne a sú vedené ako orná pôda. Realizáciou zámeru nedôjde k zmene využitia územia.
V roku 2015 bola OSN prijatá Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) a 169 pridružených cieľov. Problematike nedostatku vody sa venuje cieľ 6.4 „do roku 2030 podstatne zvýšiť účinnosť využívania vody vo všetkých odvetviach a zabezpečiť udržateľné čerpanie a dodávku vody v požadovanej kvalite s cieľom riešiť nedostatok vody“. Špecifický cieľ 15.3, presadzovaný UNCCD a partnerskými krajinami, je zameraný okrem iných oblastí aj na sucho. Podľa neho „do roku 2030 treba bojovať s dezertifikáciou, obnoviť degradovanú pôdu a krajinu, to sa týka krajín postihnutých vysušovaním, suchom a záplavami a snažiť sa dosiahnuť svet neutrálnej degradácie krajiny“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že uvedený zámer je v súlade s uvedeným dokumentom ako aj s Programom integrovaného manažmentu sucha pre strednú a východnú Európu (IDMP CEE).

II.3 Únosnosť prírodného prostredia

Dotknuté územie je možné charakterizovať z hľadiska geodynamických javov ako stabilné. Exogénne geodynamické javy ako zosuvy, zosuny ani iné gravitačné pohyby horninového prostredia sa vzhľadom na malú sklonitosť terénu hodnoteného územia a jeho antropogénnu povahu prakticky neuplatňujú. V dotknutom území sa môže prejavovať vodná a veterná erózia vo forme ronov a splachov, resp. prejavmi eolickej činnosti v období bez vegetačného pokryvu. Z endogénnych geodynamických javov sa vzhľadom na marginálnu polohu hodnotenej oblasti v rámci podsústavy Panónskej panvy prejavuje stredný až veľmi malý neotektonický panvový pokles (okraj gabčíkovskej panvy). Z hľadiska ohrozenia dotknutého územia seizmicitou predstavuje maximálna očakávaná makroseizmická intenzita v území podľa stupnice EMS 98 6° s dosahovanými hodnotami špičkového zrýchlenia na skalnom podloží v rozpätí 0.80 – 0.99 m.s-2 (Schenk et. al. in Atlas krajiny SR, 2002). Dotknuté územie patrí podľa mapy radónového rizika SR (Čížek,P., Smolárová,H., Gluch,A. in Atlas krajiny SR 2002) medzi územia s nízkym (lokálne stredným) radónovým rizikom. Priamo v dotknutom území sa nenachádzajú žiadne evidované vyhradené ani nevyhradené ložiská nerastných surovín. V dotyku s posudzovaným územím sa nachádza ložisko štrkopieskov a pieskov s názvom Nový Svet (ID ložiska 4696). Z nevyhradených surovín boli v okolí dotknutého územia predmetom ťažby hlavne štrkopiesky a piesky (viacero ťažených ložísk a ložísk s ukončenou ťažbou. Pôdy na dotknutej lokalite a jej okolí sú klasifikované ako hlboké pôdy. Z hľadiska pôdnych druhov sa zaraďujú medzi pôdy

hlinité a piesočnatohlinité. Ide o stredne ťažké pôdy. Z hľadiska skeletnatosti prevládajú pôdy bez skeletu, odolné voči mechanickej degradácii. Chemickú degradáciu pôd dotknutého územia môže spôsobiť niekoľko faktorov (kontaminácia pôd ťažkými kovmi, organickými látkami a pod.). Z hľadiska fyzikálnej degradácie sú uvedené pôdy náchylné na veternú a vodnú eróziu. Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákonov o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov je poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu BPEJ do 9 skupín kvality. Najkvalitnejšie patria do 1. skupiny a najmenej kvalitné do 9. skupiny. V posudzovanom území boli poľnohospodárske pôdy podľa kódov BPEJ zaradené prevažne do 1. skupiny (0019002, 0019005, 0017005), do 7.skupiny (0095002), do 5 skupiny (0034022), 3.skupiny (0026002) a 6. skupiny (0035001). Z hľadiska klasifikácie klimatických oblastí (Lapin et al. 2001 in Atlas krajiny SR) patrí dotknutá lokalita do teplej klimatickej oblasti s počtom letných dní nad 50, (okrsok teplý, suchý s miernou zimou, hodnota indexu zavlaženia Iz = -20,0 až -40, priemerná januárová teplota nad -3,0oC). Hodnotené územie patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Najchladnejším mesiacom je január s priemernou mesačnou teplotou – 1,0°C (s priemernou minimálnou teplotou -3,3°C a priemernou maximálnou teplotou 1,6°C) a najteplejším mesiacom je júl s priemernou mesačnou teplotou 19,9°C (s priemernou minimálnou teplotou 15,2°C a priemernou maximálnou teplotou 25,7°C). Oblasť patrí do územia s miernou záťažou inverziami a do územia so zoslabnutými inverziami, pričom smerom do zastavaného územia inverznosť klesá. Územie má vzhľadom na svoju polohu k relatívne otvorenému priestoru Dunajskej panvy vhodné veterné podmienky na rozptyl škodlivých látok v ovzduší. Na druhej strane je veternosť príčinou zvýšenej prašnosti. Riešená lokalita sa nachádza na území vysokou zraniteľnosťou podzemných vôd. Predmetná činnosť je priamo viazaná na odkrytý zdroj podzemnej vody – umelo vytvorené štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. Skúmané územie a štrkovisko ILKA-1 sa nachádza medzi tokmi Čierna voda (na severe) a J. kanál (na juhu), ktorý vznikol reguláciou pôvodného Zichyho potoka, ktoré patria do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov. V okolí sa nachádza viacero podobných menších štrkovísk. Navrhovaná činnosť/stavba „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ sa bude nachádzať východne a severne od vodného zdroja: Štrkovisko ILKA-1 Nový Svet a je situovaná v čiastkovom povodí Váhu. Predmetná lokalita sa dotýka troch vodných útvarov, a to útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog – Sládkovičovo a dvoch útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemnej vody kvartérnych sedimentov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a predkvartérnych hornín SK2001000P Medzizrnové podzemné vody Podunajskej panvy a jej výbežkov. Navrhovanou činnosťou/stavbou „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“ bude dotknutý aj drobný vodný tok s plochou povodia pod 10 km2, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar: Reca-Úľany, pravostranný prítok Boldog-Sládkovičova/VÚ SKW0041 v rkm 6,5, s dĺžkou 3,9 km. Únosnosť na predmetné útvary a vodný tok je uvedená v stanovisku VÚVH z 28. 09. 2021 v bode 12. tohto rozhodnutia. Pramene, termálne a minerálne pramene ani pramenné oblasti sa na dotknutej lokalite ani v jej bezprostrednom okolí nenachádzajú. Do dotknutého územia nezasahuje žiadne vodohospodársky chránené územie. Približne 1 km južnejšie od riešenej lokality sa nachádza chránená vodohospodárska oblasť (chránená oblasť prirodzenej akumulácie vôd) Žitný ostrov (podľa zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a zároveň 2. stupeň ochranného pásma vodárenského zdroja Jelka. V záujmovom území a jeho blízkom okolí sa nenachádza žiadny vodárenský objekt, ani jeho ochranné pásmo, ani neboli tu identifikované žiadne suchozemské ekosystémy závislé na podzemných vodách. Genofondová lokalita mokrade Veľký Grob – ide o vodné plochy, priľahlé mokrade a lužné lesy. Súčasť nadregionálneho biocentra NRBC2, mokraď regionálneho významu Mokrade Veľký Grob. Zároveň patrí do jadra európsky významného územia – chráneného vtáčieho územia SKCHVU023 Úľanská mokraď. Biotopy otvorených vodných plôch a mokradí sú refúgiom významných spoločenstiev hygrofilných rastlín a spoločenstiev. Celé dotknuté územie spadá do jednej fytogeografickej oblasti - oblasť panónskej flóry (Pannonicum) - obvod europanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okres Podunajská nížina (Futák, 1986). Podľa fytogeograficko - vegetačného členenia (Plesník in Atlas krajiny SSR, 2002) patrí dotknuté územie do dubovej zóny, nížinnej podzóny, rovinnej oblasti a do nemokraďového okresu. Štruktúra súčasnej vegetačnej pokrývky je značne zmenená, predovšetkým extenzívnou poľnohospodárskou činnosťou, ktorá za posledných niekoľko desaťročí mala za následok výrazný plošný úbytok zvyškov pôvodných lesov. Súčasná vegetácia hodnoteného územia a jeho okolia sa výrazne líši od pôvodnej prirodzenej vegetácie. Miesto lesných porastov viacerých vegetačných jednotiek, ktoré by v prípade, ak by nepôsobil vplyv človeka, pokrývali takmer celé územie, vysoko prevažujú agrocenózy s pestovanými monokultúrami plodín a segetálnymi spoločenstvami bylín. Porasty s prirodzenejším druhovým zložením sú v hodnotenom území vzácne a sú na území obmedzené na okolie tokov. Nachádzajú sa tu rôzne drevinné porasty vŕb (Salix sp.), topoľov (Populus sp.), jaseňov (Fraxinus sp.), javorov (Acer sp.), agátov (Robinia pseudacacia), jelší (Alnus) s druhovo bohatým krovinným a bylinným podrastom. Plošne najdominantnejšie sú v hodnotenom území plochy obrábaných, intenzívne využívaných poľnohospodárskych pôd. Z hľadiska fauny je územie lokalizované v CHVÚ Úľanská

mokraď (kód územia: SKCHVU023), ktoré bolo vyhlásené na účel zabezpečenia stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov kane močiarnej (Circus aeruginosus), kane popolavej (Circus pygargus), bučiačika močiarneho (Ixobrychus minutus), pipíšky chochlatej (Galerida cristata), prepelice poľnej (Coturnix coturnix), sokola červenonohého (Falco vespertinus), sokola rároha (Falco cherrug) a haje tmavej (Milvus migrans) a zabezpečenie podmienok ich prežitia a rozmnožovania. Po zoologickej stránke bol na území CHVÚ robený hlavne ornitologický výskum. Prehľad publikovaných aj nepublikovaných výsledkov je uvedený v štúdii „Štúdia dopadov plánovanej výstavby „Obytná zóna Majcichov - Deviatky“ na CHVÚ - Úľanská mokraď a návrh kompenzačných opatrení“ (Darolová & Chavko, 2008). Z európsky významných druhov živočíchov sa v CHVÚ vyskytuje populácia myši kopčiarky (Mus spicilegus), chrčka roľného (Cricetus cricetus). Z druhov národného významu sa na lokalite CHVÚ vyskytujú: jež bledý (Erinaceus concolor) a piskor lesný (Sorex araneus). Na severovýchodnom okraji CHVÚ myš kopčiarka (Mus spicilegus) pri Križovanoch nad Dudváhom vytvorila zásobné kopy doteraz najväčších zistených rozmerov v rámci celého Slovenska. CHVÚ je významným migračným koridorom viacerých druhov netopierov, predovšetkým raniaka hrdzavého (Nyctaulus noctula), večernice pozdnej (Eptesicus serotinus), večernice malej (Pipistrellus pipistrellus), uchane čiernej (Barbastella barbastellus), netopiera fúzatého (Myotis mystacinus), ucháča sivého (Plecotus austriacus) a ďalších druhov. Rovnako významnú funkciu plní územie CHVÚ ako odpočinkové stanovište, zimovisko a nocovisko pre migrujúce desiatky chránených druhov vtákov, z ktorých spomenieme predovšetkým druhy ako myšiarka močiarna (Asio flammeus), kaňa popolavá (Circus cyaneus), kaňa sivá (Circus cyaneus), kaňa močiarna (Circus aeruginosus) myšiak severský (Buteo lagopus), jastrab krahulec (Accipiter nisus), haja červená (Milvus milvus), haja tmavá (Milvus migrans), orol kráľovský (Aquila heliaca), sokol lastovičiar (Falco subbuteo), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), hvizdák veľký (Numenius arquata), beluša veľká (Casmerodius albus), volavka popolavá (Ardea cinerea) a desiatky ďalších druhov spevavcov a iných druhov vtákov. Z ostatných druhov živočíchov spomenieme Správy o pravidelnom výskyte korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) v oblasti Pustých Úľan. Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny v súvislosti s CHVÚ Úľanskú mokraď a ovplyvnenia na predmety jej ochrany je uvedené v bode 16. tohto rozhodnutia (v stanovisku Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja). Predmetné územie dominantne predstavuje plochy poľnohospodársky využívanej pôdy. Po okrajoch ciest a v blízkosti tokov sa nachádza nespojitá líniová vegetácia, ktorá zvyšuje biodiverzitu daného dotknutého územia a v rámci širšieho okolia patrí medzi hodnotný typ biotopu. Samotná plocha na ktorej sa má posudzovaná činnosť realizovať nie je významným biotopom z hľadiska biodiverzity, avšak ide o biotop, ktorý je využívaný vtákmi európskeho významu. Na dotknutej lokalite nie je evidovaný výskyt žiadnych vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov ani žiadny ohrozený biotop. V dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí sa nenachádza žiadny významný migračný koridor živočíchov. Posudzovaným územím priamo preteká kanál Reca-Úľany s vegetáciou, ktorý môže slúžiť na migráciu fauny. Územie je lokalizované v SKCHVÚ Úľanská mokraď a preto výskyt druhov, ktoré sú predmetom ochrany, môže byť na posudzovanom území pomerne častý. V dotknutej lokalite sa nevyskytujú žiadne chránené stromy ani ich skupiny vrátane stromoradí. Na dotknutom území sa nenachádza žiadne ochranné pásmo chráneného územia. Hodnotená lokalita nezasahuje do siete prvkov a interakčných línií štruktúry ekologickej stability. Biocentrá ani biokoridory sa priamo v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. Dotknuté územie predstavuje poľnohospodársky obrábanú pôdu mimo zastaveného územia obcí. V dotknutom území sa kultúrne a historické pamiatky, alebo archeologicky významné oblasti nevyskytujú.

III. Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

V rámci zisťovacieho konania boli identifikované nasledujúce vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia, vrátane ich významu a vlastností:

III.1 Vplyv na horninové prostredie a reliéf, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Vzhľadom na povahu navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú žiadne významné vplyvy na geologické a geomorfologické pomery lokality. Z charakteru činnosti, jej umiestnenia a z geologickej stavby dotknutého územia nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom ovplyvnili stav horninového prostredia. Nebudú realizované činnosti, ktoré by zmenili reliéf dotknutého územia. V priamo dotknutom území ani v jeho blízkom okolí sa nenachádzajú ťažené ani výhľadové ložiská nerastných surovín. V dotknutom území sa nepredpokladá výraznejšie ovplyvnenie kvality a stability substrátu. Priame vplyvy budú spočívať vo výkopových prácach na uloženie hlavných závlahových rozvodov do zeme. Potenciálnym negatívnym vplyvom navrhovanej

činnosti na horninové prostredie môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Činnosť je a bude podľa navrhovateľa prevádzkovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. Navrhovanú činnosť v porovnaní so súčasným stavom preto možno hodnotiť ako bez zásadného vplyvu na geologické a geomorfologické pomery lokality. Dotknuté územie je možné charakterizovať z hľadiska geodynamických javov ako stabilné. Exogénne geodynamické javy ako zosuvy, zosuny ani iné gravitačné pohyby horninového prostredia sa vzhľadom na malú sklonitosť terénu hodnoteného územia a jeho antropogénnu povahu prakticky neuplatňujú. V dotknutom území sa môže prejavovať vodná a veterná erózia vo forme ronov a splachov, resp. prejavmi eolickej činnosti v období bez vegetačného pokryvu. Z endogénnych geodynamických javov sa vzhľadom na marginálnu polohu hodnotenej oblasti v rámci podsústavy Panónskej panvy prejavuje stredný až veľmi malý neotektonický panvový pokles (okraj gabčíkovskej panvy). Z hľadiska ohrozenia dotknutého územia seizmicitou predstavuje maximálna očakávaná makroseizmická intenzita v území podľa stupnice EMS 98 6° s dosahovanými hodnotami špičkového zrýchlenia na skalnom podloží v rozpätí 0.80 – 0.99 m.s-2 (Schenk et. al. in Atlas krajiny SR, 2002).

III.2 Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vplyv na povrchové a podzemné vody je podrobne vyhodnotený v stanovisku VÚVH (viď bod 12. tohto rozhodnutia) so záverom, že na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v rámci ktorého boli posúdené možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby, ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo na jeho ekologický potenciál možno predpokladať, že predmetná navrhovaná činnosť/stavba „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas prevádzky nebude mať významný vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany, ani na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ich ekologického stavu/potenciálu a nebude brániť dosiahnutiu environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. Vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti/stavby na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov ako celku sa nepredpokladá.
Predmetná činnosť je priamo viazaná na odkrytý zdroj podzemnej vody – umelo vytvorené štrkovisko ILKA-1 Nový Svet. V zámere navrhovanej činnosti ide o odber podzemnej vody, a preto v súlade s § 21 ods. 7 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. schválenie množstva odoberanej podzemnej vody musí prejsť Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd, čo príslušný orgán zohľadnil na základe upozornenia MŽP SR v tomto rozhodnutí, aby preventívne eliminoval riziko v súvislosti s negatívnymi vplyvmi z navrhovanej činnosti. Podľa uvedeného ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. orgán štátnej vodnej správy je viazaný pri povoľovaní odberu podzemnej vody hladinou podzemnej vody, ktorá ešte umožňuje trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov a riadnu funkciu vodných útvarov s nimi súvisiacich (minimálna hladina podzemných vôd) a rozhodnutím ministerstva o schválení záverečnej správy geologickej úlohy v zmysle § 18 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) s výpočtom množstiev podzemných vôd.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

III.3 Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší dotknutého územia a na trase prístupových ciest. Tento vplyv však výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia dotknutej lokality. Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladá sa dlhodobá záťaž, v prípade dostatočnej vlhkosti pôdy v čase výkopových prác, bude značne eliminovaný. Počas prevádzky bude vplývať na kvalitu ovzdušia len sporadická dopravná obsluha zavlažovacieho systému. Vzhľadom na jej frekvenciu a vzdialenosť od obytnej zóny je však tento vplyv zanedbateľný. Navrhovaný zámer je v súlade s adaptáciou na dopady zmeny klímy v rámci preventívnych opatrení

pre bod 4.1.1 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v súlade s akčným plánom „H2ODNOTA JE VODA“ na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody vydanom MŽP SR v 03/2018. Z hľadiska ovplyvnenia klímy dotknute lokality je možné skonštatovať, že aplikáciou závlahovej dávky bude v čase samotnej aplikácie závlah a krátko po nej výrazný vplyv na mikroklímu priamo dotknutého územia. Tento vplyv bude spočívať vo zvyšovaní vlhkosti vzduchu, čo je aj z hľadiska poľnohospodárskej produkcie pozitívne. Ovplyvnenie mikroklímy bude trvalé, i keď sezónne. Vplyv preto možno hodnotiť ako dlhodobo pozitívny.

III.4 Vplyvy na pôdu

Vplyvy na pôdu sa predpokladajú najmä počas obdobia výstavby navrhovanej činnosti, kedy dôjde k najväčším zmenám v pôdnom kryte, predovšetkým k premiešaniu a utlačeniu pôdnych horizontov, čo bude spôsobené samotným uložením závlahového potrubia ale aj prejazdmi stavebných mechanizmov. Tento vplyv možno hodnotiť ako krátkodobý a málo významný. Navrhovaný zámer si nevyžiada vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Aplikácia závlahového zariadenia z titulu využívania územia si nevyžiada žiadnu zmenu. Na predmetných pozemkoch len bude zriadené vecné bremeno so súhlasom majiteľov pozemkov. Počas prevádzky navrhovanej činnosti však možno predpokladať, že aplikáciou závlahovej dávky bude dochádzať k pozitívnemu ovplyvňovaniu fyzikálnych a chemických vlastností pôdy. Tento vplyv možno hodnotiť ako dlhodobý, i keď sezónny a pozitívny.

III.5 Vplyvy na faunu, flóru, biotopy a biodiverzitu

Umiestnenie posudzovanej činnosti je navrhované v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Zároveň z hľadiska fauny je podstatné, že územie navrhovanej činnosti je lokalizované v CHVÚ Úľanská mokraď (kód územia: SKCHVU023). Podrobné vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti na predmety ochrany CHVÚ Úľanská mokraď je uvedené v bode 16. (v stanovisku orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja v časti „Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny“ a „Návrh riešenia a odôvodnenie“) tohto rozhodnutia. Negatívny vplyv navrhovanej činnosti na kritériové druhy v danom území je možné eliminovať dodržaním podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie („Pivotové zavlažovacie systémy, ktoré tvoria potenciálnu prekážku pre vtáky, nahradiť inštaláciou pásových zavlažovacích zariadení a kvapkových závlah.“) uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia. V prípade použitia pásových a kvapkových závlah možno považovať možnosť negatívneho ovplyvnenia vtáčích druhov, kt. sú predmetom ochrany CHVÚ Úľanská mokraď za nepravdepodobné a nepredpokladá sa žiaden významný negatívny vplyv. Realizáciou navrhovanej činnosti nedôjde k žiadnemu výrubu, ani zničeniu drevín alebo krovín. Vzhľadom na prevažne synantrópny charakter fauny a flóry v posudzovanej lokalite a za predpokladu dodržania podmienky v rozhodnutí sa nepredpokladá výrazný negatívny vplyv na faunu a flóru. Z hľadiska vplyvu posudzovanej činnosti na faunu, flóru a ich biotopy môžeme hodnotiť, že počas výstavby bude vplyv mierne negatívny, krátkodobý. Počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 03 Rúrová sieť, pri budovaní rúrovej siete potrebnej na rozvod závlahovej vody ukladaním potrubia v otvorenej stavebnej jame na pieskové lôžko, po uložení sa potrubie obsype zeminou z výkopu, budú práce prebiehať priamo v útvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a v jeho bezprostrednej blízkosti a priamo v drobnom vodnom toku Reca-Úľany a v jeho bezprostrednej blízkosti. Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a v dotknutej časti drobného vodného toku Reca-Úľany, najmä pri kopaní stavebnej jamy, osádzaní potrubia a jeho následnom obsypaní, môže dôjsť k dočasným zmenám fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie brehov, narušenie dnových sedimentov, zakaľovanie toku, najmä počas výkopu stavebnej jamy a obsypávania potrubia, prísunom materiálu, pohybom stavebných mechanizmov, ktoré sa môžu lokálne prejaviť narušením bentickej fauny a ichtyofauny, nakoľko tieto prvky biologickej kvality sú citlivé na hydromorfologické zmeny. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality (makrofyty; fytobentos a fytoplanktón nie sú pre vodný útvar SKW0041 Boldog-Sládkovičovo relevantné) sa v tejto etape prác môže dočasne prejaviť, a to v dôsledku dlhšie trvajúcich prác na budovaní rúrovej siete. Vplyv na ostatné biologické prvky kvality, v prípade vodného toku Reca-Úľany, k vplyvu ktorých môže dôjsť sekundárne sa v tejto etape prác môže prejaviť, a to v dôsledku dlhšie trvajúcich prác na budovaní rúrovej siete a spôsobené zakalenie toku môže ovplyvniť rozvoj prirodzenej štruktúry fytobentosu. Počas realizácie prác na stavebnom objekte SO 03 Rúrová sieť v dotknutej časti útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a v dotknutej časti drobného vodného toku Reca-Úľany narušenie dnových sedimentov a brehovej zóny mechanizmami rozrušuje koreňový systém makrofytov. Tieto negatívne vplyvy sa však prejavujú iba prechodne a následne po ukončení prác dochádza k skorej regenerácii a obnove prirodzenej fyto-zložky. Po ukončení realizácie vyššie uvedených prác možno očakávať, že väčšina týchto dočasných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru

povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany zanikne a tieto sa vrátia do pôvodného stavu, resp. sa k nemu čo najviac priblížia a nepovedú k zhoršovaniu ich ekologického stavu a následne ani ekologického potenciálu, nakoľko práce na stavebnom objekte majú iba lokálny charakter.
III.6 Vplyvy na krajinu

Dotknuté územie sa nachádza na okraji zastavaného územia dotknutých obcí. Realizáciou navrhovanej činnosti nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obrazu krajiny. Projekt nepredpokladá negatívny alebo rušivý vplyv na krajinu. Navrhovaná činnosť bude začlenená do existujúceho priestoru určeného pre poľnohospodársku výrobu rešpektujúc zónu obytnej zástavby a nebude mať vplyv na štruktúru a scenériu krajiny. Navrhovanú činnosť tak v porovnaní so súčasným stavom možno hodnotiť ako bez vplyvu na scenériu a štruktúru krajiny.

III.7 Vplyv na územný systém ekologickej stability

Hodnotená lokalita nezasahuje do siete prvkov a interakčných línií štruktúry ekologickej stability. Biocentrá ani biokoridory sa priamo v dotknutom území ani v jeho bezprostrednom okolí nenachádzajú. Z toho dôvodu sa negatívne vplyvy navrhovanej činnosti na územný systém ekologickej stability neočakávajú. V širšom okolí sa nachádzajú nasledujúce prvky ÚSES:
- biocentrá: terestrické nadregionálne biocentrum NRBc Úľanská mokraď; terestrické regionálne biocentrum RBc Ramená Čiernej vody;
- biokoridory: regionálny biokoridor RBk Stoličný potok; regionálny biokoridor RBk Dvorníky –Dubník; regionálny biokoridor RBk Čierna Voda; miestny biokoridor Čatajský potok a miestny biokoridor Vištucký potok,
u ktorých sa nepredpokladá ovplyvnenie v dôsledku realizácie navrhovanej činnosti.

III.8 Vplyv na obyvateľstvo a hodnotenie zdravotných rizík

Negatívne vplyvy počas výstavby predstavujú predovšetkým mierne zvýšenú hlukovú záťaž a prašnosť na priľahlých komunikáciách. Počas realizačných aktivít - najmä v počiatočnej fáze môže dochádzať k zvýšenej prašnosti v okolí priamo dotknutého územia. Miera prašnosti závisí od okamžitých poveternostných pomerov - rýchlosti a smere vetra. Tieto vplyvy na okolie budú zmiernené vhodnými organizačnými opatreniami. Mierne zvýšená intenzita dopravy počas výstavby navrhovanej činnosti predstavuje dočasný mierne negatívny vplyv. Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti nárast tohto už existujúceho vplyvu nebude výrazný.
V záujmovom území sa činnosti, ktoré sú predmetom tohto zámeru, nebudú dotýkať individuálnych a skupinových záujmov ľudí (bývanie, ochrana prírody a krajiny, nútená migrácia obyvateľstva a pod.). Skutočnosť, že dotknuté územie je situované ďalej od zastavanej časti obcí výstavba, ako aj samotná prevádzka neovplyvní pohodu a kvalitu života. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti 1,2 km od navrhovanej činnosti, preto sú reálne predpoklady, že uvedenou činnosťou nebudú dotknuté záujmy ochrany verejného zdravia. V sociálnej sfére za pozitívny vplyv možno označiť predovšetkým povahu pracovných príležitostí, ktoré navrhovaná činnosť priamo ale aj nepriamo ovplyvňuje. Počas realizácie prác budú vytvorené nové pracovné príležitosti pre dodávateľov stavby.
Hluková a emisná záťaž na dotknuté obyvateľstvo počas prevádzky navrhovanej činnosti nebude prakticky žiadna, spojená bude len so sporadickou dopravnou obsluhou zavlažovacieho systému. Vzhľadom na jej frekvenciu a vzdialenosť od obytnej zóny je však tento vplyv zanedbateľný. Používanie zavlažovacieho zariadenia bude závisieť od početnosti a výdatnosti dažďových zrážok v danom období.
Vzhľadom na vyššie uvedené možno vyhodnotiť vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne, z environmentálneho hľadiska navrhovanej činnosti ako bezvýznamné. Výstavba ani vlastná prevádzka realizovaného zámeru nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických limitov zdrojom toxických alebo iných škodlivín a žiadnym spôsobom neovplyvní zdravotný stav dotknutého obyvateľstva. Realizácia navrhovanej činnosti nebude pre obyvateľstvo predstavovať zdravotné riziká.

III. 9 Vplyvy na chránené územia, ochranné pásma, vodohospodárske oblasti, kultúrne a historické pamiatky, paleontologické a archeologické náleziská

Navrhovaná činnosť je situovaná v chránenom území sústavy Natura 2000 - CHVÚ Úľanská mokraď (SKCHVU023). Detailné vyhodnotenie vplyvov na predmety ochrany kritériových druhov CHVÚ Úľanská mokraď je uvedené v bode. 16 (v stanovisku orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja v časti „Hodnotenie územia z hľadiska ochrany prírody a krajiny“ a „Návrh riešenia a odôvodnenie“) tohto rozhodnutia. Medzi činnosti, ktoré

môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v tomto chránenom území sú uvedené aj závlahové sústavy. Negatívny vplyv navrhovanej činnosti na kritériové druhy v danom území je možné eliminovať dodržaním podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie (pivotové zavlažovacie systémy, ktoré tvoria potenciálnu prekážku pre vtáky, nahradiť inštaláciou pásových zavlažovacích zariadení a kvapkových závlah) uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia. V prípade použitia pásových a kvapkových závlah možno považovať možnosť negatívneho ovplyvnenia vtáčích druhov, kt. sú predmetom ochrany CHVÚ Úľanská mokraď za veľmi nepravdepodobnú a nepredpokladá sa žiaden významný negatívny vplyv. Medzi navrhované manažmentové opatrenia sa v tomto území spomínajú aj opatrenia na udržanie primeraného vodného režimu (vysokej hladiny podzemnej vody). Posudzovaná činnosť nepredstavuje žiadnu zo zakázaných činnosti uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 437/2008 Z. z. ktorou bolo vyhlásené CHVÚ. Pri ukladaní potrubia a prác súvisiacich s realizáciou zámeru bude podľa zámeru dôsledne dbané na ochranné obdobia stanovené v uvedenej vyhláške.
Z pohľadu ochrany prírody sa v území nenachádzajú žiadne veľkoplošné ani maloplošné chránené územia, ani ich ochranné pásma, vyčlenené v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Platí tu prvý stupeň ochrany. Dotknutá lokalita nepodlieha zvláštnemu režimu ochrany prírody. V tejto súvislosti nie je predpoklad vplyvu.
Hodnotené územie sa nachádza v citlivých a zraniteľných oblastiach podľa Nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z. (Nový svet 582549 a Veľký Grob 504149).
V záujmovom území sa nenachádza žiadny vodárenský objekt, ani jeho ochranné pásmo a nezasahuje ani do chránenej vodohospodárskej oblasti (chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd) Žitný ostrov ani do ochranného pásma vodného zdroja Jelka, t. j hodnotí sa ako bez vplyvu.
V predmetnom území sa nenachádzajú žiadne kultúrne pamiatky chránené v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Realizáciou navrhovanej činnosti sa preto nepredpokladá vplyv na kultúrne a historické pamiatky. Na základe výsledkov zisťovacieho konania sa takisto nepredpokladá vplyv na paleontologické a archeologické náleziská.

III.10 Vplyvy na dopravu

Posudzované územie je dobre dopravne dostupné z cesty III. triedy č. 1052 vedúcej z obce Nový Svet do Veľkého Grobu a následne jestvujúcimi účelovými komunikáciami. Realizácia predkladaného zámeru počas výstavby si nevyžaduje zabezpečenie nových dopravných napojení ani úpravu jestvujúcich komunikácií, ktoré zabezpečujú dopravné napojenie priamo dotknutého územia. Prístup na miesto realizácie je zabezpečený z jestvujúcej verejnej cestnej siete. Počas výstavby navrhovaných objektov nebude obmedzená doprava. Záujmové územie sa nachádza vo voľnom priestranstve – v extravilánoch dotknutých obcí. Pre prístup na stavenisko sa využijú jestvujúce komunikácie.
Realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k nárastu objemu výfukových splodín v ovzduší dotknutého územia a na trase prístupových ciest. Tento vplyv však výraznejšie nezhorší kvalitu ovzdušia dotknutej lokality. Stavebné práce pri výstavbe budú vplývať na kvalitu ovzdušia v bezprostrednom okolí stavby v podobe zvýšenej prašnosti a generovaní emisií z pohybu stavebných mechanizmov a nákladných automobilov. Vplyv výstavby bude však krátkodobý, nepredpokladá sa dlhodobá záťaž, v prípade dostatočnej vlhkosti pôdy v čase výkopových prác, bude značne eliminovaný. Počas prevádzky bude vplývať na kvalitu ovzdušia len sporadická dopravná obsluha zavlažovacieho systému. Frekvenciu dopravy nie je možné spoľahlivo predikovať, nakoľko je závislá od potreby zavlažovania a početnosti a množstva zrážok v danom období. V rámci navrhovanej činnosti sa vybudujú pre potreby areálu ZČS spevnené plochy o výmere 127 m2, šírka prístupovej cesty 6,00 m. Konštrukčné riešenie cesty a spevnenej plochy: cestný betón III, hr.200 mm, na podkladoch zo štrkodrvy v celkovej hr. 300 mm.
Vplyv na železničnú dopravu sa za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výroku tohto rozhodnutia nepredpokladá.

III.11 Predpokladané vplyvy presahujúce štátne hranice

Posudzovaná činnosť nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice a nenapĺňa podmienky § 40 zákona o posudzovaní a kritériá uvedené v prílohe č. 13. a č. 14. zákona o posudzovaní.

III.12 Posúdenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou a ďalšími relevantnými dokumentmi

Realizácia navrhovanej činnosti nie je v rozpore s platným znením územnoplánovacích dokumentácii oboch dotknutých obcí. Realizáciou zámeru nedôjde k zmene využitia územia.

V roku 2015 bola OSN prijatá Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals – SDGs) a 169 pridružených cieľov. Problematike nedostatku vody sa venuje cieľ 6.4 „do roku 2030 podstatne zvýšiť účinnosť využívania vody vo všetkých odvetviach a zabezpečiť udržateľné čerpanie a dodávku vody v požadovanej kvalite s cieľom riešiť nedostatok vody“. Špecifický cieľ 15.3, presadzovaný UNCCD a partnerskými krajinami, je zameraný okrem iných oblastí aj na sucho. Podľa neho „do roku 2030 treba bojovať s dezertifikáciou, obnoviť degradovanú pôdu a krajinu, to sa týka krajín postihnutých vysušovaním, suchom a záplavami a snažiť sa dosiahnuť svet neutrálnej degradácie krajiny“. Na základe uvedeného možno konštatovať, že uvedený zámer je v súlade s uvedeným dokumentom ako aj s Programom integrovaného manažmentu sucha pre strednú a východnú Európu (IDMP CEE).

III.13 Iné vplyvy (ďalšie možné riziká spojené s realizáciou činnosti)

Pri realizácii navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú a neočakávajú riziká, ktorých význam a vplyv by mohol významnejšie negatívne ovplyvniť vlastnosti dotknutého územia a podmienky života. S realizáciou činnosti sú spojené aj určité riziká havarijného respektíve katastrofického charakteru. Môže k nim dôjsť v dôsledku rizikových situácií spôsobených vojnovým konfliktom, sabotážou, haváriou (zlyhanie technických opatrení alebo ľudského faktora) alebo extrémnym pôsobením prírodných síl (vietor, sneh, mráz, zemetrasenie). Dôsledkom rizikovej situácie môže byť požiar, ale aj poškodenie zdravia alebo smrť. Štatisticky sa jedná o veľmi málo pravdepodobné situácie, ktoré je možné minimalizovať až vylúčiť dodržiavaním technologických postupov a bezpečnostných opatrení pri výstavbe ako aj konkrétnych prevádzkových predpisov pri jednotlivých prevádzkach.

III.14 Kumulatívne a synergické vplyvy

V rámci tohto zisťovacieho konania bol identifikovaný predpokladaný kumulatívny dopad súčasných a novo vzniknutých zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého drobného vodného toku Reca-Úľany po realizácii navrhovanej činnosti/stavby na ekologický potenciál útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo. Na základe predpokladu, že nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo, ako aj drobného vodného toku Reca-Úľany, ktorý je do útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo zaústený, a ktorých vznik súvisí priamo s realizáciou navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, budú mať len dočasný, prípadne trvalý charakter lokálneho rozsahu, a ktoré z hľadiska možného ovplyvnenia ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo ako celku možno pokladať za nevýznamné, možno predpokladať, že kumulatívny dopad už existujúcich zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a predpokladaných nových zmien nebude významný, resp. že tento kumulatívny dopad vôbec nevznikne a na ekologickom potenciáli útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo sa preto neprejaví. Realizácia navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo stanoviska Nový Svet“ v útvare povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo nebráni v budúcnosti vykonaniu akýchkoľvek opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare.
Za predpokladu, že počas prevádzky/užívania navrhovanej činnosti/stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, bude zo štrkoviska ILKA-1 čerpané množstvo Q = 140 l.s-1 (overené množstvo podľa predloženého hydrogeologického prieskumu), ktoré bude použité na závlahu pozemkov v k.ú. Nový Svet a k.ú. Veľký Grob, preto sa jej vplyv na zmenu hladiny dotknutých útvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov aj po zohľadnení kumulatívneho účinku ako celku nepredpokladá.
Synergické vplyvy neboli v rámci predmetného zisťovacieho konania identifikované.

IV. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie

Pre komplexnosť príslušný orgán uvádza opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie so zámeru (v časti IV.10 s názvom „Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov jednotlivých variantov navrhovanej činnosti na životné prostredie“), ktoré bude potrebné rešpektovať v zmysle podmienky vo výroku tohto rozhodnutia

IV.1 Územnoplánovacie opatrenia

Územnoplánovacie opatrenia nebudú potrebné, nakoľko sa nemení spôsob využitia územia a aj naďalej bude v dotknutom území prevádzkovaná poľnohospodárska výroba.

IV.2 Technické opatrenia

• Pri výstavbe uprednostniť k životnému prostrediu šetrnejšie materiály a postupy.
• Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré budú používané pri činnostiach v prevádzke udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
• Na miestach, kde sa bude nakladať so znečisťujúcimi látkami je potrebné zabezpečiť prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov, použité sanačné materiály do doby zneškodnenia uskladňovať v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva.
• počas užívania stavby rešpektovať existujúcu zeleň v riešenom území – aleje, remízy, brehové porasty a významné krajinné prvky
• pri užívaní stavby postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov
• zabezpečiť, aby počas užívaní investičnej akcie neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
• výkopové práce v blízkosti drevín vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
• pokiaľ v priebehu užívaní stavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na príslušný úrad a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním

IV.3 Organizačné a prevádzkové opatrenia

• Počas výstavby:
• Pri stavebných prácach minimalizovať hluk, prašnosť a iné riziká.
• Prašnosť obmedziť organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií.
• Vytvoriť podmienky na minimalizáciu doby výstavby, a tým na zníženie doby pôsobenia s touto činnosťou zaviazaných negatívnych vplyvov.
• Materiál z výstavby separovať, ďalej využiteľné komponenty znovu použiť pri výstavbe, prípadne sprostredkovať ich využitie iným subjektom, zvyšok poskytnúť na recykláciu prípadne použiť na alternatívne účely, inak nevyužiteľný zvyšok vyviesť na vhodnú skládku.
• Výkopovú zeminu spätne použiť na zarovnanie terénnych nerovností, zvyšok uložiť na vhodnú lokalitu (v súlade s príslušnými predpismi).
• Už počas výstavby zabezpečiť (v zmysle príslušných právnych predpisov) separáciu a odvoz odpadov komunálneho charakteru, ktorý budú produkovať v hodnotenom území zamestnanci stavebných a iných firiem.
• Všetky stavebné suroviny dovážať na stavenisko priebežne, postupne podľa aktuálnej potreby, v dotknutom území a jeho okolí nevytvárať skládky stavebného materiálu väčšieho rozsahu.
• Na stavbe neprečerpávať pohonné hmoty do stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov.
• Motory mechanizmov nechávať v chode len po dobu potrebnú na vykonanie prác.
• Na stavbe súčasne ponechať len toľko mechanizmov a dopravných prostriedkov, koľko je pre vykonanie prác nevyhnutne potrebné, organizáciou logistiky predchádzať prestojom, čakaniu a parkovaniu v okolí.
• Po ukončení stavebných prác revitalizovať narušené územie.
• Zhromažďovanie, dočasné uskladnenie a nakladanie s odpadmi zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou.
• Počas prevádzky:
• Dodržiavať postupy na nakladanie s odpadmi a opatrenia na zníženie produkovaných odpadov uvedené v Programe odpadového hospodárstva (POH) schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a aktualizovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
• Nakladať s nebezpečnými odpadmi len v súlade so súhlasom udeleným príslušným orgánom štátnej správy podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
• Zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene od ostatných odpadov podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.

• Vznikajúce odpady odovzdávať na zhodnocovanie a zneškodňovanie len organizáciám, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s nimi.
• Viesť a uchovávať evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

Opatrenia na predchádzanie haváriií a na obmedzenie následkov v prípade haváriií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky
• Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy zaznamenávať v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcií a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a haváriií, o každej havárii spísať zápis a vyrozumieť o nej príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými predpismi.
• Dodržiavať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán).
• Pri zistení úniku znečisťujúcich látok v areáli prevádzky, ku ktorým môže dôjsť v rámci dopravy z motorových prostriedkov, okamžite ho zasypať absorpčným materiálom, nasiaknutý kontaminovaný materiál zozbierať, uskladniť v nepriepustných obaloch, nádobách, kontajneroch a zabezpečiť jeho zneškodnenie oprávnenou osobou v zariadení na to určenom na základe vopred uzavretej zmluvy.

Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu
• Zabezpečiť demontáž a odvoz technológie.

IV.4 Iné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia
Počas výstavby je povinnosťou investora a stavebného dozoru vytvoriť na stavbe podmienky na zaistenie bezpečnosti pracovníkov v zmysle platných zákonov, nariadení a vyhlášok.
Kvôli predchádzaniu pracovných úrazov treba dodržať nasledujúce všeobecné predpisy:
• Len technicky bezchybné zariadenia je možné uviesť do prevádzky.
• Zariadenia môžu obsluhovať iba ľudia s vyhovujúcou odbornou prípravou.
• Údržbu môžu vykonávať iba ľudia s odbornou spôsobilosťou.
• Opravu je možné vykonávať iba na zariadení mimo prevádzky, keď je vypnutý prúd.
• Používanie predpísaných ochranných pracovných pomôcok je povinné.
• Všetky neobvyklé fungovania treba ihneď hlásiť zodpovednému pracovníkovi.
• Bezpečnostné vybavenie treba neustále kontrolovať, udržiavať, doplňovať a v prípade potreby vymeniť.
Kompenzačné opatrenia

Vzhľadom na súčasný stav dotknutého územia, charakter a rozsah navrhovanej činnosti nie sú potrebné žiadne kompenzačné opatrenia.

V. Záverečné vyhodnotenie

Posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenie nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní. Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však priestor na posúdenie navrhovanej činnosti v rozsahu kompetencií stavebného úradu. Príslušný orgán na základe zámeru vykonal zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti k zámeru, v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska jej povahy a rozsahu, miesta vykonávania, významu jej očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území (viď odôvodnenie tohto rozhodnutia bod 3 s názvom „Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli požité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie“). Pri rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie

konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, pričom prihliadal na veľkosť a projektové riešenie navrhovanej činnosti, na umiestnenie navrhovanej činnosti vzhľadom na citlivosť životného prostredia (hodnotené územie sa nachádza v chránenom území sústavy Natura 2000 - CHVÚ Úľanská mokraď (SKCHVU023) a v citlivých a zraniteľných oblastiach podľa Nariadenia vlády SR č. 174/2017 Z. z. (Nový svet 582549 a Veľký Grob 504149)) na potenciálne vplyvy a kumuláciu vplyvov. Príslušný orgán taktiež vychádzal z doručených stanovísk podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní, ich doplnkov a ostatných podkladov, podrobne sa nimi zaoberal, analyzoval všetky uplatnené pripomienky a vysporiadal sa s nimi tak, ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia v bode 2. s názvom „Vyjadrenia k podkladom pre vydanie rozhodnutia“. Všetky oboznámené a zainteresované subjekty v rámci zisťovacieho konania mali možnosť predložiť stanoviská, prípadne určiť podmienky, pričom možnosť podať stanovisko mala aj verejnosť. Všetky predložené písomné stanoviská a aj ostatné podklady, ktoré obsahovali odôvodnené pripomienky boli akceptované a zapracované do tohto rozhodnutia. Vznesené pripomienky bude možné uplatniť aj v ďalších konaniach o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov. V rámci pripomienkovania zámeru doručil v zákonnej lehote svoje stanovisko jeden účastník konania (ŽSR), ktorý rovnako, ako aj splnomocnenec navrhovateľa využil právo nazerania do spisu. Niektoré stanoviská boli doručené oneskorene (po zákonnej lehote) a príslušný nemohol opomenúť ich vecnú stránku, nakoľko príslušný orgán ako správny orgán podľa § 32 ods. 1 správneho poriadku je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, preto OÚ BA ako správny orgán prihliadal na zásadné skutočnosti z ich stanoviska a niektoré stanoviská obsahovali zákonné povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov, pričom rešpektovanie a dodržanie platných právnych predpisov je všeobecne záväzné, z toho dôvodu ich vzal príslušný orgán na vedomie. Podľa § 3 ods. 5 správneho poriadku „Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.“ a pri rozhodovaní či navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní, využil aj dostupné informácie, prihliadal na zásadné skutočnosti a poznanie v čase rozhodovania. Keďže v rámci predmetného konania aj s využitím dostupných informácií https://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=21&kod=SKCHVU023 (kde sú závlahové sústavy uvedené medzi činnosti ktoré môžu mať negatívny vplyv na ciele ochrany v chránenom území) príslušný orgán neskôr zistil, že viaceré dôležité informácie pre vydanie rozhodnutia absentujú, predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na Chránené vtáčie územie Úľanská mokraď (SKCHVU023) patriace do sústavy Natura 2000 neboli vyhodnotené dostatočne, s cieľom zistiť presne a úplne skutočný stav veci podľa § 32 správneho poriadku a doplniť podklad pre rozhodnutie do tej miery, aby bol spoľahlivým základom pre jeho rozhodnutie, dňa 22. 07. 2022 príslušný orgán zaslal žiadosť č. OU-BA-OSZP1-2022/022692-053 o zaujatie stanoviska k podkladom rozhodnutia v súlade s § 32 ods. 1 správneho poriadku Okresnému úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutému orgánu ochrany prírody. V záväznom stanovisku orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja Bratislava č. OU-BA-OSZP1-2022/130172-004/FOA zo dňa 23. 08. 2022 doručenom príslušnému orgánu dňa 24. 08. 2022, ktoré bolo vypracované na základe stanoviska od odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny - Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“), so sídlom Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica (list č. ŠOP SR/994-007/2022 zo dňa 18. 08. 2022) a stanoviska územne príslušného organizačného útvaru ŠOP SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, so sídlom Karloveská 63, 841 04 Bratislava (list č. CHKO DL 145-02/2022 zo dňa 12. 08. 2022) boli uvedené určité skutočnosti (ohľadne pivotových zavlažovačov, ktoré tvoria potenciálnu prekážku pre vtáky), ktoré majú preukázateľne negatívny dopad na predmety ochrany chráneného územia, t.j. boli podrobne opísané a doplnené. Príslušný orgán sa stanoviskom orgánu ochrany prírody okresného úradu v sídle kraja, ktoré bolo doručené v lehote podrobne zaoberal a keďže obsahovalo podstatné skutočnosti významné pre vyhodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti v CHVÚ Úľanská mokraď v rámci zisťovacieho konania, ako aj návrh riešenia a odôvodnenie, stanovisko akceptoval a podmienku zohľadnil vo výroku tohto rozhodnutia v podmienkach na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie. Za predpokladu dodržania tejto podmienky sa nepredpokladá negatívny vplyv na hniezdenie, resp. potravné správanie kritériových druhov pre CHVÚ Úľanská mokraď, taktiež sa nepredpokladá, že by vplyvom posudzovanej činnosti došlo k významnému zníženiu početnosti kritériových vtáčích druhov v CHVÚ Úľanská mokraď.

V procese zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti boli identifikované určité nepresnosti v zámere a nejasnosti v niektorých podkladoch, ktoré bolo možné vyhodnotiť na základe doručených stanovísk, podkladov, verejne dostupných informácií a poznania v čase rozhodovania. Keďže príslušný orgán upustil od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti (na základe žiadosti navrhovateľa) rozhodnutím č. OU-BA-OSZP1-2021/042165/ANJ/R-upVRZ zo dňa 17. februára 2021, zámer je riešený okrem nulového variantu iba v jednom variante. Príslušný orgán navrhovaný variant porovnal s nulovým variantom (súčasným stavom, bez realizácie navrhovanej činnosti). Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, uvažovaná lokalita by zostala

bez podstatnej zmeny so súčasnými vstupmi a výstupmi - lokalita by zostala využívaná ako toho času, čiže na aktívnu poľnohospodársku činnosť. Nedošlo by však k zabezpečeniu dostatočnej potreby závlahovej vody pre zavlažovače o maximálnej zavlažiteľnej výmere 471 ha. Potreba závlahy však vyplýva najmä z vlahovej potreby pestovaných plodín a s pribúdajúcimi problémami s nedostatkom zrážok najmä v letnom období. Nerealizovanie činnosti v uvedenom území bude znamenať nemenný stav lokality – využívanie poľnohospodárskej pôdy bez zavlažovacieho systému potreba vlahy by bola závislá len na atmosférických zrážkach. V prípade sucha by bola produkcia pestovaných druhov poľnohospodárskych plodín pravdepodobne nižšia. Ak by sa navrhovaná činnosť nerealizovala, produkčný potenciál územia zostane na súčasnej úrovni, dokonca vplyvom globálnych klimatických zmien je možné, že sa bude aj rapídne znižovať. Na základe odborného posúdenia navrhovanej činnosti/ stavby „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, v rámci ktorého boli posúdené možné zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany spôsobené realizáciou predmetnej navrhovanej činnosti/stavby, ako aj na základe posúdenia možného kumulatívneho dopadu už existujúcich a predpokladaných nových zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo na jeho ekologický potenciál možno predpokladať, že predmetná navrhovaná činnosť/stavba „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“, ani počas výstavby a po jej ukončení, ani počas prevádzky nebude mať významný vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky dotknutého útvaru povrchovej vody SKW0041 Boldog-Sládkovičovo a drobného vodného toku Reca-Úľany, ani na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ich ekologického stavu/potenciálu a nebude brániť dosiahnutiu environmentálnych cieľov v tomto vodnom útvare. Vplyv realizácie predmetnej navrhovanej činnosti/stavby na zmenu hladiny podzemnej vody v dotknutých útvaroch podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov ako celku sa nepredpokladá. Navrhovaný zámer je v súlade s adaptáciou na dopady zmeny klímy v rámci preventívnych opatrení pre bod 4.1.1 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo v súlade s akčným plánom „H2ODNOTA JE VODA“ na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody vydanom MŽP SR v 03/2018. Z hľadiska ovplyvnenia klímy dotknutej lokality je možné skonštatovať, že aplikáciou závlahovej dávky bude v čase samotnej aplikácie závlah a krátko po nej výrazný pozitívny vplyv na mikroklímu priamo dotknutého územia, ktorý bude spočívať vo zvyšovaní vlhkosti vzduchu, čo je aj z hľadiska poľnohospodárskej produkcie pozitívne. Ovplyvnenie mikroklímy bude trvalé, i keď sezónne. Príslušný orgán posúdil vplyvy navrhovanej činnosti na všetky relevantné zložky životného prostredia vrátane zdravia. Komplexne sú zhodnotené v kapitole III. S názvom „Význam a vlastnosti očakávaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie“. Pri hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie boli vzaté do úvahy všetky predpokladané vplyvy a porovnané varianty riešenia a nulový variant. Zvážili sa všetky riziká navrhovaného variantu z hľadiska vplyvu na životné prostredie, chránené územia a zdravie obyvateľov, na základe čoho bolo preukázané, že navrhovanú činnosť je možné realizovať v navrhovanom variante, ak budú splnené podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. V rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní boli zhodnotené tie vplyvy na životné prostredie, ktoré bolo možné v tomto štádiu poznania predpokladať.

Vypracovanie a vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania príslušným orgánom prebiehalo v pomerne dlhšom časovom horizonte vzhľadom na zložitosť prípadu (komplikovanejší proces, množstvo podkladov rozhodnutia, ktoré bolo treba dôsledne a podrobne analyzovať a komplexne ich vyhodnotiť v tomto rozhodnutí, získavanie dostupných informácií, zásadných skutočností a poznania v čase rozhodovania). Aj keď nebolo rozhodnuté v zákonnej lehote, príslušný orgán nebol nečinný, v priebehu celého konania uskutočňoval potrebné úkony a vykonal dokazovanie. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania je osobitným aktom rozhodnutia orgánu štátnej správy, ktoré musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a celkového hodnotenia vplyvov navrhovanej činnosti v zisťovacom konaní uskutočnenom podľa zákona o posudzovaní, v ktorom mal navrhovateľ rovnako ako rezortný orgán, dotknuté orgány, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté obce, povoľujúce orgány i dotknutá verejnosť príležitosť uplatniť svoje práva a účinne obhajovať svoje záujmy a príslušný orgán ho vydal s ohľadom na všetky uplatnené pripomienky a po komplexnom zhodnotení vplyvov a požiadaviek na ochranu životného prostredia a zdravia vyplývajúcich z osobitných predpisov.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania, preskúmania a odborného posúdenia predloženého zámeru navrhovanej činnosti, s primeraným použitím kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní, prihliadnutím na stanoviská podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní a ostatných podkladových materiálov, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území s využitím dostupných informácií, zásadných skutočností a poznania v čase rozhodovania za účelom zistenia presného a úplného skutočného stavu veci, za predpokladu zohľadnenia podmienok, kt. vyplynuli so zisťovacieho konania v následných povoľovacích konaniach podľa osobitných predpisov, nebude mať navrhovaná

činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie, preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek a uložených podmienok vo výrokovej časti rozhodnutia, keďže je akceptovateľná, odporučiť k realizácii.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere. Ten, kto realizuje navrhovanú činnosť, je povinný zabezpečiť aj súlad realizovania činnosti so zákonom o posudzovaní a s týmto rozhodnutím, a to počas celej prípravy, realizácie a ukončenia činnosti.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3.
Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za deň doručenia rozhodnutia sa považuje pätnásty deň zverejnenia tohto rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 tohto zákona na webovom sídle (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1&sekcia=uradna-tabula#popis) a zároveň na úradnej tabuli príslušného úradu.
Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú a po nadobudnutí právoplatnosti, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správy súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Branislav Gireth
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10010

Doručuje sa

Mgr. Michal Rácik, splnomocnenec navrhovateľa AGROMAČAJ a.s., Faštacká 119/5, 920 01 Hlohovec, Slovenská republika
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcia pôdohospodárstva, Dobrovičova 116/12, 811 02 Bratislava 1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd a sekcia ochrany prírody, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska, 917 01 Trnava 1
Obec Nový svet, Nový Svet 24, 903 01 Nový Svet
Obec Veľký Grob, Veľký Grob 272, 925 27 Veľký Grob
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova, 811 04 Bratislava 1
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava, Trnavská cesta 52, 821 04 Bratislava 2
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta, Hodská 62/2352, 924 81 Galanta 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec
Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta 1
Prezídium hasičského a záchranného zboru, odbor požiarnej prevencie, oddelenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
Okresný úrad Bratislava, odbor starosltivosti o ŽP, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok 1
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante, Parková 1607/10, 924 01 Galanta 1
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné porstredie , Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie , Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 1
Okresný úrad Galanta, odbor krízového riadenia , Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 1
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, prideliť na adresu Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta 1

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	[Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Závlaha pozemkov zo štrkoviska Nový Svet“]
Identifikátor:	OU-BA-OSZP1-2022/022692-0390541/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Branislav Gireth
Oprávnenie:	1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný mandátny certifikát
Dátum a čas autorizácie:	13.12.2022 14:24:22
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	13.12.2022 14:24:34
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	OU-BA-OSZP1-2022/022692-0390541/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Ing. Jana Malíková
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Referent
Označenie orgánu:	Okresný úrad Bratislava IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky:	14.12.2022
Podpis a pečiatka:	