OKRESNÝ
ÚRAD
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

odbor starostlivosti o životné prostredie
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

OU-KM-OSZP-2022/001033 Kysucké Nové Mesto 19.09.2022

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA"), po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 a ods. 11 zákona EIA, pre zmenu navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF – 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST" ,**ktoré predložil navrhovateľ, **Energetická servisná, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 944** po ukončení zisťovacieho konania vydáva toto rozhodnutie:

Zmena navrhovanej činnosti **„Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF – 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST",** ktorá bude situovaná v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto na parcelách KN-C 988/15, 988/103/, 988/97, 988/96, 988/78, 988/5, 988/4, 988/3, 988/2, 988/1, 988/68, 988/77, 988/113, 988/213, 988/54, 988/127, 988/20, 988/179, 988/115, 988/182, 988/76, 988/26, 988/27, 988/29, 988/31, 988/46, 988/139, 988/102, 988/72, 988/35, 988/178, 988/43, 988/177, 988/40, 988/176, 988/41, 988/42 988/68, 988/31, 988/53, 988/79, 988/58, 4883, 888/2, 887/1, 889/2, 925/1, 4957/1, 4957/4, 2307, 2295/15, 2295/16, 2295/1, 2295/17, 2295/19, 4934/4, 2264/7, 2264/6, 2234/82, 2234/120, 2234/66, 2234/65, 2234/9, 2234/47, 2234/16, 2234/150, 2234/92, 2234/74, 2234/69, 2234//55, 2234/146, 2234/54, 2234/83, 2234/119, 2234/114, 2234/107, 2234/108, 2234/59, 2234/88, 2234/139, 2234/26, 2234/225, 2234/122, 2234/145, 2234/89, 2234/140, 2234/161, 2234/141; KN-E 6159, 6143 uvedená v predloženom zámere navrhovateľa **Energetická servisná, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 944** spracovateľom **ENVIPLAN, s.r.o., Cyprichova 1, 831 52 Bratislava, IČO: 45 700 397**, predmetom ktorej je rekonštrukcia jestvujúcich tepelných rozvodov a odberných miest tepla s cieľom minimalizácie tepelných strát v Kysuckom Novom Meste

sa nebude posudzovať

podľa zákona EIA. Pre uvedenú činnosť po splnení podmienok uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov je možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením §29 ods. 13 zákona EIA, Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie:

- Predpokladaný zámer musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutého mesta Kysucké Nové Mesto.
- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (stavebná činnosť), je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií.
- V rámci rekonštrukcie existujúcich rozvodov tepla využiť v maximálnej miere podzemné betónové kanály na výmenu starých rozvodov za nové.
- Organizovať stavebnú činnosť a samotnú prevádzku v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
- Zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácií s ropnými látkami, kontrola technického stavu stavebných mechanizmov
- Zabezpečiť zhodnotenie/ zneškodnenie vzniknutých odpadov počas výstavby a realizácie zámeru podľa zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe žiadosti navrhovateľa, **Energetická servisná, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 944**, doručenej dňa 22. augusta 2022 začal konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA vo veci **„Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF – 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST“.**

Predložený zámer navrhovanej činnosti svojimi parametrami je zaradený podľa prílohy č. 8 zákona EIA kategórie č. 2 Energetický priemysel, položka č. 14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody, časť B zisťovacie konanie, prahová hodnota bez limitu podľa čoho podlieha zisťovaciemu konaniu.

Navrhovaná činnosť je situovaná v k. ú. Kysucké Nové Mesto na parcelách KN-C 988/15, 988/103/, 988/97, 988/96, 988/78, 988/5, 988/4, 988/3, 988/2, 988/1, 988/68, 988/77, 988/113, 988/213, 988/54, 988/127, 988/20, 988/179, 988/115, 988/182, 988/76, 988/26, 988/27, 988/29, 988/31, 988/46, 988/139, 988/102, 988/72, 988/35, 988/178, 988/43, 988/177, 988/40, 988/176, 988/41, 988/42 988/68, 988/31, 988/53, 988/79, 988/58, 4883, 888/2, 887/1, 889/2, 925/1, 4957/1, 4957/4, 2307, 2295/15, 2295/16, 2295/1, 2295/17, 2295/19, 4934/4, 2264/7, 2264/6, 2234/82, 2234/120, 2234/66, 2234/65, 2234/9, 2234/47, 2234/16, 2234/150, 2234/92, 2234/74, 2234/69, 2234//55, 2234/146, 2234/54, 2234/83, 2234/119, 2234/114, 2234/107, 2234/108, 2234/59, 2234/88, 2234/139, 2234/26, 2234/225, 2234/122, 2234/145, 2234/89, 2234/140, 2234/161, 2234/141; KN-E 6159, 6143

Spoločnosť Energetická servisná, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava, IČO: 51 284 944 pripravuje rekonštrukciu jestvujúcich tepelných rozvodov a odberných miest tepla

s cieľom minimalizácie tepelných strát v Kysuckom Novom Meste. Dôsledkom rekonštrukcie bude zefektívnenie distribúcie tepla v dôsledku zníženie strát v rozvodoch a lepšej regulácii spotreby tepla na odberných miestach. Pri súčasnom potrubnom rozvode sa jedná o oceľové potrubie s izoláciou s minerálnej vlny a oplechovaním vedené nadzemne na potrubných mostoch. Rozvody sú morálne a fyzicky opotrebované, nehospodárne pre značnú stratu tepla a majú vysokú prevádzkovú náročnosť. Stav súčasných rozvodov tepla už nevyhovuje požiadavkám na efektívnu bezporuchovú prevádzku.

Požiadavky na vstupy

Záber poľnohospodárskej pôdy

Zemné a terénne práce 1. etapa

Trasa rozvodov nie je vedená v zastavanom území, prechádza iba cez zatrávnené plochy. Všetky výkopy sa budú realizovať tak, aby vhodné materiály mohli byť použité na spätný zásyp. Výkopové práce sa budú vykonávať strojom, v miestach križovania alebo súbehu iných inžinierskych sieti ručne. Vykopaná zemina bude naložená v mieste, kde nemôže byť uložená vedľa výkopu a dopravená na medziskládku.

Po dokončení uloženia potrubia sa uskladnená zemina použije na spätný zásyp. Pri realizácii potrubného rozvodu budú vykonané nevyhnutné stavebné úpravy:

- výkop pre uloženie potrubí
- vytvorenie pieskového lôžka pre potrubie
- zásyp potrubí zásypovým materiálom
- uloženie výstražných fólií nad potrubím
- spätný zásyp zeminou
- konečné úpravy terénu a zatrávnenie výstavbou narušených povrchov

Zrealizovaním pieskového lôžka a uložením potrubia do zeme zostane časť zeminy ako zvyšková. Predpokladá sa jej využitie na zásyp v miestach terénu s nedostatočným krytím. Nevyužitá zemina bude zneškodnená v súlade s platnou legislatívou.

Zemné a terénne práce 2. etapa

Trasa rozvodov je daná jestvujúcou trasou – buď na potrubnom moste alebo v podzemnom kolektore. Zemné práce budú realizované iba pre potreby zabezpečenia montážneho otvoru do podzemného kolektora. Miesto tohto otvoru ako aj požiadavky na jeho prevedenie budú stanovené správcom podzemného kolektora.

Spotreba vody

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada nové nároky na pitnú ani technologickú vodu nakoľko sa jej realizáciou nezmení počet pracovníkov. Preplach potrubí sa vykoná vodou z verejného rozvodu vody. Preplachovacia voda sa napojí na predizolovaný potrubný rozvod v mieste odvzdušňovacích/vypúšťacích armatúr. Po preplachu potrubia sa bude sledovať čírosť vody. Preplachovacia voda sa vypustí do kanalizácie. Po úspešnosti tohto preplachu sa bude preplachovať

upravenou vodou z teplovodného systému, pričom sa budú odoberať vzorky pre stanovanie obsahu železa.

Potreba požiarnej vody

Navrhovaná stavba je bez požiarneho rizika – prepravované médium je voda o max. teplote 105°C, médionosná trubka je z oceľovej rúry, trubky sú zaizolované izoláciou z PUR peny a vonkajším plášťom s HDPE alebo SPIRO zo špirálovo zvinutého oceľového pozinkovaného alebo hliníkového pásu. Potrubie je vedené v zemi a po jeho uložení a zasypaní počas prevádzky nehrozí žiadne nebezpečie okolitým objektom a ani materiálu a osobám zdržiavajúcim v blízkosti vedenia. Komunikačné káble sú vedené v zemi a nehrozí nebezpečie prenosu požiaru vedením.

Surovinové zdroje

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada nové nároky na surovinové zdroje.

Energetické zdroje

Energetické zdroje pre zásobovanie teplom zostanú nezmenené. Centralizovaná výroba tepla v areáli zostane zachovaná. Navrhovaná rekonštrukcia potrubných rozvodov zachová jestvujúcu výstupnú vetvu z objektu bývalej kotolne. Optimalizácia dimenzií a použitie predizolovaného potrubného systému výraznou mierou prispeje k zníženiu energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov tepelnej sústavy v areáli čo je v súlade so súčasnými ekologickými trendmi.

Dopravná a iná infraštruktúra

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k zmenám dopravného napojenia ani dopravného zaťaženia cestnej siete počas prevádzky.

Riešenie dopravy na stavenisku 1. a 2. etapa

Pri výstavbe budú miestne komunikácie využívané pre dopravu materiálu potrebného pre výstavbu a pre odvoz zeminy a odpadov zo stavby .
Technologické zariadenie potrubného rozvodu nebude pre svoju prevádzku potrebovať použitie dopravných komunikácií (okrem dovozu náhradných dielov v prípade opráv).

Nároky na pracovné sily

Realizáciou navrhovanej zmeny činnosti nedôjde k zmenám nárokov na pracovné sily počas prevádzky voči súčasnosti.

Iné nároky

Významné terénne úpravy alebo zásahy do krajiny sa v rámci navrhovanej zmeny činnosti nepredpokladajú, nakoľko všetky zemné práce a výkopy sa budú realizovať tak, aby vhodné materiály mohli byť vybrané a použité na spätný zásyp.

Údaje o výstupoch

Zdroje znečisťovania ovzdušia

Pri rekonštrukcii tepelných rozvodov nevzniknú nové zdroje znečistenia ovzdušia. Zmenou navrhovanej činnosti sa nezmení ani kategorizácia zdroja tepla – kotolne.

Centralizovaná výroba tepla v areáli zostane zachovaná. Navrhovaná rekonštrukcia potrubných rozvodov zachová jestvujúcu výstupnú vetvu z objektu bývalej kotolne. Optimalizácia dimenzií a použitie predizolovaného potrubného systému výraznou mierou prispeje k zníženiu energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov tepelnej sústavy v areáli čo je v súlade so súčasnými ekologickými trendmi.

Mobilných producentov emisií počas prevádzky tepelných rozvodov budú predstavovať len výnimočne dopravné prostriedky v prípade dovozu náhradných dielov a v prípade opráv. Režim jazdy bude mestský. Automobily produkujú emisie NO_x, CO, prchavé organické látky (VOC) a zároveň sú zdrojom prašnosti (najmä frakcie PM_{10}).

Vody

Zmena navrhovanej činnosti si nevyžiada nové nároky na splaškovú ani technologickú odpadovú vodu nakoľko sa jej realizáciou nezmení počet pracovníkov. Vody z povrchového odtoku vznikať nebudú.

Preplach potrubí sa vykoná vodou z verejného rozvodu vody. Preplachovacia voda sa napojí na predizolovaný potrubný rozvod v mieste odvzdušňovacích/vypúšťacích armatúr. Po preplachu potrubia sa bude sledovať čírosť vody.
Preplachovacia voda sa vypustí do kanalizácie. Po úspešnosti tohto preplachu sa bude preplachovať upravenou vodou z teplovodného systému, pričom sa budú odoberať vzorky pre stanovanie obsahu železa.

Odpady

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sú odpady v znení neskorších predpisov vznikajúce výstavbou navrhovanej činnosti zaradené. Vzniknuté odpady, ktoré budú určené na zneškodnenie budú zhromažďované do pristavených kontajnerov. Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy. Vznik odpadov sa počas prevádzky nepredpokladá.

Zdroje hluku a vibrácií

Pri realizácii stavby dôjde ku zvýšenému hluku a prašnosti spôsobenej montážnymi prácami a dopravnými prostriedkami na stavbe. Počas prevádzky navrhovanej zmeny činnosti sa nové zdroje hluku a vibrácií nepredpokladajú.

Hlučnosť 1. etapa

Celková úroveň akustického tlaku v kotolni je stanovená výpočtom, na základe údajov o hlučnosti jednotlivých strojov a zariadení. Hlavnými zdrojmi hluku sú nasledovné zariadenia:

Názov zariadenia	Počet	Hlučnosť
Čerpadlo obehové	1 ks	40 dB

Celková ekvivalentná hladina hluku v priestore kotolne pri prevádzke všetkých strojne – technologických zariadení je stanovené na základe vzťahu:
LA = 10 . log Σ 10 ^ (0,1 . Li) = 10 . log 2 . 104,0 = 43 dB.

V zmysle platnej legislatívy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú organizácie a občania povinní vykonávať opatrenia na zníženie hluku a vibrácií a starať sa o to, aby pracovníci a ostatní občania boli len v najmenšej možnej miere vystavení hluku a vibráciám. Musia najmä zabezpečovať, aby sa neprekračovali najvyššie prípustné hladiny hluku a vibrácií v zmysle zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Zdroje žiarenia, tepla a zápachu

Zrealizovaním navrhovanej zmeny nevzniknú nové zdroje žiarenia. Šírenie zápachu a tepla v takých koncentráciách, že by dochádzalo k ovplyvňovaniu pohody užívateľov komunikácie, prípadne ovplyvnilo pohodu najbližších obytných celkov nepredpokladáme.
Teplo z prechádzajúcich automobilov je z hľadiska životného prostredia zanedbateľné. Zápach spôsobený výfukovými plynmi bude v porovnaní so súčasným stavom na okolitých komunikáciách zanedbateľný.

Údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie

Vplyvy na horninové prostredie a reliéf

Vzhľadom na rozsah a povahu zmeny navrhovanej činnosti a jej spôsob prevedenia, neočakávame žiadne výrazné vplyvy posudzovanej činnosti v etape výstavby alebo prevádzky na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery.. Činnosť je navrhnutá a bude realizovaná tak, aby v maximálnej možnej a známej miere eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape prevádzky hodnotenej činnosti.

Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie môže byt v tomto prípade len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná tak, aby bola v prípade havárie maximálne eliminovaná možnosť kontaminácie horninového prostredia. Vzhľadom na uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej činnosti na horninové prostredie a reliéf ako nevýznamné - bez vplyvu.

Vplyvy na povrchové a podzemné vody

Vzhľadom na rozsah navrhovanej činnosti nepredpokladáme významné vplyvy na povrchové a podzemné vody lokality**.** Prevádzka potrubného rozvodu nemá v jestvujúcom stave nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Navrhovaná technológia sa vyznačuje kvalitnou izoláciou voči prestupu tepla a vysokou tesnosťou voči únikom vody. Pri prevádzke potrubného rozvodu nebudú vznikať škodlivé latky.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na vodné pomery môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na vodné pomery ako nevýznamné - bez vplyvu.

Vplyvy na ovzdušie a klímu

Navrhovaná zmena činnosti je plne v súlade so „Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“ a to najmä z hľadiska jej opatrení na horninové prostredie, pedosféru, hydrosféru, sídelné prostredie a zdravie obyvateľstva. Na základe analýz a vyhodnotenia zraniteľnosti a potenciálnych rizík všetkých kľúčových oblastí boli cielene navrhnuté opatrenia, ktoré budú realizované na zníženie zraniteľnosti resp. zvýšenie reziliencie dotknutého územia a jeho okolia.

Nakoľko v porovnaní so súčasným stavom nedôjde k zvýšeniu znečisťujúcich látok v ovzduší v predmetnej lokalite hodnotíme vplyv navrhovanej zmeny činnosti na ovzdušie a klímu ako bez vplyvu.

Vplyvy na pôdu

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu pôdy využívanej pre poľnohospodárske alebo lesnícke účely. Parcely určené pre výstavbu sa nachádzajú v intraviláne mesta. Vzhľadom na charakter navrhovanej zmeny činnosti, nepredpokladáme vplyv na pôdu.
Potenciálnym negatívnym vplyvom na pôdne pomery tak môže byť v tomto prípade opäť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy. Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyv navrhovanej činnosti na pôdne pomery ako bez vplyvu.

Vplyvy na faunu, flóru a ich biotopy

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Umiestnenie navrhovanej zmeny činnosti je navrhnuté v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej

ochrany. Vzhľadom na výlučne synantrópny charakter fauny a flóry a nízku druhovú diverzitu v posudzovanej lokalite, nepredpokladáme negatívny vplyv na faunu, flóru, biotopy ani na biodiverzitu územia.

Vplyvy na krajinu

Dotknuté územie sa nachádza v zastavanom území mesta. Realizáciou navrhovanej zmeny nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obrazu krajiny. Oproti súčasnému stavu nebude mať navrhovaná zmena žiadny vplyv na scenériu ani na štruktúru krajiny. Vplyvy navrhovanej činnosti na krajinu a jej scenériu hodnotíme z dlhodobého hľadiska ako nevýznamný - bez vplyvu.

Vplyvy na obyvateľstvo

Vplyvy na obyvateľstvo hodnotenej činnosti bude pozitívny vďaka menším tepelným stratám voči súčasnému stavu, zníženiu energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov.
Realizáciou navrhovanej činnosti však nedôjde k zmene súčasnej koncentrácie imisných limitných hodnôt a prevádzka bude spĺňať požiadavky a podmienky, ktoré sú ustanovené platnými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia.
Prevádzka navrhovanej činnosti nebude pri dodržaní platných bezpečnostných a hygienických opatrení zdrojom žiadnych škodlivín, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.
Počas prevádzky bude mať navrhovaná činnosť priamy pozitívny dopad na obyvateľstvo, pretože prispieva k vytvoreniu podmienok na zvýšenie komfortu občanov Kysuckého Nového Mesta.
Vzhľadom na vyššie uvedené hodnotíme vplyvy navrhovanej činnosti na obyvateľstvo zo sociálneho a ekonomického hľadiska ako pozitívne a z environmentálneho ako bez vplyvu.

Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na chránené územia a prvky ÚSES

Prevádzka posudzovanej zmeny činnosti nebude mať žiadny vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Činnosťou nedôjde k narušeniu záujmov ochrany prírody a krajiny. Prevádzka je navrhovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý - všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany. Užívanie územia na predmetný zámer nepredstavuje činnosť v území zakázanú. Vplyv navrhovanej činnosti na chránené územia hodnotíme preto ako bez vplyvu.
Biodiverzita priamo dotknutého územia je relatívne nízka a realizáciou zámeru nebude výrazne ovplyvnená. Preto vplyv navrhovanej činnosti na biodiverzitu hodnotíme ako minimálny – bez vplyvu.
Posudzované územie priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenaruší funkčnosť siete ÚSES.
Vplyv navrhovanej činnosti na sieť prvkov ÚSES hodnotíme ako nevýznamný - bez vplyvu.

Posúdenia očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a časového priebehu pôsobenia

Syntézy v predchádzajúcich kapitolách dokladujú, že výsledné komplexné pôsobenie navrhovanej zmeny činnosti je dané zaťažením prostredia antropogénneho charakteru a pozitívnym dopadom na obyvateľstvo a jeho socio - ekonomické aktivity.
Ako vyplýva z predchádzajúcich hodnotení vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia, výsledný dopad možno zhodnotiť ako pozitívny vzhľadom na minimum

negatívnych dopadov a reálnu možnosť účinne ovplyvniť hlavné riziká realizáciou vhodných opatrení. Výsledné pôsobenie navrhovanej činnosti neohrozí funkčnosť prvkov ekologickej stability a osobitne chránených častí prírody, ani charakter krajinnej štruktúry so zastúpením cenných a významných prvkov v dotknutom území.
Vo vzťahu k ekonomickému a sociálnemu vývoju v území sa navrhovaná činnosť radí k spoločensky prospešným, pričom výsledná záťaž na prostredie je prijateľná a zachováva jeho kvality v lokálnom i širšom meradle.
Navrhovaná činnosť nie je v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aby neprišla do konfliktu s inými legálnymi čiastkovými záujmami je nevyhnutné jej usmernenie a limitovanie povoľovacími procesmi. Dodržiavanie súladu s právnymi predpismi vyžaduje kontrolu a dohľad nad prevádzkou navrhovanej činnosti s podmienkami stanovenými v povoľovacom procese a s dotknutými právnymi predpismi.
Vplyvy navrhovanej zmeny činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia sú opísané v predchádzajúcich kapitolách pričom ich významnosť sa znižuje so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od hodnotenej činnosti. Z hľadiska komplexného posúdenia očakávaných vplyvov môžeme zhodnotiť, že vo väčšine sledovaných ukazovateľov je činnosť hodnotená ako bez vplyvu až pozitívna.

Zverejnenie zámeru

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozoslal zámer k navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci listom z 23. augusta 2022 a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva: *https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-distribucnej-siete-tepla-v-klf-1-2-etapa-rozvody-tepla-o* a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto oznámenie o predložení zmeny navrhovanej činnosti

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

1. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca** listom číslo.: RH-2022/1546-7862 doručeným 05. septembra 2022
   - v procese realizácie zámeru je nutné rešpektovať a dodržiavať platnú legislatívu vychádzajúcu zo zákona č.355/2007 Z. z. o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
   - organizovať stavebnú činnosť a samotnú prevádzku v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prístupných hodnotách hluku, infrazvuku, vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
   - zabezpečiť a v priebehu výstavby dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácií s ropnými látkami, kontrola technického stavu stavebných mechanizmov
   - zabezpečiť likvidáciu odpadov počas výstavby a realizácie zámeru podľa druhov odpadov

2. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie

a) úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-KM-OSZP-2022/001061-002 doručený 09. septembra 2022 – nepožaduje predložený zámer posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie (stavebná činnosť), je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky s ohľadom na primeranosť nákladov na obmedzenie prašných emisií
- v rámci rekonštrukcie existujúcich rozvodov tepla využiť v maximálnej miere existujúce kanály na výmenu starých rozvodov za nové

b) úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-KM-OSZP-2022/001069-002 doručený 09. septembra 2022: – s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF – 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST“ súhlasí bez pripomienok.

Z hľadiska odpadového hospodárstva nie je potrebné realizovať vyšší stupeň hodnotenia v súlade s ustanoveniami v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-KM-OSZP-2022/001079-002 doručený 09. augusta 2022 : Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa navrhovaná činnosť nachádza I. stupni ochrany mimo území siete NATURA 2000, mimo území európskeho významu a území národného, mimo prvkov Regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES). Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti: „Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF – 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST“ Súhlasí bez pripomienok.

3.) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci listom č. j.: ORHZ-CA1-2022/000733-002 doručil 8.septembra 2022:
ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie
***Vyjadrenie OU-KM-OSZP**: stanovisko je súhlasné bez pripomienok.*

4.) Okresný úrad Žilina odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. j: OU-ZA-OCDPK-2022/042610/2/ŠPA
okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií po preštudovaní oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „ Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF – 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST“ z hľadiska nami sledovaných záujmov nemá zásadné pripomienky.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili ani do termínu vydania tohto rozhodnutia písomné stanovisko Okresnému úradu Kysucké Nové Mesto, odboru starostlivosti o životné prostredie nedoručili: Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Okresný úrad Žilina,

pozemkový a lesný odbor, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Kysucké Nové Mesto.

Dotknutá verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému zámeru nevyjadrila.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán vychádzal z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány a povoľujúce orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že odporúčajú ukončiť proces posudzovania v zisťovacom konaní.

Pripomienky sú zahrnuté v podmienkach v návrhu na začatie povoľovacieho konania podľa § 3 písm. h) zákona EIA uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, či sa zmena navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona EIA, čo tunajší úrad s ohľadom na výsledky zisťovacieho konania vydal, pričom prihliadal na kritériá stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru. Účelom zákona EIA je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára však vecný ani časový priestor pre posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu.

Navrhovaná činnosť je v katastrálnom území Kysucké Nové Mesto. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhodnotené v rámci povoľovacieho konania.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Na základe vyššie uvedeného príslušný orgán dospel k záveru ukončiť posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v štádiu zisťovacieho konania. Navrhovanú činnosť je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj

kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní o tom, či sa predložená zmena navrhovanej činnodti bude posudzovať podľa zákona, prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov a stanoviská verejnosti doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona. Podľa predložených stanovísk dotknutých orgánov sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná činnosť neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou oznámenia zmeny navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania oznámenia vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné na základe preskúmania predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona EIA dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým (webové sídlo, úradná tabuľa a pod.).

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať podľa § 38 zákona EIA

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

Ing. Zuzana Hyllová
vedúca odboru

Rozdeľovník

1. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
3. Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
5. Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 010 01 Žilina
6. Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor krízového riadenia, Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
7. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94/27, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1
11. Energetická servisná, s.r.o., Rusovská cesta 17, 851 01 Bratislava