

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2022/002770-030

Senec

27. 04. 2022



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU SC“), ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva podľa §7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 5/2021“ ktoré predložil obstarávateľ, JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Jana Zlámalová, Novackého 6, 841 05 Bratislava, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Výrok

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 5/2021“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, JUDr. Dušan Šebok, starosta obce Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. Jana Zlámalová, Novackého 6, 841 05 Bratislava, predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU SC“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 20.01.2022 oznámenie o strategickom dokumente, „Územný plán obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 5/2021“. K oznámeniu bol priložený strategický dokument „Územný plán obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 5/2021“ + CD.

Strategický dokument „Územný plán obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 5/2021“ svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. c) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu príslušný orgán (OU SC) rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom,

schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na informačnom portály ministerstva životného prostredia:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-kralova-pri-senci-zmeny-doplnky-c-5-2022.

1. Hlavné ciele.

Cieľom riešenia „Zmien a doplnkov č. 5/2021“ je:

Zmena funkčného využitia časti schválenej lokality č. 25-2/2017 (regulačný blok „OR-r“) a s ňou súvisiace zmeny ÚPD.

Návrhy „Zmien a doplnkov č. 5/2021“ sú definované v tabuľke č. 1.

Tabuľka č. 1: Navrhované ZaD s plošným priemetom – nová rozvojová plocha (regulačný blok)

Ozn. (platný ÚPN) Ozn. (ZaD č. 5/2021) Funkčné využitie (platný ÚPN) Funkčné využitie (ZaD č. 5/2021) Popis ZaD č. 5/2021

Poznámka

25-2/2017 01-5/2021 Zmiešané územie obytné (rodinné domy) a rekreačné Rekreačné územie (rekreácia a cestovný ruch) Zmena funkčného využitia schválenej rozvojovej plochy Lokalita č. 01-5/2021 vytvára priestor pre vybudovanie areálu slúžiaceho pre turisticko-rekreačné aktivity v kúpaliskách a aquaparkoch s využitím geotermálnych vôd, a to na ploche bývalého nefunkčného areálu termálneho kúpaliska (ide o vylúčenie pôvodne navrhovanej kombinácie s obytnou funkciou).

Návrhové obdobie „ÚPN obce Kráľová pri Senci v znení neskorších zmien a doplnkov sa predpokladá do r. 2040.

2. Uvažované variantné riešenia.

Nie sú uvažované variantné riešenia, nakoľko Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov nepripúšťa variantné riešenia pre zmeny a doplnky ÚPD.

3. Vzťah k iným strategickým dokumentom.

Pre „Zmeny a doplnky č. 5/2021“ boli východiskové najmä tieto podklady:

- ÚPN sídelného útvaru Kráľová pri Senci, spracovateľ: Stavoprojekt Bratislava, schválený uznesením Rady ONV č. 173/R-1987 – ÚPD v roku 1986 v znení neskorších zmien a doplnkov („Zmeny a doplnky č. 1/2008“, spracovateľ: HUPRO, „Zmeny a doplnky č. 2/2017“, „Zmeny a doplnky č. 3/2020“, spracovateľ: ÚPn s.r.o.)
- „ÚPN regiónu BSK“, schválený uznesením č. 60/2013 zo dňa 20.09.2013 a uznesením č. 94/2017 zo dňa 29.09.2017, záväznú časť vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 1/2013 zo dňa 20.09.2013 a VZN BSK č. 3/2017 zo dňa 29.09.2017
- Uznesenie z 20. zasadnutia OZ v Kráľovej pri Senci č. 275/OZ-2021 zo dňa 8.12.2021.

4. Orgán kompetentný na jeho prijatie.

- Obecné zastupiteľstvo obce Kráľová pri Senci.

I. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy.

Vstupmi strategického dokumentu sú príslušné právne predpisy v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a zhodnotenie všetkých dostupných relevantných údajov o danom území – najmä zhodnotenie materiálov použitých pri vypracovaní strategického dokumentu (uvedené v bode V.2. tohto oznámenia).

1.1. Záber pôdy

Navrhovaný strategický dokument predstavuje zmenu využívania plochy využívanej ako orná pôda na účely rekreačné o výmere 1,5311 ha pre zmenu funkčného využitia v lokalite č. 01-5/2021 (v ZaD č. 2/2017 schválenej ako lokalita č. 25-2/2017), t. j. v prípade realizácie navrhovaných činností by došlo k novému použitiu poľnohospodárskej pôdy na stavebné účely.

Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy pre riešené územie strategického dokumentu je spracované v zmysle zákona č. 202/2004 Z. z. v znení zákona č. 57/2013 Z. z. a podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 59/2013 Z. z. – pozri kapitolu č. 14 strategického dokumentu.

1.2. Chránené územia, chránené výtvary a pamiatky, ochranné pásma

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Zmeny sa týkajú územia, ktoré nezasahuje do navrhovaných a vyhlásených území európskeho významu a chránených vtáčích území, ako ani do biotopov národného alebo európskeho významu, pričom sa zaoberá územím, v ktorom platí I. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Nedotýkajú sa chránených území, mokradí, chránených stromov, lesných pozemkov, výhradných ložísk, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov, ložísk nevyhradeného nerastu, území so starými banskými dielami

a environmentálnymi záťažami, kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, prírodných minerálnych zdrojov, objektov alebo predmetov pamiatkovej ochrany ani archeologických nálezov a nálezísk.

V riešenom území sa nachádzajú významné geotermálne vrty Kráľová pri Senci GA – 2 Vrt FGS-1, GA – 3 Vrt FGS-1A, GA – 10 Vrt VMK-1, ktoré budú využívané pre rekreačné účely a ako zdroj tepelnej energie. Riešené územie je ovplyvnené aj polohou v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov – vodných zdrojov, ktorých ochrana však návrhmi nebude dotknutá. Vymedzenie chránených území, kultúrnych pamiatok ani ochranných pásiem sa v rámci strategického dokumentu nemení.

1.3. Verejné dopravné a technické vybavenie

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Nedochádza k zmenám v rámci riešenia verejného dopravného a technického vybavenia na území obce Kráľová pri Senci.

1.3. Významné terénne úpravy

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Nedochádza k zmenám, ktoré by si vyžiadali významné terénne úpravy.

2. Údaje o výstupoch.

Výstupmi strategického dokumentu sú záväzné limity a regulatívy územného rozvoja, tvorby krajiny, riešenia verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia. Ich určeniu predchádza zohľadnenie všetkých právnych predpisov v oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny, ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. Výstupy budú formulované v záväznej časti schváleného „ÚPN obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2021“, ktorá bude vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením obce Kráľová pri Senci.

2.1 Ovzdušie

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Vytvorené podmienky pre vybudovanie nových zdrojov znečisťovania ovzdušia v predmetnom území sú spojené najmä s ohrevom vody, vykurovaním a s dopravou. Uvedené potenciálne zdroje znečisťujúcich látok budú predstavovať bodové zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom prístupové komunikácie budú predstavovať líniové zdroje znečisťovania ovzdušia a plochy pre statickú dopravu budú predstavovať plošné zdroje znečisťovania ovzdušia. Na riešenie ohrevu vody a vykurovanie odporúčame využívať obnoviteľné zdroje energie.

2.2 Odpadové vody

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Odvádzanie splaškových odpadových vôd z rozvojových lokalít je podľa platného ÚPN obce navrhované napojením na navrhovanú obecnú kanalizáciu. Odvádzanie dažďových vôd zo striech a spevnených plôch je navrhované do vsaku po ich prečistení.

2.3 Odpady

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Nedochádza k zásadným zmenám v rámci riešenia odpadového hospodárstva v rámci obce Kráľová pri Senci. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi rešpektovať ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva to najmä zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na jeho území, resp. VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2.4 Zdroje hluku a vibrácií

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Zdrojom hluku a vibrácií počas realizácie činností v súlade so schváleným navrhovaným strategickým dokumentom budú terénne a stavebné práce počas výstavby a doprava. Hluk a vibrácie budú na bežnej úrovni realizácie prác obdobného rozsahu.

2.5 Zdroje žiarenia a iných fyzikálnych polí

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Nevytvárajú sa podmienky na vznik zariadení, ktoré by boli zdrojom intenzívneho elektromagnetického, rádioaktívneho, ionizujúceho, ultrafialového, infračerveného, laserového alebo iného optického žiarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali najbližšie okolie. O žiarení možno hovoriť jedine v súvislosti s osvetlením.

Z hľadiska radónového rizika bude nevyhnutné vykonať potrebné opatrenia na prenikanie radónu z pôdneho prostredia do stavieb.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie.

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Zmenou sa zvýši počet pracovných príležitostí a zníži nárast počtu obyvateľov, ostatné vplyvy sa oproti pôvodnému schválenému návrhu nemenia.

Úlohou strategického dokumentu je vylúčiť negatívne vplyvy na životné prostredie, resp. stanoviť regulatívy pre ich elimináciu – regulatívy stanovené v „Zmenách a doplnkoch č. 2/2017“ sa v strategickom dokumente nemenia.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Schválením navrhovaného strategického dokumentu dochádza len k zmenám funkčného využitia schválenej rozvojovej lokality. Navrhovaný strategický dokument by nemal mať závažný negatívny vplyv na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie, pričom potenciálne vplyvy na zdravie obyvateľstva majú formu len rizika.

Minimalizácia prípadných vplyvov realizácie navrhovaných aktivít vyplývajúcich z navrhovaného strategického dokumentu na dotknuté obyvateľstvo a jeho zdravie spočíva dôslednom dodržiavaní všetkých bezpečnostných noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci.

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

V riešenom území „Zmien a doplnkov č. 5/2021“ sa nenachádza žiadne vyhlásené chránené územie podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002.

Navrhovaným strategickým dokumentom nedochádza k zmenám v rámci návrhu opatrení na zmiernenie negatívneho vplyvu lokalít na krajinu, naďalej platia opatrenia navrhované v rámci ÚPN obce Kráľová pri Senci v znení neskorších predpisov.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu nám nie sú známe. V prípade, že v ďalších stupňoch projektových dokumentácií budú zapracované opatrenia uvedené v bode 5, je možné predpokladať, že riziká pri uplatňovaní strategického dokumentu budú minimálne.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Nepredpokladajú sa žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

II. Dotknuté subjekty

1. Vymedzenie zainteresovanej verejnosti vrátane jej združení.

Zainteresovaná verejnosť:

- obyvatelia obce Kráľová pri Senci
- vlastníci nehnuteľností v katastrálnom území obce
- fyzické a právnické osoby, podieľajúce sa na využívaní územia obce.
- združenia pôsobiace v obci.

III. Doplnujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu).

Strategický dokument neobsahuje grafickú časť, nakoľko nedochádza k jej zmenám a doplnkom.

IV. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

Bratislava, 11.01.2022.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu príslušný orgán (OU SC) rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na webovom sídle ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-kralova-pri-senci-zmeny-doplanky-c-5-2022.

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia oznámil miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona. Zároveň oznámil podľa § 6 ods. 1 tohto zákona obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne ho vyzval na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania rozposlal Oznámenie o strategickom dokumente aj ďalším subjektom, ktoré nie sú podľa zákona dotknutými orgánmi, ale príslušný orgán považoval ich stanovisko dôležité pri posudzovaní.

V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Obec Kráľová pri Senci, pod č. S2022/00027/3 zo dňa 28.01.2022, doručené 28.01.2022:

Obstarávateľ strategického dokumentu – Obec Kráľova pri Senci, zastúpená starostom obce JUDr. Dušan Šebok, v zmysle §6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. Vám týmto oznamuje, že nežiada posudzovať strategický dokument – Územný plán obce Kráľova pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2021“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a to najmä z dôvodu, že zmeny nemajú zásadný vplyv na územie obce.

Informácia o oznámení informovania občanov o strategickom dokumente:

Vyvesené: 28.01.2022 Zvesené: 12.02.2022

2. Dopravný úrad, referát ochranných pásiem, pod č. 06590/2022/ROP-4 zo dňa 28.01.2022:

Vaším listom ste nám podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 26.01.2022 doručili oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2021“, zverejneného na stránke <https://www.enviroportal.sk/sk/eia>.

Dopravný úrad Vám oznamuje, že k strategickému dokumentu nemá žiadne pripomienky.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva (nie z hľadiska záujmov dopravy na dráhach a vnútrozemskej plavby).

3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, pod č. ORHZ-PK1-2022/000087-002 zo dňa 27.01.2022:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku ako dotknutý orgán štátnej správy podľa §3 písm. p) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente z hľadiska ochrany pred požiarom nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

4. Okresný úrad Senec, ochrana prírody a krajiny, pod č. OU-SC-OSZP-2022/003169-002 zo dňa 31.01.2022:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgán ochrany prírody a krajiny, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dáva v zmysle § 9 ods. 1 písm. w) zákona nasledovné záväzné stanovisko:

1. Riešené územie sa nachádza v území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa § 12 zákona a uplatňujú sa v ňom ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.

2. Účelom strategického dokumentu sa nezasahuje do chránených území alebo do ich ochranných pásiem, do biotopov európskeho alebo národného významu, biotopov druhov európskeho alebo národného významu, ani do biocentier, genofondových plôch alebo iných prvkov významných pre územný systém ekologickej stability. V dotknutom území nie je evidovaný výskyt chránených druhov rastlín, živočíchov a stromov.

3. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nemáme žiadne osobitné požiadavky k obsahu predloženého strategického dokumentu „Územný plán Kráľová pri Senci- Zmeny a doplnky č. 5/2021“ Ochrana drevín patrí do pôsobnosti orgánu ochrany prírody obce Kráľová pri Senci. Pre dosiahnutie cieľovej kvality krajiny však odporúčame, aby spracovateľ vykonal inventarizáciu plôch zelene a drevín v riešenej zóne a pri návrhu ÚPD uvažoval so zachovaním plôch zelene vo vyhovujúcom rozsahu, ako aj s ochranou zdravých, perspektívnych stromov a s doplnením výsadby geograficky pôvodnými a tradičnými druhmi drevín, s obmedzením alergénov alebo inak nevhodných druhov pre obecné prostredie a niektoré objekty (škola, verejné priestory a pod.).

Stanovisko príslušného orgánu:

Berieme na vedomie.

5. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., pod č. 7548/6368/30102/2022 zo dňa 31.01.2022:

Oznamujeme Vám, že predložený strategický dokument – Územný plán obce Kráľová pri Senci, Zmeny a doplnky č. 5/2022 sa nedotýka našich chránených záujmov, a to aktuálne pripravovaného investičného zámeru „Cesta I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie“, ako aj výhľadového odporúčaného variantu (podľa spracovateľa Zámeru EIA) pripravovanej rýchlostnej cesty Most pri Bratislave – Vlčkovce.

V širších dopravných vzťahoch v územnoplánovacej dokumentácii však požadujeme rešpektovať koridor cesty I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie a variant výhľadového trasovania koridoru rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce v zmysle schváleného územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a schváleného územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja.

Cesta I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie

Dňa 28.11.2016 bol NDS doručený list Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorým NDS ukladá zabezpečiť kompletnú investorskú prípravu predmetnej stavby. Do doby vydania právoplatného územného

rozhodnutia na stavbu „Cesta I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie“ však požadujeme rešpektovať už skôr vydané právoplatné územné rozhodnutie pre predchádzajúceho navrhovateľa a investora a to Slovenskú správu ciest (SSC) ako aj Záverečné stanovisko EIA zo dňa 21.09.2007 vydaným MŽP SR pod číslom 2591/07-3.5/ml. Aktuálne máme protokolárne prebratú Dokumentáciu pre územné rozhodnutie (DUR). V súčasnosti sa zabezpečujú podklady potrebné k žiadosti o vydanie územného rozhodnutia.

Dňa 30.06.2021 bolo prevzaté Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, následne dňa 07.07.2021 bola dokumentácia predložená na MŽP SR. V súčasnosti prebieha správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Kompletná dokumentácia procesu posudzovania EIA je zverejnená na informačnom portáli rezortu MŽP SR.

Ďalej Vám oznamujeme, že príprava projektu stavby Rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce je aktuálne pozastavená na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) a útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR. Na základe tohto rozhodnutia je pozastavená aj príprava Štúdie realizovateľnosti predmetného projektu.

NDS na základe vašej žiadosti nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu v zmysle ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, pod č. OU-BA-OOP6-2022/053309 zo dňa 02.02.2022: Po preštudovaní dokumentácie OU-BA-OOP, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zák.č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane pôdy“) dáva nasledovné stanovisko:

Hlavným cieľom navrhovanej činnosti je zmena funkčného využitia už schválenej rozvojovej plochy z pôvodnej funkcie :

Zmiešané územie obytné /rodinné domy/ a rekreačné - na funkčné využitie: Rekreačné územie /rekreácia a cestovný ruch/. Predložený návrh sa má realizovať v katastrálnom území Krmeš o celkovej výmere 1,5311 ha. OU-BA-OOP k predloženému návrhu nemá pripomienky.

V prípade, že ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy, špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc. V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné sa riadiť ustanoveniami §12 až §17 zákona o ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy.

Na základe uvedených skutočností OU-BA-OOP strategický dokument „Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2021 “ nepožaduje posudzovať ho podľa zákona.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

7. Ministerstvo dopravy a výstavby, odbor stratégie dopravy, pod č. 15318/2022/OSD/09228 zo dňa 04.02.2022:

Oznámenie o strategickom dokumente Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2022 na

vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona.

Zároveň žiadame rešpektovať nasledovné požiadavky:

- rešpektovať aktuálne platnú dokumentáciu ÚPN VÚC Bratislavského samosprávneho kraja;
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií

nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;

- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;
- postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

8. Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, pod č. OU-SC-PLO-2022/003057-002 zo dňa 07.02.2022:

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe podkladov zámeru „Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2022“ konštatujeme, že zámerom nie sú dotknuté lesné pozemky avšak zámer zasahuje do ochranného pásma lesa, ktoré podľa ustanovení § 10 ods. 1 zákona o lesoch tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

Dovoľujeme si preto touto cestou upozorniť na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o lesoch, podľa ktorého návrhy územných plánov obcí vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva. Súhlas môže obsahovať podmienky, ktoré sú obstarávatelia povinní zapracovať do dokumentácie.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pod č. HŽP/4765/2022 zo dňa 01.02.2022 doručeným na OU-SC 07.02.2022:

Z hľadiska ochrany zdravia n e t r á m na posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2021“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z..

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec požiadal listom č. OU-SC-OSZP-2022/002770-003 zo dňa 25.01.2022, doručeným dňa 26.01.2022, o vyjadrenie v horeuvedenej veci.

Riešeným územím Zmien a doplnkov č. 5/2021 je lokalita č. 01-5/2021 (ide o časť lokality č. 25-2/2017, schválenej v „Zmenách a doplnkoch č. 2/2017“), nachádzajúca sa v katastrálnom území Krmeš v obci Kráľová pri Senci. Záujmová lokalita sa nachádza na ploche poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôdy na okraji obce. Lokalita č. 01-5/2021 vytvára priestor pre vybudovanie areálu slúžiaceho pre turisticko-rekreačné aktivity v kúpaliskách a aquaparkoch s využitím geotermálnych vôd, a to na ploche bývalého nefunkčného areálu termálneho kúpaliska (ide o vylúčenie pôvodne navrhovanej kombinácie s obytnou funkciou). V riešených Zmenách a doplnkoch č. 5/2021 nedochádza k zmenám v návrhu cestnej dopravy, zásobovania pitnou vodou ani v odkanalizovaní územia.

Zmeny a doplnky ÚPN podliehajú osobitne posúdeniu podľa zák. č. 355/2007 Z.z.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, pod č. ORHZ-PK1-2022/000263-002 zo dňa 27.01.2022 doručené 08.02.2022:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku ako dotknutý orgán štátnej správy podľa §3 písm. p) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po preštudovaní oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2022“ z hľadiska ochrany pred požiarimi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie.

11. Hydromelióracie, s.p., pod č. 616-2/120/2022 zo dňa 01.02.2022:

K „Územnému plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017“ sme sa vyjadrili listom č. 3850-2/120/2017 zo dňa 09.08.2017, kde sme okrem iného uviedli že na lokalite č. 25 v k.ú. Krmeš sa nachádza podzemný rozvod závlahovej vody - vetva A DN 400 vodnej stavby „ZP Čierna Voda I.“ (evid. č. 5203 103).

Plochy závlah a podzemné rozvody závlahovej vody sú zakreslené v situácii „07. Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely“.

Závlahové stavby - záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie ÚPN a realizácii stavieb rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme.

V prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š.p. Hydromeliorácie - Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia stavebníkom určí jednu z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/

a) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š.p.), zaviazat' stavebníka - vlastníka pozemkov pred začatím stavebného konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete,

b) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazat' stavebníka pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii,

c) ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazat' stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazat' vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv (Zákon o vodách č. 364/2004). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa - stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní.

d) Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š.p.

Projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú hydromelioračných zariadení v našej správe, žiadame predložiť na odsúhlasenie.

Platnosť tohto vyjadrenia je 2 roky od dátumu vyhotovenia.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

12. Okresný úrad Bratislava, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, pod. č OU-BA-OSZP1-2022/050989/ ANJ 09.02.2022:

Orgán ochrany prírody kraja

(list. č. OU-BA-OSZP1-2022/052270-002/FOA zo dňa 08. 02. 2022)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní vydáva podľa § 9 ods. 1 písm. w) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa navrhované ZaD č. 5/2022 ÚPN-o Kráľová pri Senci týkajú oblasti, ktorá nezasahuje do chráneného územia národného alebo európskeho významu. Pre riešenie lokalitu platí podľa zákona prvý, t. j. najnižší stupeň územnej ochrany. Okresný úrad v sídle kraja záverom konštatuje, že nemá zásadnejšie pripomienky k strategickému dokumentu „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 5/2022“.

Orgán štátnej vodnej správy kraja

V stanovenej lehote nebolo doručené stanovisko.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva kraja

(list. č. OU-BA-OSZP2-2022/053065/POD zo dňa 09. 02. 2022)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nie je z hľadiska odpadového hospodárstva vo veci „Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2022“ dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.

Orgán prevencie závažných priemyselných havárií

V stanovenej lehote nebolo doručené stanovisko.

Záver

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako dotknutý orgán podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa navrhované ZaD č. 5/2022 ÚPN-o Kráľová pri Senci týkajú oblasti, ktorá nezasahuje do chráneného územia národného alebo európskeho významu. Pre riešenie lokalitu platí podľa zákona prvý, t. j. najnižší stupeň územnej ochrany. Okresný úrad v sídle kraja záverom konštatuje, že nemá zásadnejšie pripomienky k strategickému dokumentu „Územný plán obce Kráľová pri Senci– Zmeny a doplnky č. 5/2022“.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nie je z hľadiska odpadového hospodárstva vo veci „Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2022“ dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy kraja a Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako orgán prevencie závažných priemyselných havárií, v stanovenej lehote nedoručili k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente svoje stanoviská.

13. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, pod č. KPUBA-2022/3038-2/10739/DIM,KAD, zo dňa 08.02.2022:

KPÚ BA nepožaduje zisťovacie konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanou činnosťou.

V katastri obce sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, územie sa nenachádza na pamiatkovo chránenom území ani v ochrannom pásme.

Zásady a regulatívy zachovania kultúrohistorických hodnôt, uvedené v kapitole 16.5.1. schváleného „Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č.2/2020“ sa nemenia a ostávajú naďalej v platnosti. Spôsob ochrany archeologických nálezov a nálezísk KPÚ BA určí v prípade jednotlivých stavieb až na základe posúdenia predloženej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Toto stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené.

14. Správa ciest Bratislava, pod č. 176/22/85 zo dňa 31.01.2022 doručené 10.02.2022:

Cez k. ú. obce Kráľová pri Senci prechádzajú cesty III/1049 a III/1051. Z hľadiska správcu ciest II. a III. triedy v rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa vyjadrujeme k budúcim stavbám pri cestách v našej správe. Zároveň požadujeme, aby sa v rámci obstarávania strategického dokumentu vyjadril aj vlastník ciest, t.j. Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy.

V procese vypracovania SD žiadame v zmysle zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – zákon č. 135/1961 Zb. a vyhláška 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, nasledovné:

V prípade rozširovania zástavby je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie zóny dopravné riešenie s napojením na nadradený dopravný systém (t.j. cesta III/1049). Napojenie na nadradený dopravný systém je potrebné zaslať na naše vyjadrenie.

V procese schvaľovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie pri uvedených cestách nevyhnutné zasielať predmetnú dokumentáciu na naše vyjadrenie.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

15. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., doručené dňa 10.02.2022:

V lokalite sa plánuje vybudovanie areálu slúžiaceho pre aktivity v kúpaliskách a aquaparkoch s využitím geotermálnych vôd, a to na ploche bývalého areálu termálneho kúpaliska. Celková plocha tejto lokality je 5,18 ha, z toho 1,53 ha bude záber poľnohospodárskej pôdy. Rozvojová plocha sa napojí na existujúcu príľahlú vodovodnú sieť a na kanalizačnú sieť po jej vybudovaní v obci.

Vzhľadom na to, že navrhnutá rozvojová plocha nie je zásadná v rámci urbanistickej koncepcie obce, nepožadujeme predmetný strategický dokument posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z..

Z vecnej stránky dáva SVP, š.p., OZ Bratislava ako správca vodných tokov nasledovné usmernenie:

1. Pri riešení územného plánu požadujeme rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

2. Z hľadiska ochrany kvality podzemnej a povrchovej vody podmienujeme plánovaný územný rozvoj obce napojením rozvojovej plochy na splaškovú kanalizačnú sieť s následným odvedením do ČOV. Výstavbu kúpaliska a aquaparku žiadame vecne a časovo zosúladiť s výstavbou ČOV (stavebné povolenie bolo vydané 04/2020) a napojenia na kanalizačnú sieť. S prípadnými dočasnými riešeniami odvádzania splaškových vôd, ako sú žumpy, resp. domové ČOV, nebudeme súhlasiť.

3. Naša organizácia sa listom č. CS SVP OZ BA 2199/2020/2 zo dňa 3.8.2020 vyjadrovala k podmienkam znovuoťvorenia a prevádzky termálneho kúpaliska a stanovila podmienky pre vypúšťanie geotermálnej vody do toku Čierna Voda.

4. Rozvojová plocha je v dotyku vodohospodársky významného vodného toku Čierna Voda. Upozorňujeme, že je potrebné rešpektovať pobrežný pozemok Čiernej Vody, ktorý tvoria pozemky do 10 m od brehovej čiary. Do vymedzeného pobrežného pozemku vodného toku nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň a nesmú sa ani poľnohospodársky obhospodarovat', meniť reliéf ťažbou a návažkami, z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu pre výkon činností vyplývajúcich z § 48 vodného zákona.

5. Pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z plánovaných rozvojových lokalít požadujeme v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (vodné plochy, retenčné priestory resp. infiltračné nádrže). Pri výpočtoch objemu retenčných prvkov v území požadujeme použiť minimálne 5-ročnú návrhovú zrážku s trvaním 15 min a intenzitou 180 l/s/ha a súčiniteľ odtoku zo striech a spevnených plôch $K=1$, aby nebol podhodnotený potrebný zachytý objem pre prívodnú zrážku. Uvedená sprísnená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívodných zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav.

6. Nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na susedné pozemky.

7. Pri odvádzaní zrážkových vôd z parkovacích plôch pre 5 a viac vozidiel žiadame, aby boli zrážkové vody prečistené v odlučovačoch ropných látok s výstupnou hodnotou NEL do 0,1 mg/l.

8. Budúcou realizáciou rozvoja obce nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

9. V rámci využitia územia nesmie dôjsť k zásahom do režimu povrchových vôd, vodných tokov a technických diel na nich, požadujeme vytvárať územno-technické predpoklady na úpravu odtokových pomerov, protipovodňových opatrení a revitalizáciu vodných tokov.

10. Akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s vodným tokom požadujeme odsúhlasiť našou organizáciou.

Toto vyjadrenie správcu toku nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani rozhodnutie orgánov štátnej správy. Platnosť tohto vyjadrenia je maximálne 2 roky.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

16. Ministerstvo životného prostredia, sekcia vôd, pod č. 5368/2022-4.17277/2022 zo dňa 07.02.2022:

Z hľadiska vecnej pôsobnosti sekcia vôd Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k predmetnému oznámeniu nemá zásadné pripomienky. Pri realizácii činností s ohľadom na zmeny územného plánu požadujeme postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo vzťahu na Vodný plán Slovenska (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015.html>), Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>). Taktiež požadujeme, aby obec pri územnom plánovaní zohľadnila požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

17. Slovenská správa ciest, pod č. SSC/9472/2022/2320/3875 zo dňa 01.02.2022:

V katastrálnom území obce sa nachádzajú cesty I/62 Senec-Sládkovičovo, II/503 Senec – Zlaté Klasy a cesty III. triedy.

Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN obce riešia lokalitu č. 01-5/2021 (schválená ako č. 25-2/2017 s funkčným využitím – zmiešané obytné územie a rekreačné) s funkčným využitím ako rekreačné územie – rekreácia a cestovný ruch. V grafickej dokumentácii žiadame vyznačiť ochranné pásmo cesty I/62 Senec – Sládkovičovo. Z hľadiska ochrany

záujmov Slovenskej správy ciest nie je nutné Zmeny a doplnky č. 5/2021 posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z..

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

18. Okresný úrad Senec, úsek štátnej vodnej správy, pod č. OU-SC-OSZP-2022/004745 zo dňa 09.02.2022:

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán podľa § 6 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z hľadiska ochrany vodných pomerov doporučuje predložený strategický dokument neposudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a žiadame o splnenie nasledovných podmienok:

- dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy,
- budúcou realizáciou Zmien Územného plánu obce Kráľová pri Senci nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách,
- bude dodržaná vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd,
- vodovodnú sieť v nových rozvojových zámeroch budovať v predstihu a v maximálnej možnej miere zokruhovať tak, aby bola možná dodávka vody z oboch smerov
- nesúhlasíme s umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme.
- požadujeme, aby obec pri územnom plánovaní zohľadnila požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
- pri umiestňovaní a realizácii stavieb žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, vodárenské zdroje, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže a ich ochranné pásma resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. Budú rešpektované ochranné pásma podzemných vedení a podzemných rozvodov závlahovej vody a stanoviská ich správcov,
- v súvislosti s negatívnymi prejavmi zmeny klímy odporúčame realizáciu opatrení zabezpečujúcich zadržiavanie vody v krajine, prednostne prostredníctvom infiltrácie.
- do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 – vody z povrchového odtoku otekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. (odlučovač ropných látok). Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd,
- dažďové vody nesmú byť zaústené do splaškovej kanalizácie,
- odvádzanie dažďových vôd do vsaku – žiadame riešiť nepriamo,
- podľa § 37 zákona o vodách je možné vypúšťať do podzemných vôd odpadové vody len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Predchádzajúce zisťovanie sa zameria najmä:
- preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,
- zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti,
- preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd,
- požadujeme zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd v zmysle § 4 zákona č.305/2018 Z.z.,
- v prípade návrhu odvedenia zrážkových vôd zo strechy a spevnených plôch infiltráciou do podzemných vôd, požadujeme toto overiť vsakovacou skúškou k stavebnému konaniu, ktorá zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia v zmysle § 37 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich otekaniu na cudzie pozemky,
- odvedenie vôd z povrchového odtoku parkovacích a spevnených miest na státie realizovať cez ORL (odlučovač ropných látok) v zmysle ust. § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, vody z povrchového odtoku rozsiahlejších parkovacích plôch prečistiť v odlučovači ropných látok, s účinnosťou výstupnej koncentrácie NEL 0,1 mg/l.

- Pri realizácii činností s ohľadom na zmeny územného plánu požadujeme postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo vzťahu na Vodný plán Slovenska (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015.html>), Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>). Taktiež požadujeme, aby obec pri územnom plánovaní zohľadnila požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa považuje za záväzné stanovisko.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., pod č. 11345/HeHo-23/2022 zo dňa 14.02.2020:

K predmetnému strategickému dokumentu nemáme z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa §5 zákona č. 24/2006 Z. z. pripomienky.

20. Bratislavský samosprávny kraj, pod č. 05083/2022/ZP-2 zo dňa 04.02.2022:

Priamo na ploche riešeného územia sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej siete chránených území, európskej siete chránených území Natura 2000 a ramsarské lokality. V dotyku s riešenou lokalitou 01-5/2021, ktorá je predmetom ZaD č. 5/2022 ÚPN-O Kráľová pri Senci sa nachádza chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov a prvok ÚSES – regionálny biokoridor Čierna voda, ktorý je zároveň mokradný biotop podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zmena využitia lokality predpokladá záber poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Krmeš. Dotknutá poľnohospodárska pôda nie je podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov zaradená medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy.

BSK z hľadiska ochrany prírody a krajiny je potrebné rešpektovať záväzné regulatívy ÚPN R BSK:

- V záujme adaptácie sídelných systémov na klimatickú zmenu pri sídelnom rozvoji nenavrhnúť plochy na zastavenie, ktoré:

- o zmierňujú klimatické zmeny, resp. zlepšujú klimatické podmienky ako sú regionálne pásy zelene, zelené cenzúry, chránené prírodné plochy a pod. (1.4.2.3.),

- o napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú vodu území, umožňujú infiltračnú schopnosť územia ako sú napr. mokrade a brehovú porasty a pod. (1.4.2.4.).

- Podľa regulatívy 4.7. podporovať rozvoj rekreačnej vybavenosti predovšetkým v zastavanom území obce, príp. v kontaktných pásmach v súlade s podmienkami ochrany prírody a krajiny.

- Podľa regulatívy 5.3.2. rešpektovať a zohľadňovať v území BSK vymedzené prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) regionálnej úrovne (regionálne biocentrá a regionálne biokoridory).

- Pri rozvoji územia podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny a biodiverzity (regulatív 5.3.3.).

- V zmysle regulatívov 5.4.6. a 5.4.7. je potrebné pri územnom rozvoji a urbanizácii krajiny zohľadňovať princíp zadržiavania vôd v území, zamedzenie erózií pôdy a ochrany vodných zdrojov.

- Podľa regulatívov 6.4. a 6.6. je pri územnom rozvoji potrebné uplatňovať aktívny spôsob ochrany prírody a krajiny a využitie pozemkov v súkromnom vlastníctve v cenných územiach prírody usmerňovať a regulovať tak, aby sa našiel racionálny súlad s právami vlastníka, verejným záujmom a krajinou.

Z koncepčných materiálov žiadame zapracovať dokumenty:

- Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmeny klímy <http://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf>

- Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji <https://bratislavskykraj.sk/zivotne-prostredie/>

- Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy http://www.kri.sk/web_object/761.pdf

BSK žiada pri návrhu ZaD č. 5/2022 ÚPN-O Kráľová pri Senci vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú časť ÚPN R BSK.

Bratislavský samosprávny kraj vám po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou oznamuje, že na základe blízkosti navrhovanej lokality a prvku ÚSES, požaduje zapracovať vyššie uvedené pripomienky do strategického dokumentu a požaduje posudzovať strategický dokument „ZaD č. 5/2022 ÚPN-O Kráľová pri Senci“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky berieme na vedomie. Hlavným cieľom navrhovanej činnosti je zmena funkčného využitia už schválenej rozvojovej plochy z pôvodnej funkcie na bývanie a rekreáciu. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude bližšie predmetom schvaľovania. Pri územnom rozvoji krajiny je nutné uplatňovať zákon o ochrane prírody a krajiny ako i využitie územia pod verejným záujmom a životným prostredím. Na ploche riešeného územia sa nenachádzajú žiadne chránené územia národnej siete chránených území, európskej siete chránených území Natura 2000 a ramsarské lokality. Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

21. Obvodný Banský úrad v Bratislave, pod č. 23-392/2022 zo dňa 14.03.2022 doručený 22.03.2022:

Tunajší úrad k Zmenám a doplnkom č. 5/2022 Územného plánu Obce Kráľová pri Senci nemá žiadne požiadavky, nakoľko podľa evidencie tunajšieho úradu sa v k. ú. Kráľová pri Senci a v k. ú. Krmeš nenachádzajú ložiská vyhradených nerastov (nie sú určené chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory) a nie sú ani iné záujmy, ktoré by bolo potrebné chrániť podľa banských predpisov.

Tunajší úrad z uvedeného dôvodu posúdenie strategického dokumentu, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ponecháva na rozhodnutí Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Toto stanovisko platí pre všetky etapy spracovania Územného plánu Obce Kráľová pri Senci.

22. Štátna ochrana prírody, Správa chránenej krajiny oblasti Dunajské luhy, pracovisko Bratislava, pod č. CHKODL053-002/2022 zo dňa 21.03.2022 doručené 31.03.2022:

Južný okraj lokality je v kontakte s biokoridorom vodného toku čierna voda. V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí pre predmetnú lokalitu prvý stupeň ochrany. Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nepožadujeme, aby strategický dokument územný plán obce Kráľová pri Senci, zmeny a doplnky č. 5/2021 boli posudzované podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vzhľadom na charakter a umiestnenie navrhovanej činnosti nepredpokladáme, že navrhovanou zmenou dôjde k významným negatívnym vplyvom na záujmy ochrany prírody a krajiny. V ďalších stupňoch projektovej dokumentácie požadujeme rešpektovať biokoridor Čiernej vody.

Stanovisko príslušného orgánu:

Pripomienky sú súčasťou tohto rozhodnutia.

23. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, inšpektorát kúpeľov a žriediel, pod č. S12396-2022-IKŽ-4 zo dňa 06.04.2022:

Týmto Vám oznamujeme, že na katastrálne územie obce Kráľová pri Senci sa nevzťahuje ochrana záujmov podľa zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko v súčasnosti do neho nezasahujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov alebo prírodných minerálnych zdrojov ani sa v tomto území nenachádzajú Ministerstvom zdravotníctva SR uznané prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody ani klimatické podmienky vhodné na liečenie. Preto Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a žriediel podľa § 40 ods. 2 citovaného zákona nie je v predmetnej veci dotknutým orgánom.

Záver

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú zmenu strategického dokumentu z hľadiska jej relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, rozsahu v rámci ktorého ovplyvňuje iné strategické materiály, environmentálnych problémov a rizík vrátane zdravotných problémov a rizík, povahu environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, cezhraničný charakter vplyvov, rozsah v rámci ktorého ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, jej význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, t. j. v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 4 písm. a (uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní) a s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov, ktoré nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že navrhovaná zmena strategického dokumentu nebude mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie a vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces prerokovania a schválenia zmeny strategického dokumentu, ich riešenie bude predmetom

konania podľa osobitných predpisov preto ich príslušný orgán zahrnul do konkrétnych požiadaviek vo vzťahu k zmene strategického dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v tomto procese.

Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona. Z predloženého strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k navrhovanej zmene strategického dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese prerokovania a schvaľovania zmien a doplnkov č. 5/2021 Územného plánu obce Kráľová pri Senci podľa osobitných predpisov, ak s dotknutými orgánmi neboli tieto požiadavky dohodnuté inak (§ 22 ods. 4 Stavebného zákona):

- pri schvaľovaní strategického dokumentu zaoberať sa s pripomienkami verejnosti;
- požadujeme rešpektovať koridor cesty I/61 Bratislava – Senec, skapacitnenie a variant výhľadového trasovania koridoru rýchlostnej cesty R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce v zmysle schváleného územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja a schváleného územného plánu regiónu Trnavského samosprávneho kraja;
- v prípade, že ten, kto navrhne nepoľnohospodárske použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebný zámer je povinný zabezpečiť uplatnenie zásad ochrany poľnohospodárskej pôdy, špeciálne najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy a viníc. V prípade, že dôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné sa riadiť ustanoveniami §12 až §17 zákona o ochrane pôdy. V súlade s týmito ustanoveniami je možné poľnohospodársku pôdu použiť na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu, kde je rozhodujúcim limitom pri rozvoji územia kvalita poľnohospodárskej pôdy;
- rešpektovať aktuálne platnú dokumentáciu ÚPN VÚC Bratislavského samosprávneho kraja;
- rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma;
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;
- postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.
- zámer zasahuje do ochranného pásma lesa, ktoré podľa ustanovení § 10 ods. 1 zákona o lesoch tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku. Dovoľujeme si upozorniť na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o lesoch, podľa ktorého návrhy územných plánov obcí vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva;
- Zmeny a doplnky ÚPN podliehajú osobitne posúdeniu podľa zák. č. 355/2007 Z.z.;
- Závlahové stavby - záujmové územie závlahy a podzemné závlahové potrubie žiadame pri vypracovaní projektovej dokumentácie ÚPN a realizácii stavieb rešpektovať. S umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme nesúhlasíme;
- v prípade, že v rozhodovacom procese prevýši záujem vlastníkov parciel o zhodnotenie ich vlastníctva a správny orgán vydá súhlas so zmenou funkčného využitia územia na stavebné účely podľa § 13 zákona č. 220/2004 Z.z. a následne rozhodnutie o odňatí parciel podľa § 17 uvedeného zákona, žiadame správny orgán, aby v rozhodnutí zaviazal stavebníka (vlastníka pozemkov) pred začatím stavebného konania na príslušnú stavbu prekonzultovať návrh projektu stavby so š.p. Hydromeliorácie - Odborom správy a prevádzky HMZ, ktorý na základe predloženej dokumentácie a odborného posúdenia stavebníkom určí jednu z podmienok stanovených v bodoch a/, b/, c/
 - a) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením možnosť zrušenia časti potrubia bez náhrady novým potrubím (toto preukazuje žiadateľ a následne schvaľuje Hydromeliorácie, š.p.), zaviazat' stavebníka - vlastníka pozemkov pred začatím stavebného konania majetkovoprávne vysporiadať so správcom vodnej stavby príslušnú časť rúrovej siete (podzemného závlahového potrubia). Postupovať sa bude podľa § 45a ods. 1 a 3 zákona č. 92/1991 Zb. o

podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v súlade so Smernicou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu. Podmienkou je, že uzatvorenie a odpredaj časti rúrovej siete nesmie mať za následok znefunkčnenie zostávajúcej časti rúrovej siete,

b) v prípade, že sa preukáže odborným posúdením nutnosť preložky časti podzemnej rúrovej siete tak, aby vodná stavba zostala naďalej využiteľná, zaviazat' stavebníka pred začatím stavebných prác zrealizovať preložku potrubia podľa schválenej PD, ktorú predkladá stavebník. Náklady na vykonanie preložky budú hradené v plnej výške stavebníkom. Odovzdanie a prevzatie realizovanej preložky potrubia bude vykonané za účasti zástupcu Hydromeliorácie, š.p. Vybudovaná preložka bude správcovi vodnej stavby odovzdaná bezodplatne po jej kolaudácii,

c) ak nebude možné zrušenie, resp. preložka časti rúrovej siete, zaviazat' stavebníka o rešpektovanie jestvujúceho závlahového potrubia vodnej stavby a dodržanie ochranného pásma od osi závlahového potrubia, ktoré bude stanovené správcom vodnej stavby. V ochrannom pásme neumiestňovať stavby trvalého charakteru, ani vysádzať stromy a kríky. Zároveň požadujeme zaviazat' vlastníka pozemkov k právu prístupu k vodnej stavbe za účelom vykonávania prevádzkových činností a nevyhnutných opráv (Zákon o vodách č. 364/2004). Všetky inžinierske siete realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súběhy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“. V prípade poškodenia majetku štátu, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady žiadateľa - stavebníka. Majiteľ pozemku si nebude uplatňovať u správcu závlahy náhradu za škody na majetku, spôsobené prípadnou poruchou na závlahovom potrubí a pri jej odstraňovaní.

d) Predložiť projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na odsúhlasenie na Hydromeliorácie, š.p. Projektové dokumentácie stavieb, ktoré sa dotknú hydromelioračných zariadení v našej správe, žiadame predložiť na odsúhlasenie;

- v prípade rozširovania zástavby je potrebné zapracovať do projektovej dokumentácie zóny dopravné riešenie s napojením na nadradený dopravný systém (t.j. cesta III/1049). Napojenie na nadradený dopravný systém je potrebné zaslať na naše vyjadrenie;

- v procese schvaľovania ďalších stupňov projektovej dokumentácie pri uvedených cestách nevyhnutné zasielať predmetnú dokumentáciu na naše vyjadrenie;

- pri riešení územného plánu požadujeme rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách;

- z hľadiska ochrany kvality podzemnej a povrchovej vody podmienujeme plánovaný územný rozvoj obce napojením rozvojovej plochy na splaškovú kanalizačnú sieť s následným odvedením do ČOV. Výstavbu kúpaliska a aquaparku žiadame vecne a časovo zosúladiť s výstavbou ČOV (stavebné povolenie bolo vydané 04/2020) a napojenia na kanalizačnú sieť. S prípadnými dočasnými riešeniami odvádzania splaškových vôd, ako sú žumpy, resp. domové ČOV, nebudeme súhlasiť;

- naša organizácia sa listom č. CS SVP OZ BA 2199/2020/2 zo dňa 3.8.2020 vyjadrovala k podmienkam znovuoživenia a prevádzky termálneho kúpaliska a stanovila podmienky pre vypúšťanie geotermálnej vody do toku Čierna Voda;

- rozvojová plocha je v dotyku vodohospodársky významného vodného toku Čierna Voda. Upozorňujeme, že je potrebné rešpektovať pobrežný pozemok Čiernej Vody, ktorý tvoria pozemky do 10 m od brehovej čiary. Do vymedzeného pobrežného pozemku vodného toku nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru vrátane pevného oplotenia a súvislú vzrastlú zeleň a nesmú sa ani poľnohospodársky obhospodarovat', meniť reliéf ťažbou a návažkami, z dôvodu zabezpečenia prístupu mechanizácie správcu pre výkon činností vyplývajúcich z § 48 vodného zákona;

- pri návrhu koncepcie nakladania s dažďovými vodami z plánovaných rozvojových lokalít požadujeme v maximálnej miere zadržať vodu v území a využiť disponibilnú infiltračnú schopnosť miestneho horninového prostredia (vodné plochy, retenčné priestory resp. infiltračné nádrže). Pri výpočtoch objemu retenčných prvkov v území požadujeme použiť minimálne 5-ročnú návrhovú zrážku s trvaním 15 min a intenzitou 180 l/s/ha a súčiniteľ odtoku zo striech a spevnených plôch $K=1$, aby nebol podhodnotený potrebný zachytý objem pre prívalovú zrážku. Uvedená sprísnená požiadavka vyplýva z dôvodu prebiehajúcej klimatickej zmeny a zvyšovania extrémnosti prívalových zrážok a nebezpečenstva vzniku lokálnych záplav;

- nakladanie s dažďovými vodami musí byť vo finále navrhnuté a následne zrealizované tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na susedné pozemky;

- pri odvádzaní zrážkových vôd z parkovacích plôch pre 5 a viac vozidiel žiadame, aby boli zrážkové vody prečistené v odlučovačoch ropných látok s výstupnou hodnotou NEL do 0,1mg/l;

- budúcou realizáciou rozvoja obce nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách;

- v rámci využitia územia nesmie dôjsť k zásahom do režimu povrchových vôd, vodných tokov a technických diel na nich, požadujeme vytvárať územno-technické predpoklady na úpravu odtokových pomerov, protipovodňových opatrení a revitalizáciu vodných tokov;

- akúkoľvek investorskú činnosť v dotyku s vodným tokom požadujeme odsúhlasiť našou organizáciou;

- Pri realizácii činností s ohľadom na zmeny územného plánu požadujeme postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo vzťahu na:

Vodný plán Slovenska (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015.html>);

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-verejne-kanalizacie/>);

Taktiež požadujeme, aby obec pri územnom plánovaní zohľadnila požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- v grafickej dokumentácii žiadame vyznačiť ochranné pásmo cesty I/62 Senec – Sládkovičovo;

- dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy;

- budúcou realizáciou Zmien Územného plánu obce Kráľová pri Senci nesmie dôjsť k zhoršeniu (znečisteniu) kvality povrchových vôd a podzemných vôd v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách;

- bude dodržaná vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;

- vodovodnú sieť v nových rozvojových zámeroch budovať v predstihu a v maximálnej možnej miere zokruhovať tak, aby bola možná dodávka vody z oboch smerov;

- nesúhlasíme s umiestnením stavieb trvalého a dočasného charakteru na závlahovom potrubí a v jeho ochrannom pásme;

- požadujeme, aby obec pri územnom plánovaní zohľadnila požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov;

- pri umiestňovaní a realizácii stavieb žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, vodárenské zdroje, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže a ich ochranné pásma resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. Budú rešpektované ochranné pásma podzemných vedení a podzemných rozvodov závlahovej vody a stanoviská ich správcov;

- v súvislosti s negatívnymi prejavmi zmeny klímy odporúčame realizáciu opatrení zabezpečujúcich zadržiavanie vody v krajine, prednostne prostredníctvom infiltrácie;

- do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 – vody z povrchového odtoku otekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. (odlučovač ropných látok). Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd;

• dažďové vody nesmú byť zaústené do splaškovej kanalizácie,

• odvádzanie dažďových vôd do vsaku – žiadame riešiť nepriamo,

• podľa § 37 zákona o vodách je možné vypúšťať do podzemných vôd odpadové vody len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Predchádzajúce zisťovanie sa zameria najmä:

• preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,

• zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti,

• preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd,

• požadujeme zabrániť alebo obmedziť vstup znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabrániť zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd v zmysle § 4 zákona č.305/2018 Z.z.,

- v prípade návrhu odvedenia zrážkových vôd zo strechy a spevnených plôch infiltráciou do podzemných vôd, požadujeme toto overiť vsakovacou skúškou k stavebnému konaniu, ktorá zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia v zmysle § 37 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich otekaniu na cudzie pozemky;

- odvedenie vôd z povrchového odtoku parkovacích a spevnených miest na státie realizovať cez ORL (odlučovač ropných látok) v zmysle ust. § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, vody z povrchového odtoku rozsiahlejších parkovacích plôch prečistiť v odlučovači ropných látok, s účinnosťou výstupnej koncentrácie NEL 0,1 mg/l;
- pri realizácii činností s ohľadom na zmeny územného plánu požadujeme postupovať podľa platných strategických dokumentov v oblasti vodného hospodárstva, najmä vo vzťahu na Vodný plán Slovenska (<https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015.html>), Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021-2027 (<https://www.minzp.sk/voda/verejne-vodovody-vcreine-kanalizacie/>). Taktiež požadujeme, aby obec pri územnom plánovaní zohľadnila požiadavky zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- v záujme adaptácie sídelných systémov na klimatickú zmenu pri sídelnom rozvoji nenavrhnúť plochy na zastavenie, ktoré:
 - o zmierňujú klimatické zmeny, resp. zlepšujú klimatické podmienky ako sú regionálne pásy zelene, zelené cenzúry, chránené prírodné plochy a pod. (1.4.2.3.),
 - o napomáhajú zachovať povrchovú a podzemnú vodu území, umožňujú infiltračnú schopnosť územia ako sú napr. mokrade a brehovú porasty a pod. (1.4.2.4.).
- podľa regulatívu 4.7. podporovať rozvoj rekreačnej vybavenosti predovšetkým v zastavanom území obce, príp. v kontaktných pásmach v súlade s podmienkami ochrany prírody a krajiny;
- podľa regulatívu 5.3.2. rešpektovať a zohľadňovať v území BSK vymedzené prvky územného systému ekologickej stability (ÚSES) regionálnej úrovne (regionálne biocentrá a regionálne biokoridory);
- pri rozvoji územia podporovať ekologicky optimálne využívanie územia, biotickej integrity krajiny a biodiverzity (regulatív 5.3.3.);
- v zmysle regulatívo 5.4.6. a 5.4.7. je potrebné pri územnom rozvoji a urbanizácii krajiny zohľadňovať princíp zadržiavania vôd v území, zamedzenie erózií pôdy a ochrany vodných zdrojov;
- podľa regulatívo 6.4. a 6.6. je pri územnom rozvoji potrebné uplatňovať aktívny spôsob ochrany prírody a krajiny a využitie pozemkov v súkromnom vlastníctve v cenných územiach prírody usmerňovať a regulovať tak, aby sa našiel racionálny súlad s právami vlastníka, verejným záujmom a krajinou;
- z koncepčných materiálov žiadame zapracovať dokumenty:
 - Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmeny klímy <http://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-zmenu-klimy-aktualizacia.pdf>
 - Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji <https://bratislavskykraj.sk/zivotne-prostredie/>
 - Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy http://www.kri.sk/web_object/761.pdf
- BSK žiada pri návrhu ZaD č. 5/2022 ÚPN-O Kráľová pri Senci vychádzať zo smernej časti a rešpektovať záväznú časť ÚPN R BSK;
- v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie požadujeme rešpektovať biokoridor Čiernej vody.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklom. Zároveň upozorňujeme obstarávateľa, že podľa § 6a) ods. 5 zákona č. 24/2006 z. z. dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

Poučenie

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor dopravy, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výstavby, Nám slobody 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresný úrad Bratislava, opravné prostriedky, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova , 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Dopravný úrad, divízia civilného letectva , Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava , Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Okresný úrad Senec, vodná správa, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
Okresný úrad Senec, ovzdušie , Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
Okresný úrad Senec, odpadové hospodárstvo , Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika
Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6 6 , 827 12 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. , Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, SOP, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, Slovenská republika
Správa chránenej krajiny oblasti Dunajské luhy v Bratislave, Karloveská 63, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel Limbová 2 Bratislava, Limbová 2, 010 08 Žilina, Slovenská republika
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Územný plán obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 5/2022"]
Identifikátor: OU-SC-OSZP-2022/002770-0021821/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, OÚ SC 10325
SK IČO: 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 27.04.2022 09:17:43 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 27.04.2022 09:17:43 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SC-OSZP-2022/002770-0021821/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Renata Ruják
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Senec
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 26.01.2023
Podpis a pečiatka: