

Číslo spisu

OU-PU-OSZP-2023/000111-008

Púchov

23. 01. 2023



Rozhodnutie

„Zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

Popis konania / Účastníci konania

„RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“.

Výrok

Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 písm. ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako orgán štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „príslušný orgán“) a ako príslušný správny orgán podľa § 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „príslušný správny orgán“),

na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ (ďalej len „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“) s miestom jej realizácie vo výrobní hale liniek automatickej výroby č. 4, č. 5 a č. 6 a ručnej výroby, v priemyselnom areáli spoločnosti RONA, a.s., v intraviláne obce Lednické Rovne, na pozemku C-KN parcelné č. 227/1, v katastrálnom území Lednické Rovne, predloženého navrhovateľom „RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“ (ďalej len „navrhovateľ“),

po vykonaní zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení vydáva podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie v zisťovacom konaní (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“):

zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ (ďalej len „Zmena navrhovanej činnosti“) zaradená podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. v platnom znení: Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie - bod 8.: Ostatné priemyselné odvetvia - Rezortný orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky - položka č. 1: Zariadenia na výrobu skla a sklenených vlákien s kapacitou tavby - časť A (povinné hodnotenie): od 20 t/deň, časť B (zisťovacie konanie): od 5 t/deň do 20 t/deň,

sa nebude posudzovať
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení.

PODMIENKY ROZHODNUTIA PODĽA § 29 ODS. 13 ZÁKONA Č. 24/2006 Z. Z. V PLATNOM ZNENÍ, KTORÉ ELIMINUJÚ ALEBO ZMIERŇUJÚ VPLYV NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Žilina, Odboru integrovaného povoľovania a kontroly, ako povoľujúceho orgánu, č. 11223/77/2022-43887/2022/770300104 zo dňa 15. 12. 2022: Prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľa RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, má vydané integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z71, prehodnotených rozhodnutím č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020 v znení neskorších zmien. Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy. V stavebnom konaní bude inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní. Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok: 1./ Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na ŽP predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 2./ Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 3./ Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 4./ V projektovej dokumentácii uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby TA č. 1, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané množstvo odpadov. 5./ Dodržať požiadavky vyplývajúce z vykonávacieho rozhodnutia komisie z 28. februára 2012 pre výrobu skla. V prípade kyslíkovo – palivového tavenia, táto technika predstavuje nahradenie spaľovacieho vzduchu kyslíkom (s čistotou > 90 %) s následným odstránením/znížením vytvárania NOx teplom z dusíka vstupujúceho do pece. Obsah zvyšného dusíka v peci závisí od čistoty dodávaného kyslíka, kvality paliva (% N₂ v zemnom plyne) a od potenciálneho prívodu vzduchu. 6./ V projektovej dokumentácii riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta. Ich umiestnenie a výška musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 410/2012 Z. z.. 7./ Odlučovacie zariadenie musí spĺňať emisné limity v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z.. 8./ Dodržanie emisných limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu, (dodržania EL musí byť vykonané za najnepriaznivejšieho emisného stavu – počas prevádzky taviaceho agregátu č. 1 na maximálny výkon 35 t/deň). 9./ V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, ktoré zariadenia použité v novej TA č. 1 sú jestvujúce a ktoré budú novoinštalované. Uviesť ako bude riešený odvod spalín, filtračné zariadenie a výdych či ostáva pôvodný, alebo bude zmenený. Kyslík bude dodávaný v akej forme, dovoz bude prostredníctvom akého zmluvného partnera, kde bude skladovaný kyslík.

Odôvodnenie

Navrhovateľ doručil v prílohe listu č. 2022-39 zo dňa 03. 11. 2022 príslušnému orgánu, podľa § 22 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“, v ktorom je uvedený:

- ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/4. Taviaci agregát č. 1 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci agregát č. 1, v hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Taviaci agregát č. 1 taví sklovinu pre automatické linky č. 1 a č. 2. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu.

- STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA VRÁTANE POŽIADAVIEK NA VSTUPY: Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č. 1 a zmene palivovej základne. Navrhovaná zmena predstavuje: 1./ Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č.1 z 33 na 35 ton/deň (maximálny výkon) – z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť maximálne 25 t/deň kvalitnej skloviny, oproti projektovaným 33 ton/deň. 2./ Vo Variante 1 – zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektroprihrev na zemný plyn/kyslík/elektroprihrev (zníženie tvorby emisií CO₂, ktorá predstavuje približne 30 % zníženie emisií pri zámene kyslíka za vzduch). 3./ Vo Variante 2 – zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektroprihrev na celoelektrické tavenie (zníženie emisií CO₂ na 10 % terajšieho množstva TA č.1).

- **TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POPIS ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI:** Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č. 1 s ohrevom plyn – vzduch a elektrickým príhrevom maximálnym výkonom 33 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 35 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 1, nosných pilierov a spalínovodu. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia, systém ohrevu ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové.

- **POPIS PARAMETROV TERAJŠIEHO TAVIACEHO AGREGÁTU:** Taviaci agregát č. 1 s maximálnym výkonom 33 t/deň je rekuperatívny taviaci agregát s medziklenbou, keramickým rekuperátorom a pracovnou časťou oddelenou od taviacej časti vzduchom chladeným prietokom. V taviacej časti sú v dne vane zabudované 3 kamene pre meranie teploty dna agregátu a systém elektrického príhrevu, tvorený molybdénovými elektródami a systémom napájania a riadenia. Taviaca a pracovná časť vane je postavená na oceľovom rošte, posadenom na murovaných pilieroch. Rekuperátor je postavený na oceľovom rošte, na ktorom je položený plech. Rošt je posadený na základových pásoch rekuperátora. Základné časti terajšieho taviaceho agregátu č. 1: • rekuperátor, • horákový vlet, • základací prístavok, • taviaca časť, • prietok, • pracovná časť, • horná stavba taviacej a pracovnej časti, • štyri žľaby (feedre), • elektrický príhrev, • výbava – rozvody plynu a vzduchu vrátane horákov, chladenie taviaceho agregátu, meranie a regulácia taviaceho agregátu a meranie a regulácia žľabov. Z pracovnej časti taviaceho agregátu vyúsťujú dva žľaby (feedre) pre automatickú linku č. 1 a dva žľaby pre linku č. 2. Jeden, dlhší žľab, je pre fúkač stroj linky č. 1 a druhý pre fúkač stroj linky č. 2. Jeden, kratší žľab, je pre lis linky č.1 a druhý pre lis linky č. 2.

- **VARIANT 1 – POPIS PROJEKTOVANÝCH PARAMETROV NA NOVOM TAVIACOM AGREGÁTE Č. 1 S OHREVOM ZEMNÝM PLYNOM, KYSLÍKOM A ELEKTRICKÝM PRÍHREVOM:** Taviaci agregát (TA) č. 1 s ohrevom zemným plynom, kyslíkom a elektrickým príhrevom s maximálnym výkonom 35 t/deň – taviaci agregát so zväčšeným výkonom, so zmenou procesu tavenia úžitkového skla.

- **VARIANT 2 – POPIS PROJEKTOVANÝCH PARAMETROV NA NOVOM TAVIACOM AGREGÁTE Č. 1 S CELOELEKTRICKÝM OHREVOM:** Taviaci agregát (TA) č.1 s celoelektrickým ohrevom s maximálnym výkonom 35 t/deň – taviaci agregát so zväčšeným výkonom, so zmenou procesu tavenia úžitkového skla.

- **ÚDAJE O VÝSTUPOCH: OVZDUŠIE:** Zmena navrhovanej činnosti je zdrojom znečistenia ovzdušia. Terajší taviaci agregát č.1 je projektovaný ako rekuperatívny taviaci agregát č. 1 s ohrevom zemným plynom, vzduchom RONA, a.s. Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla Spracovateľ: ENVIS, s.r.o. 13 | 34 október 2022 a s elektrickým príhrevom s maximálnym výkonom 33 t/deň a spotrebou zemného plynu 2 020 868 m³/rok. **VARIANT 1:** Spotreba zemného plynu a produkcia emisií CO₂ je pri jednotlivých fázach rôzna: Fáza 1 – ohrev plyn – kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev. Dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu o 30 %. Fáza 2 – ohrev plyn – kyslík a 10 – 60 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev. Dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu aj oproti stavu vo fáze 1. **VARIANT 2:** Produkcia emisií – zníženie emisií CO₂ na 10 % terajšieho množstva TA č. 1. **ODPADOVÉ VODY:** Odpadové vody z prevádzky budú odvádzané do miestnej kanalizačnej siete v zmysle platného rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, číslo 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54, zo dňa 20. 2. 2020, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice. **PÔDA:** Pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti nebude vznikať výkopová zemina, kontaminované pôdy a ani nijak inak nebudú ovplyvňované pôdne pomery v dotknutom území a jeho užšom okolí. **ODPADY:** Počas výstavby a likvidácie navrhovanej činnosti vzniknú odpady, ktoré sú podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. zaradené do kategórií: • O – ostatný odpad. Počas výstavby, prevádzky a ukončenia navrhovanej činnosti budú všetky vzniknuté odpady zhromažďované a odovzdávané na ďalšie nakladanie oprávneným osobám v zmysle zákona o odpadoch. Pôvodca bude o vzniknutých odpadoch viesť evidenciu a údaje z nej bude ohlasovať príslušným orgánom v zákonom stanovených termínoch. **HLUK A VIBRÁCIE A INÉ:** Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám hlukových pomerov resp. vibrácií oproti súčasnému stavu. **VYVOLANÉ INVESTÍCIE:** Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyvolá ďalšie investície.

- **PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHLADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLOGIE:** **PLATNÁ ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA:** Dotknuté územie je v Územnom pláne obce Lednické Rovne vymedzené v rámci regulačného bloku Priemyselná výroba – PV. Na základe vyhodnotenia je možné konštatovať, že zmena navrhovanej činnosti z pohľadu plnenia jednotlivých hľadísk definovaných územným plánom a na základe

zhodnotenia dopadu na funkčnosť a využitie dotknutého územia je v súlade s územným plánom obce Lednické Rovne.

- **MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHLADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLOGIE:** Preventívne bezpečnostné opatrenia: • dodržiavanie stavebných a prevádzkových predpisov a technických noriem, • pravidelný odborný servis zariadení. Väčšinu bežne sa vyskytujúcich rizík je možné dostatočne účinne minimalizovať dodržiavaním platných právnych predpisov, noriem, operačných, požiarnych a havarijných plánov.

- **OPATRENIA POČAS PREVÁDZKY: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:** • Zabezpečenie dôslednej kontroly obsluhy taviaceho agregátu. • Vykonávať pravidelné preventívne kontroly technických zariadení a údržbu s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku. **OBYVATELSTVO:** • Vypracovať resp. aktualizovať havarijný plán a zabezpečiť pracovisko havarijným vybavením v prípade úniku nebezpečných látok. • Vypracovať resp. aktualizovať požiarny plán a zabezpečiť protipožiarne vybavenie. **INÉ OPATRENIA:** • Dodržiavať bezpečnostné, technické, technologické a organizačné predpisy týkajúce sa navrhovanej činnosti. • Obzvlášť dodržiavať protipožiarne opatrenia počas prevádzkovania navrhovanej činnosti. Technická úroveň ako i prevádzkový režim zmeny navrhovanej činnosti minimalizuje v čo najväčšej možnej miere riziká nehôd a havárií spôsobené vlastnou činnosťou. Napriek tomu existujú určité riziká nezávislé od charakteru činnosti alebo úrovne použitej technológie, akými sú: • Úder blesku do budovy (malá pravdepodobnosť) – z času na čas dôjde k úderu blesku do budov, na takéto situácie je každá výšková časť budovy vybavená uzemnením. To minimalizuje riziko poškodenia majetku ako aj požiaru. • Riziko požiaru (veľmi malá pravdepodobnosť) – vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti a plánované protipožiarne opatrenia je riziko požiaru nízke. • Nebezpečenstvo úniku odpadových vôd (veľmi malá pravdepodobnosť) – existuje pri havarijných situáciách, predchádzať mu bude pravidelná technická kontrola zariadení odborným personálom.

- **VPLYVY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRÁTANE KUMULATÍVNYCH A SYNERGICKÝCH: IV.1. ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH VPLYVOCH NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:** Priame a nepriame (pozitívne a negatívne) vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sú v tejto kapitole popísané z hľadiska ich predpokladaného vzniku vo všetkých fázach (výstavba, prevádzka) zmeny navrhovanej činnosti. Posúdeniu očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti (nevýznamné až veľmi významné) a časového priebehu pôsobenia (krátkodobé až dlhodobé) sa venujú nasledujúce kapitoly. **VPLYVY NA HORNINOVÉ PROSTREDIE, NERASTNÉ SUROVINY, GEODYNAMICKÉ JAVY A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY:** Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny a geomorfologické pomery počas jej výstavby a prevádzky. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti na geodynamické javy ako aj naopak sa neočakáva. Zmena navrhovanej činnosti je plánovaná a bude realizovaná tak, aby eliminovala možnosť kontaminácie horninového prostredia. Prijaté stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia minimalizujú možnosť kontaminácie horninového prostredia v etape jej výstavby a prevádzky. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). **VPLYVY NA KLIMATICKÉ POMERY:** Vzhľadom na charakter a rozsah, navrhovaná činnosť nebude mať vplyv na klimatické pomery. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). **VPLYVY NA OVZDUŠIE:** Zmena navrhovanej činnosti bude mať vplyv na ovzdušie. Produkcia emisií CO₂ je pri zmene navrhovanej činnosti rozdielna pri jednotlivých variantoch. **VARIANT 1:** Fáza 1 – ohrev plyn-kyslík a 10 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev. Dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu o 30 %. Fáza 2 – ohrev plyn-kyslík a 10 – 60 % výkonu na tavenie dodá elektroprihrev. Dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu aj oproti stavu vo fáze 1. **VARIANT 2:** Produkcia emisií – zníženie emisií CO₂ na 10 % terajšieho množstva TA č. 1. V prípade Variantu 1 dôjde (v závislosti od fázy) k významnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to o minimálne o 30 %. V prípade realizácie zmeny navrhovanej činnosti vo Variante 2 však dôjde k zásadnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to o 90 %. Vplyv zmeny navrhovanej činnosti vo Variante 1 hodnotíme ako pozitívny málo významný a vplyv zmeny navrhovanej činnosti vo Variante 2 ako pozitívny významný. Pri hodnotení boli zohľadnené kumulatívne vplyvy zmien vykonaných na taviacich agregátoch TA 3 a TA 4 v minulosti. **IV.1.4 Vplyvy na vodu** Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene produkcie odpadových vôd, ktoré sú z prevádzky odvádzané do miestnej kanalizačnej siete. Odpadové vody sú odvádzané v zmysle platného povolenie IPKZ č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 z 20. 2. 2020, ktoré obsahuje limity na množstvo a kvalitu vypúšťaných vôd do toku Lednice. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). **VPLYVY NA PÔDU:** Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k dočasnému ani trvalému záberu pôdy. Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho taviaceho agregátu č. 3, ktorý je umiestnený vo výrobní hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). **VPLYVY NA FAUNU, FLÓRU A ICH BIOTOPY:** Zmena navrhovanej činnosti sa realizuje na mieste existujúceho

taviaceho agregátu č. 3, ktorý je umiestnený vo vnútri výrobnej haly liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať žiadny vplyv na faunu, flóru a ich biotopy. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). VPLYVY NA KRAJINU: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). VPLYVY NA ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY: Dotknuté územie ani jeho užšie okolie nezasahuje do žiadnych prvkov územných systémov ekologickej stability. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas výstavby a prevádzky vplyv na územný systém ekologickej stability. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). VPLYVY NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA A OCHRANNÉ PÁSMO: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať počas jej výstavby a prevádzky priame ani nepriame vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, pretože sa v dotknutom území a jeho užšom okolí nenachádzajú. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). VPLYVY NA URBÁNNY KOMPLEX A VYUŽÍVANIE ZEME: Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene využívania územia. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na urbánny komplex a využívanie zeme. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). Vplyvy na dopravu. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na dopravu. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). VPLYVY NA INFRAŠTRUKTÚRU, KULTÚRNE A HISTORICKÉ PAMIAJKY, ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ, PALEONTOLOGICKÉ NÁLEZISKÁ A VÝZNAMNÉ GEOLOGICKÉ LOKALITY, SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH: Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v existujúcej výrobnej hale, nebude mať vplyv na infraštruktúru, kultúrne a historické pamiatky, archeologické náleziská, paleontologické náleziská a významné geologické lokality, služby a cestovný ruch. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). VPLYVY NA OBYVATEĽSTVO: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na obyvateľstvo. Vplyv na zdravie obyvateľstva Vplyv činnosti na zdravotný stav obyvateľstva by sa mohol prejaviť pri výraznom negatívnom ovplyvnení základných zložiek životného prostredia (ovzdušie, voda, pôda), ako aj priamymi vplyvmi ako sú napr. hluk, vibrácie, elektromagnetický a svetelný smog a pod. Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší, nebude produkovať znečistené vody. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). Iné vplyvy: Iné vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie sa nepredpokladajú. Uvedené platí pre obidva varianty (V1 a V2). ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NA CHRÁNENÉ ÚZEMIA: Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia a ich ochranné pásma. Dotknuté územie a jeho užšie okolie: • sa nenachádza v chránenom území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, • nie je súčasťou sústavy NATURA 2000, • nie je zaradené v zozname mokradí majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarské lokality), • nie je významným vtáčím územím (IBA), ani chránenou vodohospodárskou oblasťou.

- POSÚDENIE OČAKÁVANÝCH VPLYVOV Z HĽADISKA ICH VÝZNAMNOSTI A ČASOVÉHO PRIEBEHU PÔSOBNIA: Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nie je zdrojom žiarenia, tepla ani zápachu vo fáze jej výstavby, prevádzky ani likvidácie. VEĽMI VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Veľmi významné negatívne vplyvy neboli identifikované. VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Významné negatívne vplyvy neboli identifikované. MÁLO VÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Málo významné negatívne vplyvy neboli identifikované. NEVÝZNAMNÉ NEGATÍVNE VPLYVY: Nevýznamné negatívne vplyvy neboli identifikované. VEĽMI VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Veľmi významné pozitívne vplyvy neboli identifikované. VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: • Vplyv na ovzdušie vo Variante 2 – pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu o 90 %. MÁLO VÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: • Vplyv na ovzdušie vo Variante 1 – pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zníženiu emisií oproti súčasnému stavu minimálne o 30 %. NEVÝZNAMNÉ POZITÍVNE VPLYVY: Nevýznamné pozitívne vplyvy neboli identifikované. Posúdenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie: Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti má v oboch variantoch (V1 a V2) mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Variant 2 považujeme za optimálny.

- VŠEOBECNE ZROZUMITEĽNÉ ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE: Zmena navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ je situovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Púchov, v katastrálnom území Lednické Rovne. Dotknuté územie je umiestnené v intraviláne obce Lednické Rovne na parcele C-KN č. 227/4. Zmena navrhovanej činnosti spočíva vo zvýšení výkonu taviaceho agregátu č.1 a zmene palivovej základne. Taviaci agregát č. 1 bude umiestnený na rovnakom mieste ako terajší taviaci

- agregát č. 1, v hale liniek automatickej výroby č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7. Taviaci agregát č. 1 tavi sklovinu pre automatické linky č. 1 a č. 2. To vyžaduje, aby taviaci agregát vrátane žľabov zostal na pôvodnom mieste, aby sa natavená sklovina mohla okamžite použiť pre následnú výrobu. Navrhovaná zmena predstavuje: 1. Zvýšenie výkonu taviaceho agregátu č. 1 z 33 na 35 ton/deň (maximálny výkon) – z dôvodu použitej koncepcie aktuálny typ taviaceho agregátu umožňuje reálne taviť maximálne 25 t/deň kvalitnej skloviny, oproti projektovaným 33 ton/deň.

- 2. VO VARIANTE 1 – zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektroprihrev na zemný plyn/kyslík/elektroprihrev (zníženie tvorby emisií CO₂, ktorá predstavuje približne 30 % zníženie emisií pri zámene kyslíka za vzduch). 3. VO VARIANTE 2 – zmena palivovej základne z režimu zemný plyn/vzduch/elektroprihrev na celoelektrické tavenie (zníženie emisií CO₂ na 10 % terajšieho množstva TA č.1). Súčasný rekuperatívny taviaci agregát č.1 s ohrevom plyn – vzduch a elektrickým prihrevom s maximálnym výkonom 33 t/deň bude zbúraný. Na mieste súčasného taviaceho agregátu bude postavený taviaci agregát s maximálnym výkonom 35 t/deň. Predpokladá sa využitie terajšej základovej dosky taviaceho agregátu č. 1, nosných pilierov a spalínovodu. Žiarotechnická konštrukcia, oceľová konštrukcia, systém ohrevu ako aj riadiaci systém taviaceho agregátu s vyšším výkonom budú nové. Zmena navrhovanej činnosti bude mať vplyv na ovzdušie. Produkcia emisií CO₂ je pri zmene navrhovanej činnosti rozdielna pri jednotlivých variantoch. V prípade Variantu 1 dôjde (v závislosti od fázy) k významnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to o minimálne o 30 %. V prípade realizácie zmeny navrhovanej činnosti vo Variante 2 však dôjde k zásadnému zníženiu produkcie emisií CO₂ a to o 90 %. Pri hodnotení boli zohľadnené kumulatívne vplyvy zmien vykonaných na taviacich agregátoch TA 3 a TA 4 v minulosti. Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti, na základe použitej metodiky, vyplynulo, že navrhovaná zmena navrhovanej činnosti má v oboch variantoch (V1 a V2) mierne pozitívny vplyv na životné prostredie oproti nulovému variantu – súčasný stav. Variant 2 považujeme za optimálny.

- INFORMÁCIA, ČI NAVRHOVANÁ ČINNOSŤ BOLA POSUDZOVANÁ PODĽA ZÁKONA: Navrhovaná činnosť nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, číslo 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54, zo dňa 20. 2. 2020.

Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na svojom webovom sídle <http://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-74>.

Príslušný orgán štátnej správy listom č. OU-PU-OSZP-2022/001744-003 zo dňa 28. 11. 2022 oznámil účastníkovi konania, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej obci podľa § 23 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení predloženie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomil ich podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení, že dňom doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. Podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení doručili tunajšiemu úradu svoje nasledovné stanoviská (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, ako dotknutý orgán, v záväznom stanovisku č. 2133-8966/2022-PPL zo dňa 08. 12. 2023 uvádza: Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Okresný úrad Púchov - odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov na vydanie záväzného stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 1 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ navrhovateľa RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403. ODÔVODNENIE: Z hodnotenia vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vyplýva, že jej predpokladané vplyvy nie sú natoľko významné, aby ovplyvnili zdravotný stav obyvateľstva alebo vyvolali následné zdravotné riziká. Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší, nebude produkovať znečistené vody. Nebude produkovať ani iné toxické alebo inak škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti tiež nedôjde k významným zmenám hlukových pomerov resp. vibrácií oproti súčasnemu stavu.

2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako povoľujúci orgán, v stanovisku č. 11223/77/2022-43887/2022/770300104 zo dňa 15. 12.

2022 uvádza: Prevádzka „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, prevádzkovateľ RONA a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, má vydané integrované povolenie č. 4929/770300104/1173-Re zo dňa 06.12.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z71, prehodnotených rozhodnutím č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 zo dňa 20.02.2020 v znení neskorších zmien. Inšpekcia je v konaní o posúdení vplyvov navrhovanej zmeny činnosti na životné prostredie dotknutým orgánom štátnej správy. V stavebnom konaní bude inšpekcia povoľujúcim orgánom (stavebným úradom) pre vydanie stavebného povolenia v integrovanom konaní. Inšpekcia súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti za splnenia nasledujúcich podmienok: 1./ Prevádzkovateľ po úspešnom skončení procesu posudzovania vplyvov na ŽP predloží inšpekcii žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba úžitkového sodno-draselného skla“, súčasťou ktorej bude vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. 2./ Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 3./ Všetky miesta, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, musia byť vyhotovené tak, aby spĺňali požiadavky § 39 vodného zákona a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 4./ V projektovej dokumentácii uviesť miesto zhromažďovania a skladovania jednotlivých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby TA č. 1, spôsob havarijného zabezpečenia týchto miest a predpokladané množstvo odpadov. 5./ Dodržať požiadavky vyplývajúce z vykonávacieho rozhodnutia komisie z 28. februára 2012 pre výrobu skla. V prípade kyslíkovo – palivového tavenia, táto technika predstavuje nahradenie spaľovacieho vzduchu kyslíkom (s čistotou > 90 %) s následným odstránením/znížením vytvárania NOx teplom z dusíka vstupujúceho do pece. Obsah zvyšného dusíka v peci závisí od čistoty dodávaného kyslíka, kvality paliva (% N₂ v zemnom plyne) a od potenciálneho prívodu vzduchu. 6./ V projektovej dokumentácii riešiť technické požiadavky na reprezentatívne meracie miesta. Ich umiestnenie a výška musia zabezpečiť podmienky pre rozptyl emisií znečisťujúcich látok v zmysle požiadaviek vyhlášky č. 410/2012 Z. z. 7./ Odlučovacie zariadenie musí spĺňať emisné limity v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z. z. 8./ Dodržanie emisných limitov bude prevádzkovateľ povinný preukázať vykonaním oprávneného merania emisií počas skúšobnej prevádzky zariadení výrobného procesu, (dodržania EL musí byť vykonané za najnepriaznivejšieho emisného stavu – počas prevádzky taviaceho agregátu č. 1 na maximálny výkon 35 t/deň). 9./ V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia presne špecifikovať, ktoré zariadenia použité v novej TA č. 1 sú jestvujúce a ktoré budú novoinštalované. Uviesť ako bude riešený odvod spalín, filtračné zariadenie a výdych či ostáva pôvodný, alebo bude zmenený. Kyslík bude dodávaný v akej forme, dovoz bude prostredníctvom akého zmluvného partnera, kde bude skladovaný kyslík.

3. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2023/000023-002/ZK5 zo dňa 23. 01. 2023 uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 ods. (1) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle 71 ods. (1) a § 61 písm. (a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení vydáva v zmysle § 73 ods. (19) vodného zákona stanovisko, v zmysle ktorého z hľadiska ochrany vodných pomerov k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výťažnosti taviaceho agregátu č. 3 spojenej so zmenou procesu tavenia úžitkového skla“ nemáme pripomienky. Navrhovaná činnosť musí byť uskutočňovaná a užívaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a nariadením vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a v súlade rozhodnutím - platným povolením IPKZ č. 8755/77/2019-6041/2020/770300104/Z54 z 20. 2. 2020. Podmienky pre uskutočnenie a užívanie stavby budú stanovené v rámci konania uskutočneného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia, odbor integrovaného povolenia a kontroly znečisťovania ako povoľujúcim úradom.

4. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, ako dotknutý orgán, v stanovisku č. OU-PU-OSZP-2023/000005-002/ZK5 zo dňa 23. 01. 2023 uvádza: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. dáva súhlasné stanovisko k predloženému zámeru. Z hľadiska odpadového hospodárstva požadujeme: - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy. - Pri vykonávaní činnosti, ktorá je predmetom zámeru, dodržiavať platnú legislatívu v odpadovom hospodárstve. Upozorňujeme na dodržiavanie ustanovení § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení výrok tohto rozhodnutia obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení v odôvodnení tohto rozhodnutia príslušný orgán uviedol, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. Podľa § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. v platnom znení poučenie o odvolaní obsahuje údaj, že sa možno proti rozhodnutiu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, že rozhodnutie možno preskúmať súdom. Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa tohto zákona, primerane sa použili kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 tohto zákona, a ktoré boli zodpovedané v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Súčasne príslušný orgán štátnej správy prihliadal aj na stanoviská podľa § 23 ods. 4 tohto zákona. Podľa § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti, ktorá musí byť predmetom zisťovacieho konania podľa § 18 ods. 2 tohto zákona, podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti. Podľa § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení výroková časť tohto rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, okrem náležitostí ustanovených všeobecným predpisom o správnom konaní, obsahuje určenie, že sa zmena navrhovanej činnosti nemá posudzovať podľa tohto zákona; ide o rozhodnutie, v ktorom sa určilo, že zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona, preto výroková časť tohto rozhodnutia obsahuje aj podmienky, ktoré eliminujú alebo zmierňujú vplyv na životné prostredie. Podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení príslušný orgán štátnej správy zašle rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní aj rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a zverejní ho na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia, vyjadrení účastníkov konania, rezortného orgánu a dotknutých orgánov, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, najmä únosného zaťaženia a ochrany životného prostredia poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a náležitosti oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, príslušný orgán konštatuje, zmena navrhovaná činnosti neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania. V rámci zisťovacieho konania príslušný orgán nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, ktoré by ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, alebo ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení, a preto na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení „Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce“.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení účastník tohto konania podať na Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi tohto konania. Toto rozhodnutie možno preskúmať správnym súdom. Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť má posudzovať podľa tohto zákona (ďalej len „rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní“) aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení; verejnosť podaním odvolania zároveň prejavuje záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie sa doručí:

NAVRHOVATEĽ A ÚČASTNÍK KONANIA:

„RONA, a.s., IČO: 31642403, Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne“ v zastúpení spoločnosťou „ENVIS, s.r.o., IČO: 35977442, Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava“.

Toto rozhodnutie na vedomie:

POVOĽUJÚCI ORGÁN:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina.

REZORTNÝ ORGÁN:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

DOTKNUTÝ ORGÁN:

1. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
2. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
3. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 02001 Púchov.
4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.
5. Okresný úrad Púchov, Odbor krízového riadenia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov.ss
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica.
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica.

DOTKNUTÁ OBEC:

Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne.

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní zverejnené podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení na webovom sídle príslušného orgánu štátnej správy a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu štátnej správy dňa:

Ing. Iveta Kmošenová
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10230

Doručuje sa

ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska, 012 05 Žilina 1

Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44, 827 15 Bratislava 212

Okresný úrad Púchov, Štefánikova 820, 020 01 Púchov 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica, Slovenských partizánov 50/1130, 017 01 Považská Bystrica 1

Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32/2, 020 61 Lednické Rovne