

Číslo spisu

OU-PO-OSZP3-2022/024147-018

Prešov

22. 11. 2022



Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice“ ktoré predložil obstarávateľ, obec Sedlice, Obecný úrad 176, 082 43 Sedlice, IČO: 00327743, vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Výrok

Strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice“ sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných predpisov:

- Pri naplňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

- V Oznámení o strategickom dokumente v bode 5. Vplyvy na chránené územia nahradiť vetu: Strategický dokument, ktorým je ÚPD „ZaD č.1 ÚPNO Sedlice“ a jeho implementácie nebude mať vplyv na chránené územia nasledovne:

Strategický dokument, ktorým je ÚPD „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice“ a jeho implementácia časťou navrhovaných plôch zasiahne lokality archeologických nálezísk, ktoré eviduje Krajský pamiatkový úrad Prešov. Podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v katastrálnom území obce Sedlice zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Prešov v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

- Pri plochách v blízkosti vodného toku zohľadniť, či dané územie nie je ohrozované možnými povodňami alebo či uvažované plochy nie sú dlhodobo zamokrené.

- Odporúčame zvážiť návrh využitia územia v blízkosti stredného zdroja znečisťovania ovzdušia a prehodnotiť vzdialenosť riešenej plochy v nadväznosti na informatívne vzdialenosti uvedené v prílohe E odvetvovej technickej normy MŽP SR OTN ŽP 2 111:99.
- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.
- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.
- Evidované skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.
- Zabezpečiť ochranu výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii.
- Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípade rekreačné územia s novými stavbami.
- Odporúčame aktualizáciu údajov o organizáciách, ktoré sú držiteľmi dobývacích priestorov „Sedlice“ a Sedlice I“.
- Primerane rešpektovať pripomienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-PO-OSZP3-2022/027439-002 zo dňa 11.05.2022.
- Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.
- Rešpektovať požiadavky Dopravného úradu uvedené v stanovisku č. 12045/2022/ROP-002/20105 zo dňa 29.04.2022.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, obec Sedlice, Obecný úrad 176, 082 43 Sedlice, IČO: 00327743, doručil dňa 13. 04. 2022 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len „Okresný úrad Prešov“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice“ (ďalej len „ZaD č.1 ÚPN-O Sedlice“).

Obec Sedlice ako orgán územného plánovania, obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Sedlice“ z vlastného podnetu v zmysle uznesenia OcZč. 2/2021 zo dňa 12.05.2021.

Dôvodom obstarania ÚPD „Z a D č.1 ÚPN-O Sedlice“ je zmena územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola v ÚPN obce Sedlice navrhnutá a schválená doterajšia koncepcia funkčného využitia územia obce Sedlice a jeho priestorového usporiadania .

Cieľom obstarania ÚPD „Z a D č.1 ÚPN-O Sedlice“ je spoločenská dohoda štátnej správy, regionálnej samosprávy, miestnej samosprávy, právnických osôb a verejnosti o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia časti územia obce Sedlice.

Problémy, ktoré ÚPD „Z a D č.1 ÚPN-O Sedlice“ rieši, sú nasledovné:

- zapracovanie výstupov zo záväznej časti ÚPN PSK schváleného v roku 2019
- zapracovanie zmien a doplnkov vyplývajúcich z noviel príslušných právnych predpisov
- návrh plochy viacpodlažnej bytovej výstavby pre obecné nájomné byty pri súčasnej bytovej výstavbe (parcela č. 613/1,613/2, 614, 712/5 KN-C, 979/1 KN-E, k.ú Sedlice

- Návrh plochy RD na parcele č. 578/1 KN-C, časti parcely 709/5 KN-C, parcelách č. 148 až 151 KN-E, parcelách č. 627 až 635 KN-C
- prehodnotenie funkčného využitia celého koridoru popri časti vodného toku Sedlického potoka
- zmena umiestnenia ČOV a zmena trasy obecného vodovodu
- návrh miestnych komunikácií na navrhovaných plochách rodinných domov
- návrh rozšírenia plochy cintorína na časti parcely 793/2 KN-E
- návrh funkčnej plochy rodinných domov na časti výhľadovej plochy rodinných domov LV 1, vymedzenej pozemkami p.č. KNC 377/3, KNC 377/4, KNC 377/5, a časťou pozemkov KNE 478/17, 478/18, 478/19, 478/20.

ZaD č. 1 ÚPN-O Sedlice vychádza z platného územného plánu obce, Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja a jeho zmien a doplnkov.

Závazná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, schváleného uznesením Zastupiteľstva PSK č. 268/2019 dňa 26.8.2019, bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č.77/2019 schváleným Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 269/2019 dňa 26.8.2019 s účinnosťou od 6.10.2019.

Variantné riešenia nie sú navrhované. Porovnanie vplyvov na životné prostredie sa vykoná voči nulovému variantu, ktorým je platný územný plán.

Vyhodnotenie doterajšej ÚPD „ÚPNO Sedlice“

ÚPD „ÚPNO Sedlice“ bola schválená Obecným zastupiteľstvom v Sedliciach uznesením č. 5-M/2008 zo dňa 25.09.2008.

Závazná časť Územného plánu obce Sedlice je vyhlásená VZN obce Sedlice č. 2/2008.

Územný rozvoj obce je od doby schválenia ÚPNO Sedlice koordinovaný podľa regulatívov záväznej časti ÚPNO Sedlice. V Územnom pláne obce Sedlice sú rozvojové funkčné plochy rodinných domov navrhnuté na južnom, severnom a severozápadnom okraji zastavaného územia obce k 1.1.1990. Po ôsmych rokoch od schválenia ÚPNO Sedlice je možné konštatovať, že predpoklad územného rozvoja obce podľa platného ÚPN obce Sedlice sa v navrhovaných lokalitách nenaplnia.

Obec eviduje záujem o rozvoj funkcie bývania hlavne v južnej a severovýchodnej časti obce, čo súčasne platnú územný plán obce neumožňuje a stáva sa pre obec ako orgán územného plánovania nepoužiteľný z hľadiska koordinácie investičných aktivít v oblasti rozvoja funkcie bývania.

Návrh riešenia ÚPD „Z a D č.1 ÚPN-O Sedlice“

Zmena funkčnej plochy „orná pôda“ na funkčnú plochu „Vyhradená zeleň – cintorín“

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje na severozápadnom okraji zastavaného územia obce funkčnú plochu cintorína na parcele KN C 410/1.

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- na parcele KN E 793/2 zmenu funkčnej plochy „orná pôda“ na funkčnú plochu „vyhradená zeleň – cintorín“.
- Plocha bude slúžiť na rozšírenie existujúceho cintorína, ktorý sa nachádza na susednej parcele KN C 410/1.

Zmena funkčnej plochy „Trvalý trávnatý porast“ na funkčnú plochu „Plocha rodinných domov“ – lokalita L6

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje v centrálnej časti územia obce v blízkosti Sedlického potoka funkčnú plochu Trvalý trávnatý porast na parcelách KN C 578/1, 578/5, 578/6, 605/3, 605/4 a časti parcely KN-E č.87.

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- na parcelách KN C 578/1, 578/5, 578/6, 605/3, 605/4 a časti parcely KN-E č.87 zmenu funkčnej plochy „trvalý trávnatý porast“ na funkčnú plochu „Plocha rodinných domov“.

Verejné dopravné a technické vybavenie navrhovanej funkčnej plochy:

Doprava:

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov je dopravne sprístupnená navrhovanou miestnou komunikáciou cez parcely KN-C 578/4 a 579/2 komunikácia bude ukončená otočkou, respektíve otočkou v tvare T.

Zásobovanie pitnou vodou :

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude zásobovaná pitnou vodou z úseku verejnej vodovodnej siete, dokumentovanej v platnom ÚPN obce Sedlice

Odvádzanie splaškových vôd:

Odvádzanie splaškových vôd, tvorených na funkčnej ploche rodinných domov, je navrhnuté lokálnymi nepriepustnými žumpami na pozemkoch rodinných domov až do doby realizácie verejnej kanalizačnej siete a ČOV.

Nakladanie s dažďovými vodami:

Dažďové vody z povrchu miestnej komunikácie sú odvádzané cestným rigolom do recipientu podľa koncepcie odvádzania dažďových vôd schválene v platnom ÚPN obce Sedlice. Dažďové vody zo striech rodinných domov a spevnených plôch sú zachytávané na pozemkoch rodinných domov do retenčných nádrží.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené rozvodmi NN umiestnenými v koridore navrhovanej miestnej komunikácie.

Zásobovanie plynom:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené STL plynovodom, umiestneným v koridore navrhovanej miestnej komunikácie v platnom ÚPN obce Sedlice

Zmena funkčnej plochy „Trvalý trávnatý porast“ a „orná pôda“ na funkčnú plochu

„Plocha rodinných domov“ – lokalita L7

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje v severnej časti územia obce za hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 funkčné plochy „Trvalý trávnatý porast“ a „Orná pôda“ na parcelách KN-E č. 148 až 151 KN-E

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- na parcelách KN-E č. 148 až 151 KN-E zmenu funkčných plôch „trvalý trávnatý porast“ a „orná pôda“ na funkčnú plochu „Plocha rodinných domov“.

Verejné dopravné a technické vybavenie navrhovanej funkčnej plochy:**Doprava:**

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude dopravne prístupnená navrhovanou miestnou komunikáciou z cesty 3. triedy III/3462 cez navrhovanú lokalitu plochy rodinných domov L8 po hranici zastavaného územia k 1.1.1990 komunikácia bude v lokalite zokruhovaná, alternatívne je možné ju ukončiť aj otočkou.

Zásobovanie pitnou vodou :

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude zásobovaná pitnou vodou z úseku verejnej vodovodnej siete, pozdĺž navrhovanej miestnej komunikácie.

Odvádzanie splaškových vôd:

Odvádzanie splaškových vôd, tvorených na funkčnej ploche rodinných domov, je navrhnuté lokálnymi nepriepustnými žumpami na pozemkoch rodinných domov až do doby realizácie verejnej kanalizačnej siete a ČOV.

Nakladanie s dažďovými vodami:

Dažďové vody z povrchu miestnej komunikácie sú odvádzané cestným rigolom do recipientu podľa koncepcie odvádzania dažďových vôd schválené v platnom ÚPN obce Sedlice. Dažďové vody zo striech rodinných domov a spevnených plôch sú zachytávané na pozemkoch rodinných domov do retenčných nádrží.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené rozvodmi NN umiestnenými v koridore navrhovanej miestnej komunikácie.

Zásobovanie plynom:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené STL plynovodom, umiestneným v koridore navrhovanej miestnej komunikácie v platnom ÚPN obce Sedlice.

Zmena funkčnej plochy „Orná pôda“ a „Trvalý trávnatý porast“ na funkčnú plochu

„Plocha rodinných domov“ – lokalita L8

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje v severovýchodnej časti územia obce za hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 funkčné plochy „Orná pôda“ na časti parcely 709/5 KN-C a funkčnú plochu „trvalý trávnatý porast“ na parcelách č. 627 až 635 KN-C v rámci zastavaného územia

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- na časti parcely 709/5 KN-C a na parcelách č. 627 až 635 KN-C v rámci zastavaného územia (lokalita L8) zmenu funkčných plôch „trvalý trávnatý porast“ a „orná pôda“ na funkčnú plochu „Plocha rodinných domov“.

Verejné dopravné a technické vybavenie navrhovanej funkčnej plochy:

Doprava:

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude dopravne sprístupnená navrhovanou miestnou cestou z cesty III/3462 stredom smerom na severozápad k navrhovanej lokalite L7, kde bude cesta zokruhovaná alebo ukončená otočkou.

Zásobovanie pitnou vodou :

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude zásobovaná pitnou vodou z úseku verejnej vodovodnej siete, pozdĺž navrhovanej miestnej cesty.

Odvádzanie splaškových vôd:

Odvádzanie splaškových vôd, tvorených na funkčnej ploche rodinných domov, je navrhnuté lokálnymi nepriepustnými žumpami na pozemkoch rodinných domov až do doby realizácie verejnej kanalizačnej siete a ČOV.

Nakladanie s dažďovými vodami:

Dažďové vody z povrchu miestnej cesty sú odvádzané cestným rigolom do recipientu podľa koncepcie odvádzania dažďových vôd schválené v platnom ÚPN obce Sedlice. Dažďové vody zo striech rodinných domov a spevnených plôch sú zachytávané na pozemkoch rodinných domov do retenčných nádrží.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené rozvodmi NN umiestnenými v koridore navrhovanej miestnej cesty

Zásobovanie plynom:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené STL plynovodom, umiestneným v koridore navrhovanej miestnej cesty v platnom ÚPN obce Sedlice.

Zmena funkčnej plochy „trvalý trávnatý porast“ na funkčnú plochu

„Viacpodlažná bytová výstavba“ – lokalita L9

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje vo východnej časti územia obce za hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 funkčné plochy „trvalý trávnatý porast“ na parcelách KN-C 614, 712/4, 712/5 KN-C

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- na parcelách KN-C 614, 712/4, 712/5 KN-C zmenu funkčných plôch „trvalý trávnatý porast“ na funkčnú plochu „Viacpodlažná bytová výstavba“.

Verejné dopravné a technické vybavenie navrhovanej funkčnej plochy:

Doprava:

Navrhovaná funkčná plocha viacpodlažnej bytovej výstavby bude dopravne sprístupnená navrhovanou miestnou cestou z cesty III/3462 smerom na východ k navrhovanej lokalite L9, kde bude cesta zokruhovaná smerom na juhozápad okolo už existujúcej zástavby bytových domov.

Zásobovanie pitnou vodou :

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude zásobovaná pitnou vodou z úseku verejnej vodovodnej siete, pozdĺž navrhovanej miestnej cesty.

Odvádzanie splaškových vôd:

Odvádzanie splaškových vôd, tvorených na funkčnej ploche rodinných domov, je navrhnuté lokálnymi nepriepustnými žumpami na pozemkoch rodinných domov až do doby realizácie verejnej kanalizačnej siete a ČOV.

Nakladanie s dažďovými vodami:

Dažďové vody z povrchu miestnej cesty sú odvádzané cestným rigolom do recipientu podľa koncepcie odvádzania dažďových vôd schválenej v platnom ÚPN obce Sedlice. Dažďové vody zo striech rodinných domov a spevnených plôch sú zachytávané na pozemkoch rodinných domov do retenčných nádrží.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené rozvodmi NN umiestnenými v koridore navrhovanej miestnej cesty.

Zásobovanie plynom:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené STL plynovodom, umiestneným v koridore navrhovanej miestnej cesty v platnom ÚPN obce Sedlice.

Zmena navrhovanej funkčnej plochy „Plocha rodinných domov“ na funkčnú plochu

„Viacpodlažná bytová výstavba“ – lokalita L10 (časť pôvodnej lokality L4)

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje vo východnej časti územia obce za hranicou zastavaného územia k 1.1.1990 funkčnú plochu „Plocha rodinných domov“ na parcelách KN-C 522/1 522/2, 524, 527, 528 a 529

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- na parcelách KN-C 522 /1 522/2, 524, zmenu funkčných plôch „Plocha rodinných domov“ na funkčnú plochu „Viacpodlažná bytová výstavba“.
- na časti parcel 527, 528, 529, zmenu funkčných plôch „Plocha rodinných domov“ na funkčnú plochu „trvalý trávnatý porast“.

Verejné dopravné a technické vybavenie navrhovanej funkčnej plochy:**Doprava:**

Navrhovaná funkčná plocha viacpodlažnej bytovej výstavby bude dopravne sprístupnená navrhovanou miestnou cestou pripojenej na miestnu cestu smerom na východ k navrhovanej lokalite L10 a L4, kde bude cesta ukončená otočkou.

Zásobovanie pitnou vodou :

Navrhovaná funkčná plocha rodinných domov bude zásobovaná pitnou vodou z úseku verejnej vodovodnej siete, pozdĺž navrhovanej miestnej cesty.

Odvádzanie splaškových vôd:

Odvádzanie splaškových vôd, tvorených na funkčnej ploche rodinných domov, je navrhnuté lokálnymi nepriepustnými žumpami na pozemkoch rodinných domov až do doby realizácie verejnej kanalizačnej siete a ČOV.

Nakladanie s dažďovými vodami:

Dažďové vody z povrchu miestnej cesty sú odvádzané cestným rigolom do recipientu podľa koncepcie odvádzania dažďových vôd schválenej v platnom ÚPN obce Sedlice. Dažďové vody zo striech rodinných domov a spevnených plôch sú zachytávané na pozemkoch rodinných domov do retenčných nádrží.

Zásobovanie elektrickou energiou:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené rozvodmi NN umiestnenými v koridore navrhovanej miestnej cesty.

Zásobovanie plynom:

Zásobovanie rodinných domov na navrhovanej funkčnej ploche bude zabezpečené STL plynovodom, umiestneným v koridore navrhovanej miestnej cesty v platnom ÚPN obce Sedlice

Zmena polohy navrhovanej ČOV

Platný ÚPNO Sedlice dokumentuje polohu navrhovanej ČOV pri Sedlickom potoku v južnej časti parcely KN C 609/1.

Návrh ÚPD „Z a D č.1 ÚPNO Sedlice“ navrhuje:

- zmenu polohy navrhovanej ČOV juhovýchodne od pôvodne navrhovanej lokality pri Sedlickom potoku na parcele KN E 905.

Verejné dopravné a technické vybavenie navrhovanej funkčnej plochy:

Doprava:

Navrhovaná ČOV bude sprístupnená navrhovanou miestnou cestou po parcele KNE 905 pripojenej na existujúcu miestnu cestu pri bytových domoch vo východnej časti obce.

Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal Okresný úrad Prešov podľa § 7 zákona o posudzovaní vplyvov zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prešov podľa § 6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil dňa 25. 04. 2022 oznámenie na webovom sídle ministerstva:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-zmeny-doplanky-c-1-uzemneho-planu-obce-sedlice->

Následne Okresný úrad Prešov zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-PO-OSZP3-2022/024147-002 zo dňa 25. 04. 2022 a listom č. OU-PO-OSZP3-2022/024147-003 zo dňa 25. 04. 2022, na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, miesto a čas konania konzultácií. Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa neuskutočnili.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane:

Požiadavky na vstupy:

Vstupom pre spracovanie ZaD č. 1 ÚPN-O Sedlice je Územný plán obce Sedlice v platnom znení, požiadavka fyzických osôb odsúhlasených obecným zastupiteľstvom a zapracovanie požiadaviek obce, podklady získané spracovateľom v priebehu prác. V priebehu prerokovania návrhu zmien a doplnkov, v súlade s § 22 stavebného zákona budú k nemu môcť zaujať stanovisko všetky dotknuté orgány a organizácie a obyvatelia obce. Na zhodnotenie dopadov navrhovanej zmeny strategického dokumentu nie sú potrebné ďalšie podklady.

Údaje o výstupoch:

Dokumentácia ZaD č. 1 ÚPN-O Sedlice obsahuje v zmysle stavebného zákona návrh zmien a doplnkov smernej textovej časti a grafickej časti územného plánu.

Dokumentácia obsahuje :

I. Textová časť:

A : Sprievodná správa Územnoplánovacej dokumentácie

„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Sedlice“

B : Úprava smernej textovej časti Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Sedlice“

C : Územnoplánovacia dokumentácia „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Sedlice“- Záväzná časť

II: Grafická časť:

Výkres č. 1 Výkres širších vzťahov, M 1:25 000

Výkres č. 2 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia – podklad, náložka M 1:10 000

Výkres č. 3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a verejného dopravného vybavenia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami – zastavané územie – podklad, náložka M 1:2000

Výkres č. 4 Výkres riešenia verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo – podklad, náložka M 1:2000

Výkres č. 5 Výkres riešenia verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie – podklad, náložka M 1:2000

Výkres č. 6 Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability – podklad, náložka M 1:10 000

Výkres č. 7 Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely – podklad, náložka M 1: 5000

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie:

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1 písm. j/

stavebného zákona v spojitosti s ďalšími písmenami cit. odseku). ZaD č. 1 ÚPN-O Sedlice nemenia v princípe navrhovanú urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania schválenú v ÚPN-O z r. 2008, avšak navrhujú plynulé rozšírenie obytných plôch malého rozsahu. ZaD č. 1 ÚPN-O Sedlice zásadne nemenia navrhované funkčné využitie územia obce a určenie prevládajúcich funkcií. Navrhované je rozšírenie plochy bývania viacpodlažnou bytovou výstavbou pre obecné nájomné byty pri existujúcej bytovej zástavbe, rozšírenie plochy rodinných domov, v lokalitách, kde je možné dopravné pripojenie na existujúcu cestnú komunikáciu III. triedy. Navrhované zmeny nebudú mať negatívny dopad na kvalitu životného prostredia v obci. Za nepriame vplyvy strategického dokumentu je možné považovať zmenu priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, vznik nových plôch, záber poľnohospodárskej pôdy, predpokladaný nárast frekvencie dopravy a nároky na novú infraštruktúru. Tieto vplyvy sú spojené s rozvojom územia a samotný strategický dokument stanovuje limity a regulatívy na elimináciu týchto javov, čím prispieva k skvalitneniu životného prostredia v obci.

Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva:

Vo väzbe na ciele spracovania „ZaD č.1 ÚPN-O Sedlice“ sa nepredpokladá negatívny priamy ani nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia obce na jej rozvoj vo všetkých oblastiach. Navrhované zmeny nepredstavujú nebezpečnú prevádzku, ktorá by zaťažovala životné prostredie emisiami, hlukom, produkciou odpadov, odpadových vôd, neprimeranými nárokmi na energiu, vodu, zásobovanie plynom, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí.

Vplyvy na chránené územia vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie:

Na navrhovaných funkčných plochách, ktoré sú riešené v ZaD č. 1 ÚPN-O Sedlice platí prvý stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPaK“), nenachádzajú sa žiadne chránené územia národnej siete a chránené územia Natura 2000.

Nepredpokladá sa, že by navrhované zmeny významne ovplyvnili najbližšie lokality Natura 2000 alebo chránené územia národnej siete.

Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu

Uplatnenie dokumentu nepredstavuje riziká z hľadiska životného prostredia, ale naopak dokumentácia spracuje v rámci návrhu trvalo udržateľného rozvoja riešeného územia aj stupeň a formu rozvoja urbanistickej činnosti v území vo vzťahu k stabilizácii a ochrane krajiny a prírody v riešenom území, ktorej sú uvedené jestvujúce chránené prvky súčasťou.

Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice

Katastrálne územie obce, ktoré je riešeným územím, sa nedotýka hraníc SR. Riešená dokumentácia nenavrhuje prevádzky ani činnosti, ktoré by ovplyvňovali kvalitu životného prostredia presahujúcu štátne hranice.

Navrhované zmeny nebudú mať žiadny vplyv na ŽP presahujúci štátne hranice.

V zákonom stanovenom termíne doručili Okresnému úradu Prešov svoje písomné stanoviská tieto subjekty: (stanoviská môžu byť v skrátenom znení):

1) Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OCDPK-2022/026287-02 zo dňa 28.04.2022, doručený dňa 29.04.2022), bez pripomienok.

2) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, oddelenie požiarnej prevencie Požiarnická 1, 080 01 Prešov – dotknutý orgán (list č. ORHZ-PO-2022/000993-210 zo dňa 02.05.2022, doručený dňa 03.05.2022), bez pripomienok.

3) Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov – dotknutý orgán (list č. 619/2022 zo dňa 29.04.2022, doručený dňa 03.05.2022), v predmetnom katastrálnom území nie sú dotknuté záujmy RVPS Prešov v zmysle kompetencií podľa ustanovení zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Upozorňuje na povinnosť požiadať RVPS o záväzný posudok v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní týkajúcom sa chovu zvierat, výroby, spracúvania, ošetrovania a skladovania krmív pre spoločenské zvieratá, prípravy, výroby, skladovania a distribúcie medikovaných krmív ako aj ukladania, ďalšieho spracovania a neškodného odstránenia živočíšnych vedľajších produktov v zmysle § 44 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

4) Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika – dotknutý orgán (list č. 12045/2022/ROP-002/20105 zo dňa 29.04.2022, doručený dňa 02.05.2022): v rámci prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov s navrhovanými zmenami a doplnkami územnoplánovacej dokumentácie súhlasil s požiadavkou úpravy a doplnenia textu smernej časti návrhu v kapitole 2.14. Vymedzenie ochranných pásiem a plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu, v bode 2.14.1. Ochranné pásma, v odseku „Ochranné pásma leteckej dopravy“ a to nasledovne:

„V zmysle § 30 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je potrebný súhlas Dopravného úradu na:

- Stavby a zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom (§30 ods. 1 písm.a),
- Stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30ods. 1 písm.b)
- Zariadenia, ktoré môžu narušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30 ods. 1 písm.b)
- Zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§ 30 ods. 1 písm.d).“

Obstarávateľ bol zároveň oboznámený, že v územnoplánovacej dokumentácii navrhnutá stavba nových 2 x 400 kV vedení (v súbehu s existujúcim 400 kV vedením) podlieha podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v stupni územného konania o umiestnení stavby súhlasu Dopravného úradu.

Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Upozorňuje, že toto stanovisko je vydané len z hľadiska záujmov civilného letectva.

5) Obvodný banský úrad v Košiciach – dotknutý orgán (list č. 575-1307/2022 zo dňa 03.05.2022, doručený dňa 04.05.2022) odporúča aktualizáciu údajov o organizáciách, ktoré sú držiteľmi dobývacích priestorov „Sedlice“ a „Sedlice I“, nemá námietky.

6) Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor strategického rozvoja – dotknutý orgán (list č. 05704/2022/DUPaZP-2 zo dňa 03.05.2022, doručený dňa 09.05.2022):

Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja, v rámci ktorého je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia záväznej časti.

7) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, odbor štátnej geologickej správy – dotknutý orgán (list č. 24828/2022 zo dňa 12.05.2022, doručený dňa 13.05.2022):

- V katastrálnom území obce Sedlice sa nachádza :

- výhradné ložisko „Sedlice; stavebný kameň (519)“ s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Košice – Barca,
- výhradné ložisko „Sedlice; stavebný kameň (520)“ s určeným dobývacím priestorom a chráneným ložiskovým územím pre VSK MINERAL s.r.o. Košice,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Sedlice; stavebný kameň (4346)“, ktoré je v evidencii Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava, Bratislava.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území v územnoplánovacej dokumentácii.

Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk žiadame aj územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať ako obytné, prípadne rekreačné územia s novými stavbami.

Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

- V predmetnom území sú evidované skládky odpadov. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

- V predmetnom území sú zaregistrované svahové deformácie – aktívna, potenciálne, stabilizované. Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami je zaradené do rájónu nestabilných území so stredným až vysokým rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných podmienok, s možnosťou rozširovania existujúcich svahových pohybov. Územie je veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Bezprostredné okolie zaregistrovaných zosuvov je zaradené do rájónu nestabilných území s možnosťou vzniku svahových pohybov za priaznivých klimatických podmienok, prípadne necitlivých antropogénnych zásahov.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách: <http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/>, <http://apl.geology.sk/atlassd/>.

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia územia pre stavebné účely.

- Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia:

a) výskyt potenciálnych, stabilizovaných a aktívnych zosuvov. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom potenciálnych a stabilizovaných zosuvov je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebné účely.

b) výskyt stredného radónového rizika. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 98/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarovania pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia.

8) Krajský pamiatkový úrad Prešov – dotknutý orgán (list č. KPUPO-2022/10080-2/38199/Jur zo dňa 06.05.2022, doručený dňa 12.05.2022):

Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

Pri napĺňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s § 41 ods. 4 pamiatkového zákona, Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

V Oznámení o strategickom dokumente v bode 5. Vplyvy na chránené územia nahradiť vetu: Strategický dokument, ktorým je ÚPD „ZaD č.1 ÚPNO Sedlice“ a jeho implementácie nebude mať vplyv na chránené územia nasledovne:

Strategický dokument, ktorým je ÚPD „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sedlice“ a jeho implementácia časťou navrhovaných plôch zasiahne lokality archeologických nálezísk, ktoré eviduje Krajský pamiatkový úrad Prešov. Podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v katastrálnom území obce Sedlice zabezpečuje Krajský pamiatkový úrad Prešov v súlade s ustanoveniami zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

9) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2022/026313-002 zo dňa 28.04.2022, doručený dňa 04.05.2022): bez pripomienok. Upozorňuje, že v uvedenej oblasti eviduje stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Z tohto dôvodu odporúča zvážiť vhodnosť využitia tohto územia na uvedený účel a odporúča prehodnotiť aj vzdialenosť riešenej plochy v nadväznosti na informatívne vzdialenosti uvedené v prílohe E odvetvovej technickej normy MŽP SR OTN ŽP 2 111:99.

10) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky – rezortný orgán (list č. 25772/2022/OSD/52086 zo dňa 10.05.2022, doručený dňa 12.05.2022), bez pripomienok.

11) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – dotknutý orgán (list č. 2022/04153-02/B.14 zo dňa 20.05.2022, doručený dňa 23.05.2022): berie na vedomie.

12) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2022/027439-002 zo dňa 11.05.2022, doručený dňa 26.05.2022), má nasledovné pripomienky:

- Požaduje pri vypracovaní územného plánu obce zohľadniť územné potreby na zabezpečenie plnenia povinností obce vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) pri zabezpečení a vybudovaní vhodného odpadového hospodárstva v obci – zabezpečiť funkčný zberný dvor pre občanov obce, zabezpečiť zber biologicky rozložiteľných odpadov, zber separovaných zložiek komunálneho odpadu, zber objemných a nebezpečných odpadov, kuchynských odpadov a pod.

- Pri umiestnení prevádzok nakladajúcich s odpadom dbať na dodržanie ustanovení § 12 a § 14 a ďalších súvisiacich ustanovení zákona o odpadoch, t.j. zníženia rizika ohrozenia okolia hlukom, zápachom a zamedzeniu iným nepriaznivým vplyvom na krajinu

- Pri umiestnení prevádzok nakladajúcich s biologicky rozložiteľným odpadom zohľadniť a rešpektovať podmienky umiestnenia zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov uvedené v § 1 bez pripomienok. Ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov – „zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu sa zriaďuje na mieste, ktoré je bezpečne vzdialené od povrchových vôd, zdrojov pitnej vody, zdrojov liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich ochranných pásiem (ochrana pred povodňami) a nachádza sa mimo trvalo zamokrených pozemkov a inundačných území“

- Pre lokality s častým výskytom uloženia odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch vypracovať návrh využitia územia s cieľom ochrany týchto lokalít pred ukladaním odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch a zároveň vypracovať návrh na likvidáciu takýchto „divokých skládok“ a opatrenia na zabránenie vzniku divokých skládok. Za splnenia uvedených podmienok a pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového hospodárstva nemá pripomienky .

13) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP1-2022/027605-002 zo dňa 12.07.2022, doručený dňa 19.07.2022):

Okresný úrad v sídle kraja konštatuje:

1. Pre lokality riešené v navrhovaných „ZaD č.1 ÚPN-O Sedlice“ platí 1. stupeň ochrany podľa zákona OPaK.
2. Nepredpokladá sa, že by navrhované „ZaD č.1 ÚPN-O Sedlice“ významne ovplyvnili najbližšie lokality NATURA 2000 alebo chránené územia národnej siete.
3. Okresný úrad v sídle kraja vydal k navrhovaným zmenám strategického dokumentu z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny záväzné stanovisko podľa § 9 ods.1 písm. a) zákona OPaK, v ktorom si neuplatnil zásadné pripomienky voči zmenám a doplnkom ÚPN vo vzťahu k ochrane prírodného prostredia.
4. Nepožaduje posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

14) Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, úsek štátnej vodnej správy – dotknutý orgán (list č. OU-PO-OZSP3-2022/026915-002 zo dňa 19.05.2022, doručený dňa 24.05.2022), z hľadiska ochrany vodných pomerov má nasledovnú pripomienku:

– pri plochách v blízkosti vodného toku treba zohľadniť, či dané územie nie je ohrozované možnými povodňami alebo či uvažované plochy nie sú dlhodobu zamokrené.

Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente v určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili.

Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného strategického dokumentu.

Záver

Okresný úrad Prešov pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, prihliadol na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, pričom zväžil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Vznesené požiadavky sa v prevažnej miere vzťahujú na proces prerokovania a schválenia strategického dokumentu. Ich riešenie bude predmetom konania podľa osobitných predpisov, preto okresný úrad

odporúčal primerane rešpektovať a dodržať pripomienky a odporúčania obsiahnuté v stanoviskách dotknutých orgánov k strategickému dokumentu tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Týmto záverom zisťovacieho konania nie je dotknutá povinnosť posudzovania konkrétnych činností podliehajúcich posudzovaniu podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

PaedDr. Miroslav Benko PhD., MBA
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10122

Doručuje sa

Obec Sedlice, Sedlice 176, 082 43 Sedlice, Slovenská republika

Obec Bajerov, Bajerov 101, 082 41 Bajerov, Slovenská republika

Obec Janov, Janov 1, 082 42 Janov, Slovenská republika

Obec Suchá Dolina, Suchá Dolina 68, 082 43 Suchá Dolina, Slovenská republika

Obec Miklušovce, Miklušovce 61, 082 44 Miklušovce, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnicka 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, OSZP3, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, OSZP1, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika

Okresný úrad Prešov, odbor CdaPK, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor KR, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, Hollého , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru , 080 01 Prešov, Slovenská republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej geologickej správy, Námestie L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor stratégie dopravy, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika