MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Bratislava 10. februára 2023
Číslo: 5103/2023-11.1/av
8864/2023
8865/2023-int.

ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **rozhodlo** podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 ods. 2, v súlade s § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti **„Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne – príprava TPV“**, navrhovateľa **HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 34 562 540**, takto:

Zmena navrhovanej činnosti **„Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne – príprava TPV“**, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie určuje nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti „Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne – príprava TPV“ na životné prostredie:

- počas realizácie zmeny navrhovanej činnosti používať iba mechanizmy v dobrom technickom stave;
- dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva; podmienky bezpečného nakladania s odpadmi; neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné;
- pri stavebných prácach realizovať opatrenia na obmedzenie vzniku prašných emisií;
- dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- v rámci výstavby zmeny navrhovanej činnosti udržiavať spevnené plochy v areáli v čistote a po realizácii zmeny navrhovanej činnosti areál a komunikácie upraviť a vyčistiť;
- pri realizácii zmeny navrhovanej činnosti preveriť možnosti umiestnenia strešnej a vertikálnej zelene a v prípade pozitívneho výsledku takúto zeleň umiestniť a zabezpečiť o ňu trvalú starostlivosť.

Odôvodnenie

Navrhovateľ **HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 34 562 540** (ďalej len „navrhovateľ“), doručil dňa 25. 05. 2022 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti **„Prístavba k HVB II a prístavba skladu MTZ III. a Prístavba kotolne – príprava TPV“** (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR upovedomilo podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) známych účastníkov konania, listom č. 13615/2022-11.1.1/av; 66714/2022 zo dňa 21. 11. 2022, o tom, že podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Vzhľadom na skutočnosť, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti nemalo náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov, MŽP SR rozhodnutím č. 13615/2022-11.1.1/av; 68974/2022, zo dňa 28. 11. 2022, prerušilo podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie vo veci zisťovacieho konania zmeny navrhovanej činnosti a vyzvalo navrhovateľa na doplnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Navrhovateľ doručil doplnené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na MŽP SR dňa 28. 12. 2022.

MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní vplyvov listom č. 13615/2022-11.1/av; 76965/2022; 76966/2022-int. zo dňa 29. 12. 2022 zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, s možnosťou na zaujatie stanoviska, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci ako aj rezortnému orgánu, a súčasne podľa § 29 ods. 6 písm. b) zákona

o posudzovaní vplyvov dňa 29. 12. 2022 zverejnilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pristavba-k-hvb-ii-pristavba-skladu-mtz-iii-pristavba-kotolne-priprava

Na tejto adrese MŽP SR zároveň informovalo verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je realizácia prístavby k hlavnej výrobnej budove II. (ďalej len „HVB“) a prístavba skladu materiálno-technického zabezpečenia III. (ďalej len „MTZ“) a prístavba kotolne – príprava teplej prevádzkovej vody (ďalej len „TPV“). Ide o vybudovanie a rozšírenie jestvujúcich priestorov skladu znečistených (prichádzajúcich) prepraviek od zákazníkov, modernizácie umývacej linky, ako aj skladu čistých prepraviek používaných na distribúciu hotových výrobkov. Zmena navrhovanej činnosti prispeje k modernizácii areálu a technológie a tiež zlepší logistiku pri manipulácii a spracovaní hydiny.

Zmena navrhovanej činnosti **je zaradená** podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov nasledovne:

12. Potravinársky priemysel

Položka číslo	Činnosť, objekty a zariadenia	Prahové hodnoty	
		Časť A (povinné hodnotenie)	Časť B (zisťovacie konanie)
2.	Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou	**od 50 t/deň živej váhy**	bez limitu
9.	Prevádzky na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov	**od 75 t/deň hotových výrobkov**	od 20 t/deň do 75 t/deň hotových výrobkov

Umiestnenie zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Nitrianskom kraji, v okrese Topoľčany, v meste Topoľčany, k. ú. Topoľčany na parc. č. 1427/1 v jestvujúcom areáli navrhovateľa, v prevádzke „Porážka hydiny“.

Stručný opis technického a technologického riešenia zmeny navrhovanej činnosti

Zmena navrhovanej činnosti sa bude týkať nasledovných stavebných objektov:

a) Prístavba k HVB II. a prístavba skladu MTZ III.

Prístavba k HVB II. a prístavba skladu MTZ III. je členená na tieto stavebné objekty:

SO 01: Prístavba k HVB II. (ďalej len „SO 01“)

Technické parametre SO 01:

zastavaná plocha: 474,3 m^2
celková výška odkvapu. 5,4 m
obostavaný priestor: 2691,2 m^3

SO 01 bude riešený ako jednopodlažná nadzemná prístavba k HVB a jej prvej prístavbe, ktorá je lokalizovaná v časti jestvujúceho areálu na severozápade prístavby k HVB I. a východne od sociálno-administratívnej budovy. Pôdorysné rozmery budú 45,30 m x 9,35 m s výškou odkvapu pultovej strechy 4,69 m od (± 0,00 m). V SO 01 budú situované nasledovné priestory:

- ✓ sklad špinavých prepraviek (so samostatným vstupom z juhozápadnej strany objektu) s prepojením na jestvujúcu prístavbu);
- ✓ umyvárka prepraviek (premiestnená s novou umývacou linkou);
- ✓ chodby (v jestvujúcej prístavbe);
- ✓ dielňa údržby (v jestvujúcej prístavbe – pôvodne kartonážka);
- ✓ sklad údržby (v jestvujúcej preluke medzi HVB a sociálno-administratívnou budovou)
- ✓ miestnosť OOPP (v jestvujúcej preluke medzi HVB a sociálno-administratívnou budovou, ako i časť bývalej kartonážky).

SO 01 bude riešený nosnou oceľovou konštrukciou založenou na železobetónových základových pätkách. Vertikálne nosné konštrukcie budú tvorené oceľovými stĺpmi triedy S235, jednotného prierezu HEA200, horizontálne nosné konštrukcie budú oceľové triedy S235. Opláštený bude sendvičovými stenovými, resp. strešnými panelmi s obvodovým parapetným murivom. Presvetlenie v pozdĺžnej prednej (severozápadnej) stene bude riešené okennými otvormi s osadenými plastovými oknami. Strecha bude pultová v rovnakom nízkom spáde (2,81˚) ako jestvujúca prístavba k HVB I. a od pôvodnej strechy sa výškovo osadí o 400 mm. Podlaha bude tvorená železobetónovou podlahovou doskou, vystužená sieťovinou a drátkami s finálnou úpravou s únosnosťou 1000 kg/m^2. Spodné vrstvy konštrukčnej skladby podlahy budú tvorené hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti, podkladným betónom s zhutneným štrkopieskovým násypom.

SO 02: Prístavba skladu MTZ III. (ďalej len „SO 02“)

Technické parametre SO 02:

zastavaná plocha prístavby:	1182,84 m^2
celková výška hrebeňa strechy:	9,23 m (od ± 0,00 m)
obostavaný priestor prístavby:	9488,74 m^3

Prístavba SO 02 vychádza z požiadavky na rozšírenie skladovacích plôch a sortimentu pomocného materiálu pre výrobu. Riešená bude ako jednopodlažná prístavba k skladu MTZ III., ktorá je navrhnutá ako prístavba skladu MTZ vo východnej časti rozšíreného areálu. SO 02 nadväzuje na severovýchodnú stenu pôvodných prístavieb a je s nimi dispozične prepojená. Pôdorysné rozmery budú 37,01 m x 31,96 m s výškou hrebeňa sedlovej strechy cca 9,23 m (od ± 0,00 m). V novej prístavbe bude situovaný skladový priestor MTZ (obalový, pomocný materiál a pod.).

SO 02 bude riešený nosnou oceľovou konštrukciou založenou na železobetónových základových pätkách, hĺbkových základoch – mikropilótach. Vertikálne nosné konštrukcie hlavnej priečnej väzby budú tvoriť oceľové priehradové stĺpy triedy S235. Opláštený bude sendvičovými stenovými, resp. strešnými panelmi s obvodovým parapetným murivom. Presvetlenie v pozdĺžnych stenách (severovýchodnej a juhozápadnej stene) bude riešené okennými otvormi s osadenými plastovými oknami. Strecha bude sedlová. Podlaha bude tvorená železobetónovou podlahovou doskou, vystužená sieťovinou a drátkami s finálnou úpravou s únosnosťou 2000 kg/m^2. Spodné vrstvy konštrukčnej skladby podlahy budú tvorené hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti, podkladným betónom s zhutneným štrkopieskovým

násypom. SO 02 bude nevykurovaný, v rámci elektroinštalácie bude riešené umelé osvetlenie, servisné zásuvky, bleskozvod a usmernenie.

SO 03: Prekládky a napojenia inžinierskych sietí (ďalej len SO 03“)

V rámci budovania SO 01 dôjde k preloženiu jestvujúceho nadzemného hydrantu spolu s rozvodom úžitkového (požiarneho) vodovodu na novú pozíciu. Vonkajší hydrant musí byť umiestnený vo vzdialenosti max. 1 m od vetvy úžitkového vodovodu, na ktorú je pripojený. Požiarny vodovod je napojený na areálový úžitkový vodovod.

Dažďová voda zo striech SO 01 bude spolu s dažďovou vodou z novovzniknutých spevnených plôch – chodníkov odvádzaná navrhovanou gravitačnou dažďovou kanalizáciou s revíznymi šachtami na zlomoch trás. Navrhovaná gravitačná dažďová kanalizácia sa napojí na jestvujúcu vnútroareálovú dažďovú kanalizáciu v existujúcej dažďovej šachte (ďalej len „ŠDe“). Celková dĺžka prekladanej trasy bude 67,1 bm.

Strecha SO 02 bude odvodnená 4 novými dažďovými zvodmi D7 až D10. Zvody budú ukončené lapačmi strešných nečistôt DN100. Gravitačnými prípojkami budú dažďové vody zaústené do 2 revíznych šácht umiestnených pred a za SO 02. Trasa medzi šachtami ŠD4 a ŠD5 bude tiež gravitačná a vedená pod SO 02 v chráničke. Z dôvodu nedostatku výšky je navrhnutá prečerpávacia stanica dažďových vôd ČSD umiestnená v novej šachte ŠD4. Z nej budú dažďové vody prečerpávané tlakovým potrubím do existujúcej ŠDe, v ktorej sa napojí na existujúcu vnútroareálovú gravitačnú dažďovú stoku.

Riešeným územím popri oplotení v priestore pôvodných prístavieb MTZ I. a II. je vedený optický kábel spoločnosti Orange Slovensko, a.s., ktorý bude vložený do chráničky, na oboch koncoch vyvedenej do šácht. Trasa kábla ostane pod navrhovanou prístavbou SO 02. Na trase bude kábel križovať navrhované výtlačné potrubie dažďovej kanalizácie.

b) <u>Prístavba kotolne – príprava TPV</u>

<u>Technické parametre stavby:</u>

zastavaná plocha objektu:	136,27 m^2
úžitková plocha objektu:	131,72 m^2
obostavaný priestor:	1029,52 m^3

Objekt bude slúžiť na prípravu teplej prevádzkovej vody pre areál firmy v 4 zásobníkoch, každý s kapacitou 20 000 l, ktorým sa dopĺňa systém využitia odpadového tepla pre celý areál. Členený bude na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- ✓ *Objekt č. 1: Prístavba kotolne a príprava TPV*
- ✓ *Objekt č. 2: Vonkajšia kanalizácia*
- ✓ *Objekt č. 3: Prekládka a rozvod STL plynu*

Súčasťou navrhovaného projektu stavby bude aj meranie a regulácia plynu.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti stavebne priamo nadviaže na stávajúcu kotolňu. Napojenie na jednotlivé energie bude riešené zo stávajúcich rozvodov v rámci existujúceho dvora, kde sa nachádzajú existujúce rozvody vody, kanalizácie, rozvody NN, plynu a pod.

Objekt bude riešený ako halový, jednopodlažný so sedlovou strechou so zateplenými strešnými panelmi hrúbky 100 mm z minerálnej vlny a opláštením stenovými horizontálnymi panelmi hrúbky 100 mm z minerálnej vlny, doplnený soklom z debniacich tvárnic s hrúbkou 200 mm zateplených styrodurom. Z urbanistického hľadiska je objekt napojený na jestvujúci

objekt kotolne spojovacím krčkom a bude tvoriť jeden ucelený prevádzkový celok. Dispozične ide o jednu miestnosť obdĺžnikového tvaru, so 4 nadzemnými oceľovými zásobníkmi, každý s kapacitou 20 000 l a kanalizačnou šachtou.

Nosný systém halového objektu je z oceľových stĺpov z I profilov, HEA profilov, plnostenných oceľových väzníkov a oceľových väzničiek. Okenné otvory budú plastové s izolačným dvojsklom, časť bude s pevným zasklením.

Základy budú tvorené železobetónovou doskou hrúbky 400 mm a po obvode spojovacieho krčku základovými pásmi z prostého betónu. Podlaha bude betónová so zatretým povrchom, opatrená epoxidovým náterom. Schodiskové stupne budú vyspravené a opatrené epoxidovým náterom s protišmykovou úpravou.

Objekt bude vybavený zdravotechnikou, elektroinštaláciou a bleskozvodom. Napojený bude na elektrickú energiu z jestvujúceho rozvádzača z kotolne, napojenie na vodu bude riešené tiež z kotolne. Splaškové vody budú odvedené do jestvujúcej areálovej kanalizácie, dažďové vody budú odvedené na terén.

Údaje o vstupoch

Nároky na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti bude umiestnená v existujúcej prevádzke navrhovateľa a nebude mať vplyv na záber poľnohospodárskej ani lesnej pôdy.

Nároky na vodu

Odber pitnej vody na výrobné, prevádzkové a sociálne účely bude realizovaný z vlastnej vŕtanej studne HVH-1, prevádzka je tiež napojená na verejný vodovod. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa odhadovaná spotreba prevádzkovej vody zvýši z 0,6 m^3/hod. na 0,85 m^3/hod., k potrebe zvýšenia množstva odoberanej pitnej vody nedôjde.

Nároky na surovinové zdroje

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zmene týkajúcej sa potreby iných surovín.

Energetické zdroje

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti vyžaduje rozšírenie osvetlenia stropnými LED svietidlami 36 W a čiastočne podhľadovými 36 W svietidlami. Núdzové osvetlenie je navrhnuté LED svietidlami 36 W a čiastočne LED svietidlami 3 x 3 W (nad dverami), krytie IP65.

Núdzové únikové osvetlenie (svetlá s vlastným zabudovaným akumulátorom) je napojené z rovnakého svetelného okruhu ako hlavné osvetlenie.

Osvetlenie v dotknutých priestoroch je riešené svietidlami, ktoré budú upevnené ako stropné na podvesnej pomocnej konštrukcii. Predpokladané navýšenie spotreby elektrickej energie je cca 4 kW na všetky prístavby na osvetlenie a cca 1,5 kW na vzduchotechniku, Technologické zariadenia budú použité jestvujúce bez nároku na zvýšenie spotreby energie.

Príprava TPV a nároky na vykurovanie budú zabezpečené jestvujúcimi zdrojmi – kotolňou a zariadením využívajúcim odpadové teplo z technologických zariadení. Potreba zemného plynu na vykurovanie nových priestorov bude cca 6 m^3/hod., ročná spotreba energie je cca 300 GJ/rok.

Dopravná infraštruktúra

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v jestvujúcom areáli navrhovateľa. Lokalita je napojená na miestnu sieť komunikácií a parkovísk, jestvujúci vjazd je z ulice Odbojárov. Pre účely statickej dopravy budú využité jestvujúce parkoviská. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k zmene vjazdu a výjazdu vozidiel a ani k navyšovaniu počtu parkovacích státí.

Nároky na pracovné sily

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá zvýšené nároky na pracovné sily.

Údaje o výstupoch

Nakladanie s odpadmi

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti vznikne odpad zo stavebných prác, výkopová zmenia bude využitá na terénne úpravy v rámci pozemkov navrhovateľa. Ďalšie odpady vzniknuté realizáciou zmeny navrhovanej činnosti budú zhromažďované na určených miestach a následne odovzdané na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie oprávneným osobám.

Vplyvy na ovzdušie a klimatické pomery

Podľa Správy o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike (r. 2021) je v Nitrianskom kraji dominantným zdrojom znečisťovania ovzdušia cestná doprava. Pre vykurovanie domácností sa využíva najmä zemný plyn, podiel tuhých palív je v porovnaní s ostatnými zónami nižší, s výnimkou hornatejšej oblasti na severe kraja. V roku 2021 v zóne Nitriansky kraj nebolo namerané prekročenie limitnej hodnoty pre SO_2, NO_2, CO a benzén, ani prekročenie limitnej hodnoty pre priemernú ročnú koncentráciu PM_{10}. Limitná hodnota pre priemernú dennú koncentráciu PM_{10} a $PM_{2.5}$ nebola prekročená na žiadnej monitorovacej stanici. Priemyselné zdroje znečisťovania ovzdušia sú tu z hľadiska príspevku k lokálnemu znečisteniu ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami menej významné. V závislosti od meteorologických podmienok sa v Nitrianskom kraji môže prejaviť vplyv chemického priemyslu.

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nepredpokladá negatívne vplyvy na ovzdušie a klímu. V priebehu realizácie zmeny navrhovanej činnosti možno očakávať zvýšenie prašnosti a prírastky výfukových plynov spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Tieto vplyvy však budú krátkodobé a je možné ich eliminovať vhodnou organizáciou a rozčlenením výstavby.

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k zvýšenému pohybu motorových vozidiel. Zdrojom zápachu môže byť hlavne plocha príjmu živej hydiny, vykládka, navešiavanie a pitvanie hydiny. Tieto priestory sú riadne odvetrávané, čím je zabezpečený rozptyl pachových látok.

Vplyv na vodné pomery

Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá nepriaznivý vplyv na podzemné ani povrchové vody. Odvodnenie komunikácií a spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom a zvedením vôd do uličných vpustov dažďovej kanalizácie. Technologické vody budú napojené na jestvujúcu kanalizáciu a po predčistení vo vlastnej čistiarni odpadových vôd budú odvádzané do verejnej kanalizácie.

Splaškové a priemyselné odpadové vody budú odvádzané cez mechanickú čistiareň odpadových vôd mechanickým predčistením oplachových odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti dôjde k zvýšeniu objemu odpadových vôd, avšak ich predčistením nedôjde k zhoršeniu výstupných parametrov predčistenej vody, ktoré sú pravidelne monitorované v zmysle platnej legislatívy.

Vplyvy na zdravie obyvateľstva

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná počas plnej prevádzky, preto je nutné postup prác realizovať podľa dohodnutého plánu organizácie výstavby.

V priebehu výstavby možno očakávať zvýšenie prašnosti a znečistenie ovzdušia spôsobené pohybom stavebných mechanizmov v priestore staveniska. Zhotoviteľ stavby bude zodpovedný za udržanie všetkých spevnených povrchov v čistom stave.

Samotná organizácia stavby bude rozčlenená tak, aby boli minimalizované vplyvy prašnosti na okolie. Počas výstavby sa zvýši hluková hladina, ktorá bude závisieť od organizácie výstavby, rozsahu nasadenia stavebnej techniky a dĺžky stavebnej činnosti. Dodržiavaním technologických postupov, príslušných noriem a realizáciou navrhovaných opatrení je možné uvedené vplyvy eliminovať.

Pri dodržaní bezpečnostných a hygienických opatrení prevádzka zmeny navrhovanej činnosti nebude zdrojom škodlivín, žiarenia alebo vibrácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie obyvateľstva. Keďže prevádzka navrhovateľa je lokalizovaná mimo zastavaného územia mesta, vplyv na obyvateľstvo bude minimálny.

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú negatívne vplyvy na obyvateľstvo zo sociálneho, ekonomického a environmentálneho hľadiska.

Vplyv na krajinu a biodiverzitu

Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nové prvky v krajinnej štruktúre širšieho územia a nezmení sa funkčné využitie krajiny ani obraz krajiny. Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v území, na ktoré sa vzťahuje prvý – všeobecný stupeň ochrany, bez zvláštnej územnej alebo druhovej ochrany, ktoré je situované mimo navrhovaných a schválených území európskeho významu (Natura 2000), chránených vtáčích území a súčasnej sústavy malo a veľkoplošných chránených území podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať negatívny vplyv na biodiverzitu. Existujúci areál navrhovateľa priamo nezasahuje do ekologicky hodnotných segmentov krajiny ani nenarúša funkčnosť žiadneho prvku územného systému ekologickej stability.

Vplyvy na horninové prostredie a pôdu

Vzhľadom na povahu zmeny navrhovanej činnosti a jej umiestnenie sa nepredpokladajú vplyvy na geologické, geomorfologické ani pôdne pomery. Potenciálnym negatívnym vplyvom na horninové prostredie, podzemné vody a pôdu môže byť len náhodná havarijná situácia, ktorej však možno účinne predísť dôsledným dodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových opatrení v zmysle platnej legislatívy.

Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a možné riziká havárií vzhľadom na použité látky a technológie

Zmenou navrhovanej činnosti sa nepredpokladá nepriaznivý vplyv na zdravotný stav obyvateľstva.

Prepojenie zmeny navrhovanej činnosti s ostatnými realizovanými stavbami v dotknutom území bude realizované najmä prostredníctvom inžinierskych sietí a dopravných komunikácií. Preložky inžinierskych sietí sú vyvolané plánovanými stavebnými prácami.

S poruchami zariadení a rizikom havárií vzhľadom na použité látky a technológie nie sú spojené prípadné zdravotné riziká, ktoré by znášali obyvatelia. Zdravotné riziko s možným širším záberom je málo pravdepodobné.

Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch zmeny navrhovanej činnosti presahujúcich štátne hranice

Realizácia zmeny navrhovanej činnosti, vzhľadom na jej umiestnenie a charakter nebude mať priamy ani nepriamy vplyv presahujúci štátne hranice Slovenskej republiky.

Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo podľa zákona o posudzovaní vplyvov pre navrhovanú činnosť „Porážka hydiny a spracovanie mäsa“ záverečné stanovisko č. 3202/2011-3.4/jm zo dňa 12. 08. 2011, v ktorom odporučilo realizáciu navrhovanej činnosti a určilo podmienky, za ktorých sa môže predmetná navrhovaná činnosť realizovať.

K predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na MŽP SR podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov doručené celkovo 3 stanoviská od povoľujúceho orgánu a dotknutých orgánov a 1 stanovisko od dotknutej verejnosti.

Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 a § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

K predmetnej zmene navrhovanej činnosti boli podľa zákona o posudzovaní vplyvov doručené na MŽP SR nasledujúce stanoviská:*(stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení)*

1. **Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja,** odbor strategických činností (ďalej len „NSK“), *(list č. CS 7106/2022; CZ 53567/2022 zo dňa 30. 12. 2022)* uvádza, cit.: *„Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou mesta Topoľčany. Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015“.*

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie stanovisko NSK a konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Topoľčany.

2. **Združenie domových samospráv** (ďalej len „ZDS“), elektronické podanie zo dňa 31. 12. 2022 má nasledovné požiadavky, cit.:

1. *„Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č. 24/2006 Z. z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle § 3 ods. 2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval“.*

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie uvedenú pripomienku na vedomie a zároveň uvádza, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo publikované prostredníctvom webového sídla MŽP SR, na adrese www.enviroportal.sk, rovnako aj na jeho úradnej tabuli a zároveň bolo zverejnené dotknutou obcou – mestom Topoľčany. MŽP SR má za to, že verejnosť mala možnosť sa so zverejnenou dokumentáciou oboznámiť a zaslať svoje odôvodnené stanovisko.

2. *„Podľa § 17 ods. 1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 29 ods. 13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/. Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf)“.*

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a uvádza, že podmienku o umiestnení strešnej a vertikálnej zelene premietlo do podmienok tohto rozhodnutia.

3. *„Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, •energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy“.*

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že dôsledne posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. MŽP SR súčasne konštatuje, že predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti obsahuje dostatočne vyhodnotené vplyvy na všetky vyššie zmienené zložky životného prostredia a s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

3. **Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch** *(list č. RÚVZ/2023/7-OHŽPaZ-11, zo dňa 04. 01. 2023)* nemá námietky.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

4. **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sekcia potravinárstva a obchodu** *(list č. 415/2023; 3532/2023-820, zo dňa 10. 01. 2023)* nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Vyhodnotenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie.

MŽP SR na základe vyššie uvedeného konštatuje, že oznámenie o zmene obsahovalo všetky potrebné informácie, o. i. získané aj skúsenosťami z doterajšej aplikačnej praxe a súčasne uvádza, že v dostatočnom rozsahu preverilo opodstatnenosť všetkých stanovísk a pripomienok.

Podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

MŽP SR listom č. 5103/2023-11.1.1/av; 4767/2023, zo dňa 25. 01. 2023 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania o tom, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť sa pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie v lehote do 15 dní od doručenia. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 09:00 do 14:00. Možnosť nahliadnuť do spisu a možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia účastníci konania nevyužili.

MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenú v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a jej rozsahu, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MŽP SR vyhodnotilo predpokladané vplyvy súvisiace s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti, s ohľadom na ich význam, vlastnosti a očakávaný rozsah (pravdepodobnosť, predpokladaný rozsah, predpokladaný účinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vrátane možnej kumulácie s okolitými činnosťami), ako environmentálne prijateľné.

K zmene navrhovanej činnosti boli doručené celkovo 3 stanoviská od dotknutých orgánov a povoľujúceho orgánu, z ktorých všetky boli súhlasné alebo s pripomienkami súvisiacimi s dodržiavaním všeobecne platných právnych predpisov. Verejnosť k zmene navrhovanej činnosti doručila 1 stanovisko. Ani jedno z doručených stanovísk neobsahovalo nesúhlas s realizáciou zmeny navrhovanej činnosti. MŽP SR s poukázaním na doručené súhlasné stanoviská, má za to, že zmena navrhovanej činnosti je v dotknutom území akceptovateľná a environmentálne prijateľná.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, na základe súhlasných stanovísk dotknutých orgánov, po zapracovaní podmienok v nich uvedených, MŽP SR rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

MŽP SR pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov vychádzalo z oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, pričom použilo aj Kritériá pre

zisťovacie konanie podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov, uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. MŽP SR konštatuje, že v rámci realizácie zmeny navrhovanej činnosti nebude dochádzať k významným negatívnym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Krajina a prírodné hodnoty jednotlivých zložiek životného prostredia ostanú zachované.

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona o posudzovaní vplyvov dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a zároveň na úradnej tabuli Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Mgr. Michaela Seifertová
generálna riaditeľka sekcie

Doručuje sa *(elektronicky)*:

1. HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Mesto Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
3. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra
4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 811 09 Bratislava
5. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Topoľčany, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
8. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
9. Okresný úrad Topoľčany, odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
10. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor integrovanej prevencie, TU
12. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU