OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

G. Švéniho 3H , 971 01 Prievidza

Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/014599-017

Prievidza
14. 02. 2023

Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Výrok

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 písm. k), § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní navrhovanej činnosti Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba existujúcej porážkarne na bitúnok s rozrábkou a výrobňou, ktorej navrhovateľom je Ing. Eduard Pánis, Hlavná 87/549, 972 26 Nitrianske Rudno, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Navrhovaná činnosť Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba existujúcej porážkarne na bitúnok s rozrábkou a výrobňou, uvedená v predloženom zámere (spracovateľ Ing. Igor Kmeť – ekomap, 032 21 Pavlova Ves č. 36, december 2022), ktorej navrhovateľom je Ing. Eduard Pánis, Hlavná 87/549, 972 26 Nitrianske Rudno

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú navrhovanú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov.
Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie stavby a v ďalšom procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov je nevyhnutné rešpektovať nasledovné podmienky:

1. Pri prevádzke a výrobe dodržiavať ustanovenia dotknutej potravinárskej legislatívy ako je zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom a iné.

2. Stavebné práce v blízkosti stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí drevín v zmysle § 47 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Na uvedenú stavbu je potrebné vydať súhlasy podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

KÓPIA

4. Dodržiavať opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na životné prostredie uvedené v kapitole 4.10 predloženého zámeru navrhovanej činnosti.

Odôvodnenie

Navrhovateľ, Ing. Eduard Pánis, Hlavná 87/549, 972 26 Nitrianske Rudno (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 08.12.2022 v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP) podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) zámer navrhovanej činnosti Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba existujúcej porážkarne na bitúnok s rozrábkou a výrobňou (ďalej len zámer), ktorý v decembri 2022 vypracoval Ing. Igor Kmeť –ekomap, 032 21 Pavlova Ves č. 36, na vykonanie zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní.

Predmetom navrhovanej činnosti sú stavebné úpravy, nadstavba a prístavba objektu bývalej porážkarne, ktorá je mimo prevádzky. Vzniknú nové priestory nízkokapacitného bitúnku s rozrábkou mäsa a výrobňou mäsových výrobkov hlavne z vlastnej produkcie jatočných zvierat a dovezenej zveriny.

Navrhovaná činnosť bude realizovaná v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v katastrálnom území obce Nitrianske Rudno, na pozemku KN-C 1716/3, 93 mimo zastavaného územia obce.

Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní zaradená nasledovne:
Kapitola č. 12 Potravinársky priemysel
Položka č. 2. Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou, časť B bez limitu a podlieha zisťovaciemu konaniu podľa zákona o posudzovaní.

Popis navrhovanej činnosti
Navrhovaná činnosť rieši stavebné úpravy, nadstavbu a prístavbu objektu bývalej poražkárne, ktorá je v súčasnej dobe mimo prevádzky. Existujúca budova je jednopodlažná, murovaná z tehál. Stropy sú železobetónové. Strechy pultové s miernymi spádmi. Krytina z asfaltových pásov.
Navrhovaná stavba vznikne stavebnými úpravami, nadstavbou a prístavbou existujúcej budovy. Stavba bude napojená na rozvod vody a elektrickej energie z existujúcich arealových vedení patriacich investorovi. Odkanalizovanie je navrhnuté do existujúcej žumpy. Navrhovaná budova bude po prestavbe jedno a v časti dvojpodlažná, nepodpivničená. Má obdlžníkový pôdorys o max. rozmeroch 12,2x16,4 m. Z toho prístavba tvorí plochu 11,4x5,6m.
Búracie práce pozostávajú z vybúrania všetkých výplni otvorov, nášlapných vrstiev podláh, strešného plášťa, otvorov pre navrhované okna a dvere, expedičnej rampy a demontáže existujúcich inštalácií.
Zemné práce tvoria výkopy pre základové pásy. Základy sú navrhnuté ako základové pásy. Základy sú navrhnuté z prostého betónu tr. C20/25. Nad úrovňou terénu sa použijú betónové debniace tvárnice.

Sedlová strecha s miernym sklonom je navrhnutá dreveným krovom. Krokvy sa ukladajú na pomúrnice a oceľové väznice z valcovaných profilov. Oceľové výrobky budú natreté syntetickou farbou v skladbe 2x základný a vrchný v odtieni sivej. Krytina strechy je navrhnutá z trapezového plechu. Nad II.NP /nadstavba/ strecha vytvára so zateplením minerálnou vatou a sadrokartónovým podhľadom zároveň strop. Nad jednopodlažnou časťou sa tepelná izolácia z minerálnej vaty volne poukladá na žb strop.
Podlahy sú navrhnuté z keramickej dlažby na lepidlo, alebo z velkoplošných parkiet. Podlaha a steny susediace s terénom sú izolované proti zemnej vlhkosti hydroizolačnými pásmi Hydrobit V60-S35. Tepelné izolácie podlah sú navrhnuté z polystyrénu.
Všetky výplne otvorov sú navrhnuté z plastu v bielej farbe, alebo odtieni anracit. Vonkajšie výplne sú presklenné izolačným dvojsklom.

Navrhovaná prevádzka sa bude používať občasne. Bude slúžiť ako nizkokapacitný bitúnok s rozrábkou mäsa a výrobňou mäsových výrobkov. Periodicita porážok - 2 za mesiac. Počet osôb v prevádzke: zamestnanci bitúnok, rozrábka, výroba – 2 osoby, zamestnanci v administratíve – 2 osoby.
Predpokladá sa porážka cca 2 ks hovädzieho dobytka, alebo ošípaných mesačne. Následne ich rozrábka. Po usmrtení a rozobratí sa zver premiestni do chladiarní na odležanie. Následne pôjde do priestoru rozrábky. Odtiaľ do chladeného skladu, do prevádzky výrobne, alebo priamo na expedíciu. Mimo to je možné spracovávať v rozrábke aj dovezené

KÓPIA

¼ hovädzieho, alebo ½ ošípaných. Taktiež tu bude možnosť spracovať zverinu dovezenú v koži, pri dodržaní hygienických opatrení zakotvených v prevádzkovom poriadku.
Pred objektom budú nainštalované dva chladiace boxy. Jeden na prechodné uskladnenie zveriny a ďalší na dočasné skladovanie živočíšnych odpadov do doby ich likvidácie oprávnenou organizáciou.
V prevádzke bude v časti porážkarne na zdvihanie zabitých zvierat umiestnená na podvesnom systéme elektrická kladka s nosnosťou do 800 kg. Na rezanie kostí budú používané ručné elektrické píly. Vo výrobni budú požité certifikované prenosné zariadenia bežného sortimentu slúžiace na spracovanie mäsa.
Priestor porážky bude odvetraný podtlakovo do exteriéru 2 ks axiálnymi ventilátormi spúšťanými spínačmi. Ostatné priestory (šatne, výrobňa, expedícia) budú vetrané malými radiálnymi ventilátormi. Prietor rozrábky bude chladený lokálnou chladiacou jednotkou na teplotu + 12 °C.
Vedľa porážkárne bude mobilný chladený sklad koží. Investor zabezpečí denný odvoz koží z HD z prevádzky ihneď po ukončení porážky. Vedľajšie živočíšne produkty – budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a zneškodňované oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nesmú byť voľne prístupné, umiestnené tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu.

Požiadavky na vstupy
Pôda
Pozemky, na ktorých bude výstavba a stavebné úpravy sa nachádzajú v k.ú. Nitrianske Rudno a sú súčasťou poľnohospodárskeho areálu. Druh pozemku na parcelách KN - C p. č. 1716 / 3, 93 je zastavaná plocha a nádvorie. Nedochádza k záberu poľnohospodárskej pôdy.

Voda
Objekt je zásobovaný vodou z jestvujúceho areálového rozvodu vody.
Splaškové vody budú zvedené vnút.kanalizáciou do existujúcej žumpy pred objektom. Dažďové vody budú zachytávané iba zo strechy objektu vonkajšími odpadovými potrubiami. Na pätách odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín. Dažďové vody z dažďových zvodov sú odvádzané jestvujúcim spôsobom na terén.

Energetické zdroje
Riešený objekt bude pripojený na napäťovej hladine NN – 0,4kV z transformátora 22/0,4 kV vo vlastníctve investora pôvodným prívodom, zaústeným do pôvodného rozvádzača RE.
Objekt je vykurovaný elektrickými priamo-výhrevnými konvektormi a termostatom.

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru
Navrhovaná stavba bude komunikačne napojená na areálovú komunikáciu.

Nároky na pracovné sily
Počet pracovníkov počas výstavby stavebného objektu bude doriešený v ďalšom stupni realizácie stavby.

Nároky na zastavané územie
V blízkosti lokality navrhovanej činnosti nie je žiadna výstavba, ktorá by mala vplyv na posudzovanú výstavbu prevádzky bitúnku a ani v blízkosti sa nerealizuje iná výstavba, ktorá by ovplyvňovala túto navrhovanú činnosť. Výstavbou objektu nebude ohrozený a zabraný iný stavebný objekt.

Keďže zámer obsahoval všetky náležitosti podľa § 22 ods. 3 a ods. 4 zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 13.12.2022 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 23 ods. 1 zákona o posudzovaní zaslal elektronickou poštou cez ústredný portál verejnej správy (ďalej len UPVS) zámer dotknutej obci, rezortnému orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bratislava), povoľujúcemu orgánu (obec Nitrianske Rudno) a dotknutým orgánom (Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, Okresný úrad Trenčín, odbor oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza.

KÓPIA

Súčasne v zmysle § 23 ods. 1 zverejnil na webovej adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-pristavba-nadstavba-existujucej-porazkarne-na-bitunok-
a tiež prostredníctvom webového sídla Okresného úradu Prievidza, OSŽP zámer, oznámenie o zámere a informáciu pre verejnosť.

Zámer je vypracovaný v jednom variante.
a) Navrhovateľ požiadal listom zo dňa 18.11.2022 Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 22 ods. 6 zákona o posudzovaní o upustenie od požiadavky variantného riešenia pre navrhovanú činnosť prístavba a nadstavba existujúcej porážkarne na bitúnok s rozrábkou a výrobňou. Okresný úrad Prievidza, OSŽP listom číslo OU-PD-OSZP-2022/034090-002 zo dňa 22.11.2022 tejto žiadosti vyhovel.

Údaje o výstupoch
Ovzdušie
Navrhovaný zámer bude dočasným zdrojom znečistenia ovzdušia najmä počas zemných prác a búracích stavebných prác a počas prejazdu stavebných mechanizmov. Všetky uvedené činnosti sú spojené so zvýšenou prašnosťou. Zvýšený obsah prachových častíc v ovzduší bude negatívne vplývať na funkčné plochy v blízkom okolí navrhovanej stavby, najmä však v dotknutom areáli poľnohospodárskeho družstva. Vzhľadom na rovinatý terén sa nepredpokladajú rozsiahle zemné práce a s tým spojený presun a prevoz zeminy spôsobujúci zvýšenú prašnosť. Uvedený vplyv bude len dočasný.
Počas prevádzky
V posudzovanej prevádzke je navrhnutá periodicita porážok – 2 x za mesiac - 2 zvieratá za mesiac (predpokladá sa porážka cca 2 ks hovädzieho dobytka, alebo ošípaných mesačne). V prípade porážania zvierat do 1 tony na mesiac je prevádzka posudzovaná ako malý zdroj znečisťovania ovzdušia. V prípade keď váha poražaných zvierat za mesiac stúpne nad limit t.j. presiahne 1 tonu prevádzka spadá podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, je prevádzka kategorizovaná ako stredný zdroj znečistenia ovzdušia, číslo kategórie: 6:13, názov kategórie: Bitúnky s projektovanou kapacitou živej hmotnosti v t/d v mesačnom priemere pism. b) domáce kopytníky s prahovou kapacitou >1. Prevádzkovaním uvedeného zdroja sú do vonkajšieho ovzdušia vypúšťané nasledujúce zapáchajúce znečisťujúce látky vznikajúce pri pitvaní zvierat:
• NH3 – amoniak a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako NH3,
• H2S – sulfán (sírovodík).
Priestor porážky bude odvetraný podtlakovo do exteriéru 2ks axiálnymi ventilátormi spúšťanými spínačmi. Ostatné priestory (šatne, výrobňa, expedícia) budú vetrané malými radiálnymi ventilátormi. Množstvo vypúšťaných emisií sa bude pohybovať v malej koncentrácii v blízkom okolí navrhovanej prevádzky, a to pri nízkej frekvencii spracovania porážaných zvierat (2 x za mesiac 2 zvieratá). Vedľajšie živočíšne produkty budú zhromažďované v osobitných kontajneroch a zneškodňované oprávnenou organizáciou. Tieto kontajnery nesmú byť voľne prístupné, umiestnené tak, aby sa zabránilo zápachu a prístupu hlodavcov a hmyzu.

Odpadové vody
Navrhovaný zámer bude produkovať počas prevádzky splaškové a oplachové odpadové vody, ktoré budú zvedené vnút.kanalizáciou do existujúcej žumpy pred objektom. Dažďové vody budú zachytávané iba zo strechy objektu vonkajšími odpadovými potrubiami. Na pätách odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín VIEGA model 4970. Dažďové vody z dažďových zvodov sú odvádzané jestvujúcim spôsobom na terén.

Odpady
Celkové súhrnné množstvo odpadov z uskutočňovaných zemných prác bude minimálne. Časť výkopového materiálu sa použije na vyrovnanie terénnych nezrovnalostí a prípadný prebytok sa vyvezie na organizovanú skládku. Na stavenisko je potrebné umiestniť veľkoobjemové kontajnery, kde sa budú zhromažďovať stavebné odpady a pravidelne budú odvážané oprávnenou organizáciou.
Železo a oceľ bude voľne zhromažďovaná na stavenisku a prostredníctvom oprávnených zberných firiem bude zabezpečené ich zhodnotenie.
Odpady zo zvierat (krv, kaly, odpadové živočíšne tkanivá a pod.) sa budú zhromažďovať do zberných nádob na odpad. Dočasné uskladnenie pred likvidáciou odbornou firmou bude v mobilnom chladenom sklade. Odpady na zmluvnom základe budú odovzdané oprávneným organizáciám. Obaly, podobne ako vyseparované zložky komunálneho odpadu, budú odovzdané na zhodnotenie.
Pre nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi alebo odvodenými produktmi je platné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-PD-OSZP-2023/014599 | 017 | 0010491/2023 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

produktov neurčených pre ľudskú spotrebu. Kontrolu vykonávajú orgány štátnej správy vo veterinárnej oblasti (veterinárne kontroly a inšpekcie). V platnosti je usmernenie MŽP SR na výkon zákona o odpadoch vo vzťahu k zákonu o veterinárnej starostlivosti. Dotýka sa odpadov kategórie „ O“:
• k.č. 02 01 02 – odpadové živočíšne tkanivá,
• k.č. 02 02 02 – odpadové živočíšne tkanivá,
• k.č. 02 02 03 – materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie,
• k.č. 02 05 02 – kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku.

Prevádzkovateľ bude mať zmluvne zabezpečené zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov a zavedený separovaný zber odpadov.
Žiarenie a iné fyzikálne polia
Prírodná rádioaktivita sa v riešenom území nevyskytuje nad rámec prirodzeného žiarenia prostredia a radí ho medzi územia so stredným radónovým rizikom.
Teplo a iné výstupy
Počas výstavby a prevádzky zámeru sa nepredpokladá zvýšená produkcia tepla. V čase prevádzky a pri vetraní nenastane zvýšená produkcia a uvoľňovanie tepla do ovzdušia.

Hluk a vibrácie
V prevádzke predloženého zámeru sa nevyskytujú zariadenia spôsobujúce nadmerný hluk a vibrácie. Hluk budú produkovať chladiace technologické zariadenia umiestnené v prevádzke.
Najvyššie prípustné ekvivalenty hladiny hluku vo vonkajšom priestore stanovené podľa vyššie uvedenej vyhlášky budú dodržané.

Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie
Vplyvy na obyvateľstvo
Lokalizácia navrhovanej činnosti na okraji intravilánu obce predpokladajú vplyvy na obyvateľstvo lokálneho charakteru a ako málo významné. Potenciálne kolízie medzi predloženým zámerom a obyvateľstvom obce by mohli predstavovať prejazdy stavebných mechanizmov počas výstavby a prestavby objektu porážkárne a znečistenie prístupovej komunikácie.
Počas prevádzky
Vzhľadom na vzdialenosť navrhovanej prevádzky od najbližšej obytnej zástavby (cca 200 m) sa nepredpokladá zvýšená ekvivalentná hladina hluku pre denný, večerný a nočný čas nad limitné hodnoty uvedené v platných predpisoch.

Vplyvy na horninové prostredie, geodynamické javy a geomorfologické pomery, nerastné suroviny
Medzi priame vplyvy výstavby na horninové prostredie je možné zaradiť predovšetkým potrebné terénne úpravy počas výstavby základov navrhovaného objektu. Zemné práce tvoria výkopy pre základové pásy (základy). Základy sú navrhnuté z prostého betónu tr. C20/25. Pri výstavbe nedôjde terénnymi úpravami a presunom zemín k významnejším zmenám v miestnej topografii. Príjazd na stavenisko bude možný z miestnej komunikácie. Vhodnou organizáciou stavebných prác po spevnených komunikáciách sa minimalizuje zhutnenie pôdy a prípadné havarijné úniky ropných látok zo stavebných mechanizmov.
Počas prevádzky
Z charakteru navrhovanej činnosti a tvaru územia nevyplývajú dopady, ktoré by závažným spôsobom zmenili reliéf či vytvárali podmienky pre vznik geohazardov.

Vplyvy na pôdu
Realizácia zámeru nevyvoláva vplyvy na pôdu. Pri výstavbe nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Plocha, kde sa má realizovať výstavba, je zaradená ako zastavaná plocha.

Vplyvy na ovzdušie
Navrhovaný objekt bude vykurovaný elektrickými priamovýhrevnými konvektormi a termostatom, nebude dochádzať k spaľovaniu tuhých palív či odpadu.
V prípade porážania zvierat ide o zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý podlieha súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.,Pri spracovaní jatočných zvierat sa predpokladá občasné šírenie zápachu v rámci areálu navrhovanej činnosti.

KÓPIA

Počas dovozu surovín, vývozu hotových výrobkov a odpadu, pohybu dopravných mechanizmov v rámci areálu a pod. je automobilová doprava zdrojom emisií z výfukov a prachu v okolí príjazdových komunikácií a v samotnom areáli. Uvedené znečistenie, vzhľadom na plánovaný rozsah prevádzky bitúnku, je málo významné.

Vplyvy na vodné pomery
V blízkosti dotknutej stavby sa nachádza drobný vodný tok Rokôška, jeho vzdialenosť od navrhovanej činnosti je dostatočná na to, aby nebol recipientom prípadného havarijného znečistenia z bitúnku. Medzi dotnutou lokalitou a korytom Rokôšky sú navyše umiestnené ďalšie prevádzky.
Navrhovaná činnosť svojou prevádzkou bude ovplyvňovať množstvo pitnej a odpadovej vody. Odpadová voda pri spracovaní zvierat bude odvedená do žumpy. Krv zachytená a odvezená do kafilérie. Dažďové vody zo strechy budú vyústené voľne do terénu. S ohľadom na charakter činnosti v areáli sa nepredpokladá jeho nepriaznivý priamy alebo nepriamy vplyv na vodný zdroj. Dodržiavaním prevádzkových a manipulačných predpisov možno eliminovať vznik havarijných stavov.

Vplyvy na hlukovú situáciu
V prevádzke sa nevyskytujú žiadné zariadenia spôsobujúce nadmerný hluk a vibrácie. Pred objektom budú nainštalované dva chladiace boxy. Jeden na prechodné uskladnenie zveriny a ďalší na dočasné skladovanie živočíšnych odpadov do doby ich likvidácie oprávnenou organizáciou. Predstavujú nepatrný zdroj hluku.

Vplyvy na genofond a biodiverzitu
Pri stavebných prácach dôjde k nevyhnutnému zničeniu niekoľkých jedincov málo vzrastlých kríkov (maliny, zob vtáčí), nedôjde k zničeniu hniezdneho stanovišťa situovaného na susedných parcelách, ktoré nie sú vo vlastníctve investora.
Podobné stavby sú v zimnom období využívané na zimovanie netopierov, prípadne na ich rozmnožovanie v letnom období. Počas stavebných prác môže dôjsť k vyrušeniu týchto chránených živočíchov, ktoré sa hojne vyskytujú v Strážovských vrchov, prípadne môže dôjsť až k uväzneniu netopierov v ich úkryte.
Výraznejší priamy vplyv na živočíšstvo počas prevádzky sa nepredpokladá. Výsadbou a udržiavaním vhodnej štruktúry voľne rastúcich kríkov pôvodných pre okolitú krajinu (zob vtáčí, ruža šípová, trnka, hlohy) sa môže prejaviť pozitívny vplyv na biodiverzitu.

Vplyvy na krajinu
Nová prístavba, ktorá nadviaže na existujúcu stavbu nenaruší krajinný obraz. Zámer nevytvára podmienky pre fragmentáciu krajiny a vznik bariér pri prechode živočíchov z okolitej krajiny, nenarúša a nezasahuje do plynulosti biokoridorov.

Vplyvy na dopravu
Prevádzka nebude znamenať výrazné zaťaženie pre cestnú dopravu. Prístupová cesta vyhovuje dopravnému zaťaženiu. Nepredpokladá sa oproti súčasnému stavu zvýšenie hustoty dopravy.

Iné vplyvy
V súvislosti so stavebnou činnosťou a prevádzkou dôjde k zvýšeniu spotreby vody, elektrickej energie, pohonných hmôt, k zvýšenej produkcii odpadov, odpadových vôd a pod.

V zákone stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia doručili Okresnému úradu Prievidza, OSŽP svoje písomné stanoviská nasledovné subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):
1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP
1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2022/036080-002 zo dňa 03.01.2023 – z hľadiska odpadového hospodárstva súhlasí so zámerom bez pripomienok.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.2. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2022/035524 zo dňa 21.12.2022 – z hľadiska ochrany vôd súhlasí so zámerom bez pripomienok aa nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.3. úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, list číslo OU-PD-OSZP-2023/014558-002 zo dňa 13.01.2023 – z hľadiska ochrany ovzdušia súhlasí so zámerom bez pripomienok.

KÓPIA

Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

1.4. úsek štátnej správy ochrany prírody, list číslo OU-PD-OSZP-2022/035617 zo dňa 29.12.2022 – uvádza z hľadiska ochrany prírody a krajiny nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

2. Regionálny veterinárna a potravinová správa Prievidza, list číslo 238/2022-400, 2158/2022 zo dňa 23.12.2022 – súhlasí s navrhovanou činnosťou a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, rozhodnutie č. KPUTN-2022/25145-2/106089/Osw zo dňa 16.12.2022.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené rozhodnutie na vedomie.

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Bratislava, list č. 29252/2022, 4245/2022-820 zo dňa 20.12.2022 - upozorňuje:
-pri prevádzke a výrobe je nevyhnutné dodržiavať ustanovenia dotknutej potravinárskej legislatívy ako je zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy,
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom a iné
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP - Správny orgán vyššie uvedené zapracoval do podmienok rozhodnutia.

5. Obec Nitrianske Rudno, list zo dňa 25.01.2023 – oznámila, že o navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule mesta v čase od 21.12.2022 do 11.01.2023 a zároveň oznámilo kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.
Stanovisko OU Prievidza, OSŽP – Správny orgán berie uvedené stanovisko na vedomie.

6. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, listom s názvom „Vyjadrenie v procese EIA k zámeru Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba existujúcej porážkarne na bitúnok s rozrábkou a výrobňou zo dňa 19.12.2022, v ktorom uvádza:

Podľa prieskumu Denníka N (https://e.dennikn.sk/2911528/) verejnosť veľmi silno podporuje ekologické a klimatické ciele, ale veľmi nerozumie odbornej stránke a spôsobom, akými si ich môže realizovať. Žiadame teda úrad aby zabezpečil práva verejnosti v súlade s Aarhuským dohovorom (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/43/20060204), Smernicou o EIA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?uri=celex:32011L0092) a zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006 Z.z. (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html) a v zmysle §3 ods.2 správneho poriadku verejnosť poučil o tom, akým spôsobom si má v konaní uplatňovať svoje práva a povinnosti efektívnym spôsobom; v odôvodnení rozhodnutia žiadame uviesť, ako tieto práva verejnosti v konaní úrad realizoval. ZDS si neuplatňuje vlastné pripomienky, žiadame však vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/.
Chceme vedieť, akým spôsobom zámer prispeje k revitalizácii a obnove družstva. Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/.
Žiadame úrad, aby ako podmienky rozhodnutia uložil aj podmienku realizácie prvkov modrozelenej infraštruktúry (dažďové záhrady, zelené alebo biosolárne strechy, zelené fasády, retenčné alebo poloretenčné parkoviská, zelené rigoly, izolačná zelená stena a podobne); treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_jirivitek.pdf): • Zakladanie mestských parkov a výsadba stromov; treba sa však riadiť zásadami správnej aplikačnej praxe (https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2022/04/prezentace_davidhora.pdf)

KÓPIA

• Rašeliniská https://dennikn.sk/2932824/na-orave-sa-zachovalo-vzacne-raselinisko-vacsinu-takych-sme-znicili-teraz-
mohli-zadrziavat-vodu-v-krajine-reportaz/
• Dažďové záhrady
Dažďové záhrady zadržiavajú vodu, čím pomáhajú udržiavať vodu v krajine a teda je to prevencia pred suchom, zachovávajú prirodzenú vodnú bilanciu a súčasne sú protipovodňovým opatrením a to nehovoríme o estetickej funkcionalite a ekostyabilizačnej úlohe. • Biosolárne strechy
Zelené strechy sú efektívnou strešnou krytinou s výbornými izolačnými vlastnosťami, čím prirodzene prispievajú k zabezpečeniu optimálnych vnútorných podmienok bez energetických dotácií; fotovoltická elektráreň navyše znižuje energetickú závislosť a prispieva k pozitívnej energetickej bilancii. Vďaka vegetačnému povrchu sa súčasne územie nestáva tepelným ostrovom, s dažďovými vodami sa prirodzene nakladá. • Zelené fasády
Zelené fasády sú prirodzenou tepelnou izoláciou a tienidlom pred prehrievaním budov, čím prispievajú k tepelnej pohode v interiéri a tak aj znižujú potrebu na tepelnú reguláciu vnútorného prostredia, čím prispievajú k znižovaniu energetickej potreby. Prispievajú k odstraňovaniu tepelných ostrovov v území. • Retenčné a zelené parkoviská Zelené strechy parkovísk a iných vodorovných stavieb a spevnených plôch zabezpečujú bezpečné nakladanie s dažďovými vodami z povrchového odtoku prirodzenou plošnou infiltráciou do podložia, čím prispievajú k zachovaniu vody v území, zachovaniu prirodzenej vodnej bilancie ako aj predchádzajú prehrievaniu územia a vzniku tepelných ostrovov; sú prirodzeným a efektívnym protipovodňovým opatrením. • Realizácia výsadby vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte 1 ks dreviny na každé 4 povrchové parkovacie státia. • Parkovacie státia samotné prekryť popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek.
Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestych hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.
Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, žiadame konzultovať projekt s verejnosťou. Konzultáciu je možné vykonať úradne ako ústne pojednávanie alebo mimoúradne pracovným stretnutím, kedy závery posielame okresnému úradu vo forme stručnej zápisnice. Konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk.
• Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/ • Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2022/035418-006 zo dňa 21.12.2022 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Združenia domových samospráv.

OU Prievidza, OSŽP vyhodnotil podmienky dotknutej verejnosti ZDS na základe doplňujúcich informácií navrhovateľa zo dňa 05.01.2023.

Tunajší úrad zabezpečil prístup verejnosti k informáciám v súlade s Aarhuským dohovorom, Smernicou o EIA a zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie tým, že zverejnil zámer navrhovanej činnosti a informáciou pre verejnosť prostredníctvom webového sídla MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-pristavba-nadstavba-existujucej-porazkarne-na-bitunok- , upovedomil účastníkov konania o podkladoch rozhodnutia podľa správneho poriadku, podklady rozhodnutia zároveň zverejnil prostredníctvom horeuvedenej webovej adresy, primerane použil podľa § 29 ods. 3 zákona o posudzovaní.

Predložený zámer podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

KÓPIA

Stavba je umiestnená v existujúcom poľnohospodárskom areáli a je v súlade s územným plánom obce Nitrianske Rudno v existujúcej funkčnej ploche Výrobné územie (V2), v ktorej je prípustné funkčné využívanie:
poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby
priemyselná výroba, remeselno-výrobné prevádzky, výrobné služby, skladové hospodárstvo.
Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území obce Nitrianske Rudno mimo zastavaného územia obce. Realizáciou stavby nedôjde k záberu poľnohospodárskej pôdy. Predmetné pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvoria.

Navrhovaná činnosť rieši stavebné úpravy, nadstavbu a prístavbu objektu bývalej poražkárne, ktorá je v súčasnej dobe mimo prevádzky. Navrhovaná prevádzka sa bude používať občasne. Bude slúžiť ako nizkokapacitný bitúnok s rozrábkou mäsa a výrobňou mäsových výrobkov Ide o zariadenie malokapacitného bitúnku v súlade s krajinnoekologickými limitmi a podmienkami legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva. V prípade nerealizácie navrhovaného zámeru by územie trpelo devastáciou v dôsledku jeho nevyužívania. Navrhovaná stavba by postupne schátrala a stala sa zdrojom prašnosti a odpadov rôzneho charakteru. Zároveň sa prispeje k ponuke pracovných miest, zvýši sa efektivita poľnohospodárskej prvovýroby v danom regióne, čo predstavuje prijateľný spôsob využitia krajiny.
Realizácia zámeru prispeje k záujmom dotknutej obce rozvíjať sa v oblasti cestovného ruchu (prítomnosť vodnej nádrže), čiže činnosti vedúce k zlepšeniu služieb, estetickej úprave budov, udržiavaniu extenzifikovanej poľnohospodárskej krajiny sú pozitívnym vplyvom na krajinu Nitrianskeho Rudna. Predložený zámer k nim do určitej miery taktiež prispieva. Spôsob akým bude objekt demontovaný a likvidovaný bude popísaný v príslušnej dokumentácií podľa aktuálnych právnych predpisov po technickom opotrebení stavby v aktuálnom čase. Predpoklad dožitia stavby je 50 rokov.

Navrhovaná činnosť v opatreniach počíta so zachovaním zelene, dostatočné porasty krovín, solitérnych stromov (prípadne podľa potreby aj vysadiť) ako potenciálne miesta hniezdenia a posedov pre vtáky (hrdlička poľná, príhľaviar čiernohlavý, strakoš obyčajný, penice, ďalej dravce a sovy loviace hrabošov v poľnohospodárskych areáloch), realizovanie uvedeného opatrenia zároveň podporuje funkciu priľahlého interakčného prvku – líniová zeleň pozdĺž oplotenia pasienku hraničiaceho s hranicami areálu s riešenou stavbou. Solitérne stromy sú alternatívou pre dravce inak zosadajúce na stĺpoch VN, čo vedie v mnohých prípadoch k ich usmrteniu. Vhodnou výsadbou voľne rastúcich kríkov a drevín v blízkom okolí znižovať dopady vyšších letných teplôt na budovy, a zamedziť tak zároveň aj nežiadúcemu šíreniu inváznych druhov rastlín na obnaženom substráte, ktorého zdrojom sú primárne stavebné navážky.

Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.

Vplyvy hluku z navrhovanej činnosti sa nepredpokladá. Je zachovaná dostatočná vzdialenosť navrhovanej činnosti od obytnej zástavby.
Tak isto sa nepredpokladajú rozptylové vplyvy znečisťujúcich látok na dreviny, preto nie je dôvod vypracovať dendrologický posudok, v tesnej blízkosti navrhovanej činnosti sa nenachádzajú dreviny ani žiadna drevinová vegetácia.
Navrhovaná činnosť neuvažuje s vybudovaním nových parkovacích miest, parkovacie miesta sú existujúce, dostačujúce a nachádzajú v areáli poľnohospodárskeho družstva.

Navrhovanou činnosťou vznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia – Bitúnok. Počas prevádzky bude navrhovaný objekt vykurovaný elektrickými priamovýhrevnými konvektormi a termostatom.

Konštrukčné riešenie strechy neumožňuje riešenie zelenej strechy z dôvodu, že je možné do budúcna uvažovať o inom "zelenom" využívaní strechy. Konštrukčné riešenie strechy bolo navrhnuté tak aby bolo možné osadiť fotovoltaické alebo solárne zariadenia na zníženie energetickej náročnosti budovy.
Pripomienka vybudovania umeleckého diela je neopodstatnená, nejde o verejný priestor, do ktorého by mala verejnosť bežne prístup. Prevádza podlieha prísnym veterinárnym predpisom.
OÚ Prievidza, OSŽP sa zaoberal všetkými pripomienkami a návrhmi ZDS, ktoré sú vo veľkej miere požiadavkami na dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia, dodržiavanie ktorých je jednou z povinností navrhovateľa pri realizácii navrhovanej činnosti a OÚ Prievidza, OSŽP ich vzal na vedomie.

KÓPIA

Vplyvy na životné prostredie boli špecifikované v predloženom zámere navrhovanej činnosti v kapitole 4. na primeranej úrovni zodpovedajúcej procesu zisťovacieho konania, ktorých dodržiavanie je súčasťou podmienok určených v tomto rozhodnutí.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, možnosti realizácie opatrení navrhnutých v zámere na odstránenie a zmiernenie nepriaznivých dopadov navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov a dotknutých obcí. K zámeru bolo doručených celkom 8 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky tieto subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval podmienky a pripomienky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Trenčiansky samosprávny kraj, Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia svoje písomné stanoviská k zámeru v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. V zmysle § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní zapojila dotknutá verejnosť:
Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, listom doručeným Okresnému úradu Prievidza, OSŽP dňa 19.12.2022 podľa § 24 zákona o posudzovaní - (ďalej len dotknutá verejnosť), ktorá predložila pripomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zmysle § 29 ods. 10 zákona o posudzovaní listom číslo OU-PD-OSZP-2022/035418-006 zo dňa 21.12.2022 požiadal navrhovateľa o poskytnutie doplňujúcich informácií na objasnenie pripomienok Združenia domových samospráv. Doplnenie informácií doručil navrhovateľ dňa 05.01.2023.

Listom zo dňa 18.01.2023 pod číslom OU-PD-OSZP-2023/014599-014 Okresný úrad Prievidza, OSŽP, informoval účastníkov konania o sprístupnení podkladov k vydaniu rozhodnutia a možnosti zaslania písomnej konzultácie k zverejnenej dokumentácii a k zverejneným podkladom rozhodnutia v termíne najneskôr do 5 pracovných dní.

Dotknutá verejnosť - pán Marcel Slávik ako predseda Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava doručil dňa 26.01.2023 tunajšiemu úradu list: „Vyjadrenie k doplňujúcej informácii.
Vyjadrenie k doplňujúcej informácii 1) V zmysle zásady „Vigilantibus iura scripta sunt“ sa zásada právnej bdelosti netýka len hmotno-právnych otázok ale ak procesno-právnych otázok. Otázka na zabezpečenie práv verejnosti tak nie je len na okresný úrad ale aj na navrhovateľa – nielen vo „filozofickej“ rovine, ako sa on k tejto problematike stavia ale aj v praktickej – akým spôsobom napomáha občianskej participácii na tomto jeho projekte. 2) Čo sa týka odpovedí na otázky, pokladáme ich za primerané a dostatočne obsažné (s výnimkou bodov, ktorým sa budeme venovať v nasledujúcom texte). 3) Navrhovateľ neodpovedá (resp, odpovedá ambivalentne, neurčito) k požiadavke aplikácie zelených striech a fasád; je potrebné jednoznačné vyjadrenie, či s tým počíta a prečo. 4) Projekt dekonštrukcie je potrebné spracovať už teraz; už teraz je potrebné poznať vplyvy na životné prostredie v čase +50 rokov. 5) Ak obec Nitrianske Rudno nemá spracovaný Dokument starostlivosti o dreviny, tak si nesplnila svoju zákonnú povinnosť; potom je potrebné aby navrhovateľ v smere riešenia výsadby drevín v obci vykonal súčinnosť ad hoc a zabezpečil vyjadrenie obce pred vydaním rozhodnutia EIA. 6) Na požiadavke umeleckého diela trváme; nie je zrejmé čo navrhovateľ myslí tým, že táto požiadavka je neopodstatnená (na základe čoho túto domnienku odvodzuje) ako aj nie je zrejmé, v čom je požiadavka v nesúlade so zákonom EIA (nie je uvedená žiadna právna úvaha). Na našom stanovisku zo dňa 21.12.2022 trváme v plnom rozsahu v zmysle tohto vyjadrenia.

KÓPIA

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, uvádza, že účasť verejnosti v zisťovacom konaní je vymedzená podľa § 24 zákona o posudzovaní vplyvov a zároveň na zisťovacie konanie sa vzťahuje správny poriadok. Okresný úrad Prievidza, OSŽP postupoval v súlade s uvedenými ustanoveniami. K požiadavke vykonania konzultácií Okresný úrad Prievidza, OSŽP uvádza, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sú vykonávané písomnou a ústnou formou, pričom, v súlade s § 64 zákona o posudzovaní vplyvov sú ústne konzultácie vykonávané ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Okresný úrad Prievidza, OSŽP v konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávane podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko to nevyžadovala povaha veci. V uvedenom konaní bolo verejnosti umožnené vykonať písomné konzultácie prostredníctvom zaslania odôvodneného písomného stanoviska podľa § 24 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov, ako aj zaslaním písomných konzultácií podľa § 63 a § 65g zákona o posudzovaní. Okresný úrad Prievidza, OSŽP zároveň uvádza, že predložená dokumentácia bola v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov zverejnená a verejnosti dostupná na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného úradu, a zároveň bola dostupná prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní vplyvov. Okresný úrad Prievidza, OSŽP poukazuje na skutočnosť, že samotným zaslaním stanoviska k zverejnenej dokumentácii je preukázaná realizácia práva na informácie o životnom prostredí a skutočnosť oboznámenia sa so zverejnenou dokumentáciou deklaruje právo verejnosti efektívne presadzovať svoje práva a záujmy.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán štátnej správy zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutej verejnosti. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoľovacích konaniach navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností. Predložený zámer o navrhovanej činnosti podáva základnú charakteristiku navrhovanej činnosti, základné údaje o súčasnom stave životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie.

Záver:
Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého zámeru navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Rizikám uvedeným v zámere je možné predchádzať zohľadnením, dodržaním a realizovaním opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie uvedenými v zámere v kapitole 4. v bode 10 zámeru.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe preskúmania predloženého zámeru k navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o posudzovaní konštatuje, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o posudzovaní a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru k navrhovanej činnosti.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej zmeny navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

KÓPIA

Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10123

Doručuje sa

Ing. Eduard Pánis, Hlavná 549/87, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
Obec Nitrianske Rudno, Hlavná 1/80, 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice, Slovenská republika
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická , 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad, pracovisko Prievidza, Nová ulica 2, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Prievidza, OKR, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Okresný úrad Trenčín, OSŽP, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0010491/2023

Vec: Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	14.02.2023 13:56	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD-OSZP	vedúca odboru	Nie		