



KOPIA

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Duslo dňa: 09 12 2022	
kvint. číslo: 0011878/2022	Číslo spisu: 002031-004
Prílohy/úlohy:	Vybavuje: GLA

Okresný úrad Ilava
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trenčín
OU-IL-OSZP-2022/002031-003	OU-TN-OCDPK-2022/042809-002	Ing. Veronika Robotová/ 032 7411 456	08. 12. 2022
06.12.2022			

Vec

„Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“ - stanovisko

Okresný úrad Trenčín v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a cestný správny orgán pre cesty I. triedy podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 4 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a dotknutý orgán v zmysle § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“, vydáva v súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. nasledovné stanovisko:

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je prístavba jestvujúcej výrobnéj haly Delta o nové skladové a prevádzkové a administratívne priestory (bez výroby). V rámci prístavby haly sa bude budovať v areáli Delta nová spevnená plocha, ktorá bude napojená na jestvujúcu areálovú komunikáciu a novým vjazdom pre nákladnú dopravu napojená na jestvujúcu komunikáciu priemyselného parku. Všetka výroba bude prebiehať v jestvujúcich halách, prístavba bude slúžiť prevažne na skladovanie hotových výrobkov a výrobkov z reklamácií, pri ktorých budú realizované drobné ručné opravy. Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava exteriérovej nakladacej rampy pri jestvujúcej hale.

S oznámením o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ súhlasíme bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Mgr. Lea Kolářová

Telefón
+421327411456

E-mail
veronika.robotova@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0011878/2022

Typ záznamu
Externé darcované záznam

Forma originálu
hovorová elektronická

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa: 13 12 2022	
Env. číslo: 0012034/2022	Číslo spisu: 002037-001
Prílohy/Isly: 024	Vybavuje: 024

- Okresný úrad Ilava
- odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA
- Mierové námestie 81/18
- 019 01 Ilava
- Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2022/002031-003	OU-IL-OSZP-2022/002065-002	Ing. Mária Horečná/ 0961225708	12. 12. 2022

Vec

„ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU FY. DELTA – III. ETAPA“
- stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Dňa 07. 12. 2022 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o zmene navrhovanej činnosti „ROZŠÍRENIE VÝROBNÉHO AREÁLU FY. DELTA – III. ETAPA“ navrhovateľa Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 650 871.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prístavba jestvujúcej výrobnéj haly Delta o nové skladové a prevádzkové a administratívne priestory (bez výroby). V rámci prístavby haly sa bude budovať v areáli Delta nová spevnená plocha, ktorá bude napojená na jestvujúcu areálovú komunikáciu s novým vjazdom pre nákladnú dopravu. Prístavba bude slúžiť prevažne na skladovanie hotových výrobkov a výrobkov z reklamácií, pri ktorých budú realizované drobné ručné opravy. Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava exteriérovej nakladacej rampy pri jestvujúcej hale.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti toto stanovisko:

1. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemáme z hľadiska odpadového hospodárstva žiadne pripomienky.

Predmetnú zmenu činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto stanovisko nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie, súhlas ani vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydávané podľa zákona o odpadoch.

Telefón	E-mail	Internet	IČO
+421961225744	oszp.il@minv.sk		00151866

Číslo spisu

Por.č.záznamu

Číslo záznamu
0012034/2022

Typ záznamu
Externé doručený záznam

Forma originálu
hologramová elektronická

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa:	13 12 2022
Kval. číslo:	002031-006
Prílohy/losy:	624

- Okresný úrad Ilava
- Odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA
- Mierové námestie 81/18
- 019 01 Ilava
- Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2022/002031-003	OU-IL-OSZP-2022/002060-002	Ing. Rebeka Čechová/ 0961225706	12. 12. 2022

Vec

„Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“ - stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Dňa 07. 12. 2022 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“ navrhovateľa Delta Electronics (Slovakia), s. r. o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení spoločnosťou SCPC, s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava.

Zmena navrhovanej činnosti rieši prístavbu existujúcej výrobnéj haly Delta o nové skladové, prevádzkové a administratívne priestory. V rámci prístavby haly sa bude budovať v areáli nová spevnená plocha, ktorá bude napojená na existujúcu areálovú komunikáciu priemyselného parku.

Navýšenie zastavanej plochy predstavuje 6953,5 m² a výmera parkovej zelene bude 9916,5 m². Prístavbou sa rozšíri hala o dve lode šírky 24 m (prístavba s max. vonkajšími rozmermi cca 50 x 167 m).

Parcelné čísla riešeného územia: parc. č. KN-C 4479/44, 4479/13, 5174, 5175, 5176 k. ú. Dubnica nad Váhom. Na tomto území platí prvý stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), kde sa uplatňujú podľa zákona o ochrane prírody ustanovenia § 3 až § 10. Orgán ochrany prírody a krajiny tu neeviduje osobitne chránené časti prírody a krajiny. Využitie územia pre tento účel nie je v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny s predloženým Oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasíme.

Nepožadujeme predmetnú činnosť posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Považskej Bystrici
Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica

Tel.: 042/4450262

E-mail: pb.ragulova@uvzs.sk

IČO: 00610941

Číslo sp.: A/2129-9041/2022-PPL

Považská Bystrica, 12.12. 2022

Vybavuje: Mgr. Ragulová ☎ 042/4450262

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Došlo dňa: 14 12 2022	
Exid. číslo: 0012068/2022	Číslo spisu: 002031 - 007
Prílohy/listy:	Vybavuje: GKA

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci posúdenia návrhu žiadateľa **Okresný úrad Ilava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava** na vydanie záväzného stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ navrhovateľa **Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 650 871** v zastúpení spoločnosťou **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 843 292** podľa § 6 ods. 3 písm. g) a § 13 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. vydáva toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o :

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa **Okresný úrad Ilava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava** na vydanie záväzného stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ navrhovateľa **Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 650 871** v zastúpení spoločnosťou **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 843 292**.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa 06.12. 2022 podal žiadateľ na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ navrhovateľa **Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom**, v zastúpení spoločnosťou **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava**.

Po preštudovaní predmetného podania bolo zistené, že účelom zmeny navrhovanej činnosti je prístavba jestvujúcej výrobnéj haly Delta o nové skladové, prevádzkové a administratívne priestory (bez výroby). Prístavbou sa rozumie rozšírenie haly o dve lode šírky 24 m (prístavba s max. vonkajšími rozmermi cca 50 x 167 m), vrátane napojenia na súčasné areálové inžinierske siete (voda, kanalizácia, NN rozvody, plyn). V rámci prístavby haly bude realizovaná nová spevnená plocha napojená na jestvujúcu areálovú komunikáciu s novým vjazdom pre nákladnú dopravu. Prístavba bude slúžiť prevažne na skladovanie hotových výrobkov a výrobkov z reklamácií, pri ktorých budú realizované drobné ručné opravy. Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava exteriérovej nakladacej rampy pri jestvujúcej hale. Konštrukčný systém prístavenej haly bude riešený z prefabrikovaného železobetónového skeletu. Zakladanie haly bude na pilótach. Opláštenie stien bude zo sendvičových

panelov s výplňou z minerálnej vlny hr. 200 mm. Stropné konštrukcie budú zo železobetónových predpätých stropných panelov. Strecha bude plochá, skladaná z trápézového plechu, parozábrany, tepelnej izolácie z minerálnej vlny hr. 220 mm, geotextílie a hydroizolačnej fólie hr. 1,5 mm. Stavba bude prevádzkovo rozdelená na dve samostatné administratívne časti a halovú - skladovú časť. Dispozičné riešenie haly bude rozdelené na 4 časti. Skladovanie JIT (just in time), skladovanie FG; expedícia a ERC (european repair center – toto centrum bude presunuté z jestvujúcej haly). Na poschodí vo výške podlahy (poschodie sa nachádza vo výške 3. NP) v priestore nad skladom JIT bude umiestnená administratívna časť so zázemím. V strednej časti na druhom podlaží skladu FG a nad ERC časťou na poschodí bude umiestnená administratívna prislúchajúca k ERC. Pristavená hala bude napojená na rozvody zdravotno-technickej inštalácie (vodovod, splašková kanalizácia) z jestvujúcej haly a areálu firmy Delta. Pre úžitkovú vodu bude v rámci projektu vybudovaná studňa. Na rozvody plynu pre vykurovanie prístavby haly, bude taktiež napojená z existujúcich areálových rozvodov. Silnoprúdové rozvody budú dotiahnuté do prístavby zo súčasnej haly z hlavného elektromerového rozvážača. Dažďová kanalizácia (odvodnenie strechy prístavby haly) bude odvednené do vsaku. V rámci prístavby haly sa budú riešiť prekládky jestvujúcich areálových inžinierskych sietí a ochrana inžinierskych sietí vedených krajom pozemku v mieste plánovaného nového vjazdu do areálu. Súčasťou rozšírenia areálu bude aj vybudovanie nového vjazdu z vedľajšej miestnej komunikácie vedúcej z priemyselného areálu na cestu tretej triedy č. 1910. Nový vjazd bude slúžiť len pre nákladnú dopravu, konkrétne pre expedíciu tovaru. Súčasťou nového vjazdu bude aj nová vrátnica, ktorá bude umiestnená v jeho blízkosti. Dopravné zaťaženie v areáli sa po prístavbe haly nebude meniť a taktiež nebude menený počet parkovacích miest. V jestvujúcom areáli je zrealizované parkovisko s 477 parkovacími miestami (z toho 9 miest pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu). Tieto parkoviská budú postačovať aj pre nových zamestnancov novej prístavby haly. Navrhovanou prístavbou haly sa nezvýši dopravné zaťaženie na jestvujúcej verejnej komunikácii, ani na nadväzujúcich komunikáciách, pretože nákladná doprava, ktorá bude prichádzať k novej prístavbe haly, bude pre rozdelená časť pôvodnej kamiónovej dopravy, ktorá dochádzala k jestvujúcej hale v areáli Delta. V súčasnosti pracuje v prevádzke Delta Electronic celkom 585 zamestnancov (priemerný počet z roku 2021) v trojzmennej prevádzke. Zmenou navrhovanej činnosti sa predpokladá nárast zamestnancov o 40. Po realizácii navrhovanej zmeny sa predpokladá, že v prevádzke bude pracovať priemerne 625 zamestnancov. V nových priestoroch sa bude pracovať v dvojzmennej prevádzke. Ohrev a vykurovanie v rámci nových priestorov bude zabezpečený pomocou nových plynových teplovzdušných jednotiek pre skladové a montážne priestory, a elektrické vykurovania a ohrevu TPV pre sociálne vstavy. Pre skladové a výrobné priestory je zvolené vykurovanie pomocou plynových teplovzdušných jednotiek od f. Lersen. Vykurovacie jednotky osadené na vonkajšej fasáde sú uvažované s prisávaním vonkajšieho vzduchu. Jednotky osadené na vnútorných priečkach, alebo pilieroch sú navrhnuté ako cirkulačné. Sumárny počet jednotiek je 30 ks. Odvedenie odpadových vôd splaškových zo sociálnych zázemí sa navrhuje odkanalizovať samospádom do vonkajšej areálovej splaškovej kanalizácie. Splašková kanalizácia bude vyústená zo skladovej haly SO 102 cez tri samostatné vyústenia gravitačnej kanalizácie DN150 zaústených do revízných šacht. Splašková kanalizácia z objektu vrátnice SO 104 je vyústená cez jednu prípojku gravitačnej kanalizácie DN150 zaústennej do revíznej šachty. Odvedenie dažďových vôd zo strechy prístavovanej časti bude riešené pomocou podtlakovej dažďovej kanalizácie. Dažďové zvody budú zvedené do zeme a následne zaústené do areálovej dažďovej kanalizácie zaústennej do vsakovacích systémov. Posudzovaná zmena nie je prepojená s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v dotknutom území a z pohľadu kumulatívnych negatívnych vplyvov na životné prostredie má len nevýznamný vplyv. Vzhľadom na povahu navrhovanej zmeny činnosti je možné konštatovať, že zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k významnejšiemu kumulovaniu určitých vplyvov, alebo k určitému negatívnemu spolupôsobeniu, v súvislosti s internými alebo externými vplyvmi na životné prostredie. Kumulatívne a synergické vplyvy nebudú mať významný vplyv na životné prostredie ani obyvateľstvo. Prevádzka je situovaná v obci Dubnica nad Váhom pri ceste I/61, v priestore jej križovania s cestou vedúcej do obce Kolačín. Posudzované rozšírenie výrobného závodu (zmena navrhovanej činnosti) je plánované v rámci areálu závodu na vyhradenom mieste južne až JV od existujúcej budovy výrobného závodu. Parcelné čísla (KN-C) ktoré sú predmetom rozšírenia prevádzky sú: 4479/13, 4479/44, 5174, 5175, 5176. Nedôjde k zásahu do chránených území ani do ich ochranných pásiem. Zmenou činnosti nedôjde k navýšeniu vstupných surovín a to z dôvodu, že v rámci nových priestorov nebude vykonávaná výrobná činnosť, ale skladovanie oprava a expedícia.

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že navrhovaná zmena činnosti vzhľadom k svojej povahe a rozsahu, nepredstavuje významnejší negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Aj napriek uvedenému je dôležité, aby pri prevádzke boli kontrolované a dodržiavané všetky povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.

Okresný úrad Ilava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava je ako orgán štátnej správy oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa § 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Mgr. Renata Beníková, MPH
regionálna hygienička

Doručí sa:

Okresný úrad Ilava - odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Dňa: 14. 12. 2022	
Prílohy: 0012103/2022	Číslo spisu: 002031-009
Prílohy: 0012103/2022	Prílohy: 0012103/2022

- Okresný úrad Ilava
- OSZP, EIA
- Mierové námestie 81/18
- 019 01 Ilava
- Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2022/002031-003	OU-IL-OSZP-2022/002061-002	Ing. Daniela Suchánková/ 0961225705	14. 12. 2022

Vec

„Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“ Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
– stanovisko

Dňa 07. 12. 2022 bolo na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie doručené oznámenie Okresného úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“ navrhovateľa Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“ rieši prístavbu jestvujúcej výrobnéj haly Delta o nové skladové a prevádzkové a administratívne priestory (bez výroby). V rámci prístavby haly sa bude budovať v areáli Delta nová spevnená plocha. Súčasťou rozšírenia výrobného areálu bude aj úprava exteriérovej nakladacej rampy pri jestvujúcej hale.

Zásobovanie objektu úžitkovou vodou sa navrhuje z novovybudovanej studne.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy vodnej správy vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému zámeru toto stanovisko:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým oznámením o zmene navrhovanej činnosti súhlasíme bez pripomienok.

Predmetnú zmenu činnosti nepožadujeme posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Vít Ondráš
vedúci odboru

Telefón
+421961225744

E-mail
oszp.il@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu

Por. č. zápisu

Číslo zápisu
0012103/2022

Typ zápisu
Externé doručené zápis

Forma originálu
hovorová elektronická

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA

Odbor krízového riadenia

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

KÓPIA

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Dňa: 14. 12. 2022	
Ev. č. spisov:	Číslo spisu:
0012069/2022	002037 - 010
Prílohy/ústny:	Vypracuje:
	GEA

Okresný úrad Ilava
Ing. Anna Grajcaríková
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa

OU-IL-OSZP-2022/002031-003
03.01.2022

Naše číslo

OU-IL-OKR-2022/002087-002

Vybavuje/linka

Mgr. Časarová / 0961 22 5743

Ilava

14.12.2022

Vec

„Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“

- zaslanie stanoviska

Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, ako povoľujúci, resp. dotknutý, resp. rezortný orgán podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) k predloženej informácii o oznámení o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“, ktorého navrhovateľom je spoločnosť Delta Electronics (Slovakia), s.r.o., Priemyselná 4600/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorú zastupuje spoločnosť SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava Vám podľa § 29 ods. 9 zákona zasiela stanovisko s konštatovaním, že k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“, nemá žiadne pripomienky.

Mgr. Kvetoslava Časarová
vedúca odboru



OKRESNÝ
ÚRAD
ILAVA

Telefón

0961 225 743
0905 260 515

Fax

E-mail

kvetoslava.casarova@minv.sk

Internet

www.minv.sk

IČO

00151866

OKRESNÝ ÚRAD ILAVA	
Dňa: 20.12.2022	
Exid. číslo: 002267/2022	Číslo spisu: 002037-015
Prihody/Dažď:	Vydavateľ: GRA

Okresný úrad Ilava
OSŽP, úsek EIA
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava
Slovenská republika

Váš list číslo/zo dňa	Náše číslo	Vybavuje/linka	Ilava
OU-IL-OSZP-2022/002031-003	OU-IL-OSZP-2022/002084-002	Ing. Anna Grajcariková/ 0961225707	16. 12. 2022

Vec

„Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“
– stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

Dňa 7. decembra 2022 bola Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť o stanovisko k Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti: „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA – III. etapa“, navrhovateľa Delta Electronics (Slovakia), s. r. o., Priemyselná 4600/1. Dubnica nad Váhom, v zastúpení spoločnosťou SCPC, s. r. o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava.

Predmetom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je prístavba jestvujúcej výrobnéj haly spoločnosti Delta o nové skladové, prevádzkové a administratívne priestory bez navýšenia výroby. Pre skladové a výrobné priestory je navrhnuté vykurovanie pomocou plynových teplovzdušných jednotiek od firmy LERSEN ALFA2 TOP 50, TOP 30, TOP 20 v počte 30 ks s celkovým menovitým tepelným príkonom 762 kW. Jedná sa o nový stredný zdroj znečisťovania ovzdušia.

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k predloženému oznámeniu toto stanovisko:

V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požiadať Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Náležitosti žiadosti o súhlas sú uvedené v § 17 ods. 2 uvedeného zákona.

Predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Telefón
+421961225744

E-mail
oszp.il@minv.sk

Internet

IČO
00151866

Číslo spisu

Por. č. záznamu

Číslo záznamu
0012265707

Typ záznamu
Externé doručované záznamy

Forma originálu
holografická / elektronická



OKRESNÝ ÚRAD ILAVA T

21-12-2022

001238012022

002031-016

GR

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o ŽP
Mierová námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Ružomberok
OU-IL-OSZP-2022/002031-003	CS SVP OZ PN 10778/2022/2 CZ 47397/2022	Mgr. Čamborová/221	14.12.2022

Vec

Rozšírenie výrobného areálu fy. Delta III. etapa – zaslanie stanoviska

Listom Okresného úradu Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, značka OU-IL-OSZP-2022/002031-003 zo dňa 6.12.2022 nám bolo dňa 7.12.2022 doručené oznámenie o začatí konania zmeny navrhovanej činnosti – „Rozšírenie výrobného areálu fy. Delta III. etapa“ s požiadavkou o stanovisko k zmene navrhovanej činnosti.

Lokalita sa nachádza na parcelách č. 4479/44, 4479/13, 5174, 5175, 5176 katastrálne územie Dubnica nad Váhom.

Navrhovaná činnosť spadá do čiastkového povodia Váhu, 4-21-08 Váh od odbočenia Nosického kanála po jeho ústie. Doknutým územím navrhovanej činnosti pretekajú vodné toky vo vzdialenosti cca 260 m:

- Kolačinsky potok, hydrologické poradie 4-21-08-108, VH identifikátor toku č. 2195
- Bezmenný prítok Kolačinského potoka, hydrologické poradie 4-21-08-108,

Záujmové územie nie je súčasťou žiadneho vodohospodársky chráneného územia alebo pásma hygienickej ochrany vodného zdroja.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je prístavba jestvujúcej výrobnéj haly Delta o nové skladové a prevádzkové a administratívne priestory, ktorá bude slúžiť prevažne na skladovanie hotových výrobkov a výrobkov z reklamácií, pri ktorých budú realizované drobné ručné opravy.

Predmetom tejto zmeny je aj vybudovanie studne na úžitkovú vodu.

Prístavba haly bude postavená na mieste, kde sa nachádza existujúca spevnená plocha, okrasné jazierko, jestvujúci expedičný sklad a na zvyšnej časti zatravnenej pozemku v areáli Delta.

Zmenou činnosti dôjde k stavebným úpravám a zmenám v rámci existujúcej splaškovej a dažďovej kanalizácie.

Pristavená hala bude napojená na rozvody zdravotno-technickej inštalácie - vodovod, splašková kanalizácia z jestvujúcej haly a areálu firmy Delta. Pre úžitkovú vodu bude v rámci projektu vybudovaná studňa.

Odvedenie dažďových vôd zo strechy pristavovanej časti bude riešené pomocou podtlakovej dažďovej kanalizácie. Dažďové zvody budú zvedené do zeme a následne zaústené do areálovej dažďovej kanalizácie zaústenej do vsakovacích systémov. Sumárna plocha strechy odvodňovaná do vsakovacieho systému je 6937,42 m² s odvedeným prietokom dažďových vôd 208,12 l/s.

Vody z povrchového odtoku (zrážkové vody) z parkovísk a zo striech sú odvádzané do dažďovej kanalizácie. Na zachytávanie a odlúčenie voľných ropných látok z dažďových vôd z parkoviska je navrhnutý odlučovač ropných látok. Po prečistení sa dažďové vody zaústia do retenčnej nádrže z ktorej budú následne prečerpávané do dažďovej kanalizácie pre areál.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu Ružomberok k zmene navrhovanej činnosti dáva nasledovné stanovisko:

Plánovanými činnosťami nesmie dochádzať k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd. Vzhľadom k tomu, je potrebné pri uvedenej činnosti rešpektovať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. Z. o vodách (vodný zákon) a NV SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

Podmienky správcu toku k navrhovanej činnosti budú stanovené v priebehu územného a stavebného konania.

Z hľadiska správcu vodných tokov a povodia nepredpokladáme negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a nepožadujeme posudzovanie predloženého zámeru navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie



10-02-2023

000043-023

666 000 1893/2023

GR

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/18
019 01 Ilava

Váš list číslo/zo dňa
OU-SC-OSZP-2022/000043-
021/18.1.2023

Naše číslo
SEMaI-EL13/2-3-1994/2022

Vybavuje
Ing. Zuzana Karlubíková 31. januára 2023

Bratislava

Vec

„Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ - stanovisko k zmene navrhovanej činnosti

K Vami zaslanej zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“ umiestnenej v extraviláne mesta Dubnica nad Váhom pri ceste I/61, v priestore jej križovania s cestou vedúcej do obce Kolačín, podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám, ako organizačná zložka oprávnená vydať v predmetnej veci stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky oznamujeme:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky nemá k zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobného areálu fy. DELTA - III. etapa“, ktorá je plánovaná v rámci areálu závodu na vyhradenom mieste južne až JV od existujúcej budovy výrobného závodu z pohľadu záujmov obrany štátu žiadne pripomienky.