

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

„Obytný komplex - Rastislavova“



OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

D O P L N E N I E

Investor:

Južanka Poprad, s.r.o.

Spracovateľ:

RNDr. Helena Barošová, Poprad
ARCHSTUDIO architektonický ateliér s r.o.
D2R engineering, s.r.o.

Marec 2023

I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI

1. **NÁZOV:** Južanka Poprad, s.r.o.
2. **IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO:** 54 636 299
3. **SÍDLO:** Mojmirova 8, 040 01 Košice - mestská časť
Staré Mesto
4. **OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA
OBSTARÁVATEĽA:** Ing. Rastislav Haščák – konateľ Južanka Poprad, s.r.o.
5. **OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA
OBSTARÁVATEĽA** /od ktorého
možno dostať relevantné
informácie o navrhovanej činnosti
a miesto konzultácie/: Ing. Rastislav Haščák – konateľ Južanka Poprad, s.r.o.
040 01 Košice, Mojmirova 8, Tel.: +421 918 614 289
E-mail: sk@cubesolutions.eu
Ing. Matúš Konček, Tel.: +421 948 842 121
E-mail: matus.koncek@general.sk
ARCHSTUDIO architektonický ateliér s r. o.,
058 01 Poprad, Hraničná 16

II. NÁZOV ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Obytný komplex - Rastislavova

III. ÚDAJE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

1. UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Kraj: Prešovský samosprávny kraj (kód kraja: 700)
Okres: Poprad (kód okresu: 706)
Mesto: Poprad (kód obce: 523381)
Katastrálne územie: Poprad (k.ú. č. 848174)
Parcely KN-C číslo: 3226/183, 3226/184, 3226/185, 3226/176, 3226/177

P R E D M E T D O P L N E N I A

Počas projektovej prípravy posudzovanej stavby dochádza na základe vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. číslo 3768/2023 z 03.03.2023 k zmene technického riešenia uvedeného v časti podaného oznámenia o zmene činnosti (OoZ) 2.OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA, 2.1 Údaje o stavbe a projektových zmenách, týkajúceho sa časti Elektro. VSD, a.s. vo svojom vyjadrení požaduje, vzhľadom na zmenu objektu SO 02 na bytový dom, aby v riešenom areáli stavby bola postavená nová distribučná kiosková trafostanica, ktorá sa napojí VN prípojkou. Týmto riešením vzniknú nové stavebné objekty, a to káblová prípojka VN a kiosková trafostanica. Objekt trafostanice, ktorá bude napojená VN prípojkou vybuduje VSD na vlastné náklady. Investor zaplatí pripojovacie poplatky a musí vybaviť územné a stavebné povolenie. Týka sa to objektu SO 02. Tieto zmeny ovplyvnia aj celkovú bilanciu potreby el. prúdu. Na základe rokovaní s prevádzkovateľom vodárenskej sústavy, zo zhodných dôvodov, t.j. zmeny objektu SO 02 došlo k požiadavke na zásobovanie pitnou vodou objektu SO 02 samostatnou vodovodnou prípojkou. Projektované sú teraz 2 nové vodovodné prípojky. Do objektovej skladby pribudol objekt SO 03.1 - Vodovodná prípojka pre SO 02. Vypočítaná potreba vody sa nemení.

Kompletne aktualizovaná objektová skladba k oznámeniu o zmene činnosti pre stavbu: „Obytný komplex – Rastislavova“ je uvedená v tomto DOPLNENÍ. Sú tu uvedené aktualizované projektové údaje o stavbe, ktoré sú t.č. mierne pozmenené z dôvodu doplnenia trafostanice na pozemok investora. Potreba el. prúdu sa oproti vypracovanému oznámeniu o zmene činnosti mierne zvýši. Zmení sa, aj keď len minimálne, celkový rozsah zastavaných plôch a percentuálne zastúpenie týchto plôch. Doplnená je aj situácia stavby,

ktorá je aktualizovaná (príloha č.1) a v ktorej je zakomponovaná nová trafostanica. Taktiež je doplnený technický popis tejto trafostanice.

Toto DOPLNENIE zahŕňa aktualizovanie projektových parametrov stavby a doplnenie nových technických údajov. Vstupy a výstupy sa okrem zmien zastavaných plôch a mierne zvýšenej potreby el. energie nemenia a taktiež touto projektovou zmenou nebudú v žiadnom ukazovateli zmenené identifikované vplyvy činnosti uvedené v oznámení o zmene činnosti na životné a prírodné prostredie. Doplnenie a upresnenie sa týka vybraných kapitol oznámenia o zmene činnosti, ktoré sú v tomto doplnení pod tým istým označením ako v podanej dokumentácii (OoZ) pre posudzovanú stavbu.

2. OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA

2.1. Údaje o stavbe a projektových zmenách

Spoločnosť ARCHSTUDIO architektonický ateliér s.r.o., projektovo pripravuje v k.ú. Poprad, v meste Poprad, na sídlisku Juh III, na jeho južnom, až JZ ohrazení, na Rastislavovej ulici, mimo zastavaného územia mesta, pre navrhovateľa, ktorým Južanka Poprad, s.r.o. so sídlom Mojmirova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, novú stavbu. Ide o nový obytný komplex.

Pre obdobnú stavbu umiestnenú na tých istých pozemkoch, ktoré sú v súčasnosti vo vlastníctve navrhovateľa, bol už zrealizovaný proces posudzovania v roku 2019 (rozhodnutie zo dňa 17.1.2020) a bolo vydané povolenie na umiestnenie stavby a stavebné povolenie. Súčasný navrhovateľ pripravuje uvedenú stavbu s niekoľkými zmenami, a tak je z tohto dôvodu vypracované toto oznámenie o zmene činnosti a týmto doplnením sa upresňujú zmeny vyvolané pri projektovej príprave stavby v časti napojenie stavby na inžinierske siete.

ÚDAJE O STAVBE

<u>Základné údaje</u>	<u>(v zátvorke uvádzame údaje pôvodne posudzovanej stavby):</u>	
Plocha riešených pozemkov	:	9 242,00 m ² (9 242,000 m ²)
Zastavaná plocha objektmi (SO 01+SO 02 + trafo)	:	3 241,33 3 244,83 m ² (3 692,180 m ²)
Zastavaná plocha SO 01 (SO 01.1, SO 01.2 + SO 01.3)	:	2 497,00 m ² (2 510,950 m ²)
Zastavaná plocha SO 02	:	744,33 m ² (1 181,230 m ²)
Zastavaná plocha (kiosk. trafostanica)	:	4,50 m ²
Plocha spevnených plôch	:	1 948,04 m ² (1 751,360 m ²)
Plochy zelene	:	4 053,29 4 057,79 m ² (3 798,462 m ²)
Úžitková plocha celkom SO 01 + SO 02	:	27 354,16 m ² (13 934,360 m ²)
Percento zastavanosti pozemku	:	35,07 35,12% (39, 95 %)
Percento zelene	:	43,86 43,90% (41, 10 %)
Regulatív zastavanosti Iz	:	0,4 (0,4)
Regulatív zelene Ie	:	0,4 (0,4)
Výškový regulatív	:	8 (8)
Celkový počet bytov:	:	155 (115)
Celková úžitková plocha bytov	:	10 328,89 m ² (8 285,53 m ²)
Celková plocha prenajímateľných priestorov	:	425,20 m ² (2 149,71 m ²)
Počet parkovacích miest	:	261 (273)
Počet vnútorných parkovacích miest	:	184 (72)
Počet vonkajších parkovacích miest	:	77 (66)
Počet parkovacích v garážovom dome	:	0 (135)

Stavba je navrhnutá v súlade platným územným plánom mesta Poprad a jeho doplnkov. Realizovaná bude na t.č. poľnohospodársky obrábanej pôde.

Zhodnotenie rozdielov medzi pôvodným projektom a navrhovanou zmenou vo vzťahu k platným regulatívom územného plánu

Údaje o stavbe	pôvodné rok 2019 :	nové / aktualizované k 03/2023
Plocha pozemkov investora pôv.	9 242,000 m ² :	9 242,00 m ² = zhoda
Zastavaná plocha SO 01- pôv.	2 510,950 m ² :	2 497,00 m ² = 99,44 %
Zastavaná plocha SO 02- pôv.	1 181,230 m ² :	744,33 m ² = 63,01%
Zastavaná plocha spolu pôv.	3 692,180 m ² :	3 241,33 3 244,83m ² = 87,79%
Plocha zelene:		
Zeleň pôv.	2 810,931m ² :	3 280,43 m ² = 116,70 %
Polovegetačné tvarovky pôv.	987,531m ² :	772,86 m ² = 78,26 %
Plocha zelene spolu pôv.	3 798,462 m ² :	4 053,29 4 057,79 m ² = 106,71 %
Plocha spevnených plôch pôv.	1 751,360 m ² :	1 948,04 m ² = 111,23 %
Percento zastavan. pozemku pôv.	39,95 % :	35,07 35,12%
Percento zelene pozemku pôv.	41,10 % :	43,86 43,90%
Regulatív zastavanosti Iz pôv. 0,4	:	= 0,4
Regulatív zelene Ie pôv. 0,40	:	= 0,4
Výškový regulatív pôv. 8	:	= 8

Uvedené porovnanie dokladuje výhodnejšie a vzhľadom na súčasné pomery v spoločnosti efektívnejšie riešenie nového projektu bytového komplexu, ako aj vhodnejšie využitie pozemku na zvýšenie bývania v Poprade. Objekt SO 01 zaznamenal niekoľko menších zmien v riešení. Podlažnosť objektov SO 01.1, SO 01.2 a SO 01.3 a ich veľkosť sa v podstate nezmenila. Ich funkcia bola zmenená v prospech bývania, na úkor prenajímateľných priestorov. Aj riešenie jednotlivých bytov bolo upravené tak, aby sa zvýšil počet najviac vyhľadávaných bytov na trhu. Parkovanie v objektoch SO 01.1 a SO 01.2 ostalo zachované. Nový bytový dom SO 02 nahradil v riešení garážový dom. Tým sa realizáciu stavby zabezpečí väčší počet bytov, t.j. rozšíri sa ponuka na bývanie, a pritom počty stojísk budú dostatočné. Len o 12 parkovacích miest bude na pozemku menej, a to aj bez realizácie garážového domu. Výraznejšie sa zvýši podiel zelených plôch na pozemku. Podiel zelených plôch bude 43,90 %.

ČLENENIE STAVBY

Stavebné objekty

- SO 01 Obytný komplex
 - SO 01.1 Bytová časť 1
 - SO 01.2 Bytová časť 2
 - SO 01.3 Nebytové prenajímateľné priestory občianskej vybavenosti
- SO 02 Bytový dom
- SO 03 Vodovodná prípojka (KNC č. 3226/3)
 - SO 03.1 Vodovodná prípojka pre SO 02 (KNC č. 3226/177)
- SO 04 Kanalizačná splašková prípojka (KNC č. 3226/3)
- SO 05 Dažďová kanalizácia (KNC č. 3226/177, 3226/184, 3226/183, 3226/176)
- SO 06 Rozšírenie teplovodu (KNC č. 3226/3, 3226/176, 3233/31, 3233/32)
- SO 07 Teplovodná prípojka
 - SO 07.1 Teplovodná prípojka pre SO 01 (KNC č. 3226/3, 3226/176, 3226/185)
 - SO 07.2 Teplovodná prípojka pre SO 02 (KNC č. 3226/3, 3226/183, 3226/184, 3226/177)
- PS 01 Domová odovzdávacia stanica tepla (DOST)
 - PS 01.1 DOST pre SO 01
 - PS 01.2 DOST pre SO 02
- PS 02 Kiosková trafostanica (KNC č. 3226/177)

- SO 10 Rozšírenie NN distribučnej sústavy (KNC č. 3226/3, 3226/177, 3226/184, 3226/183, 3226/176, 3226/185)
- SO 11 Odberné elektrické zariadenie
- SO 12 Rozšírenie jestvujúceho verejného osvetlenia (KNC č. 3226/3, 3226/177, 3226/184, 3226/183, 3226/176, 3226/185)
- SO 13 Terénne úpravy a spevnené plochy
- SO 14 Sadové úpravy
- SO 15 Detské ihrisko a drobná architektúra
- SO 16 Optická telekomunikačná prípojka SLOVANET (KNC č. 3226/3, 3226/177, 3226/184, 3226/183, 3226/176, 3226/185)
- SO 17 VN prípojka (KNC č. 3226/3, 3226/32177)

INŽINIERSKE SIETE

Vodovod

Obytný komplex SO 01 bude zásobovaný vodou z verejného vodovodu. Nová vodovodná prípojka SO 03 bude napojená na verejný vodovod DN 100 v ulici Rastislavova a bude prechádzať po parcele 3226/3 (vo vlastníctve mesta Poprad). Pre objekt SO 02, vzhľadom na zmenu objektu z garážového domu na bytový dom, požaduje prevádzkovateľ verejného vodovodu (PVPS, a.s. Poprad) vybudovanie novej vodovodnej prípojky (SO 03.1).

~~Elektro – NN sústava rozšírenie, elektroinštalácie a energetická bilancia – neplatné~~

Elektro – Trafostanica, VN-prípojka, NN-sústava a energetická bilancia

Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice vo svojom vyjadrení číslo 3768/2023 z 03.03.2023 uvádza, že je potrebné v predmetnej oblasti zriadiť novú distribučnú transformačnú stanicu a rozšíriť NN distribučnú sústavu vzhľadom na celkový počet nových odberných miest, ako aj vzhľadom na to, že sa v danej lokalite nenachádza NN distribučná sústava. Transformačnú stanicu žiada VSD, a.s. napojiť káblovou slučkou z VN podzemného el. vedenia V575, ktoré prechádza v blízkosti plánovanej stavby obytného komplexu. Transformačnú stanicu požadujú riešiť ako kioskovú s vonkajšou obsluhou v zmysle štandardov VSD, a.s., osadenú transformátorom o výkone 630 kVA.

Zásobovanie el. energiou v lokalite plánovanej výstavby riešiť NN podzemným káblovým vedením (NAYY-J 4x150), cez rozpojovacie skrine SR resp. poistkové skrinky SPP v pilierovom vyhotovení. Z týchto skríň (SPP/SR) sa budú napájať elektromerové rozvádzače pre jednotlivé rodinné domy. Nízkonapäťovú prípojku bude tvoriť sada poistiek v skrini SPP/SR.

PS 02 KIOSKOVÁ TRAFOSTANICA 630kVA

Ide o výstavbu novej kioskovej trafostanice s transformátorom 630 kVA.

Projektové podklady

- a) Stavebné podklady v M 1: 20, 1:25
- b) Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. číslo 3768/2023 z 03.03.2023 (168ks, 3f25A bez ele. Vykurovania 24ZVS0000825465M)
- c) Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. číslo 3781/2023 z 03.03.2023 (2ks, 3f32A bez ele. Vykurovania 24ZVS0000825466K)
- d) Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD a.s. číslo 3768/2023 z 03.03.2023 (5ks, 3f50A bez ele. Vykurovania 24ZVS0000825467I)
- e) Podklady od výrobcu kioskovej trafostanice, certifikáty a osvedčenia + príslušné normy a ďalšie s nimi súvisiace.

Základné údaje

Napäťová a prúdová sústava:

VN - 3 AC 22000V 50Hz,

sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom,

napojené z rozvodne z rozvodne napojené z rozvodne VVN/VN POPRAD I.

NN – 3/PEN AC. 50Hz, 400/230V/TN-C

1/N/PE AC 50Hz, 230V/TN-S (VL.SPOTREBA)

Strana VN:

Ochrana pred dotykom živých častí:

Ochrana: umiestnením mimo dosahu

Ochrana pred dotykom neživých častí:

Ochrana uzemnením

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom na strane NN

- V normálnej prevádzke:

ochrana izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, ochrana prekážkami,

ochrana umiestnením mimo dosahu, ochrana zásuvkového obvodu je riešená prúdovým chráničom, doplnkovým pospájaním

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE TRANSFORMAČNEJ STANICE

Menovité napätie VN	do 25 kV
Menovité napätie siete NN	231/400 V
Frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon transformátora	630 kVA
Menovitý prúd prípojnic VN	630 A
Menovitý prúd prípojnic NN	do 1000 A
Menovitý krátkodobý prúd NN	20kA ef 1s
Zapínacia schopnosť pre odpínače a uzemňovače VN	40kA max
Menovitý dynamický prúd rozvádzača NN	min 30 kA
Vyhotovenie prívodov VN	prívody káblov do 240 mm ²
Vyhotovenie vývodov vn na transformátor	káblom 35 mm ²
Krytie podľa STN EN 60 529	IP 33 D
Trieda krytu	K10
Dĺžka x šírka x výška	3000 x 1500 x 2570
Životnosť	cca 50 rokov

Technický popis: Nová kiosková trafostanica HKP bude vo vyhotovení KKKT a zriadi sa vo voľnom teréne, na verejne prístupnom mieste vedľa obrátiska pri bytovom dome SO02 (k.ú. Poprad KNC 3226/177). Do trafostanice sa namontuje nový transformátor o výkone 630 kVA, VN rozvádzač Siemens v prevedení KKKT a 7 vývodový NN rozvádzač, pričom budú obsadené 3 vývody. V zmysle PNE 35 7149 bude rozvádzač z prednej strany montážneho panelu vybavený svietidlom, ktoré bude pripojené pred hlavným ističom. Vodič PEN musí byť pripojený k svorke určenej na pripojenie ochranného vodiča.

Nové káblové vedenia 3xNA2XS2Y 1x150/25 budú vo VN rozvádzači ukončené T-konektormi RSTI-5854, a obmedzovačmi prepätia RSTI-CC-68SA2410. Ochranu transformátora zabezpečia poistky s tepelnou ochranou EFEN 16A. Z VN poistkových spodkov bude jednožilovými káblami 3x N2XS2Y 1x35 napojený transformátor. Transformátor a jeho pomocné zariadenie vyhovuje hygienickým požiadavkám z hľadiska dodržania hladiny hluku.

SO 17 VN PRÍPOJKA

Ide o novú VN prípojku k trafostanici 630 kVA

Základné údaje

Napäťová a prúdová sústava:

VN - 3 AC 22000V 50Hz,

sieť s rezonančne uzemneným neutrálnym bodom,

napojené z rozvodne z rozvodne napojené z rozvodne VVN/VN POPRAD I.

NN – 3/PEN AC. 50Hz, 400/230V/TN-C

1/N/PE AC 50Hz, 230V/TN-S (VL.SPOTREBA)

Strana VN:

Ochrana pred dotykom živých častí:

Ochrana: umiestnením mimo dosahu

Ochrana pred dotykom neživých častí:

Ochrana uzemnením

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom na strane NN

- V normálnej prevádzke:

ochrana izolovaním živých častí, zábranami alebo krytmi, ochrana prekážkami,

ochrana umiestnením mimo dosahu, ochrana zásuvkového obvodu je riešená prúdovým chráničom, doplnkovým pospájaním

- Pri poruche:

ochrana samočinným odpojením v sieťach TN vrátane doplnkového pospájania

Podľa miery ohrozenia je elektrické zariadenie zadelené do skupiny A, podskupina c).

Podľa § 2 Vyhl. č. 508/2009 Zb. a podľa § 12 Vyhl. č. 508/2009 Zb. musí byť požiadané o vykonanie prvej úradnej skúšky.

Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie: 3. stupeň STN 341610

Stanovenie ochranných pásiem

V zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. sú stanovené ochranné pásma

- pre káblové v zemi VN vedenia :1 m po oboch stranách

Technický popis

Nová kiosková trafostanica pre OBYTNÝ KOMPLEX – RASTISLAVOVA bude napojená na el. energiu z existujúceho pozemného VN kábla V575 typu AXE 3x150. Tento kábel sa pred vstupom do trafostanice TS0485-0064 J3-13 Poprad odkope a preruší. Na tieto prerušené konce sa naspája nový kábel NA2XS2Y 1x150 RM/25 pomocou spojok POLJ-24/1x120-240. Na tieto dva nové VN káble sa naslučuje nová kiosková trafostanica s vonkajšou obsluhou. Nová kiosková trafostanica sa osadí na parcele investora KNC 3226/177. Trasa od bodu napojenia až do trafostanice PS 02 prechádza po parcelách KN-C 3226/3 (vo vlastníctve mesta Poprad) následne prekrižuje Rastislavovu ulicu a bude pokračovať po parcele investora KN-C 3226/177 až do kioskovej trafostanice. Celková dĺžka káblov VN prípojky do trafostanice PS0x je 2 x 270 m.

V spoločnej trase s VN káblami budú uložené aj telekomunikačné chráničky HDPE 40/33. Trasa káblového rozvodu VN bude prebiehať v zeleni pri chodníku vo vzd. min. 1 m od hranice súkromných pozemkov. Na ukončenie VN kábla vo VN rozvádzači kioskovej trafostanice budú použité T-konektory RSTI-5854 s obmedzovačmi prepätia RSTI-CC-68SA2410. VN káble budú uložené voľne v zemi vo výkope a pod spevnenými plochami v chráničkách KSX PEG 160. Križovanie parkoviska bude riešené rozkopaním. Križovanie Rastislavovej ulice bude riešené mikrotunelovaním. Pri križovaní s inými podzemnými vedeniami a pod komunikáciami budú káble uložené v chráničkách KSX PEG 160. Napojenia optických rozvodov VSD a.s. začína od miesta napojenia VN káblov (v zeleni pri trafostanici TS0485-0064 J3-13 Poprad). V tomto mieste je bod napojenia VN prípojky pre obytný komplex Rastislavova. Odtiaľ sa ku trafostanici PS 02 - KIOSKOVEJ TRAFOSTANICI uložia optické chráničky HDPE 40/33 spolu s káblami VN prípojky. Od trafostanice TS budú v spoločnej trase s NN rozvodmi uložené optické chráničky HDPE

14/10. Prechody optochráničiek cez komunikácie sa realizujú zásadne samostatnou chráničkou s priemerom 110 mm.

Pre napojenie stavby na elektrickú energiu bude vybudovaná nová kiosková trafostanica s transformátorom 630 kVA, ktorá bude napojená VN prípojkou. V zmysle vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy vzhľadom na potrebný počet odberných miest je vypočítaná potreba el. energie vyššia, ako je uvádzaná v oznámení o zmene činnosti.

Elektroinštalácie (bytové domy) - príkony a spotreba:

Spolu SO 01.1, SO 01.2, SO 01.3 + SO 02	:	P_{sc} = 362 kW (MRK)
Spotreba el. energie spolu	:	136,7 MWh/rok

Energetická bilancia (zmenená po vybudovaní trafostanice):

LHV – súčasný príkon (MRK)	:	382 kW
Spotreba el. energie	:	171,9 MWh/rok

2.2. Požiadavky na vstupy

POTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Pre napojenie stavby na elektrickú energiu bude vybudovaná nová kiosková trafostanica s transformátorom 630 kVA, ktorá bude napojená VN prípojkou.

Energetická bilancia (zmenená po vybudovaní trafostanice):

LHV – súčasný príkon (MRK)	:	382 kW
Spotreba el. energie	:	171,9 MWh/rok

VI. PRÍLOHY

3. DOKUMENTÁCIA K ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI / DOPLNENIE

Príloha č. 1 /DOPLNENIE OoZ/: Situácia stavby / aktualizovaná
v M = 1: 500 a v M = 1 : 2 000

VII. DÁTUM SPRACOVANIA

Poprad, 22. marec 2023

VIII. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A PODPIS SPRACOVATEĽA OZNÁMENIA

RNDr. Helena BAROŠOVÁ Odborne spôsobilá osoba na posudzovanie vplyvov činnosti na životné
Partizánska 12 prostredie zapísaná do zoznamu MŽP SR pod č. 159/97-OPV
058 01 POPRAD

IX. PODPIS OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA

Ing. Rastislav Haščák – konateľ
Južanka Poprad, s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto