

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie

Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2023/001892-026

Senec

19. 04. 2023



Rozhodnutie

vydané v zisťovacom konaní

Popis konania / Účastníci konania

Zisťovacie konanie podľa §7 strategického dokumentu „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“ / obstarávateľom je Obec Nová Dedinka

Výrok

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 53 ods. 1 písm. c) a podľa § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu vykonaného na základe Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“, doručeného spolu s návrhom strategického dokumentu „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“ (ďalej len návrh strategického dokumentu), ktoré predložil obstarávateľ – Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka IČO: 00 304 981 v zastúpení spoločnosťou EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava podľa § 7 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“

sa nebude posudzovať

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovaný strategický dokument je možné prerokovať a schváliť podľa osobitných predpisov.

Zo stanovísk doručených k oznámeniu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v ďalšom procese prerokovania a schvaľovania“ podľa osobitných predpisov, ak s dotknutými orgánmi neboli tieto požiadavky dohodnuté inak (§ 22 ods. 4 Stavebného zákona):

1. dodržať ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o lesoch v procese územného plánovania, podľa ktorého návrhy územných plánov obcí vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva,

2. je potrebné na strane 24 strategického dokumentu (územnoplánovacej dokumentácie), v časti, kde sú definované zákonné požiadavky z pohľadu civilného letectva, nahradiť slová „Leteckého úradu Slovenskej republiky“ slovami „Dopravného úradu“,

3. dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi,

4. rešpektovať zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MDV SR žiada rešpektovať ochranné pásmo dráhy a všetky stavby, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravy na dráhe umiestniť mimo ochranného pásma dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje),

5. v záväznej časti požadujeme neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií. Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie,

6. pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývanie, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe,

7. obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška,

8. postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013,

9. dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy, č. OU-SC-OSZP-2022/019629-002 zo dňa 14.10.2022 uvedené v tomto rozhodnutí.

Odôvodnenie

Obstarávateľ, Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka IČO: 00 304 981 v zastúpení spoločnosťou EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OU SC“) podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 09.09.2022 oznámenie o strategickom dokumente, „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“.

Strategický dokument „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“ svojimi parametrami podľa § 4 ods. 2 písm. b) zákona podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu, ktoré príslušný orgán vykonal podľa § 7 zákona.

V rámci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu príslušný orgán (OU SC) rozoslal a doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom, schvaľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zverejnil oznámenie o strategickom dokumente na informačnom portáli ministerstva životného prostredia:

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-nova-dedinka-zmny-doplnky-c-1-2021>

Strategický dokument – územnoplánovacia dokumentácia bude spracovaná v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a § 12 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Hlavným cieľom strategického dokumentu je riešenie zmien a obsahuje nasledovné úpravy.

- zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
- prípustné obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch
- zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie a územného systému ekologickej stability
- zásady a regulatívy využívania prírodných zdrojov, kultúrnohistorických hodnôt a významných krajinných prvkov
- hranice medzi súvisle zastavaným územím obce, alebo určeným na zastavanie (zastavaným územím) a ostatným územím obce
- zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia
- plochy pre verejnoprospešné stavby pre vykonanie asanácií a chránené časti krajiny

Dôvodom obstarania „Zmien a doplnkov č. 1/2021“ bola potreba umiestnenia novej lokality mimo zastavaného územia obce (lokalita č. 3-1/2021) v severovýchodnej časti a preklasifikovania lokality (lokalita č. 1-1/2021, 2-1/2021 a 4-1/2021) v juhozápadnej časti obce.

Riešeným územím „Zmien a doplnkov č. 1/2021“ sú lokality č. 1-1/2021, 2-1/2021 a 4-1/2021 nachádzajúce sa v administratívnom území obce Nová Dedinka (k. ú. Dedinka pri Dunaji) s celkovou výmerou 0,9 ha, 0,15ha a 0,2ha.

I. preklasifikovanie plochy výroby a podnikateľských aktivít na plochy bývania v bytových domoch (lokalita č. 1-1/2021)

- Označenie lokality: 1-1/2021
- Výmera lokality: 0,9 ha
- Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): plochy výroby a podnikateľských aktivít
- Navrhovaná funkcia: plochy bývania v bytových domoch

II. pre klasifikovanie plochy výroby a podnikateľských aktivít na plochy vybaveností (lokalita č. 2- 1/2021)

- Označenie lokality: 2-1/2021
- Výmera lokality: 0,15 ha
- Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): plochy výroby a podnikateľských aktivít
- Navrhovaná funkcia: plochy vybavenosti

III. vytvorenie novej lokality perspektívneho rozvoja výroby a podnikateľských aktivít (lokalita č. 3-1/2021)

- Označenie lokality; 3-1/2021
- Výmera lokality: 3,62 ha
- Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): poľnohospodárska pôda
- Navrhovaná funkcia: plochy výroby a podnikateľských aktivít

IV, preklasifikovanie plochy výroby a podnikateľských aktivít na plochy bývania v rodinných domoch (lokalita č. 4-1/2021)

- Označenie lokality: 4-1/2021
- Výmera lokality: 0,2 ha
- Existujúca funkcia (v zmysle platnej ÚPD): plochy výroby a podnikateľských aktivít
- Navrhovaná funkcia: plochy bývania v rodinných domoch

Príslušný orgán pri zverejnení oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“, uviedol že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je možné uskutočniť na Okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec, počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, (termín konzultácie bolo možné dohodnúť vopred telefonicky – 02/40202485, emailom lucia.suranova3@minv.sk).

Zároveň oznámil podľa § 6 ods. 1 tohto zákona obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti a bezodkladne ho vyzval na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou tlačou, miestnou televíziou alebo podobne spolu s informáciou, kde do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie v rámci zisťovacieho konania rozposlal Oznámenie o strategickom dokumente aj ďalším subjektom, ktoré sú podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie účastníkmi procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. V súlade s § 6 ods. 6 zákona a do vydania tohto

rozhodnutia doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvedené v skrátenej verzii) :

1. HYDROLELIORÁCIE, štátny podnik (list č. 6101-2/120/2022 zo dňa 22.09.2022)

Na lokalitách uvedených v návrhu neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

2. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (list č. 95979/2022/10201/Me zo dňa 28.09.2022)

Navrhované lokality svojim charakterom a lokalizáciou nezasahujú do ochranných pásiem vodných zdrojov ani ČOV, z hľadiska záujmov BVS a.s. posudzovanie strategického dokumentu nepožadujeme.

3. Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor, úsek lesného hospodárstva (list č. OU-SC-PLO-2022/018459-002 zo dňa 26.09.2022)

Okresný úrad Senec, Pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva nepožaduje posudzovanie strategického dokumentu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o lesoch v procese územného plánovania, podľa ktorého návrhy územných plánov obcí vrátane návrhov ich zmien alebo doplnkov, ak sa týkajú lesných pozemkov alebo môžu ovplyvniť funkcie lesov, musia byť pred schválením podľa osobitných predpisov odsúhlasené príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.

4. Dopravný úrad (list č. 20528/2022/ROP-002-/46765 zo dňa 21.09.2022)

Dopravný úrad s navrhovanými zmenami a doplnkami súhlasí.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že s účinnosťou od 01.01.2014 sa stal Dopravný úrad, zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právny nástupcom Leteckého úradu Slovenskej republiky, Štátnej plavebnej správy a Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, pričom na Dopravný úrad týmto prešli všetky práva a povinnosti, právomoci a pôsobnosť po vyššie uvedených zrušených orgánoch štátnej správy. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné na strane 24 strategického dokumentu (územnoplánovacej dokumentácie), v časti, kde sú definované zákonné požiadavky z pohľadu civilného letectva, nahradiť slová „Leteckého úradu Slovenskej republiky“ slovami „Dopravného úradu“.

Z pohľadu Dopravného úradu neexistujú žiadne vplyvy, ktoré by mali byť v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie, teda také, ktoré by mali byť posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (list č. 14108/2022 HŽP zo dňa 05.10.2022)

Z hľadiska ochrany verejného zdravia n e t r á m na ďalšom posudzovaní strategického dokumentu podľa zák. č. 24/2006 Z.z. pre „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“

6. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (list č. OU-BA-OSZP1-2022/157207/ANJ zo dňa 04.10.2022)

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako štátny orgán prevencie závažných priemyselných havárií vo svojom záväznom stanovisku k predmetnému oznámeniu o strategickom dokumente z hľadiska prevencie závažných priemyselných havárií nemá zásadné pripomienky.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nie je z hľadiska odpadového hospodárstva vo veci „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č.1/2021“ dotknutým orgánom podľa § 3 písm. p) zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán ochrany prírody a Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné

prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, orgán štátnej vodnej správy odpadového v stanovenej lehote nedoručili svoje stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č.1/2021“.

7. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stratégie dopravy (list č. 16972/2022/SSD/017682-004 zo dňa 20.09.2022

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN-O Nová Dedinka, ZaD č. 1/2021 berie MDV SR na vedomie a nepožaduje ho ďalej posudzovať podľa zákona. Zároveň žiadame rešpektovať nasledovné požiadavky:

- predmetný dokument spracovať v súlade s nadradenou, aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC Bratislavského samosprávneho kraja;
- na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce dodržať cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi;
- rešpektovať zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. MDV SR žiada rešpektovať ochranné pásmo dráhy a všetky stavby, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo dopravy na dráhe umiestniť mimo ochranného pásma dráhy (OPD – 60 m od osi krajnej koľaje);
- v záväznej časti požadujeme neuvádzať stavebné kategórie pozemných komunikácií. Uvedené informácie možno ponechať len ako odporúčané v smernej časti územnoplánovacej dokumentácie;
- pri navrhovaných lokalitách v blízkosti pozemných komunikácií a železničných tratí je potrebné posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie lokalít, predovšetkým bývania, v pásme s prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúčame. V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnuť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazat' investorov na vykonanie protihlukových opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií a železničnej trate nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe;
- obzvlášť upozorňujeme, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie požadujeme zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) a zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 549/2007 Z. z. a vyhláškou č. 237/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyššie uvedená vyhláška;
- postupovať podľa Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená UV SR č. 223/2013.

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (list č. 53995/2022 zo dňa 26.09.2022)

V katastrálnom území obce Nová Dedinka (ďalej len „predmetné územie“) sa nachádza:

- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Nová Dedinka - štrková jama – štrkopiesky a piesky (4327)“, ktoré využíva BAU-RENT spol. s r.o. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku.

2. V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované environmentálne záťaže:

Názov EZ: SC (008) / Nová Dedinka - Nová Ves pri Dunaji - skládka s OP

Názov lokality: Nová Ves pri Dunaji - skládka s OP

Druh činnosti: skládka komunálneho odpadu;

Registrovaná ako: C Sanovaná/rekultivovaná lokalita

3. Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika, tak ako je to zobrazené na priloženej mape.

4. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra – aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

9. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (list č. OU-SC-OSZP-2022/019629-002 zo dňa 14.10.2022)

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá k predloženému strategickému dokumentu zásadné pripomienky, žiadame dodržať nasledovné podmienky:

- dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy,

- vzhľadom k tomu, že sa časť záujmového územia nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 vodného zákona a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- bude dodržaná vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, - pri umiestňovaní a realizácii stavieb žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, vodárenské zdroje, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže a ich ochranné pásma resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov. Budú rešpektované ochranné pásma podzemných vedení a podzemných rozvodov závlahovej vody a stanoviská ich správcov,

- do vsakovacieho systému možno nepriamo vypúšťať len vody z povrchového odtoku, pri ktorých sa nepredpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody v zmysle NV SR č. 269/2010, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. V opačnom prípade sa treba riadiť ustanoveniami § 9 NV SR č. 269/2010 – vody z povrchového odtoku otekajúce zo zastavaných území, pri ktorých sa predpokladá, že obsahujú látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, možno vypúšťať do podzemných vôd nepriamo len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. (odlučovač ropných látok). Predchádzajúce zisťovanie musí byť v zmysle ust. § 37 vodného zákona zamerané najmä na preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti, zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd,

- dažďové vody nesmú byť zaústené do splaškovej kanalizácie,
- odvádzanie dažďových vôd do vsaku – žiadame riešiť nepriamo,
- podľa § 37 zákona o vodách je možné vypúšťať do podzemných vôd odpadové vody len po predchádzajúcom zisťovaní a vykonaní potrebných opatrení. Predchádzajúce zisťovanie sa zameria najmä:

- preskúmanie a zhodnotenie hydrogeologických pomerov príslušnej oblasti,
- zhodnotenie samočistiacich schopností pôdy a horninového prostredia danej lokality v konkrétnej oblasti,
- preskúmanie a zhodnotenie možných rizík znečistenia a zhoršenia kvality podzemných vôd,

- odvedenie vôd z povrchového odtoku parkovacích a spevnených miest na státie realizovať cez ORL (odlučovač ropných látok) v zmysle ust. § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, vody z povrchového odtoku rozsiahlejších parkovacích plôch prečistiť v odlučovači ropných látok, s účinnosťou výstupnej koncentrácie NEL 0,1 mg/l.

- v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 a § 39 vodného zákona a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov – a to najmä: v zmysle § 3 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov obmedzenia činností sú:

ods. 1) v chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať činnosť, len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových vôd a podzemných vôd, ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových vôd a podzemných vôd.

ods. 2) v chránenej vodohospodárskej oblasti musia byť hospodárske záujmy, výrobné záujmy, dopravné záujmy a iné záujmy zosúladené s požiadavkami podľa odseku 1 a musia byť premietnuté v koncepciách rozvoja územia a v územnoplánovacej dokumentácii.

Podľa § 3 pís. 3a) je v chránenej vodohospodárskej oblasti zakázané stavať alebo rozširovať stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd.

V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje

a) stavať alebo rozširovať

- nový priemyselný zdroj¹⁾ alebo jestvujúci priemyselný zdroj,²⁾ v ktorom sa vyrábajú alebo na výrobu používajú znečisťujúce látky,³⁾ s výnimkou rozširovania a prestavby existujúcich priemyselných zdrojov, ktorými sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd,

- nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci priemyselný zdroj, ktorý produkuje priemyselné odpadové vody obsahujúce prioritné nebezpečné látky,⁴⁾

- ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok,

- sklad ropných látok s celkovou kapacitou väčšou ako 1 000 m³; v chránenej vodohospodárskej oblasti podľa § 2 ods. 2 písm. a) s celkovou kapacitou väčšou ako 200 m³ a s kapacitou jednotlivých nádrží väčšou ako 50 m³,

- spracovateľské zariadenia na uhynuté zvieratá a bitútky,

- stavby veľkokapacitných fariem⁵⁾ alebo stavby sústredených menších fariem,

- stavby hromadnej rekreácie alebo stavby individuálnej rekreácie bez zabezpečenia čistenia komunálnych odpadových vôd,

- stavby, ktoré si vyžadujú počas výstavby alebo prevádzky aplikáciu znečisťujúcich látok,

b) vykonávať leteckú aplikáciu hnojív,⁶⁾ prípravkov na ochranu rastlín⁷⁾ a biocídnych výrobkov⁸⁾ vo vzdialenosti menej ako 5 m od povrchových vôd, odkrytých podzemných vôd a vodných plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu vôd alebo k ohrozeniu kvality vôd,

c) vykonávať plošné odvodnenie lesných pozemkov v rozsahu, ktorým sa narušia vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti,

d) odvodňovať poľnohospodárske pozemky vo výmere väčšej ako 50 ha súvislej plochy,

e) ťažiť rašelinu v množstve väčšom ako 500 000 m³ celkovo na jednom mieste,

f) ťažiť nevyhradené nerasty povrchovým spôsobom alebo vykonávať iné zemné práce, ktorými môže dôjsť k odkrytiu súvislej hladiny podzemnej vody,

g) ukladať rádioaktívny odpad,

h) budovať skládky na nebezpečný odpad a zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

(4) Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 3 písm. a) treťom až šiestom bode možno rekonštruovať a modernizovať, len ak sa dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia, ak existuje, a uplatnia sa najlepšie dostupné techniky,¹⁰⁾ ktoré zabezpečia vysoký stupeň ochrany povrchových vôd a podzemných vôd,

- pri rozširovaní zástavby a napájani nových objektov na verejnú kanalizáciu musí byť vopred zabezpečená dostatočná kapacita existujúcej vetvy kanalizácie ako aj čistiarne odpadových vôd, do ktorej budú odpadové vody odvádzané. Podmienkou realizácie zahusťovania a novovytvárania plôch pre akúkoľvek zástavbu vrátane IBV je vzhľadom na ochranu povrchových a podzemných vôd v CHVO potreba primárne vyriešiť odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd z plánovanej zástavby. Pre vybudovanie novej kanalizačnej siete splaškových OV alebo zvýšenie produkcie OV v existujúcej sieti je potrebné prehlásenie prevádzkovateľa a majiteľa ČOV o doteraz voľnej kapacite čistenia, s možnosťou napojenia spracovávanej lokality, nakoľko proces úplného čistenia OV je limitujúcim faktorom intenzifikácie výstavby v CHVO Žitný Ostrov. Napojenie na verejný vodovod a kanalizáciu je potrebné konzultovať a odsúhlasiť s prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie (BVS, a.s., VV, š.p.).

- v prípade návrhu odvedenia zrážkových vôd zo strechy a spevnených plôch infiltráciou do podzemných vôd, požadujeme toto overiť vsakovacou skúškou k stavebnému konaniu, ktorá zhodnotí možnosť infiltrácie dažďových vôd do podlažia v zmysle § 37 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. Nakladanie s dažďovými vodami požadujeme vyriešiť tak, aby nedochádzalo k ich odtokaniu na cudzie pozemky,

- vodovodnú sieť v nových rozvojových zámeroch budovať v predstihu a v maximálnej možnej miere zokruhovať tak, aby bola možná dodávka vody z oboch smerov,

- dodržať ustanovenia zákona Č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 19 pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií (§15, §16, §17, §18 - práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa, §22, §23 všeobecne podmienky pripojenia sa a §42 a §42b (Vyhláška MŽP SR č. 262/2010, letorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracovaní)

- navrhovaný vodovod a kanalizácia budú slúžiť na hromadné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd, majetkovoprávny a prevádzkový režim je nutne zosúladiť so zákonom o verejných vodovodoch a kanalizáciách pred vydaním stavebného povolenia na vodne stavby

- vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení podmieniť súhlasným stanoviskom prevádzkovateľa a vlastníka verejného vodovodu BVS a.s., verejnej kanalizácie, (obec , VV š.)

- vodovodné vetvy v maximálnej možnej miere zokruhovať tak, aby bola možná dodávka vody z oboch smerov

- odvedenie vôd z povrchového odtoku parkovacích a spevnených miest na státie realizovať cez ORL (odlučovač ropných látok) v zmysle ust. § 9 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, vody z povrchového odtoku rozsiahlejších parkovacích plôch prečistiť v odlučovači ropných látok, s účinnosťou výstupnej koncentrácie NEL 0,1 mg/l.
- na zrážkové vody z povrchového odtoku je potrebné zrealizovať podrobný hydrogeologický prieskum, ktorý musí potvrdiť schopnosť vsakovania do podlažia
- zrážkové vody z povrchového odtoku sa nesmú napájať na systém verejnej splaškovej kanalizácie v obci.
- dodržať ochranné pásma všetkých dotknutých inžinierskych sietí a ich správcov a vlastníkov,
- vzhľadom na zložitosť rozvoja je nevyhnutné disponovať územným generelom odkanalizovania, ktorý zaručí jednotný, koncepčný a z hľadiska efektívnosti optimálny postup pri rozhodovaní o jednotlivých zámeroch územného rozvoja pri príprave a realizácii rozvojových zámerov v predmetnom území. Nový dokument musí byť vyhotovený podľa aktuálnych podkladov jednotlivých obcí a aby zohľadnil aj prípadné ďalšie rozvojové zámery.

10. Obec Bernolákovo (list č. 1983/16838/2022-HS zo dňa 04.10.2022)

S predloženým oznámením o strategickom dokumente súhlasí bez pripomienok, nepožaduje, aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zákona .

11. Mestský úrad Senec (list č. SEN44703/43182-2022/613 zo dňa 05.10.2022)

Mesto Senec, ako dotknutá obec nemá pripomienky k predmetnému strategickému dokumentu, zároveň nepožaduje, aby bol strategický dokument ďalej posudzovaný podľa zákona o posudzovaní.

12. Vyjadrenia dotknutej verejnosti (v skrátenom znení)

- Ing Anton Pilka , Sadová 628/6, 900 29 Nová Dedinka, list zo dňa 27.09.2022
V liste uvádza, že nesúhlasí s vedením cyklotrasy po pravej strane Čiernej Vody medzi mostom cez Čiernu Vodu na Hlavnej ulici a mostom cez Čiernu Vodu pri športovom areály
A svedením cyklotrasy po pravej strane Čiernej vody medzi prepojavacím kanálom, ktorý prepája Malý Dunaj s Čiernou vodou a mostom cez Čiernu vodu na Hlavnej ulici.
- RNDr. Jozef Milko, RNDr Milena Milková, Muškátová5, 900 29 Nová Dedinka, list zo dňa 30.09.2022
V liste uvádzajú, že sú za zachovanie aktuálne existujúceho cyklochodníka a tiež za už navrhnuté pokračovanie cyklotrasy po pravom brehu rieky Čierna voda.
- Ing Imrich Németh a Anna Némethová, Sadová 631/9, 900 29 Nová Dedinka, list zo dňa 28.09.2022
Týmto listom podávajú námietku voči zámeru výstavby cyklotrasy na úseku ulice Sadová.
- JUDr. Jozef Švec, Muškátová 1/A, 900 29 Nová Dedinka, list zo dňa 29.09.2022
Vo svojom liste uvádza, že je v dokumente zakreslený návrh cyklotrasy, ktorá má pokračovať z Bernolákova cez navrhovanú lávku ďalej po pravej strane rieky Čierna Voda smerujúc na ulicu Sadová, v rozpore s navrhovaným dokumentom č. 1/2021 „ výkres riešenia verejného dopravného vybavenia“.
- Ing. Matej Sršeň, Sadová 8, 900 29 Nová Dedinka, list zo dňa 29.09.2022
V liste zdôvodňuje s voje pripomienky s vedením cyklotrasy v obci Nová Dedinka.
K listu predložil aj petíciu spísanú proti „ smerovaniu cyklochodníka po ulici Sadová Nová Dedinka“. Petícia bola evidovaná dňa 15.06.2022 na obecnom úrade Nová Dedinka a podpísalo ju 115 obyvateľov.

Vyjadrenie Obce Nová Dedinka k vyjadreniam verejnosti, list č. 276/2023 zo dňa 14.02.2023

Posudzovaný návrh strategického dokumentu Zmeny a doplnky č. 1/2021 Územného plánu obce Nová Dedinka rieši lokality s označením č. 1-1/2021, 2-1/2021, 3-1/2021, 4-1/2021.

V navrhovanom strategickom dokumente sa jedná predovšetkým o zmenu funkcií využitia jednotlivých plôch, pričom nedochádza k žiadnym zmenám v dopravnom a technickom riešení. Navrhovaný dokument nepojednáva o ostatných častiach obce, kde je plánovaná alebo existujúca cyklotrasa. Pre riešené sektory sú teda pripomienky týkajúce sa cyklotrasy bezpredmetné.

Vyjadrenie príslušného orgánu: Okresného úradu Senec akceptuje stanovisko Obce Nová Dedinka ku vyjadreniam dotknutej verejnosti. Dôvodom obstarania „Zmien a doplnkov č. 1/2021“ bola potreba umiestnenia novej lokality mimo zastavaného územia obce (lokalita č. 3-1/2021) v severovýchodnej časti a preklasifikovania lokality (lokalita č. 1-1/2021, 2-1/2021 a 4-1/2021) v juhozápadnej časti obce, tieto lokality nie sú v styku s už spomínanou cyklotrasou. Z toho dôvodu sú pripomienky dotknutej verejnosti bezpredmetné a príslušný orgán rozhodol, tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia :

1. Požiadavky na vstupy:

- komplexné informácie o katastrálnom území obce Nová Dedinka, najmä územno-technické a iné podklady týkajúce sa územia obce Nová Dedinka v zmysle § 7, 7a) stavebného zákona.
- ako podklad pre preklasifikovanie lokalít č.1, č.2 a č.4 bola spracovaná urbanistická štúdia „Lastovičky 2“.
- Preriešiť koncepciu dopravy v zmysle požiadaviek a aktuálnych nadradených dokumentácií
- Vyhodnotiť zábery poľnohospodárskej pôdy pre novonavrhované funkčné plochy
- Spracovať záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

2. Údaje o výstupoch:

- Vypracovanie smernej častí (texty) v riešených okruhoch formou doplnenia a vypustenia pôvodného textu
- V grafickej časti vo všetkých výkresoch formou náložiek na pôvodný územný plán.
- Záväznú časť spracovať v úplnom znení, navrhnuť, resp. upraviť záväzné regulatívy a v ich nadväznosti aj verejnoprospešné stavby,

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na „zlepšenie životného prostredia, dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja“ (§ 2, ods. 1, písm. j/ stavebného zákona v spojitosti ďalšími písmenami citovaného odseku),

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Dokument nemá priamy vplyv na zdravie obyvateľstva. Nepriamy vplyv na zdravie obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepcionom riešení prípravy územia obce na realizáciu dopravnej a technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry a bývania, zložiek a faktorov ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia, ekologickej stability územia, ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy,

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, súvislá európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie.

V ÚPN obce Nová Dedinka - Zmeny a doplnky č. 1/2021 sú zohľadnené požiadavky ŠOP SR a NATURA 2000 a všetky chránené územia a ochranné pásma podľa osobitných predpisov. Nepredpokladajú negatívne vplyvy, úlohou dokumentácie je navrhnuť funkčné využívanie územia tak, aby sa minimalizovali, resp. vylúčili negatívne vplyvy.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument „Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“ z hľadiska jej relevantnosti pre podporu trvalo udržateľného rozvoja, rozsahu, v ktorom vytvára rámec pre navrhované projekty a iné aktivity, rozsahu v rámci ktorého ovplyvňuje iné strategické materiály, environmentálnych problémov a rizík vrátane zdravotných problémov a rizík, povahu environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie, cezhraničný charakter vplyvov, rozsah v rámci ktorého ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, jej význam pre uplatňovanie osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, t. j. v zmysle kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 7 ods. 4

písm. a (uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní) a s prihliadnutím na doručené stanoviská dotknutých orgánov, ktoré nepožadovali posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona.

Dotknutá obec Nová Dedinka v zmysle § 6 ods. 1, ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, ako dotknutá obec oznámila dotknutej verejnosti Oznámenie o začatí zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu.

Na základe komplexných výsledkov zisťovacieho konania možno konštatovať, že navrhovaný strategický dokument „Územný plán SÚ Ivanka pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 1/2021“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Počas celého procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti nikto nevyužil možnosť konzultácie podľa § 63 zákona. Z predloženého strategického dokumentu nevyplývajú žiadne vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice.

Upozornenie: Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklom. Zároveň upozorňujeme obstarávateľa, že podľa § 6a) ods. 5 zákona č. 24/2006 z. z. dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov má právo zúčastniť sa prípravy a posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až do schválenia strategického dokumentu, vrátane práva podať písomné stanovisko podľa § 6 ods. 6, § 8 ods. 8, § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. účasti na konzultáciách a verejnom prerokovaní strategického dokumentu.

Poučenie

Na zisťovacie konanie a vydanie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Ing. Beáta Adameová
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10325

Doručuje sa

EVING real, s.r.o., Devínska cesta 2, 900 31 Stupava, Slovenská republika
Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika
Ing. Anton Pilka, Sadová 628/6, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika
RNDr. Jozef Milko - Agentúra TRIX, Hrobákova 1638/13, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Ing. Imrich Németh, Sadová 631/9, 900 29 Dedinka pri Dunaji, Slovenská republika
Ing. Matej Sršeň, Sadová 630/8, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi, sekcia geológov a prírodných zdrojov, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1
Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Obec Tureň, Tureň 36, 903 01 Tureň
Obec Veľký Biel, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Obec Vlky, Vlky 83, 900 44 Vlky
Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov
Obec Bernolákovo, Hlavná 111, Bernolákovo, Senec
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody, 811 06 Bratislava 1
Bratislavský samosprávny kraj, odbor územného plánu. GIS a životného prostredia, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov

Okresný úrad Bratislava, odbor správy životného prostredia, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Tomášikova 46, 821 01 Bratislava 2
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská, 902 01 Pezinok 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl.mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 82009 Bratislava
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Jeséniová 17, 831 01 Bratislava
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakovská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Okresný úrad Senec, odbor krízového riadenia, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o žp, štátna vodná správa, odpadové hospodárstvo, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec
Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: [Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní,, Územný plán obce Nová Dedinka, Zmeny a doplnky č. 1/2021“]
Identifikátor: OU-SC-OSZP-2023/001892-0025472/2023

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Beáta Adameová
Oprávnenie: 1109 Vedúci odboru okresného úradu
Zastúpená osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SK IČO 00151866
Spôsob autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis vyhotovený s použitím mandátneho certifikátu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 19.04.2023 15:49:24 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej pečiatky: 19.04.2023 15:49:36 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OU-SC-OSZP-2023/001892-0025472/2023

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Lucia Šuranová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: hlavný radca
Označenie orgánu verejnej moci: Okresný úrad Senec
IČO: 00151866
Dátum vytvorenia doložky: 19.04.2023
Podpis a pečiatka: