



ROZHODNUTIE

vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „príslušný orgán“), v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA“) podľa § 29, ods. 2 zákona EIA na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „**I/59 Podsuchá – most 054**“, predloženého - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO 00003328 (ďalej len „navrhovateľ“) v spojení s § 18, ods. 2, písm. d) zákona EIA a po vykonanom zisťovacom konaní o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa § 29 zákona EIA a zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov rozhodol takto :

zmena navrhovanej činnosti

I/59 Podsuchá – most 054

ktorej účelom je rekonštrukcia existujúceho mostného objektu spočívajúca vo výmene krytu vozovky v km 43,121 staničenia cesty I/59 a priľahlých úsekov cesty I/59 pred a za mostným objektom, sanácii opôr, úprave koryta pod mostom, zosilnenia mostného objektu nadbetónávkou a zosilňujúcimi uhlíkovými lamelami

s a n e b u d e p o s u d z o v a ť .

Podmienka pre zmenu

1. Mimoriadnu pozornosť venovať projektu organizácie dopravy počas výstavby vzhľadom k dopravnému zaťaženiu komunikácie.
2. V maximálne možnej miere používať na stavbe materiály zo zhodnocovaných odpadov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby.

ODÔVODNENIE

A) Pribeh konania

1. Na základe žiadosti navrhovateľa príslušný orgán listom číslo OU-RK-OSZP-2022/011696-002 zo dňa 7.12.2022, doručený navrhovateľovi dňa 7.12.2022 upustil od variantného riešenia navrhovanej činnosti.
2. Navrhovateľ doručil dňa 7.12.2022 príslušnému orgánu Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.
3. Príslušný orgán zaslal Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci (Mesto Ružomberok listom číslo OU-RK-OSZP-2022/011696-004 zo dňa 12.12.2022), rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava listom číslo číslo OU-RK-OSZP-2022/011696-005 zo dňa 12.12.2022) a dotknutým orgánom listom číslo číslo OU-RK-OSZP-2022/011696-006 zo dňa 12.12.2022. Listy boli subjektom doručené elektronickou poštou dňa 14.12.2022.
4. Pre konanie bola podkladom dokumentácia Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „I/59 Podsuchá – most 054“ spracovaná firmou ENVICONCONSULT spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina dňa 30.6.2022, ktorá bola dňa 12.12.2022 zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia www.enviroportal.sk, ako aj na stránke Okresného úradu Ružomberok, odboru starostlivosti o životné prostredie – časť „Oznamy a dokumenty na stiahnutie“ – informačný systém EIA/SEA. Príslušný orgán týmto spôsobom priebežne zverejňoval aj došlé stanoviská dotknutých orgánov, rezortného orgánu , účastníka konania Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava IČO 31820174 a mesta Ružomberok.
5. Dotknutá obec Mesto Ružomberok v zmysle § 29, ods. 8 zákona EIA do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informovala verejnosť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle www.ruzomberok.sk s dobou sprístupnenia najmenej po dobu 10 pracovných dní.
6. Príslušný orgán listom č. OU-RK-OSZP-2022/011696-013 zo dňa 20.12.2022, doručené 21.12.2022 oboznámil navrhovateľa s podkladmi pre rozhodnutie, pretože Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava IČO 31820174 podalo odôvodnené písomné stanovisko. Navrhovateľ sa v určenej lehote 14 dní od doručenia tohto oboznámenia nevyjadril.
7. Príslušný orgán listom č. OU-RK-OSZP-2022/011696-014 zo dňa 20.12.2022, doručený účastníkom konania dňa 21.12.2022 upovedomil účastníkov konania t.j. navrhovateľa a Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava IČO 31820174 o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní na 60 dní t.j. do 7.2.2023.
8. Príslušný orgán listom č. OU-RK-OSZP-2023/000630-020 zo dňa 18.1.2023, doručený dňa 18.1.2023 oboznámil účastníka konania Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava IČO 31820174 s podkladmi pre rozhodnutie v zmysle § 33 ods. 2 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Účastník konania sa v určenej lehote 3 dní od doručenia tohto oboznámenia nevyjadril.
9. K Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti boli na príslušný orgán doručené stanoviská dotknutých orgánov.

B) Predmet zmeny

Kraj:	Žilinský
Okres:	Ružomberok
Obec:	Ružomberok
Katastrálne územie:	Ružomberok
Parcelné čísla:	C-KN 15052, 15459, 15460, 15490/1, 16270, 16277/2, 16278

Stavba je rozčlenená na tri stavebné objekty:

101-00 Úprava cesty I/59

Dokumentácia rieši rekonštrukciu - výmenu krytu vozovky cesty a krytu vozovky na mostnom objekte v km 43,121 ev. č. 59-054 v lokalite Podsuchá na ceste I/59 smer Banská Bystrica - Ružomberok. Rozsah výmeny krytu na cestnom telese je na dĺžku 73m za mostným objektom v smere na Ružomberok a 63 m pred mostným objektom v smere na Banskú Bystricu. Celková výmera krytu vozovky na cestnom telese je 1300m² a výmena krytu na mostnom objekte je o výmere 230 m². Základná kategória cesty je C 9,5/70. Komunikácia sa nachádza v rovinnatom uzemi.

201-00 Most ev. č 59-054

Jedná sa o projekčné riešenie zlepšenia parametrov úseku cesty I/59 v rámci prestavby – rekonštrukcie mostného objektu 59-054 ponad rieku Revúca. Ďalšie práce rekonštrukcie sú v rozsahu opráv porúch a spodnej stavby.

301-00 Úprava koryta pod mostom

Mostný objekt pretína tok Revúca pod uhlom približne 60°. Pôvodné koryto pred a za mostom je značne zanesené, čo spomaľuje prietok a pri veľkých prietokoch sa naplaveniny zachytávajú na vtokovej strane mosta čím nepriaznivo pôsobí na mostnú konštrukciu.

V zákonom stanovenom termíne 10 pracovných dní od doručenia zámeru podľa § 29, ods. 9 zákona doručili na príslušný orgán svoje písomné stanoviská tieto subjekty:

*Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia
č. OU-RK-OSZP 2022/011937-002 Mk zo dňa 16.12.2022:*

K predloženému zámeru nemáme žiadne pripomienky, nepožadujeme aby preložený zámer bol posudzovaný.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva č. OU-RK-OSZP 2022/012034-002 zo dňa 20.12.2022:

K zámeru nemáme pripomienky, na ďalšom posudzovaní netrváme.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa č. OU-RK-OSZP 2022/012032-002/Och zo dňa 20.12.2022:

Nepožaduje ďalšie posudzovanie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

*Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
č. OU-ZA-OCDP - 2022/058343/2/BIL zo dňa 15.12.2022:*

Nemá zásadné pripomienky. Z hľadiska nami sledovaných záujmov požadujeme v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie rešpektovanie potrieb dopravnej obslužnosti vo vzťahu k ceste I/59, tzn. mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať projektu organizácie dopravy počas výstavby (predovšetkým vzhľadom k dopravnému zaťaženiu komunikácie). Z nášho pohľadu nepovažujeme za potrebné posudzovať predmetný zámer podľa zákona č.24/2006Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie nepožaduje. Opatrenie príslušný orgán zapracoval do výroku.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Ružomberku
č. ORHZ-RK-2022/000585-001 z 21.12.2022 :

Nemáme pripomienky a nepožadujeme posudzovanie.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
č. 9602/2022/292-MUDr.Hudák zo dňa 23.12.2022 :

Súhlasí.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Mesto Ružomberok

č. OTS 258/2023 MM zo dňa 4.1.2023 :

Nemá námietky.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR Bratislava

č. 11426/2022/SCDPK/128333 zo dňa 15.12.2022:

Vzhľadom na to, že zmena navrhovanej činnosti bude mať málo významný vplyv na životné prostredie počas výstavby a realizáciou dôjde k skvalitneniu životného prostredia, ministerstvo požaduje ukončiť proces posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po uskutočnení zisťovacieho konania.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Ďalšie posudzovanie ani opatrenia nepožaduje.

Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava ,

príslušný orgán vyjadrenie odoslané 15.12.2022 zaslal a doručil dňa 21.12.2022 navrhovateľovi na oboznámenie :

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povolovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/>, výpis z registra občianskych združení MV SR:

<https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19> a potvrdenie o pridelení IČO: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/>.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org

Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na [ÚPVS slovensko.sk](mailto:UPVS@slovensko.sk).

K predstavenému zámeru „I-59 Podsúhá - most 054“ predkladáme nasledovné stanovisko:

1. Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živočíchových materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Akceptuje sa. Opatrenie príslušný orgán primerane zapracoval do výroku.

2. Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (<http://nwrn.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2>). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: <http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach>. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. Uvedené žiadame subsumovať pod cestnú zeleň podľa §14 Cestného zákona.



Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Neakceptuje sa . Ide o rekonštrukciu existujúceho mosta v prírodnom prostredí.

3. Požadujeme, aby sa zámer prispôbil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infraštruktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možností voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (<https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standarty-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb>) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. Uvedené žiadame subsumovať pod cestnú zeleň podľa §14 Cestného zákona.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Neakceptuje sa . Ide o rekonštrukciu existujúceho mosta v prírodnom prostredí.

4. Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Neakceptuje sa . Ide o rekonštrukciu mosta s dlhodobou funkčnosťou .

5. Žiadame použiť na konštrukciu ciest vodopriepustné asfalty a betóny s prímесou recyklovaných plastov.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Neakceptuje sa . Ide o rekonštrukciu existujúceho mosta v prírodnom prostredí.

6. Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako graffiti alebo kocky LEGO (<https://www.thisiscolossal.com/2012/07/street-artist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-germany/>):



Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom: Neakceptuje sa . Ide o rekonštrukciu existujúceho mosta v prírodnom prostredí.

Poukazujeme na rozhodnutia okresných úradov sp.zn.: OU-SP-OSZP-2021/000064-016 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-15-014-stropkov-most>), OU-SP-OSZP-2021/002126-013 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-15-stropkov-prelozka-cesty->), OU-TV-OSZP-2021/005189-034 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-79-ii-555-kralovsky-chlmec-krizovatka>), OU-KM-OSZP-2021/000898-013 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-11-kysucky-lieskovec-most-227-horna-stavba>), rozhodnutie Okresného úradu Nové Zámky sp.zn. OU-NZ-OSZP-2022/005961-019 (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-75-most-cez-odvodnovaci-kanal-pri-obci-jatov-most-ev-c-75->

010-) či rozhodnutie MŽP SR sp.zn. (<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d2-krizovatka-studenka>); tieto rozhodnutia primeraným spôsobom akceptovali návrh ZDS. Žiadame, aby aj v tomto prípade sa určila obdobná podmienka revitalizácie zelene ako aj sadových úprav cestnej zelene.

- Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí.
- S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme.
- Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať.
- Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
- Zásady Integrity konania ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/>
- Environmentálne princípy činnosti ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/>

Informácia: Dávame do pozornosti blog predsedu ZDS <https://dennikn.sk/autor/marcelslavik/?ref=in>, v ktorom sa vyjadruje k aktuálnym spoločenským otázkam a činnosti ZDS.

S pozdravom,

-

Združenie domových samospráv

Laura Jurkovičová, riaditeľka

sídlo: Rovniankova 14 | P.O.BOX 218 | 851 02 Bratislava

office: Námestie SNP 13/B | 841 01 Bratislava

+421 907 901 676

www.samospravydomov.org

www.climaterealityproject.com

Vyhodnotenie stanoviska príslušným orgánom :

Ďalšie posudzovanie nepožaduje.

Príslušný orgán informoval bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle a podklady rozhodnutia spolu s doplňujúcou informáciou zverejnil na webovej stránke www.enviroportal.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámil účastníka konania a dal mu možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku.

Vyjadrenie a spôsob, ako ho príslušný orgán zohľadnil sú uvedené v rozhodnutí.

Vyhodnotenie

Príslušný orgán posúdil predložené oznámenie z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a to aj kumulatívnych, vrátane vplyvov na zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri rozhodovaní použil primerane kritériá pre zisťovacie konanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Dotknuté orgány štátnej správy, ktoré sa vyjadrili v priebehu zisťovacieho konania (stanoviská sú uvedené v odôvodnení) ako aj účastník konania Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava IČO 31820174 nepožadovali ďalšie posudzovanie a vyslovili názor ukončiť posudzovanie navrhovanej zmeny na úrovni zisťovacieho konania.

Navrhovaná zmena podlieha procesu povolenia podľa osobitných predpisov. Navrhovanú činnosť je možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých požiadaviek odporučiť k realizácii.

Záver

Príslušný orgán pri rozhodovaní o tom, či sa navrhovaná zmena bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritériá pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia, vyjadrení subjektov konania, zistenia stavu z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu navrhovanej zmeny činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru tunajší úrad konštatuje, navrhovaná zmena činnosti neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania.

V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto príslušný orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona EIA dotknutá obec Ružomberok bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie:

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona EIA majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov na príslušný orgán v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Vo vzťahu k verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia tohto rozhodnutia na webovom sídle príslušného orgánu (<https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-110>) a zároveň na úradnej tabuli príslušného orgánu.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Milan Filo
vedúci odboru

Rozdeľovník:

Účastníci konania:

1. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina, IČO 003328
2. Združenie domových samospráv, P.O.Box 218, 851 02 Bratislava IČO 31820174

Rezortný orgán :

Ministerstvo dopravy a výstavby SR , Námestie slobody č. 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094

Dotknutá obec, povoľujúci orgán :

Mesto – Mestský úrad , Námestie A.Hlinku č. 1, 034 01 Ružomberok, IČO 00315737

Dotknuté orgány:

1. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Tu štátne správy ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vodná správa, odpadového hospodárstva
2. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ul. Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
3. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ul. Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, Štúrova 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
5. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 011 09 Žilina
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Ružomberok, Nám.A.Hlinku č. 74, 034 01
7. Okresný úrad Ružomberok, odbor krízového riadenia
8. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií