

ZMENY A DOPLNKY Č. 2
ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE
S L A V N I C A



júl 2022

Názov : Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Slavnica

Obstarávateľ : Obec Slavnica
Slavnica č. 209

018 54 Slávnica

Kód obce :

Okres : Ilava

Kód okresu : 302

Kraj : Trenčín

Kód kraja : 300

Kontaktná osoba : Ing. Anna Prekopová, starostka obce

web : www.slavnica.sk

mail : info@slavnica.sk

Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD (§2a):

Ing. Marta Slámková - reg. č. 288

Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Zdenka Brzá - autorizovaný architekt SKA
zdeni.brza@gmail.com

0903 419 487

Riešiteľský kolektív : Ing. Nadežda Odnogová
Ing. Milan Hodas

OBSAH

1	ÚVOD	6
1.1	Základné údaje	6
1.2	Dôvody pre obstaranie územného plánu	6
1.3	Hlavné ciele riešenia	6
1.4	Spôsob a postup spracovania	7
1.5	Súlad riešenia so zadaním	8
1.6	Východiskové podklady	8
	RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU	9
2	VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA	10
2.1	Väzby vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja	12
2.2	Územnoplánovacia dokumentácia obce	20
3	ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE VZŤAHY	27
3.1	Funkcia a poloha obce v sídelnej štruktúre	27
4	ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE	28
4.1	Obyvateľstvo	28
4.2	Prognóza vývoja	35
5	NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA	37
5.1	Vízia obce	37
5.2	Determinanty územného rozvoja	38
5.3	Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania	44
6	NÁVRH VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ	50
6.1	Základné princípy funkčného využitia	50
6.2	Prevládajúce funkčné územia	51
7	NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE	54
7.1	Návrh riešenia bývania	54
7.2	Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou	63
7.3	Návrh riešenia výroby	67
7.4	Návrh riešenia rekreácie	73
8	VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE	77
8.1	Súčasný hranice zastavaného územia obce	77
8.2	Navrhovaná hranica zastavaného územia obce	77
9	VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV	79

9.1 Ochrana prírody a krajiny	79
9.2 Ochranné pásma dopravných zariadení	79
9.3 Ochranné pásma elektroenergetických zariadení	80
9.4 Ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení	81
9.5 Ochranné pásma telekomunikačných zariadení	81
9.6 Ochrana vodohospodársky významných tokov, zraniteľných a citlivých oblastí	81
9.7 Ochranné pásma vodárenských zdrojov	81
9.8 Ochranné pásma verejných vodovodov a kanalizácie	81
9.9 Ochrana pred povodňami	82
9.10 Ochrana poľnohospodárskej pôdy	82
9.11 Ochrana hydromelioračných zariadení	82
9.12 Ochranné pásma lesa	82
9.13 Ochranné pásma cintorínov	82
10 NÁVRH RIEŠENIA OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY, CIVILNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED POVODŇAMI	83
11 NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY	84
11.1 Chránené územia	84
11.2 Natura 2000 a biotopy európskeho a národného významu	85
11.3 Ochrana drevín	85
11.4 Mokrade	85
11.5 Priemet GNÚSES a Regionálneho územného systému ekologickej stability	85
11.6 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability	86
11.7 Prírodné zdroje	87
11.8 Zeleň	89
12 OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA	90
12.1 História obce, vývin sídelných štruktúr	90
12.2 Typológia stavebných objektov a sídelného celku	91
12.3 Kultúrne pamiatky	91
12.4 Zoznam pamätihodností obce, ďalšie významné kultúrne pamiatky	92
12.5 Osobnosti a inštitúcie, kultúrne tradície, symboly obce	92
13 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA	94
13.1 Charakteristika dopravnej polohy a širšie dopravné vzťahy	94
13.2 Návrh riešenia	94
14 NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA	99
14.1 Vodné hospodárstvo	99
14.2 Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd	105
14.3 Zásobovanie elektrickou energiou	109
14.4 Zásobovanie plynom	112
14.5 Odpadové hospodárstvo	119

15 KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	120
15.1 Znečistenie ovzdušia	120
15.2 Znečistenie vôd	121
15.3 Fyzikálna degradácia pôd	122
15.4 Chemická degradácia pôd	124
15.5 Radónové riziko	124
15.6 Kontaminácia horninového prostredia	125
15.7 Zaťaženie prostredia hlukom	125
15.8 Zaťaženie prostredia zápachom	125
15.9 Návrh ekostabilizačných opatrení	125
15.10 Návrh ekostabilizačných opatrení v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy	128
16 VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV	130
17 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE	131
17.1 Charakteristika pôdných pomerov	131
17.2 Bonita poľnohospodárskej pôdy	133
17.3 Hydromelioračné zariadenia	133
17.4 Vyhodnotenie a zdôvodnenie perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie	133
18 VYHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA NAJMA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO-TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV	144
18.1 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych dôsledkov	144
18.2 Hodnotenie navrhovaného riešenia, najmä ekonomických, sociálnych a územno - technických dôsledkov	145

ZÁVÄZNÁ ČASŤ TVORÍ SAMOSTATNÚ ČASŤ

ZOZNAM GRAFICKÝCH PRÍLOH:

ČÍSLO VÝKRESU	NÁZOV VÝKRESU	MIERKA
1	ŠIRŠIE VZŤAHY	1:50 000
2	KOMPLEXNÝ VÝKRES PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA A FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA ÚZEMIA	1:5 000
3	VÝKRES VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA	1:5 000
4A	VÝKRES VEREJNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY ZÁSOBOVANIE ENERGIAMI, TELEKOMUNIKÁCIE	1:5 000
4B	VÝKRES VEREJNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY VODNÉ HOSPODÁRSTVO	1:5 000
5	OCHRANA PRÍRODY A TVORBY KRAJINY A PRVKY ÚSES	1:5 000
6	PERSPEKTÍVNE POUŽITIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY	1:5 000
7	VÝKRES REGULÁCIE A SCHÉMA VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB	1:5 000

1.1. Základné údaje

Platí v znení ÚPN-O O Slavnica a dopĺňa sa :

Spracovateľom Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN -O Slavnice je Ing. arch Zdena Brzá, autorizovaný architekt

1.2. Dôvody na obstaranie ZAD č.2 obce Slavnica

Kapitola platí v aktuálnom znení UPN obce Slavnica , dopĺňa sa:

Hlavným dôvodom obstarania Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Slavnica sú požiadavky občanov na novú výstavbu rodinných domov v rámci vymedzených hraníc riešeného územia, získanie právne záväzného dokumentu usmerňujúceho rozvoj mesta.

1.2. Hlavné ciele riešenia

Ciele spracovania predmetnej územnoplánovacej dokumentácie sú

- riešiť rozvoj nových funkčných plôch obce pre rozvoj bývania formou IBV
- zosúladiť záujmy obce so záujmami celospoločenskými, rešpektovaním aktuálneho ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja v aktuálnom znení zmien a doplnkov č.3

1.4. Spôsob a postup spracovania

Kapitola platí v aktuálnom znení UPN obce Slavnica , dopĺňa sa:

Textová časť ZaD č.2 UPN obce Slavnica je spracovaná ako doplnok k existujúcej smernej časti územnoplánovacej dokumentácie. V texte pod nadpisom kapitoly je *kurzívou* vyznačené, či kapitola platí v plnom znení, či je len doplnená o relevantné údaje, alebo komplexne aktualizovaná.

Postup obstarávania a spracovania Návrh Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN -O Slavnica je vypracovaná v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Rozsah spracovania :

▪ **textová časť**

Textová časť ZaD č. 2 UPN-O Slavnica je prílohou textovej časti platného UPN-O Slavnica spracovaná v rozsahu zmien a doplnkov.

▪ **grafická časť**

Výkresy grafickej časti ZaD č.2 UPN-O Slavnica sú spracované formou priesvitiek na aktuálny výrez z jednotlivých výkresov platného UPN-O Slavnica .

Obstarávateľ, obec Slavnica, predloží Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente pre navrhovaný strategický dokument "Územný plán obce Slavnica" na posúdenie podľa zákona.

1.5 Súlad riešenia územia so zadaním.

Kapitola platí v aktuálnom znení ÚPN obce Slavnica , dopĺňa sa:

Obstarávateľ posúdil, že požiadavky na riešenie „ZaD č.2 ÚPN -O Slavnica “ sú v súlade so Zadaním Územného plánu obce Slavnica, ktoré bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 29/1/2016 zo dňa 01.02.2016..

Postup obstarania a spracovania je v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. (Stavený zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o Územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

1.6. Východiskové podklady

Kapitola platí v aktuálnom znení ÚPN obce Slavnica , dopĺňa sa:

Pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie obce „ZaD č.2 ÚPN -O Slavnica boli použité nasledovné podklady:

- Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená uznesením vlády SR č. 1033 zo dňa 31.10.2001, záväzná časť - vyhlásená Nariadením vlády SR č. 528 zo dňa 14.08.2002, v znení Nariadenia vlády č. 461/2011,
- ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja a Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z. z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu VÚC Trenčiansky kraj (AŽ PROJEKT Bratislava 1997) Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja č. 1/2004 - Všeobecne záväzné nariadenie TSK č.7/2004, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja schválené Zastupiteľstvom TSK uznesením č.260/2004 (AŽ PROJEKT Bratislava 2004), v znení VZN č. 8/2011 zo dňa 26. 10. 2011, ktorým sa vyhlásili Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja,
- **Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja**, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 5. 2018 uznesením č. 98/2018, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 zo 28. 6. 2018.
- ÚPN obce Slavnica schválený uznesením obecného zastupiteľstva 48/2/2017,50/2/2017 zo dňa 12.6.2017
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Ilava SAŽP rok 2017,
- Územnoplánovacie dokumentácie obcí Kameničany, Sedmerovec, Bohunice a Územnoplánovacie dokumentácie miest Dubnica nad Váhom a Ilava

2. RIEŠENIE ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SLAVNICA

2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

Kapitola platí v aktuálnom znení ÚPN obce Slavnica , dopĺňa sa:

Riešené územie sa nachádza v zastavanom území obce k 1.11990., lokalita D2 sa nachádza na poľnohospodárskej pôde v zastavanom území obce.

- D2 plochy bývania v rodinných domoch (IBV)

2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU

Text kapitoly je doplnený v zmysle platného znenia UPN VUC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov č.3.

Vyššou územnou jednotkou je územie okresu Trenčín v Trenčianskom kraji. Pre spracovanie ZaD č.2 ÚPN–O Slavnica je záväzná územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ktorou je

- Územný plán regiónu Trenčianskeho kraja (ÚPN VÚC Trenčiansky kraj), schválený vládou SR dňa 14.4.1998 uznesením č. 284/1998, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 149/1998 Z.z.;
- Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.6.2004 uznesením č. 259/2004 a ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2004 dňa 23.6.2004;
- Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.10. 2011 uznesením č. 297/2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 8/2011 dňa 25.11. 2011.
- **Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja**, schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 28. 5. 2018 uznesením č. 98/2018, záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 7/2018 zo 28. 6. 2018.

Regulatívy územného rozvoja v schválenom UPN obce Slavnica sú spracované podľa UPN VUC Trenčianskeho kraja v znení zmien a doplnkov číslo 2. V súčasnosti je UPN VUC platný v znení Zmien a doplnkov č.3 UPN VUC Trenčianskeho kraja. Uvádzajú sa záväzné regulatívy územného rozvoja, ktoré vplývajú na rozvoj obce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie v aktuálne platnom znení:

Na riešenie ZaD č.2 územného plánu obce Slavnica sa bezprostredne vzťahujú nasledovné

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY ÚZEMNÉHO ROZVOJA

1 V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

- 1.1 Pri územnom rozvoji kraja vychádzať z rovnocenného zhodnotenia nadregionálnych a vnútro-regionálnych vzťahov, pri zdôraznení územnej polohy kraja a jeho špecifických podmienok, 1.1.1 rozvíjať ťažiská osídlenia a sídla trenčianskeho kraja pozdĺž spojníc katowickej a viedenskej aglomerácie a katowickej a budapeštianskej aglomerácie (v smere Žilina – Trenčín – Bratislava, Trenčín – Nitra),
 - 1.1.2 upevňovať sídelné väzby považských ťažísk osídlenia a považského sídelného pásu na paralelný sídelný pás v Českej republike (trenčianske ťažisko osídlenia, považsko-bystricko – púchovské ťažisko osídlenia),
 - 1.1.3 vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v Slovenskej republike a okolitých štátoch, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov v euroregiónoch (a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce),

- 1.1.4 rozvíjať dotknuté sídla na trasách multimodálnych koridorov, predovšetkým v uzloch križovania týchto koridorov v smere sever–juh a západ–východ (Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza).
- 1.2 Formovať ťažiská osídlenia Trenčianskeho kraja na všetkých úrovniach prostredníctvom regulácie formovania funkčnej a priestorovej štruktúry jednotlivých hierarchických úrovní centier osídlenia a príslušných vidieckych sídiel a priestorov, podieľajúcich sa na vzájomných sídelných väzbách v rámci daného ťažiska osídlenia, uplatňujúc princípy dekoncentrovanej koncentrácie,
 - 1.2.1 podporovať predpoklady vytvorenia trenčianskeho ťažiska osídlenia ako aglomeráciu celoštátneho významu s prepojením na najvyššiu európsku polycentrickú sústavu aglomerácií a miest,
 - 1.2.2 zabezpečovať rozvojovými osami pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok ostatného územia kraja,
 - 1.2.3 prispieť formovaním osídlenia Trenčianskeho kraja k formovaniu sídelnej štruktúry na celoštátnej a nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov kraja.
- 1.3 Podporovať ťažiská osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej republiky:
 - 1.3.5 podporovať ťažiská osídlenia ako rozvojové sídelné priestory vytváraním ich funkčnej komplexnosti so zohľadnením ich regionálnych súvislostí,
 - 1.3.6 podporovať nástrojmi územného rozvoja diverzifikáciu ekonomickej základne ťažísk osídlenia pri využívaní špecifických daností a podmienok jednotlivých území,
 - 1.3.7 sledovať pri decentralizácii riadenia rozvoja územia vytváranie polycentrických systémov sietí miest a aglomerácií, ktoré efektívne podporujú vytváranie vyššej funkčnej komplexnosti regionálnych celkov,
 - 1.3.8 upevňovať vnútroštátne sídelné väzby medzi ťažiskami osídlenia.
- 1.4 Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry.
Podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
 - 1.4.1 považskú rozvojovú os: hranica trnavského samosprávneho kraja – Trenčín – hranica žilinského samosprávneho kraja
- 1.10 podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia aj mimo priestorov ťažísk osídlenia s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky pre všetkých obyvateľov so zachovaním špecifických druhov osídlenia,

2 V oblasti rekreácie a cestovného ruchu

- 2.1 Podporovať predovšetkým rozvoj tých foriem rekreácie a cestovného ruchu, ktoré majú medzinárodný význam. Sú to: kúpeľníctvo, rekreácia pre pobyt pri vodných plochách, vodná turistika (na Váhu), cykloturistika, poľovníctvo, poznávací kultúrny turizmus (návšteva pamätihodností, podujatí), kongresový cestovný ruch a výstavníctvo, tranzitný cestovný ruch. Podporovať nenáročné formy cestovného ruchu (agroturistika, vidiecky turizmus) hlavne v kopaničiarskych oblastiach s malým dopadom na životné prostredie.

- 2.4 skvalitňovať a vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky predovšetkým v sídlach s perspektívou rozvoja týchto progresívnych aktivít, podporovať združenia a zoskupenia obcí s takýmto zameraním na území kraja,
- 2.5 usmerňovať rozvoj individuálnej rekreácie do vhodných sídiel na chalupársku rekreáciu,
- 2.6 zabezpečiť podmienky na krátkodobú rekreáciu obyvateľov okresných a väčších miest v ich záujmovom území, hlavne v priestoroch s funkciou prímestských rekreačných zón,
- 2.8 pri realizácii všetkých rozvojových zámerov rekreácie a cestovného ruchu na území kraja:
 - 2.8.1 sústavne zvyšovať kvalitatívny štandard nových, alebo rekonštruovaných objektov a služieb cestovného ruchu,
 - 2.8.2 postupne vytvárať komplexný systém objektov a služieb pre turistov na diaľničnej a ostatnej cestnej sieti medzinárodného a regionálneho významu,
 - 2.8.3 pri výstavbe a dostavbe stredísk rekreácie a turizmu využívať najnovšie technické a technologické prvky a zariadenia,
 - 2.8.4 všetky významné centrá rekreácie a turizmu postupne vybaviť komplexným vzájomne prepojeným informačno-rezervačným systémom pre turistov s možnosťou jeho zapojenia do medzinárodných informačných systémov,
- 2.11 dodržiavať na území osobitne chránených krajinných oblastí a NATURA 2000 únosný pomer funkcie ochrany prírody s funkciami spojenými s rekreáciou a cestovným ruchom,
- 2.12 na celom území Trenčianskeho kraja podporovať a usmerňovať využitie územia pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v súlade s rešpektovaním prírodných hodnôt územia,

3 V oblasti sociálnej infraštruktúry

- 3.2 Zdravotníctvo
 - 3.2.1 rozvíjať zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania – ambulantnej, ústavnej a lekárenskej v súlade so schválenou verejnou minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
 - 3.2.2 vytvárať podmienky pre rovnocennú prístupnosť a primeranú dostupnosť obyvateľov jednotlivých oblastí kraja k nemocničným zariadeniam a službám,
- 3.3 Sociálna starostlivosť
 - 3.3.1 rekonštruovať a obnovovať budovy a zariadenia sociálnej starostlivosti a komplexne modernizovať infraštruktúru v existujúcich zariadeniach sociálnych služieb, zvyšovať štandardy, optimalizovať kapacity a vytvárať podmienky na zlepšenie kvality poskytovania sociálnej starostlivosti a služieb pre obyvateľov poproduktívneho veku, takisto pre sociálne marginalizované skupiny obyvateľstva a deti,
 - 3.3.2 zabezpečiť rozvoj programu sociálnej starostlivosti a jeho realizáciu pre rôzne vekové, zdravotné a sociálne skupiny občanov a dobudovať sieť sociálnej starostlivosti tak, aby územie Trenčianskeho kraja bolo v tejto oblasti sebestačné a aby sa vytvorila sieť kvalitných, dostupných, ekonomicky efektívnych a flexibilných sociálnych služieb,
 - 3.3.3 vytvárať podmienky pre nové, nedostatkové či chýbajúce formy sociálnych služieb,
 - 3.3.4 očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť primerané nároky na ubytovacie zariadenia pre prestarnutých obyvateľov (domovy dôchodcov a domovy – penzióny pre dôchodcov) a služby,

- 3.3.5 podporovať transformáciu niektorých zariadení sociálnej starostlivosti na integrované komunitné a menšie centrá sociálnych služieb pre jednotlivé skupiny obyvateľstva ako aj prechod z veľkokapacitných na malokapacitné, multifunkčné zariadenia.

4 V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva

- 4.1 rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, predovšetkým vyhlásené kultúrne pamiatky, vyhlásené a urbanistické súbory (mestské pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny a ich ochranné pásma) a súbory navrhované na vyhlásenie, a historické krajinné štruktúry pamiatkovo chránené parky),
- 4.2 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu územie kraja (kopaničiarske osídlenie),
- 4.3 uplatňovať a rešpektovať typovú a funkčnú profiláciu jednotlivých mestských a vidieckych sídiel,
- 4.4 rešpektovať dominantné znaky typu krajinného prostredia,
- 4.5 Posudzovať pri rozvoji územia kraja význam a hodnoty jeho kultúrno – historických daností v nadväznosti na všetky zámery v sociálne ekonomickom rozvoji.
- 4.6 Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
 - 4.6.2 územia historických jadier miest a obcí,
 - 4.6.3 známe a predpokladané lokality archeologických nálezísk,
 - 4.6.4 najvýznamnejšie národné kultúrne pamiatky, kultúrne pamiatky ich súbory a areály a ich ochranné pásma (najmä Trenčín - hrad, Beckov - hrad, Bojnice, Brezová pod Bradlom – Mohyla na Bradle) ,
 - 4.6.5 územia miest a obcí, kde je zachytený historický stavebný fond, ako aj časti rozptýleného osídlenia,
 - 4.6.6 historické technické diela.

5 V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekológie, ochrany prírody a krajiny, ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu

- 5.18 v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróziu ochranu pôdy prevažne v oblastiach Myjavskej pahorkatiny, Bielych Karpát, Malých Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca, Trávnika, Vtáčnika, Javorníkov.
- 5.19 odstrániť skládky odpadov lokalizované v chránených územiach prírody
- 5.20 regulovať rozvoj rekreácie v územiach ochrany prírody v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou (Vršatské Podhradie, Kalnica, Stará Myjava, Bezovec, Kľačno, Zelená Voda,...)
- 5.22 venovať pozornosť revitalizácii jestvujúcich potokov a prinavráteniu funkcie čiastočne likvidovaných resp. nevhodne upraveným tokom na riešenom území zvlášť mimo zastavané územie obcí (zapojenie pôvodných ramien, váží, prírodných úprav brehov a pod. - napr. Dudvák, Biely potok, apod.), vysadiť lesy v nivách riek na plochách náchylných na eróziu, chrániť mokrade, spomaliť odtok vôd v upravených korytách

6 V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

- 6.1 vytvárať podmienky pre zlepšenie výkonnosti a efektívnosti hospodárstva a harmonicky využívať celé územie kraja,
- nové podniky lokalizovať predovšetkým do disponibilných plôch v intraviláne
- 6.2 obcí v existujúcich hospodárskych areáloch

areáloch, prípadne uvažovať s možným využitím uvoľnených poľnohospodárskych dvorov

6.4 podporovať budovanie priemyselných parkov regionálneho významu v nasledovných lokalitách

6.4.3 Slavnica – Farské

7 V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

7.1 Cestná infraštruktúra

7.1.1 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry a vyplývajúce obmedzenia v ochranných pásmach.

7.1.14 Homogenizovať existujúcu trasu cesty II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60.

7.1.17 Zabezpečiť územnú rezervu - koridor pre cestu II/507 (regionálneho významu) v kategórii C 9,5/70-60, v trase a úseku: Skala nad Váhom – Nemšová – Dulov,

7.2 Infraštruktúra železničnej dopravy

7.2.2 Rešpektovať lokalizáciu existujúcej železničnej infraštruktúry a jej ochranné pásma.

7.4 Infraštruktúra leteckej dopravy

7.4.2 Chrániť územie aeroklubových letísk regionálneho významu na lokalitách: **Dubnica/Slavnica**, Partizánske/Malé Bielice.

7.4.3 Rešpektovať ochranné pásma letísk a heliportov všetkých druhov, v súlade s platnými rozhodnutiami o určení ochranných pásiem.

7.6 Hromadná doprava

7.6.1 V návrhovom období, v aglomeráciách Stredného Považia a Hornej Nitry, vybudovať integrované systémy hromadnej prepravy osôb s koordinovanou tarifnou politikou.

7.7 Infraštruktúra cyklistickej dopravy

7.7.1 Vytvoriť územné podmienky pre rozvoj Považskej nadregionálnej cyklomagistrály v trase a úsekoch:

- hranica Trnavského kraja – Nové Mesto nad Váhom – Trenčín – Púchov – Považská Bystrica – hranica Žilinského kraja.

7.7.2 Vytvoriť územné podmienky k prepojeniu cyklomagistrál a pripojeniu regionálnych cyklotrás na Považskú cyklomagistrálu:

- Biele Karpaty

8 V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry

8.1 Energetika

8.1.1 rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený plynovod a elektrické vedenie pre veľmi vysoké napätie,

8.1.9 Vytvárať priaznivé podmienky a podporovať intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov v systémovej energetike s vylúčením negatívneho dopadu na charakter krajiny.

8.1.10 vytvárať podmienky pre postupnú plynofikáciu obcí kraja.

8.2 Vodné hospodárstvo

8.2.3 Na úseku verejných vodovodov:

V okrese Považská Bystrica, Ilava a Púchov:

- b) rozšírenie skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica prívodom zo zdroja Kameničany pre okolité obce pravého brehu Váhu (Sedmerovec, **Podhorie**, Pruské, Bohunice, Podvažie a Savčina).

8.2.4 Na úseku verejných kanalizácií:

v súlade s Plánom rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky a Koncepciou vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky:

- a) zabezpečiť zodpovedajúcu úroveň odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd s odstraňovaním nutričov z aglomerácií s produkciou organického znečistenia väčšou ako 10 000 EO v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,
- k) zabezpečiť výstavbu kanalizačných systémov a rekonštrukcií ČOV v aglomeráciách nad 10 000 ekvivalentných obyvateľov:

11. Aglomerácia Nemšová,

9.1 V oblasti odpadového hospodárstva

- 9.1.1 Riešiť zneškodňovanie odpadov na území kraja v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva SR, pričom v jeho v intenciách rozpracovať Program odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja. Usmerňovať odpadové hospodárstvo v zmysle znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie zo starých skládok odpadov a ďalších environmentálnych záťaží.
- 9.1.2 Riešiť budovanie zberných stredísk na vyseparované zložky z komunálneho odpadu v mestách a obciach kraja a budovanie kompostární v súlade s právnymi predpismi EÚ.
- 9.1.4 Podporovať vo všetkých oblastiach vzniku odpadov separovaný zber pre rozvoj recyklácie materiálov zo zhodnotiteľských odpadov.
- 9.1.5 Celoplošne rozšíriť separovaný zber odpadov s čo najväčším počtom separovaných zložiek (papier, sklo, plasty, kovy a BRO).
- 9.1.6 Zvyšovať množstvo biologicky rozložiteľného odpadu (zo všetkých zdrojov) zhodnocovaného aeróbnym alebo anaeróbnym spôsobom (kompostovaním, resp. spracovaním na bioplyn).
- 9.1.7 Uprednostniť spaľovanie energeticky využiteľných odpadov pred skládkovaním, a to len v prípade, že nie je možné tieto odpady materiálovo zhodnotiť.
- 9.1.9 Zabezpečiť zneškodňovanie nebezpečných odpadov z priemyslu a zdravotníctva určených na spaľovanie na vyhovujúcich zariadeniach spĺňajúcich stanovené emisné limity.
- 9.1.10 Minimalizovať množstvo kalov z ČOV ukladaných na skládky.
- 9.1.11 Riešiť skládkovanie odpadov na existujúcich a navrhovaných veľkokapacitných regionálnych skládkach s vyhovujúcimi technickými podmienkami a v územiach vhodných pre umiestňovanie skládok odpadov a v ktorých sa prirodzene zabezpečuje minimalizácia rizík ohrozenia zdravia obyvateľov a znečistenia zložiek životného prostredia (najmä zásob a kvality podzemných vôd):
 - c) skládka Lieskovec v k. ú. Dubnica nad Váhom (Prejta) v okrese Ilava,

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Verejnoprospešné stavby v oblasti vodného hospodárstva

1 Oblasť zásobovania pitnou vodou

Rozšírenie skupinového vodovodu Pružina – Púchov – Dubnica prívodom zo zdroja Kameničany pre okolité obce pravého brehu Váhu (Sedmerovec, Podhorie, Pruské, Bohunice, Podvažie a Savčina),

2 Oblasť odvádzania a čistenia odpadových vôd Verejné kanalizácie v jednotlivých aglomeráciách:

5. Aglomerácia Nemšová,

2.2 Územnoplánovacia dokumentácia obce

Kapitola platí v aktuálnom znení UPN obce Slavnica dopĺňa sa:

Pre obec bola vypracovaná územnoplánovacia dokumentácia, ÚPN-O Slavnica, ktorá bola schválená v Obecnom zastupiteľstve obce Slavnica. č. uz. 48/2/2017,50/2/2017 zo dňa 12.6.2017 .

3. RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA A ŠIRŠIE VZŤAHY

Text kapitoly platí v znení UPN-O Slavnica

4. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ a EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY OBCE

Text kapitoly platí v znení UPN-O Slavnica a dopĺňa sa

4.1 Obyvateľstvo

Obyvateľstvo údajmi v databázach ŠÚ SR:

Prehľad stavu a pohybu obyvateľstva podľa pohlavia - obce Slavnica [om7012rr]											
Ukazovateľ	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Živonarodení (Osoba)	4	6	6	4	7	5	5	5	7	6	8
Zomretí (Osoba)	21	17	13	15	12	11	14	19	15	15	19
Prírodný prírastok obyvateľstva (Osoba)	-17	-11	-7	-11	-5	-6	-9	-14	-8	-9	-11
Prisťahovaní na trvalý pobyt (Osoba)	26	31	8	16	18	7	5	12	8	17	20
Vystáňovaní z trvalého pobytu (Osoba)	9	11	11	3	7	8	6	12	14	10	9
Migračné saldo (Osoba)	17	20	-3	13	11	-1	-1	0	-6	7	11
Celkový prírastok obyvateľstva (Osoba)	0	9	-10	2	6	-7	-10	-14	-14	-2	0
Stav trvale bývajúceho obyvateľstva k 31.12. (Osoba)	824	848	838	840	846	839	829	815	801	799	799

Od roku sčítania obyvateľov v roku 2011 mala obec 845 obyvateľov k roku 2020 má 850 obyvateľov, nastal nárast v počte obyvateľov. V poslednej dobe rastú požiadavky na výstavbu rodinných domov a bytov..

4.1.1 Vývojové trendy po roku 2008

Text kapitoly platí v znení UPN-O Slavnica

4.12. Zamestnanosť

Text kapitoly platí v znení UPN-O Slavnica

4.13. Nezamestnanosť

Text kapitoly platí v znení UPN-O Slavnica

4.2 Prognóza vývoja

Text kapitoly platí v znení UPN-O Slavnica

5. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica , dopĺňa sa nasledovne:

5.1. Vízia obce

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica , dopĺňa sa nasledovne:

Z hľadiska urbanistickej koncepcie návrh ZaD č.2 ÚPN-O Slavnica plne rešpektuje platný územný plán obce. Obec rozvíja obytné územia na voľných plochách v zastavanom území obce, čím sčeluje-kompaktný charakter obce. Koncepcne je riešené aj zakladanie nových miestnych komunikácií pre rodinné domy

V zastavanom území obce sa nachádza lokalita č.D2 navrhnutá na bývanie, pre výstavbu 30 rodinných domov (IBV) Na lokalite D2 sa navrhuje prístupová komunikácie. spoločne so sieťami technickej infraštruktúry.

spočíva základná rozvojová koncepcia:

⇒ dobudovanie vodovodu, kanalizačnej siete plynovodu a NN siete v navrhovanej lokalite D2

5.2 Determinanty územného rozvoja

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica , dopĺňa sa nasledovne:

Medzi základné faktory ZaD č.2 ÚPN obce Slavnica ovplyvňujúce navrhovanú urbanistickú koncepciu priestorového usporiadania obce Slavnica je zakomponovanie 4 rodinných domov, ktoré ovplyvňuje ochranné pásmo letiska

5.2.1. Historický vývoj vývoj

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.2. Súčasné priestorové členenie pri a urbanistická štruktúra

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.3 Limity využitia územia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.4 Potenciál a hodnoty v území.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Najdôležitejšie limitujúce prvky využitia územia obce Slavnica rozčlenené podľa kategórií:

5.2.3.1 Ochrana prírody a krajiny

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

- Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty,
- SKUEV0373 Krivoklátske bradlá (v dotyku s hranicou k. ú. Slavnica),
- Nadregionálne biocentrum Bolešovská dolina,
- Miestne biokoridory MBk 1 Košariský potok a MBk 2 Sedmerovský potok,
- Miestne biocentrá MBc 1 Podhorie a MBc 2 Niva Váhu,
- biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), ktorý je evidovaný nad osadou Tlstá hora okolo hranice CHKO Biele Karpaty,

- Vodné toky Košariský a Sedmerovský potok,
- Ochranné pásma vodných tokov,
- Vonkajšie ochranné pásmo II. stupňa vodného zdroja Nemšová.

5.2.3.2 Prírodné zdroje

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

- Chránená poľnohospodárska pôda v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- Plochy lesných porastov, ktoré tvoria základ krajinotvorných, ochrannoprírodných a ekostabilizačných prvkov územia obce,
- Vonkajšie ochranné pásmo II. stupňa vodného zdroja Nemšová.

5.2.3.3 Doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

- Ochranné pásmo cesty mimo zastavaného územia v zmysle Zákona 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení jeho neskorších predpisov,
- Ochranné pásmo železničnej trate č.124 Nemšová - Lednické Rovne,
- Ochranné pásma Letiska Dubnica nad Váhom v lokalite Slavnica.

5.2.3.4 Technická infraštruktúra

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.3.5 Životné prostredie

Text kapitoly platí v znení ÚPN-O Slavnica , dopĺňa sa

Ochranné pásmo cintorína

398/2019 Z.z. - novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, §15,odst.(7)

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Od 1.1.2020 platí, že obec má právo sama stanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska (max. 50m), nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými požiadavkami.

5.2.5. Intervencie a zámery

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.6 Problémy a problémové oblasti

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.6.1 Doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

- Obmedzenia vyplývajúce zo stanovených ochranných pásiem letiska Dubnica nad Váhom v lokalite Slavnica.

5.2.6.2 Technická infraštruktúra

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.2.6.3 Ochrana prírody a krajiny

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Je zriadená Vyhláškou bývalého MK SSR č. 111/1979 Zb. zo dňa 12. júla 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., novelizovaná Vyhláškou MŽP SR č. 396/2003 Z.z. z 28. augusta 2003. Rozprestiera sa na 20% riešeného územia v zalesnenej severozápadnej časti k.ú., v masíve vrchu Osúšie.

Geologickú stavbu charakterizujú flyšové sedimenty magurskej jednotky. Na juhovýchode predhoria Bielych Karpát vystupuje bradlové pásmo.

V komplexe bukového pásma prevládajú bučiny, bukové dúbravy, na exponovaných svahoch a sutiach lipové a jaseňové javoriny. Významným fenoménom Bielych Karpát sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých, medzi ktorými sú hmyzovník Holubyho, vstavačovec Fuchsov Soón, vstavač obyčajný, vstavač počerný, z iných vzácných druhov ľalia cibulkonosá i popolavec dlholistý moravský.

Živočíšstvo je kombináciou karpatských lesných druhov s lesostepnými prvkami. Územie je bohaté na mnohé vzácne a chránené bezstavovce, zo vzácných druhov motýľov sú to napríklad jasone - červenooký a chochlačkový, modráčiky - bahniskový a krvavcový. Zo stavovcov sa vyskytujú z obojživelníkov mlok obyčajný, z plazov užovka stromová i hladká, jašterica živorodá a múrová. Vzácnu ornitofaunu zastupujú sokol sťahovavý, bocian čierny, výr skalný. Z veľkých šeliem sa v oblasti vyskytuje rys ostrovid a mačka divá. Na niekoľkých tokoch sa objavila vydra riečna.

Vďaka citlivému spolužitiu človeka s prírodou v minulosti sa v území zachovala pestrá mozaika lesných spoločenstiev, druhovo bohatých lúk, pasienkov, políčov a remízok, čo zvyšuje jeho druhovú diverzitu. Osobitný pôvab krajinnému obrazu dodáva kopaničiarske osídlenie s prvkami pôvodnej ľudovej architektúry a pestrosťou ľudových tradícií.

- Rešpektovať chránené územia prírody - Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty,
- Rešpektovať a chrániť prvky sústavy NATURA 2000 - SKUEV0373 Krivoklátske bradlá (V do-tyku s hranicou k. ú. Slavnica),
- Rešpektovať a chrániť prvky RÚSES a MÚSES - Nadregionálne biocentrum Bolešovská dolina, Miestny biokoridor Košariský potok, Miestny biokoridor Sedmerovský potok,
- Rešpektovať vodné toky Košariský a Sedmerovský potok,
- Rešpektovať a chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu,
- Rešpektovať a chrániť lesné porasty vrátane ich ochranného pásma,
- Bariérový efekt líniových prvkov dopravnej infraštruktúry,
- Evidované svahové deformácie.

5.2.6.4 Životné prostredie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Podľa aktuálneho dokumentu regionálneho ÚSES okresu Ilava (2013) do dotknutého územia, v jeho zalesnenej severo-západnej časti zasahuje nadregionálny prvok ÚSES:

Nadregionálne biocentrum Bolešovská dolina (V. NRBC)

Územie predstavuje súvislú oblasť prevažne bukových kvetnatých lesov, s fragmentovaným výskytom lipovo-javorových sutinových lesov, vápnomilných bučín a jaseňovo-jelšových podhorských lužných lesov. V priestore biocentra sa vyskytujú zachovalé listnaté lesy.

Ohrozenia sú spôsobené abiotickými a biotickými činiteľmi - veľkoplošné kalamity (spôsobené vetrom, snehom, námrazou), šírenie invázných rastlín a živočíchov. Antropické vplyvy týkajúce sa negatívneho pôsobenia človeka na prírodu: necitlivé podnikateľské aktivity, hromadná turistika, odpady, požiar, pohyb mimo vyznačených chodníkov, zašľapávanie vzácných druhov rastlín, používanie terénnych vozidiel a ťažkej techniky.

Ekostabilizačné a manažmentové opatrenia: Dlhodobý pracovný plán na návrate k pôvodnému drevinovému zloženiu v zmenených častiach s plošným výskytom ihličnanov. Zároveň sa zamerať na zvýšenie podielu cenných listnáčov, obzvlášť na nitrofilných stanovištiach.

5.3. Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Z hľadiska urbanistickej koncepcie návrh ZaD č.2 ÚPN-O Slavnica plne rešpektuje platný územný plán obce. Navrhovaná koncepcia priestorového usporiadania vychádza zo súčasného funkčného a priestorového usporiadania obce a samotnej urbanistickej štruktúry zastavaného územia, ktorú dopĺňa a rozširuje na základe požiadaviek verejného a súkromného charakteru

Lokalita D2 je sprístupnená navrhovanou jednosmernou obslužnou komunikáciou, ktorá sa napája na existujúcej obslužnej komunikácii v obci.

Rozvojová koncepcia technickej infraštruktúry spočíva prioritne vo vytvorení podmienok pre realizáciu zariadení technickej vybavenosti ako základného predpokladu pre rozvoj obce:

⇒ dobudovanie vodovodu, kanalizačnej siete plynovodu a NN siete v navrhovanej lokalite D2,

5.3.1.1 Východiská

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

5.3.1.2 Vízia a zásady riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Skvalitnenie obytného a životného prostredia obyvateľov obce

Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti obce

5.3.1.3 Priestorová koncepcia obce

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Koncepcia priestorového usporiadania je založená na princípe komplexnosti riešenia územia obce, vrátane vzájomných väzieb a širších súvislostí.

Navrhovaná obytná plocha D2 bude realizovaná prirodzeným napojením na existujúcu urbanistickú štruktúru v zastavanom území obce k 1.1.1990.

5.2.2 Návrh rozvoja obce

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Prehľad rozvojových lokalít obce Slavnica

Číslo RP	Názov	Funkcia	Stav	Výmera (ha)
D2	Hornovec	plochy bývania v rodinných domoch	návrh	3,74

6. Návrh využitia územia s určením prevládajúcich funkcií prevládajúcich

6.1. Základné princípy funkčného využitia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Funkčné a priestorovo homogénne územia sú vymedzené na základe charakteristiky existujúceho stavu (zastavané územie) a navrhovaného stavu rozšírenie zastavaného územia o lokalitu D2. Zastavané územie je diverzifikované funkciami bývania, občianskej vybavenosti, športu, poľnohospodárskej výroby a výroby. Dominantnou je funkcia bývania, ktorá ňou zostane aj v návrhovom období.

Regulatívy sú záväzné pravidlá, ktoré sú stanovené pre potreby organizovania všetkých funkcií v území a priestorového usporiadania objektov v území. Každé funkčné územie má svoju rámcovú charakteristiku a zoznam stavieb, ktoré je možné na ňom postaviť, čím sa sleduje naplnenie urbanistickej koncepcie rozvoja obce.

6.2 Prevládajúce funkčné územie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Dominantnou je funkcia bývania, ktorá ňou zostane aj v návrhovom období.

7. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.1. Návrh riešenia bývania

Text kapitoly platí v znení ÚPN-O Slavnica , dopĺňa sa nasledovne

Navrhnutá rozvojová plocha D2 Hornovec.

Rozvojové plochy pre funkcie bývania sú nasledovné:

Lokalita č.	Popis lokality	Počet bytov	Počet obyvateľov	Rozloha (ha)
D2	plocha v rámci zastavaného územia obce IBV	35	105	3,74

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN -O Slavnica navrhujú výstavbu rodinných domov s rozlohou pozemkov 1 000 m², pri obložnosti 3,0 obyv./byt.

7.2. Návrh riešenia občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.2.1.1. Školstvo

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V obci sa nachádza jedno školské zariadenie, materská škola. Školopovinné deti z obce navštevujú školské zariadenia predovšetkým v Bolešove.

7.2.1.2 Zdravotníctvo

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.2.1.2 Sociálna starostlivosť :

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.2.14. Zariadenia kultúry

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.2.1.5 Aktivity

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.2.1.6 Športové Aktivity

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

7.2.2 Návrh riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.3. Návrh riešenia výroby

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.3.1 Charakter súčasného stavu

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.3.1.1 Výroba

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.3.1.2 Poľnohospodárska výroba

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica. a dopĺňa sa :

Poľnohospodárska pôda

Poľnohospodárska pôda zaberá z celkovej rozlohy riešeného územia 426 ha, čo predstavuje 54,62

%z celkovej rozlohy územia. V rámci poľnohospodárskej pôdy sú prevládajúcimi druhmi pozemkov orná pôda (69,96 a trvalé trávnaté porasty (26,61). Záhrady zaberajú 2,99% a ovocné sady 0,44 %.

Druhy pozemkov v k. ú. Slavnica (stav k 1/2021)

Druh pozemku	Rozloha (ha)	Podiel z PP (%)	Podiel z celk. rozlohy (%)
Orná pôda	298,50	69,96	38,22
Vinice	0	0,00	0,00
Záhrady	12,72	2,99	1,65
Ovocné sady	1,87	0,44	0,24
Trvalý trávny porast	113,55	26,61	14,53
Poľnohospodárska pôda	426,64	100,00	54,62
Nepoľnohospodárska pôda	354,33		45,38
Spolu	780,97	-	100

Zdroj: Kataster portál. sk , 2021

Na poľnohospodárskej pôde sú realizované hydromelioračné zariadenia o celkovej rozlohe 1177 ha

7.3.1.3 Lesné hospodárstvo

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.3.2. Návrh riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.4. Návrh riešenia rekreácie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.4.1.1 Charakteristika súčasného stavu

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

7.4.2 Návrh riešenia rekreácie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

8. Vymedzenie zastavaného územia obce

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

8.1. Súčasnú hranice zastavaného územia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

8.2. Navrhované hranice zastavaného územia obce

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Realizáciou návrhu ZaD č.2 Územného plánu obce Slavnica sa vyplní voľná plocha v rámci i zastavaného územia obce o novú funkčnú plochu D1 bývanie v rodinných domoch, v zmysle grafickej časti, výkresy č.2 a č.5.

Rozšírenie zastavaného územia

Číslo	názov lokality	Funkcia	Stav	Výmera ha
D1	Hornovec	plochy bývania v rodinných domoch	návrh	3,74

9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

9.1. Ochrana prírody a krajiny

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Chránená krajinná oblasť - CHKO Biele Karpaty

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa v k.ú. Slavnica nachádza Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty
Zriadená Vyhláškou bývalého MK SSR č. 111/1979 Zb. zo dňa 12. júla 1979 v znení Zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. novelizovaná Vyhláškou MŽP SR SR č. 396/2003 Z.z. zo dňa 28. augusta. 2003

V zmysle sústavy chránených území NATURA 2000 sa v dotyku s hranicou k. ú. Slavnica nachádza:

- Územie európskeho významu SKUEV0373 Krivoklátske bradlá

Prvky regionálneho územného systému ekologickej stability:

- Nadregionálne biocentrum Bolešovská dolina

Prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh):

- MBc 1 Podhorie, MBc 2 Niva Váhu
- MBk 1 Košariský potok, MBk 2 Sedmerovský potok.

9.2. Ochranné pásma dopravných zariadení

Ochranné pásma dopravných zariadení

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Ochranné pásma ciest :

Slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií mimo územia zastavaného, alebo určeného na súvislé zastavanie. Hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti :

- a) 25 metrov od osi vozovky cesty II. triedy ;
- b) 15 metrov od osi vozovky miestnej komunikácie;

Ochranné pásma železnice :

Železničná trať má ochranné pásmo 60m od krajnej koľaje. Stavby v jej obvode a v ochrannom pásme dráhy podliehajú dodržiavaniu ustanovení zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach.

Ochranné pásma letísk a leteckých pozemných zariadení

Rešpektovať ochranné pásma letiska Dubnica stanovené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.

01259/65-20 zo dňa 08.06.1965:

Výškové obmedzenia stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. je stanovené:

- ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 273 m n. m. Bpv,
- ochranné pásmo kužeľovej prekážkovej plochy (sklon 1:25) s výškovým obmedzením 273,00 – 355,80 m n. m. Bpv,
- ochranným pásmom bočných prechodových prekážkových rovín (sklon 1:10) s výškovým obmedzením 233 -273 m n. m. Bpv.

Ďalšie obmedzenia:

- ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené podzemným káblom),
- ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám (povrchová úprava objektov a zariadení musí byť riešená materiálmi s nereflexnou úpravou, externé osvetlenie objektov, spevnených plôch a komunikácií, reklamných zariadení a pod. musí byť riešené svetidlami, ktorých svetelný lúč je nasmerovaný priamo na osvetlenú plochu a nemôže spôsobiť oslepenie posádky lietadiel, zákaz použitia zariadení na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, zákaz použitia silných svetelných zdrojov).
- ochranné pásmo so zákazom stavieb, v ktorom je zakázané:
 - trvalo, alebo dočasne zriaďovať akékoľvek pozemné stavby (budovy, múry, ploty, komíny, stožiare), komunikácie a pod. s výnimkou stavieb slúžiacich leteckej prevádzke,
 - vysádzať stromy, kry alebo iné výškové porasty,
 - hĺbiť, zvyšovať alebo znižovať terén tak, aby sa tým nenarušila plynulosť jeho povrchu,
 - trvalo alebo dočasne umiestňovať vozidlá, hospodárske stroje alebo iné predmety,
 - konať akúkoľvek činnosť, ktorá by mohla ohroziť leteckú premávku alebo funkciu letiskových zariadení

Dopravný úrad SR je potrebné požiadať o vydanie súhlasu pri stavbách:

- ktoré by svojou výškou, prevádzkou, použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť ochranné pásma Letiska Dubnica,
- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných, alebo umelých vyvýšeninách ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30 ods.1, písm. b), leteckého zákona
- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadenia priem. podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§ 30ods. 1, písm. c),leteckého zákona
- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadiel, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje(§ 30 ods.1, písm. d) leteckého zákona)
- všetky zamýšľané stavby v ochrannom pásme areálu letiska musia byť už v štádiu prípravnej dokumentácie prejednané s dopravným úradom. Stavebný úrad príslušný pre vydanie rozhodnutia o prípustnosti stavby môže povoliť stavby v tomto ochrannom pásme len so súhlasom Dopravného úradu.

9.3. Ochranné pásma elektroenergetických zariadení

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Pri výstavbe v katastrálnom území obce je nutné rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle zákona č.251/2012 Z.z.:

Ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia :

- pre elektrické vedenia VVN 220 - 400 kV : OP je 25m na obe strany od krajného vodiča;
- pre napätie od 1 kV do 35 kV nasledovne:
- pre vodiče bez izolácie 10m; v súvislých lesných priesekoch 7m na obe strany;
- vodiče so základnou izoláciou 4m; v súvislých lesných priesekoch 2m
- pre NN sieť je OP – 1 m od vodičov
- trafostanica má OP s priemerom 10m;
- kiosková trafostanica 1m od objektu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je okrem iného zakázané:

- zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
- vysádzať a pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m, vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia,
- uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
- vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku.

Ochranné pásma vonkajšieho vonkajšieho podzemného elektrického vedenia :

- 1m pri napätí do 110kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- 3m pri napätí nad 110 kV

Ochranné pásma a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Je nevyhnutné rešpektovať ochranné pásma plynárenských zariadení v zmysle Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. .

Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu technologickej časti plynárenského zariadenia.

Ochranné pásma plynárenských zariadení :

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia , ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Kameničany:

- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa;
- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm;
- 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm;
- 8m pre technologické objekty (regulačná stanica)

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Spôsob využitia OP podľa ustanovenia § 79 ods. 5 a 6 a ustanovenia § 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :

- Zriaďovať stavby v OP plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.
- Vykonávať činnosti v OP plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete.

Bezpečnostné pásma plynárenských zariadení :

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na pôdorys plynárenského zariadenia .

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia:

- pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa lokalizovaných v súvislej zástavbe BP určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete;
- 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve
- 100m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm
- 50 m pri regulačných staniciach
-

9.5. Ochranné pásma telekomunikačných zariadení

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

9.6 Ochrana vodohospodárskych významných tokov, zraniteľných oblastí

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov je potrebné rešpektovať ochranné pásma vodných tokov obojstranne:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| • Košariský potok | 5 m od brehovej čiary |
| • Sedmerovský potok | 5 m od brehovej čiary |

V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, navážkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súbežných inžinierskych sietí. Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom (bez trvalého oplotenia) z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity

- Rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102 „Úpravy rieky a potokov“ a pod.
- Prípadne križovanie inžinierskych sietí s vodnými tokmi technicky riešiť v súlade s STN 73 6822 „Križovanie a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- V zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov a STN 75 2102 Úprav riek a tokov zachovať ochranné pásmo Sedmerovského potoka v šírke min., 4,0 m a pobrežné pozemky do 5,0 m od brehovej čiary.
- V ochrannom pásme nie je prípustná orba, stavanie objektov, zmena reliéfu ťažbou, návažkami, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, výstavba súběžných inžinierskych sietí.
- Taktiež je nutné zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity.
- Realizovať opatrenia na zadržanie prívalového toku v území tak, aby z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.)
- S odvádzaním dažďových vôd do vodných tokov je možné uvažovať len v množstve zodpovedajúcom prirodzenému odtoku z územia, aké bolo ešte pred urbanizáciou riešeného územia, s navýšeným množstvom odvádzajúcich dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku do Sedmerovského potoka nebudeme súhlasiť.
- Odvádzanie dažďových vôd zo spevnených plôch a vôd z povrchového odtoku riešiť na pozemku stavebníka.
- Do doby, kým nebude zabezpečené odvádzanie splaškových odpadových vôd verejnou kanalizáciou požadujeme produkované splaškové odpadové vody akumulovať vo vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie zabezpečiť v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách. Upozorňuje Vás, že s budovaním malých domových čistiarní odpadových vôd nebudeme súhlasiť, v zmysle §36, ods. 3 vodného zákona je možné s ich budovaním uvažovať s len výnimočne, a to v riedko osídlenej oblasti.

9.7. Ochranné pásma vodárenských zdrojov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

9.8. Ochranné pásmo verejných vodovodov a kanalizácií

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Na ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením sa vymedzuje podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach pásmo ochrany

: **1,5 m** na obidve strany od vonkajšieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm,
2,5 m pri priemere nad 500 mm.

V zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách § 32 Ochranné pásma vodárenských zdrojov a Vyhlášky č. 398/2002 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd je potrebné rešpektovať:

- ochranné pásmo vodárenského zdroja „Nemšová“ vymedzené rozhodnutím vydaným Okresným úradom životného prostredia v Žiline č. j.1/1484/3/94-Ad zo dňa 20. 07. 1994 a Prevádzkovým poriadkom pre hospodársku činnosť v PHO - Vodný zdroj Nemšová, Západoslovenské vodárne a kanalizácie, PR Bratislava, apríl 1994.

9.6 Ochrana pred povodňami

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

rešpektovať zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

9.10 Ochrana poľnohospodárskej pôdy

V k. ú. Slavnica sú realizované na poľnohospodárskej pôde odvodnenie na rozlohe cca 29 ha.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

9.11. Ochrana hydromelioračných zariadení

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

9.12 Ochranné pásmo lesa

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch

- Podľa § 5 zákona o lesoch lesné pozemky možno využívať na iné účely ako na plnenie funkcií lesov, len ak príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhodne o ich vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich. K vyňatiu alebo obmedzeniu využívania môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického rozvoja nemožno zabezpečiť inak.
- **podľa §10 zákona o lesoch ochranné pásmo lesov tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesných pozemkov;** na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa sa vyžaduje aj záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva;
- v zmysle ustanovenia § 24 ods. 2 zákona o lesoch, obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva je v odôvodnených prípadoch oprávnený použiť cudzie pozemky na činnosti súvisiace s ťažbou a prepravou dreva v nevyhnutnom rozsahu;
- na hranici s lesnými pozemkami platí zákaz výstavby murovaných oplotení

9.13 Ochranné pásmo cintorínov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

398/2019 Z.z. - novela zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve, §15,odst.(7)

Ochranné pásmo pohrebiska je 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Od 1.1.2020 platí, že obec má právo sama stanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska (max. 50m), nakoľko každé umiestnenie pohrebiska sa vyznačuje individuálnymi špecifickými požiadavkami.

10.Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Návrh obrany štátu

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

V riešenom území obce Slavnica nie sú v súčasnej dobe evidované zariadenia, objekty a siete vojenskej správy, ktoré by bolo potrebné v návrhu územného plánu rešpektovať.

Civilná ochrana obyvateľstva

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Riešené územie spadá pod územný obvod Okresného úradu Ilava. Pre ukrytie a varovanie obyvateľstva a vyznenie osôb v katastri obce je potrebné zabezpečiť súlad s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Riešenie záujmov civilnej ochrany musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO. V zmysle § 4 uvedenej vyhlášky nie je potrebné v územnoplánovacej dokumentácii navrhovať žiadne ochranné stavby. V obytnom území, kde sa nachádza zástavba rodinnými domami sa predpokladá svojpomocné vybudovanie jednoduchých úkrytov v pivničných priestoroch. Ukrytie obyvateľov bude zabezpečované podľa plánu ukrytia obce na základe osobného a vecného plnenia určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej udalosti.

Požiarna ochrana

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Požiadavky vyplývajúce zo záujmov požiarnej ochrany je potrebné riešiť v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a so súvisiacimi predpismi (Vyhláška č. 94/2004 Z.z.) a príslušnými STN.

Požiarna ochrana na území obce je zabezpečovaná predovšetkým cez Okresný hasičský a záchranný zbor (OHZZ) Ilava. Popri ňom je v obci k dispozícii aj Dobrovoľný hasičský zbor s postupne obnovovaným vybavením pre hasenie požiarov, prípadne mimoriadnych udalostí (protipovodňový vozík).

Z hľadiska súčasného stavu potreba vonkajšej požiarnej vody je v dostatočnom množstve. Vnútornú potrebu požiarnej vody majú všetky objekty riešené podľa platnej legislatívy tak, ako aj iné protipožiarne opatrenia.

Ochrana pred povodňami

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

V riešenom území je potrebné rešpektovať všeobecné zásady protipovodňovej ochrany územia podľa zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z. z. v aktuálnom znení.

- Rešpektovať Zákon o vodách č. 364/2004 Z.z., Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a príslušné platné normy STN 75 2102 „Úpravy rieky a potokov“ a pod.

11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Obec sa nachádza na území s prvým stupňom ochrany podľa § 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“). Západnú časť katastrálneho územia vyplňa Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, kde platí druhý stupeň ochrany podľa § 13 zákona o ochrane prírody a krajiny. Návrh rozvojových území nepredpokladá významný priamy ani nepriamy vplyv na chránené územia, územia Natura 2000.

11.1. Chránené územia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

11.2. Natura 2000 a biotopy európskeho a národného významu.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V zmysle výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo dňa 14. 7. 2004 (národný zoznam území európskeho významu) sa v dotyku s hranicou k. ú. Slavnica sa nachádza SKUEV0373 Krivoklátske bradlá.

Nad osadou Tlstá hora okolo hranice CHKO Biele Karpaty je evidovaný biotop európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510).

11.3. Ochrana drevín

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Stromy alebo skupiny stromov chránené v zmysle § 49 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov predstavujú stromy s významnou kultúrnou, vedeckou a krajinotvornou funkciou. V riešenom území nie sú chránené stromy evidované.

1.1.4. Mokrade

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

11.1.5 Prvky nadregionálneho územného systému ekologickej stability.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Podľa aktuálneho dokumentu regionálneho ÚSES okresu Ilava (2013) do dotknutého územia, v jeho zalesnenej severo-západnej časti zasahuje nadregionálny prvok ÚSES:

Nadregionálne biocentrum Bolešovská dolina (V. NRBC)

Územie predstavuje súvislú oblasť prevažne bukových kvetnatých lesov, s fragmentovaným výskytom lipovo-javorových sutinových lesov, vápnomilných bučín a jaseňovo-jelšových podhorských lužných lesov. V priestore biocentra sa vyskytujú zachovalé listnaté lesy.

Ohrozenia sú spôsobené abiotickými a biotickými činiteľmi - veľkoplošné kalamity (spôsobené vetrom, snehom, námrazou), šírenie inváznych rastlín a živočíchov. Antropické vplyvy týkajúce sa negatívneho pôsobenia človeka na prírodu: necitlivé podnikateľské aktivity, hromadná turistika, odpady, požiar, pohyb mimo vyznačených chodníkov, zašľapávanie vzácnych druhov rastlín, používanie terénnych vozidiel a ťažkej techniky.

Ekostabilizačné a manažmentové opatrenia: Dlhodobá práca na návrate k pôvodnému drevinovému zloženiu v zmenených častiach s plošným výskytom ihličnanov. Zároveň sa zamerať na zvýšenie podielu cenných listnáčov, obzvlášť na nitrofilných stanovištiach.

11.6. Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

Obec Slavnica nemá spracovaný miestny územný systém ekologickej stability. V rámci krajinnoekologického plánu pre vypracovanie ÚPN -O Slavnica boli navrhnuté tieto prvky MÚSES:

MBc 1 Podhorie

Rozloha: 10,26 ha

Charakteristika: predstavuje mozaiku záhrad, TTP, ovocných sádov a nelesnej drevinnej vegetácie v rôznom stupni sukcesie. V rámci travinnobylinných spoločenstiev je významný výskyt solitérov drevín so špecifickými ekologickými podmienkami a vysokou krajinárskou hodnotou.

.

MBc 2 Niva Váhu

Rozloha: 6,12 ha

Charakteristika: predstavuje zvyšky lužných lesov a nelesnej devinej vegetácie s vodnými plochami, ktoré vznikli ťažbou štrku.

MBk 1 Košariský potok

Dĺžka: 7 km

Charakteristika Biokoridor predstavuje tok Košariského potoka s príľahlými brehovými porastmi. Jednotlivé časti toku spájajú prvky ÚSES Bielych Karpát resp. Bielokarpat-ského podhoria s prvkami na nive Váhu.

MBk 2 Sedmerovský potok

Dĺžka: 0,47 km

Charakteristika Biokoridor predstavuje dolný úsek toku Sedmerovského potoka so sprievodnou vegetáciou, ktorá v niektorých miestach absentuje. Jednotlivé časti toku spájajú prvky ÚSES susedných obcí (Sedmerovec, Bohunice) s prvkami ÚSES na nive Váhu.

11.7. Prírodné zdroje

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

11.7.1. Ochrana vodných zdrojov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica. a dopĺňa sa:

Vodné zdroje sú nevyhnutnou podmienkou pre ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj ľudskej spoločnosti. Na ochranu využívaných zdrojov pitnej vody vodohospodársky orgán vyhlasuje ochranné pásma vodných zdrojov rôznych stupňov.

Chránená vodohospodárska oblasť

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica. a dopĺňa sa:

Do riešeného územia nezasahuje žiadna Chránená vodohospodárska oblasť.

Územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

V zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov nie je v kat. území Slavnica evidovaný žiadny vodárenský vodný tok.

Vodohospodársky významný vodný tok

V zmysle Vyhlášky č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov nie je v riešenom území evidovaný vodohospodársky významný tok.

Pásma hygienickej ochrany

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

Do riešeného územia zasahuje vonkajšie a vnútorné ochranné pásmo 2. stupňa vodného zdroja Kameničany.

V riešenom území nie sú evidované minerálne pramene nie sú evidované geotermálne pramene.

11.7.2 Ochrana pôdných zdrojov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

Medzi chránené poľnohospodárske pôdy patria pôdy zaradené v Zozname najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu do bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ) nasledovne:

0202002, 0202042, 0206002, 0206022, 0763242, 0763412

11.7.3 Ochrana pôdných zdrojov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

11.7.4 Ochrana pôdných zdrojov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica.

V katastrálnom území nie sú evidované žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiská nevyhradených nerastov.

11.8 Zeleň

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

12. Ochrana kultúrnych hodnôt

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

12.1. História obce, vývin sídelných štruktúr

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Predhistorické obdobie, archeologické pamiatky a náleziská.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V k.ú. Slavnica sa informácie o zistených archeologických nálezoch na území obce.

- V prípade výskytu takýchto zistení a situácií je v zmysle platného Pamiatkového zákona nevyhnutné postupovať v zmysle týchto zásad: v prípade archeologického nálezu mimo povoleného výskumu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Trenčíne a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
- Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového

zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi nálezné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

12.2 Typológia stavebných objektov a sídelného celku

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V spojitosti s možným výskytom archeologických nálezov a situácií pamiatkové orgány spravidla vyžadujú zapracovať do návrhu územného plánu podmienky, aby stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce vyžiadali si od krajského pamiatkového úradu v stupni územného konania (v zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade záchranného výskumu krajský pamiatkový úrad vydá rozhodnutie v súlade s § 37 ods. 3 Zákona Národnej rady SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Keďže nemožno vylúčiť, že najmä pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou môže dôjsť k výskytu archeologických situácií, resp. archeologických nálezov, je vhodné a potrebné takúto požiadavku rešpektovať.

12.2. Kultúrne pamiatky

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V obci sa nachádza Národná kultúrna pamiatka objekt Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie vyhlásená v roku 1963, zapísaná v ÚZPF SR pod č. 777/1. Pod štatútom NKP je registrovaný Kostol sv. Jána Krstiteľa v susediacej obci Pomínovec.

12.3.1 Národné kultúrne pamiatky

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

- **Národná kultúrna pamiatka** objekt Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie vyhlásená v roku 1963, zapísaná v ÚZPF SR pod č. 777/1. Je situovaná na miestnom cintoríne ako baroková stavba z 18. storočia opravovaná v roku 1955. Ide o centrálnu stavbu so štvorcovým pôdorysom, ktorá je zaklenutá krížovou klenbou. Kaplnka so vstavanou vežou, s pôvodnými kovanými mrežami a oltárom z 18. storočia;

Pamiatky nezapísané v ÚZPF SR

- drevená zvonica z roku 1921 nachádza sa v centre obce (šalovaná, na vrchole zvonice rázsocha so zvonom). Je postavená celá z dreva a takisto ako kaplnka v Podhorí slúži ako oznamovňa úmrtí občanov obce Slavnica. V minulosti sa tu slúžili aj pobožnosti na hodové slávnosti v obci.
- kaplnka v časti Podhorie

Zásady ochrany využitia prírodných hodnôt

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa.

Pre zachovanie historickej kontinuity, kultúrneho dedičstva, identity architektonických a urbanistických väzieb a turistickej atraktivity územia je potrebné pri stavebných prácach na území obce :

- rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,

- podľa § 14 ods. 4 pamiatkového zákona môže obec rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodnosti obce. Do evidencie pamätihodnosti obce je možné zaradiť okrem hnutelných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Základom tejto evidencie by mala byť dôkladná fotodokumentácia a základný opis obsahujúci umiestnenie, lokalizáciu, rozmery, techniku, materiál, prípadne iné známe skutočnosti. Bližšie informácie o vedení evidencie pamätihodností sú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva kultúry SR: www.culture.gov.sk.
- je možné, že pri zemných prácach pri realizácii stavieb v území budú zistené archeologické situácie. Na túto skutočnosť bude potrebné prihliadať v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania doplnku územného plánu v praxi, kedy podmienkou pre vydanie stavebného povolenia bude v oprávnených prípadoch požiadavka na zabezpečenie archeologického výskumu,
- v jednotlivých stavebných etapách realizácie a uplatňovania územného plánu v praxi je potrebné splniť nasledovné podmienky:
 Stavebník, investor stavieb vyžadujúcich si zemné práce si od Krajského pamiatkového úradu Trenčín v stupni územného konania vyžiada (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických lokalít. V prípade archeologického výskumu Krajský pamiatkový úrad Trenčín vydá záväzné stanovisko v súlade s § 36 a § 39 ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, V prípade zistenia nálezov je potrebné postupovať podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a podľa § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- o nevyhnutosti vykonať záchranný výskum v zmysle § 39 novelizovaného pamiatkového zákona 49/2002 Z.z. rozhoduje príslušný Krajský pamiatkový úrad (KPÚ). v prípade záchranného archeologického výskumu vydáva rozhodnutie KPÚ.

12.4 . Zoznam pamätihodnosti obce, ďalšie významné kultúrne pamiatky

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica, dopĺňa sa

Na základe tohto ustanovenia pamiatkového zákona obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností miestneho významu.

- Do tejto evidencie je vhodné zaradiť, okrem hnutelných a nehnuteľných pamiatok, prípadne aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce má obec predložiť na odborné a dokumentačné účely príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a v prípade nehnuteľných objektov predložiť tento zoznam príslušnému stavebnému úradu. Pri spracovaní zoznamu pamiatok miestneho významu je potrebné, aby okrem evidencie pamiatkového fondu poskytoval aj dokumentovanie situačného stavu pamiatok, resp. priebežnej starostlivosti o pamiatkový fond miestneho významu.
- V obci je osobitne potrebné venovať pozornosť kompletizovaniu historických a umenovedných informácií o nespornom pamiatkovom fonde, ako aj spracovaniu prehľadu autorov a diel výtvarného umenia, ktoré sa uplatňujú ako pomníková tvorba, resp. ako organická súčasť architektúry verejných a kultúrno-spoločenských stavieb v obci, atď.
- Organickú súčasť nehnuteľných pamätihodností obce majú tvoriť napríklad tiež prírodné rezervácie, zámocké parky, prírodné pamiatky, atď.

12.5. Osobnosti a inštitúcie, kultúrne tradície, symboly obce

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

13. Návrh verejného dopravného vybavenia

13.1. Charakteristika dopravnej polohy a širšie vzťahy

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

13.2 Návrh dopravného riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN -O Slavnica navrhujú výstavbu 30 rodinných v lokalite Hornovec,, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce k.1.1. 1990. Lokalita je prístupná sústavu miestnych obslužných komunikácií vo funkčnej triede C3, v kategórii MO 7,5/30 s jednostranným chodníkom a zeleným pásom (minimálna šírka 0,6m) pre vedenie verejných sietí technickej infraštruktúry pred oplotením pozemkov.

Riešenie parkovania na lokalitách s bývaním v rodinných domoch je navrhované tak aby na pozemkoch jednotlivých RD boli dostatočné plochy pre odstavenie min. dvoch osobných vozidiel v zmysle ustanovení STN 73 6110/Z2 (garáž, príp..p locha pred garážou).

13.2.1 Cestná doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Základnou komunikáciou v obci je cesta II/507, ktorá prechádza obcou a tvorí prieťah cesty II. triedy. Smeruje od križovatky s cestou I/57, ktorá je napojená na D1 a cestu I/61 do obcí ležiacich v smere Pruské, Púchov - Považská Bystrica. Z cesty II/507 sú dvoma odbočkami riešené vstupy do obce Slavnica – cesta III/1917 a cesta III/1927 do časti Podhradie.

Pripojenia miestnych obslužných komunikácií na predmetnú komunikáciu regionálneho významu sú situované v primeraných odstupoch, čo zodpovedá významu nadradenej komunikácie.

13.2.2 Sčítanie dopravy

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

13.2.3 Miestne komunikácie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Kostru miestnej komunikačnej siete tvoria prieťahy ciest druhej a tretej triedy, ktorými sú:

- cesta II/507 – Nemšová – Pruské - Púchov - Považská Bystrica sú dvoma odbočkami riešené vstupy do obce Slavnica – cesta III/1917 a cesta III/1927.
- komunikácia III/1917 (pôv. označenie III/50730) sprístupňujúca obec Slavnica z cesty II/507
- komunikácia III/1927 (pôv. označenie III/50777) sprístupňujúca časť Podhradie

Návrh ZaDč.2 ÚPN -obce Slavnica nepočíta so zásahmi do existujúcej siete miestnych komunikácií. Kopíruje urbanistický návrh a nenavrhuje rozšírenie siete miestnych komunikácií o nové obslužné komunikácie, ktoré budú zásobovať nové rozvojové plochy.

Komunikácia, na ktorú je napojená lokalita D2 je vo funkčnej triede MO 7,5/30 a je jestvujúca.

13.2.4 Statická doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Nároky na statickú dopravu, vyplývajúcu z urbanistického návrhu sú vyčíslené nasledovne:

Číslo RP	Názov	Funkcia	Byty	Obyvatelia	Odstavné stojiská	Parkovacie stojiská
D2	Hornovec	plochy bývania v RD	30	90	30	

13.2.5 Cestná hromadná doprava:

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa :

Cestná hromadná doprava na území obce je zabezpečená spojmi SAD Trenčín, prevádzkareň Ilava. Územie obce vzhľadom na svoju polohu, je úzko spojené s mestom Dubnica nad Váhom, Ilava a Nemšová. Cez územie obce prechádzajú spoje, ktoré prichádzajú zo smeru Nemšová – Bolešov – Pruské – Ilava – Dubnica nad Váhom a Nemšová – Pruské – Lednické Rovne – Púchov – Považská Bystrica.

V ZaD č.2 ÚPN -O Slavnica sa požaduje:

- rešpektovať ochranné pásma ciest v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov mimo zastavaného územia obce,
- rešpektovať existujúce trasy cestných komunikácií v riešenom území, ich kategórie a funkčné triedy,
- riešiť dostavbu jednostranných chodníkov pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácií a tiež v súbehu s navrhovanými miestnymi komunikáciami,
- realizovať pre každý objekt dostatočný počet odstavných a parkovacích stojísk v zmysle STN 73 6110/Z2, ktoré budú umiestnené v rámci vlastného pozemku,
- rešpektovať pripravované stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie,
- dopravu (pri všetkých navrhovaných objektoch), rešpektovať umiestnenie zastávok hromadnej dopravy
- rešpektovať dopravné pripojenia, navrhované cestné komunikácie, statickú
- autobusové zastávky, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými
- rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR na roky 2014-2020,
- rešpektovať Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014-2020,
- postupovať v súlade s uznesením vlády č. 348/2014 o návrhu Rozvojového programu priorít verejných prác na roky 2015-2017,
- postupovať v súlade s uznesením vlády č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR,

13.2.6 Železničná doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

- Postupovať podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

13.2.7 Vodná doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

13.2.8 Letecká doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V k. ú. obce Slavnica sa nachádza Letisko Dubnica nad Váhom v lokalite Slavnica, ktoré prevádzkuje Slovenský národný aeroklub ako letisko športového charakteru. Jeho vzletová a pristávacia dráha v dĺžke 1 100 m a šírke 100 m má trávnatý povrch.

Katastrálne územie obce Slavnica sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Dubnica, určených rozhodnutím Ministerstva dopravy zn. 01259/65-20 zo dňa 08.06.1965 ochranné pásmo súlade so zákonom č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. je potrebné rešpektovať v ďalšom stupni PD pri rozvoji obci.

13.2.9 Pešia cyklistická doprava

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

14. Návrh verejného technického vybavenia

14.1. Vodné hospodárstvo

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

14.1.1 Hydrologické pomery

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Katastrálnym územím obce preteká vodný tok Košariský potok, s ľavostrannými prítokmi Sedmerov-ský a Krivoklatský potok. Potok je pravostranný prítok Váhu. Vodný tok je spravovaný SVP,š.p. .

Návrh ZaD č.2 ÚPN -O Slavnica odporúča zachovať ochranné pásmo pozdĺž tokov v šírke minimálne 5 m od brehovej čiary, resp. vzdušnej päty hrádze obojstranne.

Územie obce Slavnica sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja Nemšová – PHO II. stupňa vonkajšia časť, ktoré slúži na ochranu výdatnosti, kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja.

14.1.2 Zásobovanie pitnou vodou

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Územie obce Slavnica sa nachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja Nemšová (PHO II. Stupňa vonkajšia časť), ktoré slúži na ochranu výdatnosti kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenského zdroja, preto je potrebné prihliadať na ochranu povrchových a podzemných vôd. Je potrebné rešpektovať toto ochranné pásmo a prihliadať na ochranu povrchových a podzemných vôd.

V obci Slavnica je vybudovaný obecný vodovod v celom rozsahu obce okrem častí Podhorie a Tlstá Hora. Vodovod je súčasťou Považského skupinového vodovodu (SKV PPD).

Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou mestá Púchov, Ilava Dubnica nad Váhom a obce Kameničany, Bolešov, Borčice.

a Slavnicu a niektoré osady, ktoré sa nachádzajú v dosahu skupinového vodovodu.

Hlavnými vodnými zdrojmi pre Považský skupinový vodovod sú vodné zdroje v katastri obce Pružina.

Rozvodná vodovodná sieť obce Slavnica je napojená na vodovodný systém obce Kameničany. Vodovodná sieť má jedno tlakové pásmo. Navrhované rodinné domy budú v lokalite Hornovec budú zásobované pitnou vodou z vlastných studní do vybudovania vodovodu v lokalite Hornovec.

14.1.2.1 Návrh riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Podkladom pre vodohospodársku časť je urbanistický návrh rozvoja obce. Urbanistický návrh ZaD č.2 rieši rozvoj obce v lokalite D1 Hornovec kde navrhuje 35 rodinných domov. V rámci ZaDč.2 ÚPN – O Slavnica je koncept zásobovania pitnou vodou je navrhnutý z vlastných studní, ktoré budú vybudované na pozemkoch rodinných domov. V budúcnosti sa plánuje dobudovať vodovod aj do lokality Hornovec, podľa schváleného ÚPN - O Slavnica

Výpočet potreby vody pre navrhovaný stav

Výpočet potreby vody pre riešené územie je spracovaný v zmysle vyhláška č. 684/2006 Z. z., Výpočtovou jednotkou je byt lokálne vykurovaný s prípravou teplej vody a vaňovým kúpeľom 135 l/os/deň.

Priemerná spotreba vody na jeden byt Qp: 135 litrov/osoba/deň x 105 = 14 175 l/deň

Potreby vody pre navrhovanú lokalitu D1

Loka- lita	Názov lokality	Funkčn é využití	Poč et ob yv.	Poče t zame st./ návšt ev.	Potreba vody		Max. den. Qm		Max. hod. Qh	
					Priem. den. Qp					
					m ³ / d	l/s	m ³ /d	l/s	m ³ /h	l/s
D 2	Hornovec	bývanie RD	30		0,40	0,005	0,81	0,009	0,06	0,02

Potreba pitnej vody pre navrhované obdobie je postačujúca.

14.2. Odvádzanie a likvidácia odpadových vôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slávnica

14.2.1 Odvádzanie splaškových vôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Obec Slavnica má vybudovanú ~~obecnú~~ kanalizáciu. Splaškové vody od obyvateľov sú akumulované v bezodtokových nádržiach žumpách na ČOV Nemšová.

14.2.1.1 Návrh riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

V obci Slavnica je vybudovaná splašková kanalizácia, ktorá odvádza odpadové vody cez kanalizačnú sieť obcí Kameničany, Bolešov a Borčice na zrekonštruovanú ČOV Nemšová.

Vzhľadom na to, že v lokalite Hornovec nie je vybudovaná kanalizačná prípojka ZaD č.2 ÚPN -obce Slavnica navrhujú odkanalizovanie rodinných domov do ~~ve~~-vodotesných žumpách a ich zneškodňovanie bude v súlade so Zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách do doby vybudovania kanalizačnej siete na lokalite.

14.2.2 Odvádzanie dažďových vôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Dažďové vody zo striech a zo spevnených plôch navrhovanej IBV budú zvedené voľne do terénu v súlade so Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Dažďové vody navrhujeme likvidovať v území na pozemkoch budúcich stavebníkov navrhovanej lokalite D2. Dažďové vody a a vôd z povrchového odtoku nebudú odvádzané do Sedmerovského potoka

Odvádzanie dažďových vôd na bude riešené v zmysle „Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy; (MŽP SR, 2014, aktualizácia 2017)“
~~Odvádzanie dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku bude realizované potrebné realizovať opatreniami na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby (retencia dažďovej vody a jej využitie, infiltrácia dažďových vôd a pod.):~~

- ~~* Dažďové vody zo striech a spevnených plôch pri plánovanej výstavbe požadujeme v maximálnej miere zadržať v území, akumuláciou do zberných nádrží a pod. na pozemku stavebníka.~~
- ~~* Odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.~~
- ~~* Plochy určené na uskladnenie odpadov sa požaduje zabezpečiť proti priesaku škodlivých látok do podzemných (do podlažia) a povrchových vôd a dôsledne realizovať opatrenia pre zamedzenie znečistenia povrchových a podzemných vôd v zmysle Zákona č.364/2004 Z.z. o vodách.~~

14.3. Zásobovanie elektrickou energiou

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa:

Návrh riešenia

Potreba elektrických príkonov pre bytovo-komunálnych odberateľov podľa návrhu ZaD č.1 UPN-O Opatovce

Navrhované byty	
30 b.j. IBV pri 2,0 kW /b.j. =	60 kW
Nárast potreby el.en. celkom:	60 kW

Pripojenie je navrhnuté zemné káblové .

14.3.1. Návrh vybudovania elektrických rozvodov :

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Budovanie nových rozvodov v zastavaných územiach a v územiach nadväzujúce na zastavané územie bude riešené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 535/2002 Z.z. výlučne káblovými rozvodmi, uloženými do zeme z existujúcej NN siete .

15. Zásobovanie plynom

14.4.1 Širšie vzťahy

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Severovýchodným okrajom katastrálneho územia obce Slavnica prechádza VVTL plynovod DN 500-64, PN 63, ktorý vedie Považím a napája sa z tranzitného plynovodu pri trasovom uzávere TU 39 pri Špačinciach, severne od Trnavy.

14.4.2 Prepravná sieť

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Severovýchodným okrajom katastrálneho územia obce prechádza, VVTL plynovod, DN 500, PN 63

V katastrálnom území sa na VVTL plynovode DN 500, PN 63, sa nachádza trasový uzáver plynu prípoj-kový (TU) ako aj ďalšia štandardná technologická vybavenosť na prepravnej trase plynovodov v území v zmysle STN.

V rámci širšieho územia obce na jej severozápadnom okraji, pri ceste II/507, prvej križovatke do obce Slavnica za železničným priecestím, je situovaná regulačná stanica plynu VTL/STL RS 1200/2/1 – 463, o výkone 1200m³/hod, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1995. Z tejto regulačnej stanice plynu sú zásobované okrem obce Slavnica, časť Slavnica Podhorie, Kameničany, Sedmerovec. Súčasné kapa-city RS plne pokrývajú nároky a potreby obce.

14.4.4. Miestna sieť

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Je časť distribučnej sústavy, súbor vzájomne prepojených stredotlakových a nízkotlakových plynovodov, plynovodných prípojk a súvisiaceho príslušenstva.

Miestna sieť v katastrálnom území obce predstavujú nasledovné plynárenské zariadenia: STL plynovody, o prevádzkovom tlaku do 100 kPa; ktoré zásobujú plynom obec Slavicu, jej miestnu časť Podhorie, Kameničany, Sedmerovec

Odborné plynové zariadenia sú pripojené cez distribučné a pripojovacie plynovody, regulačné a doregulačné stanice STL, NTL a prípojky plynu

Tlaková hladina STL plynovodov je do 400 kPa. Jednotlivé časti a tvoria vzájomne zokruhovанú sieť, plyn je do tejto siete dodávaný cez regulačné stanice plynu, pričom pomery v plynovodnej sieti sú štandardné.

Po materiálovej stránke je staršia plynovodná sieť realizovaná z rúr oceľových bezošvých s izoláciou do zeme a časť novších plynovodov je realizovaná z rúr PE. Na STL rozvody plynu sú použité oceľové rúry, ktorých svetlosti sa pohybujú od DN 50, DN 80, DN 100, pričom hlavný rozvod je DN 150.

14.4.5. Bilancia spotrieb a potrieb

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Prehľad potrieb plynu v rozvojových lokalitách

Číslo RP	Kód RB	Názov	Funkcia	Stav	Vý-mera ha	Byty	Obyv a telia	Za-mes tnan ci	Náv-štev níci	Po-treba plynu (m3/h)	Po-treba plynu (m3/d)	Po-treba plynu (m3/r)
D2	NB	Hornovec	plochy bývania v RD	návrh	3,74	30	90			4	101	7275

Pre zásobovanie navrhovanej výstavby D1 plynom bude vybudovaná plynová prípojka z jestvujúcich rozvodov strednotlakového plynovodu, ktorý sa nachádza v na kraji obslužnej komunikácie, na ktorú sa napoja RD. Nárast potreby zemného plynu s rozšírením zástavby v lokalite D1 bude pokrytý z jestvujúceho plynovodu

Do doby vybudovania novej plynovej prípojky budú navrhované rodinné domy budú vykurované energiami z alternatívnych zdrojov energií.

14.4.6 Ochranné a bezpečnostné pásmo

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Pod ochranným pásmom sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu technologickej časti plynárenského zariadenia.

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území obce Slavnica :

- 1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa;
- 4m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm;
- 8m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm;
- 8m pre technologické objekty (regulačná stanica)

Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. Spôsob využitia OP :

- Zriaďovať stavby v OP plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.
- Vykonávať činnosti v OP plynárenského zariadenia môžu osoby iba so súhlasom prevádzkovateľa siete a za podmienok určených prevádzkovateľom siete

Bezpečnostné pásmo (BP)

Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku

osôb. Zriaďovať stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa siete.

Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na pôdorys plynárenského zariadenia .

Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:

- pri plynovodoch s tlakom nižším ako 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, a pri regulačných staniciach so vstupným tlakom nižším ako 0,4 MPa lokalizovaných v súvislej zástavbe BP určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete;
- 10m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve
- 100m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm
- 50m pri regulačných staniciach

14.5. Odpadové hospodárstvo

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Obec zabezpečuje odpadové hospodárstvo v zmysle schváleného programu odpadového hospodárstva.

V k. ú. Slavnica je podľa údajov ŠGÚDŠ evidovaná 1 upravená odvezená skládka odpadu. Skládka vznikla v roku 1975, neskôr bol odpad odvezený a skládka upravená.

Prehľad skládok odpadu v k. ú. Slavnica

Reg. č.	Názov skládky	Lokalita	Stav
6971	Slavnica - Nad Podhorím	nad Podhorím	Odvezená/upravená. Odpad bol odvezený na legálnu skládku. Skládka prekrytá zeminou, prirodzená biologická rekultivácia.

Zdroj: ŠGÚDŠ,

15. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

15.1 Znečistenie ovzdušia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

V zmysle Environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky (SAŽP, 2016) sa riešené územie nenachádza v zaťaženej oblasti.

15.2 Znečistenie vôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.2.1 Kvalita povrchových vôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Najvýznamnejšími tokmi v riešenom území sú Košariský a Sedmerovský potok. V riešenom území sa nenachádza žiadny sledovaný profil na kvalitu povrchových vôd. V zastavanom území nie je vybudovaná kanalizácia, odpadové vody sú vypúšťané do domových žump, čo z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd nie je priaznivý stav.

15.2.1.2 Kvalita podzemných vôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Hodnotenie kvality podzemných vôd je v zmysle Vyhlášky č. 354/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.

V súlade s požiadavkami RSV sa od roku 2007 sa monitorovanie kvality podzemných vôd vykonáva na základe ohraničenia útvarov podzemných vôd pre každé povodie.

V území sa nachádzajú útvary :

SK2001800F Puklinové podzemné vody západnej časti flyšového pásma a Podtatranskej skupiny oblasti povodia Váh).

K prekročeniu limitných hodnôt sledovaných ukazovateľov znečistenia v riešenom území nedošlo.

Hydrogeologické rajóny

OZNAČENIE	NÁZOV RAJÓNU
QN 037	Kvartér a neogén llavskej kotliny
PM 040	Paleogén a mezozoikum bradlového pásma Javorníkov a SV časti Bielych Karpát

Územie je bez výrazných znečisťovateľov podzemných vôd. Plošné znečistenie spôsobuje chýbajúca kanalizácia. V súčasnosti obyvatelia majú možnosť napojiť sa na vybudovaný kanalizačný systém. Medzi lokálne zdroje znečistenia podzemných vôd patria

nelegálne skládky odpadov, evidované environmentálne záťaže, agrochemikálie z poľnohospodárskej výroby, nezabezpečené hnojiská a kompostoviská.

15.3 Fyzikálna degradácia pôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.3.1. Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

15.3.2. Potenciálna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy veternou eróziou

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.3.3 Náchylnosť pôdy na kompakciu

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.3.4 Svahové deformácie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Predmetnom území je podľa priloženej mapy zaregistrovaný výskyt stabilizovanej svahovej deformácie. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnych antropogénnymi faktormi, resp. ich kombináciou. Hodnotené územie patrí k rájonu potencióálne nestabilných až nestabilných území. Územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy.

15.4. Chemická degradácia pôd

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.6. Kontaminácia horninového prostredia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.7. Zaťaženie prostredie hlukom

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Slavnica lokalita D1 nezaťažia územie hlukom ani vibráciami.

15.8. Zaťaženie prostredia zápachom

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

15.9. Návrh ekostabilizačných opatrení

Katastrálne územie obce Slavnica je zaradené medzi intenzívne využívané poľnohospodárske územia, no s horšou produkčnou schopnosťou poľnohospodárskych pôd. Postupne badať prechod k extenzívnejšiemu spôsobu hospodárenia, čo sa prejavuje samovoľným prechodom ornej pôdy na trvalé trávne

porasty, trvalých trávnych porastov na ostatné plochy charakteru samonáletov resp. nedostatočne udržiavanej poľnohospodárskej pôdy. Negatívny dopad na poľnohospodársku krajinu má i absencia chovu hospodárskych zvierat, čo má podiel na nízky podiel pasienkov.

Predkladané návrhy a opatrenia sú predpokladom k vytvoreniu podmienok pre krajinnoeekologicky optimálne využitie územia. Pod krajinnoeekologickou optimálnou funkčnou štruktúrou rozumieme vy-tvorenie takého systému, ktorý je schopný zosúladiť požiadavky spoločenského rozvoja s potrebami ochrany prírody a prírodných zdrojov, a pritom je schopný udržať ekologickú stabilitu. Preto je potrebné zosúladiť spoločenský rozvoj s potenciálom územia a to:

- elimináciou súčasných environmentálnych problémov územia,
- návrhom racionálneho využívania prírody a prírodných zdrojov s cieľom ich ochrany ochranou a tvorbou zdravého životného prostredia s cieľom vytvorenia priaznivej kvality ľudského života a ochrany ľudského zdravia.

Návrhy pre poľnohospodársku pôdu

V rámci ochrany a racionálneho využívania ornej pôdy je potrebné:

- v rámci optimálnejšie ho usporiadania ornej pôdy rozčleniť veľkoblokovú ornú pôdu na menšie celky a vzniknuté hranice doplniť pásmi nelesnej drevinovej vegetácie,
- eliminovať pestovanie monokultúr zavedením osevných postupov so striedaním plodín,
- v miestach kontaktu ornej pôdy s prvkami územného systému ekologickej stability prejsť k menšej parcelácii a zmene využívania – vytvoriť tzv. pufrácnú zónu z travobylinných porastov porastov a maloblokovej ornej pôdy,
- obmedziť záber kvalitnej ornej pôdy na nepoľnohospodárske účely,
- na poľných cestách doplniť stromoradia s krovinným plášťom,
- zachovať existujúcu maloblokovú ornú pôdu,
- na pôdach ohrozených eróziou aplikovať protierózne opatrenia najmä zasakovacími pásmi,
- vylúčiť pestovanie plodín podporujúcich eróziu,
- obmedziť používanie agrochemikálií.

Z hľadiska ochrany a racionálneho využívania TTP:

- intenzívne využívané lúky a pasienky s veľkou rozlohou je potrebné rozdeliť na menšie časti pomocou nelesnej drevinovej vegetácie,
- na plochách náchylných na eróziu doplniť vsakovanie pásy vegetácie,
- umelé lúky postupne premeniť na lúky s pestrejším druhovým zložením,
- na nevyhnutnú mieru obmedziť používanie pesticídov a hnojív na intenzívne využívaných lúkach a úplne vylúčiť používanie pesticídov a hnojív na lúkach v blízkosti prirodzených lúk a vodných tokov,
- zabezpečiť pravidelné kosenie lúk a odstraňovanie biomasy,
- zabezpečiť odstraňovanie náletových drevín,
- opätovne zaviesť kosenie na opustených resp. neudržiavaných lúkach a pasienkoch,
- v čase hniezdzenia kosiť lúky od 1.5. do 31.7. na súvislej ploche väčšej ako 0,5 ha od stredu ku krajom,
- nemeniť hydrologický režim územia a neodvodňovať.

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany a využívania lesných porastov

V rámci ochrany a racionálneho využívania lesných porastov je potrebné:

- lesné porasty obhospodarovat' v súlade so schváleným a platným Programom starostlivosti o les,
- v porastoch s vhodným drevinovým zložením a štruktúrou používať podrastový a výberkový hospodársky spôsob,
- eliminovať výsadbu monokultúr a prebierkou odstraňovať nepôvodné a invázne druhy a postupne ich nahrádzať druhmi potenciálnej prirodzenej vegetácie,
- pri obhospodarovaní lesov ponechať aj mŕtve drevo, ktoré je dôležité pre niektoré druhy organizmov ako aj stromy s dutinami,
- optimálne využívať lesnú dopravnú sieť, pri ťažbe používať šetrné postupy a spôsoby približovania dreva, sklady a manipulačné priestory umiestňovať s ohľadom na potenciálnu náchylnosť k ryhovej erózii,
- uplatňovať biologické metódy potláčania hospodárskych škodcov,
- zabrániť šíreniu inváznych druhov drevín a zabezpečiť odstraňovanie náletových drevín.

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska tvorby a doplnenia NDV

Nelesná drevinová a krovinná vegetácia predstavuje významný prvok v poľnohospodársky využívannej krajine. Z hľadiska zachovania a obnovy NDV je potrebné:

- ponechať a udržiavať nelesnú stromovú a krovinnú vegetáciu na neproduktívnych plochách, plochách postihnutých eróziou a potenciálnych erózných plochách,
- pri štátnych cestách doplniť stromovú a krovinnú vegetáciu v šírku 3 metrov pozdĺž cesty obojstranne,
- pozdĺž účelových komunikácií doplniť línie listnatých stromov s krovinnou vegetáciou tvorené druhmi potenciálnej vegetácie,
- realizovať výsadbu línií resp. alejí drevín (tam kde je možné situovať vyššie dreviny) s izolačno-ochrannou funkciou popri cestách a na hraniciach technických objektov - s rešpektovaním obmedzení pre výsadbu v ochranných pásmach týchto objektov,
- vytvoriť remízky s približnou rozlohou 0,5 ha na veľkoblokovej ornej pôde,
- v existujúcich remízkach odstraňovať náletové dreviny, inak ponechať porasty na ich prirodzený vývoj.

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany a tvorby prvkov územného systému ekologickej stability

V priemete návrhov opatrení pre navrhované prvky ÚSES sú uvedené viaceré návrhy, ktoré smerujú k zlepšeniu kvality a manažmentu území, ktoré tvoria ekologickú sieť v riešenom území. V mnohých úsekoch bude potrebná ich revitalizácia rôznymi spôsobmi ako:

- rozšírenie, doplnenie či zmena druhového zloženia), odstránenie skládok odpadov, likvidácia a kontrola agresívnych inváznych druhov rastlín, ochrana pred nežiaducimi zásahmi do brehových porastov (nevhodné orezávanie).

Osobitný význam má tento krok v poľnohospodárskej krajine. Práve ekostabilizačné opatrenia na poľnohospodárskej pôde zaisťujú celoplošnosť ÚSES. Bez týchto opatrení môže dôjsť k situácii, že na-priek návrhom na dostatočne hustú sieť biocentier a biokoridorov bude funkcia ÚSES paralyzovaná nevhodným využívaním okolitého územia.

- zvýšiť podiel ekostabilizačných prvkov v poľnohospodárskej krajine – doplniť prvky kostry MÚSES
- biocentrá a biokoridory,
- fragmenty lesa a izolované prvky prepojiť s ostatnými prvkami v krajine,
- v centrálnej časti územia zvýšiť spojitosť biokoridorov a interakčný prvok,
- zachovať súčasný stav existujúcich prvkov a doplniť ďalšie prvky najmä, čím dôjde k posilneniu ekologickej stability v území.

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska ochrany vodných tokov a brehových

- údržba a revitalizácia brehových porastov Košariského a Sedmerovského potoka v intraviláne, kde je tok zregulovaný,

- zachovať prirodzený charakter vodných tokov a brehových porastov Košariského potoka a jeho prítokov mimo zastavaného územia,
- doplnenie a posilnenie brehových porastov druhmi vhodnými pre dané stanovišťa v miestach, kde porasty absentujú,
- monitoring a odstraňovanie inváznych druhov drevín.

Návrh ekostabilizačných opatrení pre zeleň

- zvýrazniť funkciu Košariského a Sedmerovského potoka ako výrazných determinantov utvárania hodnotného urbanistického prostredia,
- návrh sadových úprav Košariského a Sedmerovského potoka v zastavanom území, ktoré tvoria hlavnú os zelene, v úsekoch, kde je to možné riešiť sadové úpravy, realizovať výsadby druhov blízkyh jednotke potenciálnej prirodzenej vegetácie - lužné lesy podhorské a horské,
- realizácia resp. obnova sadových úprav na plochách zelene (pri bývalom PD, pri Centre soc. služieb, pri býv. doškoľovacom zariadení v Podhorí) v zastavanom území, zároveň ich prepojenie na krajinnú zeleň, aby sa vytvoril funkčný systém zelene v riešenom území,
- pri výsadbách preferovať listnaté druhy drevín blízke prirodzenej potenciálnej vegetácii a osvedčené introdukované druhy, v menšej miere ihličnany,
- pri pomníkoch, krížoch a pietnych miestach preferovať vhodné vzrastlé dlhoveké listnaté druhy drevín, v menšej miere ihličnany,
- zabezpečiť pravidelnú a odbornú starostlivosť o dreviny,
- zabezpečiť monitoring a odstraňovanie inváznych druhov drevín.

Návrh ekostabilizačných opatrení z hľadiska zložiek životného prostredia

v zmysle zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečiť účinnú ochranu povrchových a podzemných vôd pred degradáciou a ich trvalo udržateľné využívanie.

- rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší a súvisiacej legislatívy.
- rešpektovať ustanovenia vyhlášky MZ SR 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
- zabezpečenie radiačnej ochrany realizovaním prieskum objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, prípustnosti základových pôd riešeného územia ako aj návrhom opatrení sa zaoberať v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie.

15.10. Návrh ekostabilizačných opatrení v zmysle Stratégie adaptácie na zmenu klímy.

- Stále intenzívnejšie negatívne prejavy a dôsledky zmeny klímy vyvolali aj na Slovensku potrebu identifikovať a navrhnuť preventívne adaptačné opatrenia, ktorými by sa v budúcnosti mali minimalizovať nepriaznivé dôsledky klímy v jednotlivých oblastiach prírodného a sociálneho prostredia.
- V tejto súvislosti Ministerstvo životného prostredia SR ako hlavný koordinátor, v širšej spolupráci so zainteresovanými organmi a inštitúciami, vypracovalo Stratégiu adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (ďalej len „stratégia“). Hlavným cieľom stratégie bolo stanoviť adaptačné opatrenia pre oblasti socio-ekonomického a prírodného prostredia, ktoré majú zmieniť nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Ide o nasledovné oblasti: prírodné prostredie, biodiverzita, sídelné prostredie, zdravie obyvateľstva, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a doprava.
- V tejto súvislosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva metodické usmernenie.
- V územnom pláne obce Slavnica je potrebné vytvoriť základné územnotechnické predpoklady pre realizáciu opatrení, ktoré budú smerovať k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na sídelné prostredie.

•

V zmysle Metodického usmernenia MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č. 148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy sú pre územie obce Slavnica relevantné tieto opatrenia:

- Opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav
- Zabezpečiť zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach
- Zabezpečiť a podporovať, aby boli dopravné a energetické technológie, materiály a infraštruktúra prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam
- Vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do príľahlej krajiny (*realizovať prepojenie plôch sídelnej zelene pomocou líniových interakčných prvkov s krajinou zeleňou*)

Opatrenia voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchric

- Zabezpečiť a podporovať výsadbu lesa, alebo spoločenstiev drevín v extravilánoch miest a obcí
- Zabezpečiť udržiavanie dobrého stavu, statickej a ekologickej stability stromovej vegetácie
- Zabezpečiť dostatočnú odstupnú vzdialenosť stromovej vegetácie v blízkosti elektrického vedenia

Opatrenia voči častejšiemu výskytu sucha

- Podporovať a zabezpečiť opätovné využívanie dažďovej a odpadovej vody
- Zabezpečiť minimalizáciu strát vody v rozvodných sieťach
- V menších obciach podporovať výstavbu domových čistiarní odpadových vôd
- V prípade, že samospráva je vlastníkom lesov, zabezpečiť opatrenia voči riziku lesných požiarov
- Podporovať a zabezpečovať zvýšené využívanie lokálnych vodných plôch a dostupnosť záložných vodných zdrojov

Opatrenia voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok

- Zabezpečiť a podporovať zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému prostrediu
- Zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu dažďových vôd v sídlach
- V prípade že samospráva vlastní lesy, zabezpečiť udržiavanie siete lesných ciest s účinnou protipovodňovou ochranou a rozrušovať nepotrebné lesné cesty
- Usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení
- Zabezpečiť a podporovať opatrenia proti vodnej erózii a zosuvom pôdy.

16. Vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

V katastrálnom území nie sú evidované žiadne dobývacie priestory, chránené ložiskové územia ani ložiská nevyhradených nerastov.

17. Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v katastrálnom území obce Slavnica je spracované v zmysle zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17.1 Charakteristika pôdných pojmov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Charakteristika zaberanej hlavnej pôdnej jednotky na lokalite D1 v k. ú. Slavnica

BPEJ	Hlavná pôda jednotka	Sklonitosť	Expozícia	Skeletovitosť	Hĺbka	Zrornosť
0206002	fluvizeme	0°-3°	rovina	stredne až silne skeletovité pôdy	stredne hlboké pôdy (30 - 60 cm)	ľahké pôdy (piesočnaté a hlinitopiesočnaté)

17.2 Bonita poľnohospodárskej pôdy

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Podľa nariadenia Vlády SR č. 58/2013 Z. z. je v k. ú. Slavnica vyčlenených 6 pôdných jednotiek, ktoré sú zaradené medzi najkvalitnejšie poľnohospodárske pôdy. V nasledujúcej tabuľke sa nachádza prehľad pôdných jednotiek zaradených medzi najkvalitnejšie pôdy v k. ú. Slavnica. Urbanistickým riešením lokalita D2 je dotknutý záber poľnohospodárskej pôdy kód BPEJ , 0206002 ktorý zaradený do 6 skupiny kvality PP.

Prehľad najkvalitnejšej pôdy v k. ú. Slavnica sú evidované najkvalitnejšie pôdy zaradené do BPEJ 0202002, 0202042, 0206002, 0206022, 0763242, 0763412

17.3 Hydromelioračné zariadenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

17.4 Vyhodnotenie a zdôvodnenie perspektívneho využitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

17.4.1 Návrh riešenia ÚPN – O Slavnica

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

17.4.2. Nové zábery poľnohospodárskej pôdy

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Požiadavka ochrany poľnohospodárskej pôdy vyplýva z § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy a zákona č. 57/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy.

Osobitným predpisom pre zabezpečenie ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území je Nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z. z. Toto nariadenie ustanovuje základnú sadzbu odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom

území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, výšku odvodu, spôsob platenia odvodu, splatnosť odvodu a oslobodenie od odvodu.

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde:

Číslo lokality predpokladaného poľnohospod. pôdy	Katastrálne územie	Funkčné využitie	Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy ZaD č.2 ÚPN - Slavnica					Užívateľ poľnohospodárskej pôdy	Vybudované hydromelioračné zariadenia (ha)	Časová etapa - návrhové obdobie	Iná informácia
			spolu v ha	v zastavanom území		mimo zastavaného územia					
				Kód / skupina BPEJ	výmera v (ha)	Kód skupina BPEJ	výmera v (ha)				
D2	Slavnica	IBV +cesta	3,74	0206002/3				sukr. vl	-	2032	-
SPOLU			3,74		3,74						

Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely v rámci návrhu Zmeny a doplnky č. 2 obce Slavnica predstavuje záber pôdy s celkovou rozlohou 3,74 ha v zastavanom území obce k 1.1.1990 na lokalite D2 pre funkčné využitie bývanie v rodinných domoch.

17.4.3. Zábery poľnohospodárskej pôdy lokalít s udeleným súhlasom na odňatie poľnohospodárskej pôdy

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

17.4.4. Zábery poľnohospodárskej pôdy lokalít s udeleným súhlasom na odňatie poľnohospodárskej pôdy - návrh na zmenu funkčného využitia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

17.4.5. Zhrnutie

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

18. Vyhodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica

18.1. Environmentálne dôsledky navrhovaného riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Navrhované riešenie ZADč.2 ÚPN-O Slavnica, dopĺňa zastavané územie obce k.1.1.1990, zastavané územie nerozširuje ho, čo považujeme za pozitívny vplyv na krajinu.

Navrhované riešenie ZaD č.2 ÚPN obce Slavnica neprináša pre územie rizikové faktory, v plnej miere rešpektuje zásady a ochrany prírody a tvorby krajiny.

18.2. Ekonomické dôsledky navrhovaného riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Územný rozvoj navrhnutý v ZaD č.2 ÚPN-O Slavnica poskytne bývanie cca 105 obyvateľom obce a okolia a tým prispeje k stabilizácii mladého obyvateľstva v obci, tým naplňuje ciele ÚPN – O Slavnica a to : vytvorenie podmienok pre rozvoj funkcie bývania prevažne formou rodinnej zástavby.

18.3. Územnotechnické dôsledky navrhovaného riešenia

Text kapitoly platí v znení ÚPN -O Slavnica a dopĺňa sa

Realizácia výstavby 30 rodinných domov si vyžiada nároky na budovanie nových inžinierskych sietí v navrhovanej obslužnej komunikácii sa budú nachádzať sieť, elektriny, vody plynu ,kanalizácie..