


Číslo spisu
OU-PD-OSZP-2023/015895-021

Prievídza
06. 04. 2023



ROZHODNUTIE
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Výrok

Okresný úrad Prievídza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k), v spojení s § 53 ods. 1 písm. c) a § 56 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po ukončení zisťovacieho konania podľa § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti Bioplynová stanica Koš - doplnenie nového druhu odpadu určeného na zhodnotenie, ktorej navrhovateľom je BPS Koš s.r.o., Okružná 802, 972 41 Koš, IČO 51 340 313, v zastúpení spoločnosťou VENTeco s.r.o., Šafárikova 63, 903 01 Senec, na základe vykonaného správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto

r o z h o d o l :

Zmena navrhovanej činnosti Bioplynová stanica Koš - doplnenie nového druhu odpadu určeného na zhodnotenie, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti (spracovateľ Ing. Tímea Ubreži, VENTeco s.r.o., Šafárikova 63, 903 01 Senec december 2022), ktorá sa bude realizovať v k.ú. Koš, na pozemkoch KN-C parc. č. 3027/22, 3027/30, 3027/31, 3027/32, 3027/33, 3027/18, 3027/24,

sa nebude posudzovať

podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné podať návrh na začatie povolenieho konania podľa osobitných predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Pri spracovaní ďalšieho stupňa dokumentácie pre povolenieho konanie a Okresný úrad Prievídza, odbor starostlivosti o životné prostredie, určuje nasledovné podmienky na zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. V nasledujúcich konaniach uvádzať všetky pozemky umiestnenia a realizácie navrhovanej činnosti.
2. Po schválení zmeny vstupných odpadov príslušným orgánom, požiadať o certifikáciu digestátu ako sekundárneho zdroja živín a produkt, ktorý možno používať ako hnojivo na aplikáciu na pôdu.

3. V areáli prevádzky primerane vysadiť autochtónne druhy drevín.
4. Zabezpečiť, aby bol digestát odvázaný poľnými cestami a nie obecnou komunikáciou.
5. Realizovať všetky technické a bezpečnostné opatrenia na zmiernenie predpokladaných negatívnych vplyvov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ BPS Koš s.r.o., Okružná 802, 972 41 Koš, IČO 51 340 313, v zastúpení spoločnosťou VENTeco s.r.o., Šafárikova 63, 903 01 Senec (ďalej len navrhovateľ) predložil dňa 04.01.2023 Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len Okresný úrad Prievidza, OSŽP), podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti Bioplynová stanica Koš - doplnenie nového druhu odpadu určeného na zhodnotenie (ďalej len oznámenie o zmene), ktoré v decembri 2022 vypracovala Ing. Tímea Ubreži, VENTeco s.r.o., Šafárikova 63, 903 01 Senec, na vykonanie zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní.

Keďže oznámenie o zmene obsahovalo všetky náležitosti podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní, Okresný úrad Prievidza, OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy oznámil listom zo dňa 10.01.2023 začatie správneho konania podľa § 18 ods. 3 zákona

č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V rámci zisťovacieho konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP podľa § 29 ods. 6 písm. a) zákona o posudzovaní zaslal oznámenie o zmene navrhovanej činnosti dotknutej obci Koš, povoľujúcemu orgánu Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, rezortnému orgánu Ministerstvu životného prostredia SR, odboru odpadového hospodárstva, Bratislava a dotknutým orgánom Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Okresnému úradu Prievidza, odbor krízového riadenia, Trenčianskemu samosprávnemu kraju, Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Prievidza. Súčasne v zmysle § 29 ods. 6 písm. b) zverejnil oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovej adrese

<https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bioplynova-stanica-kos-doplnenie-noveho-druhu-odpadu-urceného-na-zhodn>

a tiež prostredníctvom úradnej tabule a webového sídla úradu na internetovej adrese

<http://www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-22> oznámenie o zmene činnosti a informáciu pre verejnosť.

V zmysle § 3 ods. 2 a § 23 správneho poriadku právo nazerať do spisov je procesným prejavom práva dotknutej osoby na prístup k informáciám v správnom konaní, a to k informáciám, ktoré obsahuje administratívny spis. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, oboznámil dotknuté orgány, účastníkov konania, dotknutú verejnosť o možnosti využitia práva k nahliadnutiu do spisu. Je na účastníkovi konania, aby využil svoje právo nahliadnuť do spisu a oboznámil sa s podkladmi, prípadne aby požiadal pri nahliadnutí do spisu o poskytnutie kópie dokumentu zo spisu. Okresný úrad dal dostatočný priestor aj lehoty na vyjadrenie sa k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

POVAHA A ROZSAH ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

Zmena navrhovanej činnosti bude realizovaná v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza, v k.ú. Koš, na pozemkoch KN-C parcelné čísla 3027/22, 3027/30, 3027/31, 3027/32, 3027/33, 3027/18, 3027/24.

Účelom zmeny navrhovanej činnosti je:

- rozšírenie portfólia odpadov zhodnocovaných v procese fermentácie v bioplynovej stanici Koš o odpad kategórie ostatný s katalógovým číslom 19 08 14 - Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13,
- vylúčenie odpadov zo zoznamu odpadov určených na spracovanie v BPS Koš s katalógovými číslami 02 01 02 – Odpadové živočíšne tkanivá, 02 02 02 – Odpadové živočíšne tkanivá, 02 02 03 – Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, 02 02 04 – Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku.

Popis súčasného stavu

Bioplynová stanica je vybudovaná so zameraním na využitie obnoviteľných zdrojov energie. Bioplyn sa produkuje tzv. mokrou fermentáciou z organických hmôt vzniknutých poľnohospodárskou výrobou. Vzniknutý bioplyn sa spaľuje v kogeneračnej jednotke s cieľom výroby elektrickej a tepelnej energie.

V BPS sa anaeróbnou digestáciou – premenou biomasy bez prístupu vzduchu pomocou metanogénnych baktérií vo fermentačných nádržiach vyrába bioplyn a digestát, ktorý sa využíva ako organické hnojivo. Bioplyn je spaľovaný v kogeneračnej jednotke. Výstupom z kogeneračnej jednotky je elektrická energia dodávaná do verejnej elektrickej siete a teplo, ktorého časť je využívaná na ohrev fermentačných nádrží a zvyšok slúži ako tepelný zdroj na vykurovanie. Elektrický výkon kogeneračnej jednotky je 1000 kW a tepelný 440 kW.

Bioplynová stanica ako technologický celok je zložená zo stavebných objektov, ktoré tvoria jednotlivé prevádzkové súbory:

SO – 01 Fermentory BF 1100, BF 1200

SO – 02 Dávkovač MULTIMIX

SO – 03 Kogeneračná jednotka

SO – 04 Čerpacia a riadiaca jednotka

SO – 05 Núdzový horák

SO – 07 Transformátor a prípojka NN

SO – 08, SO – 09 Zemné nádrže na glycerín

SO – 12 Mostová váha

SO – 13 Požiarna nádrž

IO – 04 Areálové rozvody

SO – 00 Hnojovicové jamy (5 ks)

Technológia výroby - popis prevádzky

Vstupná surovina (vo forme biologicky rozložiteľných odpadov) je navázaná do BPS pomocou kolesového mobilného nakladača a prevozom vo veľkoobjemovom prepravnom návese na základe zmlúv s dodávateľmi. Tekuté exkrementy hospodárskych zvierat (hnojovica) sú skladované vo vstupnej nádrži, ktorá je vybavená čerpadlom, ktoré prečerpáva obsah nádrží do fermentorov. Prasacia hnojovica pochádza z príľahlej farmy ošípaných MVDr. Vladimíra Rybníkára. Do dávkovacieho zariadenia MULTIMIX je pridávaná biomasa (silážna kukurica, trávna senáž, pevné zhodnocované odpady) v ňom dochádzať k miešaniu týchto surovín tak, aby biomasa dosahovala homogénnu hmotu a ďalej sa dávkovala do fermentora závitkovým dopravníkom.

Vlastný modul BPS je tvorený jestvujúcimi vstupnými nádržami, dvomi celonerezovými zastrešenými nádržami (ďalej len fermentory) o celkovej kapacite $2 \times 4060,0 \text{ m}^3 = 8120,0 \text{ m}^3$ s integrovanými zásobníkmi bioplynu, výrobnou elektrickej energie (kontajner s kogeneračnou jednotkou) a jestvujúcich skladovacích nádrží koncového produktu – stabilizovaného digestátu. Fermentačný proces prebieha vo fermentore a kofermentore. Fermentor je projektovaný ako biologický reaktor pre oblasť mezofilnej teploty (38°C až 41°C). Premena organických látok prebieha v niekoľkých fázach anaeróbnej digescie. Pripravený substrát z dávkovačov sa pridá do fermentora už k aktívnej mikrobiológii, takže ihneď začne proces fermentácie. Zároveň nový substrát vytláča cez prepád vyfermentovaný substrát (digestát) do hnojových jám. Prvé kroky fermentácie prebiehajú optimálne pri mezofilných teplotách a vedú k poklesu pH. Vo fáze metanogenézy vedú opäť k zvyšovaniu pH. Tvorba kyselín prebieha podstatne rýchlejšie ako tvorba metánu a preto prísun biomasy do fermentora je nastavený pod hranicu medzného priestorového zaťaženia. Priebežné mezofilné fermentory s dokonalým premiešavaním majú medzné priestorové zaťaženie na úrovni $4 \text{ kg organickej sušiny/m}^3 \cdot 24\text{h}$. Celkové zotrvanie substrátu vo fermentoroch je cca 70 dní. V jednotlivých fázach fermentácie je potrebné, aby sa zabránilo vzniku plávajúcej vrstvy, aby bol substrát homogénny, preto je fermentor vybavený miešadlami v nerezovom prevedení. Celý proces je riadený pomocou softwaru, ktorý kontroluje prevádzku jednotlivých technologických častí bioplynovej stanice a súčasne archivuje dôležité procesné charakteristiky (predovšetkým spotrebu bioplynu, jeho zloženie, množstvo dávkovaného substrátu atď.) Výstupný produkt z BPS je digestát a skladuje sa v koncovom sklade – troch z piatich nádrží na hnojovicu. Jeden objekt sa využíva na skladovanie hnojovice z vedľajšieho družstva. Z koncového skladu je tento materiál vyvázaný na pozemky ako organické stabilizované hnojivo zbavené zápachu. Postrek hnojiva je aplikovaný veľkoobjemovou cisternou s hadicovým aplikátorom podľa platných legislatívnych noriem na poľnohospodársky využívané pozemky. Prebieha v dobe, kedy je možné aplikovať toto hnojivo na pole a to dva krát ročne podľa hnojivového plánu (jar, jeseň). Doprava so substrátmi a digestátom prebieha v denných hodinách. Vzhľadom na lokalizáciu areálu mimo zastavaného územia obce nedochádza k narušovaniu nočného pokoja. Pri prevádzke BPS je možné počítať len s niekoľkými príjazdmi a odjazdmi dopravných prostriedkov denne.

Digestát je ideálne hnojivo pre výživu rastlín, pretože forma jeho dusíka je rýchlo uvoľniteľná a preto okamžite absorbovateľná rastlinami. Výhodou digestátu je tiež jeho bezzápachovosť.

Bioplynová stanica slúži na výrobu elektrickej a tepelnej energie z produktu anaeróbnej fermentácie – bioplynu.

Vyrobený teplý bioplyn je vedený na miesto spotreby potrubím uloženým v nezamrzajúcej hĺbke, ktoré súčasne slúži aj ako kondenzačné potrubie pre ochladzovanie plynu a kondenzáciu vodných pár. Kondenzát steká do kondenzačnej šachty, odkiaľ je prečerpávaný do skladovacej nádrže alebo homogenizačného zásobníka. Produkovaný bioplyn je privádzaný na kogeneračnú jednotku PETRA 1250CCH. Súčasťou kogeneračnej jednotky je motor Perkins 4016-61TRS2 s trojfázovým synchronným generátorom Marelli MJB 450 MB4. Celkový elektrický výkon zostavy je 1000 kW a tepelný výkon je 440 kW, elektrická účinnosť 38,8 % , tepelná účinnosť 38,5 % , straty do 20 % , ročná doba prevádzky 8322 h.

Popis navrhovanej zmeny

Navrhovaná zmena činnosti má za cieľ rozšírenie portfólia odpadov zhodnocovaných v procese fermentácie v Bioplynovej stanici Koš o odpad kategórie ostatný s katalógovým číslom 19 08 14 - Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13. Počas zisťovacieho konania navrhovateľ požiadal o vylúčenie niektorých odpadov zo zoznamu odpadov určených na spracovanie v BPS Koš. Ide o 4 druhy odpadov s katalógovými číslami 02 01 02 – Odpadové živočíšne tkanivá, 02 02 02 – Odpadové živočíšne tkanivá, 02 02 03 – Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, 02 02 04 – Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku.

Zoznam všetkých odpadov, ktoré budú v Bioplynovej stanici Koš zhodnocované po schválení zmeny navrhovanej činnosti:

Kód odpadu - názov odpadu - kategória

- 02 01 01 - Kaly z prania a čistenia - O
- 02 01 03 - Odpadové rastlinné tkanivá - O
- 02 01 06 - Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku - O
- 02 01 07 - Odpady z lesného hospodárstva - O
- 02 02 01 - Kaly z prania a čistenia - O
- 02 03 01 - Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstredovania a separovania - O
- 02 03 04 - Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
- 02 03 05 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
- 02 04 03 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ich vzniku - O
- 02 05 01 - Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
- 02 05 02 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ich vzniku - O
- 02 06 01 - Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie - O
- 02 06 02 - Odpady z konzervačných činidiel - O
- 02 06 03 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku - O
- 02 07 01 - Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín - O
- 02 07 02 - Odpad z destilácie liehu - O
- 02 07 04 - Materiály nevhodné na spotrebu a spracovanie - O
- 02 07 05 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste ich vzniku - O
- 07 05 12 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 - O
- 07 05 14 - Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 - O
- 07 06 12 - Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 - O
- 16 03 06 - Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 - O
- 16 10 02 - Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 - O
- 16 10 04 - Vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 - O
- 19 08 05 - Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd - O
- 19 08 09 - Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky - O
- 19 08 12 - Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 - O
- 19 08 14 - Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 - O
- 19 09 01 - Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrabíc - O

20 01 08 - Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad - O

Ročná spotreba vstupných surovín po zmene navrhovanej činnosti sa nezmení - 35 000 t prasacej hnojovice, 2 000 t glycerínu a do 10 000 t biologicky rozložiteľných odpadov a vedľajších živočíšnych produktov, t. j. do 47 000 t/rok. Ročná produkcia digestátu 26 000 t/rok, čo je 71 t/deň.

Zmena navrhovanej činnosti svojimi parametrami podľa prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, kapitoly č. 9 – Infraštruktúra, položky č. 6 – Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania odpadov uvedených v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov, časti B – od 5000 t/rok podlieha zisťovaciemu konaniu.

Druh požadovaného povolenia zmeny navrhovanej činnosti:

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch),
- zmenu súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona o odpadoch.

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti

Vplyvy na obyvateľstvo

Prevádzka Bioplynovej stanice Koš je umiestená vedľa areálu Poľnohospodárskeho družstva podielnikov Opatovce nad Nitrou, mimo obývaného územia. BPS využíva ako primárnu surovinu prasaciu hnojovicu, z ktorej vyrába elektrickú energiu, teplo a digestát. Digestát sa využíva ako hnojivo a na rozdiel od hnojovice a hnoja menej zapácha, pričom jeho kvalitatívne vlastnosti ako hnojiva zostávajú zachované. Nepriaznivo – negatívne na obyvateľstvo môže prevádzka vplývať zvýšeným dopravným zaťažením počas navážania vstupných surovín a vyvážania digestátu na pole. Doprava bude realizovaná v bežnom pracovnom čase a prednostne sa budú využívať komunikácie mimo sídiel. Z prevádzky navrhovanej činnosti nevznikajú odpadové látky takého charakteru a zloženia, aby mohli mať dopad na zdravotný stav obyvateľstva. Vzhľadom na vzdialenosť a charakter prevádzky nebude mať vplyv na pohodu a kvalitu života obyvateľstva.

Vplyvy na pôdu a na horninové prostredie

Zmena navrhovanej činnosti vo vzťahu k horninovému prostrediu a reliéfu nebude mať významne odlišný vplyv ako navrhovaná činnosť v pôvodnom rozsahu. Rozšírením zhodnocovaných odpadov sa môže mierne navýšiť intenzita dopravy. To má za následok mierne zvýšené riziko kontaminácie horninového prostredia ropnými látkami pri havárii dopravného prostriedku spojennej s únikom paliva a prevádzkových kvapalín. Tento vplyv má však len povahu možného rizika s malou pravdepodobnosťou.

Z charakteru zmeny navrhovanej činnosti a reliéfových pomerov priamo dotknutého areálu taktiež nevyplývajú také dopady, ktoré by závažným spôsobom zmenili reliéf.

Vplyvy na vodné pomery

Zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k významnej zmene hydrologických a hydrogeologických pomerov dotknutého územia a nebude mať významný vplyv na kvalitatívno-quantitatívne pomery povrchových a podzemných vôd. Stavba svojím technickým riešením a spôsobom prevádzky nebude mať negatívny vplyv na povrchové a podzemné vody.

BPS primárne spracúva rastlinnú biomasu a hnojovicu za účelom výroby elektrickej energie. Vedľajším produktom je digestát, organické hnojivo s lepšími parametrami ako sú priemyselné hospodárske hnojivá.

Podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, príloha 1, zoznam I sa jedná o znečisťujúce látky skupiny 12. Látky, ktoré majú nepriaznivý účinok na kyslíkovú rovnováhu merateľné biochemickou spotrebou kyslíka (BSK) a chemickou spotrebou kyslíka (CHSK). Uvedené látky sa nachádzajú v zásobníkoch SO - 01 (Fermentory) a SO - 00 (Hnojovicové jamy). Navrhovateľ pri nakladaní s nebezpečnými látkami v súlade s § 39 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov je povinný vykonávať také opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu povrchových a podzemných vôd. Vstupné sklady, zásobníky na vyfermentovaný substrát budú spĺňať podmienky zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení

mimoriadneho zhoršenia vôd, budú vykonané pred uvedením do prevádzky tesnostné skúšky, ktoré budú počas prevádzky periodicky opakované a vytvorený monitorovací systém kvality podzemných vôd.

Vplyvy na ovzdušie

Zmena posudzovanej činnosti nemení zaradenie prevádzky BPS Koš ako stredného zdroja znečisťovania ovzdušia. Zdrojom emisií v BPS sú kogeneračné jednotky a bezpečnostný spaľovač prebytku plynov. BPS vyrába bioplyn s následným využitím jeho tepelného obsahu spálením na výrobu elektrickej energie a tepla. Činnosť je navrhovaná tak, aby v maximálnej možnej miere eliminovala vplyvy na ovzdušie a miestnu klímu a jej vplyv môžeme charakterizovať ako málo významný. Líniové a plošné zdroje znečistenia ovzdušia predstavuje miestna komunikácia, ktorá je využívaná počas prevádzky navrhovanej činnosti. Znečistené manipulačné plochy a obslužné cesty sa priebežne čistia, tým je zároveň eliminovaný aj zápach z vozidiel. Čistenie vozidiel sa vykonáva na spevnenej ploche, voda je zachytávaná do podzemnej homogenizačnej nádrže a vracia sa späť do procesu fermentácie. Vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy súvisiacu s dopravnou obsluhou navrhovanej činnosti cca 8 prejazdov automobilov denne sa predpokladá, že prírastok priemernej dennej imisie z automobilovej dopravy v dotknutom území v porovnaní so súčasným stavom je zanedbateľný a tento stav pretrvá aj po zmene činnosti v podobe doplnenia o zhodnocovanie nových druhov odpadu. Vplyvom prevádzky navrhovanej činnosti nedôjde k významným zmenám kvality ovzdušia.

Vplyv na pôdu

Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na záber pôdy, keďže nedôjde k zmene technológie ani stavebným zmenám existujúcej bioplynovej stanice. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na množstvo vyprodukovaného digestátu. Spôsob nakladania s digestátom sa nemení a bude využívaný ako hnojivo aplikáciou na poľnohospodársku pôdu. Prevádzkovateľ má zmluvne zabezpečený odber digestátu a zmluvný partner má dostatočnú kapacitu na jeho využitie v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou a platnou legislatívou. Vplyv aplikácie digestátu na pôdu za dodržania všetkých podmienok možno hodnotiť ako pozitívny vplyv. Obsahuje rastlinami ľahko prijateľné živiny, ktoré pôsobia na tvorbu fytohmoty pestovaných rastlín a na úrodnosť pôdy. Živiny obsiahnuté v digestáte sú rastlinami ľahšie prijaté ako priemyselné hnojivá. Má zvýšený obsah živín, zníženú vyplaviteľnosť živín, znížený obsah patogénov, znížený obsah burín, zníženie zápachu na minimum pri jeho aplikácii do pôdy, zníženie množstva skleníkových plynov. Vlastnosti digestátu závisia od druhu spracovávaných materiálov. Menej potom na technologickom postupe pri fermentácii.

Vplyvy na krajinu

Bioplynová stanica sa nachádza v blízkosti farmy na chov ošipáných. Jej vplyv na ráz krajiny je preto hodnotený ako minimálny a predložená zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na krajinu, krajinný obraz ani scenériu.

Vplyvy na dopravu

Vplyvy na dopravnú a technickú infraštruktúru budú málo významné. Významný negatívny vplyv na dopravu sa nepredpokladá. Zmena navrhovanej činnosti využíva doterajšie dopravné napojenie. Počas prevádzkovania môžeme očakávať mierne zvýšenú intenzitu dopravy na prístupovej komunikácii. Tento jav bude spôsobený dovozom (odvozom) vstupných a výstupných produktov z prevádzky BPS. Uvažovanou výstavbou nevzniknú žiadne prekládky jestvujúcich sietí. Zmena navrhovanej činnosti využíva doterajšiu existujúcu dopravnú infraštruktúru.

Vplyvy na chránené územia

Zmena navrhovanej činnosti rešpektuje chránené územia, ich ochranné pásma, územia siete NATURA 2000 a nepredstavuje negatívny vplyv na ochranu prírody a krajiny. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v území s 1. stupňom územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Vplyvy na kultúru a pamiatky

Vplyvy zmeny navrhovanej činnosti na objekty takéhoto charakteru sa nepredpokladajú. V blízkej kontakte so zmenou posudzovanej činnosti sa nevyskytujú objekty pamiatkovo, kultúrne ani historicky významné.

PODKLADY K VYDANIU ROZHODNUTIA

Príslušnému orgánu doručili podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení):

1. Okresný úrad Prievidza, OSŽP

1.1. úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, list číslo OU-PD-OSZP-2023/016287 zo dňa 19.01.2023 – z hľadiska odpadového hospodárstva má pripomienky:

- Kapitulu III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti, bod 1. Umiestnenie navrhovanej činnosti (str.5) zosúladiť a doplniť o pozemok s parcelným číslom 3027/18 v k.ú. Koš, na ktorom je umiestnený SO-02 Dávkovač MULTIMIX (str. 6) a o pozemok s parcelným číslom 3027/24 v k.ú. Koš, na ktorom je osadená SO-12 Mostová váha (str. 7).
- Zariadenie na zhodnocovanie odpadov prevádzkovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe.

1.2. úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, list číslo OU-PD-OSZP-2023/016377 zo dňa 18.01.2023 – uvádza, že navrhovaná činnosť sa nachádza mimo chránených území v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody), mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V predmetnom území platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody prvý stupeň ochrany. K predloženému oznámeniu nemá pripomienky a nepožaduje posudzovanie podľa zákona o posudzovaní.

1.3. úsek štátnej vodnej správy, list číslo OU-PD-OSZP-2023/016043-002 zo dňa 18.01.2023 – z hľadiska ochrany vodných pomerov nemá pripomienky.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanoviská berieme na vedomie. Predložené stanoviská boli s navrhovateľom prerokované. Pripomienky ŠS OH k zmene navrhovanej činnosti vychádzajúce z platných právnych predpisov sú zákonmi stanovenými povinnosťami, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať a rešpektovať pri povoľovacích procesoch podľa osobitných predpisov a pri realizácii činnosti. Pripomienka týkajúca sa dotknutých parciel, bola zapracovaná do podmienok rozhodnutia. Táto chyba vznikla v dokumente nedopatrením.

2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava, odbor odpadového hospodárstva, list číslo 3661/2023 zo dňa 19.1.2023 – má k predloženej zmene nasledovné pripomienky:

- Na str. 10 navrhovateľ uvádza, že: "Prevádzka BPS spočíva v dopravovaní vstupných surovín do príslušných zariadení BPS a odvádzaní výstupného produktu - digestátu, ktorý sa ďalej využíva k poľnohospodárskym účelom." Upozorňujeme, že v prípade použitia digestátu ako hnojiva, je potrebné osloviť Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a dodržiavať ustanovenia zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách a zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Na str. 15 navrhovateľ uvádza, že zhodnocované odpady, ktoré sú predmetom zmeny sú "Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13" s katalógovým číslom 19 08 14, kategórie „O” - ostatný odpad. Žiadame uviesť, či výstupný produkt - digestát, po pridaní vyššie uvedených odpadov do portfólia odpadov, zhodnocovaných v procese fermentácie v bioplynovej stanici Koš bude môcť byť použitý na aplikáciu na pôdu.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berieme na vedomie. Predložené stanovisko bolo s navrhovateľom prerokované – navrhovateľ disponuje rozhodnutím č. 23249/2022-212-5 z 22.09.2022 vydaným Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave na používanie sekundárneho zdroja živín a kompostu – digestátu. O vydanie zmeny rozhodnutia v súlade s podmienkami zákona č. 136/2000 Z.z. o hnojivách, zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch) a o vydanie zmeny súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov v zmysle zákona o odpadoch je možné požiadať po ukončení zisťovacieho konania. Žiadosť o opätovnú certifikáciu digestátu ako sekundárneho zdroja živín je možné podať v prípade, že zmena vstupných odpadov bude schválená príslušným orgánom pred vypršaním platnosti platného certifikátu. Splnenie limitov digestátu daných zákonom o hnojivách po pridaní nového druhu odpadu do procesu fermentácie bude preukázané rozborom v akreditovanom laboratóriu. V prípade, že digestát nebude spĺňať legislatívne požiadavky, bude potrebné nakladať s ním ako s odpadom. Pripomienka vychádzajúca z platných právnych predpisov je zákonmi stanovenou povinnosťou, ktorú je navrhovateľ povinný dodržiavať a rešpektovať pri povoľovacích procesoch podľa osobitných predpisov, ako aj pri realizácii činnosti. Pripomienka týkajúca sa preverenia, či po pridaní požadovaného odpadu do portfólia odpadov zhodnocovaných v procese fermentácie v bioplynovej stanici Koš, bude môcť byť digestát použitý na aplikáciu na pôdu, bola zapracovaná do podmienok rozhodnutia. Požiadavky rezortného orgánu na základe predložených doplňujúcich informácií považujeme za splnené.

3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, list číslo RÚVZ/OPPL/41/447/2023 zo dňa 23.01.2023 – so zmenou navrhovanej činnosti súhlasí a žiada:

- dodržiavať počas prevádzky prípustné hodnoty hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácii v životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
- podľa úrovne a charakteru všetkých faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov, zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. zabezpečiť, aby pracovné priestory spĺňali požiadavky nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Stanovisko berieme na vedomie. Uvedené pripomienky k zmene navrhovanej činnosti vychádzajú z platných právnych predpisov sú zákonmi stanovenými povinnosťami, ktoré je navrhovateľ povinný dodržiavať a rešpektovať pri povoľovacích procesoch podľa osobitných predpisov a pri realizácii činnosti.

4. Obec Koš, listom doručeným dňa 16.01.2023 – oznámila, že o zmene navrhovanej činnosti informovalo verejnosť prostredníctvom úradnej tabule obce a webového sídla obce v čase od 13.01.2023 do 30.01.2023 a zároveň oznámila kde, kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať.

- stanovisko obce č. 20/23 doručené dňa 27.01.2023:

Bioplynová stanica Koš bola pôvodne vybudovaná výlučne za účelom zhodnocovania močovky, ktorá vzniká ako odpad poľnohospodárskych subjektov pôsobiacich v obci Koš. Keďže obec Koš mala záujem riešiť problém so zápachom a súčasne sa mal z odpadu vyrábať okrem bioplynu aj digestát, nevyvíjala žiadne kroky proti podnikateľskej činnosti vlastníka bioplynovej stanice Koš. Spočiatku po uvedení do prevádzky bolo zariadenie funkčné a všetko fungovalo tak, ako bolo predtým prezentované. Neskôr začali v BPS vznikať problémy so zariadením, napr. zanášalo trubky a pod. Obec Koš môže skonštatovať, že zo začiatku bolo pre obec prínosom pôsobenie BPS, nakoľko v dôsledku spracovania močovky sa nešíril zápach a zlepšila sa kvalita bývania občanov.

Následne však vznikla táka situácia, že po začatí podnikateľskej činnosti nebol spracovaný odpad - močovka tak, ako bolo sľúbene. O tom svedčia viaceré sťažnosti na neznesiteľný zápach a to nielen v okolí Koša, ale sťažnosti boli aj z Novák, Prievidze a iných oblastí v danej lokalite. Tieto sťažnosti sú zaznamenané na OÚ Prievidza. Dôvodom bola tá skutočnosť, že prevádzkovateľ BPS Koš nespracoval močovinu, ale ju vyvážal v mnohonásobne väčšom množstve ako mal na pôdu. Preto spracovanie biologického odpadu v BPS Koš možno považovať nielen za záležitosť obce Koš, ale celého okresu Prievidza. Spoločnosť vlastníaca BPS mala problémy, a preto došlo k zmene vlastníka, ktorý má záujem

rozšíriť vykonávanú činnosť o nové činnosti, t.j. má záujem o likvidáciu iných druhov odpadu uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti. Podľa získaných informácií BPS Koš, s.r.o. v súčasnosti už nerieši zhodnocovanie močovky produkovanej v ošipárniach v Koši, t.j. z jednej ošipárne berie BPS Kos, s.r.o. iba polovicu močovky a z druhej ošipárne neberie nič. Teda pôvodný problém obce Koš vznikajúci so zápachom močovky sa nevyriešil a podľa obsahu doručeného oznámenia sa ani neplánuje riešiť.

Nový vlastník nemá záujem o spracovávanie močovky z Koša, ale o likvidáciu mŕtvych zvierat a ich častí, resp. ďalšieho odpadu a biologického odpadu dovážaného z iných častí Slovenska (ani nie z regiónu okresu Prievidza). Postupne takto vznikne na Hornej Nitre v katastri obce Koš kafiléria. V skutočnosti to znamená, že schválený objem odpadu, ktorý môže BPS spracovať, zostane nezmenený, avšak o koľko bude znížená likvidácia močovky, o toľko bude zvýšená likvidácia iného odpadu (najmä mŕtvych zvierat a ich častí). Pre obec Koš táto zmena navrhovanej činnosti nič nerieši, nakoľko pôvodný zámer sa minul a v obci Koš sa bude šíriť neznesiteľný zápach, výrazne obmedzujúci kvalitu života a bývania občanov obce Koš. Taktiež dovoz odpadu ťažkými nákladnými vozidlami niekoľko krát denne ovplyvní život v obci.

Obec Koš poukazuje na to, že sa nejedná o lokálny dovoz biologického odpadu, ale sa jedná o dovoz externého odpadu z neznámych lokalít Slovenska. Navyše názov odpadu, tak ako je uvádzaný v kategorizácii zhodnocovaných odpadov, ktorý bude zhodnocovaný v BPS je veľmi všeobecne až abstraktne pomenovaný (napr. odpadové živočíšne tkanivá, čo sú v skutočnosti časti uhynutých zvierat), a preto dotknuté osoby či už právnické alebo fyzické, žijúce a

pôsobiaci v tejto lokalite ani netušia, aký biologický odpad je a bude navázaný a likvidovaný v bioplynovej stanici Koš.

Postupnými zmenami činnosti bioplynovej stanice Koš, teda postupnými zmenami doposiaľ vykonávaných činností a nahrádzaním novými činnosťami sa mení pôvodný účel bioplynovej

stanice na vznik a prevádzkovanie kafilérie pod krycím názvom bioplynová stanica. Obec Koš poukazuje aj na riziko znečistenia podzemných vôd a riziko kontaminácie pôdy. Obec nemá žiadne informácie o existencii odborných posudkov preukazujúcich, že doterajšia činnosť BPS Koš, ktorá je datovaná od roku 2015, nezaznamenala na životné prostredie negatívne následky.

Na základe vyššie uvedených skutočností obec Koš nesúhlasí so zmenou navrhovanej činnosti navrhovateľa BPS Koš, s.r.o. Koš spočívajúcej o doplnenie nového druhu odpadu určeného na zhodnotenie a navrhuje Okresnému úradu Prievidza odboru starostlivosti o životné prostredie o zamietnutie žiadosti navrhovateľa BPS, s.r.o. Koš.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berieme na vedomie a uvádzame, že navrhovateľ s ním bol oboznámený a listom zo dňa 02.02.2023 požiadaný o doplnenie informácií k nemu. Dňa 20.02.2023 bolo tunajšiemu úradu navrhovateľom doručené doplnenie informácií k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Predmetom oznámenia o zmene, ku ktorému bolo doručené uvedené stanovisko, je rozšírenie činnosti schválenej v zmysle zákona o posudzovaní v roku 2015 o pridanie a zhodnocovanie nového druhu odpadu - odpad kategórie ostatný s katalógovým číslom 19 08 14 - Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13, ktorý nebol v predchádzajúcich zisťovacích konaniach posúdený. Na prevádzkovanie Bioplynovej stanice Koš boli vydané rozhodnutia, súhlasy príslušnými orgánmi štátnej správy, prevádzkovateľ v pravidelných intervaloch zabezpečuje priebežné kontroly a rozборы digestátu v akreditovanom laboratóriu. V prevádzke BPS Koš sa môžu zhodnocovať iba také druhy odpadov, ktoré boli povolené Okresným úradom Prievidza, OSŽP, štátnou správou v odpadovom hospodárstve a to iba v povolenom množstve, čiže nie všetky odpady ktoré boli posúdené v rámci zisťovacích konaní. V rozhodnutí o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona o odpadoch sa neurčuje, od ktorého dodávateľa môže prevádzkovateľ zariadenia povolené odpady odoberať. Dodávateľ a množstvo konkrétnych odoberaných odpadov je zabezpečené zmluvne medzi producentmi odpadov a ich odberateľom. Spoločnosť BPS Koš s.r.o. aktuálne odoberá celé množstvo produkovanej hnojovice z ošipárne MVDr. Vladimíra Rybníkára, s ktorou je prepojená potrubným rozvodom. Druhá ošipáreň má zmluvu na odber hnojovice uzavretú s iným odberateľom. V prípade zmeny podmienok je spoločnosť BPS Koš s.r.o. pripravená urobiť nevyhnutné prípravy potrubných rozvodov a prijímať hnojovicu aj od tohto subjektu. Spoločnosť neplánovala a ani do budúcnosti neplánuje spracovávať mŕtve zvieratá a ich časti.

Odpady s katalógovými číslami 02 01 02 – Odpadové živočíšne tkanivá, 02 02 02 – Odpadové živočíšne tkanivá, 02 02 03 – Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, 02 02 04 – Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku boli posúdené v rámci zámeru navrhovanej činnosti v rozhodnutí č. OU-PD-OSŽP-2015/000900-019 zo dňa 03.02.2015. O udelenie súhlasu na ich zhodnocovanie nebol OÚ Prievidza, OSŽP požiadaný a uvedené odpady sa v zariadení nikdy nezhodnocovali. V priebehu zisťovacieho konania navrhovateľ požiadal tunajší úrad o doplnenie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti – predmetom doplnenia zmeny je vylúčenie týchto odpadov zo zoznamu odpadov určených na spracovanie v bioplynovej stanici Koš. Tejto žiadosti bolo vyhovené v plnom rozsahu. Navrhovateľ v blízkej budúcnosti plánuje modernizáciu technologického zariadenia BPS, ktorá zabezpečí utesnenie koncových skladov, využitie zostatkového plynu, rekonštrukciu nádrží na digestát. Vzhľadom na skutočnosť, že zmena navrhovanej činnosti je uvažovaná v rámci existujúcej prevádzky areálu a v jej dôsledku nedôjde k zmene spôsobu prevádzkovania, k zmene spôsobu dopravy, k zmene ročnej spotreby vstupných surovín, ročnej produkcie digestátu, či iného zaťaženia, pokladáme požiadavku obce o zamietnutie žiadosti navrhovateľa za neopodstatnenú.

Zo strany verejnosti boli v stanovenej lehote predložené stanoviská:

5. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní – Miroslav Blaháč, Nová 535/12, 972 41 Koš, list adresovaný a doručený obci Koš dňa 23.01.2023:

Občania obce Koš žiadajú prevádzkovateľa uvedenej bioplynovej stanice, aby prehodnotil prístupové cesty k bioplynovej v zmysle príslušných noriem STN (TP 09/2008, TP 10/2008). V predloženom dokumente - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - december 2022 – na strane 10 uvádzate, že odvoz hnojiva sa vykonáva 2x ročne (jar, jeseň). Čo sa týka prevádzky BPS sa počíta s niekoľkými príjazdmi a odjazdmi dopravných prostriedkov denne. Občan nevie z toho posúdiť, koľko je - niekoľko príjazdov denne.

Uvedená BPS je už v činnosti desaťročia. Uvedenou činnosťou sú obecné cesty, ako aj ostatné cesty poľné poškodzované. Obec Koš, ako aj poľnohospodárske družstvo Agrodan Koš, investujú nemalé prostriedky do opravy týchto ciest.

Žiadame preto, aby projektant uložil prevádzkovateľovi, aby investoval do opráv týchto ciest vami navrhované investičné prostriedky. Pri výpočte výšky investičných prostriedkov by mal vychádzať z príslušných noriem.

S pripomienkami, ktoré dalo Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, listom zo dňa 03.07.2015, sa plne stotožňujeme a sme hlboko sklamaní z vášho vyjadrenia k pripomienkam č. 1,2,3, kde uvádzate, že k zmene dopravného zaťaženia nedochádza.

Predpokladáme, že k uvedenej požiadavke občanov Koš bude prevádzkovateľ zodpovedne pristupovať a že dané požiadavky zapracuje projektant do projektu.

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Uvedené stanovisko berieme na vedomie a uvádzame, že navrhovateľ s ním bol oboznámený a listom zo dňa 02.02.2023 požiadateľ o doplnenie informácií k nemu. Dňa 20.02.2023 bolo tunajšiemu úradu navrhovateľom doručené doplnenie informácií k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti. Navrhovateľ si je vedomý skutočnosti, že aj jeho činnosťou sú zaťažované obecné cesty, ako aj poľné komunikácie. Konkrétne riešenia pri súčinnosti na opravách používaných poškodených komunikácií v obci boli prerokované s predstaviteľmi obce Koš dňa 09.02.2023. Pripomienka dotknutej verejnosti o súčinnosti na opravách obecných ciest môže mať iba odporúčací charakter a je možné vyhovieť jej len po vzájomnej dohode medzi správcom obecných komunikácií a navrhovateľom. Tá sa uskutočnila ešte počas tohto zisťovacieho konania. Odvoz digestátu poľnou cestou miesto obecnej komunikácie v záujme zabezpečenia najmenšieho nepriaznivého vplyvu dopravy z hluku na obyvateľov obce Koš je premietnuté v podmienkach tohto rozhodnutia. S pripomienkami Združenia domových samospráv zo dňa 03.07.2015 sa Okresný úrad Prievidza, OSŽP v tomto zisťovacom konaní nemôže zaoberať. Združenie domových samospráv listom doručeným dňa 30.01.2023 prejavilo záujem na zmene navrhovanej činnosti ako dotknutá verejnosť podľa zákona o posudzovaní.

6. Dotknutá verejnosť podľa § 24 zákona o posudzovaní - Združenie domových samospráv, zastúpené predsedom združenia Marcelom Slávikom, list doručený dňa 30.01.2023:

Združeniu domových samospráv vyplýva v zmysle §24 ods.2 zákona EIA č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie postavenie dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie a postavenie účastníka následných povoľovacích konaní. Predkladáme Stanovy Združenia domových samospráv:

<https://online.fliphtml5.com/txsmk/xtdt/>, výpis z registra občianskych združení MV SR:

<https://ives.minv.sk/rmno/detail?>

id=7hBEUOI3nhVqv7v56IrqvrxmDXCpt3nJ9NDcV62g3KF8WvfhvcBt0qZVTPjMKk19

a potvrdenie o pridelení IČO: <https://online.fliphtml5.com/txsmk/ahnt/>.

Pre elektronickú komunikáciu používajte mail: eia@samospravydomov.org

Pre písomný styk použite elektronickú schránku Združenia domových samospráv na [ÚPVS slovensko.sk](mailto:UPVS@slovensko.sk).

- Bioplynky sú známe tým, že obťažujú okolie a tým znižujú kvalitu života smradom, tento emisný vplyv nebol v konaní riadne analyzovaný a nebol ani v rozhodnutí braný v potaz. Úvaha, že sa pachová záťaž nezvýši nebol odborne podložený; je predpoklad pri väčšom množstve bioplynu, že zápach bude výraznejší, dlhšie trvajúci a intenzívnejší.
- Bioplynky zažívajú „ťažké časy“ (<https://hnonline.sk/finweb/ekonomika/96033522-bioplynovym-staniciam-udajne-hrozi-pre-rastuce-naklady-na-prevadzku-zatvaranie>), zaujíma nás realizovateľnosť bioplyniek a ako sa navrhovateľ stavia čelom tejto výzve?

Navrhovateľ môže vyhodnotiť zámer z hľadiska rôznych environmentálnych pohľadov, ktoré sme zverejnili tu: <https://enviroportal.org/portfolio-items/vseobecne-pripomienky-zds/>. Žiadame však navrhovateľa, aby všeobecne zrozumiteľným spôsobom v doplňujúcej informácii uviedol, ktoré hlavné environmentálne vplyvy identifikoval, aké environmentálne ciele sledoval pri ich riešení sledoval a ako ich navrhuje dosahovať a akými opatreniami zmierňuje svoj zásah do životného prostredia; taktiež aby uviedol všetky argumenty, prečo si považuje svoj projekt za environmentálne prípustný a celospoločensky prospešný.

Podľa §17 ods.1 zákona o životnom prostredí (<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/17/20220101.html#paragraf-17.odsek-1>) má navrhovateľ povinnosť priamo pri zdroji aplikovať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia. Žiadame, aby tieto boli jednoznačne v rozhodnutí identifikované a určené ako záväzné podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa §29 ods.13 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

(<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/24/20211101.html#paragraf-29.odsek-13>). Zoznam environmentálnych opatrení odporúčaných našim združením nájdete tu: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-opatrenia-zds/>. Ako záväzné podmienky žiadame uviesť všetky environmentálne opatrenia, ktoré je potrebné zrealizovať za účelom výrazného zníženia negatívnych efektov zásahu do životného prostredia; potrebné je uviesť presné a určité opatrenia, ktoré je možné nezameniteľne projektovo rozpracovať v nasledujúcich stupňoch projektovej prípravy a realizácie tak, aby ich splnenie bolo možné následne overiť a porealizačne monitorovať.

Žiadame vyššie uvedené informácie vyhodnotiť formou všeobecne zrozumiteľného zhodnotenia opisom z hľadiska šiestich hlavných faktorov posudzovania environmentálnych vplyvov: • klíma, • biodiverzita, • voda, • vzduch, • energie a • územná stabilita biodiverzity; v každom z týchto faktorov žiadame zvoliť merateľný ukazovateľ, ktorý bude následne monitorovaný aj z hľadiska poprojektovej analýzy.

Za účelom zabezpečenia efektivity posúdenia vplyvov zámeru na životné prostredie, odporúčame úradu aj navrhovateľovi aktívne konzultovať projekt s verejnosťou. Prípadnú konzultáciu so ZDS je možné rezervovať tu: <https://services.bookio.com/zdruzenie-domovych-samosprav/widget?lang=sk>.

- Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
- Zásady Integrity konania ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/>
- Environmentálne princípy činnosti ZDS: <https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/>

Vyjadrenie OÚ Prievidza, OSŽP:

Stanovisko berieme na vedomie a uvádzame, že navrhovateľ s ním bol oboznámený a listom zo dňa 02.02.2023 požiadaný o doplnenie informácií k nemu. Dňa 20.02.2023 bolo tunajšiemu úradu navrhovateľom doručené doplnenie informácií k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, ktoré bolo zverejnené ako podklad pre vydanie rozhodnutia a všetci účastníci konania mali možnosť konzultácií.

Navrhovateľ nerealizuje novú bioplynovú stanicu, ale prevádzkuje existujúcu a predmetom oznámenia o zmene, ku ktorému boli doručené uvedené pripomienky, je rozšírenie činnosti schválenej v zmysle zákona o posudzovaní o príjem a zhodnocovanie nového druhu odpadu a vyradenie 4 druhov odpadov zo zoznamu zhodnocovaných odpadov v BPS Koš. V dôsledku navrhovaných zmien nedôjde k navýšeniu prijímaného množstva odpadov. K navrhovanej zmene nie je v nasledujúcich povoloňavacích konaniach potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Prevádzka Bioplynovej stanice Koš má v súčasnosti spracované všetky potrebné prevádzkové poriadky a dokumentácie potrebné pre riadnu prevádzku. Uvedené dokumenty budú v následnom schvaľovaní zhodnocovania nového druhu odpadu (po ukončení procesu posudzovania vplyvov) primerane aktualizované.

Navrhovateľ predloží Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, žiadosť a aktualizovaný prevádzkový poriadok. V dôsledku navrhovanej zmeny nedôjde k žiadnej novej výstavbe a rovnako ani k zmene spôsobu prevádzky. Vplyvy výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti na všetky zložky prírodného komplexu boli podrobne a v zmysle všetkých pripomienok a požiadaviek posúdené v predchádzajúcom, už ukončenom procese zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Vzhľadom na zmenu navrhovanej činnosti a jej technického riešenia, okresný úrad konštatuje, že niektoré pripomienky dotknutej verejnosti sú k predmetu konania irelevantné, iné majú z pohľadu ich obsahu odporúčací charakter a okresný úrad nemá kompetencie (pôsobnosť, príslušnosť) pri posudzovaní na to, aby ich nariadil. Ich realizácia je na slobodnom rozhodnutí a finančných možnostiach navrhovateľa. V dôsledku navrhovanej zmeny nedôjde k zmene vzdialenosti posudzovanej prevádzky k obytnej, ani k inej zástavbe, s prístupom, či bez prístupu verejnosti. Dopravné napojenie, parkovacie miesta ostávajú bez zmien a teda nie sú predmetom riešenia predkladaného oznámenia o zmene. V dôsledku realizácie zmeny nedôjde k žiadnemu odstráneniu existujúcej vegetácie. Na voľné plochy, ktoré sú v súčasnosti zatravnené Okresný

úrad Prievidza, OSŽP, zaviazal navrhovateľa primerane vysadiť autochtónne druhy drevín v areáli prevádzky. Zmena navrhovanej činnosti prispeje k využitiu existujúcej kapacity zariadenia na zhodnocovanie väčšieho podielu biologicky rozložiteľných odpadov, v súlade so záväznou hierarchiou odpadového hospodárstva.

Navrhovateľ vo svojej doplňujúcej informácii uviedol, že správnou výrobnou praxou je možné pri prevádzkovaní bioplyniek dosiahnuť také optimálne podmienky, ktoré nenarušia a neznižujú kvalitu života v ich bezprostrednom okolí. Pri prevádzkovaní môžu nastať situácie, ktoré by mohli spôsobovať problémy, no existujú spôsoby, ktorými sa dajú vyriešiť:

Proces silážovania

Silážna fermentácia prebieha optimálne, bez prístupu vzduchu pomocou anaeróbných baktérií – baktérií mliečneho kvasenia. Pre zabezpečenie rýchleho poklesu pH a tým stabilizácii a zakonzervovaniu hmoty je optimálne pridávať špecializované baktérie mliečneho kvasenia pre konkrétnu plodinu, ktoré tento proces urýchľujú a optimalizujú. Pre predchádzanie vzniku silážnych štiav, ktoré predstavujú environmentálne riziko, ale aj stratu energie, je nevyhnutné zberať plodiny v optimálnej silážnej zrelosti, resp. po uvädnutí na optimálnu sušinu. Tá by nemala klesnúť pod 28 %, avšak najoptimálnejšia je nad 33 %, kedy už nedochádza k úniku silážnych štiav ani pri krátkej rezanke a potrebnom utlačení.

Silážna jama

Pri navážaní hmoty sa táto priebežne utláča a po naplnení silážnej jamy je nutné ju čo najrýchlejšie hermeticky prekryť tenkou priľnavou fóliou a hrubšou konečnou fóliou a rovnomerne ju po celej ploche zaťažiť. Pri použití tzv. krycej sieťoviny, ktorá zabezpečuje prevenciu pred roztrhaním fólie zverou a zároveň aj zaťažuje celú plochu fólie, je možné zaťaženie urobiť už len v pásoch a po obvode silážnej jamy. Pri takomto zakrytí a utesnení silážnej jamy dochádza k správnej fermentácii, kedy silážovaná hmota nepodlieha kazeniu a teda nie je zdrojom zápachu. Nedochádza ani k vstupu zrážok a tvorbe silážnych štiav. Po začatí skrmovania silážnej jamy sa postupne odkrýva len nevyhnutná časť siláže, aby nedochádzalo k jej aeróbnemu znehodnoteniu a teda vzniku zápachu.

Dávkovacie zariadenie

Dávkovacie zariadenie môže byť na tuhé substráty (tzv. krmny voz), na tekuté substráty (prijímacia nádrž) alebo zmiešaným typom (do prijímacej nádrže sú dávkované aj tuhé substráty). Podľa typu dávkovacieho zariadenia a typu vstupných surovín sa môže vyskytovať zápach. V prípade jeho výskytu je nutné dávkovacie zariadenia prekryť a zabezpečiť odvod pachových látok na čistenie do filtra.

Uskladňovacia nádrž

Pri projektovaní bioplynovej stanice je navrhnutý objem fermentorov podľa typu vstupných substrátov a doby potrebnej na ich rozloženie. Lepší rozklad a tým aj vyššia stabilita je v technológiách s viacstupňovou fermentáciou. Na dodržanie optimálneho procesu je okrem obmedzeného denného vstupu substrátu nutné zabezpečiť dostatočné miešanie vo fermentore, optimálnu nekolísajúcu teplotu vo fermentore a stabilné biologické procesy. Na ich sledovanie a vyhodnotenie je nutný pravidelný odber vzoriek z fermentora a ich rozbor v laboratóriu. Ak sa zistia poruchy rozkladu je nutné urobiť rýchle a vhodné zásahy na obnovenie stability procesov.

Ako bolo uvedené, zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k navyšovaniu kapacity bioplynovej stanice, ktorá by mala za následok tvorbu väčšieho množstva bioplynu a tým pádom tvorbe väčšieho a intenzívnejšieho zápachu. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pojednáva výlučne o pridaní nového druhu odpadu do surovínovej základne.

Čo sa týka pachu, prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona a ovzduší a využíva viaceré opatrenia priamo na prevádzke - identifikuje a odmieta vysoko pachové látky, udržiava uzavreté dvere na budovách používaných na izoláciu, pravidelne kontroluje tesnosť, poškodenie potrubí, ventilov, nádrží a a vykonáva ich údržbu, správnym načasovaním operácií sa snaží vyhnúť sa špičkovým nárazom zápachu. Znečistené manipulačné plochy a obslužné cesty sa priebežne čistia, tým je zároveň eliminovaný aj zápach z vozidiel. Čistenie vozidiel sa vykonáva na spevnenej ploche, voda je zachytávaná do podzemnej homogenizačnej nádrže a vracia sa späť do procesu fermentácie.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovení vyhl. č. 410/2012 Z.z. a v súčasnosti už má pripravený plán modernizácie bioplynovej stanice, ktorá spočíva v umožnení flexibilného použitia rôznych vstupných surovín a rovnako o navýšenie spotreby bioplynu tak, aby vlastná energetická spotreba BPS bola pokrytá samotnou produkciou, teda aby bola BPS Koš úplne energeticko – prevádzkovo úplne sebestačná.

Environmentálne výhody prevádzkovania BPS

Bioplyn je po fotovoltike a veternej energetike tretí najrýchlejšie rastúci obnoviteľný zdroj energie na svete. Produkcia bioplynu je vyspelý, bezpečný a environmentálne priaznivý proces, ktorý môže využívať širokú paletu vstupných substrátov a teda môže byť ľahko adaptovaný na miestne podmienky. V prípade BPS Koš je využívanie miestnych surovín adaptovaním sa na miestne podmienky významné – surovinu v podobe hnojovice odoberá spoločnosť od vedľajšej ošipárne potrubným rozvodom, čo eliminuje dopravné zaťaženie aj pachového zaťaženia obyvateľov. Spoločnosť je v prípade uzavretia zmluvy pripravená odoberať hnojovicu aj od ďalšieho producenta v obci, taktiež potrubným rozvodom, čím by došlo k zmierneniu existujúcich problémov s prejazdmi ťažkej techniky a pachovým zaťažením oproti súčasnému stavu.

Bioplynové stanice vyrábajúce elektrinu majú stabilizačný vplyv na elektrizačnú sústavu (tzv. tvrdý zdroj), zabezpečujú stabilitu napätia a zníženie strát. Slúžia tiež ako kompenzačný a vhodný decentralizovaný zdroj z hľadiska stability dodávok elektrickej energie a spätných vplyvov na elektrizačnú sústavu. Bioplynové stanice sú tiež využiteľné na reguláciu energetických sietí ako regulačný zdroj. Sú stabilné a spoľahlivé, pretože dokážu poskytovať energiu počas celého roka bez prerušení. Kombinovaná výroba elektriny a tepla môže konkurovať konvenčným zdrojom z hľadiska efektivity vynaložených investičných nákladov a zaručuje trvalo udržateľnú elektroenergetiku s nízkymi emisiami uhlíka.

Bioplynové stanice sú poprednou technológiou na zhodnocovanie odpadu a získanie hodnotnej energie a hnojiva aj z organických zvyškov, biologicky rozložiteľného odpadu a exkrementov hospodárskych zvierat. Tieto suroviny sa najskôr energeticky zhodnotia, čím sa znižujú emisie metánu a čpavku. Zároveň sa znižuje záťaž zápachom. Na skládky je následne presmerovaný menší objem odpadu, z ktorého bola oddelená využiteľná časť. Zhodnotením aj vedľajších produktov a exkrementov zvierat sa zabraňuje stratám živín a zachováva sa kolobeh uhlíka. Uhlík je zachytávaný rastlinami počas fotosyntézy a ukladaný do ich tela alebo do pôdy.

Bioplynové stanice vracajú živiny späť do cyklu a zároveň zachytávajú energiu. Na porovnanie, kompostovanie ponúka možnosť zachytiť živiny, ale nie energiu a pri spaľovaní sa síce využije energia, ale živiny sa do kolobehu nevracajú.

Bioplyn má efektívny vplyv na zachytávanie emisií metánu v poľnohospodárstve, pretože zabraňuje emisiám metánu dostať sa do atmosféry z poľnohospodárskych vedľajších produktov, ako sú napríklad hnoj a hnojovica. Tie sa ponechávajú vyhnúť na poľných hnojiskách alebo v hnojovicových nádržiach. Bioplynové stanice môžu tak zohrať významnú úlohu v zmiernení emisií skleníkových plynov z poľnohospodárstva.

Digestát je tiež významným produktom výroby bioplynu, je to zvyšková časť z rozloženej hmoty vstupných substrátov. Ide o stabilnú organickú hmotu bohatú na rozličné živiny, v závislosti na použitých vstupných surovinách. Spravidla má neutrálnu až mierne zásaditú pH. Digestát môže byť priamo použitý na poľnohospodársku pôdu ako organické hnojivo rovnako ako hnoj a hnojovica. Môže byť ešte ďalej spracovaný na zabezpečenie vyššej kvality živín. Najčastejšie sa spracováva separáciou na tuhú časť (tzv. separát) a tekutú časť (tzv. fugát). Digestát z dobre fungujúcej bioplynovej stanice je stabilizovaný, ďalej sa nerozkladá a výrazne nezapácha. Digestát z bioplynovej stanice už po troch hodinách od vyvážania nevykazuje žiadny merateľný zápach. Digestát z bioplynovej stanice spracovávajúcej hnojovicu síce nie je bez zápachu, ale jeho intenzita je spravidla tak nízka, že aj obyvateľstvo ho vníma ako podstatne menej obťažujúci. Digestát je príkladom cirkulárnej ekonomiky.

Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je podať dostatok informácií o plánovanej zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu, ktorý je povinný vydať rozhodnutie podľa zákona, či daná zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, prípadne aké opatrenia musia byť vykonané na zabránenie znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia.

Okresný úrad konštatuje, že navrhovateľ dostatočne a zrozumiteľne opísal jednotlivé požadované kapitoly prílohy 8a zákona, potrebné na to, aby príslušný orgán mohol začať zisťovacie konanie a rozhodnúť či navrhovaná činnosť alebo jej zmena má podliehať posudzovaniu vplyvov podľa tohto zákona.

Okresný úrad nie je povinný doslovne prevziať všetky opatrenia navrhované či už navrhovateľom resp. iným dotknutým subjektom, alebo verejnosťou. Okresný úrad všetky pripomienky a podmienky zvažuje, skúma a až následne rozhodne a ich akceptácií alebo neakceptácií a to aj z pohľadu iných všeobecne platných právnych predpisov a povahy zmeny navrhovanej činnosti. Predmetné zohľadnenie podmienok uvedených v jednotlivých vyjadreniach dotknutých subjektov sa samozrejme líši od povahy navrhovanej činnosti. Ak je to možné, tak sa primerane akceptujú a zahrnú do podmienok konečného rozhodnutia príslušného orgánu, k čomu došlo aj v tomto prípade. O miere prípustnosti navrhovaných opatrení rozhoduje okresný úrad. Pripomienky, ktoré sú pre

stupeň posudzovania vplyvov zmeny navrhovanej činnosti neopodstatnené okresný úrad do podmienok rozhodnutia nezahrnul.

Okresný úrad postupoval podľa zákona a správneho poriadku počas celého zisťovacieho konania za účelom zistenia a vyhodnotenia priamych a nepriamych vplyvov predmetnej zmeny navrhovanej činnosti, aby následne určil také opatrenia, ktorými sa včasne zabráni znečisťovaniu životného prostredia. Súčinnosťou všetkých dotknutých orgánov a verejnosti a ich zaslaných vyjadrení, resp. stanovísk získal odborný podklad na vydanie rozhodnutia.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, súladu s územnoplánovacou dokumentáciou, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom zobral do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území a skutočnosť, že navrhovaná činnosť nezasahuje do chránených území európskeho významu Natura 2000. Pri rozhodovaní použil kritériá podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 92/2011/EC o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

Pri svojom rozhodovaní prihliadal aj na stanoviská rezortného orgánu, povoľujúceho orgánu, dotknutých orgánov, dotknutej obce a dotknutej verejnosti. K oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti bolo doručených celkom 9 stanovísk a vyjadrení od orgánov štátnej správy a samosprávy. Všetky subjekty okrem dotknutej obce a dotknutej verejnosti vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti, nepoukázali na zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie navrhovanej činnosti. Okresný úrad Prievidza, OSŽP akceptoval pripomienky Okresného úradu Prievidza, OSŽP, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, dotknutej verejnosti a zahrnul ich do podmienok tohto rozhodnutia. Trenčiansky samosprávny kraj, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zmene v zákone stanovenom termíne ani do termínu vydania tohto rozhodnutia nedoručili. Podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán a dotknutá obec môžu doručiť príslušnému orgánu písomné stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho doručenia; ak sa nedoručí písomné stanovisko v uvedenej lehote, stanovisko sa považuje za súhlasné. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti príslušnému orgánu do desiatich pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 odseku 8, písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Do zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti sa podľa § 24 zákona o posudzovaní stanoviskami doručenými Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, dňa 30.01.2023, zapojila aj dotknutá verejnosť - Združenie domových samospráv a listom adresovaným a doručeným obci Koš dňa 23.01.2023 Miroslav Blaháč, Nová 535/12, 972 41 Koš, (ďalej obaja len ako dotknutá verejnosť). V listoch uvádzajú svoje pripomienky k oznámeniu o navrhovanej činnosti.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa zaoberal pripomienkami dotknutých orgánov, dotknutej obce, dotknutej verejnosti a požiadal navrhovateľa listom zo dňa 02.02.2023 pod č. OU-PD-OSZP-2023/0015895-014 o doplňujúce informácie na objasnenie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk doručených v procese posudzovania.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, listom zo dňa 02.02.2023, pod č. OU-PD-OSZP-2023/0015895-015, oznámil účastníkom konania lehotu vydania rozhodnutia zo zisťovacieho konania.

Dňa 20.02.2023 navrhovateľ doručil Okresnému úradu Prievidza, OSŽP, doplnenie požadovaných podkladov a informácií.

V rámci prvostupňového konania Okresný úrad Prievidza, OSŽP, vykonal všetky úkony ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane umožnenia účastníkom konania sa podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku pred vydaním rozhodnutia zo zisťovacieho konania vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Okresný úrad informoval listom č. OU-PD-OSZP-2023/0015895-18 zo dňa 07.03.2023 dotknuté orgány, účastníkov konania, dotknutú verejnosť, že majú túto možnosť, pričom do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na okresnom úrade v pracovných dňoch, počas stránkových hodín, v lehote do 8 dní odo dňa doručenia uvedeného oboznámenia sa písomne vyjadriť k predmetnej veci. Všetky podklady k rozhodnutiu zverejnil na webovom sídle ministerstva (enviroportál), ako aj na webovej stránke okresného úradu.

Zároveň tým istým listom všetkých informoval o doplnení Oznámenie o navrhovanej činnosti – žiadosť navrhovateľa o vylúčenie štyroch odpadov zo zoznamu zhodnocovaných odpadov.

K listu č. OU-PD-OSZP-2023/0015895-18 zo dňa 07.03.2023 neprejavil záujem do spisu nahliadnuť ani jeden účastník konania a k podkladom rozhodnutia v stanovenej lehote nezaslali žiadne pripomienky.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP, sa ako príslušný orgán zaoberal z vecného hľadiska všetkými pripomienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov. Pripomienky vychádzajúce z platných právnych predpisov budú zapracované v projektových dokumentáciách predložených v povoleniach konaniach zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov (územné a stavebné konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon v platnom znení, vodoprávne stavebné konanie na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení), ako aj pri jej realizácii, na základe splnenia si zákonmi stanovených povinností.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP konštatuje, že konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní sú vykonávané v súlade s § 64 zákona o posudzovaní, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku.

Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP v zisťovacom konaní o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti nenariadil ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku, nakoľko si to povaha veci nevyžadovala. Okresný úrad Prievidza, OSŽP umožnil v súlade s § 63 a § 65 g zákona o posudzovaní, vykonanie písomných konzultácií. Okresný úrad Prievidza, OSŽP, má za to, že podklady doručené v rámci vykonaného zisťovacieho konania, ku ktorým sa mohli účastníci konania a dotknuté orgány vyjadriť, sú dostatočným podkladom na vydanie rozhodnutia. Doručené pripomienky neobsahujú také skutočnosti, ktoré by si vyžadovali ústne pojednávanie. Ich objasnenie vyplynulo z údajov uvedených v oznámení o zmene navrhovanej činnosti, zo stanovísk navrhovateľa k nim a zo všeobecne známych skutočností. Odpovede navrhovateľa k doručeným pripomienkam, považujeme za písomnú formu konzultácie. Ich zapracovanie do rozhodnutia, ako aj zapracovanie vyjadrenia príslušného úradu k jednotlivým pripomienkam, považujeme za vysporiadanie týchto pripomienok v súlade s požiadavkou efektivity konania. Príslušný orgán má za to, že k podkladom doručeným v rámci vykonaného zisťovacieho konania, sa mohli účastníci konania a zúčastnené osoby pred vydaním rozhodnutia vyjadriť, ako aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie v súlade s ustanoveniami § 33 ods. 2 správneho poriadku. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na tunajšom úrade.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bol v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní zverejnené a verejnosti dostupné na webovom sídle ministerstva, webovom sídle a úradnej tabuli príslušného orgánu a zároveň bolo dostupné prostredníctvom zverejnenia dotknutou obcou, v súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona o posudzovaní.

Okresný úrad Prievidza, OSŽP na základe komplexného preskúmania predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, doručených vyjadrení a stanovísk a zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladajú také významné negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok zhoršenie stavu jednotlivých zložiek životného prostredia a zdravia obyvateľstva v dotknutom území oproti súčasnému stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní a komplexné výsledky zisťovacieho konania nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia. Pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov, vhodných technických a bezpečnostných opatrení nebude mať navrhovaná činnosť významný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Navrhovanú zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť na realizáciu.

Na základe uvedených skutočností Okresný úrad Prievidza, OSŽP rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej navrhovanej činnosti sú väčšie, ako sa uvádza v zámere navrhovanej činnosti, je ten, kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladienie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere navrhovanej činnosti a v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov.

Upozornenie:

Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Verejnosť má právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásť deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na zmene navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

Toto rozhodnutie je po nadobudnutí právoplatnosti a po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Darina Mjartanová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10123

Doručuje sa

BPS Koš s. r. o., Okružná 802, 972 41 Koš, Slovenská republika
VENTeco s. r. o., Šafárikova 63, 903 01 Senec, Slovenská republika
Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš, Slovenská republika
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika
Miroslav Blaháč, Nová 535/12, 972 41 Koš, Slovenská republika

Na vedomie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor odpadového hospodárstva, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 15
Okresný úrad Prievidza, OSŽP, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 1
Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická, 971 01 Prievidza 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

KÓPIA

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti	x
doložka vykonateľnosti	-
doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	-

Číslo rozhodnutia:

OU-PD-OSZP-2023/015895-021

Dátum vytvorenia doložky:

19.05.2023

Vytvoril:

Kašubová Stanislava, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

17.05.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení	x
časť rozhodnutia	-

Registratúrne číslo záznamu: 0022468/2023

Vec: Rozhodnutie zo ZK

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvár	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	11.04.2023 08:07	Mjartanová Darina, Ing.	vedúci	OU-PD- OSZP	vedúca odboru	Nie		