OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

KÓPIA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

Číslo spisu
OU-BR-OSZP-2022/005526-014

Brezno
09. 11. 2022

Rozhodnutie

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

Výrok

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy na posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 písm. c) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „príslušný orgán“), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, na základe zámeru o zmene navrhovanej činnosti „I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu“, ktorý predložil navrhovateľ Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 003328 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Zmena navrhovanej činnosti „I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu“ navrhovateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, IČO: 003328 a spracovateľom ktorej je spoločnosť HBH Projekt spol. s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, Ateliér ekológie, Kapitulská 313/12, SK 974 01 Banská Bystrica, predmetom ktorej je rekonštrukcia poškodených častí vozovky a mostného objektu, ako aj relizácia nového technického vybavenia cesty.

SA NEBUDE POSUDZOVAŤ

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov. Uvedenú zmenu navrhovanej činnosti je preto možné predložiť povoľujúcemu orgánu na schválenie.

Vzhľadom na charakter činnosti, informácie uvedené v predloženom zámere o zmene navrhovanej činnosti a doručené stanoviská sa ukladajú nasledovné opatrenia:

• ZABEZPEČIŤ hneď po ukončení stavby, aby dotknuté pozemky boli upravené do pôvodného stavu, t.j. všetok nepôvodný materiál bol z daných lokalít ostránený a na povrch bola pôvodná vrchná vrstva pôvodného krytu - ktorý je potrebné zarovnať na úroveň preľahlého terénu - na pôvodný stav (ide o opatrenie, plánované v rámci plánovaných rekultivácii - stavby "I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu).
• POŽADUJEME na parcele KN-C č. 4799/1 (Stavebný dvor, skládka)UPRAVIŤ plochu (ZATRÁVNIŤ) (v jesennom a/alebo v jarnom období) s trávneho/lúčneho osiva z druhov tráv vyskytujúcich sa na lokalite (ovsík obyčajný, kostrava červená, lipnica lúčna, reznačka laločnatá) - najlepšie sennej mrvy z okolia danej lokality/ Telgárt (podľa pokynov Správy NP Muránska planina), v prípade, že na jar nasledujúceho roka nedôjde k schádzaniu vysiatych semien, zatrávnenie je potrebné opakovať.

KÓPIA

• UPOZORŇUJEME, že NESÚHLASÍME s návrhom použiť na biologicckú rekultiváciu psinček biely, nakoľko nie je pôvodný druh z územia Slovenska. Správa NP Muránska planina v Revúcej vo svojom stanovisku navrhuje použiť len navrhnutú ďatelinovú zmes (rezačka laločnatá, kostrava lúčna, mätonoch trváci, ďatelina lúčna, lipnica lúčna a kostrava lúčna).
• POŽADUJEME na parcele KN-C č. 4799/1 (Obchádzková trasa), ktorá je miestom/plochou s výskytom biotopov európskeho a národného významu, aby pred začatím akýchkoľvek terénnych prác bol prizvaný pracovník Správy NP Muránska planina, a tie najcennejšie fragmenty rastlinných spoločenstiev boli podľa usmernenia daného pracovníka odobraté (vo forme malých blokov s vegetačným a pôvodným krytom, o veľkosti ca 25x25x20 cm) a premiestnené ("osadené") na priľahlý pozemok - na vopred vytypované miesta (podľa aktuálnej vhodnosti).
• NAVRHUJEME po ukončení všetkých terénnych prác predmetnú plochu s dočasným záberom zatrávniť sennou mrvou z priľahlých lúk. V prípade, že na jar nasledujúceho roka nedôjde k schádzaniu vysiatých semien, zatrávnenie je potrebné opakovať.
• ZABEZPEČIŤ, aby žiadateľ pokosil dotknuté plochy s poškodenými a zničenými biotopmi krovinorezom mokraďových biotopov (s dominanciou biotopu Lk6) na neďaleko vzdialenom pozemku na parcele KN-C č. 4766/1 (parcely KN-E č. 677/1, 677/2, 678/1 a 681) v CHA Lúky pod Besníkom - podľa usmernenia pracovníka Správy NP Muránska planina, a to počas troch rokov, pričom prvé pokosenie bude v roku alebo v ďalšom roku od ukončenia predmetných prác (pričom kosenie je potrebné zrealizovať koncom júla alebo začiatkom augusta) a ďalšie pokosenia realizovať v nasledujúcich rokoch od prvého pokosenia. Plocha dotknutej mokradi, kde sa kosenie má realizovať, je 0,437 ha. (Poz.: užívateľom pasienkov je p. Juraj Rejdovian z Telgártu. S možnosťou realizácie opatrenia p. J. Rejdovian súhlasil - a to pri rozhovore s pracovníkom správy NP Muránska planina so sídlom v Revúcej dňa 5.8.2022).
• POŽADUJEME v súvislosti s predmetnou stavbou a prevenciou pre prípadným poškodením veľmi cenných mokraďových biotopov - biotopov európskeho a národného významu - Ra6, Lk1, Lk5 a Lk6 (s výskytom chránených druhov rastín - napr. Dactylorhiza majalis, Carex davalliana), ktoré sa vyskytujú v priľalom priestore cesty (tesne pri ceste), na parcele KN-C č. 4799/1 (parcely KN-E č. 788, 792/1, 798/2, 793), OZNAČENIE priľahlého priestoru s predmetnými biotopmi pozdĺž štátnej cesty (napr. kolíkmi a policajnou páskou) a to z dôvodu, aby bolo zrejmé, že do tohto priestoru sa nesmie vojsť/vchádzať so strojovou technikou a predísť tak prípadnému poškodeniu.
• OZNÁMIŤ včas začiatok prác e-mailom zodpovednému pracovníkovi Správy NP Muránska planina (Ing. Blanár, drahos.blanar@sopsr.sk), s ktorým budú priamo na lokalite - na stavbe odkonzultované niektoré vyššie uvedené požiadavky.
• STAVEBNÍK JE POVINNÝ POŽIADAŤ o súhlas príslušný orgán štátnej vodnej správy v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva na uskutočnenie stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších prepisov.

• STAVEBNÍK JE POVINNÝ POŽIADAŤ o vyjadrenie k zámeru stavby príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 28 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách z hľadiska ochrany vodných pomerov.

• STAVEBNÍK JE POVINNÝ POŽIADAŤ o povolenie na osobitné užívanie vôd príslušný orgán štátnej správy na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do pozemných vôd, ako aj na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri zakladaní stavieb v zmysle § 21 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách - realizáciou opevnenia toku Hrona nezmenšiť jestvujúci prietočný profil koryta vodného toku. Začiatok a koniec úpravy toku plynulo naviazať na neupravený úsek toku.
• ZABEZPEČIŤ pred realizovaním úpravy toku plynulo naviazať na neupravený úsek od nánosov.

• ZABEZPEČIŤ vyústenia odvodňovacích žľabov, sklzu a priepustu do recipientu toku Hron tak, aby nezmenšovali prietočný profil toku.

• ZABEZPEČIŤ (vyčistiť) pred realizovaním úpravy toku celý upravovaný úsek od nánosov.

• ZABEZPEČIŤ (zrealizovať) vyústenia odvodňovacích žľabov, sklzu a priepustu do recipientu toku Hron tak, aby nezmenšovali prietočný profil toku.

• ZABEZPEČIŤ, (odstrániť) všetky dočasné objekty (obchádzková trasa a pod.) po ukončení stavebných prác a dotknuté územie zrekultivovať.

KÓPIA

• POŽADUJEME po ukončení stavebných prác zrušiť všetky dočasné priepusty a premostenie vodného toku Hron a jeho koryto vrátane pobrežných pozemkov a uviesť do pôvodného stavu.

• STAVEBNÍK JE POVINNÝ v prípade výrubu brehových porastov a povolenie na ich vykonanie požiadať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej vodnej správy v zmysle zákona č 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

• REALIZOVAŤ výrub odborne spôsobilou osobou tak, aby nedošlo k poškodeniu nevyznačených porastov.

• POŽAUJEME po ukončení výrubu pobrežné pozemky, resp. koryto vodného toku vyčistiť od zbytkov drevnej hmoty. V prírpade výrubu porastov rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., finančnú hotovosť za vyrúbanú drevnú hmotu žiadame zaslať na účet SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správu povodia horného Hrona Zvolen. Cenu za drevnú hmotu je potrebné stanoviť na základe znaleckého posudku.

• POŽADUJEME stavebné práce v korytách vodných tokov realizovať počas nízkych vodných stavov.

• POŽADUJEME pobrežné pozemky zasiahnuté stavbou po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu.

• INVESTOR STAVBY JE POVINNÝ zabezpečiť vypracovanie pôvodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. PZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Sovenskej republiky č. 261/2010 Z.z.

• POŽADUJEME vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica k jeho odsúhlaseniu. Bez správcom vodného toku odsúhlasené a orgánom štátnej vodnej správy schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby nebude možné začať so stavebnými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom území.

• POŽADUJEME v prípade vzniku povodňových situácií na vodných tokoch počas realizácie stavby "I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu" na území stavby postupovať v zmysle schváleného PPZP a dodržiavať ustanovenia Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

• POŽADUJEME počas realizácie a prevádzky stavby používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

• POŽADUJEME dodržiavať ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

• POŽADUJEME v prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. počas výstavby (dočasný záber) a po vybudovaní predmetnej stavby uzatvoriť s našou organizáciou zmluvný vzťah.

• ŽIADAME ZABEZPEČIŤ trvalý záber do doby kolaudácie stavby.

• POŽADUJEME k zahájeniu a k ukončeniu stavebných prác stavby " I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu", ako aj ku všetkým prácam na stavebných objektoch súvisiacich s vodnými tokmi, t.j. k úprave toku Hron, k vyusteniam do toku, k výrubom brehových porastov, pri zásahoch do pobrežných pozemkov vodných tokov a pod., prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Schon, mob. 0903-601835).

Odôvodnenie

OÚ OSŽP ako príslušný orgán štátnej správy, na základe žiadosti od Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, zo dňa 26.07.2021, doručenej OÚ OSŽP dňa 27.07.2021, začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 písm. b) a podľa § 29 ods. 1 písm. a) zákona EIA o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci „I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu“.

Podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, realizácia zmeny navrhovanej činnosti „I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu“ patrí do položky tabuľky č. 13 „Doprava a telekomunikácie“:

KÓPIA

POL. ČÍSLO: 13.2
ČINNOSŤ, OBJEKTY A ZARIADENIA: Cesty I. a II. triedy a prestavba alebo rozšírenie jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane
ČASŤ A: (povinné konanie) od 10 km stavebnej dĺžky
ČASŤ B: (zisťovacie konanie) od 5 km do 10 km stavebnej dĺžky

• POPIS NAVRHOVANEJ ZMENY ČINNOSTI:

I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu
Súčasný stav cesty v predmetnom úseku je neuspokojivý a nespĺňa podmienky pre plynulú a bezpečnú dopravu, čo je hlavným dôvodom pre rekonštrukciu problematického a poškodeného úseku cesty I/66.
Predmetom predkladaného Oznámenia o zmene je rekonštrukcia poškodených častí vozovky a mostného objektu, ako aj realizácia nového technického vybavenia cesty.

• UMIESTNENIE NAVRHOVANEJ ZMENY ČINNOSTI:

Kraj: BANSKOBYSTRICKÝ
Okres: BREZNO
Obec: TELGÁRT
Katastrálne územie: TELGÁRT
Parc. číslo: 4158/7, 4387/2, 4799/2, 4457/2, 4457/3, 4457/4, 4457/5
Úsek: Začiatok úseku rekonštrukcie cesty I/66 sa nachádza za intravilánom obce Telgárt v smere na Poprad, v km 179,900 pasportu cesty. Sanácia zosuvu končí za sedlom Besník v km 182,300 pasportu cesty. Trasa cesty v predmetnom úseku I/66 vedie čiastočne v súbehu so železničnou traťou č. 173 Červená Skala – Margecany a riekou Hron, ktorý tu pramení.

• STRUČNÝ OPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO RIEŠENIA NAVRHOVANEJ ZMENY ČINNOSTI :

Cesta I/66 je vedená od štátnej hranice s Maďarskom cez Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno, Telgárt, Poprad, Kežmarok a končí za obcou Podspády na hraniciach s Poľskom.
Úprava cesty I/66 je navrhnutá ako dvojpruhová, smerovo nerozdelená cestná komunikácia kategórie C 7,5/60. Celková dĺžka úseku je 2 400 m. Kategória cesty je navrhnutá vzhľadom na výhľadové dopravné zaťaženie s ohľadom na jej charakter a zaradenie do cestnej siete. Smerové a výškové vedenie ostane zachované.
Dôležitým hľadiskom pre návrh rekonštrukcie úseku cesty I/66 bola bezpečnosť cestnej premávky, a to z dôvodov dopravných, spoločenských, ale aj ekonomických. Súčasný stav je neuspokojivý a nespĺňa podmienky pre plynulú a bezpečnú dopravu. Rekonštruovaná cesta umožní skvalitnenie prepravnej kapacity a bezpečnosti premávky a zníženie spotreby pohonných hmôt. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky bude zabezpečená samotnými technickými parametrami navrhovanej cesty, ktoré zohľadňujú aj zimnú údržbu komunikácie, a tiež navrhnutými záchytnými bezpečnostnými zariadeniami, vybavením cesty a zvislým i vodorovným dopravným značením.
Rekonštrukcia je zameraná na celkovú rekonštrukciu cesty I/66 v danom úseku. Frézovanie asfaltových vrstiev, sanácia podložia, položenie nových asfaltových vrstiev, rekonštrukcia systému odvodnenia, priepustov a rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 66-157 a realizácia zvislého a vodorovného dopravného značenia.

• POŽIADAVKY NA VSTUPY:

Záber pôdy
Rekonštrukciou existujúcej cesty dôjde k dočasnému a minimálnemu novému trvalému záberu a to na pozemkoch trvalých trávnych porastov (TTP). K záberu lesného pôdneho fondu (LPF) nedôjde. Na dotknutých plochách sú evidované fluvizeme glejové (BPEJ: 1068445, 1083685, 1083785). Dočasný ročný záber bude predstavovať najmä obchádzková trasa, ktorá je nevyhnutná pre realizáciu mostného objektu 201 – 00 a zriadenie staveniska. Prístupovú cestu na stavenisko nebude potrebné budovať. Tiež bude potrebný výrub 419 stromov rastúcich mimo les a 91 m2 krov. Na základe prieskumu bilancie skrývky kultúrnej vrstvy pôdy, bola stanovená hrúbka skrývky

Číslo spisu | Por.č.záznamu | Číslo záznamu | Typ záznamu | Forma originálu
OU-BR-OSZP-2023/000215 | 014 | 0039210/2022 | Externý odoslaný záznam | hodnoverná elektronická

KÓPIA

humusového horizontu na 0,15 m. Humus bude uskladnený v rámci dočasného záberu a bude potrebné ho chrániť pred zaburinením. Mimoriadne ošetrovanie nebude vyžadovať. Prebytočná a nevhodná zemina sa odvezie na skládku. Agrotechnické opatrenia budú realizované na ploche dočasného záberu, zaradenej do návrhu na vrátenie do pôvodného stavu, v rozsahu 2080 m2.

Spotreba vody
Počas obdobia výstavby bude potrebná voda na pitie, hygienické účely a pre stavebné technológie a techniku (výroba betónových zmesí, kropenie staveniska, prípadne čistenie prístupovej komunikácie, čistenie a údržba techniky a pod.). Stavba bude počas výstavby zásobovaná úžitkovou vodou cisternami a zamestnanci budú dostávať balenú pitnú vodu, ktorú zabezpečí vybraný zhotoviteľ stavby. Skladovanie technologickej vody bude v dočasných zásobníkoch v objeme cca 5 m3. Voda pre účely vysokotlakového vodného lúča sa zabezpečí dovozom a napojením odberu z cisterny. Podľa vyhlášky č. 684/2006 Z.z., v platnom znení, konkrétne prílohy č. 1 je potrebné uvažovať so spotrebou vody na pitné účely 5 l/osoba/zmena a na nepriame potreby (umývanie a sprchovanie) 120 l/osoba/zmena. Maximálna hodinová potrebu vody na jednu osobu sa stanovila na 50 % nepriamej potreby, čo je 60 l/hod. Ročný súčet potreby vody (240 pracovných dní) činí 30 m3 na jedného zamestnanca. Množstvo spotrebovanej vody pri výstavbe sa odhaduje na niekoľko sto m3/rok a spotreba vody na niekoľko desatín sekundových litrov. Odber vody bude dočasný a počas výstavby nerovnomerný.

Počas prevádzky bude voda využívaná na údržbu ciest, strojov a požiarne účely. Spotreba vody nebude prestavovať nové resp. väčšie požiadavky ako v prípade nerealizovania rekonštrukcie.

• ÚDAJE O VÝSTUPOCH:

Zdroje znečisťovania ovzdušia
Znečistenie ovzdušia v období výstavby bude dočasné a prevažne obmedzené na okolie prejazdu staveniskovej dopravy a miesta vykonávania stavebných prác. Sú to prevažne emisie výfukových plynov zo stavebných strojov, mechanizmov a nákladných áut, prach zo stavebných prác a dopravy na stavenisku. Iné zdroje znečisťovania ovzdušia sa nepredpokladajú. Znečistenie bude redukované technologicko-organizačnými opatreniami na stavenisku (kropenie staveniska, prekrývanie sypkých materiálov počas prevozu, čistenie komunikácií používaných na staveniskovú dopravu a pod.).
Počas obdobia prevádzky doprava predstavuje líniový zdroj znečistenia, predovšetkým plynnými exhalátmi. Hlavné znečisťujúce látky z dopravy sú oxidy dusíka (NOx), oxid dusičitý (NO2), oxid uhoľnatý (CO), suspendované častice (PM2,5 a PM10), benzén a benzo[a]pyrén. Emisie z cestnej dopravy sú závislé od rýchlosti, pozdĺžneho sklonu komunikácie a plynulosti cestnej premávky. Zásadným faktorom ovplyvňujúcim výsledné emisie je skladba vozového parku v zmysle stále prísnejších emisných noriem EURO.
Zdrojom znečistenia ovzdušia sú vozidlá prechádzajúce cestou I/66. Rekonštrukcia cesty nepredstavuje nový zdroj znečistenia, možno však predpokladať, že sa zvýši plynulosť a rýchlosť dopravy v danom úseku.
Ďalším nemenným zdrojom znečistenia ovzdušia sú aerosóly, ktoré pochádzajú z chemických látok používaných k udržovaniu zjazdnosti komunikácie počas zimy a v malom množstve aj z látok súvisiacich bezprostredne s automobilovou premávkou (oter pneumatík a iné).

Odpadové vody
V období výstvaby budú odpadové vody vznikať predovšetkým zo sociálnych časti zariadení staveniska, ktoré zabezpečí zhotoviteľ stavby. Stavebný dvor nebude vybavený kanalizáciou. Bude potrebné vybudovať suché WC a splaškové vody zadržiavať do zásobníkov. Množstvo vznikajúcich splaškových odpadových vôd bude závisieť na projekte organizácie výstavby a na postupe realizácie. Dažďové odpadové vody budú počas stavby odvodnené do existujúcich priekop.
Počas obdobia prevádzky budú vznikať zrážkové odpadové vody a v menšej miere aj odpadové vody z čistenia komunikácie. Odvádzanie odpadových vôd z komunikácie ostáva nemenné, avšak po rekonštrukcií systému odvodnenia (odvodňovacie žľaby, pozdĺžne drenáže vrátane kontrolných šachiet) budú odvádzané účinnejšie.

Odpady
V období výstvaby predchádzanie vzniku odpadov závisí od organizácie prác, dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií.
V rámci stavebných prác budú vznikať odpady zo stavebnej činnosti, prevažne sú to odpady kategórie „O“ (ostatné odpady). Menej odpadov môže vznikať z prevádzky a činnosti stavebných strojov a zariadení, pričom vznikajú

KÓPIA

nebezpečné odpady „N“. Nebezpečné odpady budú likvidované špecializovanou firmou s oprávnením na likvidáciu takýchto odpadov. Antropogénne navážky, výkopové zeminy a zeminy s organickým obsahom, ktoré sú nevhodné na spätné využitie, je možné umiestniť na skládke odpadov.
Po uvedení do prevádzky tejto cesty si bude povinnosti pôvodcu odpadu plniť správca a prevádzkovateľ podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v platnom znení.
Realizáciou rekonštrukcie cesty I/66 sa nepredpokladá navýšenie množstva produkovaných odpadov v porovnaní s existujúcim stavom. Počas prevádzky môžu vznikať odpady súvisiace s dopravou a údržbou cesty ako aj okolia komunikácie (odpadové rastlinné pletivá, kov, oleje, textil, sklo, plast a pod.).

• PREPOJENIE S OSTATNÝMI PLÁNOVANÝMI A REALIZOVANÝMI ČINNOSŤAMI V DOTKNUTOM ÚZEMÍ A MOŽNÉ RIZIKÁ HAVÁRIÍ VZHĽADOM NA POUŽITÉ LÁTKY A TECHNOLÓGIE
Pripravovaná stavba rekonštrukcie úseku cesty I/66 je v súlade s rozvojovými dokumentmi a územnými plánmi dotknutého regiónu. Realizáciou stavby nedôjde ku kolízii pripravovaných investícií a tiež nemá vplyv na okolitú zástavbu. Cesta I/66 v danom úseku prepája Horehronský región s regiónmi Tatry a Gemer. Rekonštrukciou sa tak zaistí bezpečnejšie a plynulejšie prepojenie medzi regiónmi a inými plánovanými činnosťami v týchto územiach.
Počas rekonštrukcie a prevádzky pretrváva riziko vzniku havárií na lokálnej úrovni. Potenciálne riziká poškodenia, alebo ohrozenia životného prostredia sú únik škodlivých látok do prostredia (pôdy a vodných tokov) vplyvom dopravných kolízií, únik kvapalín zo stavebných mechanizmov, nedodržanej technologickej disciplíny a pod.. Tieto úniky môžu spôsobiť dlhotrvajúce znečistenie, alebo zmenu chemizmu povrchových vôd, pôdy ako aj priesak týchto nebezpečných látok do podzemných vôd, čo sa môže prejaviť najmä úhynom niektorých druhov fauny a flóry.
V prípade havárií sa uskutoční likvidácia zachytených ropných látok záchrannými zložkami po príchode na miesto havárie, v zmysle existujúcich postupov upravených príslušnými právnymi predpismi a ekologickými normami.
Pri dodržaní všetkých prevádzkových, organizačných, požiarnych a bezpečnostných predpisov a tiež dodržiavaním technologickej disciplíny, pravidelnej kontroly technického stavu mechanizmov a pod. nie je reálny predpoklad vzniku havárie s negatívnym vplyvom na životné prostredie.

• DRUH POŽADOVANÉHO POVOLENIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV
Stavebné povolenie podľa zákona č. 50/1976 Z. z., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení.

Verejnosť mohla doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru o zmene navrhovanej činnosti do 10 dní podľa § 29 ods. 9 zákona o posudzovaní vplyvov od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

V zákonom stanovenom termíne nedoručili na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanovisko: OBEC TELGÁRT, MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OKRESNÝ ÚRAD BREZNO - ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP- ÚSEK ŠVS, ÚSEK ŠS OPaK, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY V BANSKEJ BYSTRICI, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY KOŠICE, OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNĚHO ZBORU V BREZNE stanoviská sa tak považujú za súhlasné.

V zákonom stanovenom termíne doručili na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie svoje písomné stanovisko: OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA - ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ, BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, OKRESNÝ ÚRAD BREZNO-ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP-ÚSEK ŠS OH, ÚSEK ŠS OO, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKÝ PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK, POVODIE HRONA, ODŠTEPNÝ ZÁVOD BANSKÁ BYSTRICA, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU MURÁNSKA PLANINA V REVÚCEJ

OÚ OSŽP v súlade s § 29 ods. 6 zákona o posudzovaní listom č. OU-BR-OSŽP-2022/005526-005 zo dňa 10.08.2022 zaslal predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, po jeho obdŕžaní rezortnému orgánu (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky); povoľujúcemu orgánu (Okresný úrad Banská Bystrica - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií); dotknutému orgánu (Okresný úrad Brezno – Odbor starostlivosti o ŽP,

KÓPIA

Pozemkový a lesný odbor, BB SK Banská Bystrica, Lesy SR š. p. GR Banská Bystrica, Lesy SR š. p. OZ Slovenská Ľupča, Okresné riaditeľstvo PZ Brezno a dotknutej obci (Telgárt).
OÚ OSŽP zverejnil uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na webovom sídle úradu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-66-telgart-besnik-sanacia-zosuvua a na úradnej tabuli OÚ Brezno, OSŽP.

OÚ OSŽP posúdil vyššie uvedenú zmenu v oznámení o navrhovanej činnosti: „I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu“ z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej zmeny činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území.

Pri posudzovaní použil aj kritéria pre rozhodovanie podľa Prílohy č. 10 k zákonu o posudzovaní (transpozícia prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie).

V OKOLÍ ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NEBOLI IDENTIFIKOVANÉ ŽIADNE INÉ VPLYVY NA ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

NAVRHOVANOU ZMENOU ČINNOSTI NEVZNIKNÚ ŽIADNE PRIAME ANI NEPRIAME RIZIKÁ HAVÁRIÍ.

ZMENA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI NEMÁ VÝZNAMNÝ NEGATÍVNY VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROTREDIE CUDZIEHO ŠTÁTU, PRETO CUDZÍ DOTKNUTÝ ORGÁN NEBOL POŽIADANÝ O VYJADRENIE, ANI SA NEZÚČASTNIL ZISŤOVACIEHO KONANIA.

V rámci zisťovacieho konania OÚ Brezno – OSŽP rozoslal zámer o zmene navrhovanej činnosti podľa § 23 ods. 1 zákona na zaujatie stanoviska rezortnému orgánu, dotknutým orgánom, povoľujúcemu orgánu a dotknutej obci a zároveň zverejnil na webovom sídle ministerstva a Okresného úradu Brezno oznámenie o predložení zámeru v termíne 10.08.2022.

V zákonom stanovenej lehote ale aj po stanovenej lehote doručili na OÚ Brezno - OSŽP svoje písomné stanoviská tieto dotknuté orgány a subjekty:

• OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA – povoľujúci orgán (list č. OU-BR-OCDPK-2022/027561, zo dňa 15.08.2022)
- navrhovaná činnosť nie je v rozpore s platným plánom VUC Banská Bystrica
- navrhovaná činnosť bude mať pozitívny vplyv na pohodu a kvalitu života obyvateľstva, dôjde k odstráneniu bezpečnostného rizika na riešenom cestnom úseku, ako aj zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v predmetnom úseku z pohľadu tranzitnej, osobnej i nákladnej dopravy.
- nakoľko v zmene navrhovanej činnosti stavby "I/66 Telgárt - Besník, sanácoa zosuvu" z pohľadu dopravy a ciest I. triedy sa nemenia prahové hodnoty pre povinné posudzovanie, podľa zákona č. 4/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predmetnú zmenu navrhovanej činnosti nepožadujeme posudzovať podľa citovaného zákona
Okresný úrad Banká Bystrica, odbor OCaPK, s predloženou zmenou navrhovanej činnosti stavby !I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu" súhlasí a k ďalšiemu postupu riešenia vrátane mostného objektu nemá pripomienky.

• OKRESNÝ ÚRAD BREZNO, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA – dotknutý orgán (list č. OU-BR-OSŽP-2022/008196-002, zo dňa 24.08.2022)
- nemá pripomienky a nepožadduje jej posudzovanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doprlní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

• SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU MURÁNSKA PLANINA SO SÍDLOM V REVÚCEJ – dotknutý orgán (list č. SNPMP/467-004/2022, zo dňa 05.09.2022)
- trvá na svojom stanovisku v liste č. SNPMP/467/2022 zo dňa 08.08.2022 vo veci: Upovedomenie o začatí konania podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pre žiadateľa SSC, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica - odpoveď, kde sa píše:

KÓPIA

Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej súhlasí s realizáciou stavby "I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu (stavebný dvor, dočasná skládka a obchádzková trasa - na parcele KN-C č. 4799/1), pri ktorej bude zasiahnutý biotop európskeho významu Lk1 na ploche 1211,2 m2 a biotop Lk6 na ploche 100m2, a to za podmienky realizácie opatrení, vrátane primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činností na dotknuté - zasiahnuté biotopy, ako aj za splnenia ďalších podmienok:
- OPATRENIA NA DOTKNUTÝCH POZEMKOCH: Hneď po ukončení stavby zabezpečiť, aby dotknuté pozemky boli upravené do pôvodného stavu, t.j. všetok nepôvodný materiál bol z daných lokalít ostránený a na povrch bola pôvodná vrchná vrstva pôvodného krytu - ktorý je potrebné zarovnať na úroveň preľahlého terénu - na pôvodný stav (ide o opatrenie, plánované v rámci plánovaných rekultivácii - stavby "I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu).
Parcela KN-C č. 4799/1 (Stavebný dvor, skládka)
- Upravenú plochu je potrebné zatrávniť (v jesennom a/alebi v jarnom období) s trávneho/lúčneho osiva z druhov tráv vyskytujúcich sa na lokalite (ovsík obyčajný, kostrava červená, lipnica lúčna, reznačka laločnatá) - najlepšie sennej mrvy z okolia danej lokality/ Telgárt (podľa pokynov Správy NP Muránska planina), v prípade, že na jar nasledujúceho roka nedôjde k schádzaniu vysiatych semien, zatrávnenie je potrebné opakovať.
Poznámka: v projektovej dokumnetácii, konkrétne v Sprievodnej správe -H.1.5 Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu sú v danej súvislosti uvedené rekultivácie , v rámci ktorej je navrhnuté vysiatie ďatelinovej zmesi, ktorej súčasťou sú tieto druhy: rezačka laločnatá, kostrava lúčna, mätonoch trváci, ďatelina lúčna, psinček biely, lipnica lúčna a kostrava lúčna. Vzhľadom na to, že psinček niely nie je pôvodný druh z územia Slovenska, Správa NP Muránska planina so sídlom v Revúcej nesúhlasí s jeho použitím v rámci biologickej rekultivácie.
Parcela KN-C č. 4799/1 (Obchádzková trasa)
Na dotknutej ploche - na mieste s výskytom biotopov európskeho a národného významu - požadujeme, aby pred začatím akýchkoľvek terénnych prác bol prizvaný pracovník Správy NP Muránska planina, a tie najcennejšie fragmenty rastlinných spoločenstiev boli podľa usmernenia daného pracovníka odobraté (vo forme malých blokov s vegetačným a pôvodným krytom, o veľkosti ca 25x25x20 cm) a premiestnené ("osadené") na priľahlý pozemok - na vopred vytypované miesta (podľa aktuálnej vhodnosti).
Po ukončení všetkých terénnych prác navrhujeme predmetnú plochu s dočasným záberom zatrávniť sennou mrvou z priľahlých lúk. V prípade, že jar nasledujúceho roka nedôjde k schádzaniu vysiatých semien, zatrávnenie je potrebné opakovať.
- PRIMERANÉ OPATRENIA (KOMPENZAČNÉ) OPATRENIA:
- V súvislosti s poškodenými a zničenými biotopmi na dotknutých plochách žiadateľ zabezpečí pokosenie krovinorezom mokraďových biotopov (s dominanciou biotopu Lk6) na neďaleko vzdialenom pozemku na parcele KN-C č. 4766/1 (parcely KN-E č. 677/1, 677/2, 678/1 a 681) v CHA Lúky pod Besníkom - podľa usmernenia pracovníka Správy NP Muránska planina, a to počas troch rokov, pričom prvé pokosenie bude v roku alebo v ďalšom roku od ukončenia predmetných prác (pričom kosenie je potrebné zrealizovať koncom júla alebo začiatkom augusta) a ďalšie pokosenia realizovať v nasledujúcich rokoch od prvého pokosenia. Plocha dotknutej mokradi, kde sa kosenie má realizovať, je 0,437 ha. (Poz.: užívateľom pasienkov je p. Juraj Rejdovian z Telgártu. S možnosťou realizácie opatrenia p. J. Rejdovian súhlasil - a to pri rozhovore s pracovníkom správy NP Muránska planina so sídlom v Revúcej dňa 5.8.2022).
- INÉ POŽIADAVKY:
- V súvislosti s predmetnou stavbou a prevenciou pre prípadným poškodením veľmi cenných mokraďových biotopov - biotopov európského a národného významu - Ra6, Lk1, Lk5 a Lk6 (s výskytom chránených druhov rastín - napr. Dactylorhiza majalis, Carex davalliana), ktoré sa vyskytujú v priľalom priestore cesty (tesne pri ceste), na parcele KN-C č. 4799/1 (parcely KN-E č. 788, 792/1, 798/2, 793), požadujeme označenie priľahlého priestoru s predmetnými biotopmi pozdĺž štátnej cesty (napr. kolíkmi a policajnou páskou) a to z dôvodu, aby bolo zrejmé, že do tohto priestoru sa nesmie vojsť/vchádzať so strojovou technikou a predísť tak prípadnému poškodeniu.
- Začiatok prác včas oznámiť e-mailom zodpovednému pracovníkovi Správy NP Muránska planina (Ing. Blanár, drahos.blanar@sopsr.sk), s ktorým budú priamo na lokalite - na stavbe odkonzultované niektoré vyššie uvedené požiadavky.

• BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, ODDELENIE ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – dotknutý orgán (list č. 09926/2022/ODDUPZP-2, zo dňa 25.08.2022)
- Banskobystrický samosprávny kraj nemohol zaujať stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, pretože mu nebol doručený (zverejnený) samotný text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Týmto žiadame príslušný orgán - Okresný úrad Brezno o nápravu a taktiež o predĺženie lehoty.

Reakcia Okresného úradu Brezno na uvedené stanovisko BBSK Banská Bystrica:

KÓPIA

Po doručení písomného stanoviska, s upozornením na fakt, že sa na webovom sídle ministerstva nenachádza text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, bol príslušníkom Okresného úradu Brezno uvedený text oznámenia o zmene navrhovanej činnosti dohratý na webovom sídle miniserstva, žiaľ odpoveď od dotknutého orgánu nebola následne prijatá. Ostatné dotknuté orgány nemali s dohľadaním uvedeného dokumentu na webovom sídle ministerstva problémy.

• SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, BANSKÁ BYSTRICA – dotknutý orgán (list č. CS SVP OZ BB 42/2022/51-39220, zo dňa 16.08.2022)
- SVP, š.p. OZ Banská Bysrica je v rámci územia dotknutého stavbou správcom čiastkového povodia horného Hrona a následovných vodných tokov:
- vodohospodársky významného vodného toku Hron (r.km 277,570), ktorý má v predmetnom úseku neupravené odtokové pomery,
- drobných vodných tokov s názvom: "prítok Hrona" a "Rozvodnica"
v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona o posudzovaní a dňa 15.08.2022 doručila Uvedené vodné toky budú v rámci stavby dotknuté:
- SO 101-00, 102-00, 201-00
- úpravou toku Hrona (v rámci 201-00)
- rekonštrukciou priepustov (sanácia povrchov) v km cesty 180, 665 - DN 1200 (tok Hron prevedený popod cestu I/66), a v km cesty 180,035- DN 1200 (tok Rozvodnica prevedený popod cestu I/66)
- vyústeniami vôd z povrchového odtoku do recipientu toku Hron - priepustu DN 600 v km cesty 180,329
- 2 pravostranných odvodňovacích žľabov (pred a za mostom 201-00 v km cesty 180,551)
- zo sklzu z betónových tvárnic v km cesty I/66 do recipientu toku Hron
- výrubom brehových porastov.

Zároveň budú dotknuté aj pozemky vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. KN-E p.č. 4158/10 v k.ú. Telgárt. V zmysle § 49 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov sú pobrežnými pozemkami pri vodohospodársky významnom vodnom toku pozemky do 10 m od brehovej čiary a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary toku.

S návrhom technického riešenia predloženej PD je možné z hľadiska našich vodohospodárskych a technicko - prevádzkových záujmov súhlasiť po zohľadnení nasledovných požiadaviek a podmienok počas prípravy, povoľovania a následne realizácie stavby:

- v rámci platnej legislatívy na úseku vodného hospodárstva na uskutočnenie stavieb vo vodách a na pobrežných pozemkoch je v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších prepisov potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy,
- v zmysle § 28 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je stavebník povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy z hľadiska ochrany vodných pomerov o vyjadrenie k zámeru stavby,
- na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do pozemných vôd, ako aj na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri zakladaní stavieb je potrebné v zmysle § 21 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné užívanie vôd,
- realizáciou opevnenia toku Hrona nezmenšiť jestvujúci prietočný profil koryta vodného toku. Začiatok a koniec úpravy toku plynulo naviazať na neupravený úsek toku,
- pred realizovaním úpravy toku plynulo naviazať na neupravený úsek od nánosov,
- vyústenia odvodňovacích žľabov, sklzu a priepustu do recipientu toku Hron zrealizovať tak, aby nezmenšovali prietočný profil toku,
- pred realizovaním úpravy toku vyčistiť celý upravovaný úsek od nánosov,
- vyústenia odvodňovacích žľabov, sklzu a priepustu do recipientu toku Hron zrealizovať tak, aby nezmenšovali prietočný profil toku,
- všetky dočasné objekty (obchádzková trasa a pod.) po ukončení stavebných prác odstrániť a dotknuté územie zrekultivovať. Taktiež požadujeme po ukončení stavebných prác zrušiť všetky dočasné priepusty a premostenie vodného toku Hron a jeho koryto vrátane pobrežných pozemkov uviesť do pôvodného stavu,
- v prípade výrubu brehových porastov a povolenie na ich vykonanie je potrebné požiadať v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o cohrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov orgán ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej vodnej správy v zmysle zákona č 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Výrub realizovať

KÓPIA

odborne spôsobilou osobou tak, aby nedošlo k poškodeniu nevyznačených porastov. Po ukončení výrubu žiadame pobrežné pozemky, resp. koryto vodného toku vyčistiť od zbytkov drevnej hmoty. V prírpade výrubu porastov rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., finančnú hotovosť za vyrúbanú drevnú hmotu žiadame zaslať na účet SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správu povodia horného Hrona Zvolen. Cenu za drevnú hmotu je potrebné stanoviť na základe znaleckého posudku,
- stavebné práce v korytách vodných tokov realizovať počas nízkych vodných stavov,
pobrežné pozemky zasiahnuté stavbou po ukončení stavebných prác uviesť do pôvodného stavu,
- zo strany investora stavby je potrebné zabezpečiť vypracovanie pôvodňového plánu zabezpečovacích prác (ďalej len PPZP) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane pred povodňami č. 7/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. PZP vypracovaný odborne spôsobilou osobou musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Sovenskej republiky č. 261/2010 Z.z. Vypracovaný PPZP zhotoviteľa stavby žiadame predložiť minimálne 30 dní pred termínom začatia stavebných prác na adresu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica k jeho odsúhlaseniu. Bez správcom vodného toku odsúhlasené a orgánom štátnej vodnej správy schváleného povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby nebude možné začať so stavebnžými prácami v korytách vodných tokov a ich inundačnom území,
v prípade vzniku povodňových situácií na vodných tokoch počas realizácie stavby "I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu" na území stavby je potrebné postupovať v zmysle schváleného PPZP a dodržiavať ustanovenia Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
- počas realizácie a prevádzky stavby používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
dodržiavať ustanovenia Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov,
- v prípade záberu pozemkov vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p. počas výstavby (dočasný záber) a po vybudovaní predmetnej stavby bude potrebné uzatvoriť a s našou organizáciou zmluvný vzťah. Trvalý záber žiadame zabezpečiť do doby kolaudácie stavby,
- k zahájeniu a k ukončeniu stavbených prác stavby " I/66 Telgárt-Besník, sanácia zosuvu", ako aj ku všetkým prácam na stavebných objektoch súvisiacich s vodnými tokmi, t.j. k úprave toku Hron, k vyusteniam do toku, k výrubom brehových porastov, pri zásahoch do pobrežných pozemkov vodných tokov a pod., prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Správy povodia horného Hrona Zvolen (Ing. Schon, mob. 0903-601835).

DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ, ŽE:
- vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo tehnických zariadení umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú v zmysle § 47 ods. 3 Vodného zákona povinní na vlastné náklady,
a) dbať o ích riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku,
- v zmysle § 49 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov:
a) pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca vodného toku užívať pobrežné pozemky,
b) správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou (vplyvom povodňových situácií) a škody vzniknuté užívaním vodných tokov,
- v zmysle § 50 Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov je vlastník pobrežného pozemku povinný:
a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,
b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku a sním súvisiacich vodných stavieb,
c) ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastník povinný udržať breh v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie plavením alebo ukladanie splavenín.

Verejnosť prejavila záujem na posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti v zmysle § 24 ods. 3 písm. a) zákona o posudzovaní a dňa 15.08.2022 doručila svoje pripomienky resp. stanovisko k zmene navrhovanej činnosti, do

KÓPIA

mailovej schránky Okresného úradu Brezno, odboru starostlivosti o životné prostredie a doplnilo podanie elektroniky na UPVS adresu príslušného úradu dňa 17.08.2022:
Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava má k predloženej zmene navrhovanej činnosti „I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu“ nasledovné pripomienky s ktorými sa spracovateľ oznámenia takto vysporiadal:

Vyjadrenie k pripomienkam odoslaných z adresy eia@samospravzdomov.org

K pripomienke č. 1:
Žiadame používať v maximálnej možnej miere materiály zo zhodnocovaných odpadov; žiadame uviesť aké recykláty a ako sa v zámere použijú. Požadujeme používanie recyklátov najmenej v rozsahu stavebných inertných odpadov do základov a terénnych úprav stavby; zmesy recyklátov živičných materiálov zmiešaných s recyklovanými plastami; plastové recykláty napr. na retenčnú dlažbu alebo tepelnú či zvukovú izoláciu.

• Pripomienka nie je vecná k predmetu posúdenia vplyvu na životné prostredie. Možnosti využitia recyklovaných materiálov sú limitované technickými normami.

K pripomienke č. 2:
Projektant projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie spracuje tak, aby spĺňala metodiku Európskej komisie PRÍRUČKA NA PODPORU VÝBERU, PROJEKTOVANIA A REALIZOVANIA RETENČNÝCH OPATRENÍ PRE PRÍRODNÉ VODY V EURÓPE (http://nwrm.eu/guide-sk/files/assets/basic-html/index.html#2). Nakladanie s vodami, zabezpečenie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie a s klimatickými zmenami je komplexná a systematická činnosť; v zmysle §3 ods. 4 až 5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. sú právnické osoby povinné zapracovávať opatrenia v oblasti životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika vyrieši je na rozhodnuté navrhovateľa, musí však spĺňať isté kvalitatívne aj technické parametre, viac k tejto téme napr.: http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-povrchoveho-odtoku-v-mestach. Vo všeobecnosti požadujeme realizáciu tzv. dažďových záhrad. Uvedené žiadame subsumovať pod cestnú zeleň podľa §14 Cestného zákona.

• Pripomienka pre daný zámer situovaný do okraja chránených území irelevantná.

K pripomienke č. 3:
Požadujeme, aby sa zámer prispôsobil okolitej vegetácii a environmentálnej diverzite; a to najmä vhodnými vegetačnými úpravami nezastavaných plôch, správnym nakladaním s vodami na základe výpočtov podľa Vodného zákona, realizáciou zelenej infrašturktúry podľa §48 zákona OPK č.543/2002 Z.z. Táto zelená infraštruktúra by mala mať formu lokálneho parčíka, ktorý bude vhodne začlenený do okolitého územia a podľa prevádzkových možnosti voľne prístupný zo všetkých smerov; okrem environmentálnych funkcií bude plniť aj účel pre oddych zamestnancov a návštevníkov areálu; súčasťou parčíka je aj líniová obvodová izolačná zeleň. Z hľadiska stavebného zákona sa jedná o stavebný objekt sadových a parkových úprav, ktorý vhodne začleňuje zámer do biodiverzity okolitého územia. Sadové a parkové úpravy realizovať minimálne v rozsahu podľa príručky Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb) a podľa tejto metodiky spracovať dokumentáciu pre územné aj stavebné konanie. Uvedené žiadame subsumovať pod cestnú zeleň podľa §14 Cestného zákona.

• Pripomienka pre daný zámer situovaný do okraja chránených území irelevantná.

K pripomienke č. 4:
Žiadame vypracovať projekt dekonštrukcie projektu po jeho dožití a preukázať možnosť zhodnotenie a recyklácie jeho jednotlivých súčastí.

• Pripomienka irelevantná pre tento projekt.

K pripomienke č. 5:
Žiadame použiť na konštrukciu ciest vodopriepustné asfalty a betóny s prímesou recyklovaných plastov.

KÓPIA

• Možnosti využitia recyklovaných materiálov sú limitované technickými normami.

K pripomienke č. 6:
Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby; najvhodnejšie sú na to mostné a viaduktové objekty. Žiadame mostné objekty umelecky dotvoriť, napr. ako grafitti alebo kocky LEGO (https://www.thisiscolossal.com/2012/07/street-artist-megx-creates-giant-lego-bridge-in-germany/):Uvedený spôsob zabráni vandalizmu, ktorý je už aj na Slovensku bežným javom, pričom SSC údržbu a čistenie objektov nielenže podceňuje, je doslova nedostatočná. Z uvedeného dôvodu sa takýmto jednoduchým opatrením podarí dosiahnuť hneď dva ciele: podporiť umenie a preventívne pôsobiť voči vandalizmu. Maľba môže mať súčasne aj ochranný charakter, teda chrániť konštrukciu mosta pred eróziou a inými vplyvmi.

• Pripomienka pre daný zámer situovaný do okraja chránených území irelevantná.

K pripomienke č. 7:
Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).“. Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania.

Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37.“; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,
b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,
c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,

KÓPIA

d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,
e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy.
Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

Toto vyjadrenie a spôsob ako ho úrad zohľadnil žiadame uviesť v rozhodnutí. • S podkladmi rozhodnutia žiadame byť oboznámení pred samotným vydaním rozhodnutia a následne sa k nim podľa §33 ods.2 Správneho poriadku vyjadríme. • Rozhodnutie ako aj ostatné písomnosti žiadame doručovať v zmysle §25a Správneho poriadku do elektronickej schránky nášho združenia na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk; listiny v papierovej forme nezasielať. • Toto podanie písomne potvrdíme podľa §19 ods.1 Správneho poriadku cestou elektronickej podateľne na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.
• Zásady Integrity konania ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/zasady-integrity-konania-zds/
• Environmentálne princípy činnosti ZDS: https://enviroportal.org/portfolio-items/environmentalne-principy-cinnosti-zds/

• Uvedená časť stanoviska nemá povahu pripomienky k predmetu navrhovanej činnosti. Ide o požiadavku adresovanú k procesu zisťovacieho konania, resp. obsahovej náplni rozhodnutia zo zisťovacieho konanie, pričom jej splnenie je v kompetencii príslušného orgánu a preto sa k tomuto nebudeme bližšie vyjadrovať.
• Ústne pojednávanie nie je dôvodné, ZDS má možnosť s úradom komunikovať v listinnej podobe tak ako ostatní účastníci konania. Navrhovateľovi oznámenia o zmene navrhovanej činnosti neprináleží hodnotiť konanie príslušného orgánu z hľadiska poskytovania informácií o procese EIA. Navrhovateľ tohto oznámenia o zmene navrhovanej činnosti však má za to, že postup príslušného orgánu v procese zisťovacieho konania bol správny v súlade so všetkými relevantnými právnymi predpismi.

Podľa oznámenia č. 43/2006 Z. z. – Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len „dohovor“) má tunajšia štátna správa za to, že Združenie domových samospráv, ako zainteresovaná verejnosť, malo riadny prístup k informáciám týkajúcich sa životného prostredia v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti "I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu" hneď od začiatku rozhodovacieho procesu, nakoľko správny orgán zverejnil predmetné oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 podľa zákona na webovom sídle Ministerstva životného prostredia, ako aj na webovom sídle Okresného úradu Brezno. Všetky potrebné informácie mala, teda dotknutá verejnosť k dispozícii. Dotknutá verejnosť využila podľa bodu 7 čl. 6 dohovoru možnosť predložiť svoje pripomienky a názory v písomnom stanovisku s uvedením pripomienok, ktoré považovala za dôležité vo vzťahu k navrhovanej činnosti, pričom podľa bodu 8 čl. 6 dohovoru boli správnym orgánom pri rozhodovaní náležite zohľadnené.

Okresný úrad nevidí dôvod na to, aby dotknutá verejnosť akýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode 1 čl. 9 dohovoru namietala nedostatočný prístup k informáciám uvedeným v čl. 4 dohovoru, keďže všetky prístupné informácie boli zverejnené a prístupné v zmysle zákona. Zároveň je dôležité podotknúť, že zo strany dotknutej verejnosti nebolo uplatnené právo v zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku počas celého rozhodovacieho procesu.

Konzultácie podľa § 63 zákona sú vykonávané v súlade s § 64 zákona, ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Ústne pojednávanie nariadi správny orgán podľa § 21 správneho poriadku, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k objasneniu veci, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Vzhľadom na uvedené a s prihliadnutím na rozsah riešenej zmeny navrhovanej činnosti, nakoľko to povaha veci nevyžadovala, správny orgán ústne pojednávanie nenariadil. Príslušný orgán zároveň prihliadal na ustanovenie § 3 ods. 3 správneho poriadku, ktorý ukladá správnemu orgánu vec vybaviť včas a bez zbytočných prieťahov, použiť najvhodnejšie prostriedky a zabezpečiť, aby konanie prebiehalo hospodárne

Správny orgán konštatuje, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo vypracované v súlade s § 22 ods. 3 zákona, jeho obsah a štruktúra zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 8a zákona, pričom rešpektuje všetky územnoplánovacie regulatívy ako požiadavky na ochranu a tvorbu životného prostredia, základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a možnostiach opatrení na ich zmiernenie sú uvedené v oznámení o zmene navrhovanej činnosti v kapitole IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane kumulatívnych vplyvov, a sú uvedené aj v odôvodnení tohto rozhodnutia.

KÓPIA

Správny orgán v rámci zisťovacieho konania posúdil zmenu navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania zámeru. Pri posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti správny orgán použil aj kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III. Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

Vzhľadom na vyššie uvedené technické riešenie rekonštrukcie poškodených častí vozovky a mostného objektu, ako aj realizácia nového technického vybavenia cesty s ohľadom na charakter tejto stavby, povahu stavebných prác a rozsahu spracovaného „Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti“ a na predmet zisťovacieho konania považujeme ostatné podmienky a požiadavky obsiahnuté v priloženom vyjadrení „Združenia domových samospráv Bratislava“ len za všeobecné informatívneho charakteru v rovine odporúčaní.

V stanovenej lehote neboli vznesené ďalšie pripomienky dotknutých orgánov. Svoje pripomienky neuplatnili: OBEC TELGÁRT, MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, OKRESNÝ ÚRAD BREZNO - ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP- ÚSEK ŠVS, ÚSEK ŠS OPaK, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY V BANSKEJ BYSTRICI, SPRÁVA NÁRODNÉHO PARKU SLOVENSKÝ RAJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY KOŠICE, OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNĚHO ZBORU V BREZNE.

Vzhľadom na komplexné výsledky zisťovacieho konania, ktoré nepoukázali na predpokladané prekročenie medzných hodnôt alebo limitov ustanovených osobitnými predpismi v oblasti životného prostredia v dôsledku realizácie alebo prevádzky zmeny navrhovanej činnosti, teda príslušný orgán nedospel k záveru, že posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti výstavby je opodstatnené, preto výstupom zisťovacieho konania je rozhodnutie o tom, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona EIA, pričom prihliadal na kritéria stanovené zákonom EIA (§29 ods. 3 a príloha č. 10) a stanoviská doručené k zámeru.

POŽIADAVKA POSUDZOVANIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI AKO AJ JEDNOTLIVÉ PRIPOMIENKY K NAVRHOVANEJ ZMENE ČINNOSTI Združenia domových samospráv BOLA VYSVETLENÁ V STANOVISKU SPRACOVATEĽA ZÁMERU A JE POSTAČUJÚCA NA TO, ABY BOL PROCES UKONČENÝ ROZHODNUTÍM ZO ZISŤOVACIEHO KONANIA.

Príslušný orgán vychádza z komplexných výsledkov zisťovacieho konania a keďže dotknuté orgány nepoukázali na očakávané zhoršenie kvality zložiek životného prostredia a podmienok ochrany verejného zdravia a vyslovili vo svojich stanoviskách názor, že ODPORÚČAJÚ UKONČIŤ PROCES POSUDZOVANIA V ZISŤOVACOM KONANÍ.

Niektoré pripomienky boli zahrnuté do opatrení určených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, ďalšie sa týkajú povinností navrhovateľa vyplývajúce z ustanovení všeobecne záväzných predpisov, preto nemôže byť predmetom rozhodnutia príslušného orgánu ale budú riešené v rámci povoľovacieho procesu, ktoré sú záväzné pre príslušný povoľovací orgán.

Vyhodnotenie

Zmena navrhovanej činnosti je v katastrálnom území Telgárt. Sú známe vplyvy na životné prostredie uvedeného územia. Navrhovaná činnosť nevyvolá nové vplyvy. Uvedená skutočnosť sa prejavila aj v stanoviskách od dotknutých orgánov a subjektov, ktoré dali kladné stanoviská a nepožadovali ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti, resp. pripomienkované nedostatky boli vysvetlené v stanovisku spracovateľa zámeru. Opatrenia pre túto zmenu navrhovanej činnosti sa ukladajú z dôvodu požiadaviek pripomienkujúcich subjektov. Písomné stanoviská od subjektov, ktoré ich nedoručili v termíne podľa § 29 ods. 9 zákona EIA, sa považujú za súhlasné. Opatrenia pre túto činnosť sa ukladajú a budú vyhotovené v rámci povoľovacieho konania.

KÓPIA

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie podľa zákona sa vykonáva v predprojektovom štádiu. V rámci zámeru k zmene navrhovanej činnosti boli podrobne zdokumentované vstupy a výstupy a predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti zodpovedajúce stupňu prípravy navrhovanej činnosti – posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. .

Záver

OÚ OSŽP pri rozhodovaní o tom, či sa zmena navrhovaná činnosť bude posudzovať podľa zákona prihliadal na stanoviská dotknutých orgánov doručené k predmetnému zámeru a pri konečnom rozhodovaní primerane použil kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 10 zákona.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého zámeru o zmene navrhovanej činnosti, vyjadrení subjektov konania, zistenia technologického charakteru činnosti z hľadiska zhodnotenia povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti, najmä jeho očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, tunajší úrad konštatuje, že zmena navrhovanej činnosti neohrozuje ani neprimerane neobmedzuje práva a oprávnené záujmy subjektov konania a sú splnené podmienky podľa zákona a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou zámeru o zmene navrhovanej činnosti, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V rámci zisťovacieho konania a po zohľadnení stanovísk doručených k zámeru pre zmenu navrhovanej činnosti vyplynuli konkrétne požiadavky vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti, ktoré je potrebné zohľadniť v procese konania o povolení zmeny navrhovanej činnosti podľa osobitých predpisov.

Zo zhodnotenia predpokladaných vplyvov zmeny navrhovanej činnosti vykonanej v etape vypracovania zámeru o zmene navrhovanej činnosti vyplýva, že sa nepredpokladajú také negatívne vplyvy, ktoré by mali za následok významné zhoršenie stavu životného prostredia a zdravia obyvateľov v záujmovom území, oproti existujúcemu stavu, ktoré by bolo potrebné ďalej posudzovať podľa zákona EIA.

Upozornenie

Podľa § 29 ods. 8 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.
Investor a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle § 38 zákona EIA.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

V prípade verejnosti podľa § 24 ods. 4 zákona EIA sa za deň doručenia rozhodnutia považuje 15 deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona EIA.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti Druhej hlavy Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Božena Kánová
poverený vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10151

KÓPIA

Doručuje sa

Obec Telgárt, dotknutá obec, Telgárt 70, 976 73 Telgárt, Slovenská republika
Slovenská správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – povoľujúci orgán , Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, rezortný orgán, Námestie slobody , 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Na vedomie

Okresný úrad Brezno, OSZP - ŠSOH, Nám. gen. M. R. Štefánika 0/40, 977 01 Brezno
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod, Cukrovarská 6, 979 80 Rimavská Sobota 1
Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej, Janka Kráľa 885/12, 050 01 Revúca 1
Banskobystrický samosprávny kraj, Odd. územného plánovania, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 1
Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, Bratislava, 851 02 Bratislava - mestská časť Petržalka

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registratúrne číslo záznamu: 0039210/2022

Vec: FW: I/66 Telgárt - Besník, Sanácia zosuvu

Parafa	Dátum/čas	Meno	Pozícia	Org.útvar	Funkcia	V zast.	Zastúpil	Poznámka
Schválené	09.11.2022 16:03	Kánová Božena, Ing.	vedúci	OU-BR-OSZP	poverený vedúci odboru	Nie		